


OPOMBA:


Vse finalne površine, izbira materialov in profilov se je predvidelo okvirmo, zato jih je potrebno uskladiti z arhitektom tik pred izdelavo predmetnega pohištva.



- OP.: KONTROLA MER
- vse mere je potrebno pred izvedbo del preveriti in jih uskladiti z obstoječim stanjem
 - minimalna svetla širina vseh hodnikov = 120 cm!
- OP.: OZNAKE ODPRTIN
- vsi opisi odprtín predstavljajo mizarsko mero, merjeno od gotove kote tlaka do gotove kote stropa
 - najmanjša dovoljena svetla mera vrat je 100 cm, pri čemer so upoštevana odprta vrata pri kotu 90°

- OP.: DIMENZIJE OKEN IN VRAT
1. zidarska mera odprtín je načeloma za 2cm širša od mizarske mere ali
 - 2.: - zidarska mera vratnih odprtín je odvisna od sistema vzidave in dobavitelja stavbnega pohištva
 - zidarske mere vratnih odprtín in način vzidave poda izbrani proizvajalec oz. se izdelajo po delavniškem načrtu

Naročnik / investitor:
Republika Slovenija, Generalni sekretariat RS
Gregorčičeva ulica 20
1000 Ljubljana
Gradnja / objekt / lokacija:
UREDITEV VIDEOKONFERENČNE SEJNE SOBE, MALE SEJNE SOBE IN HODNIKA 4. NADSTROPJA
Gregorčičeva ulica 25
1000 Ljubljana

Projektant:	BWC d.o.o.		
	ROŽIČEVA 8, 1000 LJUBLJANA		
	info@bwc.si		
	+386 41 200 881		
Vodja projekta:	NENAD PANIČ univ. dipl. inž. arh.	Ident. št.:	ZAPS PA - 1960
PA - pooblaščen arhitekt:	NENAD PANIČ univ. dipl. inž. arh.	Ident. št.:	ZAPS PA - 1960
Izdellovalec:	DANIJEL BRBOROVIČ mag. inž. arh.		

Načrt:	Datum:	
1 - ARHITEKTURA	MAJ 2019	
Faza:	Merilo:	
PZI	M 1:50	
Vsebina / predmet načrta:		
OPREMA: omarice hodnik - predvideno		
Številka projekta:	Številka načrta:	List številka:
11-1 / 19	BWC-02-05-19	13
Opombe / razno:		
★		