



- OP.: KONTROLA MER**
- vse mere je potrebno pred izvedbo del preveriti in jih uskladiti z obstoječim stanjem
  - **minimalna svetla širina vseh hodnikov = 120 cm!**
- OP.: OZNAKE ODPRTIN**
- vsi opisi odprtín predstavljajo mizarsko mero, merjeno od gotove kote tlaka do gotove kote stropa
  - najmanjša dovoljena svetla mera vrat je 100 cm, pri čemer so upoštevana odprta vrata pri kotu 90°

- OP.: DIMENZIJE OKEN IN VRAT**
1. zidarska mera odprtín je načeloma za 2cm širša od mizarske mere ali
  - 2.:
    - zidarska mera vratnih odprtín je odvisna od sistema vzidave in dobavitelja stavbnega pohištva
    - zidarske mere vratnih odprtín in način vzidave poda izbrani proizvajalec oz. se izdelajo po delavniškem načrtu

Naročnik / investitor: <b>Republika Slovenija, Generalni sekretariat RS</b> <b>Gregorčičeva ulica 20</b> <b>1000 Ljubljana</b>
Gradnja / objekt / lokacija: <b>UREDITEV VIDEOKONFERENČNE SEJNE SOBE, MALE SEJNE SOBE IN HODNIKA 4. NADSTROPJA</b> <b>Gregorčičeva ulica 25</b> <b>1000 Ljubljana</b>

Projektant: <b>BWC d.o.o.</b> <b>ROŽIČEVA 8, 1000 LJUBLJANA</b> <b>info@bwc.si</b> <b>+386 41 200 881</b>	
Vodja projekta: <b>NENAD PANIČ</b> univ. dipl. inž. arh.	Ident. št.: <b>ZAPS PA - 1960</b>
PA - pooblaščen arhitekt: <b>NENAD PANIČ</b> univ. dipl. inž. arh.	Ident. št.: <b>ZAPS PA - 1960</b>
Izdovalec: <b>DANIJEL BRBOROVIČ</b> mag. inž. arh.	

Načrt:	Datum:	
1 - ARHITEKTURA	MAJ 2019	
Faza:	Merilo:	
PZI	M 1:50	
Vsebina / predmet načrta:		
OPREMA: dekorativni svetlobni paneli hodnika - predvideno		
Številka projekta:	Številka načrta:	List številka:
11-1 / 19	BWC-02-05-19	14
Opombe / razno:		
★		