ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA KOČEVJE

# GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA KOČEVJE (2011 – 2020)

## Št. 06/11

**Načrt sprejela:**
**Vlada Republike Slovenije,**
**Ljubljana, 8. november 2012**

**(Ur. l. RS št. 87/2012)**

# VSEBINA


**UVOD** ..... **10**

**1 OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA** ..... **12**

**1.1 Lega območja** ..... **12**

**1.2 Opis naravnih razmer** ..... **14**
1.2.1 Orografske značilnosti območja ..... 14
1.2.2 Značilnosti podnebja ..... 14
1.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere ..... 15
1.2.4 Geološke in pedološke značilnosti območja ..... 16
1.2.5 Vegetacijski oris območja ..... 17
1.2.6 Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov ..... 19

**1.3 Družbeno-ekonomske razmere** ..... **23**
1.2.1 Opis demografskih in socialnih razmer ..... 23
1.3.2 Lastništvo gozdov ..... 25
1.3.3 Gozdarstvo in druge dejavnosti v prostoru ..... 25
1.3.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v prostoru ..... 27

**1.4 Razmere za gospodarjenje z gozdovi** ..... **29**
1.4.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost ..... 29
1.4.2 Gospodarske kategorije gozdov ..... 32
1.4.3 Ureditvena členitev gozdnogospodarskega območja ..... 32
1.4.4 Odprtost gozdov in razmere za pridobivanje lesa ..... 35

**2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV** ..... **38**

**2.1 Lesna zaloga gozdov** ..... **38**

**2.2 Prirastek** ..... **41**

**2.3 Sestojni tipi** ..... **42**

**2.4 Zasnova in negovanost gozdnih sestojev** ..... **44**

**2.5 Kakovost gozdnega drevja** ..... **45**

**2.6 Poškodovanost drevja in zdravstveno stanje gozdov** ..... **46**

**2.7 Odmrlo drevje** ..... **47**

**2.8 Uspešnost pomlajevanja in preraščanja gozdnega mladja** ..... **49**

**3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV TEMELJNIH PROBLEMOV** ..... **53**

**3.1 Presoja realizacije načrtovanih ukrepov v preteklem obdobju** ..... **53**
3.1.1 Posek ..... 53
3.1.2 Gojitvena, varstvena in druga dela ..... 55
3.1.3 Gradnja gozdnih prometnic ..... 57
3.1.4 Tehnologija dela v gozdni proizvodnji ..... 58
3.1.5 Lesna biomasa ..... 60
3.1.6 Posegi v gozd in gozdni prostor ..... 61
3.1.7 Ukrepi za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi ..... 62

**3.2 Presoja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi** ..... **62**
3.2.1 Spremembe gozdnih površin po območnih GGN ..... 62
3.2.2 Presoja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture ..... 63
3.2.3 Ocena sestojnih kazalnikov ..... 65
3.2.4 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti ..... 66

**3.3 Presoja doseganja ciljev in učinkovitosti gospodarjenja** ..... **67**
3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih učinkov ..... 67

3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov ... 68
3.3.3 Presoja učinkovitosti izvedenih ukrepov ... 71

**3.4 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta ... 72**

**3.5 Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi ... 73**

**4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV ... 75**

**5 CILJI, USMERITVE IN UKREPI ... 81**

**5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi ... 81**

**5.2 Temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi .. 84**

**5.3 Usmeritve po glavnih področjih gospodarjenja z gozdovi ... 86**
5.3.1 Razvoj gozdnih sestojev ... 86
5.3.1.1 Območni RGR jelova bukovja na globokih tleh - 00001 ... 87
5.3.1.2 Območni RGR jelova bukovja na plitvih tleh – 00002 ... 90
5.3.1.3 Območni RGR nižinska jelova bukovja – 00003 ... 93
5.3.1.4 Območni RGR gozdovi iglavcev na kislih tleh – 00004 ... 96
5.3.1.5 Območni RGR gorski zasmrečeni gozdovi – 00005 ... 98
5.3.1.6 Območni RGR nižinski zasmrečeni gozdovi – 00006 ... 100
5.3.1.7 Območni RGR gorska bukovja – 00007 ... 103
5.3.1.8 Območni RGR podgorska bukovja – 00008 ... 105
5.3.1.9 Območni RGR kisloljubna bukovja – 00009 ... 107
5.3.1.10 Območni RGR podgorska hrastova bukovja – 00010 ... 109
5.3.1.11 Območni RGR hrastova belogabrovja – 00011 ... 112
5.3.1.12 Območni RGR gozdovi toploljubnih listavcev – 00012 ... 115
5.3.1.13 Območni RGR gozdovi v nastajanju – 00013 ... 116
5.3.1.14 Območni RGR gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti – 00014 ... 119
5.3.1.15 Območni RGR gozdovi v oborah – 00015 ... 121
5.3.1.16 Območni RGR varovalni gozdovi – 00016 ... 123
5.3.1.17 Območni RGR gozdni rezervati – 00017 ... 125
5.3.2 Funkcije gozdov ... 127
5.3.3 Posegi v gozd in gozdni prostor ... 133
5.3.4 Usklajevanje odnosov gozd - prostoživeče živali ... 136
5.3.5 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje gozdnih cest ... 138
5.3.6 Tehnologija pridobivanja lesa ... 140
5.3.7 Delo s semenskimi sestoji ... 141
5.3.8 Delo s požarno ogroženimi gozdovi ... 142
5.3.9 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti ... 145
5.3.10 Druge usmeritve (biomasa, usposabljanje lastnikov, javnost) ... 147

**5.4 Ukrepi ... 149**
5.4.1 Možni posek ... 149
5.4.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela ... 151
5.4.3 Priprava in graditev gozdnih prometnic ... 153

**6 EKONOMSKA PRESOJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA ... 156**

**7 OBNOVA NAČRTOV GOSPODARSKIH ENOT ... 158**

**8 METODOLOGIJA IZDELAVE OBMOČNEGA NAČRTA ... 160**

**8.1 Viri in zbirke podatkov ... 160**

**8.2 Členitev gozdov ... 162**

**8.3 Obdelava podatkov ... 162**

8.4 Izdelava kart za prostorski del ... 162
8.5 Lesna biomasa in ostale posebnosti ... 165

9 USKLAJENOST MED GOZDARSKIM IN LOVSKIM DELOM NAČRTA ... 166

10 LITERATURA ... 168

11 NAČRT SO IZDELALI ... 170

12 PROSTORSKI DEL ... 171

13 PRILOGE ... 185
13.1 Pregled stanja in ukrepov na ravni Območja ... 185
13.2 Pregled stanja in ukrepov na ravni RGR GGO ... 193
13.3 Pregled stanja in ukrepov po lastniških kategorijah ... 225
13.4 Pregled stanja in ukrepov po občinah ... 229
13.5 Primerjava dejanskega in modelnega stanja razvojnih faz po območnih rastiščnogojitvenih razredih ... 241
13.6 Pregled modelnih stanj gozdov po območnih rastiščnogojitvenih razredih ... 242
13.7 Lesne zaloge po RGR in po razvojnih fazah ... 243
13.8 Odmrlo drevje ... 244
13.9 Pregled semenskih objektov v GGO ... 245
13.10 Sredstva, porabljena za vzdrževanje gozdnih cest ... 245
13.11 Prevedbena tabela za gozdne združbe ... 246
13.12 Parametri za izračun ekonomske presoje ... 250
13.13 Naravovarstvene usmeritve ... 254
13.14 Popis funkcij gozdov ... 262

## KAZALO PREGLEDNIC V TEKSTNEM DELU NAČRTA

Preglednica 1: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (v ha) ... 7
Preglednica 2: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov ... 8
Preglednica 3: D–GZ – Površina in delež gozdnih združb ... 19
Preglednica 4: Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov ... 20
Preglednica 5: LP – Pregled demografskih podatkov po občinah ... 24
Preglednica 6: LP – Pregled dnevnih migracij po občinah ... 24
Preglednica 7: LP - Površina gozdov GGO po kategorijah lastništva ... 25
Preglednica 8: Posestna sestava zasebnih gozdov ... 25
Preglednica 9: Struktura zemljiških kultur ... 29
Preglednica 10: Krajinski tipi, njihova površina,delež in gozdnatost ... 30
Preglednica 11: D-KL - Kategorije gozdov in njihova struktura po kategorijah lastništva ... 32
Preglednica 12: D-GE - Pregled gozdnogospodarskih enot v GGO (površine gozdov v ha) ... 33
Preglednica 13: Odprtost gozdov GGO s cestami ... 35
Preglednica 14: SPR – Spravilne razmere ... 36
Preglednica 15: D-LZ1/P - Lesna zaloga gozdov GGO in njena sestava po debelinskih razredih (spremenjena preglednica) ... 38
Preglednica 16: D-LZL - Lesna zaloga gozdov po kategorijah lastništva ... 38
Preglednica 17: D-GFR2 - Spremembe drevesne sestave gozdov v obdobju 1970-2010. ... 41

Preglednica 18: D-PR1/P - Letni prirastek gozdov in njegova sestava po debelinskih razredih ..... 41
Preglednica 19: D-PL - Letni prirastek gozdov po kategorijah lastništva ..... 41
Preglednica 20: Sestojni tipi ..... 42
Preglednica 21: Zasnova gozdnih sestojev ..... 44
Preglednica 22: Negovanost gozdnih sestojev ..... 44
Preglednica 23: K -Struktura drevja po kakovostnih razredih v deležih (%) od lesne zaloge dreves nad 30 cm. ..... 45
Preglednica 24: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 - 2010 ..... 47
Preglednica 25: OD - Odmrlo drevje (št./ha) ..... 47
Preglednica 26: D-PGR – Primerjava poseka z načrtovanim možnim posekom. ..... 53
Preglednica 27: D-PVP - Posek po vrstah poseka in kategorijah lastništva ..... 54
Preglednica 28:OGD - Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela v GGO ..... 56
Preglednica 29: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic – primerjava z načrtovanim (podatki so v m) - Vir: Letna poročila ZGS o gozdovih, podatki ARSKTRP ..... 57
Preglednica 30: Krčitve gozdov v obdobju 2000-2010 po namenu ..... 61
Preglednica 31: Ocena zagotavljanja trajnosti izbranih sestojnih kazalnikov ..... 65
Preglednica 32: D-F Površine gozdnega prostora s poudarjenimi funkcijami (v ha) ..... 76
Preglednica 33: MP - Možni posek ..... 89
Preglednica 34: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 90
Preglednica 35: MP - Možni posek ..... 92
Preglednica 36: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 92
Preglednica 37: MP - Možni posek ..... 95
Preglednica 38: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 95
Preglednica 39: MP - Možni posek ..... 97
Preglednica 40: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 97
Preglednica 41: MP - Možni posek ..... 99
Preglednica 42: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 100
Preglednica 43: MP - Možni posek ..... 102
Preglednica 44: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 102
Preglednica 45: MP - Možni posek ..... 104
Preglednica 46: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 104
Preglednica 47: MP - Možni posek ..... 106
Preglednica 48: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 107
Preglednica 49: MP - Možni posek ..... 109
Preglednica 50: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 109
Preglednica 51: MP - Možni posek ..... 111
Preglednica 52: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 111
Preglednica 53: MP - Možni posek ..... 114
Preglednica 54: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 114
Preglednica 55: MP - Možni posek ..... 116
Preglednica 56: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 116
Preglednica 57: MP - Možni posek ..... 118
Preglednica 58: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 118
Preglednica 59: MP - Možni posek ..... 120
Preglednica 60: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 121
Preglednica 61: MP - Možni posek ..... 122
Preglednica 62: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 123
Preglednica 63: MP - Možni posek ..... 124
Preglednica 64: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 125
Preglednica 65: Seznam gozdnih rezervatov ..... 125
Preglednica 66: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih ..... 126
Preglednica 67: MPL - Možni posek po kategorijah lastništva. ..... 149
Preglednica 68: MPL - Primerjava z načrtovanim in realiziranim v obdobju 2001 – 2010 ..... 150
Preglednica 69: NGDL - Okvirne potrebe po gojitvenih in varstvenih delih po kategorijah lastništva ..... 151
Preglednica 70: Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in protipožarnih presek (podatki so v m) tabela rastrske analize ..... 153
Preglednica 71: D-EPDG: Pregled ekonomike gospodarjenja v državnih gozdovih ..... 157

Preglednica 72: D-EPOG: Pregled ekonomike gospodarjenja v gozdovih lokalnih skupnosti ..... 157
Preglednica 73: D-EPZG: Pregled ekonomike gospodarjenja v zasebnih gozdovih ..... 157
Preglednica 74: D-EP: Pregled ekonomike gospodarjenja v gospodarskem območju..... 157
Preglednica 75: Načrt obnove načrtov gozdnogospodarskih enot..... 159

## KAZALO SLIK V TEKSTNEM DELU

Slika 1: Pregledna karta GGO..... 13
Slika 2: Pregledna karta krajinskih tipov ..... 31
Slika 3: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot..... 34
Slika 4: Temeljna razvojna območja gozdov..... 135
Slika 5: Požarna ogroženost gozdov..... 144

## KAZALO KART V PROSTORSKEM DELU

Karta A: Karta območij gozdov in drugih gozdnih zemljišč ..... 172
Karta B: Karta namenske rabe parcel ..... 173
Karta C: Karta zavarovanih območij..... 174
Karta D: Karta območij posamičnega in skupin gozdnega drevja..... 175
Karta E: Karta zasnove gozdne infrastrukture ..... 176
Karta F: Načini spravila ..... 177
Karta G: Karta členitve gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma ..... 178
Karta H: Pregledna karta funkcij..... 179
Karta I: Karta funkcij ..... 180
Karta J: Karta rastiščnogojitvenih razredov..... 181
Karta K: Karta kategorij gozdov..... 182
Pregledna karta gozdnih združb..... 183
Karta semenskih sestojev ..... 184

# POVZETEK

Gozdnogospodarsko območje Kočevje leži v južnem delu Slovenije. Obsega območje od Turjaka na severu do Kolpe na jugu. Na zahodu sega do Bloške planote, na vzhodu pa je omejeno z masivom Roga. Večina območja leži na kraškem terenu. Značilni so številni gorski grebeni in kraške doline. Najvišji vrh je Goteniški Snežnik (1.289 m), najnižja točka pa je v Dolu ob Kolpi (190m). Podnebje je zmerno humidno, letna količina padavin znaša do 1.800 mm. Območje je redko poseljeno (48 preb/km$^2$).

Območje se uvršča med najbolj gozdnata območja v Sloveniji. Gozdnatost znaša 78 % celotne površine. Prevladujejo državni gozdovi. Značilni so dinarski jelovo-bukovi in bukovi gozdovi, ki skupaj pokrivajo kar 65 % gozdne površine. Med drevesnimi vrstami prevladujejo bukev, smreka in jelka. Prevladujejo odrasli sestoji, povečuje se delež raznomernih sestojev. Lesna zaloga gozdov območja se v zadnjih desetletjih stalno povečuje, v njeni strukturi se veča delež listavcev.

Prevladujejo večnamenski gozdovi. Varovalnih gozdov, ki poraščajo strma in prepadna pobočja knajona reke Kolpe in kanjona reke Iške, je 4 %. Gozdov s posebnim namenom, kjer je ukrepanje dovoljeno (lovni obori Smuka in Stari Log), je slabih 2 %. Nekaj več kot 1 % je gozdov s posebnim namenom, kjer ukrepanje ni dovoljeno. To so gozdni rezervati in pragozdni ostanki. V območju je zavarovanih 40 gozdnih rezervatov, med njimi so štirje pragozdni ostanki.

Med funkcijami gozdov sta med ekološkimi funkcijami močneje poudarjeni zlasti hidrološka funkcija in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, med socialnimi funkcijami pa funkcija varovanja naravnih vrednot. Med proizvodnimi funkcijami prevladuje lesnoproizvodna funkcija, na drugem mestu je lovnogospodarska.

Gozdovi v območju se odlikujejo tudi kot izredno dobro ohranjen življenjski prostor za bivanje divjih živali. Tu od nekdaj prebivajo: rjavi medved, volk, vidra, lisica, divja mačka, kuna belica in kuna zlatica, jazbec, … Ris je bil ponovno naseljen leta 1973. Od lovne divjadi so najštevilčnejše populacije jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev. V kanjonu reke Kolpe živi najjužnejša populacija gamsa v Sloveniji. Od številnih vrst malih sesalcev je zanimivost polh s stoletno tradicijo lova. Na območju je bilo evidentirano preko 170 vrst ptic. Med ujedami sta posebnost planinski orel in orel belorepec, med sovami je najpogostejša kozača, od gozdnih kur sta prisotna divji petelin in gozdni jereb. V kraškem podzemlju je pogosta človeška ribica.

Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami je razmeroma dobra. Gostota gozdnih cest znaša 17 m/ha, gostota gozdnih vlak pa 92 m/ha.

**Preglednica 1: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (v ha)**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 39,459.73 | 49,255.34 | 3,719.44 | 92,434.51 |
| Delež (%) | 42.69 | 53.29 | 4.02 | 100.00 |

**Preglednica 2: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

| Lastništvo<br>Kategorije gozdov | Površina<br>ha | Lesna zaloga<br>$m^3$/ha | | | Prirastek<br>$m^3$/ha | | | Možni posek<br>% od lesne zaloge | | | % na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | PR |
| Skupaj GGO | | | | | | | | | | | |
| Večnamenski gozdovi | 85.645,21 | 155,2 | 167,2 | 322,3 | 3,6 | 4,0 | 7,7 | 23,37 | 20,96 | 22,12 | 92,87 |
| GPN z načrtovanim posekom | 1.838,99 | 53,0 | 202,0 | 254,9 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 15,52 | 11,81 | 12,58 | 68,36 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 1.204,72 | 130,9 | 262,7 | 393,7 | 3,0 | 5,9 | 8,9 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 3.745,59 | 21,0 | 103,0 | 124,1 | 0,7 | 3,3 | 3,9 | 6,92 | 5,06 | 5,38 | 16,90 |
| Skupaj vsi gozdovi | 92.434,51 | 147,4 | 166,5 | 313,9 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 22,94 | 19,91 | 21,33 | 89,50 |
| Zasebni gozdovi | | | | | | | | | | | |
| Večnamenski gozdovi | 36.657,60 | 159,0 | 156,5 | 315,4 | 3,6 | 3,8 | 7,4 | 23,14 | 19,34 | 21,26 | 90,41 |
| GPN z načrtovanim posekom | 18,36 | 2,8 | 237,7 | 240,5 | 0,1 | 4,1 | 4,1 | 13,46 | 14,78 | 14,76 | 86,13 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 149,51 | 121,1 | 133,7 | 254,8 | 3,4 | 3,3 | 6,6 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 2.634,26 | 21,4 | 92,4 | 113,8 | 0,7 | 2,9 | 3,6 | 5,64 | 4,20 | 4,47 | 14,26 |
| Skupaj vsi gozdovi | 39.459,73 | 149,6 | 152,1 | 301,7 | 3,4 | 3,7 | 7,2 | 22,90 | 18,66 | 20,76 | 87,55 |
| Državni gozdovi | | | | | | | | | | | |
| Večnamenski gozdovi | 45.743,04 | 156,6 | 173,3 | 329,9 | 3,7 | 4,2 | 7,9 | 23,57 | 22,11 | 22,80 | 95,25 |
| GPN z načrtovanim posekom | 1.717,06 | 55,8 | 203,1 | 258,8 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 15,64 | 12,12 | 12,88 | 70,25 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 1.001,83 | 138,4 | 286,2 | 424,7 | 3,1 | 6,4 | 9,5 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 793,41 | 22,8 | 125,6 | 148,5 | 0,7 | 4,1 | 4,7 | 8,01 | 4,42 | 4,97 | 15,59 |
| Skupaj vsi gozdovi | 49.255,34 | 150,6 | 175,9 | 326,5 | 3,6 | 4,2 | 7,8 | 22,99 | 20,77 | 21,79 | 91,58 |
| Gozdovi lokalnih skupnosti | | | | | | | | | | | |
| Večnamenski gozdovi | 3.244,57 | 92,9 | 200,7 | 293,6 | 2,8 | 4,7 | 7,5 | 22,88 | 21,17 | 21,71 | 84,89 |
| GPN z načrtovanim posekom | 103,57 | 15,4 | 177,8 | 193,2 | 0,4 | 3,6 | 4,0 | 8,16 | 5,42 | 5,64 | 27,58 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 53,38 | 17,8 | 183,2 | 201,0 | 0,5 | 3,9 | 4,4 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 317,92 | 13,5 | 134,7 | 148,3 | 0,5 | 4,6 | 5,1 | 19,08 | 11,46 | 12,15 | 35,18 |
| Skupaj vsi gozdovi | 3.719,44 | 82,9 | 194,2 | 277,0 | 2,5 | 4,7 | 7,2 | 22,68 | 19,91 | 20,73 | 80,23 |

Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi so naravne ujme, ki povzročajo poškodbe dreves in oslabelost drevja in s tem večje možnosti za pojav bolezni in prenamnožitev podlubnikov. Zlasti prenamnožitev podlubnikov je v preteklem desetletju močno prizadela nižinske smrekove gozdove. V jelovo-bukovih gozdovih v osrednjem in južnem delu območja je še vedno prisoten problem sušenja jelke in bresta ter težave pri naravni obnovi z jelko in plemenitimi listavci zaradi prekomernega objedanja mladovja (jelenjad). V podgorskih gozdovih je problematična obnova s hrastom. Zaradi velikih težav z naravo obnovo v preteklosti so se podaljševale proizvodne dobe, zato je prisoten problem velikega deleža starejših sestojev ter problem prevelikega deleža debelega, manj kvalitetnega drevja. V zasebnih gozdovih je glavni problem pri doseganju ciljev drobna gozdna posest in posledično nizka zainteresiranost lastnikov gozdov za delo v svojem gozdu. V gozdovih z drobno gozdno posestjo je problem tudi odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, predvsem z gozdnimi vlakami.

Cilj načrtovanja razvoja gozdov je ohranjanje in krepitev biološko pestrih, zdravih in stabilnih gozdov s ciljem uspešnega zagotavljanja vseh funkcij gozdov. Glavni cilj gospodarjenja z državnimi gozdovi je zagotavljanje dohodka od gospodarjenja z gozdovi na podlagi sprejetih gozdnogospodarskih načrtov ter trajno zagotavljanje vseh funkcij gozdov. V državnih gozdovih je pomemben cilj tudi zaposlitev ljudi, ki delajo v gozdarstvu, oziroma ohranjanje delovnih mest. Cilji gospodarjenja v zasebnih gozdovih so odvisni predvsem od posestne strukture. Na večjih posestih je glavni cilj zagotavljanje dohodka, pri razdrobljeni gozdni posesti pa tudi socialna varnost, dodatna zaposlitev, les za domačo porabo ter gozd kot rezerva.

Glavne usmeritve za ravnanje z gozdovi so ohranjanje in pospeševanje raznomerne zgradbe in naravne drevesne sestave gozda, ki bo zagotavljala odpornost gozdov proti naravnim ujmam ter odpornost gozdov na gradacije podlubnikov. Poudarjena je naravna obnova gozda, ki bo zagotovila večji delež mlajših razvojnih faz, izboljšala debelinsko

strukturo gozda ter povečala prehransko bazo za rastlinojedo divjad. Zagotavljanje primerne številčnosti populacije rastlinojede divjadi, ki bo omogočala naravno obnovo vseh po naravi prisotnih drevesnih vrst. Varovanje in vzpostavljanje naravnih zatočišč v območjih posebnih biotopov. Vzdrževanje, po potrebi pa tudi vzpostavljanje primerne zgradbe gozdov in starostne strukture sestojev, ki bo zagotavljala proizvodno čim kvalitetnejšega lesa in trajnega dohodka od gospodarjenja z gozdovi. Gradnja gozdnih prometnic, predvsem vlak v predelih gozdov, ki so slabše odprti in nedostopni. Osveščanje in izobraževanje lastnikov gozdov. Pri lastnikih gozdov z drobno gozdno posestjo vzpodbujanje interesa po združevanju.

# UVOD

Na podlagi Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ul.RS 91/2010) je Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje pripravil načrt za gozdnogospodarsko in lovskoupravljavsko območje za obdobje 2011 – 2020. Tako je prvič hkrati pripravljen območni strateški dokumenti za gozdarstvo in lovstvo.

Gozdnogospodarsko načrtovanje na širšem Kočevskem ima razmeroma dolgo tradicijo. Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi so se začeli po letu 1888, ko so začela velika gozdna posestva svoje gozdove načrtno urejati. Gozdovi so bili takrat razdeljeni na veleposestniške in kmečke gozdove. Prve načrte so izdelovali za veleposestniške gozdove. Poleg Auersperga, ki je imel na območju sedanjega GGO Kočevje približno 14.000 ha gozdov, sta bila med večjimi veleposestvi še veleposest Rudež z okoli 1.500 ha in veleposest Kosler z okoli 1.000 ha gozdov. Celotna Auerspergova gozdna posest je bila razdeljena na tri večja območja – obratovalne enote, in sicer Goteniško pogorje, Fridrihštajn in Rog. V letih 1892 in 1893 so bili za vsa tri območja izdelani prvi gozdnogospodarski načrti.

Leta 1918 se je pričela agrarna reforma, ki se je zaključila leta 1934. Del veleposestniških gozdov je prevzela »Začasna državna uprava«. Načrtno gospodarjenje se je še naprej odvijalo le na območju bivših veleposestniških gozdov. Leta 1941 so se kočevski Nemci dokončno izselili iz Kočevske. Svoje premoženje so prodali italijanski družbi Emona. Po izselitvi kočevskih Nemcev so se na Kočevskem izoblikovale tri velike skupine gozdov, in sicer veleposestniški gozdovi, emonski gozdovi in kmečki gozdovi.

Po drugi svetovni vojni so bili vsi veleposestniški in emonski gozdovi nacionalizirani. V družbenih gozdovih so bile v prvem obdobju po drugi svetovni vojni zelo močne planske sečnje. Tako visoke sečnje so povzročile močan padec lesnih zalog v najbolj ohranjenih jelovo-bukovih gozdovih.

V letu 1953 se je pričelo z urejanjem gozdov po posameznih gozdnogospodarskih enotah. Celotno območje je bilo urejeno v letu 1964. Osnovna naloga prvih gozdnogospodarskih načrtov je bila predvsem zbrati osnovne informacije o gozdnih fondih. V letu 1965 je bilo z odlokom o določitvi gozdnogospodarskih območij v Sloveniji dokončno formirano Gozdnogospodarsko območje Kočevje. Prvi gozdnogospodarski načrt območja je bil izdelan za obdobje 1971-1980. V naslednjih destletjih so sledile revizije načrta. Območni gozdnogospodarski načrti so bili izdelani še za obdobja 1981-1990, 1991-2000 in 2001-2010. Območni gozdnogospodarski načrt za obdobje 2011-2020 je že peti območni načrt po vrsti.

Temeljne pravne podlage za izdelavo Območnega gozdnogospodarskega načrta za obdobje 2011-2020 so:

- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS št. 111/2007),
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93, 13/1998, Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010),

- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl.US: U-I-98/04, 17/2008),
- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l.RS št. 91/2010),
- Odlok o gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 31/2003 (44/2003 popr.)).

Druge pravne podlage, ki vplivajo na vsebino Območnega gozdnogospodarskega načrta za obdobje 2011-2020 so še:

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.), 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B),
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-),
- Zakon o vodah (ZV-1)Ur. l. RS, št. 67/2002 Spremembe: Ur. l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008,
- Naravovarstvene smernice (ZRSVN, za gozdarski in za lovski del),
- Kulturno varstvene smernice (ZKDRS).

Načrt je izdelan v skladu s Predlogo za izdelavo gozdarskega dela ON, izdelane na Oddelku za gozdnogospodarsko načrtovanje ZGS, januarja 2011.

*Okrajšave:*

- *ON – območni načrt,*
- *GGN – gozdnogospodarski načrt,*
- *GGO – gozdnogospodarsko območje,*
- *GGE – gozdnogospodarska enota,*
- *LUO – lovsko upravljavsko območje,*
- *LPN – lovišče s posebnim namenom,*
- *PE – popisna enota,*
- *OE – območna enota,*
- *KE – krajevna enota,*
- *ZGS – Zavod za gozdove Slovenije,*
- *DKN – digitalni kataster,*
- *DOF – digitalni ortofoto načrt,*
- *RGR – rastiščnogojitven razred,*
- *LZ – lesna zaloga,*
- *PR – prirastek,*
- *SVP – stalne vzorčne ploskve,*
- *GC – gozdna cesta,*
- *FSC – Forest stewardship council,*
- *GPN – gozdovi s posebnim namenom,*
- *VG – varovalni gozdovi,*
- *DG – državni gozdovi,*
- *ZG – zasebni gozdovi,*
- *PRP – program razvoja podeželja,*
- *OPN – občinski prostorski načrt.*

# 1 OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA

## 1.1 Lega območja

Gozdnogospodarsko območje Kočevje leži na jugozahodnem delu Slovenije. Obsega območje od Turjaka na severu, pa do Kolpe na jugu. Na zahodu sega do Bloške planote, na vzhodu pa je omejeno z masivom Roga. Na severu meji na GGO Ljubljana, na vzhodu na GGE Novo mesto, na zahodu na GGO Postojna, na jugu, kjer je državna meja, pa meji na Republiko Hrvaško. Na južnem delu poteka meja po mejnih rekah Čabranki in Kolpi.

Na vzhodu poteka meja območja ob Suhi krajini do vasi Smuka in naprej po vrhu Roškega grebena in Poljanske gore ter se nato spusti v Kolpsko dolino do reke Kolpe. Od tu poteka navzgor ob reki Kolpi in Čabranki do izvira Čabranke. Nato zavije proti severozahodu v smeri Bloške planote in naprej proti kanjonu reke Iške. Meja poteka nekaj časa po kanjonu Iške, pri Krvavi Peči pa zavije proti vzhodu. Na severu poteka meja od Krvave Peči pod Turjakom do izvira Krke.

Območje leži v značilni dinarski smeri SZ – JV. Celotna površina območja meri 118.062 ha. Površina gozda je 92.435 ha. Gozdnatost je 78 %, kar uvršča območje med najbolj gozdnata območja v Sloveniji in srednji Evropi. Tako veliko gozdnatost pogojuje kraški značaj večine območja z veliko površin z nagibi nad 20 % ter zgodovinski razvoj dogodkov v tem prostoru.

Gozdnogospodarsko območje leži na območju 12 občin. Nekatere pokriva v celoti, druge pa le v delu, in sicer: Kočevje, Ribnico, Velike Lašče (del), Dobrepolje, Sodražico, Grosuplje (del), Ivančno Gorico (del), Črnomelj (del), Kostel, Osilnico, Loški Potok in Bloke (del).

Meja gozdnogospodarskega območja ne sovpada z mejo lovsko upravljavskega območja. Večino gozdnogospodarskega območja pokriva Kočevsko–Belokranjsko lovsko upravljavsko območje, SZ del, to je območje lovišča Mokerc, pa Notranjsko lovsko upravljavsko območje.

**Slika 1: Pregledna karta GGO**

# 1.2 Opis naravnih razmer

## 1.2.1 Orografske značilnosti območja

Večina območja leži na kraškem terenu, ki je razgiban s številnimi gorskimi grebeni in kraškimi dolinami značilne dinarske smeri. Najvišji vrh je Goteniški Snežnik (1.289 m), najnižja točka pa je v Dolu ob Kolpi (190 m). Med gorovji in griči se razprostira obsežna ribniško-kočevska kotlina, ki je rahlo nagnjena proti jugu (500 do 460 m n.v.) in manjša dobrepoljska kotlina (450 m n.v.).

V severovzhodnem delu območja se razprostira greben Male Gore (Črni vrh 955 m), ki se na jugovzhodu konča z večjo razgibano planoto, ki se razširi proti Suhi krajini. Južneje je obsežno gorovje Kočevski Rog (Veliki Rog 1.100 m), ki se nadaljuje v Poljansko goro. Zahodno od Kočevja leži pogorje Stojna (Ledenik 1.068 m). Južno od Stojne in Roga je kolpsko gričevje, ki strmo pada proti Kolpi. Zahodno od Ribnice leži Velika Gora (Turen 1.253 m). Jugozahodno se v dinarski smeri nadaljujeta Goteniška Gora (Snežnik 1.289 m) in Borovška Gora. V SZ delu območja se nad dolino reke Iške dviguje pogorje Mačkovec (Mačkovec 911 m). Ostali del območja je razgiban severozahodni del dolenjskega gričevja, ki je prekinjen s številnimi manjšimi dolinami in žlebovi.

Na izoblikovanje tako razgibanega reliefa in kraških pojavov je vplivala karbonatna matična podlaga. Nepropustne plasti za vodo so zastopane le na gričih v okolici Velikih Lašč, Slemen in Brige, na zahodnem delu ribniško-kočevske kotline ter v Kolpski dolini.

## 1.2.2 Značilnosti podnebja

V Sloveniji se pojavlja sedem fitoklimatskih tipov (Košir, 2010). Na Kočevskem se mešata interferenčni (osnovni tip visokega dinarskega gorstva) in preddinarsko-predpanonski fitoklimatski tip. Za prvega je značilen dotok toplih vlažnih mas iz Sredozemlja, ki se ob dvigu v gorah ohlade in povzročajo padavine in njihov izrazit jesenski maksimum. Za drugi tip pa so značilni temperaturni ekstremi celinskega podnebja in enakomernost padavin. Zaradi tega ima Kočevska, kljub bližini morja, hladno podnebje z veliko padavin ter hitrimi otoplitvami in ohladitvami v zimskem času. Posledica takega podnebja so tudi zgodnje in pozne slane (junij) pa tudi žled.

Podnebje Kočevske spada po De Martonu v območje zmerne humidne klime (indeks 50 – 100) ugodne za uspevanje gozda. Po podatkih iz opazovalnice v Kočevju znaša količina srednjih letnih padavin 1.406 mm, srednja letna temperatura 8,3 ℃, De Martonov indeks (K = P/t+10) pa 77. Povprečna januarska temperatura znaša - 2,6 ℃, julijska + 18,1 ℃.

Za Slovenske razmere ima Kočevska nadpovprečno količino padavin. Več padavin je v JZ in J delih, še posebno v hladni polovici leta. Količina padavin v tem delu je med 1600 in 1700 mm padavin. Leta 2009 je bilo na meteorološki postaji v Kočevju zabeleženih 1.264 mm/m$^2$ na leto. Število dni s snežno odejo je bilo v povprečju med 55 in 65 dni (leto 2009 meteorološka postaja Kočevje 48 dni). Število dni z dežjem se giblje med 103 in 140 dnevi. Število dni s padavinami nasploh pa med 131 in 150 dnevi. Leta 2009 je meteorološka postaja Kočevje zabeležila 152 dni z dežjem, kar Kočevje uvršča na 1. mesto v Sloveniji.

V vegetacijski dobi pade na Kočevskem 650 – 900 mm padavin, kar predstavlja 46 % - 64 % vseh letnih padavin (upoštevaje povprečje 1406 mm). Najmanj padavin je februarja in marca, največ novembra. V zadnjem desetletju so bili najbolj mokri meseci v letu maj in junij ter oktober in november.

Enako kot padavine so za vegetacijsko obdobje ugodna minimalna (dnevna) srednja temperatura zraka ob 14.00 uri. Pogoji za uspevanje gozda so za vse avtohtone vrste ugodni, saj so padavine v dobi vegetacije ugodno razporejene. V zadnjih letih se posledice globalnega spreminjanja podnebja kažejo tudi na Kočevskem, in sicer v velikih in pogostih vremenskih nihanjih - naj so to daljša sušna obdobja (zmanjšanje vitalnosti dreves – gradacije podlubnikov oziroma sušenje dreves nasploh (jelka), povečana požarna ogroženost) ali večja neurja z močnim vetrom, točo, ipd..

Tako kot na splošno v Sloveniji je najhladnejši mesec januar in najtoplejši julij. Najtoplejši dan je bil v avgustu 1992 (34,6$^0$ C) in najhladnejši januarja 1985 (- 27,6$^0$ C). Temperaturni razpon med ekstremoma znaša 62,2$^0$ C. Absolutna letna ekstrema za Kočevje sta -31,5$^0$ C (januar 1942) in 38,8$^0$ C (julij 1939). Absolutni temperaturni razpon znaša 69,8$^0$ C.

Podrobnejše podatke je moč dobiti na meteoroloških postajah Kočevje (464 m), Babno polje (756 m), opazovalnih postajah (sinoptična, podnebna ali padavinska meteorološka postaja) Grčarice, Hrib – Loški Potok, Nova vas – Bloke in Sodražica ter na vremenski postaji na Trati pri Kočevju.

### 1.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere

Razen mejnih rek Iške, Čabranke in Kolpe s pritoki, imajo vse ostale vode nadzemni in podzemni tok. Ves vzhodni del območja je brez večjih površinskih vod.

Na skrajnem severozahodu v Rutah izvira reka Iška s pritoki, ki je na območju tipična hudourniška reka. V dolomitni kamenini je izdolbla velik kanjon (Iški Vintgar), nato se preko Ljubljanskega barja zliva v Ljubljanico. Na severnem delu območja je druga večja voda Rašica s številnimi pritoki. Ima manj hudourniški značaj kot Iška in manjše nihanje pretoka. Ponikne v Ponikvah in se v podzemnem toku zliva v Krko. Njen daljši pritok je Kuzmanka, ki pa ima manjši pretok in je izrazito hudourniška voda.

Zahodno od Velikih Lašč in Žlebiča, kjer ni apnenca ali dolomita, ampak številne druge kamenine, ki so slabo prepustne za vodo, so zelo pogosti izviri vode in površinski vodni tokovi, ki imajo manjši pretok in poniknejo na vzhodni kraški prelomnici. Vseh izvirov je nekaj tisoč, večina jih nima niti imena.

Na koncu sodraške doline izvira najdaljši vodotok v območju, Bistrica, s številnimi pritoki v zgornjem toku. Ima izrazito hudourniški značaj z velikim nihanjem. Že v Sodražici ima srednji pretok 1 m$^3$/sek. Ponikne v Goriči vasi. Zaradi zaščite pred poplavami je bil pred Ribnico zgrajen odvodni kanal, ki odvaja odvečne vode v Sajevec in nato v zadrževalnik Prigorica.

Mnogo večja, a bistveno krajša je reka Ribnica, ki izvira pod vasjo Zadolje in ponikne za Dolenjo vasjo. Srednji pretok v obdobju je že 2,5 m$^3$/sek. Za zmanjšanje poplav ribniško-kočevske kotline je bil leta 1985 zgrajen zadrževalnik Prigorica.

Pri Jasnici in Rakitnici izvirata Prednja in Zadnja Rinža, ki se pri Novih Ložinah združita v reko Rinžo, ki z razliko od večine drugih voda nima hudourniškega značaja. Je tipična voda kraških dolin (ribniško-kočevska kotlina), ki na eni strani izvirajo, na koncu doline pa poniknejo (Črni potok). Rinža se nato v podzemnem toku pri Bilpi izliva v Kolpo. Struga je vsaj na začetku (Prednja in Zadnja Rinža) večkrat suha in zbira vode le ob večjih padavinah in taljenju snega. V normalnih vodnih razmerah je voda počasi tekoča, srednji pretok (merjeno v Livoldu) je 1,35 $m^3$/sek.

Po jugozahodnem in južnem delu območja tečeta izrazito hudourniški reki Kolpa in Čabranka, ki se pri Osilnici zliva v Kolpo. Čabranka in Kolpa imata z leve in desne strani številne pritoke. Čabranka ima v Črnem Potoku srednji pretok 1,80 $m^3$/sek, Kolpa pri Radencih pa ima s 53 $m^3$/sek daleč največji pretok od vseh rek v območju.

Zelo zanimive in presenetljive so nekatere razvodnice oziroma vodozbirna območja. Vode iz Retijske uvale odtekajo v Loško dolino in od tam v Ljubljanico, vode iz Travnika pa odtekajo do Rakitnice in nato podzemno (Dobri Potok) v Krko, v času višjih vodostajev pa tudi v zadnjo Rinžo, ki se izteka v Kolpo. Edinstven primer je odtekanje vode iz kraškega požiralnika v Gotenici. Dokazanih je kar devet podzemskih tokov v pet vodozbirnih območij: Čabranka, Ribješka Kolpa, Vrtska Kolpa, Potok in Dobri Potok.

V območju je več manjših zajezitev izvirov in opuščenih glinokopov, ki jih je napolnila voda. Največje je Kočevsko (Rudniško) jezero, ki je nastalo po letu 1978, ko so prenehali z izkopom rjavega premoga. Vso kotanjo dnevnega kopa je zalila voda. Globina jezera je 34 m, površina pa okrog 40 ha. Drugo največje je Reško jezero. Površina je 17,5 ha, globina pri jezu 10 m. Jezero so zgradili s prostovoljnim delom krajani, material in stroje pa je prispevalo podjetje Snežnik. Jez je bil postavljen leta 1978 in nekoliko povišan v letu 1979. Leta 1985 je bil v Prigorici zgrajen zadrževalnik, za katerim nastane po večjem deževju ca. 15 ha veliko in do 10 m globoko jezero.

Zaradi neenakomernosti padavin, možnosti odtoka vode, talne propustnosti, je za območje značilna neenakost vodostajev, kar povzroča številne poplave kraških polj, ob suši pa številni površinski vodotoki presahnejo. Prav zaradi omilitve nihanja nivoja vode imajo pomembno vlogo poplavna območja. Največja poplavna območja so ob Kolpi, Rinži, Bistrici, Ribnici, Kuzmanki, Rašici in na prehodu Dobrepoljske v Struško dolino. Veliko zemljišč je le občasno poplavljenih, več pa je tudi mest, ki so poplavljena večkrat oziroma več dni letno. Na teh zemljiščih so nastala mokrišča, ki so zaradi svoje redkosti in kraškega značaja območja, še posebej dragocena. Talna voda je tu vse leto visoka, tudi v sušnem obdobju je le nekaj cm pod površjem, zato se je razvila posebna vegetacija. Mokrišča so pomemben življenjski prostor za določene vrste živali in rastlin.

### 1.2.4 Geološke in pedološke značilnosti območja

**Matična podlaga**

V geološkem smislu pripada vse območje zunanjim dinaridom. Številni dolgi prelomi potekajo v dinarski smeri SZ – JV. Največ je apnencev in dolomitov različnih starosti mezozoika (trias, jura, kreda) z razvitimi vsemi značilnimi kraškimi elementi: kraški grebeni, doline, vrtače, žlebovi, kotliči, brezna, kraške jame, kraška polja, izviri, bruhalniki, požiralniki itd. Taka pestrost matične podlage in kraških reliefnih oblik skupaj z ostalimi ekološkimi faktorji pogojuje razvoj mozaično različnih talnih tipov rjavih pokarbonatnih tal.

Najstarejše kamenine so iz permokarbona (paleozoik) in obsegajo glinaste skrilavce, kremenove peščenjake in kremenove konglomerate. Na več mestih so na manjših površinah prisotni tudi mlajši (mezozoik – sp. triada) werfenski skrilavci in peščenjaki. Te kamnine se nahajajo zahodno od Velikih Lašč in v Slemenih, južno od Mozlja in Kočevske Reke ter pas ob Čabranki in Kolpi. Vse te kamenine so slabo prepustne ali neprepustne za vodo. Tu ni kraških oblik, pogosti pa so izviri in površinske vode. Pokrajina daje vtis mehke zaobljenosti, zaradi neprimernega ravnanja s krajino in površinskega odtekanja vode so nastali na več mestih globoki erozijski jarki. Na teh kameninah so se najbolj pogosto razvila kisla rjava tla, od plitvih do zelo globokih, kar je odvisno od reliefa.

Najmlajšo podlago (holocen – kenozoik) tvorijo naplavine proda, peska in ilovice. S temi sedimenti so prekrite ravnine ob potokih in rekah. Te površine so navadno v kmetijski rabi in le malo jih pokriva gozd (jelševje). Večje površine te matične podlage so: Ribniška dolina, Kočevska dolina, Dobrepoljska dolina ter sodraška in Mišja dolina.

**Tla**

Največji del območja leži na karbonatnih kamninah triade, jure in krede. Apnenci in dolomiti so tod čisti, vsebujejo le malo (okoli 1 %) netopnega ostanka, kar povzroča specifično pokarbonatno tlotvorbo. Tu so prisotne vse stopnje in prehodi v talni genezi: surova kamenišča, rendzine, rjava pokarbonatna tla, rjava pokarbonatna sprana (lesivirana) tla, opodzoljena in psevdooglejena tla. Slednji dve obliki se pojavljata zlasti v terenskih depresijah in ob vznožju pobočij, kjer so se globokemu pokarbonatnemu koluviju pridružile še nekatere silikatne komponente.

Največ gozda je na rjavih pokarbonatnih tleh na apnencu. Ta so posebno v žepih globoka in dobro preskrbljena s hranili in vodo. Tlotvorni procesi na dolomitu, ki je slabše topen kot apnenec, a lažje prepereva, so drugačni. Zaradi slabše topnosti dolomiti manj razpadajo, površinsko in globinsko. Površje je gladko, zaobljeno, brez večje kamnitosti. Globina tal je enakomerna. Na dolomitih je predvsem mnogo rendzin. Vodne razmere za globje zakoreninjeno drevje so tu slabše. Zlasti če so takšna plitva tla v pobočju ali na grebenih, je za njih značilna večja sušnost.

Tla na obrobju dolin, v dolinah in kotlinah ter ob vznožju pobočij so zgrajena iz bolj ali manj globokega pokarbonatnega koluvija ali tudi aluvialno prinešenih glinasto - ilovnatih pokarbonatnih ostankov (v nižjih legah), z manjšo ali večjo količino silikatne primesi. Tod so razvita rjava izprana (lesivirana) in rjava podzolasta tla. Posebno skupino predstavljajo še pleistocenski ilovnato-glinasti nanosi z rdeče-rjavimi podzolastimi tlemi, ki se pojavljajo le mestoma v dolinah ter niso velikega pomena za gozdno vegetacijo na območju.

Na več mestih območja (Velike Lašče, Slemena, Briga, Kolpska dolina) je silikatna matična podlaga. Tu so se razvila plitva kisla tla – ranker do globokih kislih rjavih tal. Tla so izredno občutljiva na erozijo.

Podrobneje o matični podlagi in tleh je zapisano v območnem gozdnogospodarskem načrtu za obdobje 1971 – 1980.

### 1.2.5 Vegetacijski oris območja

Vegetacija območja je razdeljena na dve fitogeografski območji, ki sta površinsko približno enaki, in sicer dinarsko in preddinarsko fitogeografsko območje. K dinarskemu fitogeografskemu območju spada območje zahodno od Ribniškega in Kočevskega polja, k

preddinarskemu območju pa vzhodni del območja. V preddinarskem svetu izstopa pogorje Roga, ki predstavlja otok dinarskega fitogeografskega območja in se ga tudi šteje k dinarskemu območju. Mozaičnost prepletanja gozdnih združb je razvidna iz Karte 2, ki je v prostorskem delu načrta.

Dinarsko fitogeografsko območje obsega visoke kraške planote dinarskega gorstva, ki se proti jugovzhodu prek meja Slovenije šele polno razvijejo in razprostrejo, to je na ozemlju Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Črne gore.

Za dinarsko fitogeografsko območje je najbolj značilno Dinarsko jelovo-bukovje *(Omphalodo-Fagetum).* Jelovo–bukovi gozdovi poraščajo kraške grebene in planote, ki ležijo v značilni dinarski smeri SZ – JV, v nadmorski višini od 500 do 1.200 m. Značilnost združbe je njena široka ekološka amplituda, ki dovoljuje prilagajanje mnogim rastiščnim razlikam (Puncer, 1980). Strnjene gozdne komplekse tvorijo na območju Roga, Male in Velike gore, Goteniške in Borovške gore ter Mačkovca in Stružnice. Na pas dinarskega jelovo bukovega gozda se navzgor navezuje Bukovje z javorjem *(Aceri-Fagetum)*, še višje pa Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico *(Adenostylo glabrae-Fagetum praealpino-dinaricum)*. V pasu jelovo-bukovega gozda se pojavljajo tudi gozdne združbe, ki poraščajo manjša, aconalna področja. Na skalnih apnenčastih blokih se pojavlja Dinarsko jelovje na skalovju *(Neckero-Abietum)*, po globokih vrtačah in kraških udorih na skalovitih svežih do vlažnih tleh gozd plemenitih listavcev - Velikojesenovje *(Aceri-Fraxinetum)*, v nekaterih udornih jamah - koliševkah pa Smrekovja na karbonatnem skalovju *(Asplenio-Piceetum)* in Dinarsko mraziščno smrekovje *(Piceetum subalpinum dinaricum)*.

Preddinarsko fitogeografsko območje se neposredno navezuje na dinarsko fitogeografsko območje in obsega nižinski in gričevnati del območja do nadmorske višine 600 m, odvisno seveda od ekspozicije. Na južnih legah se potegne nekoliko više, na severnih pa se konča nižje. Tudi to območje je še vedno bogato z ilirsko - dinarskimi vrstami, vendar so tu prevladujoče gozdne združbe bukovi gozdovi. V višjih legah je to preddinarsko gorsko bukovje *(Lamio orvale-Fagetum)*, ki v nižjih predelih prehajajo v preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje *(Hacquetio-Fagetum)* na dolomitu in podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh *(Hedero-Fagetum)* na apnencu, še nižje pa preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje *(Querco-Carpinetum).* Strma, prisojna in sušna pobočja ter vrhove porašča preddinarsko-dinarsko bukovje *(Ostryo-Fagetum)*, še ekstremnejša pobočja pa termofilno grmišče ali nizki gozd črnega gabra in malega jesena – preddinarski-dinarski gozd termofilnih listavcev (*Querco-Ostryetum in Ostryo-Fraxinetum*). Ekstremna dolomitna rastišča v Kolpski dolini porašča bazofilno rdečeborovje (*Genisto-Pinetum*) in mestoma celo bazofilno črnoborovje *(Fraxino orni-Pinetum nigrae*). Na strmih osojnih legah raste osojno bukovje s kresničevjem *(Arunco-Fagetum)*.

Na silikatni podlagi, večinoma v spodnjem montanskem in gričevnatem svetu, raste kisloljubno bukovje z rebrenjačo *(Blechno Fagetum)*, v reliefnih depresijah in zaprtih hladnejših dolinah pa jelovje s praprotmi *(Galio rotundifolii-Abietetum albae)* in jelovje s trikrpim mahom *(Bazzanio-Abietetum)*. Plitva tla na silikatni matični podlagi porašča kisloljubno rdečeborovje *(Vaccinio myrtilli-Pinetum)*. Ob izvirih in mokrih rastiščih ob vodi se pojavlja črnojelševje *(Alnetum glutinosae).*

Razen naštetih vegetacijskih enot, ki so bolj ali manj naravne, poraščajo znatne površine nižinskega in gričevnatega dela Kočevske vegetacijske oblike, ki so nastale zaradi močnega in dolgotrajnega človekovega vpliva. Pojavljajo se predvsem na lažje dostopnih predelih, ki so bili pod dolgoletnim ekstenzivnim antroporogenim vplivom, prvotno pa so bili poraščeni z gozdom. Po opustitvi kmetijske rabe teh površin, so se le-te začele

intenzivno zaraščati, nekatere od njih pa so bile zasajene s smreko, mestoma tudi z borom.

**Preglednica 3: D–GZ – Površina in delež gozdnih združb**

| **Skupina gozdnih združb oz. rastišč**<br>*Gozdna združba (KUTNAR, VESELIČ, DAKSKOBLER, 2010 )* | Površina<br>ha | Delež<br>% |
|---|---|---|
| **1. vrbovja, topolovja, črnojelševja in sivojelševja** | **246,42** | **0,27** |
| Črnojelševje | 246,42 | 0,27 |
| **2. dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom** | **0,00** | **0,00** |
| **3. gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | **5.170,58** | **5,59** |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 5.170,58 | 5,59 |
| **4. gradnova-belogabrovja in hrastovja na silikatnih kamninah** | **199,02** | **0,22** |
| Kisloljubno gradnovo-belogabrovje | 199,02 | 0,22 |
| **5. podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | **31.693,22** | **34,28** |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 12.709,63 | 13,75 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 17.575,07 | 19,01 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 1.408,52 | 1,52 |
| **6. podgorska bukovja na silikatnih kamninah** | **2.436,08** | **2,63** |
| Kisloljubno gradnovo-bukovje | 189,10 | 0,20 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 2.246,98 | 2,43 |
| **7. gorska, zgornjegorska in subalpinska buikovja na karbonatnih in meš** | **5.904,35** | **6,38** |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 5.799,89 | 6,27 |
| Bukovje s polžarko | 29,39 | 0,03 |
| Bukovje z javorjem | 28,63 | 0,03 |
| Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | 46,44 | 0,05 |
| **8. gorska in zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah** | **761,70** | **0,82** |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 761,70 | 0,82 |
| **9. jelova-bukovja** | **36.838,93** | **39,85** |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 36.838,93 | 39,85 |
| **10. javorovja, velikojesenovja in lipovja** | **206,23** | **0,23** |
| Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje | 6,10 | 0,01 |
| Velikojesenovje | 162,89 | 0,18 |
| Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom | 37,24 | 0,04 |
| **11. toploljubna bukovja** | **3.867,04** | **4,18** |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 3.867,04 | 4,18 |
| **12. gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev** | **2.002,96** | **2,17** |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 2.002,96 | 2,17 |
| **13. kisloljubna rdečeborovja** | **57,80** | **0,06** |
| Kisloljubno rdečeborovje | 57,80 | 0,06 |
| **14. bazoljubna rdečeborovja in črnoborovja** | **367,50** | **0,40** |
| Bazofilno rdečeborovje | 367,50 | 0,40 |
| **15. jelovja in smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | **468,97** | **0,51** |
| Dinarsko jelovje na skalovju | 468,97 | 0,51 |
| **16. jelovja in smrekovja na silikatnih kamninah** | **2.213,71** | **2,40** |
| Jelovje s praprotmi | 1.384,32 | 1,50 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 821,59 | 0,89 |
| Smrekovje s trikrpim mahom | 7,80 | 0,01 |
| **17. barjanska smrekovja in ruševja** | **0,00** | **0,00** |
| **18. macesnovja** | **0,00** | **0,00** |
| **19. ruševja** | **0,00** | **0,00** |
| **SKUPAJ** | **92.434,51** | **100,00** |

## 1.2.6 Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov

Ocena stanja življenskega okolja živalskih vrst je ekspertna ocena, pridobljena na podlagi dolgoletnega strokovnega dela na področju lovskogojitvenega načrtovanja, spremljave

izvajanja lovskogojitvenih načrtov in monitoringa za spremljavo posameznih živalskih vrst in njihovih habitatov.

**Preglednica 4: Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov**

| VRSTA | POPULACIJA | | ŽIVLJENJSKO OKOLJE | |
|---|---|---|---|---|
| | Prisotnost vrste | Trend | Ocena | Opomba[1] |
| **DIVJAD** | | | | |
| SRNA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| NAVADNI JELEN | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| DAMJAK | redka | - | - | pobegi iz obor |
| GAMS | redka | stabilen | ugodno | razširjenost omejena |
| ALPSKI KOZOROG | ni prisotna | - | - | - |
| MUFLON | redka | - | - | pobegi iz obor |
| DIVJI PRAŠIČ | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| LISICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| JAZBEC | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| KUNA ZLATICA | redka | stabilen | ugodno | - |
| KUNA BELICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| ALPSKI SVIZEC | ni prisotna | - | - | - |
| PIŽMOVKA | redka | stabilen | pomankljivo | vedno manj primernih vodnih habitatov |
| POLJSKI ZAJEC | redka | stabilen | pomankljivo | Povečevanje gozdnatosti |
| NUTRIJA | ni prisotna | - | - | - |
| NAVADNI POLH | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| RAKUNASTI PES | ni prisotna | - | - | - |
| FAZAN | ni prisotna | - | - | - |
| POLJSKA JEREBICA | ni prisotna | - | - | - |
| RACA MLAKARICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| SRAKA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| ŠOJA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| SIVA VRANA | pogosta | naraščujoč | ugodno | - |
| **ZAVAROVANE VRSTE** | | | | |
| **UJEDE** | | | | |
| NAVADNA KANJA | pogosta | naraščujoč | ugodno | - |
| NAVADNI SKOBEC | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| KRAGULJ | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| ŠKRJANČAR | redka | stabilen | ugodno | - |
| SOKOL SELEC | redka | naraščujoč | ugodno | - |
| NAVADNA POSTOVKA | redka | naraščujoč | ugodno | - |
| SRŠENAR | redka | stabilen | ugodno | - |
| OREL KAČAR | redka | stabilen | ugodno | - |
| MALI OREL | redka | stabilen | ugodno | - |
| PLANINSKI OREL | redka | stabilen | ugodno | - |
| OREL BELOREPEC | redka | stabilen | ugodno | - |
| **SOVE** | | | | |
| LESNA SOVA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| MALAUHARICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| VELIKA UHARICA | redka | stabilen | ugodno | - |
| ČUK | redka | stabilen | pomankljivo | premalo visokodebelnih sadovnjakov |
| KOZAČA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| KOCONOGI ČUK | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| MALI SKOVIK | redka | stabilen | ugodno | - |
| VELIKI SKOVIK | redka | naraščujoč | ugodno | - |
| **GOZDNE KURE** | | | | |
| DIVJI PETELIN | redka | padajoč | pomankljivo | premalo pionirskih razvojnih faz gozda |
| GOZDNI JEREB | redka | stabilen | pomankljivo | premalo grmovnega sloja |
| **ZVERI** | | | | |
| VOLK | pogosta | naraščujoč | ugodno | - |
| RIS | redka | padajoč | pomankljivo | konkurenca volka, manj plena |
| RJAVI MEDVED | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| VIDRA | redka | stabilen | pomankljivo | manj jezov kot nekoč |
| DIVJA MAČKA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| DIHUR | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| VELIKA PODLASICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |
| MALA PODLASICA | pogosta | stabilen | ugodno | - |

**SRNA:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Vrsta se nahaja v vseh predelih območja. Njena številčnost je višja v predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino gozdnega roba. Srna je manj pogosta v sklenjenih gozdnih masivih Roga, Goteniške in Velike gore, v LPN Medved Kočevje in Snežnik Kočevska Reka. Številčnost srne se v primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem ni spremenila .
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Izločene ekološke enote v lovsko upravljavskem območju presegajo meje GGO in kažejo podobno stanje vrste v sosednjih GGO. Sicer vrsta ni prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezana na območja sosednjih GGO.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: Življenjski pogoji za srno so se v drugem delu desetletja zaradi večjega obsega pomlajevanja gozda izboljšali. Predvideva se izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju se je vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Načrtujemo ohranjanje številčnosti srne v predelih manjše gozdnatosti in povečanje številčnosti na območju sklenjenih gozdnih masivov.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavju o srni LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO. Vse GGE, z izjemo dela GGE Velike Lašče se nahaja v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**NAVADNI JELEN:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Vrsta se nahaja v vseh predelih območja. Njena številčnost je višja v sklenjenih gozdnih masivih Roga, Goteniške in Velike gore, v LPN Medved Kočevje, LPN Snežnik Kočevska Reka in loviščih na južnem delu GGO. Na severnem delu območja z nižjo gozdnatostjo je številčnost navadnega jelena nizka. V primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem se je številčnost vrste zmanjšala.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Populacija navadnega jelena na GGO Kočevje je sestavni del Dinarske populacije, ki se nahaja tudi v sosednjih GGO Postojna, GGO Ljubljana in GGO Novo mesto.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: Življenjski pogoji za navadnega jelena so se v preteklem desetletju zaradi večjega obsega pomlajevanja gozda in zmanjšanja številčnosti izboljšali. Predvidevamo izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju se je zmanjševalo številčnost vrste. Načrtuje se ohranjanje številčnosti navadnega jelena v predelih manjše gozdnatosti in delno znižanje številčnosti na območju sklenjenih gozdnih masivov v PE Rog in PE Goteniško pogorje.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavju o navadnem jelenu v LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO. Vse GGE, z izjemo dela GGE Velike Lašče, se nahajajo v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**DIVJI PRAŠIČ:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Nahaja se v vseh predelih območja. Njegova številčnost je višja na južnem in vzhodnem delu GGO, manj pogost je na severozahodnem delu območja, ob meji z GGO Postojna in GGO Ljubljana. Številčnost vrste se v primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem ni spremenila.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Vrsta je prostorsko in populacijsko vezana z območji sosednjih GGO. Opazne so jesenske migracije divjih prašičev na območja obroda gozdnega drevja in pomladne škode na travinju.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: Življenjski pogoji za divjega prašiča se v preteklem desetletju niso spremenili. Z

ohranjanjem plodonosnega drevja se predvideva ohraniti prehranske in bivalne razmere tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju se je vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Zaradi škode, katero povzroča vrsta v kmetijstvu, se načrtuje ohranjanje nizke številčnosti divjega prašiča.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavju o divjem prašiču LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO. Vse GGE, z izjemo dela GGE Velike Lašče, se nahajajo v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**GAMS:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Vrsta se nahaja v predelu kanjona reke Kolpe in Iške. Posamezni osebki se nahajajo tudi izven teh območij. Številčnost gamsa se je v primerjavi s preteklim desetletnim obdobjem rahlo povečala. Posamezni osebki se pojavljajo v gozdnatih predelih Goteniške, Velike in Male gore, kjer jih prej ni bilo.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Kolonija gamsov v predelu kanjona reke Kolpe se nahaja v GGO Kočevje. Kolonija gamsov v kanjonu reke Iške pa je na meji s sosednjim GGO Ljubljana. Koloniji nista populacijsko ali s koridorji medsebojno povezani.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: Življenjski pogoji za gamsa so se v preteklem desetletju, predvsem v gozdnatih predelih, zaradi zmanjšanja populacije risa, izboljšali. Načrtuje se, da se bo v prihodnjih 10 letih ob enako nizki številčnosti risa povečalo število gamsov v gozdnatih predelih Goteniške, Velike in Male gore.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju se je vzdrževalo dinamično ravnovesje številčnosti vrste. Načrtuje se ohranjanje številčnosti gamsa.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavjih o gamsu LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO in IV. Notranjsko LUO. Vse GGE, z izjemo kolonije gamsov v Iški - del GGE Velike Lašče, se nahaja v Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**MALA POLJSKA DIVJAD IN MALE ZVERI:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Poljski zajec, lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica se nahajajo v vseh predelih območja. Njihova številčnost je višja v predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino gozdnega roba.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Navedene vrste divjadi niso prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezana na območja sosednjih GGO.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: S politiko okoljskih ukrepov se je ustavilo zaraščanje kmetijskih površin, tako da ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in bivalnih razmer. Načrtuje se podobno stanje tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V začetku desetletnega obdobja je prišlo do močnega upada števila lisic, ki so ga povzročile garje. Temu je sledilo naraščanje številčnosti poljskega zajca. Večjih nihanj ostalih navedenih vrst ni bilo. V preteklem desetletnem obdobju se je vzdrževalo nizko številčnost lisice, enako se načrtuje tudi v prihodnjem.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavju o poljskem zajcu, lisici, jazbecu, kuni belici, kuni zlatici LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO. Vse GGE, z izjemo dela GGE Velike Lašče, se nahajajo v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**MALA PERNATA DIVJAD:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Sraka, šoja in siva vrana se nahajajo v vseh predelih območja, raca malakarica povsod, kjer se nahajajo večje tekoče

in stoječe vode. Njihova številčnost je višja v predelih z nižjo gozdnatostjo in večjo dolžino gozdnega roba.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Navedene vrste divjadi niso prostorsko, populacijsko ali s koridorji vezane na območja sosednjih GGO.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: V preteklem desetletnem obdobju ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in bivalnih razmer. Načrtuje se podobno stanje tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju ni prišlo do večjih nihanj v populacijah navedenih vrst. Izjema je siva vrana, katere številčnost se je povečala. Zaradi pojava škod po sivi vrani se načrtuje znižanje njene številčnosti.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Podrobne analize stanja, cilji in ukrepi se nahajajo v poglavju o raci mlakarici, sraki, šoji in sivi vrani LUN za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO. Celotno GGO, z izjemo dela GGE Velike Lašče, se nahaja v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

**VELIKE ZVERI:** PROSTORSKA OPREDELITEV: Rjavi medved in volk se nahajata v vseh predelih območja, ris pa le v masivih Roga, Goteniške in Velike gore. Rjavi medved je zelo številčen na vsem območju, volk pa je pogostejši na južnem delu območja z višjo gozdnatostjo in več jelenjadi.
POVEZANOST ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA IN POPULACIJSKIH OBMOČIJ S SOSEDNJIM GGO: Populacije velikih zveri na GGO Kočevje so sestavni del Dinarskih populacij, ki se nahajajo tudi v sosednjih GGO Postojna, GGO Ljubljana in GGO Novo mesto.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA: V preteklem desetletnem obdobju ni prišlo do bistvenih sprememb prehranskih in bivalnih razmer. Načrtuje se podobno stanje tudi v prihodnjih 10 letih.
PRETEKLO, SEDANJE IN CILJNO (ŽELENO) STANJE POPULACIJE: V preteklem desetletnem obdobju je prišlo do zvišanja številčnosti volka in upada številčnosti risa, številčnost rjavega medveda je ostala enako visoka. Načrtuje se uravnavanje za okolje sprejemljive številčnosti rjavega medveda in volka ter ohranitev risa.
POVEZANOST Z NAČRTOM LUO: Zavarovane vrste niso predmet načrtov LUO. Določene usmeritve glede gospodarjenja in načrtovanja z zavarovanimi vrstami se nahajajo v poglavju o zavarovanih območjih. Celotno GGO, z izjemo dela GGE Velike Lašče (lovišče Mokerc), se nahaja v III. Kočevsko-Belokranjskem LUO.

# 1.3 Družbeno-ekonomske razmere

## 1.2.1 Opis demografskih in socialnih razmer

Gozdogospodarsko območje, je zaradi svoje geografske dislokacije, oddaljenosti od večjih industrijskih središč ter slabih prometnih povezav razmeroma redko in neenakomerno poseljeno. Povprečna poselitev območja je 48 prebivalcev/km$^2$. Število prebivalcev živečih na km$^2$ v občini Ribnica je večje za 100 %, občini Osilnica in Kostel pa sodita med pet najredkeje poseljenih občin v Sloveniji.

Za lažjo in kar se da realno sliko demografskih in socialnih razmer so v nadaljevanju prikazani podatki za sedem občin, ki se teritorialno nahajajo na obravnavanem območju.

Največ ljudi živi na področju občine Kočevje. Njena značilnost je, da je po površini največja občina v Sloveniji, a kljub prostorskim možnostim kar 82 % prebivalstva živi v mestu Kočevje. Podobna slika je tudi v ostalih občinskih centrih (Ribnica, Vas, Osilnica, Hrib, Sodražica, Velike Lašče, Videm-Dobrepolje). Trend povečevanja prebivalstva v osrednjih mestih oziroma občinskih centrih se nadaljuje; posledično se delež stalno živečega prebivalstva na podeželju manjša. Slednje je lepo razvidno iz razmer v občini Kočevje. Vanjo je vključenih 71 vasi; od teh je 18 praznih, v 9 vaseh pa živi manj kot 20 prebivalcev.

**Preglednica 5: LP – Pregled demografskih podatkov po občinah**

| Občina | Število prebivalcev | Moški | Ženske | Povprečna starost | Naravni prirast na 1000 preb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobrepolje | 3.882 | 1.966 | 1.916 | 41,1 | - 7,8 |
| Kočevje | 16.549 | 8.180 | 8.369 | 42,1 | - 2,1 |
| Kostel | 661 | 337 | 324 | 48,8 | - 12,4 |
| Osilnica | 402 | 219 | 183 | 48,8 | - 4 |
| Loški Potok | 1.987 | 994 | 993 | 43,2 | - 6,9 |
| Ribnica | 9.338 | 4.681 | 4.657 | 40,4 | - 1,3 |
| Sodražica | 2.169 | 1.125 | 1.044 | 41,5 | 3,2 |
| Velike Lašče | 4.162 | 2.140 | 2.022 | 41,0 | 1,0 |

V vseh zgoraj naštetih občinah je najmanj 65 odstotkov prebivalstva starega med 15 in 64 let. Največji odstotek prebivalstva starega med 0 – 4 leta je v občinah Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, a tudi tu se odstotek giblje okoli 15 %. Temu primerno sledi prikaz naravnega prirasta, ki je z izjemo Sodražice in Velikih Lašč povsod negativen.

Delovno aktivno prebivalstvo predstavlja slabih 40 odstotkov prebivalstva po posamezni občini. V občini Velike Lašče ima preko 72 odstotkov ljudi zaposlitev izven občine svojega stalnega prebivališča, v občini Ribnica 42 odstotkov ter v občini Kočevje 23 odstotkov. Pri tem se zastopanost deleža moških in žensk ne razlikuje.

**Preglednica 6: LP – Pregled dnevnih migracij po občinah**

| Občina | Delovno aktivno prebivalstvo | Zaposleni izven občine stalnega prebivališča |
|---|---|---|
| Dobrepolje | 1.409 | 855 |
| Kočevje | 6.538 | 1.514 |
| Kostel | 220 | 145 |
| Osilnica | 108 | 45 |
| Loški Potok | 709 | 465 |
| Ribnica | 3.549 | 1.474 |
| Sodražica | 716 | 414 |
| Velike Lašče | 1.540 | 1.118 |

Dnevno se iz Kočevja in Ribnice, dveh največjih krajev v območju, drugih manjših občinskih centrov ter manjših krajev (Predgrad, Kočevska Reka, Draga, Stara Cerkev, Dolenja vas, Rob, Struge in druge) vrši dnevna migracija velikega števila ljudi. Posledično iz podeželja odhajajo predvsem mladi ljudje, v nekoč živahna naselja in njih opuščene hiše pa se vračajo dediči, ki si tu uredijo svoj prostor za oddih.

## 1.3.2 Lastništvo gozdov

V območju, kljub vračilu gozdov v procesu denacionalizacije, še vedno prevladujejo državni gozdovi. Zaradi izvajanja določil Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic se je v zadnjem desetletju povečal delež občinskih gozdov. Ker prenos lastništva z države na občine še ni zaključen, je pričakovati, da se bo delež državnih gozdov še zmanjšal, povečal pa se bo delež občinskih gozdov. V državnih gozdovih in delu občinskih gozdov se načrtovana dela izvajajo v skladu z določili in možnostmi, ki so zapisana v veljavnih gozdnogospodarskih načrtih. Omejitve in težave za gospodarjenje se pojavljajo zlasti v gozdovih na vrnjenih, neoznačenih izoliranih občinskih parcelah znotraj kompleksov državnih gozdov.

V zasebnih gozdovih po številu posestnikov prevladuje drobna gozdna posest. Velikih gozdnih posestnikov je malo. Med večjimi gozdnimi posestvi so posesti Rudež, Kosler in Peče. Gospodarjenje na večjih gozdnih posestih poteka večinoma brez večjih težav in v skladu z določili gozdnogospodarskih načrtov. Drugače je v gozdovih, kjer prevladuje drobna gozdna posest. Veliko je lastnikov gozdov, ki so popolnoma nezainteresirani za gospodarjenje s svojimi gozdovi. Realizacije opravljenih del so daleč pod možnostmi, ki jih dajejo gozdnogospodarski načrti. To velja tako za izvajanje sečnje, še posebej pa za opravljanje gojitvenih del.

**Preglednica 7: LP - Površina gozdov GGO po kategorijah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 39,459.73 | 49,255.34 | 3,719.44 | 92,434.51 |
| Delež (%) | 42.69 | 53.29 | 4.02 | 100.00 |

**Preglednica 8: Posestna sestava zasebnih gozdov**

| Velikost gozdne posesti | Sestava v % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Po številu posestnikov | | Po gozdni površini | |
| | % v razredu | kumulativa (%) | % v razredu | kumulativa (%) |
| do 1 ha | 36,9 | 36,9 | 3,3 | 3,3 |
| 1 do 5 ha | 31,3 | 68,1 | 18,5 | 21,8 |
| 5 do 10 ha | 13,9 | 82,0 | 22,1 | 43,9 |
| 10 do 30 ha | 11,3 | 93,3 | 31,1 | 75,0 |
| 30 do 100 ha | 4,8 | 98,0 | 9,6 | 84,6 |
| nad 100 ha | 2,0 | 100,0 | 15,4 | 100,0 |

Število posesti znaša 9.746, število posestnikov s solastniki je 14.419 in povprečna gozdna posest je 4,22 ha.

## 1.3.3 Gozdarstvo in druge dejavnosti v prostoru

### Gozdarstvo

Gozdarstvo ima zaradi naravnih danosti v območju dolgoletno tradicijo. Velika gozdnatost, poudarjenost lesno proizvodne funkcije ter ohranjenost kvalitetnih gozdov postavljajo v ospredje tako ekonomski, kot tudi socialni pomen gozda in gozdarstva v prostoru. Gozdovi dajejo možnost pridobivanja dohodka od prodaje lesa in trženja nelesnih gozdnih proizvodov, istočasno pa opravljajo izredno pomembno ekološko in socialno vlogo.

Vsi državni gozdovi in nekateri zasebni (posest Kosler in Rudež) imajo FSC certifikat. Pridobljen FSC certifikat pomeni, da je potrebno pri gospodarjenju z gozdovi upoštevati posamezna načela standarda FSC. Usmeritve in ukrepi v območnem načrtu so opredeljeni tako, da upoštevajo ta načela.

Ekonomski pomen gozda je zelo odvisen od velikosti gozdne poseti. Do izraza pride zlasti v državnih gozdovih, v večjih kompleksih občinskih gozdov in v zasebnih gozdovih z večjo gozdno posestjo. Tu je poleg pridobivanja dohodka pomembno tudi zaposlovanje in posledično socialna varnost ljudi, ki delajo v gozdarstvu. Lastnikom gozdov z drobno gozdno posestjo pa gozd pomeni predvsem možnost pridobitve dodatnega zaslužka, socialno varnost ter les za domačo porabo.

Od gozda živijo ljudje, ki so direktno zaposleni v gozdarstvu, bodisi, da so zaposleni v koncesijskih gozdarskih podjetjih – delniških družbah, kot tisti, ki so zaposleni v različnih manjših zasebnih podjetjih, ki so usposobljena za opravljanje gozdarskih del. Od gozda živijo tudi nekateri večji lastniki gozdov oziroma jim gozd predstavlja pomemben vir dohodka. Z manjšanjem gozdne posesti se pomen dohodka iz gozda zmanjšuje.

Gozd in gozdarstvo imata v območju velik pomen za ohranjanje podeželja. Ljudje, ki živijo na podeželju so tradicionalno vezani na delo v gozdu, mnogi pa živijo tudi od predelave lesa. Poleg razreza lesa velja omeniti zlasti izdelovanje tradicionalne suhe robe in mizarsko dejavnost. Za podeželje pa so bile v preteklosti in so tudi danes izredno pomembne gozdne ceste, ki niso samo poti za transport lesa, pač pa odpirajo marsikateri zaselek znotraj gozdne krajine.

Na gozd in gozdarstvo je vezana tudi primarna predelava lesa. Na območju je cela vrsta malih žagarskih obratov, nekatere so postavljene povsem na novo ter nekaj večjih žagalnic. Zmogljivosti žag za razrez lesa so različne in se gibljejo od 1.000 $m^3$/leto pa do 50.000 $m^3$/leto. Med večjimi so Gozdarstvo Grča d.d., obrat Ribnica (kapaciteta 30.000 $m^3$/leto), Snežnik Kočevska Reka d.d. (kapaciteta 40.000 $m^3$/leto) in Nolik Kočevje d.d. (kapaciteta 50.000 $m^3$/leto). Ocenjuje se, da je skupna zmogljivost vseh žagalnic 270.000 $m^3$/leto, ocena dejanskega razreza pa znaša 170.000 $m^3$/leto.

**Lovstvo**

Lovnogospodarska funkcija je v gozdnogospodarskem območju rangirana razmeroma visoko. Poleg dohodka od lesa je za območje zelo pomemben tudi dohodek od prodaje divjačine in dohodek iz lovskega turizma. Gozdogospodarsko območje je razdeljeno na lovišča. Večina lovišč je oblikovanih znotraj meja območja, del pa jih sega tudi preko meje. Na delu območja s prevladujočim deležem državnih gozdov upravljajo z divjadjo tri lovišča s posebnim namenom, in sicer: LPN Snežnik, LPN Žitna Gora (del) in LPN Medved (del). Del zato, ker del lovišča sega izven meja gozdnogospodarskega območja. Vsa tri lovišča delujejo v okviru ZGS. Z divjadjo v loviščih na preostali površini območja pa upravljajo lovske družine. V Zvezo lovskih družin Ljubljana spadata LD Mokerc in Dobrepolje. V Zvezo lovskih družin Kočevje spadajo: LD Kočevje, LD Mala Gora, LD Dolenja vas, LD Ribnica, LD Struge (del), LD Turjak (del), LD Lazina (manjši del), LD Velike Lašče, LD Velike Poljane, LD Sodražica, LD Loški Potok, LD Draga – Trava, LD Osilnica, LD Banja Loka, LD Predgrad (del).

**Kmetijstvo**

Na območju so klimatske razmere za kmetijstvo, z izjemo Dobrepoljske doline, razmeroma neugodne. Poleg neugodnih klimatskih razmer je za kmetijska zemljišča na območju značilna tudi velika posestna razdrobljenost, ki je močna ovira pri kmetijski

obdelavi. Velikih kmetij, ki bi živele zgolj od kmetijske proizvodnje, je malo. Večini kmetij pomeni dohodek iz kmetijstva le dodaten vir zaslužka. Na nekaterih kmetijah se ukvarjajo tudi z izdelovanjem domače lesne obrti – suho robo, z delom v gozdu ali z delom v primarni lesni predelavi, mnogi so redno zaposleni v drugih dejavnostih. V zadnjih dvajsetih letih je nastalo nekaj večjih kmetij na kočevskem, in sicer z najemom in obdelavo državnih kmetijskih površin. Posameznikom ali celi kmetiji predstavlja dohodek iz kmetijske dejavnosti osnovni vir dohodka. Ukvarjajo se predvsem z mesno in mlečno pridelavo.

Prednost kmetijstva v območju je ohranjeno naravno okolje, ki daje možnosti pridelave bio-hrane, pridelave raznih novih (zdravilnih) pridelkov in nadaljnji predelavi, trženju pod zaščiteno (skupno) blagovno znamko, suhorobarstvu na kmetijah, pripravi biomase za kurjavo, razvoju kmečkega turizma, jahanju, trekingu, kolesarjenju, čolnarjenju, lovu, …

**Turizem, rekreacija**
Bogastvo naravnih vrednot in ohranjenost prostora dajeta velike možnosti za razvoj turizma in rekreacije. Gre predvsem za mehke in nemasovne oblike turizma kot so pohodništvo in kolesarjenje ter različne oblike vodnih aktivnosti predvsem na reki Kolpi. Na večini območja je turizem zaživel kot dopolnilna dejavnost, ob Kolpi pa bi lahko postal turizem v povezavi z rekreacijo tudi osnovna gospodarska dejavnost.

### 1.3.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v prostoru

Za usmerjanje razvoja gozdov v območju skrbi javna gozdarska služba, ki je organizirana v okviru Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje. Z državnimi gozdovi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa varuje in zastopa interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Vsa dela v zvezi s sečnjo, spravilom in prevozom lesa, gojenjem in varstvom gozdov ter prodajo lesa opravijo v državnih gozdovih koncesijska gozdarska podjetja, v nekoncesijskih državnih gozdovih tudi druga izbrana podjetja. V občinskih gozdovih opravljajo našteta dela na javnih razpisih izbrani izvajalci, v zasebnih gozdovih pa lastniki sami ali za izvedbo teh del usposobljeni izvajalci. Gradnjo gozdnih prometnic izvajajo izbrani izvajalci, vzdrževanje gozdnih prometnic pa opravljajo izvajalci zbrani na javnih razpisih občin.

**Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje**
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje opravlja delo javne gozdarske službe. Delo ZGS, Območne enote Kočevje je usmerjeno k zagotavljanju trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Sedež območne enote je v Kočevju. Poleg vodstva območne enote skrbijo za usmerjanje posameznih delovnih področij štirje odseki: Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje, Odsek za gojenje in varstvo gozdov, Odsek za gozdno tehniko in Odsek za usmerjanje populacij prostoživečih divjih živali. Operativne naloge na terenu se izvajajo po krajevnih enotah. Delo je organizirano v okviru šestih krajevnih enot, in sicer KE Velike Lašče, KE Travna gora, KE Ribnica, KE Pugled, KE Rog in KE Kočevska Reka. Povprečna velikost krajevne enote je 15.421 ha. Krajevne enote se naprej delijo na 34 revirjev. Povprečna velikost revirja je 2.721 ha. V sestavi ZGS, OE Kočevje delujejo še tri lovišča s posebnim namenom, to so: LPN Medved, LPN Snežnik in LPN Žitna gora. Z ostalimi lovišči v območju upravljajo lovske družine. Konec leta 2010 je bilo na ZGS, OE Kočevje zaposlenih 59 delavcev, večinoma gozdarjev, na LPN-jih pa 25 delavcev, večinoma lovcev.

**Gozdarska podjetja**
Gozdarstvo Grča d.d. izvaja vsa dela v državnih koncesijskih gozdovih na področju, kjer je dela izvajalo Gozdno gospodarsko podjetje Kočevje. Poleg uprave družbe, ki jo predstavlja direktor delniške družbe, ima družba še tri samostojne sektorje in dve službi: Proizvodno tehnični sektor, Prodajno predelovalni sektor, Finančno računovodski sektor, Splošna in pravna služba, Informacijska služba. Delo v gozdovih imajo razdeljeno na tri gozdne obrate: GO Rog, GO Mozelj, GO Ribnica in Enoto strojna sečnja in spravilo lesa. S prevozom lesa, gradnjo gozdnih prometnic in vzdrževanjem strojev se ukvarja Enota TGV. V okviru družbe delujeta še dve Prodajno predelovalni enoti: Ribnica in Kočevje ter Enota odkup lesa. Konec leta 2010 je bilo v družbi 135 zaposlenih delavcev za nedoločen čas. Vsi zaposleni so kvalificirani in usposobljeni za svoje delo. Od tega jih je 40 s srednjo, višjo in visoko izobrazbo.

Snežnik d.d. je pravni naslednik Posestva Snežnik, ki je bilo z odločbo Vlade LR Slovenije ustanovljeno 27.01.1953 kot zavod s samostojnim financiranjem. Sedež družbe je v Kočevski Reki, na redko naseljenem področju z obsežnimi gozdovi, ki dajejo območju poglavitno naravno obeležje, saj poraščajo več kot 95 % območja in so zelo dobro ohranjeni. Snežnik d.d. izvaja vsa dela v državnih koncesijskih gozdovih na področju, kjer je dela izvajalo Posestvo Snežnik in na nekdaj zaprtem območju Gotenice. Osnovni dejavnosti družbe sta gozdarstvo in lesna predelava. Delo je organizirano v okviru treh proizvodnih enot: Enota Gozdarstvo, Enota Lamelirnica in Enota Žagalnica. Pretežni del lesa za potrebe lesne predelave pridobimo z lastnim posekom lesa v gozdovih na našem območju. Snežnik je tudi ustanovitelj in edini lastnik podjetja Snežnik SINPO d.o.o.

V območju je še več manjših podjetij (s.p., d.o.o.), ki so usposobljena in ustrezno opremljena za gozdno proizvodnjo ter nudijo storitve zasebnim lastnikom gozdov pri sečnji in spravilu oziroma so podizvajalci pri obeh koncesijskih podjetjih ter več avtoprevoznikov, ki imajo kamione opremljene za prevoz lesa. Prevoze opravljajo predvsem za zasebne lastnike gozdov, lastno predelavo in druge naročnike.

**Združenja zasebnih lastnikov gozdov**
Konec leta 2000 so bili izvoljeni organi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, v katero so včlanjeni lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov. V Ribnici je sedež območne Kmetijsko-gozdarske zbornice Kočevje. Osnovna naloga zbornice je zastopanje interesov članov, svetovanje, izobraževanje in pospeševanje ter izvajanje javnih pooblastil.

Na območju delujeta tudi strojna krožka v Ribnici in Kočevju, prek katerih lastniki gozdov lahko koristijo ali opravljajo določene storitve (posek, spravilo, gojitvena dela) tudi drugim lastnikom. Te možnosti so bile v preteklem desetletju malo koriščene.

**Organiziranost, opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov v območju na področju gozdarstva**
V območju so registrirana številna manjša podjetja, ki opravljajo storitve poseka, spravila, prevoza in odkupa lesa v zasebnih gozdovih. S temi storitvami je celotno področje razmeroma dobro pokrito. Nekateri večji, ki so tudi podizvajalci del pri koncesionarjih v državnih gozdovih, so dobro opremljeni in usposobljeni za delo v gozdu. Še vedno se veliko del opravi z adaptiranimi kmetijskimi traktorji, tudi kot »medsosedska pomoč«. Že pred 20 leti je prenehalo spravilo lesa s konji. Na celotnem območju praktično ni več konj, ki bi bili usposobljeni za delo v gozdu. Z motornimi žagami različnih tipov je dobro opremljenih večina lastnikov gozdov, ki živijo na podeželju. Številni imajo po več motornih žag. Podobno je tudi s kmetijskimi traktorji. Za te imajo tudi traktorski priključek - vitlo na klasičen trotočkovni priklop. Nekateri imajo na traktorju tudi lažjo nakladalno napravo za les.

Z namenom usposabljanja in opozarjanja na varno delo v gozdu je Zavod za gozdove Slovenije izdal več zloženk in knjižic, ki so se razdelile lastnikom. Vse krajevne enote organizirajo v povprečju 1 x na dve leti tečaj za lastnike iz nege gozda in krojenja. V sodelovanju s Srednjo gozdarsko lesarsko šolo iz Postojne se organizira tudi tečaje za delo z motorno žago in traktorjem. Z namenom preverjanja usposobljenosti in druženja lastnikov gozdov se vsako leto organizira izbirno tekmovanje lastnikov gozdov za državno sekaško tekmovanje.

# 1.4 Razmere za gospodarjenje z gozdovi

## 1.4.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost

Na ravni celotnega območja prevladujejo gozdne površine. Območje je eno od najbolj gozdnatih območij v Sloveniji. Površina gozda znaša 92.434,51 ha. Gozdnatost je 78 %.

**Preglednica 9: Struktura zemljiških kultur**

| Skupina dejanske rabe | Vrsta dejanske rabe | Šifra dejanske rabe | Površina (ha) | (%) |
|---|---|---|---|---|
| Njive in vrtovi | Njiva oziroma vrt | 1100 | 1.182 | 1,0 |
| Travniške pov. | Trajni travnik | 1300 | 16.110 | 13,6 |
| | Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim dr. | 1800 | 2.873 | 2,4 |
| Trajni nasadi | Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak | 1222 | 454 | 0,4 |
| Druge kmet. | Kmetijsko zemljišče v zaraščanju | 1410 | 1.407 | 1,2 |
| površine | Drevesa in grmičevje | 1500 | 620 | 0,5 |
| Gozd | Gozd | 2000 | 92.435 | 78,3 |
| Ostala | Pozidano in sorodno zemljišče | 3000 | 2.756 | 2,3 |
| zemljišča | Voda | 7000 | 225 | 0,2 |
| **Skupaj** | | | **118.062** | **100,00** |

Površina drugih gozdnih zemljišč znaša 212,64 ha.

Kočevsko gozdnogospodarsko območje je po regionalni razdelitvi Slovenije (Marušič 1998) uvrščeno med kraške krajine notranje Slovenije. Nadalje se območje členi na kmetijsko krajino, gozdnato krajino in gozdno krajino.

Kmetijska krajina obsega predvsem kočevsko, ribniško in dobrepoljsko kotlino na skupni površini 10.871 ha (9 %). Gozdnatost je pod 40 %. Kočevsko polje je z 72 km$^2$ največje kraško polje v Sloveniji. Kmetijsko krajino opredeljuje relief z značilnim kraškim značajem. Po dolinah, razen dobrepoljski, je več površinskih vodotokov z obrežno vegetacijo in poplavnimi travišči. Na ravnini prevladuje kmetijska raba z obsežnimi pašnimi in obdelovalnimi površinami ter poselitev. Poleg značilnih suhih kraških delov je tudi več mokrišč, ki povečujejo ekološko pestrost prostora. Zaraščanje v tej krajinski enoti ni prisotno. Ob vodotokih in na več mestih so manjši gozdiči, ki imajo pomembno krajinsko, zaščitno in biotopsko vlogo.

Gozdnato krajino predstavlja pet ločenih kompleksov s skupno površino 41.828 ha (35 %). Gozdnatost je 40 – 85 %. Okolica Starega Loga, dolina Poloma, pas od Mozlja do Predgrada, ozek pas od Gotenice, Borovca do Broda na Kolpi in največji strnjen

kompleks, ki leži zahodno od dobrepoljske kotline ter zavzame ves severni del nad dobrepoljsko in ribniško kotlino in celoten zahodni del območja, ki se od Iške preko Loškega Potoka v ozkem pasu vleče ob Čabranki in Kolpi do Mirtovičev. Gozdnato krajino predstavljajo značilni krajinski vzorci, gozd na bolj strmih in bolj skalovitih legah, ki je dobro naravno ohranjen, vmes so številne ozke doline, ki so v kmetijski rabi ali pozidane. Pestrost krajine s številnimi gozdiči, posebno v okolici Velikih Lašč in Slemen ter Obkolpju, dajejo krajini izjemno slikovitost in estetsko vrednost. Celotna gozdnata krajina je redko poseljena, nekoliko bolj le na severnem delu. Večjih naselij razen Sodražice in Velikih Lašč ni. Različne matične kamnine in velika razčlenjenost reliefa v krajini nudijo izjemno pestrost za rastlinski in živalski svet. V preteklih desetletjih se je krajina hitro zaraščala. Največje zaraščanje je bilo ob nekdanjih kočevarskih naseljih. Ocenjuje se, da se bo gozdnatost v kategoriji gozdnate krajine v naslednjih desetih letih povečala najmanj za 2 %.

Ves ostali del območja na skupni površini 65.363 ha (55 %) predstavlja gozdno krajino, ki ima gozdnatost nad 85 %. Gozdna krajina obsega visoke dinarske planote, ki so manj primerne za kmetijsko rabo in pogorja: Rog, Goteniška Gora, Velika gora, Mala gora, Stojna, Poljanska gora. Geološka podlaga je skoraj v celoti iz apnenca in dolomita, kar daje krajini kraški značaj. Z odselitvijo kočevskih Nemcev je to področje skoraj nenaseljeno. Značilna je velika kompleksnost gozdov in relativno ohranjen naravni drevesni sestav. Tu je poleg jelenjadi osrednji življenjski prostor za medveda, risa in volka. Na zaravnicah in ozkih dolinah je mestoma še kmetijska raba, ki je usmerjena na živinorejo. V zadnjem desetletju se je močno povečala predvsem ovčereja, ki izkorišča lahko tudi slabša sušna travišča. Značilni krajinski vzorci so: veliki strnjeni kompleksi ohranjenih in negovanih gozdov (velik delež državnih gozdov), smrekovi nasadi, pionirski gozdovi ob opuščenih vaseh, skalna ostenja, predvsem na Borovški in Veliki gori, redka kmetijska krajina. Sicer pa je krajinska zgradba prostora relativno monotona.

**Preglednica 10: Krajinski tipi, njihova površina,delež in gozdnatost**

| Krajinski tip | Površina (ha) | % | Površina gozda (ha) | gozdnatost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gorska gozdnata krajina | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gozdna krajina | 65.363 | 55 | 65.303 | 99,9 |
| Gozdnata krajina | 41.828 | 35 | 25.240 | 60,3 |
| Kmetijska in primestna krajina | 10.871 | 9 | 1.892 | 17,4 |
| Skupaj | **118.062** | 100 | **92.435** | 78,3 |

**Slika 2: Pregledna karta krajinskih tipov**

## 1.4.2 Gospodarske kategorije gozdov

V območju prevladujejo večnamenski gozdovi (93 %), sledijo varovalni gozdovi (4 %), GPN z načrtovanim posekom (2 %) in GPN brez načrtovanega poseka (1 %). Varovalni gozdovi poraščajo strma pobočja kanjona Kolpske doline, Čabranke in Iške, GPN z načrtovanim posekom sta obori Stari Log in Smuka, GPN brez načrtovanega poseka so gozdni rezervati. Varovalni gozdovi in GPN brez načrtovanega poseka so varovani z državno uredbo: Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010). GPN z načrtovanim posekom – obori Smuka in Stari Log pa sta bili kot GPN zavarovani na podlagi občinskega odloka Občine Kočevje v letu 1998 (Ur. l. RS, št. 57/98).

**Preglednica 11: D-KL - Kategorije gozdov in njihova struktura po kategorijah lastništva**

| Kategorije gozdov | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Večnamenski gozdovi | 36,657.60 | 45,743.04 | 3,244.57 | 85,645.21 |
| GPN z načrtovanim posekom | 18.36 | 1,717.06 | 103.57 | 1,838.99 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 149.51 | 1,001.83 | 53.38 | 1,204.72 |
| Varovalni gozdovi | 2,634.26 | 793.41 | 317.92 | 3,745.59 |
| Skupaj vsi gozdovi | 39,459.73 | 49,255.34 | 3,719.44 | 92,434.51 |

## 1.4.3 Ureditvena členitev gozdnogospodarskega območja

Zunanja meja gozdnogospodarskega območja je ostala skoraj v celoti nespremenjena. V preteklem desetletju je prišlo do manjših popravkov meje le zaradi usklajevanja meje med gozdnogospodarskimi območji – večinoma zaradi prenosa meje na poti in meje parcel ter zaradi prilagajanja meje digitalnemu katastru. Zaradi prenosa meje območja na meje parcel in na poti, se je celotna površina območja na meji z GGO Ljubljana zmanjšala za 28,50 ha (leta 2009), na meji z GGO Postojna za 1,50 ha (leta 2009) in na meji z GGO Novo mesto za 21,40 ha (leta 2003). Meje med GGE znotraj območja so se spremenile minimalno, in sicer samo zaradi prilagajanja DKN-ju.

Celotno gozdnogospodarsko območje je razdeljeno na 23 gozdnogospodarskih enot. V preteklem desetletju je prišlo do združevanja nekaterih manjših gozdnogospodarskih enot. Združili sta se GGE Mala gora in GGE Ortnek v novo GGE Mala gora - Ortnek ter GGE Kolpska dolina in GGE Banja Loka v novo GGE Kolpska dolina – Banja Loka. Povprečna površina gozda v GGE znaša 4.018,99 ha. Največja GGE po površini gozda je GGE Kolpska dolina – Banja Loka (6.806 ha), po površini večnamenskih gozdov pa je največja GGE Mozelj (5.763 ha). Najmanjša GGE po površini gozda je GGE Smuka – Stari Log (1.839 ha), sledita ji GGE Struge (2.610 ha) in GGE Ravne (2.662 ha).

Gozdnogospodarske enote se delijo na oddelke, le-ti pa naprej na odseke. Oddelki so praviloma razdeljeni na odseke le na območju državnih gozdov, s katerimi je pred letom 1996 gospodarilo Gozdno gospodarstvo Kočevje. V ostalih državnih gozdovih (območje Kočevske Reke in Gotenice) in v zasebnih gozdovih so oddelki razdeljeni na odseke le izjemoma. Število odsekov je 4.466. Povprečna velikost odseka znaša 20,70 ha.

**Preglednica 12: D-GE - Pregled gozdnogospodarskih enot v GGO (površine gozdov v ha)**

| Zap. št. | Gozdnogospodarska enota | Veljavnost načrta | Površina gozdov | Zasebni gozdovi | Državni ogzdovi | Občinski gozdovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Velike Lašče | 2010 - 2019 | 5.446,34 | 5.343,57 | 93,24 | 9,53 |
| 2 | 02 Dobrepolje | 2003 - 2012 | 5.011,38 | 4.543,98 | 438,85 | 28,55 |
| 3 | 03 Mala gora - Ortnek | 2002 - 2011 | 4.792,27 | 4.664,79 | 112,48 | 15,00 |
| 4 | 04 Struge | 2002 - 2011 | 2.609,94 | 2.389,33 | 220,61 | 0,00 |
| 5 | 05 Grintovec | 2010 - 2019 | 4.415,06 | 137,35 | 4.061,30 | 216,41 |
| 6 | 06 Stojna | 2006 - 2015 | 3.275,82 | 163,94 | 3.021,24 | 90,64 |
| 7 | 07 Vrbovec | 2001 - 2010 | 4.307,16 | 311,84 | 3.762,57 | 232,75 |
| 8 | 08 Željne - Laze | 2006 - 2015 | 3.825,01 | 49,47 | 3.724,81 | 50,73 |
| 9 | 09 Mozelj | 2009 - 2018 | 5.798,84 | 461,87 | 4.361,30 | 975,67 |
| 10 | 10 Smuka – Stari Log | 2003 - 2012 | 1.838,99 | 18,36 | 1.717,06 | 103,57 |
| 11 | 11 Rog | 2007 - 2016 | 3.720,81 | 68,98 | 3.360,52 | 291,31 |
| 12 | 12 Poljanska dolina | 2003 - 2012 | 3.452,70 | 2.141,05 | 1.063,50 | 248,15 |
| 13 | 13 Kolpska dolina – Banja Loka | 2004 - 2013 | 6.805,67 | 5.687,94 | 1.053,85 | 63,88 |
| 14 | 15 Draga | 2001 - 2010 | 5.283,30 | 1.539,86 | 3.743,44 | 0,00 |
| 15 | 16 Grčarice | 2005 - 2014 | 5.322,09 | 1.555,06 | 3.766,92 | 0,11 |
| 16 | 17 Velika gora | 2007 - 2016 | 3.271,62 | 3.056,83 | 172,73 | 42,06 |
| 17 | 19 Loški Potok | 2008 - 2017 | 3.425,53 | 3.281,29 | 73,47 | 70,77 |
| 18 | 20 Sodražica | 2008 - 2017 | 2.885,93 | 2.785,20 | 71,50 | 29,23 |
| 19 | 51 Gotenica | 2002 - 2011 | 3.259,97 | 133,18 | 3.120,40 | 6,39 |
| 20 | 52 Koče | 2009 - 2018 | 3.057,94 | 154,73 | 2.690,98 | 212,23 |
| 21 | 53 Kolpa | 2003 - 2012 | 4.993,95 | 492,41 | 3.891,25 | 610,29 |
| 22 | 54 Ravne | 2005 - 2014 | 2.661,76 | 196,08 | 2.371,47 | 94,21 |
| 23 | 55 Briga | 2007 - 2016 | 2.972,43 | 282,62 | 2.361,85 | 327,96 |
| | Skupaj vsi gozdovi | | 92.434,51 | 39.459,73 | 49.255,34 | 3.719,44 |

**Slika 3: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot**

### 1.4.4 Odprtost gozdov in razmere za pridobivanje lesa

Razgiban in težko prehoden kraški relief je vzrok, da so bili vsi veliki gozdni kompleksi na kraških masivih Roga, Stojne, Velike gore in Goteniške gore s prometnicami zaprti in tako nedostopni za gospodarjenje vse do začetka industrijskega izkoriščanja gozdov, ki se je pričelo v drugi polovici 19. stoletja. Tedaj so v osrčju gozdnih kompleksov postavili večje žagarske obrate in da bi uredili izvoz žaganega lesa, so morali hkrati zgradili prve gozdne ceste. Pravzaprav so bile to gozdne poti, široke le 2,5 m in namenjene prevozu z vozovi s konjsko vprego. Teh gozdnih cest je bilo okoli 200 km. Bile so kvalitetno zgrajene – tlakovane s kamni, nasute s tolčenim gramozom in podprte s kamnitimi zložbami. Šele v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so vozove in manjše kamione postopno zamenjevali s sodobnimi gozdarski kamioni, se je povečala potreba po zgostitvi osnovne mreže gozdnih cest. To je botrovalo izdelavi Investicijskega programa in generalnega projekta komunikacijskega omrežja. Na osnovi tega, celovitega in zelo strokovnega projekta, se je pričelo z intenzivnim odpiranjem gozdov v območju. V letih 1960 – 1990 je bilo zgrajenih okoli 900 km gozdnokamionskih cest. Poleg tega je bilo urejenih še nekaj manj kot 100 km gozdnih traktorskih cest, po katerih pa je bil možen le prevoz s traktorji in manjšimi kamioni. Po letu 1990 se je z novo organiziranostjo gozdarstva nadaljnje odpiranje gozdov z gozdnimi cestami upočasnilo, saj se letno zgradi v povprečju le še 2 km gozdnih cest.

Danes so enotne zahteve za vse gozdne ceste. Sodobna gozdna cesta mora omogočati prevoz lesa z daljšimi prevoznimi kompozicijami, zato so njeni elementi natančneje določeni. Je enopasovnica, utrjena in grajena za načrtovano hitrostjo 30 km/h. Širina vozišča znaša do 3,5 m, širina bankine znaša najmanj 0,5 m in širina koritnice najmanj 0,5 m. Minimalni radij horizontalnih krivin je 9 m, maksimalni naklon je 12 %. Namenjena je predvsem gospodarjenju z gozdom. Odprta je tudi za javni promet, čeprav je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste. Iz vidika mnogonamenske vloge gozda je načrtovana in grajena skladno s funkcijami, ki jih gozd opravlja. Vodena je v evidenci gozdnih cest.

**Preglednica 13: Odprtost gozdov GGO s cestami**

| a | Dolžine cest (km) | Državni gozdovi | Zasebni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Gozdne ceste (GC) | 840,581 | 440,730 | 37,133 | 1318,444 |
| B | Protipožarne preseke 1 (PP1) | - | - | - | - |
| C | Produktivne dolžine GC | 835,012 | 436,770 | 36,914 | 1308,696 |
| D | Produktivne dolžine PP1 | - | - | - | - |
| E | Skupne dolžine GC in PP1 | 840,581 | 440,730 | 37,133 | 1318,444 |
| F | Skupne produktivne dolžine GC in PP1 | 835,012 | 436,770 | 36,914 | 1308,696 |
| G | Dolžine javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo | 153,646 | 229,662 | 5,986 | 389,290 |
| H | Dolžine vseh cest (E+G) | 994,227 | 670,392 | 43,119 | 1707,734 |
| I | Skupaj produktivne dolžine (F+G) | 988,658 | 666,432 | 42,900 | 1697,999 |
| J | Gostota produktivnih GC in PP1 v m/ha (F/pov) | 17,59 | 11,91 | 11,02 | 14,96 |
| K | Gostota vseh produktivnih cest v m/ha (I/pov) | 20,83 | 18,17 | 12,81 | 19,41 |
| L | Gostota vseh gozdnih cest in PP1 v m/ha (E/pov) | 17,71 | 12,02 | 11,09 | 15,07 |
| M | Gostota vseh cest v m/ha (H/pov) | 20,95 | 18,28 | 12,88 | 19,52 |

Trenutno je v Evidenci gozdnih cest, ki jo vodi ZGS, vključenih 1.318 km gozdnih cest. Od tega jih je 1.308 km produktivnih, kar predstavlja gostoto 14,96 m/ha. Glede na lastništvo

je veliko boljša odprtost s produktivnimi gozdnimi cestami v državnih gozdovih, kjer znaša 17,59 m/ha, medtem ko je odprtost v zasebnih gozdovih le 11,91 m/ha. Še nekaj slabša je odprtost z gozdnimi cestami v gozdovih lokalnih skupnosti. S pomočjo računalniškega preseka maske gozda z javnimi prometnicami se je ponovno preverilo odprtost gozdov z javnimi cestami. Kot primerni za gozdno proizvodnjo so opredeljeni odseki javnih cest v gozdu in v oddaljenosti do 50 m od roba gozda, vendar le tisti, ki omogočajo izvoz lesnih sortimentov oziroma je pod določenimi pogoji možno les ob teh odsekih skladiščiti in nalagati na kamione. Ta preverba je pokazala veliko boljšo odprtost gozdov z javnimi cestami kot je bila ocenjena doslej. Skupna dolžina javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo, je 389 km, kar predstavlja gostoto 4,45 m/ha. Še posebej je pomembna gostota javnih cest, ki so primerne za gozdno proizvodnjo v zasebnih gozdovih, kjer znaša 6,26 m/ha, medtem ko je v državnih gozdovih razmeroma majhna in znaša 3,24 m/ha. Še manjša je v gozdovih lokalnih skupnosti - 1,79 m/ha. Veliko javnih cest, ki omogočajo gozdno proizvodnjo je bilo zgrajenih kot gozdne ceste, a so bile kasneje prekategorizirane v javne, ker odpirajo vasi in zaselke v predelih odmaknjenih od glavnih prometnic. Nekatere so celo pomembne kot turistične ceste. Gostota vseh produktivnih cest (gozdnih in javnih) v območju je 19,41 m/ha, in je na račun dviga produktivnih javnih cest zelo porasla, saj je pretekli območni načrt izkazoval gostoto 16,58 m/ha. Še posebej ugoden je podatek, da je gostota vseh produktivnih cest v zasebnih gozdovih 18,28 m/ha in ni veliko manjša kot gostota v državnih gozdovih, ki je 20,83 m/ha. Odprtost s produktivnim cestnim omrežjem v območju je razmeroma dobra tako v zasebnih kot državnih gozdovih, slabša je le v gozdovih lokalnih skupnosti.

V območju ni večjih predelov gozdov, ki so s cestami neodprti. Evidentirano je le 65 ha gozdov, ki so zaprti po Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. To so gozdovi na strmih pobočjih nad reko Kolpo. V območju pa je še veliko predelov, ki s cestami niso optimalno odprti. Z rastrsko analizo se je skušalo na objektiven način določiti predele, kjer je še potrebno graditi gozdne ceste (Karta E v prostorskem delu).

Rastrska analiza odprtosti gozdov z gozdnimi cestami (Beguš, Krč, 2011) je bila izdelana na osnovi 300 metrskega bufferja, ki je položen okoli linij obstoječih gozdnih cest in javnih cest, ki omogočajo gozdno proizvodnjo. Analiza pri izračunu potrebne gostote gozdnih cest upošteva boniteto rastišča, ne upošteva pa v zadostni meri reliefa (kraške grebene) in omejitve zaradi funkcij gozdov. Zato je bila potrebna dodatna preverba in korekcija določenih zaprtih območij slabše odprtih predelov, ki se je izdelala na območni enoti. Rastrska analiza je pokazala, da je v območju še 155 gozdnih predelov večjih kot 30 ha, ki niso optimalno odprti in je v njih potrebno načrtovati gozdne ceste. Ta, delno zaprta območja, obsegajo 16.707 ha gozdov oziroma 19 % gozdov, v katerih lahko gospodarimo. Da bi bili vsi gozdovi v območju optimalno odprti, je potrebno zgraditi še 376 km gozdnih cest.

Gostota produktivnega cestnega omrežja v območju bi ob uresničitvi rezultatov rastrske analize znašala 23,71 m/ha.

**Preglednica 14: SPR – Spravilne razmere**

| Način spravila | Površina | | Spravilna razdalja (m) - v % | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | do 200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | nad 1200 |
| S TRAKTORJEM | 82.592,23 | 94,4 | 12,7 | 49,5 | 25,2 | 8,5 | 3,6 | 0,5 |
| Z ŽIČNICO | 38,54 | 0,1 | 77,6 | 12,8 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
| ROČNO | 931,21 | 1,1 | 19,8 | 58,4 | 15,8 | 3,8 | 2,2 | 0,0 |
| KOMBINIRANO I | 3.919,94 | 4,4 | 10,8 | 43,3 | 20,8 | 14,6 | 7,5 | 3,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMBINIRANO II | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zaprto | 2,28 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 87.484,20 | 100,0 | 10,4 | 58,4 | 20,4 | 7,2 | 3,1 | 0,5 |

Razmere za pridobivanje lesa v območju so ugodne. Prevladujoča karbonatna kamnina skoraj povsod omogoča izgradnjo gozdnih vlak, saj ni nevarnosti, da bi s tem sprožili erozijske procese. Zato je kar 94 % gozdov, v katerih se lahko gospodari, primernih za spravilo lesa s traktorji. V državnih gozdovih je traktorsko spravilo edini način spravila. V območju so le posamezna zaokrožena področja v zasebnih gozdovih, ki so, zaradi strmega in skalovitega ali pa erodibilnega jarkastega reliefa, praktično zaprta z gozdnimi vlakami. To so predvsem jarkasta pobočja na območju Velikih Lašč, Sodražice in Loškega Potoka ter strmine Velike gore in soteske reke Kolpe. V teh območjih so zgrajene le posamezne vlake in ceste, kar omogoča kombiniran oziroma ročni način spravila. Racionalno spravilo ni možno le na dobrem odstotku gozdnih površin. To je ročno spravilo daljše od 200 m, kar predstavlja »praktično zaprte« predele. Zato bi bilo primerno, da pri daljših spravilnih razdaljah ročno delo pri obeh omenjenih načinih zamenja animalno spravilo ali spravilo z žičnim žerjavom. Toda poizkusi z raznimi žičnimi napravami niso uspeli, spravila s konji pa praktično več ni. Kljub temu pa večjih, popolnoma zaprtih predelov v območju več ni najti.

Danes je v območju evidentiranih 8.370 km gozdnih vlak, povprečna odprtost je 96 m/ha. V državnih gozdovih je odprtost zelo dobra – 115 m/ha. Zasebni gozdovi so precej slabše odprti, vendar je tudi tu dosežena gostota vlak že skoraj 70 m/ha. Podatkov o odprtosti gozdov lokalnih skupnosti še ni na voljo. Povprečna spravilna razdalja znaša 390 m.

# 2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV

## 2.1 Lesna zaloga gozdov

Povprečna lesna zaloga v območju znaša 313,9 $m^3$/ha. Upoštevaje samo večnamenske gozdove je lesna zaloga najvišja v gozdovih iglavcev na kislih tleh (410 $m^3$/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih (389 $m^3$/ha), najnižja pa v gozdovih v nastajanju (203 $m^3$/ha) in gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti (206 $m^3$/ha). V bukovih gozdovih znaša povprečna lesna zaloga od 262 $m^3$/ha do 325 $m^3$/ha.

**Preglednica 15: D-LZ1/P - Lesna zaloga gozdov GGO in njena sestava po debelinskih razredih (spremenjena preglednica)**

| | Debelinski razredi (v % od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-19 cm | 20-29 cm | 30-39 cm | 40-49 cm | 50 cm in več | $m^3$/ha | % |
| Smreka | 7.1 | 15.1 | 20.2 | 24.0 | 33.5 | 87.7 | 27.94 |
| Jelka | 3.8 | 9.0 | 16.1 | 23.5 | 47.6 | 55.5 | 17.68 |
| Bor | 12.9 | 22.0 | 22.6 | 21.6 | 20.8 | 3.9 | 1.24 |
| Macesen | 12.6 | 21.6 | 18.7 | 20.7 | 26.5 | 0.1 | 0.03 |
| Drugi iglavci | 11.0 | 20.6 | 18.1 | 21.6 | 28.7 | 0.1 | 0.03 |
| Bukev | 8.7 | 19.1 | 24.9 | 23.7 | 23.6 | 114.9 | 36.65 |
| Hrast | 11.8 | 24.2 | 27.8 | 21.2 | 15.0 | 14.8 | 4.71 |
| Plemeniti listavci | 10.0 | 21.4 | 25.8 | 22.5 | 20.2 | 21.6 | 6.88 |
| Drugi trdi listavci | 16.1 | 25.9 | 25.1 | 18.7 | 14.2 | 11.9 | 3.79 |
| Mehki listavci | 17.6 | 30.0 | 23.9 | 15.6 | 12.9 | 3.3 | 1.05 |
| Iglavci | 6.0 | 13.0 | 18.7 | 23.8 | 38.5 | 147.4 | 46.96 |
| Listavci | 9.8 | 20.5 | 25.3 | 22.8 | 21.5 | 166.5 | 53.04 |
| Skupaj | 8.1 | 17.0 | 22.2 | 23.3 | 29.5 | 313.9 | 100.00 |

V lesni zalogi je pri iglavcih največ drevja v petem razširjenem debelinskem razredu. Razlog je v velikem deležu odraslih smrekovih in jelovo-bukovih sestojev. Pri listavcih je zaradi velikega deleža srednjedobnih bukovih gozdov – mlajših debeljakov največji delež lesne mase v tretjem debelinskem razredu.

**Preglednica 16: D-LZL - Lesna zaloga gozdov po kategorijah lastništva**

| | Oblike lastništva ($m^3$/ha) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Zasebni gozd | Državni gozd | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
| Iglavci | 149.6 | 150.6 | 82.9 | 147.4 |
| Listavci | 152.1 | 175.9 | 194.2 | 166.5 |
| Skupaj | 301.7 | 326.5 | 277.1 | 313.9 |

V državnih gozdovih je višina povprečne lesne zaloge 326,5 $m^3$/ha, v zasebnih gozdovih pa je lesna zaloga nekoliko nižja, kot je povprečje v območju. Še nekoliko nižja je v gozdovih lokalnih skupnosti.

**Grafikon 1: Stopnja ohranjenost drevesne sestave po RGR**

Pričakovano so glede drevesne sestave najbolj ohranjeni jelovo bukovi gozdovi na plitvih tleh, saj poraščajo bolj ekstremna in težje dostopna rastišča v območju velikih kompleksov jelovo-bukovih gozdov. Najmanj ohranjeni so razumljivo zasmrečeni gozdovi in razvojno mlajši gozdovi, ki so nastali kot posledica zaraščanja po opustitvi kmetijske rabe.

**Grafikon 2: Spremembe lesne zaloge gozdov v obdobju 1970-2010.**

**Podatki za leta 1970 in 1980 se nanašajo samo na gozdove nekdanjega GG Kočevje.*

Lesna zaloga je iz desetletja v desetletje enakomerno naraščala. V letu 2010 je znašala 313,9 $m^3$/ha. Za gibanje lesne zaloge je značilno, da se je stalno povečevala tako pri iglavcih, kot tudi pri listavcih. V zadnjem desetletju se je v zasebnih gozdovih LZ povečala za 17 %, v državnih gozdovih pa za 16 %. Najmanj se je LZ povečala v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh (4,5 %), gorskih bukovjih (7,9 %) in v podgorskih bukovjih (7,4 %), najbolj pa v hrastovo-gabrovih gozdovih (23,0 %), gozdovih toploljubnih listavcev (19,1 %) in v gozdovih v nastajanju (26,5 %). Lesna zaloga izračunana za leto 2010 (313,9 $m^3$/ha) je povprečje lesnih zalog veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.

Preračun lesnih zalog iz načrtov GGE izdelanih v obdobju 2000-2009 na stanje 31.12.2010 pokaže, da znaša ocena lesna zaloga območja 342 $m^3$/ha.

**Grafikon 3: Spremembe debelinske strukture gozdov v obdobju 1970-2010.**

**Podatki za leta 1970 in 1980 se nanašajo samo na gozdove nekdanjega GG Kočevje.*

Tudi v preteklem desetletju se je nadaljeval trend zmanjševanja lesne zaloge v debelinskem razredu 10-29 cm ter povečevanja lesne zaloge v debelinskem razredu nad 50 cm. V zasebnih gozdovih se je delež LZ v debelinskem razredu nad 50 cm povečal za 49 %, v državnih pa za 26 %. Najbolj se je delež LZ v debelinskem razredu nad 50 cm povečal v gozdovih v nastajanju (za 57 %), gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti (za 54 %), nižinskih jelovo bukovjih (za 52 %) in gorskih bukovjih (za 50 %). Najmanj pa v kisloljubnih bukovjih (za 16 %) in jelovo bukovjih (za 27 %). Največji delež lesne zaloge je v debelinskem razredu od 30-49 cm. Delež LZ v debelinskem razredu nad 50 cm znaša 29,4 %. V zasebnih gozdovih je delež debelega drevja nekoliko nižji (25 %) kot v državnih gozdovih (32 %). Največ debelega drevja je v jelovo-bukovih gozdovih. Tu je največji delež lesne zaloge v debelinskem razredu nad 50 cm (39 % – 45 %). V bukovih gozdovih je debelinska struktura lesne zaloge bolj uravnotežena. Razlog za veliko povečanje deleža LZ v debelinskem razredu nad 50 cm v ZG je nezainteresiranost drobnih lastnikov za sečnjo, v DG pa velike težave z naravno obnovo v preteklosti in podaljševanje proizvodnih dob. Kljub poudarjeni naravni obnovi in uvajanju sestojev v obnovo v DG ni bilo možno, zardi velikega deleža drevja v debelinskem razredu od 30-49 cm in močnega preraščanja, zmanjšati delež LZ v debelinskem razredu nad 50 cm.

**Preglednica 17: D-GFR2 - Spremembe drevesne sestave gozdov v obdobju 1970-2010.**

| Leto | Smreka | Jelka | Bor | Drugi igl. | Bukev | Hrast | Plem. list. | Dr. tr. list. | Mehki list. | Skupaj iglavci | Skupaj listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,7 | 45,3 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,4 | 47,6 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 2000 | 26,5 | 19,0 | 1,1 | 0,1 | 37,2 | 4,4 | 6,7 | 3,7 | 1,4 | 46,7 | 53,3 |
| 2010 | 27,9 | 17,7 | 1,3 | 0,1 | 36,7 | 4,7 | 6,9 | 3,8 | 1,0 | 47,0 | 53,0 |

Trend zmanjševanja deleža iglavcev in povečevanja deleža listavcev se je v zadnjem desetletju ustavil. Razlog je v intenzivnejšem uvajanju bukovih gozdov v obnovo. V zadnjem desetletju praktično ni bilo sprememb v drevesni sestavi.

V deležu drevesne sestave je največ bukve, sledijo ji smreka, jelka in plemeniti listavci. Pri iglavcih se je zaradi sušenja in težav pri naravni obnovi zmanjševal delež jelke, povečeval pa se je delež smreke. Pri listavcih se je zmanjšal delež bukve. Povečal se je delež hrasta in plemenitih listavcev. V državnih gozdovih je delež listavcev še nekoliko višji od povprečja območja, v zasebnih gozdovih pa nekoliko nižji.

## 2.2 Prirastek

Prirastek v vseh gozdovih znaša 7,5 $m^3$/ha. V državnih gozdovih je višina prirastka 7,8 $m^3$/ha, v zasebnih gozdovih in gozdovih lokalnih skupnosti pa je prirastek nekoliko nižji.

Upoštevaje samo večnamenske gozdove je najvišji prirastek v gozdovih iglavcev na kislih tleh (10,67 $m^3$/ha) in v jelovo-bukovih gozdovih (8,65 $m^3$/ha), najnižji pa v gozdovih v nastajanju (5,0 $m^3$/ha) in gozdovih za živalski svet (4,7 $m^3$/ha). V bukovih gozdovih znaša prirastek od 5,9 $m^3$/ha do 7,4 $m^3$/ha.

Podatki o prirastku so povzeti iz načrtov gozdnogospodarskih enot, kjer se prirastek izračunava po diferenčni metodi.

**Preglednica 18: D-PR1/P - Letni prirastek gozdov in njegova sestava po debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v % od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-19 cm | 20-29 cm | 30-39 cm | 40-49 cm | 50 cm in več | $m^3$/ha | % |
| Iglavci | 0.43 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 3.47 | 46.39 |
| Listavci | 0.82 | 1.04 | 0.98 | 0.72 | 0.45 | 4.02 | 53.74 |
| Skupaj | 1.25 | 1.69 | 1.71 | 1.49 | 1.35 | 7.48 | 100.00 |

**Preglednica 19: D-PL - Letni prirastek gozdov po kategorijah lastništva**

| | Oblike lastništva ($m^3$/ha) | | | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| | Zasebni gozd | Državni gozd | Gozdovi lokalnih skupnosti | |
| Iglavci | 3.41 | 3.59 | 2.48 | 3.47 |
| Listavci | 3.75 | 4.18 | 4.68 | 4.02 |
| Skupaj | 7.16 | 7.77 | 7.16 | 7.49 |

**Grafikon 4: Spremembe prirastka v obdobju 1970-2010.**

**Podatki za leta 1970 in 1980 se nanašajo samo na gozdove nekdanjega GG Kočevje.*

Prirastek je iz desetletja v desetletje sledil naraščanju lesne zaloge. Za razliko od prvih desetletij se je v zadnjem desetletju bolj povečal pri iglavcih. V zadnjem desetletju se je v zasebnih gozdovih PR povečal za 11 %, v državnih gozdovih pa za 10 %. Najmanj se je PR povečal v nižinskih jelovo-bukovih gozdovih (1,2 %) in v gozdovih v nastajanju (4,2 %), enak PR je ostal v gozdovih iglavcev na kislih tleh in v podgorskih bukovjih, zmanjšal pa se je v gorskih bukovih gozdovih in v hrastovo-bukovih gozdovih. Delen razlog za povečevanje prirastka tudi spremeinjanje inventurnih metod.

Preračun prirastka iz načrtov GGE izdelanih v obdobju 2000-2009 na stanje 31.12.2010 pokaže, da znaša ocena letnega prirastka območja 8,2 $m^3$/ha.

## 2.3 Sestojni tipi

Prikazani delež razvojnih faz in zgradb gozdov v območju je izračunan na podlagi veljavne sestojne karte, ki je sestavni del gozdnogospodarskih načrtov izdelanih v obdobju 2001 – 2010. V območju je razmeroma majhen delež mladovij in drogovnjakov, kar je posledica dolgoletnih velikih težav pri naravni obnovi gozda. Debeljakov je dobrih 45 %. Sestojev v obnovi je 9 %. Prebiralnih in raznomernih gozdov je preko 22 %. Raznomerna in prebiralna zgradba sestojev je značilna zlasti za jelovo-bukove gozdove ne glede na lastništvo. Tu so razvojne faze gozda zelo težko določljive, ker se praviloma pojavljajo na majhnih površinicah velikosti pod 0,5 ha. V območju je v primerjavi z drugimi območji v Sloveniji še vedno veliko pionirskih gozdov z grmišči. Pojavljajo se zlasti na Kočevskem v območju državnih gozdov. Pionirski gozdovi so nastali kot posledica zaraščanja zemljišč zaradi opustitve kmetijske rabe. Z ukrepi indirektne premene se sestoji postopoma približujejo bolj naravni obliki gozda. Veliko tovrstnih sestojev je bilo v preteklosti spremenjenih v smrekove nasade tudi na večjih površinah.

**Preglednica 20: Sestojni tipi**

| Sestojni tip | Površina (ha) | Delež (%) | Povprečna velikost sestoja (ha) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mladovje | 2781,06 | 3,0 | 1,33 |
| Drogovnjak | 12987,81 | 14,1 | 3,10 |
| Debeljak | 41909,73 | 45,3 | 4,62 |
| Sestoj v obnovi | 8478,82 | 9,2 | 3,11 |
| Dvoslojni sestoj | 182,08 | 0,2 | 5,52 |
| Raznomerno (ps-šp, preb) | 5202,30 | 5,6 | 5,31 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 15266,42 | 16,5 | 5,20 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | - |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,0 | 3,09 |
| Pionirski gozd z grmišči | 5623,20 | 6,1 | 6,19 |
| Skupaj | 92.434,51 | 100,0 | 4,03 |

Povprečna velikost sestojev znaša 4,03 ha. V povprečju so največji sestoji v raznomernih sestojih ter pionirskih gozdovih, najmanjši pa v mlajših sestojih – v mladovjih in v drogovnjakih.

**Grafikon 5: Spremembe sestojnih zgradb v obdobju 1990 - 2010.**

Primerjava razvojnih faz med različnimi obdobji nam ne kaže prave slike razvoja gozdov. Razlog je v različnem načinu zajemanja podatkov o deležu razvojnih faz v različnih obdobjih. V prvih dveh obdobjih se še ni izdelovalo sestojne karte, deleže razvojnih faz pa se je ugotavljalo na podlagi cenitve pri opisih sestojev. V prvih dveh obdobjih se tudi ni upoštevalo dvoslojne in raznomerne zgradbe sestojev. Leta 2000 so bili drogovnjakom prišteti tudi raznomerni in dvoslojni sestoji.

Zaradi cenjenja deležev razvojnih faz je delež razvojnih faz, ki se pojavljajo na manjših površinah znotraj raznomernih gozdov in debeljakov (zlasti mladovja), v prvih dveh obdobjih posledično večji.

Zaradi boljše predstave o razvoju gozdov je v grafikonu dodan še četrti stolpec, v katerem ni dvoslojne in raznomerne zgradbe sestojev. Za prikaz so se omenjeni sestojni zgradbi razčlenili po razvojnih fazah, delež pomladka iz debeljaka (7,7 %) pa se je dodal k mladovju. Podlaga za členitev raznomernih sestojev po razvojnih fazah je vzorec členitve raznomernih sestojev za obdobje zadnjih štirih let, ko se je pri opisovanju sestojev na ravni GGE pri sestojih z dvoslojno in raznomerno zgradbo dodatno cenilo še deleže razvojnih faz. Ocenjeni deleži kažejo, da je v dvoslojnih in raznomernih gozdovih 13 % mladovij, 30 % drogovnjakov, 45 % debeljakov in 12 % sestojev v obnovi. Korigiran delež pokaže, da je dejansko delež mladovij in sestojev v obnovi večji, kot ga razberemo iz sestojne karte. Zavedati se namreč moramo, da je bolje imeti nekoliko manj natančne in

zanesljive, vendar pa celovitejše informacije. V gozdu je namreč veliko pomembnih, zlasti kvalitativnih informacij, do katerih se racionalno dokopljemo le z ocenjevanjem (Gašperšič, 1995).

Primerjava razvoja gozdov, upoštevajoč korigiran delež razvojnih faz, pokaže, da se je v primerjavi s preteklim desetletjem nekoliko povečal delež mladovij in debeljakov, podvojil pa se je delež sestojev v obnovi. Delež prebiralnih gozdov je ostal nespremenjen, prepolovil pa se je delež pionirskih gozdov in grmišč.

## 2.4 Zasnova in negovanost gozdnih sestojev

**Preglednica 21: Zasnova gozdnih sestojev**

| Raz. faza | Površina | Državni gozdovi | | | | Zasebni in drugi gozdovi | | | | Skupaj | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 2.781,06 | 12,0 | 57,0 | 24,6 | 6,4 | 16,8 | 48,9 | 29,5 | 4,8 | 13,7 | 54,1 | 26,4 | 5,8 |
| Drogovnjak | 12.987,81 | 10,2 | 51,8 | 33,4 | 4,6 | 12,3 | 50,6 | 31,0 | 6,1 | 11,2 | 51,2 | 32,3 | 5,3 |
| Podmladek | 11.805,51 | 13,9 | 67,0 | 17,7 | 1,4 | 8,8 | 58,2 | 29,9 | 3,1 | 11,8 | 63,4 | 22,7 | 2,1 |

V splošnem velja, da so zasnove gozdnih sestojev v državnih in zasebnih gozdovih zelo podobne. Morda nekoliko izstopajo le razlike v sestojnih zasnovah pri podmladku, kjer je v državnih gozdovih odličnih in dobrih sestojnih zasnov kar 81 %, v zasebnih gozdovih pa 67 %. Boljše sestojne zasnove so v ohranjenih – predvsem bukovih gozdovih ter gozdovih iglavcev na kislih tleh, slabše pa v jelovo-bukovih gozdovih (v mlajših sestojih manjka jelka) ter gozdovih v nastajanju. Primerjava sedanje ocenjene zasnove gozdnih sestojev z ocenjeno zasnovo gozdnih sestojev izpred desetih let pokaže, da je sedanja zasnova mladovja in podmladka v povprečju nekoliko boljša, saj je več sestojev z dobro sestojno zasnovo, nekaj manj pa tistih z odlično, pri drogovnjakih je sedanja sestojna zasnova nekoliko slabša.

**Preglednica 22: Negovanost gozdnih sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Državni gozdovi | | | | Zasebni in drugi gozdovi | | | | Skupaj | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 2.780,61 | 60,2 | 24,1 | 15,3 | 0,4 | 42,7 | 25,5 | 30,8 | 1,0 | 53,9 | 24,6 | 20,9 | 0,6 |
| Drogovnjak | 12.986,88 | 60,6 | 23,7 | 15,6 | 0,1 | 26,4 | 36,4 | 37,2 | 0,0 | 44,5 | 29,7 | 25,8 | 0,0 |
| Debeljak | 41.908,77 | 80,4 | 14,5 | 5,1 | 0,0 | 58,7 | 34,1 | 7,1 | 0,1 | 70,6 | 23,4 | 6,0 | 0,0 |
| Sestoj v obnovi | 8.478,79 | 87,5 | 9,4 | 3,0 | 0,1 | 57,8 | 28,8 | 13,4 | 0,0 | 77,7 | 15,8 | 6,4 | 0,1 |
| Dvoslojni sestoj | 182,00 | 0,0 | 91,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 16,5 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 555,86 | 27,6 | 65,7 | 6,7 | 0,0 | 22,4 | 76,5 | 1,1 | 0,0 | 23,4 | 74,4 | 2,2 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 15.253,60 | 72,2 | 14,1 | 13,6 | 0,1 | 29,3 | 39,5 | 31,2 | 0,0 | 47,7 | 28,6 | 23,7 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 4.612,59 | 78,7 | 16,5 | 4,8 | 0,0 | 57,0 | 31,4 | 11,6 | 0,0 | 73,0 | 20,4 | 6,6 | 0,0 |

Iz preglednice je razvidno, da je negovanost državnih gozdov boljša od negovanosti zasebnih gozdov. V zasebnih gozdovih so zlasti drogovnjaki in raznomerni sestoji izredno slabo negovani, boljša je negovanost debeljakov, sestojev v obnovi in prebiralnih gozdov. V državnih gozdovih so odrasli sestoji bolje negovani. V obeh lastniških kategorijah so

najslabše negovani pionirski gozdovi z grmišči. Nenegovanih ogroženih sestojev tako v zasebnih, kot tudi državnih gozdovih praktično ni.

V splošnem velja, da je negovanost sestojev v primerjavi s preteklim načrtom nekoliko boljša. Manj je zlasti nenegovanih sestojev, več je sestojev, ki so pomankljivo negovani, delež dobro negovanih sestojev pa je zelo podoben. Izstopajo le sestoji v obnovi, kjer je delež dobro negovanih sestojev bistveno večji kot v preteklem načrtu.

## 2.5 Kakovost gozdnega drevja

Struktura drevja po kakovostnih razredih je izdelana na osnovi podatkov iz SVP za drevje, ki ima prsni premer večji od 29 cm. Gre torej za oceno kakovosti stoječega drevja pri snemanju podatkov na SVP. V vzorec je zajeta le površina gozdov, kjer so bile izvedene meritve na SVP (brez varovalnih gozdov in brez obeh obor).

**Preglednica 23: K -Struktura drevja po kakovostnih razredih v deležih (%) od lesne zaloge dreves nad 30 cm.**

| Drevesna vrsta | Delež dreves po kakovostnih razredih (v % - po številu) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Odlična | Prav dobra | Dobra | Zadovoljiva | Slaba |
| Smreka | 4,1 | 27,2 | 49,3 | 16,8 | 2,6 |
| Jelka | 5,0 | 29,8 | 50 | 13,8 | 1,4 |
| Bor | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 47,1 | 17,6 |
| Macesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bukev | 6,2 | 17,9 | 37,9 | 26,6 | 11,4 |
| Hrast | 0,0 | 9,7 | 37,1 | 37,1 | 16,1 |
| Plemeniti listavci | 5,8 | 22,1 | 40,7 | 24,4 | 7,0 |
| Drugi trdi listavci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 68,4 |
| Mehki listavci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
| Iglavci | 4,3 | 27,3 | 49,3 | 16,5 | 2,6 |
| Listavci | 5,3 | 17,0 | 36,8 | 27,7 | 13,2 |
| Skupaj | 4,9 | 23,9 | 42,6 | 20,2 | 8,4 |

Kakovost drevja je višje ocenjena v ohranjenih gozdovih, zlasti bukovih gozdovih in v jelovjih na kisli podlagi, nekoliko nižje v jelovo-bukovih gozdovih, še nižje pa v toploljubnih gozdovih ter pionirskih gozdovih in grmiščih. Plemeniti listavci imajo v primerjavi z ostalimi drevesnimi vrstami največji delež odlične kakovosti. Pri vseh drevesnih vrstah prevladuje dobra kakovost, z izjemo trdih listavcev, kjer je kakovost bistveno slabša. Iglavci imajo pričakovano v povprečju boljšo kakovost kot listavci. Med lastniškimi kategorijami ni bistvene razlike v kakovosti drevja.

**Grafikon 6: Sprememba kakovosti dreves v obdobju 1991-2010.**

Ocenjena kakovost je v povprečju nekaj boljša, kot pa je bila v preteklem območnem načrtu (kakovost v preteklem območnem načrtu je bila ugotovljena le na vzorcu gozdov, kjer so bile do let 2000 izvedene meritve na SVP). Primerjava pokaže, da je predvsem več dreves v razredih dobra in prav dobra kakovost ter manj v razredih zadovoljiva in slaba. Zaradi različno velikih vzorcev, morda primerjava kakovosti ne kaže najbolj realno sliko.

## 2.6 Poškodovanost drevja in zdravstveno stanje gozdov

Poškodovanost drevja je bila ugotovljena na stalnih vzorčnih ploskvah. Podatki se nanašajo na delež od števila dreves. Poškodovanih je 13,23 % dreves. Največji delež po vrstah poškodb predstavljajo poškodbe debla in koreničnika (9,87 %). Najpogostejši vzrok za tovrstne poškodbe je gozdarska dejavnost (sečnja in spravilo). Sledijo poškodbe vej (3,15 %) ter poškodbe drevja zaradi osutosti (0,21 %). Poškodovanost drevja je večja v državnih gozdovih (15,7 %) in občinskih gozdovih (15,1 %) kot pa v zasebnih gozdovih (9,4 %). V državnih in občinskih gozdovih je večji predvsem delež poškodovanosti debla. V primerjavi z zasebnimi gozdovi je dvakrat večji.

Poškodbe po gozdarski dejavnosti so pogoste, ker se sečnja izvaja tekom celega leta – tudi v obdobju vegetacije. Najpogosteje se poškoduje deblo in koreničnik. Problematične so tudi poškodbe mladja pri sečnji v pomlajencih zaradi neusmerjenega podiranja (neuporaba škripca). Z uvajanjem strojne sečnje se je pokazalo več poškodb v pomlajencih (pomendrano mladovje) in v dvoslojnih sestojih, ko si strojnik očisti pot do dreves, označenih za posek. Zaradi velikega obsega poškodovanega drevja v državnih gozdovih bo potrebno v bodoče več pozornosti in ukrepov nameniti zmanjševanju tovrstnih poškodb.

V nekaterih predelih območja so še vedno prisotne poškodnbe zaradi objedanja mladovja. Povprečna objedenost gozdnega mladja v območju znaša 31 %. Najbolj je kritična pri plemenitih listavcih (59 %), jelki (25 %) in hrastu (20 %). Jelenjad in srnjad v zgornjem delu območja in na območju Velike gore manj objeda gozdno mladje. Vraščajo se že gorski javorji, veliki jeseni, jelke in druge vrste. Jelka lažje uide jelenjadi na strmih in skalovitih terenih ter v skupinah in šopih. V spodnjem delu območja (območje LPN Medved in Snežnik) pa je vrast omenjenih drevesnih vrst večinoma še vedno onemogočena. Poškodbe po lupljenju smrekovih mlajših drogovnjakov so še vedno močne, ravno tako jelenjad pogosto olupi  že tako redke gorske breste in velike jesene.

Holandska bolezen je zdesetkala gorske breste. Pojav sušenja jelke pa se je bistveno zmanjšal v primerjavi z jakostjo izpred dveh desetletij.

V letu 2007 se je pojavil ožig velikega jesena zlasti v nižjih nadmorskih višinah in največ do ca. 800 m. Nekatera drevesa se obraščajo, mlajša pa se pogosto hitreje posušijo. Kostanjev rak je še vedno prisoten predvsem v GGE Mala gora v okolici Ortneka. Pojavlja se hipovirulenca pri kostanju.

Za obdobje od leta 2002 do 2009 je v OE Kočevje značilna prenamnožitev podlubnikov. V letih 2000 do 2003 je bilo malo padavin v zimskem in spomladanskem obdobju ter visoke spomladanske, zimske in tudi poletne temperature. V prvi polovici 2002 je bila prenamnožitev zrnatega jelovega lubadarja na območju GGE Stojna, Mala gora in Grintovec. V drugi polovici istega leta je bilo veliko padavin  z veliko vlage. Na hrastih se je pojavila močna pepelovka, ki je dodatno oslabila že tako manj vitalne hraste. V letu 2003 je izbruhnila gradacija velikega in malega smrekovega lubadarja. Višek je bil v letu

2005, ko se je v območju po tem vzroku posekalo 227.000 $m^3$ lesa ter upadla v letu 2009. Vetrolomi od leta 2002 do 2006 so še dodatno pospeševali razvoj žarišč smrekovih podlubnikov. Najhuje je bilo leta 2003, ko je poleg vetra območje GGE Vrbovec in Grintovec prizadela še močna poletna toča in poškodovala najbolj vitalne dele krošenj dreves.

Osutost (GIS - popis 2007): Vzorec 62 ploskev; 1753 dreves; povprečna osutost je 27,8 % (je 26,84 %, bo 44,06 %, bu 22,97 %, hr 40,22 %, pl. lst. 26,54 % trdi lst. 27,00 %, mehki lst. 50,05 %), število poškodovanih dreves 724; indeks 40,28 %.

**Preglednica 24: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 - 2010**

| Škodljivi dejavnik | Poškodovana dr. vrsta oz. skupina dr. vrst oz. sestoj | Čas pojava | Kraj pojava (GGE) | Površina (količina) pojava v ha oz. m3 | Intenziteta | Izvedeni ukrepi / opomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelovi podlubniki | jelka | 2002 | Stojna, Grintovec, Mala gora | 49.000 $m^3$ | močan | Posek, požig vej |
| Smrekovi podlubniki | smreka | 2003 -2009 | Cel OE Vrbovec, Grčarice | 800.000 $m^3$ na površini ca 1500 ha | močan | Posek, požig vej, lovne nastave, režaste pasti |
| Veter | smreka, bukev | 2002 | Loški p. | 4.700 $m^3$ | slab | posek |
| Veter, toča | smreka, bukev | 2003 | Vrbovec | 20.000 $m^3$ | srednji | posek |
| Veter | smreka | 2004 | Vrbovec | 19.000 $m^3$ | srednji | posek |
| Veter | smreka, bukev | 2005 | Vrbovec | 7.200 $m^3$ | slab | posek |
| Veter | smreka | 2006 | Vrbovec | 7.700 $m^3$ | slab | posek |
| Holandska bolezen | gorski brest | 2000- 2010 | Cel OE | 5.000 . $m^3$ | močan | posek |
| Gozdarska dejavnost | Vse drevesne vrste, največ bukev | 2000 - 2010 | Celotna OE | ca 80.000 $m^3$ | srednji | posek |
| Divjad | smrekovi drog. | 2000 -2010 | Mozelj, Koče, Gotenica | ca 35.000 $m^3$ | mestoma močan | posek |
| Ožig jesena | veliki jesen | 2007 | do 800 m | ca 2.000 $m^3$ | srednji | brez ukrepa |

## 2.7 Odmrlo drevje

**Preglednica 25: OD - Odmrlo drevje (št./ha)**

| Lastništvo | Razš. deb. r. | Stoječe drevje | | | Ležeče drevje | | | Skupaj | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | $m^3$/ha |
| **Državni gozdovi** | A | 0,37 | 0,92 | 1,29 | 3,88 | 7,40 | 11,28 | 4,25 | 8,33 | 12,58 | 4,82 |
| | B | 0,17 | 0,27 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,99 | 0,60 | 0,83 | 1,43 | 2,59 |
| | C | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,17 | 0,36 | 0,21 | 0,20 | 0,41 | 1,47 |
| | **Skupaj** | **0,56** | **1,23** | **1,79** | **4,51** | **8,12** | **12,63** | **5,07** | **9,36** | **14,42** | **8,89** |
| **Zasebni gozdovi** | A | 0,41 | 0,54 | 0,95 | 4,13 | 5,34 | 9,47 | 4,54 | 5,88 | 40,42 | 4,22 |
| | B | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,27 | 0,32 | 0,59 | 0,36 | 0,39 | 0,75 | 1,43 |
| | C | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,29 |
| | **Skupaj** | **0,51** | **0,60** | **1,11** | **4,43** | **5,70** | **10,13** | **4,94** | **6,30** | **11,24** | **5,94** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | 0,05 | 0,77 | 0,82 | 2,71 | 8,33 | 11,04 | 2,76 | 9,10 | 11,86 | 4,50 |
| **Gozdovi lokalnih skupnosti** | B | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,42 | 0,80 | 1,22 | 0,48 | 0,88 | 1,35 | 2,43 |
| | C | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,84 |
| | **Skupaj** | **0,11** | **0,88** | **0,99** | **3,21** | **9,26** | **12,47** | **3,32** | **10,13** | **13,45** | **7,76** |
| | A | 0,37 | 0,75 | 1,12 | 3,92 | 6,59 | 10,51 | 4,29 | 7,34 | 11,64 | 4,65 |
| **SKUPAJ** | B | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,37 | 0,47 | 0,84 | 0,50 | 0,65 | 1,14 | 2,17 |
| | C | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,23 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,99 |
| | **Skupaj** | **0,51** | **0,95** | **1,46** | **4,40** | **7,17** | **11,57** | **4,92** | **8,12** | **13,04** | **7,81** |

V primerjavi s preteklim načrtom je ostal delež odmrlega drevja praktično nespremenjen in znaša 7,81 $m^3$/ha, kar je v povprečju 2,5 % od LZ. V A debelinskem razredu je 89 % vseh odmrlih dreves, v B razredu 9 % in v C razredu samo 2 %. Manjka torej dreves v C in B razredu.

Med večnamenskimi gozdovi je največ odmrlega drevja v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh (8,3 $m^3$/ha) in v podgorskih hrastovo bukovjih (8,9 $m^3$/ha), najmanj pa v kisloljubnih bukovjih (4,9 $m^3$/ha) in v hrastovih belogabrovjih (4,7 $m^3$/ha). V jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh je tudi največ drevja v B razredu (3,11 $m^3$/ha), od tega je 19 % stoječe in 81 % ležeče odmrle mase. Edino v tem RGR je v C razredu več kot 1 $m^3$/ha (1,3 $m^3$/ha) odmrlega drevja. V povprečju je največ odmrlega drevja v prebiralnih gozdovih (11,2 $m^3$/ha) in debeljakih (8,4 $m^3$/ha).

V deležu od lesne zaloge je največ odmrlega drevja v gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti (4 % od LZ), nekoliko manj v gozdovih v nastajanju (3,9 % od LZ) ter v podgorskih hrastovo bukovih gozdovih 3 % od LZ. V jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh je odmrle mase le 2,1 % od LZ.

V državnih gozdovih je več odmrlega drevja kot v ostalih lastništvih, pa tudi razporeditev po razširjenih debelinskih razredih je bistveno boljša. Delež odmrlega drevja predstavlja 2,7 % od lesne zaloge. Bolj kot delež je pomembna razporeditev odmrlega drevja po razširjenih debelinskih razredih. V A razredu je je 54 % vseh odmrlih dreves, v B razredu 29 % in v C razredu 17 %. Za primerjavo je zanimiv podatek, da je v gozdnih rezervatih 33,48 $m^3$/ha odmrlega drevja, kar predstavlja 9 % od LZ. V A debelinskem razredu je 25 % vseh odmrlih dreves, v B razredu 36 % in v C razredu 39 %.

Stoječega odmrlega drevja je bistveno manj kot ležečega, in sicer v vseh gozdovih ga je le 11 %, medtem ko je ležečega 89 %. V državnih gozdovih je za 2 % več stoječega odmrlega drevja kot v zasebnih gozdovih. V gozdnih rezervatih je stoječega odmrlega drevja 23 % in ležečega 77 %.

Razlog za večjo količino odmrlega drevja v podgorskih hrastovo-bukovih gozdovih je sušenje hrasta (pepelovka, razpad korenin – neznani vzroki), v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh pa sušenje jelke in težje dostopni tereni (večja skalovitost in nagib). Zlasti v jelovo-bukovih gozdovih se usmerjeno pušča več sušic in podrtic zaradi zadrževanja vlage, ohranjanja habitatov in ohranjanja biotske pestrosti (Natura 2000). Podobno se več odmrlega drevja (8,2 $m^3$/ha) ohranja v gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti.

## 2.8 Uspešnost pomlajevanja in preraščanja gozdnega mladja

V območju je 2.781 ha mladovij in 10.431 ha podmladka v vseh ostalih razvojnih fazah. Skupaj je to 13.212 ha pomlajenih površin, v nadaljevanju podmladka. Delež podmladka torej znaša 14 % od celotne gozdne površine. Podatki iz opisov sestojev kažejo, da v podmladku prevladuje bukev, sledita smreka in plemeniti listavci.

V podmladku v večini razvojnih faz prevladujejo dobre sestojne zasnove z izjemo podmladka znotraj drogovnjakov, kjer je 45 % slabih sestojnih zasnov in podmladka znotraj raznomernih sestojev, kjer je zaradi izpada pomlajevanja jelke slabih sestojnih zasnov blizu 40 %.

**Grafikon 7: Delež skupin drevesnih vrst v podmladku (vir: opisi sestojev)**

Primerjava deleža skupin drevesnih vrst v podmladku in naravne drevesne sestave pokaže, da v podmladku manjkajo jelka, hrast in plemeniti listavci.

**Grafikon 8: Primerjava naravnega stanja deleža skupin drevesnih vrst z deležem skupin drevesnih vrst v podmladku**

V naravnem stanju sta deleža jelke in hrasta bistveno večja, kot sta njuna deleža v podmladku in obratno delež smreke je v podmladku znatno večji, kot pa je njen delež v naravnem stanju, deleža bukve in plemenitih listavcev sta si zelo podobna. Naravna

drevesna sestava je povzeta po delovnem gradivu, ki je nastalo ob pripravi območnega gozdnogospodarskega načrta za obdobje 1991 – 2000 (Robič, 1990).

Kako uspešne so posamezne drevesne vrste pri preraščanju, je razvidno iz naslednjega grafikona, ki prikazuje delež skupin drevesnih vrst v temeljnici (%), delež skupin drevesnih vrst v temeljnici tretje debelinske stopnje (%) in delež skupin drevesnih vrst v temeljnici vrasti (%) za dvakrat merjene ploskve.

**Grafikon 9: Primerjava temeljnice s temeljnico 3. deb. st. in s temeljnico vrasti (vir: SVP)**

Težave pri preraščanju imajo jelka, hrast in plemeniti listavci. Njihov delež vrasti je daleč manjši kot je naravni delež, manjši od deleža v skupni temeljnici in tudi manjši kot je delež v temeljnici tretje debelinske stopnje. Najuspešnejša pri preraščanju je smreka, sledijo trdi in mehki listavci ter bukev.

Na težave pomlajevanja nekaterih drevesnih vrst kaže tudi popis objedanja gozdnega mladovja iz leta 2009 in 2010. Na vzorcu 120 popisnih ploskev v treh popisnih enotah je znašal v številu popisanih drevesc (R 15 – 150 cm) delež jelke le 3 %, hrasta 1 %, smreke 5 %, bukve 57 %, plemenitih listavcev pa kar 28 %.

**Grafikon 10: Primerjava deleža (v številu) skupin drevesnih vrst po višinskih razredih (vir: popis objedanja gozdnega mladovja (2009, 2010)**

Analiza števila dreves po višinskih razredih pokaže, da se s preraščanjem v višje višinske razrede v deležu števila dreves močno zmanjšujejo deleži pri jelki, hrastu in še posebej pri plemenitih listavcih. Graf nazorno prikazuje, da so pri preraščanju uspešni zlasti bukev in trdi listavci ter smreka.

Povprečna objedenost gozdnega mladja v območju znaša 31 %. Najbolj je kritična pri plemenitih listavcih (59 %), jelki (25 %) in hrastu (20 %). Objedenost gozdnega mladja v tekočem letu znaša v povprečju 13 %. Zopet je najvišja pri plemenitih listavcih (23 %) in jelki (20 %). Velika objedenost je tudi pri trdih in mehkih listavcih, vendar pa zaradi velikega števila ni tako kritična. Delež objedenosti je v vseh višinskih razredih zelo podoben, največji je v višinskem razredu R1 15-30 cm (33 %), najmanjši pa v višinskem razredu R2 30-60 cm (27 %).

Analiza objedenosti gozdnega mladja po popisnih enotah (PE) kaže, da je največja povprečna objedenost v PE Goteniško pogorje (33 %, letna 21%) in v PE Bloke-Sodražica (33 %, letna 4 %), najnižja pa v PE Rog (24 %, letna 11 %). Razlog za nižjo povprečno objedenost v PE Rog je v velikem deležu - številu bukve v analiziranem mladovju, ki je za razliko od ostalih vrst bistveno manj objedena, razlog za razmeroma visoko povprečno objedenost v PE Bloke-Sodražica pa je v velikem številu plemenitih listavcev, pri katerih znaša povprečna objedenost 57 %, ostale vrste so objedene pod 30 %. Delež bukve v številu analiziranih dreves v PE Rog znaša 79 %, v PE Goteniško pogorje 57 % in v PE Bloke-Sodražica le 27 %. Če se iz analize objedenosti izloči bukev, je povprečna objedenost ostalih vrst izredno visoka in se giblje okoli 50 %. Delež objedenosti jelke, hrasta, trdih in mehkih listavcev je največji v PE Rog, bukev in plemeniti listavci so najbolj objedeni v PE Goteniško pogorje, smreka pa v PE Goteniško pogorje in PE Bloke-Sodražica.

**Grafikon 11: Objedenost mladja po popisnih enotah (%) – vir popis objedanja 2009, 2010**

Največja povprečna objedenost gozdnega mladja ob izločitvi mladja bukve je v PE Goteniško pogorje (54 %), sledi PE Rog (50 %) in PE Bloke-Sodražica (43 %). Objedenost vseh vrst razen bukve je v vseh treh popisnih enotah daleč nad kritično. V PE Bloke-Sodražica je visoka objedenost zopet zaradi izredno velikega števila plemenitih listavcev. Če v PE Bloke-Sodražica primerjavo izvedemo brez plemenitih listavcev, znaša povprečna objedenost le 10 %.

Primerjava podatkov o objedenosti mladja za leta 1996, 2000, 2004 in 2009-2010 kaže na postopno zmanjševanje stopnje poškodovanosti mladovja. Skupna poškodovanost se je zmanjšala iz 40 % na 31 % (za tretjino). Trend gre torej v pravo smer, vendar pa podatki kažejo, da je poškodovanost vseh vrst razen bukve v PE Rog in PE Goteniško pogorje še vedno previsoka. Res pa je, da je bila metoda spremljanja poškodovanosti mladja v letu 2009-2010 spremenjena, tako da se bodo dejanski trendi pokazali šele pri naslednjih popisih.

V območju je zgradba gozda razmeroma razgibana in zelo primerna za številne živalske vrste, ki živijo na tem prostoru. Razgibanih - raznomernih gozdov, gozdov v obnovi, pionirskih gozdov z grmišči in podmladka je 41 %. Poleg tega je podmladka znotraj drogovnjaka in debeljaka še 4 %. Pomlajenih površin v območju je 14 %. Gozdnih jas v gozdu je 1 % oziroma 950 ha, s povprečno površino 1 ha.

Razgibana zgradba in razmeroma velik delež pomlajenih površin nudi izredno dobre možnosti za življenje velikih rastlinojedov. Na eni strani razmeroma dobri bivalni pogoji, na drugi strani pa še vedno težave pri naravni obnovi gozdov, zlasti v PE Rog in PE Goteniško pogorje, z vsemi drevesnimi vrstami razen z bukvijo zahtevajo nadaljevanje zmanjševanja številčnosti v populacijah velikih rastlinojedov. Številčnost velikih rastlinojedov se mora v PE Rog in PE Goteniško pogorje še naprej usklajevati s prehranskimi zmožnostmi v okolju. Usklajevanje mora potekati tako dolgo, dokler se ne bo objedenost vseh drevesnih vrst, zlasti pa nosilnih, kot so jelka, hrast in plemeniti listavci, znižala pod kritično mejo. Kazalec ugodnejšega stanja bo tudi večji delež navedenih vrst v podmladku in v deležu vrasti.

# 3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV TEMELJNIH PROBLEMOV

## 3.1 Presoja realizacije načrtovanih ukrepov v preteklem obdobju

### 3.1.1 Posek

V obdobju od 2001-2010 je bilo v območju posekanega 4.081.862 $m^3$ lesa. V primerjavi z obdobjem 1991-2000, ko je bilo posekanega 2.843.621 $m^3$, je bila sečnja višja za 44 %. Primerjava podatka iz evidence sečnje s podatkom o poseku, ki se ga pridobi z meritvami na stalnih vzorčnih ploskvah po GGE pokaže nekolikšne razlike v plus in minus, vendar pa so razlike znotraj dopustnih odstopanj.

Na višino poseka je v preteklem desetletju močno vplivala gradacija podlubnikov, ki je povzročila, da je bil posek pri iglavcih, v primerjavi z načrtovanim posekom presežen tako na ravni območja kot tudi v posameznih kategorijah lastništva.

**Preglednica 26: D-PGR – Primerjava poseka z načrtovanim možnim posekom.**

| Lastništvo | | Načrtovani posek* | Realizirani posek | Indeks | Realizir. posek | Pov-prečno drevo | Delež poseka po razširjenih debelinskih razredih | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $m^3$ | $m^3$ | % | $m^3$/ha | $m^3$ | I | II | III |
| Državni gozdovi | Iglavci | 1,103,776.00 | 1,555,134.51 | 140.89 | 31.6 | 1.41 | 10.77 | 38.88 | 50.34 |
| | Listavci | 1,450,059.00 | 1,271,827.50 | 87.71 | 25.8 | 0.92 | 18.87 | 39.13 | 42.00 |
| | **Skupaj** | **2,553,835.00** | **2,826,962.01** | **110.69** | **57.4** | **1.13** | **14.42** | **39.00** | **46.59** |
| Zasebni gozdovi | Iglavci | 845,003.00 | 863,465.76 | 102.18 | 21.9 | 1.61 | 7.40 | 48.62 | 43.97 |
| | Listavci | 729,728.00 | 378,576.55 | 51.88 | 9.6 | 0.75 | 21.64 | 49.58 | 28.77 |
| | **Skupaj** | **1,574,731.00** | **1,242,042.31** | **78.87** | **31.5** | **1.19** | **11.74** | **48.92** | **39.34** |
| Gozdovi lokalnih skupnosti | Iglavci | 1,221.00 | 7,408.18 | 606.73 | 2.0 | 0.73 | 22.19 | 39.05 | 38.76 |
| | Listavci | 213.00 | 5,449.90 | 2,558.64 | 1.5 | 1.20 | 11.57 | 47.93 | 40.50 |
| | **Skupaj** | **1,434.00** | **12,858.08** | **896.66** | **3.5** | **0.88** | **17.69** | **42.81** | **39.50** |
| Skupaj | Iglavci | 1,950,000.00 | 2,426,008.45 | 124.41 | 26.2 | 1.47 | 9.61 | 42.35 | 48.04 |
| | Listavci | 2,180,000.00 | 1,655,853.95 | 75.96 | 17.9 | 0.87 | 19.48 | 41.55 | 38.97 |
| | **Skupaj** | **4,130,000.00** | **4,081,862.40** | **98.83** | **44.2** | **1.15** | **13.61** | **42.03** | **44.36** |

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo poseka pri listavcih v državnih gozdovih je vračilo posesti denacionalizacijskim upravičencem ter prenos lastništva na občine. Zaradi visokih sanitarnih sečenj smreke in v začetku preteklega desetletja tudi jelke, je bil v državnih gozdovih načrtovan posek iglavcev močno presežen. V zasebnih gozdovih načrtovani posek ni bil realiziran. Realizacija bi bila še nižja, če ne bi bilo sanitarnega poseka

iglavcev. Na ravni območja je bil načrtovan posek realiziran praktično 100 %. Zaradi že navedenih razlogov je bila realizacija poseka pri iglavcih bistveno višja kot pri listavcih.

Zaradi sanitarnega poseka, odločitve o intezivnejšem uvajanju sestojev v obnovo ter debelinske strukture lesne zaloge, je v državnih gozdovih najvišji delež poseka v C razredu. V zasebnih gozdovih je bil najvišji delež poseka v B razredu. Razlog je v manj intenzivnem uvajanju sestojev v obnovo, kmečkem prebiranju, sečnji lesa za kurjavo ter v debelinski strukturi lesne zaloge. V zasebnih gozdovih je, v primerjavi z državnimi gozdovi, v povprečju manjši delež lesne zaloge v C razredu.

**Grafikon 12: Dinamika sečnje po letih v bruto m$^3$**

Tudi na letno dinamiko sečnje je močno vplivala gradacija podlubnikov in posek iglavcev. Najvišje sečnje so bile v letih 2005 in 2006, tako v državnih kot v zasebnih gozdovih. V naslednjih letih se je posek zmanjšal. Višina poseka listavcev se iz leta v leto ni bistveno spreminjala. Nekoliko nižji posek listavcev je bil le v letih 2002 in 2004. V splošnem pa velja, da se je posek listavcev iz leta v leto rahlo povečeval.

**Preglednica 27: D-PVP - Posek po vrstah poseka**

| | | Vrste poseka | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Negovalni posek | | | Posek na panj | Posek za umetno obnovo | Posek oslab. drevja | Sanit. posek | Posek za gozd. infrastr. in drugo | Krčitve | Nedo-voljeni posek | % od LZ | % od P |
| | | Redčenje | Pomladi-tev | Prebiral-ni | | | | | | | | | |
| Iglavci | m3 | 682.416 | 261.209 | 34.384 | 1 | 2.024 | 228.226 | 1.169.894 | 16.259 | 21.688 | 5.500 | 18 | 76 |
| | % | 28,2 | 10,8 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 9,4 | 48,3 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | | |
| Listavci | m3 | 698.649 | 743.112 | 41.054 | 21 | 3.198 | 99.697 | 30.600 | 10.209 | 18.821 | 4.372 | 11 | 44 |
| | % | 42,4 | 45,0 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | | |
| Skupaj | m3 | 1.381.065 | 1.004.321 | 75.439 | 22 | 5.222 | 327.924 | 1.200.495 | 26.468 | 40.510 | 9.872 | 14 | 59 |
| | % | 33,9 | 24,7 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 8,1 | 29,5 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | | |

Prevladuje negovalni posek (60,5 %), na drugem mestu je sanitarni posek, zlasti iglavcev. Glede na razmeroma velik delež prebiralnih gozdov v območju je podatek o prebiralnih sečnjah presenetljivo nizek. Razlog je v tem, da revirni gozdarji tudi v prebiralnem gozdu

odkazilo zavedejo bodisi pod redčenje, bodisi pod pomladitev, kar pa ni prav. To napako bo potrebno v bodoče odpraviti. Izvedenega poseka iz naslova ostalih vrst sečenj je bistveno manj, komaj nekaj odstotkov. Preteklo obdobje je bilo zaznamovano z večjim deležem pomladitvenih sečenj in izredno visokem obsegu sanitarnih sečenj.

**Grafikon 13: Sanitarni posek po leti v bruto m$^3$**

Glavni razlog za sanitarni posek v preteklem obdobju je bila gradacija podlubnikov v predelih z obsežnejšimi smrekovimi nasadi, in sicer v nižinskem predelu Kočevskega polja, v predelu Grčaric, Gotenice, Kočevske Reke ter Dobrepolja. Skoraj trideset odstotni delež sanitarnega poseka je v primerjavi s predhodnimi obdobji izredno visok. V primerjavi s sanitarnim posekom v obdobju 1991-2000 je bil sanitarni posek v obdobju 2001-2010 še enkrat višji.

V večini RGR se je realizacija poseka gibala med 70 % in 90 %. V jelovo bukovih gozdovih se je gibala realizacija poseka med 85 % in 91 %, v bukovih pa med 91 % in 94 %. V večini razredov je bila realizacija poseka iglavcev višja kot realizacija poseka pri listavcih. Zaradi velikega obsega sanitarnih sečenj je bil načrtovan posek močneje presežen v razredih z zasmrečenimi gozdovi, najbolj v razredu gorskih zasmrečenih gozdov (171 % realizacija poseka). Najnižja realizacija načrtovanega poseka je bila v gozdovih toploljubnih listavcev (40 %) in gozdovih iglavcev na kislih tleh (71 %). V obeh RGR prevladujejo zasebni gozdovi.

### 3.1.2 Gojitvena, varstvena in druga dela

Na območju se je izvedlo polovico načrtovanih gojitvenih in varstvenih del. Velike razlike v realizaciji so med lastništvi in med RGR-ji. V državnih gozdovih je skupna realizacija obnove 94 %, kar je večinoma posledica obnove smrekovih žarišč s sadnjo smreke in listavcev. Dela na negi v državnih gozdovih so izvedena v skupnem obsegu 72 %. Glavni razlog za nižjo realizacijo nege je prenos gozdov v katerih je bila predvidena tudi nega na občino Kočevje, ki pa v času veljavnosti območnega načrta ni izvedla nobenih del ter izpad nege v nižinskih smrekovih sestojih, zaradi gradacije podlubnikov. Večina ukrepov

in sredstev je bilo usmerjenih v preventivna in sanacijska varstvena dela za varovanje sestojev pred podlubniki. Tako je bilo varstvenih del opravljenih izredno veliko, kot že rečeno so prevladovala varstvena dela za zaščito sestojev pred podlubniki. V zasebnih gozdovih je opravljenih ena četrtina načrtovanih del za obnovo in ena tretjina del za nego. Varstvenih del je bilo več, podobno kot v državnih gozdovih, zaradi gradacije podlubnikov. Glavni razlog za nizko realizacijo gojitvenih del je nepripravljenost lastnikov z drobno gozdno posestjo za izvedbo gojitvenih in varstvenih del. Pod nego habitatov se je izvedlo veliko del za divjad (košnje, grmišča, napajališča). Veliko teh del se je izvedlo v državnih gozdovih na območju LPN Medved,LPN Žitna gora in LPN Snežnik.

**Preglednica 28:OGD - Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela v GGO**

| Gojitvena dela | Enota | Načrt | Izvedeno | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Državni gozdovi | | | | |
| Obnova | ha | 2.542,00 | 2.396,71 | 0,94 |
| Nega | ha | 8.966,00 | 6.413,02 | 0,72 |
| Varstvo | dni | 11.118,00 | 15.870,55 | 1,43 |
| Nega habitatov | dni | 5.200,00 | 4.789,49 | 0,92 |
| Ostala dela | dni | 3.920,00 | 3.630,22 | 0,93 |
| Zasebni gozdovi | | | | |
| Obnova | ha | 1.912,00 | 498,19 | 0,26 |
| Nega | ha | 4.684,00 | 1.418,72 | 0,30 |
| Varstvo | dni | 4.315,00 | 4.949,66 | 1,15 |
| Nega habitatov | dni | 3.300,00 | 1.430,33 | 0,43 |
| Ostala dela | dni | 1.875,00 | 84,25 | 0,04 |
| Gozdovi lokalnih skupnosti | | | | |
| Obnova | ha | 1,00 | 14,10 | 14,10 |
| Nega | ha | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| Nega habitatov | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostala dela | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | | | | |
| Obnova | ha | 4.455,00 | 2.909,00 | 0,65 |
| Nega | ha | 13.650,00 | 7.836,74 | 0,57 |
| Varstvo | dni | 15.433,00 | 20.825,46 | 1,35 |
| Nega habitatov | dni | 8.500,00 | 6.219,82 | 0,73 |
| Ostala dela | dni | 5.795,00 | 3.714,47 | 0,64 |

Od načrtovanega najbolj odstopa realizacija v RGR - Nižinski zasmrečeni gozdovi, kjer je bila gradacija podlubnikov največja (GGE Vrbovec, Grčarice, Gotenica). Tu je bilo izvedenih več del za obnovo in varstvo. Povečal se je delež bukovih mladovij v RGR gorska in podgorska bukovja ter hrastova bukovja, kjer je nastalo več večjih površin mladovja (gošče in letvenjaki).

V zasebnih gozdovih je bilo več gojitvenih in varstvenih del opravljenih v GGE Dobrepolje, Struge, Poljanska dolina in Velike Lašče. Zelo nizka realizacija je v GGE Kolpska dolina, Loški potok, Draga in Sodražica.

V državnih gozdovih se je praviloma izvedlo vse, kar je bilo predvideno s podrobnimi gojitvenimi načrti, medtem ko je v zasebnih drobnoposestniških gozdovih realizacija nizka. Dober delež realizacije je v veleposestniških gozdovih.

Kvaliteta izvedenih del je zelo dobra pri posameznih lastnikih, npr.: v veleposestvu Rudež, Auersperg (Mačkovec), Kosler ter večina del v zasebnih gozdovih v GGE Dobrepolje in Struge. Dobro so izvedena dela za obnovo in varstvo v državnih gozdovih. Slabše so opravljena dela pri nekaterih manjših lastnikih ter mestoma negovalna dela v državnih

gozdovih. V slednjih je pogosto problematičen neusmerjen posek v sestojih v obnovi, ko se ob sečnji uniči veliko mladovja (predvsem zaradi neuporabe škripca).

### 3.1.3 Gradnja gozdnih prometnic

Tudi preteklo desetletno obdobje pomeni nadaljevanje nižje intenzitete gradenj gozdnih cest in kar primeren obseg gradenj gozdnih vlak v državnih gozdovih, medtem ko je obseg vseh gradenj v zasebnih gozdovih še naprej zelo majhen, kljub novim možnostim, ki jih v zadnjih letih predstavlja subvencioniranje gradnje gozdnih prometnic prek razpisov PRP.

**Preglednica 29: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic – primerjava z načrtovanim (podatki so v m) - Vir: Letna poročila ZGS o gozdovih, podatki ARSKTRP**

| Vrsta del | Državni gozdovi | Zasebni gozdovi in ostali | Zasebni PRP[1] | Skupaj | Plan 2000 | Realizacija % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priprava in gradnja gozdnih vlak | 372.741 | 45.600 | 2.365 | 418.341 | 549.630 | 76,14 |
| Rekonstrukcija gozdnih vlak | 377.927 | 81.212 | 5.780 | 459.139 | - | - |
| Gradnja PP2 | - | - | - | - | - | - |
| Rekonstrukcija PP2 | - | - | - | - | - | - |
| Gradnja gozdnih cest | 18.557 | 3.750 | | 22.307 | 98.240 | 23,39 |
| Rekonstrukcija gozdnih cest | 16.580 | 800 | | 17.380 | - | - |
| Gradnja PP1 | - | - | - | - | - | - |
| Rekonstrukcija PP1 | - | - | - | - | - | - |

Kljub temu, da indeks gradenj glede na plan gradenj gozdnih cest ni visok, pa je tak obseg gradenj precej večji kot je bil v preteklem načrtu. V državnih gozdovih se je zgradilo nekaj pomembnih cest, ki odpirajo doslej zaprta območja gozdov. V GGE Kolpa je zgrajen sistem več gozdnih cest na doslej zaprtem področju Škortna, v GGE Draga sta bili zgrajeni pomembni cesti Vila in Gorica-Travljanski vrh, v Obori Smuka-Stari Log sta novozgrajeni Beneška cesta in cesta K jasi. Zgrajen je bil drugi odsek ceste Struge v GGE Vrbovec, gozdna cesta Remihov mlin-Cvišlarji v GGE Željne-Laze in Cerkovnikova glava v GGE Koče. V GGE Mozelj sta z rekonstrukcijo gozdnih poti v evidenco gozdnih cest vključeni cesti Gredice in Dolgovaška gmajna. V zasebnih gozdovih so bile zgrajene le gozdne ceste v GGE Dobrepolje – Ilova Gora-Hočevje, Babje koleno in V Zalisce. Vse naštete ceste so odprle okoli 1.250 ha gozdov. V prvem obdobju trajanja načrta je upravljalec državnih gozdov, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS veliko pozornost posvečal odpiranju gozdov z gozdnimi cestami in letno financiral izgradnjo dveh gozdnih cest. V zadnjih letih je z nastopom gospodarske krize ta vir usahnil. V zasebnih gozdovih možnost subvencioniranja gradenj gozdnih cest prek razpisov PRP še ni bila izkoriščena, kljub temu, da se je izvedlo nekaj poizkusov združevanja lastnikov gozdov za ta namen.

Po opravljenih usklajevanjih z občinami za odpravo neskladij cest z dvojnim statusom med javnimi in gozdnimi cestami, se je iz Evidence gozdnih cest izvzelo kar 33,42 km gozdnih cest, in sicer v Ribnici 13,36 km, Kočevju 10,97 km, Velikih Laščah 4,69 km, Loškem potoku 2,580 km in Sodražici 1,82 km. To so povečini odseki cest znotraj naselij, pa tudi več daljših cest, ki povezujejo naselja ali odpirajo posamezne kmetije.

Izgradnja gozdnih vlak je bila ugodna v državnih gozdovih, kjer je bilo zgrajenih 373 km vlak oziroma 84 % načrtovanega. Obseg gradenj je še vedno relativno nizek v zasebnih

gozdovih, zgrajenih je bilo 46 km vlak oziroma 43 % načrtovanega. Vedno večji pomen pa imajo tudi rekonstrukcije gozdnih vlak z neustreznimi elementi (razširitev, sprememba vzdolžnih in prečnih naklonov, krivin, …). S subvencioniranjem prek razpisa PRP je bilo zgrajenih in rekonstruiranih le dobrih 8 km vlak. Uvajanje sodobnih, zmogljivih in dragih spravilnih sredstev namreč zahteva tudi sodobne vlake z elementi, ki omogočajo varno in gospodarno spravilo. V zadnjih letih je predvsem v ravninskih predelih v zasebnih gozdovih velik interes za rekonstrukcijo vlak v izvozne poti za spravilo s traktorskimi gozdarskimi prikolicami. Kljub temu, da obseg rekonstrukcij v preteklem načrtu ni bil opredeljen, je bilo v preteklem obdobju rekonstruiranih več kot 5 % vseh vlak.

**Vzdrževanje gozdnih cest** je v tem obdobju potekalo na ustaljen način. Osnovna vira financiranja sta še vedno pristojbina, ki jo plačujejo vsi lastniki gozdov glede na višino katastrskega dohodka, in sredstva državnega proračuna, določena glede na izražen javni značaj gozdnih cest. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest zagotavlja v območju okrog 350.000,00 € (ca. 265 € na 1 km ceste), od tega je 35 % sredstev zagotovljenih iz državnega proračuna. Sredstva, namenjena vzdrževanju gozdnih cest, v prvih sedmih letih niso bila v celoti porabljena za ta namen, ker sta občini Kočevje in Osilnica del sredstev zadržali za vzdrževanje lokalnih cest. Tako je bila poraba v prvih sedmih letih v povprečju le 85 %, šele v zadnjih treh letih so vsa sredstva porabljena namensko. Od ostalih virov financiranja je potrebno omeniti občino Ribnica, ki je iz občinskega proračuna šest let izdvajala 6.000 € - 10.000 € za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih. Največji dodaten vir financiranja pa so predstavljala sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je za sanacijo cest po končani sečnji in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest (obnova zgornjega ustroja vozišča, vgradnja propustov in koritnic, širitev cestišča in serpentin, izdelava skladišč in obračališč) v državnih gozdovih letno izdvajal 100.000 € - 350.000 €. Razpoložljiva sredstva v državnih gozdovih so tako zadoščala tako za redno, kot tudi investicijsko vzdrževanje, kljub večjim poškodbam cestišča zaradi intenzivnih sanacijskih sečenj med leti 2003 in 2008. Nasprotno pa je bilo z razpoložljivimi sredstvi na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih možno zagotavljati le tekoče vzdrževanje, in še to letno le na na polovici gozdnih cest, saj kalkulativni strošek teh del po kilometru znaša ca. 580 € (dobava in vgradnja 20 $m^3$ gramoza ter 4 ure profiliranja cestišča in koritnice z gredarjem).

Od investicijskih del na gozdnih cestah se lahko omeni le vgradnja najnujnejših cevnih prepustov in sanacijska dela po ujmah poškodovanih cestišč, kar pa je bilo opravljeno na račun rednega vzdrževanja. Sicer so gozdne ceste na karbonatni kamnini dokaj stabilne in ujme ob rednem in pravilnem vzdrževanju ne povzročajo velikih poškodb na cestišču. Letno se beleži okoli 40.000 € škod zaradi poškodb vozišč in zasutih koritnic, ki nastanejo ob kratkotrajnih hudih nalivih ter zemeljskih usadov kot posledico dolgotrajnega deževja, ki razmoči zemljišče. Te škode so v celoti sanirane iz sredstev rednega vzdrževanja, dodatnih sredstev za ta namen še ni bilo. Edina večja poškodba gozdne ceste je bil leta 2002 zemeljski usad na gozdni cesti Karlovica-Novi Pot, ko je odneslo cesto na zelo strmem in plazovitem pobočju na dolžini 50 m. Usad je saniran z izdelavo temeljne betonske pete in nasutja ca. 500 $m^3$ materiala.

### 3.1.4 Tehnologija dela v gozdni proizvodnji

Obseg del, ki jih opravijo manjši lastniki v svojem gozdu, je majhen, še posebej pri sečnji in spravilu lesa, ki spadata med najnevarnejša opravila. Vzrok temu je majhna dohodkovna odvisnost od gozda. Večji lastniki, ki jih je največ na področju Slemen, Velikih Lašč in Dobrepolja, pa gozdna dela opravljajo še vedno v precejšnji meri sami oz. v raznih

oblikah sosedske pomoči, strojnih krožkov in društev lastnikov gozdov. Sečnjo še vedno opraviljajo izključno z motornimi žagami. Uporabljajo priznane znamke motornih žag - Stihl, Husquarno in Jonsereds, ki izpolnjujejo sodobne ergonomske in varnostne zahteve. Zastarelih žag je čedalje manj.
Pri spravilu lesa je opremljenost lastnikov slabša. Večinoma gozdne sortimente še vedno spravljajo s kmetijskimi traktorji s snemljivimi, tritočkovno vpetimi vitli. Le manjši del traktorjev ima nameščen varnostni lok in drugo specialno gozdarsko opremo. Glede na preteklo obdobje je izboljšava le, da so kmetijski traktorji, s katerimi delajo v gozdu, sodobnejši, povečini že opremljeni s pogonom na obe osi in s hidravličnimi zavorami, kar bistveno izboljša varno delo. Zadnja leta se pri spravilu lesa v zasebnih gozdovih uveljavljajo traktorske gozdarske prikolice, opremljene z nakladalno napravo, kar predstavlja najsodobnejši način spravila in trend v bodočem razvoju tehnologije spravila lesa.

Drugače pa je z usposobljenostjo in tehnološko opremljenostjo oseb, ki se preživljajo z opravljanjem dejavnosti poseka in spravila lesa..V območju je evidentiranih 26 oseb, ki delujejo kot s.p., dve osebi, ki opravljata storitve prek strojnih krožkov in ena oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Vsi so pridobili potrdilo o usposobljenosti za delo v gozdu na SGLŠ Postojna. Za spravilo uporabljajo specialne gozdarske traktorje ali pa adaptirane kmetijske traktorje za delo v gozdu, z vso potrebno gozdarsko opremo (vgradni dvobobenski vitel tipa Igland, varnostno kabino in varnostni lok, ojačitev in zaščito podvozja, naletno in odrivno desko, hidravlični stabilizator, hidravlični sedež, daljinsko upravljanje vitla, ...). Uporabljajo 36 traktorjev kolesnikov sledečih znamk - IMT, John Deere, Landini, Lamborgini, Case, Massey Fergusson, Valtra, MB Track, Fiat, ter 15 gozdarskih zgibnikov znamk Timberjack, Belt, Kockum, Hittner ecotrac, Iwafuji. Uporabljajo še 7 gozdarskih polprikolic z nosilnostjo 12 t s hidravlično nakladalno napravo

K boljši tehnični opremljenosti lastnikov gozdov in izvajalcev gozdarskih del so pripomogli tudi razpisi Programa razvoja podeželja. Možnost subvencioniranja nabave gozdarskih traktorjev in opreme za delo v gozdu prek razpisov PRP še niso izkoristili v tekšni meri kot bi lahko, kljub trudu terenskih delavcev ZGS, da jih o tem pravočano informirajo. Nabavljeno je bilo 6 opremljenih gozdarskih traktorjev, 3 traktorske gozdarske prikolice, 5 vitlov in 8 motornih žag, v skupni vrednosti subvencioniranja 214.000 €.

ZGS je tudi v preteklem obdobju vložil veliko truda in organiziral številne aktivnosti svetovanja in izobraževanja lastnikov gozdov na področju varnega dela v gozdu. Na OE Kočevje v sodelovanju s SGLŠ Postojna se letno izvede 5 tečajev iz varnega dela z motorno žago in gozdarskim traktorjem, katere je obiskalo okoli 800 tečajnikov. Poleg varnega dela je na tečajih velik poudarek na uporabi osebne zaščitne opreme. Pri analizi nesreč, ki so se zgodile pri delu v gozdu je poleg neupoštevanja pravil varnega dela predvsem opazno da lastniki gozdov ne upotrabljajo osebna zaščitna sredstva, še posebej zaščitne hlače in obleko pri delu z motorno žago.

Vsa dela v državnih gozdovih (sečnjo, spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov, gojitvena in varstvena dela, gradnjo in vzdrževanje prometnic) opravljata dve veliki gozdarski podjetji – Gozdarstvo Grča d.d. in Snežnik d.d., ki imata z državo sklenjeno večletno koncesijsko pogodbo. Za vsa dela sta tehnološko sodobno opremljeni. Uporabljata podobne traktorje in opremo – 16 traktorjev kolesnikov IMT in John Deere, 15 gozdarskih zgibnikov znamk Timberjack, Haas,Belt, Hittner ecotrac, Iwafuji ter dva para strojev za strojno sečnjo. Opaziti je tendenco, da pri kolesnikih traktorje IMT zamenjuje znamka John Deere, pri zgibnih traktorjih pa prihaja v ospredje hrvaški proizvajalec Hittner ecotrac, saj je doslej prevladujoči Timberjack opustil izdelavo malih gozdarskih

zgibnikov. Prevoz gozdnih lesnih sortimentov opravlja 20 sodobnih gozdarskih kamionov, prevladuje znamka Man.

Strojna sečnja in spravilo lesa z gozdarskim zgibnim prikoličarjem se je v zadnjih letih zelo uveljavila, kljub temu, da so predpisi in merila o tem, kje in v kakšnih razmerah lahko ta tehnologija deluje še precej splošna. Strojna sečnja se je v območju prvič pojavila v letih 2004 in 2005, ko je, kot podizvajalec, avstrijsko podjetje s strojema za sečnjo in izvoz lesa posekalo ca. 11.000 $m^3$ drevja pri sanaciji podlubnikov. Leta 2008 je podjetje Gozdarstvo Grča kupilo komplet strojev za strojno sečnjo znamke John Deere Timberjack. Po pozitivnih izkušnjah in ekonomski učinkovitosti uporabe teh strojev, je podjetje konec leta 2010 kupilo še drugi par enakih strojev za strojno sečnjo. Tako količina lesa, posekana s strojno sečnjo, hitro narašča. Od začetnih 10.000 $m^3$ v letu 2008, do 20.000 $m^3$ v letu 2010. Za leto 2011 je bilo pripravljenih 26.600 $m^3$ za posek izbranega drevja, v sečnem predlogu za leto 2012 so za strojno sečnjo izbrana sečišča v višini 33.300 $m^3$ predvidenega poseka. Izkušnje z delom obeh strojev so pozitivne. Stroja sta zelo učinkovita na lažjih terenih pri redčenjih iglavcev in listavcev. Zelo pogosta je tudi kombinacija ročne sečnje in dodelave s strojem za sečnjo pri sečnji debelih dreves iglavcev. Pri spravilu na pomlajenih površinah pa je običajna kombinacija zbiranja sortimentov s traktorskim vitlom in odvoza z gozdarskim zgibnim prikoličarjem. Poleg večje učinkovitosti in varnosti pri delu, so ob pravilni uporabi strojne sečnje manjše tudi poškodbe v sestoju. Seveda pa je priprava delovišča za strojno sečnjo zelo zahtevna in zahteva veliko usklajevanja med ZGS in izvajalskim podjetjem. Tehnologija strojne sečnje je dejstvo in sta jo laična in strokovna javnost v območju dobro sprejela. Gre za normalen razvoj tehnologije pri sečnji in spravilu v smislu ekonomičnosti, humanizacije dela, pa tudi ekologije, če se dela pazljivo in načrtno.

### 3.1.5 Lesna biomasa

Energijsko gledano je biomasa uskladiščena sončna energija, ki jo lahko pretvorimo v druge oblike energije - predvsem za pridobivanje toplotne energije, pa tudi za pridobivanje toplotne in električne energije hkrati (t.i. kogeneracija). Biomasa je četrti največji energetski vir. Najbolj znana oblika biomase je lesna biomasa in jo kot vir energije tudi najpogosteje uporabljamo. To so gozdni ostanki (vejevje, krošnje, debla majhnih premerov ter manj kakovosten les), ki so posledica rednih sečenj, nege mladih gozdov in sanitarnih sečenj ter ostanki pri industrijski predelavi lesa (žagovina, skoblanci, krajniki, lubje, prah, itd.). Pomemben potencial lesne biomase so lahko tudi na kmetijskih zemljiščih grmišča ali pa lesna biomasa pri obnovi sadovnjakov in vinogradov, vzdrževanju parkov in zelenic, čiščenju pašnikov itd.

V Sloveniji se je zanimanje za uporabo lesa v energetske namene močno povečalo, glavni razlog pa je nenehno zviševanje cene fosilnih goriv ter povečanje energetske zanesljivosti, neodvisnosti in samooskrbe, zaradi uporabe domačega vira energije. Gre za proizvodnjo »zelene energije«, ki le malo obremenjuje okolje in je nevtralna z vidika bilance CO2.

V območju že delujeta dve kotlovnici na biomaso v obeh večjih središčih, Kočevju in Ribnici. Kotlovnica na biomaso v Ribnici je pričela z obratovanjem 2010. Postavljeni so trije kotli na sekance skupne moči 2,5 MW. Na toplovodno omrežje, ki je skupaj s hišnimi priključki dolgo 4.426 m, je priključenih 600 stanovanj, javne in poslovne zgradbe ter trgovski centri v središču mesta. Letna poraba je 16.500 $nm^3$ lesnih sekancev. S tem

projektom rabe energije iz obnovljivih virov se je izpust $CO_2$ v ozračje zmanjšai za 2.474 ton letno.

Kotlovnica na biomaso v Kočevju je pričela z obratovanjem že leta 2005. V kotlovnici je postavljen toplovodni kotel na sekance moči 4,5 MW, voda kroži po enajst kilometrov dolgem sistemu od kotla do skoraj tisoč štiristo domov in 121 večjih porabnikov (kamor štejemo npr. športno dvorano, gimnazijo, dom starejših občanov, zdravstveni dom). Za proizvodnjo toplote je letno porabljenih okoli 35.000 nasutih $nm^3$ lesnih sekancev, lubja in žagovine. V Kočevju se je zmanjšalo onesnaževanje ozračja, saj se letno v ozračje sprostii okoli 3.350 ton manj $CO_2$. Občina Kočevje pripravlja tudi nadgradnjo obstoječe kotlovnice na biomase. Izdelan je projekt kogeneracije, kjer gre za sočasno proizvodnjo električne energije in koristne toplotne energije za ogrevanje, predvsem iz biomase kot obnovljivega vira, v manjšem delu pa tudi iz zemeljskega plina, ki bi ga pridobivali pri čiščenju komunalnih voda v čistilni napravi. Kogeneracija lahko učinkovitost izrabe biomase kot energenta izboljša tudi do 55 odstotkov. Predvidena sta dva kotla skupne moči 16 MW, ocenjena količina biomase kot glavnega energenta pa znaša 80.000 $nm^3$.

V območju delujejo tudi tri velike industrijske kotlovnice, ki za potrebe svojih proizvodnih procesov pridobivajo toplotno energijo iz biomase in so bile vse tri posodobljene v zadnjih letih. To so kotlovnica Inles Ribnica, kjer obratujeta 2 kotla skupne moči ca. 4 MW, kotlovnica Nolik v Kočevju, kjer obratuje kotel moči 3,5 MW in kotlovnica Snežnik iz Kočevske Reke kjer je kotel moči 2,7 MW. Za proizvodnjo industrijske toplote letno skupaj porabijo okoli 15.000 nasutih $nm^3$ lesnih sekancev, lubja, žagovine in drugih ostankov primarne pridelave. V območju smo evidentirali še nekaj manjših industrijskih obratov in obrtnih delavnic, ki kot kurivo uporabljajo lesne sekance.

Poleg biomase je pomembna tudi uporaba lesa kot kuriva. Obnovljivost tega vira, možnost samooskrbe, domačnost in cenovna konkurenčnost, dviguje pomen lesa kot vira energije. V območju se kar 47 % gospodinjstev, predvsem v individualnih hišah, ogreva z drvmi kot gorivom in po oceni se v območju za ogrevanje porabi kar okoli 70.000 $m^3$ drv.

Največje povečanje v zadnjem desetletju gotovo beleži ogrevanje na lesne pelete, ki jih izdelujejo iz lesnih ostankov pri predelavi lesa. Z ozirom na lahek način njihove uporabe, so peleti lahko popolna alternativa uporabi kurilnega olja kot kuriva.

Zavod za gozdove se je aktivno vključil v promocijo učinkovite rabe lesa v energetske namene z vsakoletnimi predavanji za lastnike gozdov in organiziranjem dni odprtih vrat, kjer si zainteresirana javnost lahko ogleda konkretne primere dobre prakse.

### 3.1.6 Posegi v gozd in gozdni prostor

Število posegov v gozd in gozdni prostor se iz leta v leto povečuje, vendar pa jih ni prav veliko oziroma precej manj kot na nekaterih bolj poseljenih predelih Slovenije. Prevladujejo posegi v gozdni prostor zaradi gradnje infrastrukture in posegi zaradi urbanizacije.

**Preglednica 30: Krčitve gozdov v obdobju 2000-2010 po namenu**

| Namen krčitev (ha) | | | | | | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanizacija | Infrastruktura | Kmetijstvo | Rudarstvo | Energetika | Drugo | |
| 16 | 63 | 9 | 10 | 8 | 2 | 108 |

V primerjavi z obdobjem 1991 – 2000 je bilo posegov v gozd številčno več, površinsko pa za kar 30 % manj. Razlog je v intenzivnejši gradnji elektrovodov (energetika) v obdobju 1991 – 2000. Obseg krčitev gozdov po ostalih namenih je ostal približno enak. Nekaj več je bilo le krčitev iz naslova kmetijstva (porast iz 2 ha na 9 ha) in rudarstva (porast iz 0 na 10 ha).

Predvideva se, da bo število posegov v prihodnje še naraščalo, še zlasti v primeru posodobitve cestne in železniške povezave Kočevje – Ljubljana. V sodelovanju s prostorskim planiranjem se bo posege usmerjalo predvsem v predele, ki so poraščeni bodisi s pionirskim gozdom ali pa smrekovimi monokulturami v bližini že obstoječih naselij.

### 3.1.7 Ukrepi za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v območju ni dovolj intenzivno. Vzroki za to so neugodne demografske razmere, starostna in posestna struktura ter slaba opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in njihovih družinskih članov za delo v gozdu. Zavod za gozdove vidi rešitev v svetovanju, osveščanju in izobraževanju lastnikov gozdov. Letno organizira različna tematska predavanja in delavnice, tečaje iz varnega dela in strokovne ekskurzije s prikazom dobrih praks pri gospodarjenju z gozdom. Povezovanje v društva lastnikov gozdov in aktiviranje obstoječih agrarnih skupnosti je pomemben ukrep za uresničitev potencialov v zasebnih gozdovih. Sofinanciranje gradnje gozdnih prometnic ter nabave gozdarske mehanizacije in opreme lastnikom gozdov, je velika priložnost za izboljšanje gospodarjenja, a dosedaj ni bila v veliki meri izkoriščena. V okviru PRP je bilo doslej porabljenih le okoli 250.000 €. Manjši obseg sredstev lastniki gozdov realizirajo tudi prek občinskih razpisov sofinanciranja ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja po pravilu de minimis, predvsem v občinah Dobrepolje in Ribnica.

## 3.2 Presoja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

### 3.2.1 Spremembe gozdnih površin po območnih GGN

Površina gozda se od leta 1970 stalno povečuje. V letu 1970 je znašala **65.472 ha**. Z načrtom je bila zajeta le površina gozda, s katero je upravljalo Gozdno gospodarstvo Kočevje, brez obore Smuka, ki je tedaj obsegala 701 ha gozdov. Pod državne gozdove je bilo vključenih še 83 ha gozdov drugih pravnih oseb (KZ Ribnica).

Leta 1980 (**69.403 ha**) sta bili pod gozd vključeni obori Smuka v izmeri 822 ha in Stari Log v izmeri 932 ha in tudi 94 ha gozdov drugih pravnih oseb. Leta 1990 se je površina gozdov v načrtu močno povečala (DG 54.237 ha, ZG 29.369 ha, SK **83.606 ha**). Vključenih je bilo 12.191 ha gozdov Posestva Snežnik Kočevska Reka (brez Gotenice in Škrilja). Gozdov drugih pravnih oseb je bilo 97 ha.

Leta 2000 je bilo stanje gozdnih površin naslednje: 37.655 ha zasebnih, 53.702 ha državnih, 26 ha občinskih in 190 ha gozdov drugih pravnih oseb; skupaj **91.572 ha**. Površina se je povečala zaradi zaraščanja, vključevanja gozdov GGE Gotenica in gozdov na območju Škrilja ter vključevanja gozdov, s katerimi je gospodarilo Mercator Kmetijsko gospodarstvo Kočevje.

Leta 2010 je znašala površina gozda **92.435 ha**. Glavni razlog za povečanje površine je bilo vključevanje zaraščajočih površin pod gozd.

Po letu 1960 je v območju stalno prisotno zaraščanje kmetijskih površin. V zadnjem desetletju se je vključilo pod gozd zaraščene kmetijske površine predvsem v gozdnati krajini, na območjih kjer prevladuje zasebna lastnina, in sicer v predelih Kolpske doline, Poljanske doline, Loškega Potoka, Sodražice, Dobrepolja, Strug in Male gore. Zaradi oddaje državnih kmetijskih površin na območju Kočevske v najem, je bilo v tem predelu zaraščanja kmetijskih površin bistveno manj kot v predhodnih desetletjih.

V obdobju od 2001 do 2010 večjih krčitev gozda, razen manjših za infrastrukturo, urbanizacijo in kmetijstvo, ni bilo. Omeniti velja zlasti krčitev gozda zaradi gradnje ceste Borovec – Čačiči ter nekaterih drugih lokalnih cest na območju občine Osilnica, izgradnje industrijske cone v Kočevju, razširitve naselja in izgradnje šole v Mestnem logu v Kočevju, izgradnje bivalnega naselja v Predstrugah, v Gornjih Lepovčah in na Bregu pri Ribnici ter Malih Laščah. Za zadnje obdobje so podatki o izkrčenih površinah gozda navedeni v poglavju 3.1.7.

### 3.2.2 Presoja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture

Primerjava dejanskega in modelnega stanja razvojnih faz je narejena za večnamenske gozdove in za GPN v katerih je ukrepanje dovoljeno. Tako kot pri zadnjih dveh območnih načrtih so tudi pri območnem načrtu za obdobje 2011 – 2020 podlaga za določitev modelnega stanja gozdov Češke tablice. Modelno stanje za vse gozdove skupaj je določeno na podlagi ponderiranih (ponder je površina) modelnih stanj po RGR-jih.

Ker se v območju pojavljajo tudi dvoslojni, raznomerni, prebiralni in pionirski sestoji (vsega skupaj je 28 %), so se omenjene sestojne zgradbe razčlenile po razvojnih fazah, delež pomladka iz debeljaka (7,7 % debeljakov) pa se je dodal k stolpcu mladovje. Na ta način se je dobilo bolj pravilno sliko dejanskega razmerja razvojnih faz in je bilo možno izdelati bolj korektno primerjavo med dejanskim stanjem gozda in modelnim stanjem. Podlaga za členitev raznomernih sestojev po razvojnih fazah je vzorec členitve dvoslojnih, raznomernih, prebiralnih in pionirskih gozdov za obdobje zadnjih štirih let, ko se je pri opisovanju sestojev na ravni GGE dvoslojne, raznomerne, prebiralne in pionirske gozdove dodatno cenilo še deleže razvojnih faz. Ocenjeni deleži kažejo, da je v povprečju v dvoslojnih, raznomernih in prebiralnih gozdovih 13 % mladovj, 30 % drogovnjakov, 45 % debeljakov in 12 % sestojev v obnovi, v pionirskih gozdovih pa 6 % mladovj, 48 % drogovnjakov, 40 % debeljakov in 6 % sestojev v obnovi. Tako izračunano razmerje razvojnih faz se je primerjalo z modelnim stanjem. Primerjava pokaže, da v stanju gozdov manjka zlasti drogovnjakov in da je prevelik delež debeljakov. Nekoliko premajhna sta tudi deleža mladovij in sestojev v obnovi.

**Grafikon 14: Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po razvojnih fazah**

**Grafikon 15: Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po razvojnih fazah za državne in zasebne gozdove**

Glede na to, da se drevesna sestava in deleži rastišč v državnih in zasebnih gozdovih ne razlikujejo dosti, je bil za primerjavo dejanske in modelne strukture gozdov uporabljen isti model. Dejansko razmerje razvojnih faz v državnih in zasebnih gozdovih se močno ne razlikuje. Zaradi intenzivnejšega uvajanja sestojev v obnovo v državnih gozdovih v zadnjem desetletju, se razmerje razvojnih faz razlikuje predvsem v deležu sestojev v obnovi. V obeh primerih je v primerjavi z modelnim stanjem preveč odraslih sestojev, manjka pa drogovnjakov in mladovij.

**Grafikon 16: Primerjava dejanske in modelne debelinske strukture gozdov po lastništvu**

Primerjava dejanske in modelne debelinske strukture je narejena za večnamenske gozdove in za GPN, v katerih je ukrepanje dovoljeno. Kot podlago za izdelavo modelov se je uporabilo Češke in Erteld-ove (nemške) tablice (Veselič, 2002).

Primerjava pokaže, da je, tako skupaj kot tudi pri posameznih lastništvih, delež tanjšega drevja manjši od deleža v modelnem stanju in da je delež debelega drevja, zlasti v državnih gozdovih, večji od modelnega.

Pri presojanju debelinske strukture je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je modelno stanje izdelano predvsem upoštevaje trajnost donosov lesa v zvezi z lesnoproizvodno funkcijo, premalo pa ostale funkcije gozda, zlasti funkcije ohranjanja biotske pestrosti, ki postavlja nekoliko drugačna merila glede deleža debelega in odmrlega drevja, števila ekocelic ter potreb po ohranjanju habitatov različnih živalskih vrst. Te zahteve pridejo do izraza zlasti v obsežnih strnjenih gozdnih kompleksih, kot so npr. jelovo-bukovi gozdovi, še zlasti, če so vključeni v območje Nature 2000. Upoštevaje tudi ostale funkcije se lahko zaključi, da je delež debelega drevja res nekoliko prevelik, še zlasti v državnih gozdovih, vendar pa ne tako zelo, kot kaže model.

### 3.2.3 Ocena sestojnih kazalnikov

Ocena sestojnih kazalnikov je narejena ločeno po rastiščnogojitvenih razredih.

**Preglednica 31: Ocena zagotavljanja trajnosti izbranih sestojnih kazalnikov**

| | Rastiščnogojitveni razredi (RGR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sestojni kazalniki | Jelova bukovja na globokih tleh | Jelova bukovja na plitvih tleh | Nižinska jelova bukovja | Gozdovi iglavcev na kislih tleh | Gorski zasmrečeni gozdovi | Nižinski zasmrečeni gozdovi | Gorska bukovja | Podgorska bukovja | Kisloljubna bukovja | Podgorska hrastova bukovja | Hrastova belogabrovja | Gozdovi toplolju bnih listavcev | Gozdovi v nastajanju | Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti | Gozdovi v oborah | Varovalni gozdovi | Gozdni rezervati |
| Drevesna sestava | + | + | O | + | O | - | + | + | + | O | O | O | O | O | O | + | + |
| Sestojna zgradba | + | + | O | + | + | - | + | + | + | + | O | O | O | O | O | + | + |
| Poškodovanost drevja | + | O | - | + | + | - | O | O | O | O | - | O | - | - | - | + | O |
| Pomlajevanje | O | O | - | + | O | O | + | + | + | O | - | O | - | - | - | O | O |
| Razmerje razvojnih faz | O | O | - | O | O | - | O | O | O | O | + | O | - | - | - | O | + |
| Sestojne zasnove | O | O | - | + | - | - | + | + | + | O | - | - | - | - | - | - | O |
| Negovanost | + | O | O | O | + | O | + | + | + | + | - | - | - | - | O | - | - |
| Lesna zaloga | + | + | O | + | O | O | + | O | O | O | - | O | - | - | O | - | + |
| Prirastek in izkoriščenost produktivne sposobnosti gozdnih rastišč | + | + | O | + | + | O | + | + | O | O | - | - | - | - | - | - | + |
| Kakovost gozdnega drevja | O | O | O | + | + | + | + | + | + | O | - | - | - | - | - | - | O |
| Odmrlo drevje | - | - | - | - | - | - | O | O | O | + | + | + | + | - | + | O | + |

*(**+** = ugodno; **o** = pomanjkljivo; **-** neugodno)*

Ocena zagotavljanja trajnosti sestojnih kazalnikov kaže, da je najslabše stanje v RGR gozdovi v nastajanju in RGR gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti. Ocena je pričakovana, saj gre za pionirske gozdove, ki so nastali kot posledica zaraščanja po opustitvi kmetijske rabe. Večinoma so to nekvalitetni, mlajši in nenegovani setoji, velikokrat v funkciji zimovališč za divjad. Bolj kot trajnost donosov je tu pomembna njihova biotopska vloga. Slabe zasnove, nenegovanost, nizke lesne zaloge in velik delež pionirskih gozdov so glavni razlogi za nizko oceno RGR hrastova belogabrovja. Zaradi spremenjene drevesne sestave, porušenosti razmerja razvojnih faz, težav pri naravni obnovi in stalno prisotnih sanitarnih sečenj zaradi lubadarja in sušenja so nizko ocenjena tudi RGR nižinska jelovo bukovja in RGR nižinski zasmrečeni gozdovi. Nizka ocena v RGR gozdovi v oborah je posledica nepomlajevanja, slabših zasnov in negovanosti sestojev. V teh gozdovih je v ospredju lonogospodarska funkcija, trajnost donosov je manj pomembna, pač pa je pomembna zlasti trajna pokrovnost tal z vegetacijo. Daleč najbolj ugodno stanje je v bukovih gozdovih ter jelovo – bukovih gozdovih.

### 3.2.4 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti

V gozdnem prostoru lesna zaloga narašča, jase in kmetijski prostor se vzdržujejo predvsem ekstenzivno, obvodna drevnina se ohranja, onesnaževanje voda in podzemlja naj bi se s sanacijo divjih odlagališč in urejanjem sistema odvozov komunalnih in industrijskih odpadkov zmanjšalo. Vse to vodi v smer ohranjanja in celo pospeševanja biotske raznovrstnosti v prostoru.

Površina, na kateri se ne gospodari, je večja od 5 % površine OE. Tu gre predvsem za varovalne gozdove, gozdne rezervate in ekocelice. Z državno uredbo je zavarovanih 1.205 ha gozdnih rezervatov (44), kar predstavlja 1,3 % površine vseh gozdov. Prevladujejo površinsko manjši gozdni rezervati, izločeni pa so predvsem v državnih gozdovih (državni in občinski gozdovi 2,0 %, zasebni gozdovi 0,4 %). V nekaterih težje dostopnih zasebnih gozdovih se ne gospodari. Površina ekocelic znaša 4.421 ha, kar predstavlja 4,8 % površine vseh gozdov (državni in občinski gozdovi 5,0 %, zasebni gozdovi 4,8 %). Zlasti v zasebnih gozdovih je največ ekocelic v območju varovalnih gozdov. V ostalih gozdovih so ekocelice najpogosteje izločene tam, kjer so oteženi pogoji gospodarjenja (velika skalovitost, strmina ipd.) ali pa so prisotni redki manjšinski ekosistemi in habitati npr.: brlogi rjavega medveda, sistemi jazbin, kaluže, izviri, mlake, ostenja, brezna, jame. Varovalni gozdovi so izločeni predvsem v strmih ostenjih ob Kolpi, Čabranki in Iški, kjer je nizek rastiščni koeficient in prevladujejo gozdovi malega jesena, črnega gabra, bora in bukve.

Odmrlega drevja je 2,5 % od celotne LZ, največ v podgorskih hrastovih bukovjih (8,9 $m^3$/ha) ter v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh (8,3 $m^3$/ha - 2,1 % od LZ). Primanjkuje stoječega odmrlega drevja v B in C razredu. Razmerje tega je v gozdnih rezervatih 23 % stoječega in 77 % ležečega, v ostalih gozdovih pa 11% stoječega in 89% ležečega. Po razširjenih debelinskih razredih je v gozdnih rezervatih v A (25 %), B (35 %) in v C(39 %), medtem ko je v gospodarskih gozdovih v A (60 %), B (28 %) in C (12 %) odmrle lesne mase. V državnih gozdovih je več odmrlega drevja (8,89 $m^3$/ha) kot v zasebnih (5,94 $m^3$/ha). Pričakuje se, da se bo z večanjem količine odmrle lesne mase in ugodnejšo strukturo le-te (več v B in C razredu) biotska raznovrstnost povečevala.

Negativni vplivi na ohranjanje biotske raznolikosti se odražajo v vplivu invazivnih tujih organizmov npr.: holandska bolezen, ki je zdesetkala gorske breste, pojav sušenja jelke, ko se je njen delež v LZ hitro zmanjševal, neuspešno pomlajevanje in preraščanje jelke,

gorskega javorja, velikega jesena, plodonosnih in drugih vrst zaradi objedanja mladja, sušenje velikega jesena, napad kostanjevega raka idr. Negativni vpliv na gozdni ekosistem ima tudi prenamnožitev nekaterih vrst npr. smrekovih podlubnikov, jelenjadi (zaradi krmljenja), lisic (zaradi vsakoletnega cepljenja), majskih in junijskih hroščev (travniki). Negativni vplivi se kažejo tudi v neprimerno razporejenem času sečnje. V spomladanskih mesecih lahko sečnja prizadene gnezdeče ptice, poleti pa varovane vrste hroščev kot sta alpski in bukov kozliček – takrat se parijo in odlagajo jajčeca v sveže podrt les listavcev.

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti so bili v preteklem desetletju izvajani kot vzdrževanje grmišč (543 dnin), vzdrževanje travinj (4.416 dnin), vzdrževanje vodnih površin (866 dnin) – pomembno za dvoživke in postavitev in vzdrževanje gnezdilnic (395 dnin).

Večino GGO prekriva Natura 2000 območje. Od desetih varovanih vrst sesalcev je v najslabšem stanju ris, saj je vrsta le občasno prisotna v območju, volčji tropi so številčno šibki (dve do tri živali), medtem ko je rjavi medved pogost. Glede vidre ni zaznavnih sprememb. Varovane vrste netopirjev so z ohranjanjem dreves z dupli, suhih dreves in z varovanjem kraških jam verjetno v dobrem stanju.

Od 20-tih varovanih vrst ptic je v najslabšem stanju divji petelin, saj je od 20-tih rastišč pred dobrim desetletjem prisoten le na nekaj mestih. Populacija gozdnega jereba se ravno tako hitro zmanjšuje in pomika v višje ležeče predele nad 800 m. Belohrbti detel zahteva veliko odmrle mase listavcev v teritoriju ca. 150 ha. Najde se ga le v večjih gozdnih rezervatih (Rajhenavski Rog, Krokar, Kameni zid) ter mestoma v GGE Ravne, Velika gora, kjer je več odmrlih listavcev. Razmere za triprstega detla so bile v zadnjem desetletju ugodnejše zaradi napada jelovih in smrekovih podlubnikov in prisotnosti sušic iglavcev, v katerih izdolbe gnezdilna dupla. Nahaja se v višjih legah, običajno nad 800 m n.m.v. Ugodnejše razmere so bile tudi za črno žolno, srednjega detla in druge vrste iz reda plezalcev. Za ostale vrste ptic so razmere podobne kot v preteklem desetletju. Število sov in njihovo gnezdenje je bilo odvisno od plodenja bukve in drugih drevesnih vrst.

Od habitatnih tipov so spremembe v ilirskih bukovih gozdovih zaradi zmanjševanja deleža jelke oziroma preprečevanja vrasti mladega drevja (objedanje), za habitatne tipe jelševja in vrbovja pa so razmere ugodnejše, saj z opuščanjem kmetijske rabe na mokrotnih predelih v neposredni bližini potokov in rek jelše in vrbe znova poraščajo ta prostor.

## 3.3 Presoja doseganja ciljev in učinkovitosti gospodarjenja

### 3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih učinkov

V preteklem obdobju je bilo v območju posekanega 4.081.862 $m^3$ lesa. Realizacija poseka je bila 99 % (DG 111 %, ZG 79 %). Načrtovan posek je bil po količini sicer dosežen, ne pa tudi po drevesni strukturi, saj je bil zaradi gradacije podlubnikov načrtovan posek pri iglavcih presežen za 25 %, pri listavcih pa je bila realizacija poseka samo 76 %. Gradacija podlubnikov pa ni vplivala samo na količino in strukturo posekanega lesa, pač pa tudi na

kakovost. Zaradi velikokrat zamujene sečnje napadenih dreves je bila kakovost posekanega lesa praviloma slabša, velika količina lesa iglavcev na trgu pa je povzročila tudi znižanje odkupnih cen. Pri tem pa se ne sme pozabiti, da je bila sečnja skoncentrirana na večjih in lažje dostopnih površinah in so bili zato stroški sečnje in spravila nižji.

Medtem ko je bila realizacija poseka lesa v državnih gozdovih izvedena preko 100 %, pa je znašala realizacija poseka lesa v zasebnih gozdovih le 79 %. Če ne bi bilo gradacije podlubnikov, bi bila realizacija poseka še nižja. Zlasti je bila nizka realizacija poseka pri listavcih (52 %).

Na doseganje ekonomskih učinkov pa so v preteklem desetletju vplivala tudi vlaganja v gozdove, to je predvsem izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih del. V državnih gozdovih so bila dela za obnovo gozdov realizirana 94 %, za nego pa le 72 %. Bistveno višja kot načrtovana pa so bila izvedena varstvena dela. V zasebnih gozdovih so bila dela za obnovo gozdov realizirana 26 %, za nego pa le 30 %. Tudi tu so bila varstvena dela presežena. Nižja vlaganja, kot bi bila potrebna, sicer kratkoročno doprinesejo k višjemu dohodku iz gozda, na dolgi rok pa pomenijo proizvodnjo manj kvalitetnega lesa, ki bo na trgu dosegal nižje cene, kot bi jih sicer.

V preteklem desetletju je na doseganje ekonomskih učinkov v državnih gozdovih vplivala zlasti gradacija podlubnikov, ki je povzročila rahel odklon od z načrtom predvidenega poseka lesa tako po količini kot tudi po strukturi ter posledično spremembe v vlaganjih v gozdove – manj nege, več varstvenih del. Na doseganje ekonomskih učinkov v zasebnih gozdovih pa je poleg gradacije podlubnikov vplivala tudi nizka realizacija sečnje in vseh ostalih del. Glavni razlog za nizko realizacijo načrtovanih del gre iskati zlasti v drobni posestniški strukturi – lastniki gozdov niso zainteresirani za delo v svojem gozdu ter neodvisnosti lastnikov od dohodka iz gozda.

### 3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov

Gozdovi na GGO Kočevje so v slovenskem merilu med najbolj ohranjenimi, ležijo v velikih kompleksih, gozdarji pa v njih načrtno upoštevajo tudi ekološke in socialne funkcije gozda že več kot sto let. V obdobju 2001 - 2010 so bili doseženi postavljeni cilji na področju funkcij gozdov, ki zagotavljajo trajnost vseh funkcij gozdov. V območju je po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010) 41 gozdnih rezervatov s površino 1.204,72 ha in 3.745,59 ha varovalnih gozdov. Med gozdnimi rezervati so v območju štirje pragozdni ostanki. Naravna zatočišča (ekocelice) so načrtovana v vseh gozdnogospodarskih razredih.

Pretežni del Kočevskega je po oceni naravovarstvene stroke primeren za posebno varstveno območje Natura 2000. Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Pri določitvi primernih habitatnih tipov, ki izpolnjujejo zahtevana merila za določitev območij Natura 2000, so sodelovali tudi gozdarji. Na podlagi že oblikovanih območnih gospodarskih razredov iz gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarsko območje so predlagali tiste, ki so pomembni v evropskem merilu, ohranjeni, naravni in tvorijo večje komplekse. Delež območij Natura 2000 na našem območju je zelo velik.

Malopovršinsko gospodarjenje z gozdovi, zmanjšanje številčnosti jelenjadi, naravna obnova gozda, omejitev sadnje smreke na velikih površinah, povečanje lesne zaloge,

povečanje deleža debelega drevja, povečanje deleža odmrle biomase, izločene ekocelice so kazalci, ki kažejo na krepitev ekoloških funkcij gozda. Izvedeno delo kaže na to, da je bilo usmerjanje razvoja gozda v preteklem desetletju v skladu z zapisanimi usmeritvami za krepitev ekoloških funkcij gozda. Večina predpisanih del v tej zvezi je bila opravljena, ponekod še nekaj več.

Za državne in veleposestniške gozdove (Rudež, Kosler) je bil pridobljen mednarodni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi.

V zadnjem obdobju je bilo za funkcije gozdov opravljenih 9.934 dnin, večina njih za vzdrževanje biotske pestrosti habitatov, precejšnji delež pa tudi za socialne funkcije gozda.

Veliko energije je bilo usmerjene v delo za socialne funkcije gozda in delo z javnostjo. Praktično vse usmeritve za delo z gozdom iz gozdnogospodarskega načrta 2001 - 2010 (ohranjati pestrost, raznovrstnost in razgibanost gozdnega roba; ohranjati in pospeševati dekorativne, plodonosne drevesne in grmovne vrste; ohranjati in pospeševati izjemna drevesa in grme; zagotavljati popolni gozdni red, parkovni videz gozda v okolici objektov naravnih vrednot in kulturne dediščine; ureditev poti, stez, okolice koč, rekreacijskih objektov; sanirati divja odlagališča smeti; postaviti dodatno opremo lokacij objektov) so se permanentno in skrbno izvajale vsako leto, občasno pa so se izvedle še dodatne aktivnosti.

V preteklem ureditvenem obdobju se je vsakoletno vodilo številne naravoslovne dneve, predvsem osnovnošolskih skupin, strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine in izobraževalo lastnike gozdov in ostale javnosti. Organiziralo se je likovne, literarne, fotografske natečaje na temo gozd in gozdarstvo. Veliko je bilo storjenega na področju priprave naravoslovnih poti in gozdnih učnih poti. Številni predeli v gozdu so bili opremljeni z različnimi informativnimi tablami.

Posredno se je javnost osveščala preko različnih časopisov, radijskih in televizijskih prispevkov. Za novinarje so gozdarji ZGS, OE Kočevje organizirali tiskovne konference o aktualnih temah, ekskurzije ali jih enostavno povabili na obisk v gozd. Gozdarsko društvo Medved je občasno izdajalo tudi Glasilo, ki strokovni in širši javnosti predstavlja utrinke iz gozdov in gozdarstva.

V obdobju 2001 - 2010 je na Kočevskem poleg projektov RPKK in Natura 2000 potekalo več naravovarstvenih projektov, ki so jih vodili ali v njih sodelovali kočevski gozdarji:

- Celostna podoba gozdov Kočevskega je projekt, ki so ga začeli gozdarji udejanjati na prelomu stoletja in obsega označitev učnih poti z zeleno-belo markacijo v obliki kroga, barvno in oblikovno enake ter vsebinsko podobne predstavitvene table in zloženke ter smerokaze na gozdnih cestah. Cilj celostne podobe gozdov Kočevskega je bil enoten in prepoznaven, obiskovalcu prijazen vizualni videz »opreme« gozdov Kočevskega. Pripravili so jo gozdarji ZGS, OE Kočevje, v sodelovanju s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, lokalno izpostavo Kočevje ter gozdarskima izvajalskima podjetjema Gozdarstvom Grča d. d. in Snežnik d. d.
- Skupno je bilo izdelanih ca. 100 predstavitvenih tabel, večina jih predstavlja naravo in naravne vrednote, nekaj tudi zgodovino in kulturno dediščino. Vsebinsko različnih je ca. 50 tabel, ki se ponavljajo na različnih, vsebini primernih točkah v gozdu in izven gozdnega prostora. Na posamezni točki je lahko ena sama tabla (Debela jelka Kraljica Roga) ali pa sklop več tabel (GUP Rožni studenec, Fridrihštajn, Mestni vrh, pragozdovi ...). Največ jih je skupaj na Žagi-Rog, ki služi kot izhodišče za obiske naravnih vrednot

Roga. Po letu 2005 so bile za najbolj zanimive objekte postavljene tudi table v angleškem jeziku.

- V okviru celostne podobe je bilo izdano 8 zloženk ZGS, Območne enote Kočevje in 3 zloženke Turističnega športnega društva Kostel.
- Večina gozdnih učnih oziroma naravoslovnih poti je bila izdelana že v obdobju gozdnogospodarskega načrta 1991 - 2000. Po letu 2000 so gozdarji markirali in s predstavitvenimi tablami opremili še Naravoslovno pot Jelenov studenec (2002) na Stojni ter Borovško naravoslovno pot (2001) na Krempo in pod pragozdom Krokar. V letu 2005 je bila skladno s celostno podobo posodobljena tudi leta 1995 izdelana gozdna učna pot Rožni studenec. Leta 2003 je bila posodobljena gozdna učna pot Turjak – Rašica. Gozdne učne poti Kočevskega so predstavljene na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (Za ljubitelje narave).
- Pri pripravi podatkov in vsebine uredbe, ki je pravno zavarovala gozdove s posebnim namenom (gozdne rezervate) in varovalne gozdove so aktivno sodelovali tudi gozdarji ZGS, OE Kočevje.
- ZGS, OE Kočevje je tudi v tem ureditvenem obdobju posodablja leta 1995 izdelan kataster divjih odlagališč. Leta 2005 je bil na to temo izveden samostojen projekt, ki ga je vodilo Gozdarsko društvo Medved. Izdana je bila tudi zloženka. Od leta 2009 dalje potekajo ob Dnevu zemlje akcije čiščenja divjih odlagališč, ki jih koordinirajo Občina Kočevje, Komunala Kočevje in ZGS, OE Kočevje, sprotno se novelira tudi digitalni kataster divjih odlagališč.
- Radijske oddaje Gozdarskega društva Medved - Gozdarji so v okviru svojega stanovskega društva v letu 2000 začeli z rednimi mesečnimi oddajami na radiu Univox. Deset polurnih oddaj letno ima namen osveščati in v naravovarstvenem duhu vzgajati javnost, jo seznaniti z določeno tematiko s področja gozdov ali gozdarstva. Večino oddaj pripravimo sodelavci ZGS, OE Kočevje.
- Z namenom promovirati ohranjeno naravo kočevskih gozdov je Gozdarsko društvo Medved zasnovalo projekt naravovarstvenih majic, ki so ga izpeljali s pomočjo občine Kočevje in Centra za promocijo in razvoj občine Kočevje. V letih 2000–2005 so gozdarji vsako leto oblikovali majico, ki je imela namen osveščati javnost o pomenu ohranjenih gozdov. Kot promotorje so uporabili najbolj znane prebivalce gozdov: risa, volka, medveda, tiso, polha in kozačo. Projekt se je končal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
- Vsakoletne različne aktivnosti za popularizacijo gozdov in gozdarstva, s tem pa tudi ohranjanja narave, se zvrstijo v zadnjem tednu maja, ko gozdarji v Tednu gozdov še posebej intenzivno delajo na vzgoji in osveščanju javnosti. Redna tiskovna konferenca, radijska oddaja, vodenje po učnih poteh, prikaz oglarjenja, kolesarska ekskurzija, ekskurzije za šole, visoko strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine, likovne in fotografske razstave so samo del raznovrstnih aktivnosti.
- Ob Dnevu zemlje, od leta 2006 dalje, gozdarji ZGS, OE Kočevje poudarijo pomen izjemnih dreves v izven gozdnem prostoru. Vsako leto izpostavijo eno izjemno drevo, zanj podpišejo z lastnikom in donatorjem dogovor o skrbništvu izjemnega drevesa, izdelajo svečano plaketo ter pripravijo predstavitveno tablo. Do sedaj stojijo predstavitvene table za domači oreh v Kočevski Reki, navadni kostanj v Kočevju, javorolistno platano v Ribnici, belo vrbo v Vasi, murvo v Veliki Slevici in lipo v Livoldu.
- Gozdarsko društvo Medved je v okviru projekta Natura 2000 v Sloveniji in primer dobre prakse v kočevskih gozdovih s ciljem promocije in osveščanja javnosti leta 2004 izdalo CD, leta 2005 pa DVD z naslovom Narava in gozdarstvo v osrčju dinarskih gozdov. Leta 2004 je GD Medved izdalo zloženko Kočevsko–Kolpa, kjer šumijo stoletni gozdovi, leta 2005 je izšla tudi zloženka Pomembni habitati vrst Nature 2000 v gozdovih.
- Gozdarsko društvo Medved, skupaj z vsemi gozdarskimi organizacijami na Kočevskem, si je zastavilo dva zahtevna projekta. Projekt film Gozdarstvo na Kočevsko

Ribniškem območju dolžine 30 minut (v slovenskem in angleškem jeziku), ki predstavlja kvalitetno gradivo za strokovno in ostalo javnost, je bil izdelan v letu 2007.
- Projekt Gozdarska zbirka, s pomočjo katerega skušamo gozdarji ohraniti in javnosti predstaviti zgodovino gozdarstva in naravovarstva na Kočevskem, je z otvoritvijo razstave Živeti z gozdom v letu 2010 pričakal prvo fazo realizacije. Z določitvijo ustreznih prostorov za stalno gozdarsko zbirko, bomo razstavo nadgradili za stalen ogled javnosti.

### 3.3.3 Presoja učinkovitosti izvedenih ukrepov

V gozdni in gozdnati krajini so se ohranili strnjeni gozdni kompleksi, v kmetijski krajini pa gozdni otoki, gozdni koridorji ter obvodna vegetacija. Krčitve gozdov so bile večinoma izvedene na manjših površinah zaradi širitve že obstoječih naselij ali pa neposredno na meji s kemtijskimi površinami zaradi krčitve gozdov za povečanje kmetijskih površin.

Povprečna hektarska lesna zaloga se je povečala za 15 %. Nekoliko bolj v zasebnih gozdovih. Povečanje lesne zaloge je v skladu z usmeritvami preteklega načrta, v zasebnih gozdovih gre del povečanja lesne zaloge tudi na račun neizvajanja s preteklim načrtom predvidenih ukrepov. S povečanjem lesne zaloge se je povečal tudi letni prirastek, in sicer za 9 %, nekoliko tudi na račun izpopolnjene metode za ugotavljanje prirastka (zaporedje meritev na SVP).

V državnih gozdovih je bila realizacija poseka 111 %, presežena je bila pri iglavcih (141 %), medtem ko pri listavcih ni bila v celoti realizirana. Razlog za preseganje poseka pri iglavcih so varstveno sanacijske sečnje zaradi gradacije jelovih in smrekovih podlubnikov. V zasebnih gozdovih je realizacija poseka znašala samo 79 % od najvišjega možnega poseka. Pri iglavcih je bila realizirana s 103 %, pri listavcih pa je znašala le 52 %. Visok delež varstveno sanacijskih sečenj (30 %) je močno vplival na izvajanje ukrepov in usmeritev, ki so bili določeni s preteklim načrtom. Posledično je bilo izvedenih manj usmerjenih pomladitvenih sečenj ter nekaterih drugih obnovitvenih in negovalnih del.

V skladu z usmeritvami in na podlagi izvedenih ukrepov se je nekoliko izboljšala negovanost sestojev (delež negovanih sestojev je pri večini RF večji kot pred 10 leti) in kakovost drevja (ocena na SVP je pokazala nekoliko boljšo kakovost kot pred 10 leti). Drevesna sestava se ni bistveno spremenila. Razmerje iglavci : listavci je ostalo nespremenjeno. Pričakovano se je povečal delež smreke in zmanjšal delež jelke, kot posledica izvedenih gozdnogojitvenih ukrepov se je povečal delež hrasta in delež plemenitih listavcev.

Razmerje razvojnih faz še vedno ni uravnoteženo, se pa je spremenilo v korist mladega gozda, ki se je povečal iz 7,3 % na 8,7 % ter predvsem v korist sestojev v obnovi. Zaradi načrtno usmerjenih pomladitvenih sečenj se je delež sestojev v obnovi skoraj podvojil, in sicer iz 5,9 % se je povečal na 9,2 %. Spremembe so bolj očitne v državnih kot zasebnih gozdovih. Zaradi preraščanja drogovnjakov se je povečal delež debeljakov. Debelinska struktura se je spremenila v smeri povečanja debelega drevja. V državnih gozdovih se je delež debelega drevja (nad 50 cm premera) povečal za 22 %, v zasebnih gozdovih pa za 39 %. Povečanje deleža debelega drevja vodi k poviševanju lesnih zalog in krepitvi biotopske vloge gozdov, vendar pa pomeni tudi zmanjševanje vrednosti lesa. V prihodnje bo potrebno gozdogojitvene ukrepe usmeriti v preprečevanje povečevanja deleža drevja dbelega nad 50 cm.

V preteklem obdobju je bilo izvedenih veliko z načrtom predvidenih del s ciljem krepitve biotopske vloge gozdov. Vsako leto se je izvajalo vzdrževanje grmišč (skupaj 109 ha), košnja gozdnih jas (233 ha/leto), snovanje novih pasišč (11 ha), vzdrževalo se je vodne vire (215 kosov), postavljeno je bilo preko 220 gnezdilnic. Pri opisih sestojev se je začelo z načrtnim izločanjem ekocelic. Površina ekocelic je po GGE zelo različna in zajema od 0,3 % površine gozdov pa do 5,5 %. Več ekocelic je v državnih gozdovih (zahteva FSC-ja). Ohranil oziroma še nekoliko se je povečal delež debelega drevja. Delež odmrlih dreves znaša v povprečju 7,81 $m^3$/ha, oziroma 2,5 % % od lesne zaloge. Izvedeni ukrepi so okrepili biotopsko vlogo gozdov ter izboljšali bivalne in prehranske pogoje za divjad.

V obdobju 2001 – 2010 je bilo zgrajenih 22,3 km gozdnih cest. Gostota produktivnih cest se je povečala iz 16,58 m/ha na 19,41 m/ha. Zgrajenih je bilo 418 km gozdnih vlak. Ggostota gozdnih vlak se je povečala iz 92 m/ha na 96 m/ha. Večja gostota gozdnih vlak in gozdnih cest pomeni krajšo povprečnospravilno razdaljo, ki trenutno znaša 390 m ter zniževanje stroškov spravila.

## 3.4 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta

Na gospodarjenje z gozdovi in realizacijo načrtovanih ukrepov so v preteklem obdobju močno vplivale različne naravne ujme, in sicer: žledolom, suša, neurja s točo in gradacija jelovih ter smrekovih podlubnikov. Pojav ujm je povzročil, da je bilo potrebno načrtovane ukrepe nekoliko prilagoditi danim razmeram. Tako je bilo izvedenih manj pomladitvenih sečenj (le 24 %) in bistveno več varstveno sanacijskih sečenj (30 %). Prav tako tudi niso bila izvedena vsa načrtovana gojitvena dela, pač pa je bilo izvedenih bistveno več varstveno sanacijskih del.

Ohranila se je kompleksnost gozdov ter povečala lesna zaloga. Zlasti v jelovo-bukovih gozdovih, kjer je bil poudarek na ohranitvi malopovršinsko skupinsko raznomerne zgradbe, se je le-ta ohranila oziroma se je njen delež še povečal.

Usmeritev glede zmanjševanja rastlinojede divjadi in povečevanja prehrabske baze (košnja gozdnih jas, osnovanje novih pasišč, presekovanje grmišč, uvajanje v obnovo) so bile pravilne in so ugodno vplivale uspešnejšo naravno obnovo gozda.

Načrtovan posek bi bil lahko zastavljen nekoliko višje in bolj usmerjen v sestoje z najmanj ugodno debelinsko strukturo (jelovo-bukovi in nekateri bukovi sestoji).

Načrt je predpisal selektivni pristop pri ukrepanju v debeljakih. Praviloma se je ukrepalo le v sestojih, kjer so bili ukrepi potrebni (redčenje, obnova) v ostalih debeljakih se ni ukrepalo. Posledično so se zvišale lesne zaloge v debeljakih.

Poudrajena obnova je imela za posledico, da se je razmerje razvojnih faz nekoliko popravilo, povečal se je zlasti delež sestojev v obnovi. V naslednjem desetletju se pričakuje, zaradi zaključevanja obnove povečanje površine mladovij. Morda bi bila lahko obnova zastavljena še bolj intenzivno in bolj usmerjena v sestoje z najbolj neugodno debelinsko strukturo. S tem bi se preprečilo preveliko povečevanje lesne zaloge v debelinskem razredu nad 50 cm.

Zaradi poudarka na naravni obnovi (sadnje, zlasti smreke, je bilo v preteklem obdobju izvedene le 330 ha) se bo v bodoče razmerje drevesne sestave še bolj približalo naravnemu razmerju.

Gojitvena in varstvena dela so bila zastavljena glede na potrebe, vendar pa so bila morda zastavljena nekoliko preveč optimistično, še zlasti v gozdovih z drobno gozdno posestjo. Planirano je bilo preveč umetne obnove in nege, nekoliko premalo pa varstvenih del.

Usmeritve glede gradnje gozdnih prometnic so bile ustrezne. Povečala se je gostota gozdnih cest in vlak, zmanjšala pa spravilna razdalja.

Na splošno velja, da so bile z načrtom predvidene usmeritve zastavljene večinoma pravilno, žal pa načrtovani ukrepi niso bili v celoti realizirani zaradi naravnih dejavnikov (ujme) in nezainteresiranosti zasebnih lastnikov za delo v svojem gozdu. Bolj intenzivno bi moralo biti zastavljeno zlasti uvajanje sestojev v obnovo, s čimer bi se na dolgi rok bolj uravnotežilo razmerje razvojnih faz in zmanjšal delež drevja v petem razširjenem debelinskem razredu. Z načrtom je bilo predvidene tudi nekoliko preveč umetne obnove gozda. Zaradi izboljšanja razmer za naravno obnovo se velik delež sadnje ni realiziral.

## 3.5 Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi

Problemi, ki so prisotni pri gospodarjenju z gozdovi, niso nastali v preteklem desetletju. Večina jih je prisotnih že desetletja in so bili navedeni ter obravnavani že v preteklih območnih načrtih. Reševani so bili na različne načine, nekateri bolj drugi manj uspešno. Problematika pri gospodarjenju je različna, nekateri od problemov so tudi takšni, da presegajo okvirje gozdarstva in predstavljajo problematiko širšega prostora. Kot glavne probleme, ki so prisotni pri gospodarjenju z gozdovi velja omeniti zlasti naslednje:

**1. Temeljni problemi usmerjanja razvoja gozdov**

- **SMREKOVI NASADI;** Velike površine smrekovih nasadov v nižinskem osrednjem delu območja ter pojav naravnih ujm kot so žledolom, snegolom in suša. Zlasti smrekovi sestoji so zelo občutljivi na naravne ujme, ki gozdove oslabijo in povzročijo veliko nevarnost pojava prenamnožitve podlubnikov.

- **RAZMERJE RAZVOJNIH FAZ;** Dejansko razmerje razvojnih faz se v nekaterih gospodarskih razredih bistveno razlikuje od modelnega stanja. Velikokrat je prevelik delež starejših sestojev v fazi debeljaka, kar je posledica podaljševanja proizvodnih dob zaradi neuspele naravne obnove. Manjka mlajših razvojnih faz in sestojev v obnovi, ki pomenijo tudi prehransko bazo za divjad.

- **PREVELIK DELEŽ DEBELEGA DREVJA;** V nekaterih delih območja, zlasti v državnih gozdovih, je prevelik delež debelega, manj kvalitetnega drevja – posledica prevelikega podaljševanja proizvodnih dob zaradi težav pri naravni obnovi. Posledično tudi neizkoriščenost vrednostnega prirastka glede na pretekla vlaganja v gozdove.

- **PREŠTEVILČNA JELENJAD;** V nekaterih predelih območja (predel Rog, greben in prisojna območja Stojne, nižinski predeli Kočevskega, Kočevsko Reškega in Goteniškega polja, Mačkovec, …) je prisotna še vedno problematika preštevilčne rastlinojede divjadi – zlasti jelenjadi. Preštevilčna jelenjad siromaši vrstno sestavo mladovij (tudi zelišč) in s tem bistveno vpliva na bodočo drevesno sestavo odraslih sestojev. Zaradi otežene naravne obnove izginjajo nekatere nosilne drevesne vrste, kot sta npr. jelka in hrast. Najslabše stanje je v območju jelovo-bukovih gozdov, kjer

se jelka suši, naravne obnove z jelko in plemenitimi listavci pa praktično ni. Obnova gozdov poteka le z bukvijo.

- **DROBNA GOZDNA POSEST;** Nezainteresiranost lastnikov gozdov z drobno gozdno posestjo za delo v svojem gozdu ter posledično neizvajanje načrtovane sečnje in gojitvenih del ter neizvajanje del v gozdovih z mešano lastnino – (solastnino) pomeni težavo pri doseganju postavljenih ciljev in neizkoriščenost gozdnega potenciala.

**2. Ostali problemi pri gospodarjenju z gozdovi**

- **Lesne zaloge;** Prenizke lesne zaloge sestojev v optimalni fazi, zlasti v debeljakih in s tem nizka izkoriščenost proizvodne zmogljivosti rastišč.

- **Negovanost;** Slabša negovanost mlajših razvojnih faz, ki prihaja še posebej do izraza v gozdovih z razdrobljeno zasebno gozdno posestjo (neizvajanje potrebnih gojitvenih del). Kar 31 % mladovij in 37 % drogovnjakov v zasebnih gozdovih je nenegovanih.

- **Sušenje jelke;** V pasu jelovo-bukovih gozdov je še vedno prisotno sušenje jelke. Sušenje bresta se nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo. Letno se poseka tudi do 1500 $m^3$ suhega bresta. Vedno bolj pogost je kostanjev rak.

- **Poškodbe dreves;** Razmeroma visok odstotek poškodovanih dreves po sečnji in spravilu, še zlasti v državnih gozdovih, kjer se sečnja in spravilo odvijata bolj pogosto in velikokrat v času vegetacije - listavci (junij – avgust). Poškodbe na podmladku nastajajo predvsem zaradi prepozno izvajanih končnih posekov.

- **Odprtost gozdov;** Odprtost zasebnih gozdov s pretežno drobno gozdno posestjo je še vedno slaba in zaostaja za gozdovi z mešanim lastništvom in za državnimi gozdovi. Manjka prdvsem gozdnih vlak.

- **Opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov;** Slaba opremljenost s sodobno gozdarsko mehanizacijo in slaba izurjenost za delo v gozdu lastnikov gozdov z drobno gozdno posestjo.

- **Odmrla lesna masa;** Premalo odmrle lesne mase; v strukturi odmrle lesne mase manjka zlasti debelega odmrlega drevja debeline nad 50 cm.

- **Družbeno ekonomske razmere;** Neustrezno razmerje med ceno lesa za kurjavo in hlodovino ni vzpodbudno za vlaganja v nego gozdov. Velik delež lesne surovine se ne predeluje v območju, pač pa odhaja v tujino. Pomanjkanje sredstev za javno gozdarsko službo ne omogoča kvalitetnega nadzora nad dogajanji v gozdovih.

# 4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV

Zaradi številnih naravnih danosti, strnjenih gozdov in redke poselitve na jugu, razgibane gozdnate krajine na severu, so v gozdovih območja poudarjene različne funkcije, zlasti ekološke in proizvodne, v manjši meri tudi socialne. Zlasti pri socialnih funkcijah je še veliko možnosti za razvoj. V tem preteklem obdobju je prišlo do številnih sprememb, ki bodo v bodoče pomembno vplivale na zaščito, pa tudi na gospodarjenje z gozdovi in posledično tudi na ovrednotenje nelesnih funkcij gozdov.

Z razglasitvijo posebnih varstvenih območij (območja Natura 2000), na katerih se izvajajo najpomembnejše aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti na ravni Evropske unije, se bodo pričeli tudi načrtno izvajati določeni ukrepi, nekateri so se sicer tudi sedaj izvajali s pomočjo skrbnih gozdarjev, ki so se trudili ohranjati posebnosti v gozdnem prostoru. Za ohranjanje habitatnega tipa v ugodnem stanju se uporabljajo določila 3. člena Uredbe o habitatnih tipih ter varstveni cilji za doseganje ustreznih ekoloških razmer za posamezne skupine habitatnih tipov, ki so navedeni v Prilogi 2 iste uredbe.

Državni gozdovi so pridobili tudi FSC standard (ki s svojimi načeli in kriteriji obsega nabor univerzalnih zahtev za odgovorno gospodarjenje z gozdovi), ki poleg tega, da zagotavlja zaščito naravnih bogastev in habitatov ogroženih živalskih vrst, zagotavlja pravice delavcev, njihovih družin, spoštuje pravice lastnikov itd., nudi tudi možnosti novih trgov za FSC certificirane produkte.

Vse to naj bi pomembno vplivalo na zaščito gozda, kot tudi večjo vrednost »produktov«, ki nam jih gozd nudi; tudi takih, katere vrednosti še ne poznamo: zrak, čista voda, manjši klimatski ekstremi; dobrodejni vplivi ob sprehodu skozi gozd in podobno.

Gozdovi imajo po Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07, 61/10, 106/10) ter skladno s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l.RS št. 91/2010), opredeljenih več funkcij:

<u>ekološke</u>: funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska funkcija;

<u>socialne</u>: zaščitna funkcija, higiensko - zdravstvena funkcija, obrambna funkcija, rekreacijska funkcija, turistična funkcija, poučna funkcija, raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine in estetska funkcija;

<u>proizvodne</u>: lesnoproizvodna funkcija, funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin in lovnogospodarska funkcija.

**Preglednica 32: D-F Površine gozdnega prostora s poudarjenimi funkcijami (v ha)**

| Funkcija | 1. stopnja | | 2. stopnja | | 3. stopnja | | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha |
| Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev | 7.296,80 | 7,7 | 12.512,51 | 13,2 | 74.773,15 | 79,1 | 94.582,46 |
| Hidrološka | 4.473,11 | 4,7 | 90.109,35 | 95,3 | | | 94.582,46 |
| F. ohranjanja biotske raznovrstnosti | 9.014,05 | 9,5 | 85.568,41 | 90,5 | | | 94.582,46 |
| Klimatska | 1.421,72 | 1,5 | 4.463,93 | 4,7 | 88.696,81 | 93,8 | 94.582,46 |
| Zaščitna | 676,98 | 100,0 | | | | | 676,98 |
| Higiensko-zdravstvena | 1.631,17 | 1,7 | 9.198,84 | 9,7 | 83.752,45 | 88,6 | 94.582,46 |
| Rekreacijska | 76,65 | 0,1 | 377,80 | 0,4 | 91.631,96 | 95,5 | 92.086,41 |
| Turistična | 2.088,02 | 2,2 | 41,15 | 0,0 | 91.976,12 | 97,8 | 94.105,29 |
| Poučna | 1.185,86 | 1,3 | | | 92.921,46 | 98,7 | 94.107,32 |
| Raziskovalna | 1.198,78 | 100,0 | | | | | 1.198,78 |
| F. varovanja naravnih vrednot | 1.163,52 | 21,7 | 4.186,94 | 78,3 | | | 5.350,46 |
| F. varovanja kulturne dediščine | | | 1.463,85 | 100,0 | | | 1.463,85 |
| Estetska | 989,90 | 69,5 | 434,09 | 30,5 | | | 1.423,99 |
| Obrambna | 523,59 | 100,0 | | | | | 523,59 |
| Lesnoproizvodna | 59.048,66 | 68,1 | 22.589,98 | 26,0 | 5.112,46 | 5,9 | 86.751,10 |
| F. pridobivanja drugih gozdnih dobrin | 596,99 | 0,7 | 80.431,93 | 99,3 | | | 81.028,92 |
| Lovnogospodarska | 2.417,76 | 100,0 | | | | | 2.417,76 |

Površina gozdnega prostora znaša 94.582,46 ha, od tega je gozda 92,434.51 ha.

Med funkcijami, ki so določene s 1. stopnjo poudarjenosti, je v gozdnem prostoru najbolj obsežna lesnoproizvodna funkcija (63,9 % gozdnega prostora), sledita ji funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in hidrološka funkcija. Največjo površino med funkcijami z 2. stopnjo poudarjenosti obsega hidrološka funkcija (kraški svet), ki pokriva celoten gozdni prostor. Sledijo ji funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti (Natura 2000 in EPO) in funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin (čebelja paša).

## A. EKOLOŠKE FUNKCIJE

### Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev

**1. stopnjo** poudarjenosti varovalne funkcije imajo gozdovi na kompaktni matični podlagi z naklonom nad $35^0$, gozdovi na erodibilni ali plazljivi matični podlagi z naklonom nad $25^0$, gozdovi s skalovitostjo oziroma kamenitostjo nad 70 % površine ter nekateri gozdovi na območjih gozdnih združb (Genisto januensis-Pinetum, Orno-Pinetum, Querco-Ostryetum; Ostryo-Fraxinetum, Neckero-Abietetum…). Večja območja izjemno poudarjene varovalne funkcije se nahajajo v kanjonu reke Kolpe in Iške, ki so opredeljeni tudi kot varovalni gozdovi. Mozaično se pojavlja funkcija na Stojni, Veliki Gori, Mali Gori, Goteniški Gori, v GGE Velike Lašče in Sodražica…;
**2. stopnjo** poudarjenosti varovalne funkcije imajo gozdovi na nekarbonatni podlagi z naklonom med 15-$25^0$, gozdovi s skalovitostjo oziroma kamenitostjo med 50-70 % površine ter nekateri gozdovi na območjih gozdnih združb (Ostryo-Fagetum, Arunco-Fagetum, Alnetum incane, Alnetum glutinosae…). Nekarbonatna matična podlaga je locirana pretežno v GGE Velike Lašče, Mala gora-Ortnek, Kolpska dolina-Banja Loka, Briga in manjši del v GGE Mozelj. Nižinski poplavni jelševi in vrbovi sestoji se večinoma nahajajo ob Kolpi, Rinži, Bistrici in predvsem ob vodotokih na severnem delu območja (GGE Sodražica in GGE Velike Lašče). Funkcija je poudarjena tudi na skaloviti karbonatni podlagi; mozaično po celem GGO Kočevje.
**3. stopnjo** poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, ker vsi ohranjajo in izboljšujejo rodovitnost tal.

**Hidrološka funkcija**

S **1. stopnjo** je hidrološka funkcija poudarjena na območjih 1. in 2. varstvene cone po odloku o zaščiti pitne vode. Največji kompleksi se nahajajo v enotah Gotenica, Briga, Ravne, Stojna in Kolpska dolina. Mozaično se pojavljajo tudi po vseh ostalih enotah razen v enotah Struge, Vrbovec in Grintovec. Funkcija je izjemno poudarjena tudi na ožjih območjih vodnih zajetij in drugih vodnih virov, v pasu ob jezeru, območjih nad nekaterimi jamami in brezni.
**2. stopnjo** poudarjenosti imajo, zaradi karbonatne matične podlage, praktično vsi gozdovi v območju; tudi 3. varstvena cona po predpisih o zaščiti vode.
**3. stopnjo** poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi.

**Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti**

S **1. stopnjo** je funkcija poudarjena na naslednjih površinah: GPN, RGR 7000 – prednostne površine za živalski svet (nahajajo se v GGE Vrbovec, Grintovec, Rog, Željne Laze, Mozelj in Kolpa), ožja rastišča divjega petelina, gozdnega jereba, gnezdišče orla belorepca; ekocelice brez ukrepov; ekocelice z ukrepi; gozdne jase, redki ekosistemi ali biotopi, ob medvedjih brlogih in jazbinah, vodnih izvirih, kalih, kalužah, kraških jamah in breznih, skalni osamelci, … zaradi vključenosti v območja Natura 2000 in EPO funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti
Z **2. stopnjo** je funkcija zaradi vključenosti v območja Natura 2000 in EPO poudarjena na celotnem območju. Z drugo stopnjo je poudarjena tudi na območjjih zimovališč, širšem območju rastišč divjega petelina ter širši okolici gnezdišča orla belorepca.

**Natura 2000.** Posebna varstvena območja (območja Natura 2000) so ekološko pomembna območja, na katerih se izvajajo najpomembnejše aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti na ravni Evropske unije. Za ohranjanje habitatnega tipa v ugodnem stanju se uporabljajo določila 3. člena Uredbe o habitatnih tipih ter varstveni cilji za doseganje ustreznih ekoloških razmer za posamezne skupine habitatnih tipov, ki so navedeni v Prilogi 2 iste uredbe.

V GGO Kočevje se nahajajo Natura območja zlasti na južnem delu območja, manjša območja pa tudi v severnejših enotah. Območja Natura 2000 so sledeča:

- Kočevsko-Kolpa SI5000013 (celotne GGE: Poljanska dolina, Rog, Grintovec, Željne Laze, Mozelj, Kolpa, Kolpska dolina-Banja Loka; Briga, Ravne, Koče, Gotenica, Draga, Grčarice, Stojna, Velika gora; delno v GGE Obora Smuka (brez obore Stari Log), Sodražica in Loški Potok);
- Kočevsko SI3000263 (vse zgoraj naštete enote, hkrati pa se delno razteza še skozi enote Vrbovec, Mala gora-Ortnek in Struge);
- Rinža SI3000129 (GGE Stojna, Grintovec, Mozelj);
- Ribniška dolina SI3000026 (območje v okolici reke Ribnica v GGE Velika gora);
- Dolenja vas pri Ribnici SI3000199 (v GGE Velika gora);
- Kompoljska jama–Potiskavec SI3000203 (v GGE Struge in Dobrepolje);
- Podpeška jama SI3000207(v GGE Dobrepolje);
- Skednevnica SI3000131 (v GGE Dobrepolje in Velike Lašče);
- Krimsko hribovje-Menešija SI3000256 (v GGE Velike Lašče);
- Mateča voda in Bistrica SI3000005 (v GGE Sodražica).

**Ekološko pomembna območja** so prepoznana kot biotsko najpomembnejša območja. Na teh območjih se z blagim varstvenim režimom, zlasti z usmeritvami za načrtovanje rabe prostora in naravnih dobrin ter izvajanja spodbujevalnih ukrepov zagotavlja ugodno

stanje habitatov in vrst. Ekološko pomembna območja zagotavljajo širše ohranjanje biotske raznovrstnosti na obsežnih površinah, povezanost območij Natura 2000 in zagotavljanje tamponskih con okoli njih. EPO območja v GGO Kočevje so:

- Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri EPO 80000 (celotno GGO Kočevje);
- Kočevsko EPO 31100 (sovpada z Natura območjem Kočevsko);
- Ribniška dolina EPO 34500 (območje v okolici reke Ribnica v GGE Velika gora);
- Podpeška jama EPO 37100 (v GGE Dobrepolje);
- Mišja dolina z Velikimi logi EPO 36500 (Mala gorta-Ortnek in Velike Lašče);
- Skednevnica EPO 36700 (Dobrepolje in Velike Lašče)
- Kadice, Mateča voda in Bistrica EPO 38500 (Mala gora-Ortnek, Sodražica in Velike Lašče)
- Krimsko hribovje-Menešija EPO 31200 (Velike Lašče);
- Potiskavec EPO 37500 (v GGE Dobrepolje in Struge);
- Kolpa EPO 64700 (v GGE Draga, Kolpska dolina-Banja Loka, Ravne, Briga, Kolpa in Poljanska dolina);

EPO – jame (v GGO Kočevje se nahaja sedem jam).

**Klimatska funkcija**

S **1. stopnjo** je klimatska funkcija poudarjena v gozdovih okrog večjih strnjenih naselij (nad 100 ha) v oddaljenosti od 500-1000 m, in sicer v okolici mesta Kočevje in okolici Loškega Potoka.
**2. stopnjo** poudarjenosti imajo gozdovi okrog strnjenih naselij velikosti 10-100 ha v oddaljenosti 100-500 m od njih, in sicer v širši okolici mesta Kočevje, Loškega Potoka ter v okolici Sodražice, Ribnice, Velikih Lašč ter Dobregapolja.
**3. stopnjo** poudarjenosti imajo zaradi splošnega blagodejnega vpliva na podnebje vsi drugi gozdovi.

**B. SOCIALNE FUNKCIJE**

**Zaščitna funkcija**

S **1. stopnjo** je poudarjena na plazljivih območjih nad naseljem v GGE Draga, v gozdovih na strmih brežinah ob javnih kategoriziranih cestah; največ v GGE Kolpska dolina, Kolpa in Poljanska dolina ter mozaično po ostalem območju; na strmem pobočju nad skladiščem naftnih derivatov v Ortneku.

**Higiensko-zdravstvena funkcija**

S **1. stopnjo** je funkcija poudarjena v gozdovih okrog večjih strnjenih naselij (nad 100 ha) v oddaljenosti od 500-1000 m, in sicer v okolici mesta Kočevje in okolici Loškega Potoka.
**2. stopnjo** poudarjenosti imajo gozdovi okrog strnjenih naselij velikosti do 100 ha v oddaljenosti 1 do 3 km od njih ter gozdovi okrog manjših strnjenih naselij (površine od 10-100 ha) v oddaljenosti do 1 km, in sicer v širši okolici mesta Kočevje, Loškega Potoka ter v okolici Sodražice, Ribnice, Velikih Lašč ter Dobregapolja.
**3. stopnjo** imajo vsi drugi gozdovi.

**Obrambna funkcija**

**1. stopnjo** poudarjena imajo gozdovi v okolici vojaških objektov v Škrilju, Svetlem Potoku in Ugarju ter v okolici policijskih objektih Mrzli studenec in Gotenice.

**Rekreacijska funkcija**

**1. stopnjo** poudarjenosti imajo gozdovi v okolici planinskih poti (Kočevska planinska pot, Kalanova pot, Trim transverzala, Kostelska pot, Grajska pot, Ribniška planinska pot, …), evropskih pešpoti E-6 in E-7 in ostalih poti (Roška pešpot, …), razgledišč, na gozdni učni poti Rožni studenec, Mestnem vrhu, Fridrihštajnu, učni poti na Sveto Ano.
Z **2. stopnjo** je funkcija poudarjena v gozdovih ob večjih naseljih (v okolici mesta Kočevje), trim stezi v Kočevju, gozdovi v okolici koč (Podstene, koča Luža, …), igrišč, piknik prostorov, smučišč (v Sodražici), sprehajališč (izvir Ribnice), na Lovskem vrhu, žaga Rog, Novi Štifti, Ortneškem gradu.
**3. stopnja** je poudarjena tudi v vseh ostalih gozdovih razen tam, kjer je dostop prepovedan: v neposredni bližini vojaških in policijskih objektov in tam, kjer dostop ni možen: npr. obora Stari Log-Smuka, blagovne rezerve Ortnek.

**Turistična funkcija**

**1. stopnja** poudarjenosti je ob evropski pešpoti E-6 in E-7, v oborah Smuka in Stari Log zaradi lovskega turizma, ob Križevem potu v Rogu, Novi Štifti, gradu Kostelu, najbolj obiskanih vrhovih (Fridrihštajn, Mestni vrh), Žagi Rog.
Z **2. stopnjo** je poudarjena na Sveti Ani, Želenjskih jamah, Lovskem vrhu, kočah (Podstene, …).
S **3. stopnjo** je poudarjena tudi v vseh ostalih gozdovih razen tam, kjer je dostop prepovedan: v neposredni bližini vojaških in policijskih objektov in tam, kjer dostop ni možen: npr. obora Stari Log-Smuka.

**Poučna funkcija**

S **1. stopnjo** je poudarjena v gozdnih rezervatih, na gozdni učni poti (Rožni studenec) in naravoslovnih poteh (GUP Jelenov studenec, GUP Sv. Ana, GUP Borovška naravoslovna pot in Pešpot Kozice, Roška pešpot, Grajska pot na Fridrihštajn, Trška pešpot okoli gradu Kostel, …), točkovno je poudarjena posod, kjer se nahajajo informativne table (Žaga Rog, koče Podstene, Luža, Medvedjak, Koblarski gozdiček, …).
**2. stopnja** v območju ni povdarjena.
S **3. stopnjo** je poučna funkcija poudarjena v vseh preostalih gozdovih, razen tam, kjer dostop ni dovoljen (vojaški in policijski objekti).

**Raziskovalna funkcija**

S **1. stopnjo** je poudarjena v gozdnih rezervatih in na raziskovalnih ploskvah.

**Funkcija varovanja naravnih vrednot**

S **1. stopnjo** je funkcija poudarjena v gozdnih rezervatih, v okolici zavarovanih dreves, nekaterih jam in brezen (npr. 500 največjih jam, v katerih so znana nahajališča netopirjev, …), zavarovanih izvirov, vodnjakov.
Z **2. stopnjo** je funkcija poudarjena v VG, nahajališčih redkih ali zavarovanih vrst, npr. tise, v območju rek, potokov, ponikalnic, suhih strug (Kolpa, Rinža, Rašica, Črni Potok pri Velikih Laščah, Iška, Bistrica, suha struga Rinže, suha struga Rašica, Čabranka, Belica, Mirtoviški potok, Ribnica, ...), v Šibju, na kraških poljih (Koprivniško polje, loškopotoško polje), v mraziščih (Ravni dol), v močvirjjih (močvirje v Šrangah), na suhih traviščih na Grmadi, na območju ostenj (pri Sveti Ani, Stružnica, Krokar, Loška stena, Mala bela stena

na Veliki gori). Točkovno je na 2. stopnji poudarjena v okolici: medvedjih brlogov, jam in brezen, dreves, ki niso v seznamu naravnih vrednot, se jih pa želi zaščititi.

**Funkcija varovanja kulturne dediščine**

S **1. stopnjo** je poudarjena v okolici cerkva, znamenj, ruševin vasi, ostankov bolnic NOV.
Na **2. stopnji** je poudarjena na območju številnih arheoloških najdišč (najštevilčnejših v GGE Velike Lašče), stavbne dediščine (širše okolice cerkva), naselbinske dediščine, spomenikov (Lipov gaj pri cerkvi sv. Antona, Rašica, trško naselje ob gradu Kostel, cerkev v Loškem Potoku), grobišč, ruševin vasi (Pugled, Žiben, Rdeč kamen, …), kulturne krajine (Rinža, Travnik, Sodol, Draga, reka Rašica in Mišja dolina).

**Estetska funkcija**

S **1. stopnjo** je funkcija poudarjena v gozdovih v neposredni bližini objektov kulturne dediščine in naravnih vrednot (zavarovana drevesa, spomeniki, znamenja, studenci, …), v gozdovih na območju kulturne krajine po predpisih o varstvu kulturne dediščine (Rinža, Travnik, Sodol, Draga, reka Rašica in Mišja dolina), v gozdovih v okolici gozdne učne poti Rožni studenec, v gozdovih v okolici opuščenih vasi iz seznama kulturne dediščine.
Z **2. stopnjo** je funkcija poudarjena v okolici planinskih poti, evropskih pešpoti E-6 in E-7 in ostalih poti, v okolici gozdnih koč, razgledišči, v gozdičih v okolici mesta Kočevje, v okolici stavbne in naselbinske dediščine iz seznama kulturne dediščine, v gozdovih v okolici vikend naselji.

**C. PROIZVODNE FUNKCIJE**

**Lesnoproizvodna funkcija**

S **1. stopnjo** je poudarjena na večini gozdnega prostora, kjer je mogoče dolgoročno sekati več kot 5 $m^3$ lesa na hektar površine. V GGO Kočevje je to na 63,9 % gozdnega prostora.
**2. stopnjo** poudarjenosti imajo gozdovi v gozdovih, kjer je možno dolgoročno sekati od 2 do 5 $m^3$ bruto lesne mase na hektar. Z drugo stopnjo je bila določena na 24,4 % površin.
**3. stopnjo** imajo gozdovi v gospodarskih razredih, kjer je možno dolgoročno sekati letno do 2 $m^3$ bruto lesne mase na hektar; to je na 5,5 % površine.
**Brez lesnoproizvodne funkcije** v gozdnem prostoru so gozdni rezervati, gozdne jase in ekocelice brez ukrepov, ki skupaj obsegajo 6,1 % gozdnega prostora.

**Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin**

S **1. stopnjo** je poudarjena v semenskih sestojih in v sestojih kostanja, ki jih je največ v okolici Ortneka. Točkovno je funkcija poudarjena v okolici stalnih čebelnjakov ter stojišč za čebelnjake.
Z **2. stopnjo** je funkcija poudarjena na večini gozdnega prostora zaradi gozdne čebelje paše. Na gozdnem drevju, grmovju in zeliščnem sloju nabirajo čebele medičino, mano, cvetni prah in propolis.

**Lovnogospodarska funkcija**

S **1. stopnjo** je funkcija poudarjena v oborah Stari Log in Smuka, na intenzivno vzdrževanih gozdnih jasah, ob krmiščih, krmnih njivah, grmiščih itd.

# 5 CILJI, USMERITVE IN UKREPI

## 5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi

Gozdogospodarski cilji so konkretizacija gozdnogospodarske politike v območju. (Bončina, 2009). Cilji za večnamenske gozdove so razdeljeni v dve skupini: A.1 Proizvodni in ekonomski ter A.2 Okoljski in socialni. Iz njih so izpeljani Operativni cilji A.3.

## A. VEČNAMENSKI GOZDOVI

### A.1 Proizvodni in ekonomski gozdnogospodarski cilji

Državni in občinski gozdovi: zagotavljanje rednega in čim višjega dohodka od gospodarjenja z gozdovi, zaposlitev oziroma ohranjanje delovnih mest ter proizvodna lesa in oskrba z lesom lesnopredelovalne lokalne industrije.

Zasebni gozdovi – drobna gozdna posest: oskrba z lesom za domače potrebe, dopolnilni dohodek od prodaje lesa oziroma dopolnilna zaposlitev ter gozd kot rezerva.

Zasebni gozdovi – večja gozdna posest: zagotavljanje rednega in čim višjega dohodka od gospodarjenja z gozdovi in zaposlitev.

Območja gozdov kjer z lovišči upravljajo lovišča s posebnim namenom: lov in dohodek od lova oziroma od prodaje trofej in divjačine, zaposlitev (državni lovci).

Območja ostalih gozdov kjer z lovišči upravljajo lovske družine: lov in dohodek od lova kot dodaten vir zaslužka.

Utemeljitev: Dohodek iz gozda pomeni državi in občini dodaten vir dohodka, ki ga uporablja za državne oziroma lokalne potrebe, večjim lastnikom pa osnoven vir dohodka za življenje. Državni, občinski in veleposestniški gozdovi nudijo možnost zaposlitve lokalnemu prebivalstvu tako v gozdarstvu kot tudi v lesnopredelovalni industriji. Manjši gozdni posestniki niso eksistenčno odvisni od dohodka iz gozda. Dohodek iz gozda jim predstavlja dopolnilni vir dohodka kmetije oziroma dodatni dohodek ob redni zaposlitvi. Večini pa predstavljajo gozdovi možnost oskrbe z lesom za domače potrebe, bodisi kot gradbeni les, les za predelavo ali les za kurjavo. Lovišča s posebnim namenom (LPN) se financirajo izključno iz dohodka od lova ter prodaje divjačine in trofej. Tovrstni dohodek je za LPN eksistenčnega pomena. Lovske družine z dohodkom od lova plačujejo koncesnine za lovišča ter škode po divjadi. Lovcem, ki so včlanjeni v lovske družine, pomeni lov predvsem rekreacijo.

## A.2 Okoljski in socialni gozdnogospodarski cilji

Okoljske in socialne cilje je težko ločiti glede na lastništvo gozdov, res pa je, da jih je v danih razmerah lažje dosegati v državnih gozdovih. Zlasti okoljski cilji so tisti, ki veljajo za vse gozdove, ne glede na lastništvo.

**Gozd kot element krajine**

- Gozdna krajina – ohranjanje strnjenih in redko poseljenih gozdnih kompleksov, ki dajejo krajini vtis prvobitnosti in divjine.
- Gozdnata krajina – ohranjanje strnjenih kompleksov gozdov, ki dajejo polnost krajini z ohranjanjem poseljenosti in kultiviranosti krajine.
- Kmetijska krajina – ohranjanje gozdnih otokov, gozdnih koridorjev, skupin gozdnega drevja in posamičnega drevja v območjih kmetijskih površin in naselij.

**Habitati in varstvo narave**

Ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pestrosti ter varovanje redkih ali ogroženih vrst z ohranjanjem njihovih življenjskih prostorov pa tudi ohranjanje in vzpostavljanje primernega žilvjenjskega okolja za vse avtohtone vrste prosto živečih živali. Ohranjanje avtohtonih drevesnih vrst ter ohranjanje manjšinskih gozdnih združb. Skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov in mokrišč v gozdnem prostoru. Ohranitev naravnih vrednot. Primerna predstavitev naravnih vrednot v gozdnem prostoru

**Varovalna in zaščitna vloga gozda**

Zlasti v območjih kjer je poudarjena varovalna funkcija je cilj vzdrževati primerno gozdnatost ter takšno zgradbo gozdov, ki bo preprečevala pojav erozijskih procesov, varovala pred negativnimi vplivi vetra, hrupa ter izboljševala vodne razmere, blažila podnebne skrajnosti in prispevala k čistosti zraka.

**Hidrološka vloga gozdov**

Ohranjati primerno površino in zgradbo gozda, ki bo zagotavljala zadrževanje in postopno oddajanje vode ter zmanjševala poplavno ogroženost.

**Usklajenost številčnosti rastlinojede divjadi (jelenjad, srnjad) s prehranskimi zmožnostmi okolja**

Doseči takšno številčnost populacije rastlinojede divjadi (v pretežnem delu območja jelenjadi), ki bo usklajena s prehranskimi zmožnostmi okolja. Uspešno preraščanje vseh in ne samo nekaterih drevesnih vrst, s ciljem dobiti mladovja z bogato in dobro sestojno zasnovo.

**Turizem in rekreacija**

Turizem še ne predstavlja pomembno panogo za zagotavljanje dohodka v območju vendar pa gozdovi predstavljajo izredno velik potencial za naravi prijazen turizem, še posebej na turistično zanimivih lokacijah. Zahteve po rekreaciji v gozdu postajajo vedno večje, zlasti v bližini naselij Cilj je usmeriti turizem in rekreacijo v predele, kjer ne bo prihajalo do konfliktov z ostalimi funkcijami gozda.

**Ostali dohodki iz gozda (med, gobe, borovnice)**

Na območju je registriranih veliko čebelarskih društev, ki so zelo aktivna. Čebelarji pridelujejo med zase in za prodajo kot dopolnilni zaslužek. V spomladanskem in jesenskem času je kot oblika rekreacije in dodaten vir zaslužka vedno bolj množično gobarjenje, v poletnem času pa nabiranje borovnic.

Utemeljitev: Velika gozdnatost območja, dobro ohranjeni gozdovi, prisotnost avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst, prisotnost velikih zveri, gozdovi, ki so večinoma vključeni v območje Natura 2000 in Ekološko pomembno območje predstavljajo veliko okoljsko vrednoto in zagotavljajo možnost obstoja in razvoja socialnih funkcij gozdov. Postavljeni cilji so usmerjeni v vzdrževanje in izboljševanje danih kvalitet prostora.

## A.3 Operativni cilji

**Ustrezna zgradba gozdov**
Cilj so skupinsko raznodobni in raznomerni gozdovi, na rastiščno ekstremnejših predelih (skalovitost, strmina) v območju jelovo-bukovih gozdov tudi prebiralni gozdovi. V predelih bukovih in smrekovih gozdov bolj enomerna zgradba oziroma raznodobna zgradba na večjih površinah. Bolj uravnoteženo razmerje razvojnih faz. Večji delež sestojev v obnovi in delež mlajših razvojnih faz. Manjši delež LZ v debelinsem razredu nad 50 cm, oziroma bolj uravnotežena debelinska struktura gozdov.

**Rastiščem ustrezna drevesna sestava**
Ohranjati in vzpostavljati rastiščem čim bolj primerno (čim bolj naravno) drevesno sestavo. Večji delež listavcev v smrekovih nasadih v nižinskem delu območja. Ohranjati in vzpostavljati pestro drevesno sestavo v pionirskih gozdovih z večjim deležem bukve.

**Izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč**
Višje lesne zaloge sestojev v optimalni fazi, boljša negovanost in kakovost gozdnih sestojev, vrstno ustrezno in pravočasno pomlajevanje, naravna obnova gozda.

**Obtimalna odprtost gozdov z gozdnimi cestami in vlakami**
Ciljna gostota produktivnih cest je 24 m/ha, ciljna gostota gozdnih vlak pa 109 m/ha.

**Boljša usposobljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu**
Stalno izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov je nujno potrebno za kvalitetno in varno delo v gozdu.

**Višja stopnja izobraženosti strokovnega kadra**
Le dobro izobražen strokovni kader bo kvalitetno opravljal delo v gozdu.

**Višja stopnja osveščenosti javnosti o gozdu in delu v gozdu**
Mnenje javnosti o pomenu gozdov in delu v gozdu je vedno bolj pomembno in lahko vpliva tudi na nekatere politične odločitve o vlogi gozdov in ravnanju z gozdovi v bodoče.

Utemeljitev: Operativni cilji so postavljeni z namenom izboljšanja zgradbe gozda, strukture lesne zaloge in drevesne sestave v smislu doseganja boljših proizvodnih, ekonomskih pa tudi okoljskih in socialnih rezultatov. Postavljeni so tudi z namenom spodbujanja aktivnosti v zvezi z osveščanjem javnosti, usposabljanjem lastnikov gozdov in izobraževanjem zaposlenih v gozdarstvu.

# B. VAROVALNI GOZDOVI

**Varovalna in zaščitna vloga**
Utemeljitev: Gozdovi so zavarovani z državno uredbo (Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).

## C. GPN Z DOVOLJENIMI UKREPI

**Lov in dohodek od lova** oziroma od prodaje trofej in divjačine, zaposlitev.

Utemeljitev: Gozdovi so zavarovani z občinskim odlokom (Ur. l. RS, št. 57/98).

## D. GPN (GOZDNI REZERVATI)

**Varstvo narave, raziskovalna in pučna vloga.**

Utemeljitev: Gozdovi so zavarovani z državno uredbo (Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).

# 5.2 Temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi

**Raba gozdnega prostora:** V gozdni krajini je potrebno ohranjati kompleksnost gozdov, posegi v gozdni prostor niso zaželeni. Vzdrževati je potrebno obstoječe negozdne površine (košnja gozdnih jas) z namenom ohranjanja ekološke pestrosti in zagotavljanja ostalih funkcij gozda. V gozdnati krajini, kjer je zaraščanje najbolj intenzivno, je potrebno prepustiti naravnemu zaraščanju v smeri gozda vse ekološko labilne in ranljive predele. Posegi v gozd (gradnja objektov, krčitve gozdov v kmetijske namene) so dopustni povsod tam, kjer ni posebej poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij gozdov. V območju kmetijske krajine je potrebno ohraniti ekološko nepogrešljive ostanke gozdov, skupine ter posamezna drevesa in preprečiti drobljenje ostankov gozdov.

**Biotsko pestrost gozdnega prostora** je potrebno zagotavljati z ohranjanjem in vzpostavljanjem rastlinske in živalske pestrosti. Ukrepi naj bodo usmerjeni v varovanje in vzpostavljanje naravnih zatočišč v območjih posebnih biotopov kot so izviri, brezna, kaluže, potoki, vodne kotanje, mokrišča, brlogi ter strmi, skaloviti in nedostopni predeli. Biotsko pestrost se zagotavlja tudi s čim bolj naravno drevesno sestavo, višjo lesno zalogo, večjim deležem debelih dreves, razgibano sestojno zgradbo in večjim deležem odmrle biomase (3 % LZ) in predvsem večjim deležem debelega drevja v strukturi odmrle biomase (Papež in ostali, 1997). Tako v zasebnih kot državnih gozdovih je potrebno osnovati do 5 % ekocelic. Gospodarjenje z gozdom je potrebno prilagoditi posebej vrednim habitatom ter ohranjati čimbolj naravne predele, ki so pomembni za ohranitev biotske pestrosti.

**Odmrla lesna masa:** Uskladiti delež odmrlega drevja po različnih RGR. Več v jelovo bukovih gozdovih na plitvih tleh za varovane vrste (npr. Butler in ostali, 2004) ter v gozdovih za povečevanje vrstne pestrosti. Ohranjati delež odmrlega in votlega drevja v vseh gozdovih za ohranjanje biotske pestrosti (Papež in ostali, 1997).

**Varovalna in hidrološka vloga gozdov:** V območju varovalnih gozdov, na erozijskih in plazljivih območjih, na strmih in močno skalovitih predelih ter na vodovarstvenih območjih je potrebno ohranjati stalno pokrovnost tal, raznomerno zgradbo gozda, povečevati gozdnatost, zagotoviti naravno obnovo gozda ter rastišču primerno sestavo drevesnih vrst.

**Glavne vsebinske usmeritve pri strategiji usmerjanja razvoja gozdov:**

- **Zgradba sestojev:** Jelovo-bukovi gozdovi naj imajo malopovršinsko raznomerno zgradbo, na manj ekstremnih rastiščih, tudi večjepovršinsko raznomerno. Zlasti na strmih in močno skalovitih predelih naj bo zgradba prebiralna. V območju bukovih, hrastovo bukovih in smrekovih gozdov naj bo zgradba gozda bolj enomerna ali enodobna tudi na večjih površinah (lahko cel odsek). Za gozdove iglavcev na kislih tleh je bolj primerna malopovršinsko raznomerna in prebiralna zgradba.
- **Obnova;** Poudarek je na uvajanju sestojev (debeljakov) v obnovo (do 35 %) ter zaključevanju obnove v sestojih (do 70 %), ki so že v obnovi. Obnova mora biti usmerjena najprej v sestoje z najbolj neugodno debelinsko strukturo (jelovo – bukovi gozdovi in nekateri bukovi sestoji) in kjer je že kulminiral vrednostni prirastek. Prednost mora imeti naravna obnova, umetna obnova je dopustna le izjemoma. Ukrepi morajo biti naravnani v smer povečevanja deleža mladovij (na 10 do 15 %) ter uravnoteženja debelinske strukture gozdov (drevja nad 50 cm naj ne bo več kot 28 % LZ. Obnova s pomočjo kolektivne in individualne zaščite se načrtuje le izjemoma predvsem v nižinskih predelih na velikih površinah do 2 ha (skupno od 90 do 130 ha).
- **Nega;** Nega mladovij in drogovnjakov se izvaja praviloma enkrat v desetletju, na najboljših rastiščih tudi do 1,5 X. Jakost redčenj drogovnjakov naj znaša 15 do 30 % na LZ. Povečati je potrebno lesne zaloge v debeljakih v optimalni fazi razvoja. Ločiti je treba debeljake za obnovo od debeljakov za akumulacijo. V mlajših debeljakih za redčenje naj bodo intenzitete do 20 % na LZ. Debeljaki morajo imeti končno lesno zalogo (pred uvajanjem v obnovo) 500 do 700 $m^3$/ha, prebiralni in malopovršinsko raznodobni sestoji pa stalno lesno zalogo 400 do 450 $m^3$/ha. S pravočasnimi ukrepi nege je potrebno zlasti v predelih pogostejšega pojava žledu in snegoloma povečati stojnost dreves in povečati delež odpornejših vrst. V raznomernih sestojih s posamezno šopasto zgradbo, v presvetljenih debeljakih in v prebiralnih sestojih se izkoristi avtonego odraslega gozda.
- **Drevesna sestava;** Drevesna sestava sestojev mora biti čim bolj prilagojena rastiščnim razmeram. Dolgoročno se bo spreminjala v prid listavcev. V sestoju v obnovi, v mladovju in drogovnjaku je potrebno pospeševati vrste, ki na ta rastišča spadajo po naravi. Jelko se ohranja z malopovršinsko zgradbo sestojev, pomlajevanjem pod zastorom in vključevanjem vseh jelovih čakalcev v streho bodočega sestoja. Zaradi klimatskih sprememb naj se na hrastovih in bukovo-hrastovih rastiščih pospešuje hraste. Pri drugi generaciji smreke na isti površini je potrebno pri osnovanju poskrbeti vsaj za 40 % delež listavcev.
- **Premene;** Vlaganja v pionirske gozdove naj bodo minimalna; ukrepa naj se predvsem tam, kjer so še zadovoljive sestojne zasnove, oziroma se pojavlja podmladek nosilnih drevesnih vrst (npr. bukev); izvaja naj se le indirektno premeno.

**Usklajenost rastlinojede divjadi z okoljem:** Številčnost jelenjadi in srnjadi se mora zmanjšati na tisto mero, da bo zagotovljeno ustrezno pomlajevanje in preraščanje vseh po naravi prisotnih rastlinskih vrst.

**Varstvo gozdov pred podlubniki**: Prioriteto imajo zasmrečeni sestoji v nižinskem delu območja in v sredogorju. Potrebna je stalna kontrola sestojev, posebej na bolj izpostavljenih - sušnih rastiščih in sprotna sanacija napadenih dreves z izvedbo vseh potrebnih zatiralnih ukrepov. Poleg lovno kontrolnih pasti se lahko kot lovne nastave uporabijo tudi zgornji manj vredni deli debla in kupi vej. Pri lovnih nastavah je zelo pomembna pravočasna izdelava. Pri zatiranju podlubnikov naj se daje prednost sežiganju sečnih ostankov pred kemičnimi pripravki.

**Varstvo gozdov pred požari:** Z vzgojo in opozorilnimi tablami na vseh večjih vstopih v gozd, pazljivim delom pri ravnanju z odprtim ognjem in dobro organizirano gasilsko

službo, se bo zmanjšala verjetnost večjih gozdnih požarov na minimum. V primeru požara je potrebno ravnati po požarnem načrtu.

**Sanacija poškodovanih gozdov:** Površine, ki so ogolele zaradi sanacije žarišč lubadarja, je potrebno obnoviti. Prednost ima naravna obnova. V primeru neuspele naravne obnove naj se površina zasadi, lahko tudi s smreko kot predkulturo. Kolektivna zaščita z ograjo naj se izvaja le izjemoma. V primeru žledoloma je potrebna takojšnja sanacija vseh poškodovanih dreves iglavcev ter posek vseh dreves, ki se naslanjajo na izbrance. Sestoje listavcev na težje dostopnih predelih poškodovane po naravnih ujmah se lahko prepusti naravnemu razvoju. Na večjih ogolelih površinah naj se izvede priprava sestoja za naravno obnovo. V gozdovih, poškodovanih po novih škodljivih organizmih, se izvajajo ukrepi v skladu z veljavnimi predpisi (SLO, EU).

**Tehnologija dela:** Selektivna izbira in uporaba sodobnih tehnologij pridobivanja lesa, prilagojenih rastiščnim in sestojnim razmeram, ki ne povzročajo motenj v okolju. Sečnja in spravilo lesa se morata opravljati v času, ko so možnosti za poškodbe drevja najmanjše. Promocija rabe lesa za energijo s ciljem boljše izrabe teoretičnega potenciala lesne biomase v območju.

**Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami:** Nadaljevanje odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami. Načrtna gradnja gozdnih prometnic v zaprtih predelih, ki so opredeljena kot prednostna na osnovi dolgih spravilnih razdalj in razdalj zbiranja ter bonitete rastišč.

**Izobraževanje lastnikov gozdov**, njihovo povezovanje v društva in druge večje interesne skupine, ki je usmerjeno v izboljšanje gospodarjenja v zasebnih gozdovih. Lastnike gozdov je potrebno izobraževati in usposabljati tako na področju gojitvenih in varstvenih del kakor tudi sečnje in spravila lesa. Lastnike je potrebno seznaniti s sodobnimi tehnologijami in sodobno opremo za delo v gozdu

**Izobraževanje strokovnega kadra:** Stalno izobraževanje strokovnih kadrov tako na dodiplomskem kakor tudi podiplomskem študiju. Organizacija seminarjev, tečajev, delavnic, predavanj in strokovnih ekskurzij, ki bodo pripomogla k dodatni izobraženosti in razgledanosti strokovnega kadra ter dvigu kvalitete opravljenega dela.

**Sodelovanje z javnostjo in ostalimi uporabniki v prostoru:** Osveščanje in izobraževanje javmnosti o pomenu in vlogi gozda v družbi (okrogle mize, radijske oddaje, zloženke, …). Sodelovanje z ostalimi načrtovalci v prostoru, še posebno v območju gozdnate in kmetijske krajine.

## 5.3 Usmeritve po glavnih področjih gospodarjenja z gozdovi

### 5.3.1 Razvoj gozdnih sestojev

Rastiščnogojitveni razredi so oblikovani na osnovi sorodnosti rastišč, in gospodarskih kategorij gozdov, upoštevalo pa se je tudi vrstno sestavo, zgradbo gozdnih sestojev ter cilje gospodarjenja. Na tej osnovi je bilo v območju oblikovanih 17 rastiščnogojitvenih

razredov. Proizvodne in pomladitvene dobe so določene na podlagi Čeških in Erteld-ovih tablic, oziroma pripravljenega internega strokovnega gradiva ob izdelavi območnih načrtov za obdobje 2001 - 2010 (Veselič, 2002). Izračun možnega poseka po RGR-jih se je izdelal kot seštevek posekov po razvojnih fazah (Bončina, 2008), pri čemer se je upoštevalo ustrezno jakost ukrepanja (redčenja, obnova, prebiralna sečnja), uvajanja sestojev v obnovo, zaključevanje obnove, sanitarni posek ter površine brez ukrepanja (ekocelice, debeljaki, kjer ukrepanje ni potrebno). Podatki o lesnih zalogah po RF ter deležu iglavcev in listavcev po RF so v prilogi načrta.

**Območni rastiščnogojitveni razredi:**

| | |
|---|---|
| 00001 – Jelova bukovja na globokih tleh | 18.575,81 ha |
| 00002 – Jelova bukovja na plitvih tleh | 8.099,79 ha |
| 00003 – Nižinska jelova bukovja | 3.213,76 ha |
| 00004 – Gozdovi iglavcev na kislih tleh | 2.341,33 ha |
| 00005 – Gorski zasmrečeni gozdovi | 2.337,38 ha |
| 00006 – Nižinski zasmrečeni gozdovi | 12.618,60 ha |
| 00007 – Gorska bukovja | 4.994,42 ha |
| 00008 – Podgorska bukovja | 9.353,57 ha |
| 00009 – Kisloljubna bukovja | 2.540,42 ha |
| 00010 – Podgorska hrastova bukovja | 10.670,82 ha |
| 00011 – Hrastova belogabrovja | 3.430,53 ha |
| 00012 – Gozdovi toploljubnih listavcev | 2.450,03 ha |
| 00013 – Gozdovi v nastajanju | 2.919,18 ha |
| 00014 – Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti | 2.099,57 ha |
| 00015 – Gozdovi v oborah | 1.838,99 ha |
| 00016 – Varovalni gozdovi | 3.745,59 ha |
| 00017 – Gozdni rezervati | 1.204,72 ha |

#### 5.3.1.1 Območni RGR jelova bukovja na globokih tleh - 00001

Območni RGR jelova-bukovja na globokih tleh ima 18.575,81 ha veliko površino. Državnih gozdov je 52 %, zasebnih 47 % in občinskih 1 %. Ime je povzeto iz ON 2001 – 2010 in morda ni najbolj posrečeno. V RGR so uvrščeni gozdovi, ki poraščajo ekološko manj ekstremna rastišča jelovo bukovega gozda (različno globoka rjava pokarbonatna tla, manjše do srednje velike skale (do 1 m), ki pokrivajo do 35 % površine, blaga pobočja z nagibi do največ 20°) predvsem tipa *omphalodetosum, haquetietosum, aceretosum, typicum*.

V rastiščnogojitveni razred so uvrščeni gozdovi jelke in bukve, ki tvorijo večje strnjene komplekse gozdov v gorskem pasu na Rogu, Stojni, Goteniški gori, Borovški gori, Veliki gori, Mali gori, Mačkovcu, Graščici, Stružnici in na še nekaterih manjših predelih. Zaradi svoje velikosti, ekološke - biotopske in gospodarske vloge je to najpomembnejši razred v območju. Variabilnost ekoloških in proizvodnih dejavnikov je razmeroma velika.

Glavni graditeljici sestojev sta bukev in jelka, posamič so primešani gorski javor, veliki jesen, lipovec in brest. V višjih predelih Borovške in Goteniške gore je sestojem primešana tudi naravna smreka. Sestoji so stabilni in dobro naravno ohranjeni z razmeroma velikim deležem odraslih sestojev. Imajo visoke lesne zaloge in (pre)velik delež debelega drevja. Bukev, kot glavna graditeljica sestojev, je zelo vitalna in se dobro

pomlajuje. Dobro se pomlajuje tudi smreka. Bolj problematična je jelka. Zaradi sušenja in velikih težav pri naravni obnovi, se delež jelke nezadržno zmanjšuje, povečuje pa se delež bukve. Na številnih mestih gre razvoj gozdov v čiste bukove sestoje s posamično primesjo ostalih vrst. Poleg sušenja jelke je prisotno še sušenje bresta, ki postopoma izginja. Pomlajevanje plemenitih listavcev močno ovira jelenjad.

Lesna zaloga gozdov razreda je 388,7 $m^3$/ha (56,2 % iglavci in 43,8 % listavci), letni prirastek pa 8,61 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste so bukev (36,7 %), smreka (20,76 %) in jelka (35,17 %). Prebiralnih gozdov je 9 %.

**Gozdnogojitveni cilj**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni in skupinsko prebiralni sestoji | 135<br>25 | 620 - 650 | sm (22)<br>je (33)<br>bu (38)<br>pl. list (7) | B,C<br>B,C<br>L, C<br>A1, L | 70-80 cm<br>70-80 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (15)<br>je (15)<br>bu (60)<br>pl. list (10) | | |

Ciljna lesna zaloga 370 - 380 $m^3$/ha, ciljno obdobje 20 let. Optimalna zaloga v prebiralnih gozdovih je 380 do 400 $m^3$/ha. Ciljne dimenzije veljajo za skupinsko raznomerne sestoje, pri prebiralnih gozdovih so lahko ciljni premeri posameznih kakovostnih dreves višji, in sicer pri iglavcih za 10 do 20 cm, pri listavcih do 10 cm.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Skupinsko postopno, mestoma tudi prebiralno gospodarjenje. V razredu je močno poudarjena naravna obnova gozda, ki naj bo malopovršinska, v sestojih s prevladujočim deležem bukve je lahko tudi večjepovršinska.

**Mladovje:** Poudarek je na negi gošče, in sicer posek predrastkov (razen jelke, ki se jo vključi v mladovje tudi do 30 cm premera) in uravnavanje zmesi v korist plemenitih listavcev in jelke. Redčenje letvenjakov se izvede enkrat v desetletju. Zaradi manjše gostote drevja, naj bo jakost redčenja srednje močna.

**Drogovnjaki:** Poudarek mora biti na redčenju mlajših drogovnjakov. Redčenje se izvede enkrat v desetletju. Jakost redčenj naj bo močnejša pri listavcih v žlebovih in dolinah (do 30 % LZ) ter manjša na grebenih (do 20 % LZ). Pri iglavcih naj bo jakost redčenj manjša (17 % LZ). Redčenja je potrebno nadaljevati tudi v starejših drogovnjakih, vendar z manjšo jakostjo (do 22 % LZ).

**Debeljaki:** V okviru gozdnogojitvenega načrtovanja je potrebno ločiti debeljake za redčenje, debeljake brez ukrepanja in debeljake za uvajanje v obnovo. Pri debeljakih za redčenje je lahko jakost redčenj zelo različna in naj znaša od 11 do 18 % LZ. Večja jakost redčenj naj bo pri listavcih. Izogibati se je potrebno nizkih intenzitet v debeljakih (pod 5 % na LZ), zaradi poškodb drevja – izbrancev. V takšnih primerih se v sestojih ne ukrepa do uvajanja v obnovo, če to ni nujno potrebno iz varstvenih razlogov. V obnovo naj se uvede 35 % debeljakov z jakostjo poseka do 35 % na LZ. V obnovo se uvede debeljake z rahlim in pretrganim sklepom, v katerih se že pojavlja mladovje, debeljake s kulminacijo

vrednostnega prirastka in velikim deležem debelega drevja ter debeljake ki dosegajo končno lesno zalogo. Pri obnovi gozda je potrebno ohranjati vse jelove čakalce in jih vključiti v bodoči sestoj. Na 23 % debeljakov se ne ukrepa (od tega je 3 % ekocelic).

**Sestoji v obnovi:** Obnova naj se nadaljuje na 30 % površine z jakostjo do 40 % na LZ, zaključi pa naj se na 70 % površine s končnim posekom ali najmanj 85 % posekom preostale lesne zaloge (puščanje najvitalnejših in najkvalitetnejših manj motečih dreves predvsem iglavcev). V kolikor v pomladku popolnoma prevladuje bukev in plemeniti listavci, se lahko obnova zaključi tudi hitreje. Pomlajevanje naj se odvija v obliki pomladitvenih jeder in skupin velikost 1 do največ 2 drevesni višini. V primeru čistih bukovih sestojev je dopustna obnova tudi na večjih površinah. Jedra in skupine mladovij z dobrimi zasnovami se združuje in oblikuje ob upoštevanju prostorskega reda in transportne meje.

**Skupinsko raznomerne in prebiralne sestoje** se usmerja po načelih skupinsko raznomernega in prebiralnega gospodarjenja. Ohranja naj se razvojno dinamiko gozda. V sestoju naj bodo posamič ali v skupinicah prisotna drevesa v vseh sestojnih položajih. Potrebno je zagotoviti stalno dovajanje svetlobe za nemoteno pomlajevanje ter sproščanje skupinic dreves in posameznih čakalcev. Pomembno je, da so v sestoju prisotne vse nosilne drevesne vrste jelovo-bukovega gozda. V sestoju naj se lesna zaloga giblje med 350 in 450 $m^3$/ha. Jakost sečenj naj znaša od 19 do 23 % na LZ in naj bo odvisna od višine lesne zaloge in debelinske strukture. V sestojih z optimalno lesno zalogo in debelinsko strukturo naj bo jakost sečnje v višini prirastka. Na 3 - 4 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Ohranitvena strategija za jelko:** Sproščanje jelovih čakalcev, pri obnovi je potrebno puščati vse jelove čakalce in jih vključevati v bodoči sestoj, pomlajevanje v polsenci, ohranjanje skupinsko raznomerne in prebiralne zgradbe, pomlajevanje v polsenci, ohranjanje odraslih najbolj vitalnih jelovih dreves.

**Posek oslabelega drevja** se izvaja zaradi sušenja jelke, jelovega in smrekovega lubadarja in sušenja bresta. Predvideva se do 10 % sanitarnega poseka, večino pri iglavcih.

**Naravna zatočišča (ekocelice)** - 3 % površine, se osnuje okoli kalužv, izvirov in skupin starega drevja. Odmrle nadzemne biomase naj bo 2 – 3 % lesne zaloge. Večji del odmrlih dreves naj bo debelejših od 5 debelinske stopnje, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic. Puščati je potrebno še živa drevesa (bukve) z dupli premera nad 4 cm. Za začasna naravna zatočišča se lahko določi tudi debeljake, kjer se 10 – 30 let ne ukrepa. Tam kjer ni odmrle biomase se pušča do naravnega razpada posamezne manj kvalitetne debele listavce oddaljene vsaj eno drevesno višino od ceste. Označi se jih z znakom ( > ).

## Ukrepi

**Preglednica 33: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 964.146 | 23,8 | 114,6 |
| Listavci | 799.854 | 25,3 | 104,5 |
| Skupaj | 1.764.000 | 24,4 | 109,8 |

- *Redčenja 16 %, obnova 51 %, posek v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 23 %, sanitarni posek 10 %.*
- *Da se zagotovi 2-3 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 75.000 $m^3$ lesa.*

- *V RGR je 3 % površine izločeno iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.*

**Preglednica 34: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 663,80 | 665,18 |
| Priprava tal | ha | 35,07 | 35,07 |
| Sadnja | ha | 36,58 | 36,58 |
| Obžetev | ha | 26,54 | 117,54 |
| Nega mladja | ha | 141,26 | 148,16 |
| Nega gošče | ha | 854,95 | 921,09 |
| Nega letvenjaka | ha | 587,08 | 589,08 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 431,63 | 433,23 |
| Obžagovanje vej | ha | 6,84 | 6,84 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 118,12 | 118,12 |
| Zaščita s premazom | dni | 26,19 | 133,60 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 41,60 | 41,60 |
| Zaščita z ograjo | dni | 348,53 | 348,53 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 138,11 | 647,60 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 8,00 | 9,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 68,22 | 483,34 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 48,35 | 78,85 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 2,10 | 4,80 |
| Druga dela | dni | 300,00 | 300,00 |

Priprava sestoja se bo izvedla predvsem s posekom bukovih predrastkov. Naravna obnova bukve ni problematična, primanjkuje iglavcev zato se bo sadilo v glavnem smreko. Največ bo nege bukovih gošč in letvenjakov v mladovjih ter v raznomernih sestojih s skupinsko šopasto zgradbo. V RGR ne bo novih ograj, temveč so predvidena dela namenjena vzdrževanju in pospravilu starih ograj.

### 5.3.1.2 Območni RGR jelova bukovja na plitvih tleh – 00002

Območni RGR jelovo-bukovi gozdovi na plitvih tleh ima 8.099,79 ha veliko površino. Državnih gozdov je 74 %, zasebnih 25 % in občinskih 1 %. %. Ime je povzeto iz ON 2001 – 2010 in morda ni najbolj posrečeno. V RGR so uvrščeni gozdovi, ki poraščajo ekološko ekstremnejša rastišča jelovo bukovega gozda na skalovitih in razgibanih pobočjih (redzine, žepasta rjava pokarbonatna tla, velike skale, tudi skalni bloki, skalovitost do 70 % površine, strma pobočja z nagibi 20° do 30°, mestoma tudi do 40°) predvs em tipa *festucetosum, mercurialetosum, homogynetosum, neckeretosum* ter jelovja in smrekovja na karbonatnem skalovju. Tvorijo večje strnjene komplekse gozdov v gorskem pasu zlasti na območju Goteniške gore, Borovške gore in Stojne ter na še nekaterih manjših predelih območja. V RGR-ju sta močno poudarjeni funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev ter funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. V primerjavi z gozdovi v RGR jelova bukovja na globokih tleh imajo ti gozdovi enako lesno zalogo, vendar nekoliko večji delež listavcev, majhen delež smreke in večji delež drevja nad 50 cm premera (44,5 %), kar je največ med vsemi gospodarskimi razredi.

Lesna zaloga gozdov razreda je 388,2 $m^3$/ha (52,1 % iglavci in 47,93 % listavci), letni prirastek pa 8,03 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste so bukev (41,26 %), smreka (14,81 %) in jelka (37,15 %). Prebiralnih gozdov je 35 %.

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in | Končna LZ | Drevesna | Kakovost | Ciljne |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | pomladitvena doba | ($m^3$/ha) | sestava (% končne LZ) | | dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Prebiralni in skupinsko raznomerni sestoji | 145<br>30 | 580 - 620 | sm (15)<br>je (35)<br>bu (43)<br>pl. list (7) | A1,B,C<br>B,C<br>L, C<br>A1, L | 60-70 cm<br>65-75 cm<br>50-60 cm<br>60-70 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (20)<br>je (20)<br>bu (55)<br>pl. list (10) | | |

Optimalna lesna zaloga v prebiralnih in malopovršinsko skupinsko raznomernih sestojih je 380 – 400 $m^3$/ha. Ciljna lesna zaloga 380 $m^3$/ha, ciljno obdobje 20 let. Optimalna zaloga v prebiralnih gozdovih je 380 do 400 $m^3$/ha. Ciljne dimenzije veljajo za skupinsko raznomerne sestoje, pri prebiralnih gozdovih so lahko ciljni premeri posameznih kakovostnih dreves višji, in sicer pri iglavcih za 10 do 20 cm, pri listavcih do 10 cm.

**Gozdnogojitvene usmeritve**
Malopovršinsko skupinsko postopno ter prebiralno gospodarjenje. V razredu je poudarjena naravna obnova gozda, ki naj bo malopovršinska, v sestojih s prevladujočim deležem bukve je lahko tudi večjepovršinska.

**Mladovje:** Pri negi se pospešuje jelka in predvsem plemenite listavce, še zlasti brest, ki je močno ogrožena vrsta. Pri negi manjših skupin mladovij premera do ene drevesne višine je potrebno v čim večji meri izkoristiti avtonego. Mladje, ki ima dobro zasnovo in sklep, naj zaradi manjšega izločanja raste brez zastora. Tu se oblikujejo skupine mladovij od ene do dveh sestojnih višin. Enkrat v desetletju naj se opravi uravnavanje zmesi in posek predrastkov ter enkrat redčenje letvenjakov, v manjših pomladitvenih jedrih (pod eno drevesno višino) naj ima prednost avtonega.

**Drogovnjaki:** Tudi tu je potrebno večkrat odstraniti robna drevesa predvsem tista, ki zastirajo svetlobo. Možna je izbira tudi manjšega števila izbrancev posebno v zasebnih gozdovih. V povprečju naj se jakost redčenj giblje do 21 % LZ.

**Debeljaki:** V debeljakih je potreben močno diferenciran pristop. Ločiti jih je potrebno na debeljake za akumulacijo - brez ukrepanja (cca 20 %), debeljake za redčenje in debeljake za obnovo. Redčenje debeljakov 10 do 17 % na LZ. V obnovo uvesti do 30 % debeljakov z jakostjo do 30 % na LZ. Na 5 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Sestoji v obnovi:** Na 60 % površine zaključiti obnovo, na preostalih 40 % površine nadaljevanje obnove z jakostjo 30 do 35 % na LZ. Zaradi ohranjanja stojnosti, varovalne vloge, izjemno velike sonaravnosti, mora biti obnova pazljiva in malopovršinska.

**Posamično in gnezdasto raznomerni ter prebiralni sestoji:** Večino negovalnih del se opravi s pomočjo odraslega sestoja – avtonege. Pri debelem drevju (nad 50 cm premera) je treba zmanjšati delež bukve in jelke ter povečati delež smreke in plemenitih listavcev. Delež bukve naj se poveča v debelinskem razredu 30 – 50 cm. Iz sestojev naj se izloča smreko, ki nima izgleda avtohtone lokalne rase. Z nego in tudi s pomočjo avtonege je potrebno zagotoviti, da v zgornji položaj pride le najbolj vitalni del populacije, ki kasneje lahko doseže velike dimenzije in visoko kvaliteto. Zaradi varovalne vloge naj se na najbolj ekstremnih legah, še zlasti na prisojnih legah pri poseku pušča visoke panje in izkoristi le

boljši tehnični les. Tu je stalna pokrovnost tal pomembnejša od pridelave lesa. Jakost poseka naj se giblje od 19 do 21 % na LZ. Na 7 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Ohranitvena strategija za jelko:** Poudarek na ohranjanju jelke naj bo zlasti v sestojih s prevladujočim deležem iglavcev na hladnejših, bolj strmih legah, z večjo skalovitostjo. Pri tem naj bo poudarek na sproščanj jelovih čakalcev, pri obnovi je potrebno puščati vse jelove čakalce in jih vključevati v bodoči sestoj, pomlajevanje v polsenci, ohranjanju malopovršinske skupinsko raznomerne in prebiralne zgradbe, pomlajevanje v polsenci, ohranjanje odraslih najbolj vitalnih jelovih dreves.

**Posek oslabelega drevja** se predvideva v višini do 10 % sanitarnega poseka, večino pri iglavcih.

**Naravna zatočišča** (5 %) se osnuje predvsem na močno skalovitih terenih (npr. Neckero-Abietetum) in kjer so ostali redki biotopi (brlogi, jame, brezna, skalovitost nad 85 %, kaluže, izviri ipd.). Izloči se jih kot ekocelice, pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov pa z negovalnimi enotami. Veliki so lahko od pol hektarja do dva hektarja ali več. Delež odmrle biomase naj bo 3 – 4 % LZ, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice, več na izpostavljenih prisojnih legah s poudarjeno varovalno vlogo. Za začasna naravna zatočišča se lahko določi tudi debeljake, kjer se 10 – 30 let ne ukrepa. Tam kjer ni odmrle biomase se pušča do naravnega razpada posamezne manj kvalitetne debele listavce oddaljene vsaj eno drevesno višino od ceste. Označi se jih z znakom ( > ).

**Ukrepi**

**Preglednica 35: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 359.410 | 22,0 | 116,0 |
| Listavci | 330.590 | 21,9 | 97,2 |
| Skupaj | 690.000 | 21,9 | 106,2 |

- *Redčenja 10%, obnova 36 %, posek v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 44 %, sanitarni posek 10 %.*
- *Da se zagotovi 3 - 4 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 60.000 $m^3$ lesa.*
- *V RGR je 5 % površine izločeno iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.*

**Preglednica 36: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 269,37 | 269,37 |
| Priprava tal | ha | 10,80 | 10,80 |
| Sadnja | ha | 12,30 | 12,30 |
| Obžetev | ha | 13,86 | 86,79 |
| Nega mladja | ha | 58,29 | 58,29 |
| Nega gošče | ha | 477,76 | 520,96 |
| Nega letvenjaka | ha | 191,52 | 195,34 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 161,82 | 165,82 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,18 | 0,18 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 177,62 | 177,62 |
| Zaščita s premazom | dni | 16,00 | 107,74 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 3,89 | 3,89 |
| Zaščita z ograjo | dni | 67,04 | 67,04 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 45,60 | 396,28 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 2,00 | 2,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 11,01 | 108,84 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 32,85 | 40,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 3,50 | 10,25 |
| Druga dela | dni | 110,00 | 110,00 |

Večina mladovij je v sestojih v obnovi. V tem razredu bo poudarek na negi gošče, predvsem v predelih z močnim bukovim podmladkom in primesjo iglavcev. Pri negi se bo pospeševalo iglavce in plemenite listavce. S posekom razraslih predrastkov bukve se bo sproščalo skupine mladja. Kljub večjemu deležu prebiralne strukture v tem razredu je gojitvenih del nege prebiralnega gozda razmeroma malo, ker se tu upošteva avtonego odraslih sestojev. Pri negi letvenjaka in drugovnjaka se ravno tako pospešuje iglavce in plemenite listavce.

### 5.3.1.3 Območni RGR nižinska jelova bukovja – 00003

Območni RGR nižinska jelova bukovja ima 3.213,76 ha veliko površino. Državnih gozdov je 29 %, zasebnih 70 % in občinskih 1 %.

Gozdovi tega RGR-ja poraščajo nižje lege v pasu jelovo – bukovega gozda (500 – 700 m), ki so reliefno blago do srednje razgibana z nakloni 10° do 20°. Prevladuje subasociacija *clematidetosum*. Večji kompleksi teh gozdov so na območjih Graščice, Svetlega Potoka, Čela nad Rakitnico ter severnega in JZ pobočja Male gore. Jelka je tu na robu areala razširjenosti, zato je njen naravni delež manjši. Večji kot v drugih jelovo-bukovih gozdovih pa je delež plemenitih listavcev. Smreka, ki zelo dobro uspeva na teh rastiščih, je, še zlasti v zasebnih gozdovih, zelo pogosta.

Veliko drevja je poškodovanega od divjadi, zaradi sušenja jelke, podlubnikov in žleda. Sušenje jelke v povezavi z otežkočeno naravno obnovo je v nekaterih predelih še vedno velik problem. Izmed vseh RGR je ta RGR zaradi navedenih razlogov najbolj problematičen. Zaradi sušenja jelke v preteklosti in velikih težav pri naravni obnovi imajo sestoji vrzelast do pretrgan sklep. Večinoma so slabo pomlajeni. V spodnjem sloju je veliko grmovja, ki predstavlja močno oviro pri naravni obnovi. Večje vrzeli so bile v preteklosti zapolnjene s sadnjo smreke. V zadnjih nekaj letih sta se začeli nekoliko bolje pomlajevati le bukev in smreka, plemenite listavce in jelko pa pri pomlajevanju še vedno močno ovira divjad.

Za nižinska jelova bukovja je v primerjavi z ostalimi jelovo-bukovimi gozdovi značilna nižja lesna zaloga, z nekoliko manjšim deležem drevja nad 50 cm in razmeroma velik prirastek. Bukve in ostalih listavcev je bistveno manj od naravnega stanja in od modela. Več je smreke in jelke, zato je ohranjenost drevesne sestave le 55 %, kar je daleč najmanj med jelovo bukovimi gozdovi.

Lesna zaloga gozdov razreda je 340,6 $m^3$/ha (62,7 % iglavci in 37,4 % listavci), letni prirastek pa 8,16 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste so bukev (25,22 %), smreka (28,24 %) in jelka (32,68 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni sestoji | 130<br>20 | 600 - 640 | sm (32)<br>je (29)<br>bu (26) | B,C<br>C<br>B, C | 60-70 cm<br>65-75 cm<br>50-60 cm |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hr (2)<br>pl. list (9)<br>t.lst (2) | A1,B<br>A1,A2<br>drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (20)<br>je (15)<br>bu (51)<br>hr (2)<br>pl. list (12) | | |

Ciljna lesna zaloga 340 do 350 $m^3$/ha, ciljno obdobje 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**
Skupinsko postopno gospodarjenje, lahko tudi z večjimi površinami. V razredu je močno poudarjena stalna kontrola zdravstvenega stanja zaradi sušenja jelke in podlubnikov ter sanacija poškodb, ki nastanejo ob mokrem snegu in žledu. Kjer se jelka močneje suši in nastanejo večje nepomlajene vrzeli je potrebna malopovršinska sadnja smreke in listavcev. Zaradi hitre rasti v mladosti in zgodnjega zaključka rasti se v tem RGR ne goji debelega drevja. V primerjavi z ostalimi jelovo-bukovimi gozdovi mora biti tu nega bolj intenzivna.

**Mladovje:** V mladju in gošči z dobro zasnovo je potrebno opraviti v desetletju 2 x negativno izbiro s posebnim poudarkom na uravnavanju zmesi. Kjer je drevesna zmes pestra do faze letvenjaka se opravi pozitivno izbiro. Ob izbrancih velikega jesena in gorskega javorja, ki nimata tendence razraščanja, mora biti jakost redčenja močnejša.

**Drogovnjaki:** Zaradi stojnosti sestojev je zelo pomembno z redčenji začeti dovolj zgodaj. Redčenja naj se izvajajo dvakrat v desetletju s skupno jakostjo do 26 % na lesno zalogo.

**Debeljaki:** Potrebno je ločiti debeljake za obnovo in tiste za akumulacijo. V debeljakih za akumulacijo (10 %) brez ukrepanja v debeljakih za redčenje (47 %) naj bo jakost sečnje od 8 do 18 % na LZ. Štirideset odstotkov najbolj vrzelastih debeljakov se uvede v obnovo z jakostjo 25 do 30 % na LZ. Poudarek je na naravni obnovi. Na 3 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Sestoji v obnovi:** Na mestih, kjer se mladje ni pojavilo, se opravi končni posek in izvede sadnjo smreke in listavcev. Del sestojev se lahko poskuša obnoviti tudi s pomočjo zaščite z ograjami. Poudarek je na naravni obnovi. Povsod tam, kjer je naravna obnova uspela in je mladje sklenjeno, se opravi končni posek v dobi mirovanja vegetacije. Obnova se nadaljuje na 20 % površine z jakostjo 35 % na LZ, na preostali površini se obnova zaključi.

**Skupinsko raznomerne sestoje** se usmerja po načelih skupinsko raznomernega gospodarjenja. V sestoju naj bodo posamič, predvsem pa v skupinicah prisotna drevesa v vseh sestojnih položajih. V sestojih naj se lesna zaloga giblje med 330 in 400 $m^3$/ha. Jakost sečenj naj znaša od 14 do 20 % na LZ in naj bo odvisna od višine lesne zaloge in debelinske strukture. V sestojih z optimalno lesno zalogo in debelinsko strukturo naj bo jakost sečnje v višini prirastka. Na 3 - 4 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Ohranitvena strategija za jelko:** Sproščanje jelovih čakalcev, pri obnovi je potrebno puščati vse jelove čakalce in jih vključevati v bodoči sestoj, pomlajevanje v polsenci, ohranjanje malopovršinsko skupinsko raznomerne zgradbe, pomlajevanje v polsenci, ohranjanje odraslih najbolj vitalnih jelovih dreves.

**Posek oslabelega drevja** se izvaja zaradi sušenja jelke ter jelovega in smrekovega lubadarja. Predvideva se do 20 % sanitarnega poseka iglavcev

**Naravna zatočišča** se izloča v okolici posebnih biotopov – izvirov, brlogov, brezen, kalužter na strmih nedostopnih predelilh. Za začasna naravna zatočišča se lahko določi tudi debeljake, kjer se 10 – 30 let ne ukrepa. V sestojih se pušča 2 – 3 % odmrle biomase, več na prisojnih, izpostavljenih legah, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice. Za začasna naravna zatočišča se lahko določi tudi debeljake, kjer se 10 – 30 let ne ukrepa. Tam, kjer ni odmrle biomase, se pušča do naravnega razpada posamezne manj kvalitetne debele listavce oddaljene vsaj eno drevesno višino od ceste. Označi se jih z znakom ( > ).

## Ukrepi

**Preglednica 37: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 154.161 | 22,48 | 101,41 |
| Listavci | 101.839 | 24,91 | 92,50 |
| Skupaj | 256.000 | 23,39 | 97,67 |

- *Redčenja 19 %, obnova 49 %, posek v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 12 %, sanitarni posek 20 %.*
- *Da se zagotovi 2 - 3 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 7.400 $m^3$ lesa.*
- *V RGR je 3 % površine izločeno iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.*

**Preglednica 38: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 171,56 | 186,06 |
| Priprava tal | ha | 15,20 | 15,20 |
| Sadnja | ha | 24,90 | 24,90 |
| Obžetev | ha | 27,12 | 105,43 |
| Nega mladja | ha | 26,60 | 26,60 |
| Nega gošče | ha | 120,74 | 147,94 |
| Nega letvenjaka | ha | 76,31 | 94,51 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 97,20 | 102,69 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 100,00 | 100,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 29,68 | 122,04 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,73 | 0,73 |
| Zaščita z ograjo | dni | 71,31 | 71,31 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 58,89 | 346,96 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 20,00 | 20,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 6,56 | 61,96 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 8,00 | 12,50 |
| Druga dela | dni | 125,00 | 125,00 |

S posekom grmovnic in bukovih košev se bo izvajala priprava sestoja, katera obsega v tem razredu največjo površino predvsem v sestojih v obnovi in v debeljakih. Nego gošče se bo ponovilo tam, kjer se bujno razrašča leska ali srobot in je prisotnih več plemenitih listavcev. Zaradi večjega deleža iglavcev in pogostejšega pojavljanja žarišč podlubnikov je predvidenih več dni za varstvo.

### 5.3.1.4 Območni RGR gozdovi iglavcev na kislih tleh – 00004

Območni RGR gozdovi iglavcev na kislih tleh ima 2.341,33 ha veliko površino. Državnih gozdov je 7 %, zasebnih 92 % in občinskih 1 %.

V ORGR so združena v območju najbolj rodovitna rastišča. Matično podlago tvorijo različne silikatne kamenine, mestoma tudi dolomiti, na katerih so se razvila globoka kisla rjava tla (na grebenih tudi plitva in suha). Tla so zelo erodibilna z veliko jarki in površinskimi vodami. Močno je poudarjena funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, zaradi številnih izvirov, studencev in potokov pa tudi hidrološka funkcija. Večji kompleksi teh gozdov so v Ortneku, Velikih Laščah, Banja Loki in Brigi.

Sestoji so malopovršinsko skupinsko raznomerni, na več mestih tudi prebiralni pa tudi večje površinsko enomerni. Smreka in jelka, ki sta tu veliko bolj vitalni kot na apnencu in dolomitu, sta ob dobrem naravnem pomlajevanju konkurenčni listavcem. Le-ti se lahko uveljavijo le posamično. Velik je delež odraslih sestojev z manjšim deležem drevja nad 50 cm. Dobro se pomlajujejo vse drevesne vrste. Sestoji so biološko zelo stabilni, zaradi hitre rasti so občutljivi na snegolome. Na sušnih grebenih je velik delež rdečega bora.

Lesna zaloga gozdov razreda je 410,2 $m^3$/ha (81,7 % iglavci in 18,3 % listavci), letni prirastek je 10,7 $m^3$/ha. Najpogostejši drevesni vrsti: smreka (39,4 %), jelka (40,5 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni in prebiralni sestoji | 110<br>15 | 700 - 750 | sm (26)<br>je (40)<br>r.bor (2)<br>bu (15)<br>hr (2)<br>pl. list (3)<br>t. lst. (2) | B<br>B<br>C<br>B<br>A1,B<br>A1,A2<br>Drog, drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>40-50 cm<br>50-60 cm<br>50-60 cm<br>55-65 cm<br>40-50 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (20)<br>je (20)<br>bu (55)<br>pl. list (10) | | |

Ciljna lesna zaloga 400 do 420 $m^3$/ha, ciljno obdobje 20 let. Optimalna zaloga v prebiralnih gozdovih je 390 do 410 $m^3$/ha. Ciljne dimenzije veljajo za skupinsko raznomerne sestoje, pri prebiralnih gozdovih so lahko ciljni premeri posameznih kakovostnih dreves višji predvsem pri iglavcih za 10 do 20 cm.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Na strmejših predelih, kjer obstaja velika nevarnost erozije, je potrebno zagotoviti malopovršinsko skupinsko postopno ali prebiralno gospodarjenje. Na mestih, kjer te nevarnosti ni, so sestoji lahko tudi večjepovršinsko raznomerni.

Na vlažnih mestih in strminah je treba, zaradi poškodb tal, spravilo opraviti v najbolj sušnem obdobju leta ali ko so tla zmrznjena. Po končanem spravilu je potrebno urediti odvodnjavanje vlak. Gradnja vlak oziroma spravilo po padnicah zaradi preprečevanja nastajanja erozijskih jarkov ni dovoljeno.

**Mladovje:** V sestojih z malopovršinsko in prebiralno zgradbo naj se pri negi mladja poslužuje avtonege. V ostalih sestojih se nega izvede v gošči 1 x do 2 x v desetletju. Izvede se sproščanje in uravnavanje zmesi, predvsem med jelko in smreko, pospešuje se tudi kvalitetne listavce (javor, jesen, kostanj, hrast). Redčenje letvenjaka se opravi 1 x, s povprečno jakostjo 25 % igl, 18 % lst, na najboljših rastiščih tudi do 2 x.

**Drogovnjaki:** V mlajših drogovnjakih naj bo jakost redčenja do 30 % na LZ, v starejših drogovnjakih je redčenje že šibkejše (do 25 % na LZ).

**Debeljaki:** Debeljaki morajo imeti visoko lesno zalogo (do 750 $m^3$/ha). Po potrebi se opravi redčenje 1 x na 10 let z jakostjo od 10 do največ 18 % na LZ. Debeljakov se ne sme uvajati v obnovo prezgodaj, ampak šele takrat, ko se že pojavlja mladje, sicer se razvijejo visoke zeli in robidovje. V obnovo uvajati do 40 % debeljakov z jakostjo med 25 in 35 % na LZ.

**Sestoj v obnovi:** Ko se pojavi dobro zasnovano mladje, je potrebno hitro zaključiti z obnovo v cca 80 % sestojev. V gošči ne sme biti več nadstojnega drevja. Na 20 % površine naj se izvaja zadržana obnova z jakostjo do 35 % na LZ.

**Malopovršinsko skupinsko raznomerne in prebiralne sestoje** se usmerja po načelih skupinsko raznomernega in prebiralnega gospodarjenja. V sestoju naj bodo posamič, predvsem pa v skupinicah prisotna drevesa v vseh sestojnih položajih. V sestojih naj se lesna zaloga giblje med 400 in 420 $m^3$/ha. Jakost sečenj naj znaša od 17 do 24 % na LZ in naj bo odvisna od višine lesne zaloge in debelinske strukture. V sestojih z optimalno lesno zalogo in debelinsko strukturo naj bo jakost sečnje v višini prirastka. Na 3 % površine se ne ukrepa – ekocelice.

**Naravna zatočišča** – do 3 %, se izloča v jarkih s tekočo vodo ter v strmih predelih, kjer bi izgradnja prometnic povzročila plazenje tal. Odmrle nadzemne lesne biomase naj bo 1 – 2 % LZ. Pri tem se ne sme puščati drevja z naseljenimi gospodarsko škodljivimi podlubniki.

## Ukrepi

**Preglednica 39: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 207.906 | 26,5 | 105,8 |
| Listavci | 38.094 | 21,7 | 71,4 |
| Skupaj | 246.000 | 25,62 | 98,5 |

- *Redčenja 25 %, obnova 62 %, posek v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 8 %, sanitarni posek 5 %.*
- *Da se zagotovi 1 - 2 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 1.300 $m^3$ lesa.*
- V RGR je 3 % površine izločeno iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 40: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 81,20 | 81,20 |
| Priprava tal | ha | 2,70 | 2,70 |
| Sadnja | ha | 4,00 | 4,00 |
| Obžetev | ha | 4,95 | 25,55 |
| Nega mladja | ha | 10,75 | 10,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nega gošče | ha | 96,38 | 97,33 |
| Nega letvenjaka | ha | 46,38 | 46,38 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 56,89 | 56,89 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 4,60 | 4,60 |
| Zaščita s premazom | dni | 5,78 | 32,35 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,26 | 0,26 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 5,38 | 48,85 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 1,50 | 5,50 |

Dobro pomlajevanje v tem RGR ima za posledico več del za pripravo sestoja s posekom razraslih košatih dreves ter negovalna dela v sestojih v obnovi, mladovjih in v debeljakih. Prevladuje nega gošče s pospeševanjem kvalitetnih listavcev.

### 5.3.1.5 Območni RGR gorski zasmrečeni gozdovi – 00005

Območni RGR gorski zasmrečeni gozdovi ima 2.337,38 ha veliko površino. Državnih gozdov je 74 %, zasebnih 24 % in občinskih 2 %.

Razred je bil oblikovan zaradi prevladujočega deleža smreke na pretežno jelovo-bukovih rastiščih in drugih rastiščih na višjih (gorskih) legah. Sestoji so nastali po umetni poti, in sicer v obliki različno velikih smrekovih nasadov. Sprva predvsem ob žagah v gozdovih in ob ogljarskih naseljih, v zadnjih tridesetih letih tudi kot nadomestek za nepomlajevanje in slabo vitalnost jelke. Pojavljajo se kot večji ali manjši otoki znotraj ohranjenih jelovo-bukovih gozdov. Prevladuje dolomitna kamenina, kjer je jelka manj vitalna in se slabše pomlajuje. Tu so bili tudi ugodnejši pogoji za sadnjo smreke kot na apnencu. Večji kompleksi teh gozdov so v Jelenovem žlebu, Glažuti, na širšem območju Gotenice, Starem Kotu in Loškem Potoku, manjši pa tudi na Rogu in Stojni.

Sestoji so večinoma enomerne zgradbe, prevladujejo pa odrasli sestoji v fazi debeljakov in mlajših debeljakov. Zlasti na predelih, kjer se smreka pojavlja kot pionirska vrsta (Loški Potok, Draga), imajo sestoji tudi raznomerno zgradbo. V sestojih, ki so primerni za obnovo, se dobro pomlajuje zlasti bukev.

Lesna zaloga gozdov razreda je 328,6 $m^3$/ha (67,5 % iglavci in 32,5 % listavci), letni prirastek je 8,4 $m^3$/ha. Najpogostejši drevesni vrsti: smreka (58,59 %), bukev (25,35 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni sestoji | 130<br>20 | 650 - 700 | sm (55)<br>je (8)<br>bu (28)<br>pl. list (8)<br>t.lst. (1) | B,C<br>B,C<br>C<br>F, A2<br>drva | 70-80 cm<br>70-80 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (20)<br>je (10)<br>bu (50)<br>pl. list (10) | | |

Ciljna lesna zaloga je 360 do 370. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Ohranjati in povečevati delež listavcev in jelke. Izboljšati negovanost sestojev, kar pozitivno vpliva tudi na stojnost.

**Mladovje:** Rahljanja se zaradi redkejše sadnje ne izvaja, 1 x v 10-letih je potrebno osvobajanje – gošče (posek predrastkov – razen predrastkov jelke). V primeru, ko se znotraj nasadov pomladijo tudi druge drevesne vrste je potrebno izvesti že v gošči uravnavanje zmesi ter 1 x redčenje letvenjakov. Jakost redčenj naj bo večja pri iglavcih (do 30 % na LZ) kot pri listavcih (15 %) .

**Drogovnjaki:** V mlajših drogovnjakih naj se redčenja izvajajo z jakostjo nad 20 % na LZ, prednost naj imajo listavci. V starejših drogovnjakih naj bo jakost redčenja nekoliko manjša. Pri redčenju mlajših in starejših drogovnjakov naj se, zaradi varstva pred podlubniki, opravi nizko redčenje (posek dreves, ki bi se jim vitalnost zaradi pomanjkanja svetlobe do naslednjega redčenja zmanjšala).

**Debeljaki:** Iglavci v fazi debeljaka slabše reagirajo na dodan rastni prostor, zato naj se tu izvaja redčenje le ob najkvalitetnejših izbrancih, nizko redčenje ter sanitarni posek (jakost ca. 10 % LZ). V mlajših debeljakih naj jakost redčenj znaša do 15 % na LZ. V odraslih preredčenih sestojih naj bodo ukrepi minimalni ali pa jih v določenem obdobju sploh ni (cca 30 % debeljakov). V obnovo naj se uvede do 40 % debeljakov z jakostjo do 30 % na LZ.

**Pri nadaljevanju in zaključku obnove** morajo biti ukrepi močni še zlasti tam, kjer je mladje dobro zasnovano ali če se ga spopolni z vrstami graditeljicami sestojev na teh rastiščih. Obnova naj se zaključi na 90 % površine sestojev v obnovi.

**Sanitarni posek in posek oslabelega drevja:** Stalno nadziranje stanja sestojev, ki lahko oslabijo zaradi različnih poškodb, kot so: objedanje mladja, obgrizanje skorje, poškodbe od sečnje in spravila, snegolomi, veter, … ter sprotno preventivno ukrepanje, da se podlubniki ne namnožijo prekomerno. Načrtuje se do 15 % sanitarnega poseka.

**Skupinsko raznomerni sestoji:** Pojavljajo se kot sestoji s prevladujočim deleže smreke v različnih sestojnih položajih. Velikokrat so nastali kot posledica zaraščanja po opustitvi kmetijske rabe. Poudarek naj bo na oblikovanju in sproščanju skupinic mladovij in drogovnjakov, redčenju in uravnavanju zmesi v prid listavcev. Z ukrepi nege naj sestoji preidejo postopno v bolj enomerne oblike.

**Naravna zatočišča** se izloči v predelih z večjim deležem listavcev, v starejših žariščih podlubnikov, kjer so podlubniki že izleteli (ostalo je večje število odmrlih dreves), okolici kaluž ter v skupinah starega drevja. Odmrle lesne mase naj bo 2-3 % LZ, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice. Naravnemu razvoju se začasno prepusti posamezne skupine povsem poškodovanih smrekovih letvenjakov in drogovnjakov (divjad, snegolom), kjer ni nevarnosti prenamnožitve podlubnikov. Tam kjer ni odmrle biomase se pušča do naravnega razpada posamezne manj kvalitetne debele listavce. Označi se jih z znakom ( > ).

## Ukrepi

**Preglednica 41: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 115.018 | 22,2 | 90,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Listavci | 44.982 | 18,0 | 65,0 |
| Skupaj | 160.000 | 20,8 | 81,6 |

- *Redčenja 27 %, obnova 48 %, posek v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 10 %, sanitarni posek 15 %.*
- *Da se zagotovi 2 - 3 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 4.000 $m^3$ lesa.*
- V RGR je 1 % površine izločen iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 42: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 67,18 | 67,18 |
| Priprava tal | ha | 11,03 | 11,03 |
| Sadnja | ha | 16,15 | 16,15 |
| Obžetev | ha | 12,53 | 73,15 |
| Nega mladja | ha | 29,33 | 33,29 |
| Nega gošče | ha | 89,47 | 92,47 |
| Nega letvenjaka | ha | 99,36 | 99,36 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 127,31 | 127,31 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,20 | 0,20 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 80,00 | 80,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 13,47 | 70,92 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,73 | 0,73 |
| Zaščita z ograjo | dni | 83,80 | 83,80 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 23,79 | 153,44 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 9,00 | 9,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 26,43 | 242,07 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 15,50 | 49,00 |
| Druga dela | dni | 75,00 | 75,00 |

Nego mladovij v tem razredu se bo izvajalo predvsem v mladovju in manj v ostalih razvojnih fazah. Pri negi letvenjaka, še bolj pa pri negi mlajšega drogovnjaka se načrtuje redčenje z večjo jakostjo in pospeševanje vraslih listavcev. Najmočnejša redčenja drogovnjakov so v območjih rastišč divjih petelinov. Načrtovana zaščita z ograjo je namenjena predvsem pospravilu starih ograj. V letih z manj padavinami v obdobju vegetacije je poudarjeno varstvo pred žuželkami.

### 5.3.1.6 Območni RGR nižinski zasmrečeni gozdovi – 00006

Območni RGR nižinski zasmrečeni gozdovi ima 12.618,60 ha veliko površino. Državnih gozdov je 70 %, zasebnih 25 % in občinskih 5 %.

Pretežno velikopovršinski skupinsko raznomerni ter tudi povsem enomerni smrekovi nasadi, ki so nastali z direktno premeno malodonosnih gozdov in grmišč. Prevladujejo submontanska bukova rastišča ter nižinska jelovo-bukova rastišča, ki so bila dalj časa v ekstenzivni kmetijski rabi. Značilna je velika pestrost drevesnih in grmovnih vrst. Največji kompleksi nižinskih zasmrečenih gozdov so v podgorskem pasu na vzhodnem delu Kočevskega polja, v okolici Gotenice, Grčaric in Kočevske Reke, na območju Škrilja, v Karlovici, Javhah ter v Loškem Potoku.

Del starejših nasadov je nastal v začetku 20. stoletja, mlajši pa so nastali v času po drugi svetovni vojni. Sestoji zelo dobro priraščajo. Težave so zlasti pri naravni obnovi, ki jo ovira divjad. V mlajših sestojih povzroča divjad zaradi lupljenja skorje tudi poškodbe debel. Največjo nevarnost za sestoje predstavlja nevarnost prenamnožitve lubadarja, ki je v

preteklem desetletju močno prizadel zlasti odrasle sestoje na območju Kočevskega polja, v okolici Grčaric, Kočevske Reke, Drage in Dobregapolja.

Lesna zaloga gozdov razreda je 325,4 $m^3$/ha (76,3 % iglavci in 23,7 % listavci), letni prirastek je 8,9 $m^3$/ha. Najpogostejši drevesni vrsti: smreka (69,10 %), bukev (12,29 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 100 - 120<br>15 | 680 - 730 | sm (69)<br>je (4)<br>ost.igl. (1)<br>bu (15)<br>hr (3)<br>pl. list (6)<br>t.lst. (2) | B<br>B<br>C<br>C<br>B<br>A1,A2<br>Drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>50-60 cm<br>60-70 cm<br>60-70 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (35)<br>bu (50)<br>hr (5)<br>pl. list (10) | | |

Ciljna lesna zaloga je 360 do 370. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Potrebna je stalna kontrola zdravstvenega stanja sestojev (vsakoletni obhodi) in preventivno ukrepanje (kontrolna debla in kontrolno-lovne nastave pred podlubniki). Sproten posek vseh poškodovanih in slabše vitalnih dreves. Vsa zasedena debla s podlubniki je potrebno pred izletom izdelati, zalego pa, čim manj škodljivo za okolje, uničiti.

Pospeševanje listavcev pri izvajanju nege kot tudi pri obnovi gozda. V zasmrečenih sestojih na večjih površinah naj se ohranja listavce ne glede na kvaliteto. Trepetlika, vrbe in drugi mehki listavci ter vsi trdi listavci, še posebej delno odmrli, votli in odmrli, so zelo pomembni za biotsko pestrost in ekološko stabilnost labilnih smrekovih monokultur.

**Mladovje:** Ukrepanje naj bo usmerjeno v mladovje, ki je nastalo z naravno obnovo ter ima primerno gostoto in zasnovo. Izvesti je potrebno zlasti posek grmovja ter uravnavanje zmesi in posek predrastkov. Nega naj se izvede tudi do 2 krat v desetletju. Preredko mladje je potrebno spopolniti s sadnjo rastišču primernih drevesnih vrst. Nega naj bo manj intenzivna v čistih smrekovih nasadih, kjer se niso pomladile ostale vrste. Zaradi redkejše sadnje je v takšnih primerih potrebno ukrepanje šele na prehodu iz letvenjakov v drogovnjake. Redčenje ltv naj se izvede 1 x v desetletju z jakostjo 25 % na LZ pri igl in 17 % na LZ pri lst.

**Drogovnjaki:** Redčenje naj se izvede 1 x na 10 let. Jakost redčenja naj bo pri igl do 28 % na LZ in pri lst do 12 % na LZ. Večja naj bo v mlajših drogovnjakih, nižja pa v starejših drogovnjakih z večjim deležem listavcev. Močno poškodovane drogovnjake po divjadi (obgrizanje, lupljenje) je potrebno sanirati – posek vseh močno poškodovanih dreves, v primeru izredno močne poškodovanosti pa jih je potrebno uvesti v obnovo. V najkvalitetnejših skupinah je primerno tudi obžagovanje nosilcev in zaščita debla pred

poškodbami (premaz, zasmolitev). Zaradi biotopske in meliorativne vloge naj se pušča čim večji delež trepetlik.

**Debeljaki:** V odraslih sestojih, ki so preredčeni se ne ukrepa (cca 30 % debeljakov), pač pa se izvaja le spremljava zdravstvenega stanja sestojev in po potrebi varstveno-sanacijske sečnje. V mlajših debeljakih naj se izvaja redčenje z jakostjo do 18 % na LZ. Zelo pomembno je pravočasno uvajanje debeljakov v obnovo. Od vseh debeljakov naj se jih 35 % uvede v obnovo. Obnova naj se začne v vrzelastih in manj vitalnih debeljakih, na mestih, kjer je mladje že prisotno. Poleg poseka polnilnega sloja se mora opraviti tudi pomladitvena sečnja z jakostjo do 35 % na LZ pri igl in do 25 % na LZ pri lst.

**Sestoji v obnovi:** V vseh sestojih s prisotnim dovolj kvalitetnim mladovjem naj se obnova zaključi ter izvede končne poseke. V kolikor se mladje v 10-letih ne pojavi, se opravi na površini do 1 ha končni posek ter se površino pripravi za naravno obnovo ali pa se jo posadi s smreko ali listavci. Obnova naj se zaključi na 90 % površine sestojev v obnovi. Od začetka do zaključka pomlajevanja lahko preteče največ 20 let. Pri obnovi imajo prednost listavci, od teh še posebej lipa, katera se ponekod dobro pomlajuje in vrašča v sestoj. Pospešuje se vse ostale listavce (manj beli gaber in maklen), še posebej plodonosne vrste. V vrzelih se lahko posadi veliki jesen, hruško, češnjo, lipo, gorski javor, brek in mestoma tudi smreko (kot predkulturo). Sadnja smreke naj se izvaja le do 30 % površine, in sicer kot predkultura (2.000 – 2.500 kom/ha). Zaščito mladovja naj se po potrebi izvaja s premazi in ograjami.

**Kot naravna zatočišča** se izloča skupine dreves listavcev ali grmovja znotraj kompleksov smrekovih monokultur. Kjer ni votlih dreves in sušic, je potrebno namestiti gnezdnice. Kot odmrlo biomaso se pušča predvsem odmrle listavce (trepetlika, vrbe, breza, bukev, hrast) in sušice smreke brez lubja (kjer ni več podlubnikov). Odmrle biomase naj bo 2 % LZ, če je ni, se prepusti listavce (trepetliko) naravnemu propadu.

### Ukrepi

**Preglednica 43: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 734.567 | 23,4 | 84,9 |
| Listavci | 165.433 | 17,0 | 63,1 |
| Skupaj | 900.000 | 21,9 | 79,9 |

- *Redčenja 42 %, obnova 42 %, sanitarni posek 15 %.*
- *Da se zagotovi 2 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 17.000 $m^3$ lesa.*
- V RGR je 1 % površine izločen iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 44: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 846,78 | 923,17 |
| Priprava tal | ha | 151,36 | 152,86 |
| Sadnja | ha | 123,50 | 123,50 |
| Setev | ha | 2,00 | 2,00 |
| Obžetev | ha | 185,53 | 650,98 |
| Nega mladja | ha | 124,47 | 125,60 |
| Nega gošče | ha | 313,09 | 323,77 |
| Nega letvenjaka | ha | 339,69 | 354,31 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 852,95 | 852,95 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,50 | 0,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Drugo varstvo pred požari | dni | 27,00 | 27,00 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 2.260,00 | 2.260,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 208,75 | 833,50 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 43,33 | 49,05 |
| Zaščita z ograjo | dni | 1.513,46 | 1.513,46 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 283,36 | 1.935,88 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 352,50 | 389,50 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 81,62 | 810,50 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 49,95 | 92,95 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 13,44 | 14,70 |
| Druga dela | dni | 312,00 | 312,00 |

Ta razred ima največ vlaganj v gojitvena in varstvena dela na enoto površine. Problematična je obnova, saj bujna leska, poleg močnega objedanja onemogoča vrast podmladka, zato je veliko del predvidenih za pripravo sestoja. Zaščita z ograjo je predvidena v zasebnih in državnih gozdovih tako z novimi ograjami kot z vzdrževanjem že obstoječih ograj. Veliko je tanših drogovnjakov in s tem veliko redčenj. Pogostejše pojavljanje žarišč podlubnikov zahteva več dnin varstva. Na starih žariščih podlubnikov so mladovja v katerih se bo izvajala nega, od tega največ nege letvenjakov in nege gošče.

### 5.3.1.7 Območni RGR gorska bukovja – 00007

Območni RGR gorska bukovja ima 4.994,42 ha veliko površino. Državnih gozdov je 58 %, zasebnih 32 % in občinskih 10 %.

Gorska bukovja se nahajajo v gorskem pasu, le na S in SV legah prihajajo nekoliko nižje. Ležijo med jelovo-bukovimi gozdovi in podgorskimi bukovimi gozdovi. Poraščajo rastišča, kjer je geološka podlaga apnenec ali pa dolomitiziran apnenec. Zgradba gozda je večinoma enomerna na velikih površinah. Kot osnovna graditeljica sestojev prevladuje bukev, primešani pa so še plemeniti listavci in zlasti v nižjih legah tudi smreka. Sestoji se odlično naravno pomlajujejo z bukvijo in plemenitimi listavci. Ena od izredno pomembnih vlog razreda je proizvodnja visokokvalitetnega lesa bukve in plemenitih listavcev. Večji kompleksi teh gozdov so na območju Jauh, Kamnvrha ter v gorskem pasu pogorij, ki ležijo vzhodno od Kočevja.

Lesna zaloga gozdov razreda je 325,4 $m^3$/ha (16,3 % iglavci in 83,7 % listavci), letni prirastek je 7,4 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (69,15 %), smreka (13,49 %), pl.lst (9,68 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 135<br>20 | 560- 600 | sm (14)<br>je (2)<br>bu (70)<br>hr (2)<br>pl. list (10)<br>t.lst. (2) | B<br>C<br>A1,A2<br>B<br>A1,A2<br>Drva | 55-65 cm<br>60-70 cm<br>50-60 cm<br>50-60 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | bu (90)<br>pl. list (10) | | |

Ciljna lesna zaloga je 330 do 340. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**
Osnovna usmeritev za sestoje v tem razredu je intezivna nega mladovij in drogovnjakov ter pravočasno uvajanje sestojev v obnovo. Zlasti sečnja v mlajših sestojih in sestojih, ki so v obnovi, naj se izvaja izven vegetacijskega obdobja.

**Mladovje:** V goščah in mladju se mora opraviti negativno izbiro s posekom predrastkov in uravnavanjem zmesi. Površine, kjer je vrstna pestrost večja se nega izvede do 1,5 x v desetletju.

**Drogovnjaki:** Drogovnjake je potrebno redčiti 1 x v desetih letih z jakostjo 20 % pri iglavcih in do 30 % pri listavcih. V starejših drogovnjakih mora biti jakost redčenja nekoliko nižja.

**Debeljaki:** Po potrebi se izvaja še redčenje mlajših debeljakov z jakostjo do 18 % na LZ. V gojitvenih načrtih je potrebno z negovalnimi enotami ločiti debeljake brez ukrepov (cca 20 %), debeljake za redčenje (jakost poseka od 7 do 18 % na LZ) in debeljake za obnovo (jakost sečnje do 35 % na LZ). Obnova sestojev se mora začeti na površini, ki je večja od 0,5 ha. Pri začetku uvajanja sestojev v obnovo se mora upoštevati transportna meja. Zelo pomembno je pravočasno uvajanje sestojev v obnovo še posebno tam, kjer so sestoji poškodovani zaradi žledu in kjer bukev tvori rdeče srce.

**Sestoji v obnovi:** Z doziranjem svetlobe se lahko bistveno vpliva na delež plemenitih listavcev. Obnovo gozda je potrebno zaključiti takoj, ko se pojavi sklenjeno mladje ali gošča. Z obnovo naj se zaključi na 60 % sestojev, na preostali površini naj se nadaljuje obnova z jakostjo sečenj do 50 % na LZ. Sečnja se mora izvajati izven vegetacijske dobe.

**Naravna zatočišča** se osnuje podobno kot v drugih razredih v posebnih habitatih, skupinah starega debelega drevja, na grebenih, vrhovih ipd. V tem razredu naj bi bilo 2 - 3 % odmrle biomase, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice. Puščati je potrebno tudi debelejša drevesa z večjimi dupli. Ta drevesa lahko delno nadomestijo odmrlo biomaso.

**Ukrepi**

**Preglednica 45: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 65.958 | 25,0 | 101,7 |
| Listavci | 280.042 | 20,6 | 91,8 |
| Skupaj | 346.000 | 21,3 | 93,6 |

- *Redčenja 40 %, obnova 58 %, sanitarni posek 2 %.*
- *Da se zagotovi 2 - 3 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 3.000 $m^3$ lesa.*
- V RGR je do 2 % površine izločen iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 46: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 290,79 | 290,79 |
| Priprava tal | ha | 2,80 | 2,80 |
| Sadnja | ha | 3,10 | 3,10 |
| Obžetev | ha | 3,67 | 18,40 |
| Nega mladja | ha | 34,92 | 36,42 |
| Nega gošče | ha | 238,45 | 254,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nega letvenjaka | ha | 101,58 | 105,28 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 213,50 | 218,40 |
| Zaščita s premazom | dni | 3,45 | 15,90 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 1,01 | 1,01 |
| Zaščita z ograjo | dni | 33,52 | 33,52 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 8,43 | 37,36 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 12,50 | 17,50 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 19,41 | 163,05 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 4,00 | 9,00 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 5,64 | 7,52 |

Bujna obnova z bukvijo v tem razredu narekuje več priprave sestoja s posekom predrastkov v sestojih v obnovi in v debeljakih. Veliko teh predrastkov se poseka tudi s sečnjo (nad 3 d.st.). Mladovje se pojavlja pod presvetljenim odraslim sestojem in se ga večinoma neguje šele v fazi gošče in letvenjaka ter kasneje v fazi tanjšega drogovnjaka. Nego mladovij se bo izvajalo po poseku odraslega sestoja. V fazi gošče se lahko za zastor še pušča posamezna drevesa slabše kakovosti v bližini gozdnih prometnic.

### 5.3.1.8 Območni RGR podgorska bukovja – 00008

Območni RGR podgorska bukovja ima 9.353,57 ha veliko površino. Državnih gozdov je 54 %, zasebnih 39 % in občinskih 7 %.

Razred združuje podgorske bukove gozdove s tevjem na dolomitni podlagi. Zaradi v mozaičnega prepletanja različnih gozdnih združb v tem višinskem pasu, ki niso posebej izločene z odseki, imajo pomemben delež v tem razredu še podgorsko gradnovo bukovje, osojno bukovje s kresničevjem, dinarsko jelovo bukovje in gorsko bukovje. V primerjavi z gorskimi bukovimi gozdovi imajo ti sestoji bistveno večjo pestrost drevesnih vrst in hitrejšo razvojno dinamiko. Večji kompleksi teh sestojev so v okolici Koprivnika, Štalcarjev, Banja Loke. Prevladujejo odrasli sestoji v fazi debeljaka.

Na večini površine naravno pomlajevanje ni problematično. Bukev se sicer dobro pomlajuje, vendar pa je zaradi objedanja po divjadi večkrat močno objedena, še bolj pa so poškodovani plemeniti listavci in hrast. Gozdovi so ogroženi zlasti zaradi občasnega pojava žledu. Poleg ostalih vlog je tudi v tem razredu zelo pomembna vloga proizvodnja visokokvalitetnega lesa bukve, plemenitih listavcev in češnje. Gre za eno od redkih rastišč v območju, kjer je možno pridelovati zelo kvalitetno belo bukev.

Lesna zaloga gozdov razreda je 292,2 $m^3$/ha (24,06 % iglavci in 75,94 % listavci), letni prirastek je 7,4 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (60,88 %), smreka (18,86 %), pl.lst (8,59 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 125<br>20 | 580 - 610 | sm (20)<br>je (3)<br>o.igl (1)<br>bu (62)<br>hr (3)<br>pl. list (9)<br>t.lst. (2) | B<br>C<br>C<br>A1,A2<br>A1,B<br>A1,A2<br>Drva | 50-60 cm<br>55-65 cm<br>30-40 cm<br>55-65 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>bu (80)<br>hr (3)<br>pl. list (10)<br>t.lst (2) | | |

Ciljna lesna zaloga je 300 do 310. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**
Zaradi velike pestrosti drevesnih vrst in hitre razvojne dinamike je poudarek na negi mlajših razvojnih faz, predvsem na pravočasnem in dovolj intenzivnem redčenju, s čimer se bo ohranila pestrost drevesne sestave odraslih sestojev in povečala stojnost sestojev. Poudarek je tudi na pravočasnem uvajanju sestojev v obnovo. Zlasti sečnja v mlajših sestojih in sestojih, ki so v obnovi naj se izvaja izven vegetacijskega obdobja.

**Mladovje:** Zaradi velike vrstne pestrosti in različne dinamike rasti v mladosti je v mladju in predvsem v gošči poudarek na uravnavanju zmesi, poseku grmovja in predrastkov ter odstranitvi srobota. Nega se lahko izvaja do 2 x v desetletju. Zaradi hitrejše rasti se tudi letvenjake redči do 1,5 x v desetih letih. Poseben poudarek pri določitvi izbrancev je treba nameniti tudi stojnosti sestojev. To velja še zlasti za doline in predel z globjimi tlemi.

**Drogovnjaki:** Redčenje mlajših drogovnjakov naj se izvaja 1 x do 1,5 x na deset let z jakostjo do 30 % na LZ. Jakost redčenja v starejših drogovnjakih naj bo do 24 % na LZ. Poseben poudarek je potrebno nameniti sproščanju plemenitih listavcev in češnje.

**Debeljaki:** Po potrebi se izvaja še redčenje mlajših debeljakov z jakostjo do 20 % na LZ ter šibko redčenje ostalih debeljakov z jakostjo do 14 % na LZ. Potrebno je zagotoviti, da drevje ohranja globoke krošnje in da so izbranci pl. lst. in češnje ves čas sproščeni. Ločiti je potrebno debeljake brez ukrepov (cca 20 %), debeljake za redčenje (cca 50 %) in debeljake za obnovo (cca 30 %). Obnova sestojev se mora začeti na površini, ki je večja od 0,5 ha z jakostjo pomladitvenih sečenj do 35 % na LZ. Pri začetku uvajanja sestojev v obnovo se mora upoštevati transportna meja. Zelo pomembno je pravočasno uvajanje sestojev v obnovo. V goščah ne sme biti nadstojnega drevja.

**Sestoji v obnovi:** Takoj, ko je mladovje sklenjeno, je potrebno zaključiti z obnovo. Večjepovršinska in hitra obnova bo zagotovila večji delež plemenitih listavcev in češnje. Sečnja se mora izvajati izven vegetacijske dobe. Z obnovo se zaključi na 70 % površine, na preostali površini se obnova nadaljuje s pomladitvenimi sečnjami do 50 % na LZ.

**Za naravna zatočišča** se v gojitvenem načrtu določi skupine debeljakov ter posebnih – košatih košeniških bukev ter jih z gojitvenim načrtom izločimo kot negovalno enoto. Delež odmrle biomase je v tem razredu zelo nizek. Cilj je 2 – 3 % odmrle biomase na LZ. Podobno kot v gorskih bukovih gozdovih puščamo tudi tu drevje z večjimi dupli (ø > 4 cm). Tam kjer ni odmrle biomase se pušča do naravnega razpada posamezne manj kvalitetne debele listavce. Označi se jih z znakom ( > ).

**Ukrepi**

**Preglednica 47: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 165.901 | 25,23 | 92,9 |
| Listavci | 464.099 | 22,4 | 90,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skupaj | 630.000 | 23,1 | 90,7 |

- *Redčenja 35 %, obnova 63 %, sanitarni posek 2 %.*
- *Da se zagotovi 2 - 3 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 5.000 $m^3$ lesa.*
- V RGR je do 2 % površine izločen iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 48: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 481,52 | 481,52 |
| Priprava tal | ha | 4,20 | 4,20 |
| Sadnja | ha | 7,45 | 7,45 |
| Obžetev | ha | 6,90 | 28,10 |
| Nega mladja | ha | 154,28 | 154,28 |
| Nega gošče | ha | 429,80 | 454,56 |
| Nega letvenjaka | ha | 250,84 | 286,14 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 283,56 | 300,26 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 1,00 | 1,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 13,65 | 62,10 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 14,06 | 19,34 |
| Zaščita z ograjo | dni | 110,62 | 110,62 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 38,77 | 156,62 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 51,00 | 58,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 48,54 | 473,88 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 57,01 | 75,01 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 13,88 | 13,88 |
| Druga dela | dni | 150,00 | 150,00 |

Podobno kot za gorska bukovja velja tudi za podgorska, da je poudarek na pripravi sestoja in negi mladovij. Mladovja se mora oblikovati na večjih površinah (tudi več ha). Tu se izvaja nego mladovij praviloma enkrat v desetletju, izjemoma dvakrat.

### 5.3.1.9 Območni RGR kisloljubna bukovja – 00009

Območni RGR kisloljubna bukovja ima 2.540,42 ha veliko površino. Državnih gozdov je 41 %, zasebnih 58 % in občinskih 1 %.

Gre za razmeroma majhen območni RGR, v katerega so združeni gozdovi na kislih tleh. Večji kompleksi teh gozdov so v okolici Osilnice, na področju Obkolpja, Banja Loke, Mozlja, Brige in Ortneka. Geološko podlago tvorijo peščenjaki in skrilavci. Prevladujejo distrična rjava tla, ki so zelo erodibilna. Na grebenu so tla plitvejša in bolj sušna. Tu dobro uspevajo predvsem bori in hrasti. Na splošno v razredu prevladujejo kvalitetni čisti sestoji bukve, ponekod s primesjo hrasta, kostanja, smreke in rdečega bora. V tem razredu dosega hrast najboljšo kakovost v območju in tudi bukev ne tvori rdečega srca. Sestoji se dobro naravno pomlajujejo razen hrasta, ki ga močno objeda velika rastlinojeda divjad. Gozdovi so ogroženi zlasti zaradi občasnega pojava žledu. Ponekod imajo sestoji zaradi prekomernega izkoriščanja degradiran značaj. To je še posebej opazno v številnih zasebnih parcelah, ki imajo zelo nizko lesno zalogo, so skoraj brez bukve in z veliko ostalih trdih in mehkih listavcev.

V razredu je zaradi erodibilnosti tal močno poudarjena funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, zaradi številnih izvirov, studencev in potokov pa tudi hidrološka funkcija. Gozdovi zadržujejo hiter odtok vode, odnašanje tal in poglabljanje že tako jarkaste pokrajine s številnimi izviri in površinskimi vodami. Proizvodna doba je 130 let, pomladitveno razdobje je 20 let.

Lesna zaloga gozdov razreda je 290,6 $m^3$/ha (30,1 % iglavci in 69,9 % listavci), letni prirastek je 7,3 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (45,12 %), smreka (20,82 %), hrast (9,94 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 110 do 130<br>15 do 20 | 580 - 610 | sm (19)<br>je (6)<br>o.igl (3)<br>bu (49)<br>hr (10)<br>pl. list (7)<br>ostali. lst. (5) | B<br>B<br>C<br>A1,A2<br>A1,B<br>A1,A2<br>drva, drog | 55-65 cm<br>55-65 cm<br>40-50 cm<br>55-65 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>je (5)<br>bu (67)<br>hr (8)<br>pl. list (10)<br>ostali. lst (5) | | |

Ciljna lesna zaloga je 300 do 310. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Skupinsko postopno gospodarjenje, na najbolj strmih in erodibilnih predelih naj bo zgradba malopovršinsko raznomerna. Zaradi možnosti pridelave kvalitetnega lesa naj bo nega intenzivna. Najkvalitetnejše osebke hrasta se lahko goji do velikih dimenzij. Zaradi erodibilnosti tal in pogostega pojavljanja žledu je potrebno z nego zagotoviti dovolj dobro stojnost sestojev.

**Mladovje:** Zaradi visokih zeli in robidovja je potrebno nego mladja in gošče opraviti 2 x v 10-letih. Posebno pozornost pri negi in zaščiti je potrebno posvetiti hrastu, kostanju in plemenitim listavcen, ki jih jelenjad najbolj objeda. Na najboljših rastiščih in kjer je pestrost drevesnih vrst največja se letvenjake redči do 2 x v 10-letih, s skupno jakostjo do 24 % na LZ.

**Drogovnjaki:** Redčenje mlajših drogovnjakov se opravi praviloma 1 x v 10-letih, z jakostjo od 20 do 26 % na LZ. Posebno pozornost je potrebno nameniti hrastu, kostanju in plemenitim listavcem, ki rabijo večji rastni prostor, da bi v rastni dobi dosegli čim večje dimenzije in redno obrodili.

**Debeljaki:** V negovanih debeljakih naj bodo ukrepi šibki. Redčenje naj bo 10 do 14 % na LZ. V mlajših debeljakih z gostejšim sklepom naj bo jakost redčenja do 20 % na LZ. Pozornost je potrebno nameniti zlasti hrastu, kostanju in plemenitim listavcem. Na 15 % površine debeljakov se ne ukrepa – redčenja niso potrebna. V obnovo se uvede 30 % debeljakov z jakostjo pomladitvene sečnje do 35 % na LZ.

**Sestoji v obnovi:** Na 90 % površine se obnova zaključi s končnimi poseki. Na preostali površini se nadaljuje z jakostjo pomladitvenih sečenj od 30 do 50 % na LZ. Na strmih in erodibilnih rastiščih naj bo obnova malopovršinska. Sloj odraslega drevja se lahko

odstrani šele potem, ko je mladovje sklenjeno. Sečnja v sestojih, ki so v obnovi, se mora izvajati izven vegetacijske dobe.

**Naravna zatočišča:** Sestoji pionirskega značaja, s pestro drevesno sestavo ter sestoji ob vodnih ekosistemih, so primerni za izločanje začasnih (10 – 40 let) ali stalnih naravnih zatočišč. Potrebno je upoštevati posebne biotope (vodne ekosisteme). Odmrle lesne biomase naj bo 2 % LZ. Naravnemu razvoju se prepušča mehke listavce (trepetlika, vrbe) ter večji del dreves z dupli. Na gozdnih robovih v pasu 50 – 100 m se pusti vsa drevesa z dupli ter večji del trepetlik in vrb naravnemu razpadu.

### Ukrepi

**Preglednica 49: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 54.722 | 24,6 | 103,3 |
| Listavci | 103.278 | 20,0 | 77,7 |
| Skupaj | 158.000 | 21,4 | 85,0 |

- *Redčenja 27 %, obnova 62 %, posek v raznomernih sestojih 8 %, sanitarni posek 3 %.*
- *Da se zagotovi 2 % odmrle biomase bo potrebno v gozdu dodatno pustiti ca. 2.000 $m^3$ lesa.*
- V RGR je do 2 % površine izločen iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 50: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 134,89 | 134,89 |
| Priprava tal | ha | 3,60 | 3,60 |
| Sadnja | ha | 3,60 | 3,60 |
| Obžetev | ha | 2,40 | 11,60 |
| Nega mladja | ha | 21,80 | 21,80 |
| Nega gošče | ha | 84,23 | 85,23 |
| Nega letvenjaka | ha | 81,43 | 95,43 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 89,14 | 91,44 |
| Zaščita s premazom | dni | 16,76 | 28,84 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 5,51 | 5,51 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 4,32 | 4,32 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 31,66 | 312,91 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 5,00 | 5,00 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 5,85 | 5,85 |

Podobno kot za gorska in predgorska bukovja velja tudi za kisloljubna, da je poudarek na pripravi sestoja za naravno obnovo in negi mladovij. Nego mladovij naj se izvaja enkrat v desetletju, izjemoma dvakrat.

### 5.3.1.10 Območni RGR podgorska hrastova bukovja – 00010

Območni RGR podgorska hrastova bukovja ima 10.670,82 ha veliko površino. Državnih gozdov je 50 %, zasebnih 44 % in občinskih 6 %.

Razred združuje podgorska hrastovo bukova rastišča na apnencu in dolomitiziranem apnencu. Največji kompleksi teh gozdov so v okolici Dobrepolja, ribniške Male gore, v okolici Starega Brega, Poloma, Poljanske doline, Krena, Mačkovca in v GGE Kolpa. Zaradi dostopnosti oziroma bližine naselij se gozdovi že dalj časa intenzivnejše izkoriščajo. Veliko površin je bilo v preteklosti v ekstenzivni kmetijski rabi.

Zgradba sestojev je zelo heterogena – skupinsko in tudi posamično raznomerna in raznodobna, velikokrat tudi dvoslojna. Gozdovi imajo zelo pester drevesni sestav in bogat grmovni sloj, v katerem prevladuje leska. Zaradi intenzivnejšega poseganja v preteklosti in tudi kmetijske rabe ima veliko sestojev zelo spremenjeno drevesno sestavo, mnogi kažejo tudi znake degradacij. Zaradi toplejše klime in pestre drevesne sestave ter plodonosnih vrst, se tu množično zadržuje jelenjad in srnjad. Divjad skoraj na pretežni površini otežuje naravno obnovo hrasta in plemenitih listavcev.

Zaradi razgibane zgradbe in pestre drevesne sestave nudijo sestoji številnim živalskim vrstam ugodne življenjske pogoje, številna grmišča so dobri gnezditveni habitati različnim vrstam ptic. Zaradi bližine naselij so tu številne sprehajalne poti in rekreacijske dejavnosti (nabiranje gob, …).

Lesna zaloga gozdov razreda je 261,5 $m^3$/ha (20,81 % iglavci in 79,19 % listavci), letni prirastek je 5,95 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (47,0 %), smreka (19,12 %), hrast (14,23 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 125<br>15 do 20 | 550 - 580 | sm (19)<br>je (1)<br>bu (50)<br>hr (14)<br>pl. list (10)<br>t.lst. (6) | B<br>C<br>A2, B<br>A1,B<br>A1,A2<br>Drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>55-65 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm<br>30-40 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>bu (65)<br>hr (15)<br>pl. list (10)<br>t.lst (5) | | |

Ciljna lesna zaloga je 270 do 280. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Skupinskopostopno gospodarjenje. Poudarek je na negi mlajših sestojev, ki imajo dobre sestojne zasnove in pestro drevesno sestavo ter v intenzivnem redčenju. Z nego je potrebno pospeševati hrast, plemenite listavce ter vse ostale plodonosne vrste. S pravilno usmerjeno in pravočasno nego je možno na teh rastiščih pridelovati posamično tudi izredno kvalitetne in visokovredne sortimente (češnja, brek, …). Proizvodna doba je 130 let, pomladitveno razdobje je 20 let.

**Mladovje:** Kjer so sestojne zasnove bogate in dobre se nega izvaja 2 x v 10-letih. Poudarek je na uravnavanju zmesi in poseku grmovja ter predrastkov. Redčenja letvenjakov morajo biti pravočasna, pospešuje se plemenite listavce, hrast, brek in češnjo ter ostale plodonosne vrste. Jakost redčenj v letvenjakih je do 25 % na LZ. Pri smrekovih letvenjakih imajo absolutno prednost listavci, opraviti je potrebno tudi pomoč pri preslojevanju.

**Drogovnjaki:** Redčenja mlajših drogovnjakov morajo biti dovolj zgodnja in z jakostjo do 30 % na LZ. Tako kot pri letvenjakih se tudi tu pospešuje plemenite listavce, hrast, brek in češnjo ter ostale plodonosne vrste. Zlasti svetloljubne in hitrorastoče drevesne vrste morajo imeti dovolj rastnega prostora. V starejših drogovnjakih naj bo jakost redčenj do 24 % na LZ.

**Debeljaki:** Zaradi razmeroma nizke lesne zaloge je glavna usmeritev akumulacija lesne zaloge v vseh debeljakih z bogatimi in dobrimi zasnovami. Na 25 % površine debeljakov se zato ne ukrepa. Mlajše debeljake gostega sklepa in ob prisotnosti vrst, ki zahtevajo več svetlobe (češnja, hrast, brek) se redči z jakostjo do 20 % na LZ. Zaradi preprečevanja prezgodnjega pomlajevanja se ne posega v polnilni sloj. 25 % debeljakov je potrebno uvesti v obnovo z jakostjo pomladitvenih sečenj do 35 % na LZ.

**Sestoji v obnovi:** Takoj ko je mladovje sklenjeno je potrebno zaključiti z obnovo (cca 80 % sestojev v obnovi). Na preostali površini se izvajajo pomladitvene sečnje z jakostjo do 50 % na LZ. Večjepovršinska in hitra obnova bo zagotovila večji delež plemenitih listavcev, hrasta, breka in češnje. Na predelih s težavno naravno obnovo je možna sadnja hrasta in smreke. Sečnja se mora izvajati izven vegetacijske dobe.

**Pionirski gozd:** Indirektna premena, možna tudi malopovršinska sadnja listavcev ali smreke. Jakost premenilnih sečenj naj se giblje do 18 % na LZ. V predelih kjer so tla slabša - plitvejša in bolj skalovita se v sestojih ne ukrepa. Prepusti se jih naravni sukcesiji (cca 30 %).

**Naravna zatočišča:** Naravnemu razvoju se prepusti skalovite grebene in vrhove ter gozd v okolici brlogov, jazbin, brezen, jam in kaluž - ekocelice. Mehke listavce ter sadne vrste (hruška, češnja itd.) slabše kvalitete se pusti v gozdu, da razpadejo. Pušča se drevje z dupli, še posebno na gozdnih robovih. Odmrle biomase naj bo 3 % LZ, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice. Osnuje naj se tudi manjše nasade smreke na površini do 0,2 ha – zatočišča (divji prašič in drugi).

## Ukrepi

**Preglednica 51: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 133.836 | 23,1 | 91,9 |
| Listavci | 403.164 | 18,3 | 82,5 |
| Skupaj | 537.000 | 19,2 | 84,7 |

- *Redčenja 41 %, obnova 54 %, sanitarni posek 5 %.*
- *Da se zagotovi 2 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*
- V RGR je do 3 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 52: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 672,84 | 673,18 |
| Priprava tal | ha | 16,95 | 16,95 |
| Sadnja | ha | 18,58 | 18,58 |
| Gnojenje | ha | 0,10 | 0,10 |
| Obžetev | ha | 21,59 | 88,09 |
| Nega mladja | ha | 122,00 | 124,80 |
| Nega gošče | ha | 560,91 | 605,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nega letvenjaka | ha | 315,07 | 354,97 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 275,89 | 293,69 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,36 | 0,36 |
| Zaščita s premazom | dni | 28,61 | 96,17 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 14,59 | 14,59 |
| Zaščita z ograjo | dni | 71,23 | 71,23 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 31,57 | 222,21 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 97,30 | 122,30 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 71,95 | 533,46 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 33,93 | 53,93 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 10,18 | 13,81 |
| Druga dela | dni | 38,00 | 38,00 |

Posek predrastkov bukve je eden glavnih ukrepov pri pripravi sestoja v sestojih v obnovi in v debeljakih. V teh fazah se po sečnji izvaja tudi nego mladovij. V mladovjih in v sestojih v obnovi prevladujejo dela kot so nega gošče in letvenjakov praviloma enkrat v desetletju. Pospešuje se plemenite listavce. Hrast se v teh sestojih ne obnavlja. Pri negi gošče in negi letvenjakov je poudarek tudi na odstranjevanju razraslega srobota.

### 5.3.1.11 Območni RGR hrastova belogabrovja – 00011

Območni RGR hrastova belogabrovja ima 3.430,53 ha veliko površino. Državnih gozdov je 20 %, zasebnih 77 % in občinskih 3 %.

Gozdovi ležijo v nižinskem delu območja v bližini naselij. Pojavljajo se fragmentalno na različnih delih v območju. Večji kompleksi so v nižinskem delu Male gore in v okolici Dobrepolja. V razred so uvrščeni tudi sestoji črne jelše, ki se pojavljajo na poplavnih rastiščih pod Stojno in Veliko goro, ob reki Kolpi ter mokriščnih predelih GGE Velike Lašče.

Naravna zgradba sestojev se razlikuje od ostalih gozdov. Oblikujejo se dvoslojni sestoji oziroma sestoji s polnilnim slojem. V zgornjem sloju je hrast, smreka, lipa. V spodnjem sloju je beli gaber ter bogat in vrstno pester grmovni in zeliščni sloj. Mnoge površine so bile v preteklosti občasno v kmetijski rabi, zato je izgled gozdov zelo spremenjen, velikokrat so gozdovi tudi degradirani. Po naravi je tu velik delež hrasta in trdih listavcev, danes pa v njih velikokrat prevladuje smreka. Steljarjenje je v zadnjih desetletjih v celoti opuščeno, s tem je prekinjen vsakoletni odvzem hranilnih snovi. Preštevilčna jelenjad in srnjad močno ovira pomlajevanje in preraščanje v višino tako hrasta kot tudi plemenitih listavcev in češnje. Resno oviro pri pomlajevanju hrasta predstavlja tudi glivična bolezen pepelovka. Dobro se pomlajuje zlasti smreka, beli gaber in grmovnice. Lesna zaloga je zelo nizka, vendar hitro narašča. Trendi razvoja so ugodni, razen pri drevesni sestavi, kjer je smreka izredno velik konkurent hrastu, ki slabo prenaša senco višje smreke. Eden od večjih problemov v teh gozdovih je slaba negovanost, v zadnjih dveh desetletjih pa sestoje ogroža zlasti močno sušenje hrasta in podlubniki.

Lesna zaloga gozdov razreda je 227,3 $m^3$/ha (31,59 % iglavci in 68,41 % listavci), letni prirastek je 5,15 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: hrast (29,26 %), smreka (27,45 %), ostali trdi lst. (16,37 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Večjepovršinsko skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 80 do130<br>10 do 20 | 530 - 580 | sm (27)<br>je (2)<br>ost. lgl (1)<br>bu (12)<br>hr (30)<br>pl. list (10)<br>ostali. lst. (18) | B<br>B<br>C<br>B<br>A1,B<br>A1,A2<br>Drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>50-60 cm<br>55-65 cm<br>60-70 cm<br>60-70 cm<br>25-35 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (20)<br>bu (20)<br>hr (35)<br>pl. list (10)<br>t.lst (15) | | |

Ciljna lesna zaloga je 250 do 270. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**
Ukrepi morajo biti naravnani na pospeševanje drevesnih vrst, ki po naravi spadajo na ta rastišča in na povečanju lesne zaloge. Še posebej veliko pozornost je potrebno posvetiti številnim naravno pomlajenim sestojem črne jelše v dolini Kolpe, Čabranke, Rinže, Ribnice in v mokriščni dolini od Roba do Karlovice. Zaradi bližine naselij je potrebno posebno skrb nameniti oblikovanju gozdnega roba ter negi gozda s poudarkom na oblikovanju gozdnih sestojev, skupin in posamičnih dreves, ki bodo nudili primerno okolje v predelih s poudarjeno rekreacijsko funkcijo. V predelih z večjim deležem iglavcev je potrebno izvajati stalen nadzor zdravstvenega stanja sestojev ter zagotoviti popolni gozdni red.

**Mladovje:** Pri uravnavanju zmesi imajo prednost hrast, češnja in plemeniti listavci. V primeru večjih težav pri naravni obnovi zaradi objedanja po divjadi je možna tudi zaščita mladovja z ograjami velikosti do 2 ha. Pogostost redčenj je odvisna od zasnov. Kjer so bogate in vrstno pestre do 2 x v 10-letih, kjer so slabe in sklep ni tesen, le 1 x na 10 let. Jakost redčenj v letvenjakih naj bo do 25 % na LZ. Pri smrekovih letvenjakih imajo absolutno prednost listavci, opraviti je potrebno tudi pomoč pri preslojevanju.

**Drogovnjaki:** Jakost redčenj v mlajših sestojih naj bo do 30 % na LZ, v jelševih sestojih do 35 % na LZ. Višja naj bo tam, kjer je v drevesni sestavi več hrasta in plemenitih listavcev. Na najboljših rastiščih, še posebno pa na rastiščih črne jelše, je pogostost redčenj lahko tudi 2 x v 10-letih.

**Debeljaki:** Zaradi nizke lesne zaloge je glavna usmeritev akumulacija lesne zaloge v vseh preredčenih debeljakih z bogatimi in dobrimi zasnovami (cca 40 %). Redči se le tiste debeljake, kjer je to potrebno zaradi še vedno pregostega sklepa in prisotnosti vrst, ki zahtevajo več svetlobe (češnja, hrast, plemeniti lst.). Jakost redčenj je odvisna od starosti in sklepa, v povprečju ne sme presegati 12 % na LZ, lahko pa znaša tudi do 20 % na LZ. Zaradi preprečevanja prezgodnjega pomlajevanja se ne posega v polnilni sloj. V obnovo se uvede 20 % debeljakov z jakostjo do 35 % na LZ. Pred uvajanjem v obnovo naj se izvede posek leske in ostalega grmovja (priprava sestoja za naravno obnovo).

**Sestoji v obnovi:** Takoj ko je mladovje sklenjeno je potrebno zaključiti z obnovo (cca 70 % sestojev). Večjepovršinska in hitra obnova bo zagotovila večji delež plemenitih listavcev (lipovec in gorski javor), hrasta in češnje. Na preostali površini naj se nadaljujejo pomladitvene sečnje z jakostjo do 50 % na LZ.

**Pionirski gozd:** Indirektna premena (z jakostjo do 18 % na LZ), možna tudi malopovršinska sadnja smreke. V predelih kjer so tla slabša - plitvejša in bolj skalovita se sestoje prepusti naravni sukcesiji (cca 35 % sestojev).

**Raznomerni sestoji:** Večina sestojev je nastala kot posledica zaraščanja po opustitvi kmetijske rabe. Z nego bodo gozdovi postopoma prehajali v bolj enomerno zgradbo. Osnovna usmeritev je redčenje gostejših skupin drevja ter oblikovanje in sproščanje skupin mladovij in drogovnjakov. Prednost imajo hrast, plemeniti lst. in češnja pred smreko. Jakost sečnje naj znaša do 20 % na LZ.

**Naravna zatočišča** se izloča na gozdnih robovih in v mokriščih ob rekah in potokih. Na gozdnih robovih v 100 m pasu in v gozdnih otokih znotraj kmetijske krajine se pušča in ohranja čimveč dreves z dupli. V njih se zadržuje ogromno vrst, katere ohranjajo stabilnost gozdnate in kmetijske krajine (ptice, netopirji in dr.). Od drevesnih vrst so za biotsko pestrost zelo pomembni votli hrasti in številni debelejši mehki listavci na gozdnih robovih. Poudarek je na ohranitvi še živih dreves z dupli in delno odmrlih dreves z dupli. Odmrle biomase naj bo tu 2 % LZ - ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice.

## Ukrepi

**Preglednica 53: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 49.053 | 19,92 | 85,70 |
| Listavci | 84.947 | 15,93 | 71,04 |
| Skupaj | 134.000 | 17,19 | 75,79 |

- *Redčenja 69 %, obnova 21 %, sanitarni posek 10 %.*
- *Da se zagotovi 2 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*
- V RGR je do 2 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 54: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 131,19 | 131,19 |
| Priprava tal | ha | 9,85 | 9,85 |
| Sadnja | ha | 19,62 | 19,62 |
| Obžetev | ha | 14,16 | 63,24 |
| Nega mladja | ha | 14,16 | 14,16 |
| Nega gošče | ha | 86,40 | 87,60 |
| Nega letvenjaka | ha | 69,21 | 69,21 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 95,52 | 95,52 |
| Zaščita s premazom | dni | 25,75 | 126,56 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 6,74 | 6,74 |
| Zaščita z ograjo | dni | 41,90 | 41,90 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 7,60 | 56,34 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 25,43 | 220,58 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 1,08 | 1,08 |

Od gojitvenih del prevladuje priprava sestoja v raznomernih skupinsko gnezdastih sestojih in v presvetljenih debeljakih katere se bo uvajalo v obnovo, predvsem s posekom grmovnic (leske). V mladovjih in raznomernih sestojih se bo izvajalo nego mladovij ter nego tanjšega drogovnjaka s pospeševanjem hrastov ter plemenitih listavcev (npr. g. javor, lipi).

### 5.3.1.12 Območni RGR gozdovi toploljubnih listavcev – 00012

Območni RGR gozdovi toploljubnih listavcev ima 2.450,03 ha veliko površino. Državnih gozdov je 11 %, zasebnih 88 % in občinskih 1 %.

V razred so uvrščeni pretežno zasebni gozdovi na strmih južnih in jugozahodnih legah. Večji kompleksi teh gozdov so nad Iško, Žimaricami, na zahodnem pobočju Male gore ter na strmih pobočjih od Trave pod Borovško goro do Broda na Kolpi, kjer se prekinejo in nato nadaljujejo do Dola ob Kolpi. Matična podlaga je dolomit, mestoma tudi apnenec, na katerem so se zaradi suše in erozije razvila zelo plitva tla. Na najbolj ekstremnih delih se lahko uveljavijo najbolj termofilne drevesne vrste: črni gaber, mali jesen, mokovec, rdeči in črni bor. Na manjših strminah in boljših tleh je večji delež bukve.

Lesno proizvodna funkcija teh gozdov je manj pomembna, pomembnejši sta funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev ter funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. Gostota vlak naj bo zaradi varovalne vloge majhna. Spravilo naj se opravi delno tudi ročno, s konji in manjšimi traktorji. Pri delu v gozdu in vseh posegih je treba paziti na protipožarno varstvo.

Lesna zaloga gozdov razreda je 254,5 $m^3$/ha (41,26 % iglavci in 58,74 % listavci), letni prirastek je 6,75 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (42,4 %), smreka (26,6 %), rdeči bor (10,1 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni ter enomerni sestoji | 130 do 150<br>20 | 350 - 380 | sm (21)<br>je (4)<br>ost. lgl (10)<br>bu (51)<br>hr (3)<br>pl. list (5)<br>ostali. lst. (6) | C<br>C<br>C<br>B<br>B<br>B<br>Drva | 50-60 cm<br>50-60 cm<br>40-50 cm<br>45-55 cm<br>45-55 cm<br>50-60 cm<br>25-35 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>ost. lgl (10)<br>bu (68)<br>hr (2)<br>pl. list (5)<br>t.lst (10) | | |

Ciljna lesna zaloga je 300. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Poudarek je na varovanju gozdnih zemljišč in sestojev ter malopovršinskem ukrepanju. Ukrepanje mora biti usmerjeno zlasti v sestoje, kjer so še dobre in zadovoljive sestojne zasnove ter je večji delež bukve. Posebno pozornost je treba nameniti varstvu pred podlubniki v številnih smrekovih slabše vitalnih sestojih. Najslabše sestoje s prevladujočim deležem termofilnih listavcev (črni gaber, mali jesen, mokovec) na skalovitih predelih se prepusti naravnemu razvoju in se jih izloči kot ekocelico. Proizvodna doba je 150 let, pomladitveno razdobje 20 let.

**Mladovje:** Pri negi imajo prednost listavci, zlasti bukev. Osvobajanje in uravnavanje zmesi se opravi le 1 x v desetletju. Redčenje letvenjaka naj bo manj intenzivno; 1 x na 10 let z jakostjo do 18 % na LZ.

**Drogovnjaki:** Redčenje mlajših drogovnjakov se opravi 1 x v desetletju z jakostjo do 20 % na LZ. Nego naj se izvaja v drogovnjakih z dobro in še zadovoljivo sestojno zasnovo in večjim deležem bukve.

**Debeljaki:** Redčenje debeljakov se izvaja le v primeru dovolj gostega sklepa krošenj in večjega deleža bukve (do 17 % na LZ). Na 45 % površine se ne ukrepa. V obnovo se uvede do 30 % debeljakov z jakostjo pomladitvenih sečenj do 30 % na LZ.

**Sestoji v obnovi:** Obnova naj bo malopovršinska. Začne naj se na mestih, kjer so bukovi semenjaki. Pri nadaljevanju obnove je potrebno vzdrževati stalno pokrovnost tal. Zastor odraslega drevja se odstrani šele potem, ko je mladovje sklenjeno.

**Naravna zatočišča** se osnuje v predelih z večjim deležem mokovca, črnega gabra in malega jesena na strmih, težje dostopnih predelih in v sestojih s skupinami panjastih bukev. Odmrle biomase naj bo 2,5 - 3 % LZ.

**Ukrepi**

**Preglednica 55: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 49.949 | 19,4 | 83,8 |
| Listavci | 58.051 | 15,9 | 54,9 |
| Skupaj | 108.000 | 17,3 | 65,3 |

- *Redčenja 56 %, obnova 42 %, sanitarni posek 2 %.*
- *Da se zagotovi 2 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*
- V RGR je do 5 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 56: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 47,65 | 47,65 |
| Priprava tal | ha | 3,15 | 3,15 |
| Sadnja | ha | 3,67 | 3,67 |
| Obžetev | ha | 4,82 | 16,95 |
| Nega mladja | ha | 9,00 | 9,00 |
| Nega gošče | ha | 28,97 | 28,97 |
| Nega letvenjaka | ha | 23,79 | 23,79 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 55,75 | 55,75 |
| Zaščita s premazom | dni | 6,26 | 27,85 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,67 | 0,67 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 7,91 | 79,10 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 6,64 | 7,64 |

Poudarek je na negi tanjšega drogovnjaka s pospeševanjem kvalitetnih bukev in plemenitih listavcev ter na pripravi sestoja s posekom košev.

### 5.3.1.13 Območni RGR gozdovi v nastajanju – 00013

Območni RGR gozdovi v nastajanju ima 2.919,18 ha veliko površino. Državnih gozdov je 44 %, zasebnih 49 % in občinskih 7 %.

V razred so uvrščeni gozdovi in grmišča v različnih sukcesijskih fazah, ki so nastali kot posledica zaraščanja obsežnih površin po opustitvi ekstenzivne kmetijske rabe. Večji kompleksi teh gozdov so: v Strugah proti Tisovcu in Rapljevem, v okolici Starega Loga, Starega Brega in Livolda in od Predgrada proti Staremu trgu ter v razgibanem nižinskem delu Kočevsko Reške doline.

Boljša rastišča tega razreda so bila od leta 1960 - 1990 posajena tudi v velikih kompleksih s smreko. V preteklem desetletju je bilo načrtovano malo premen (direktne in indirektne), še manj je bilo tudi dejansko izvedenih.

Zaradi toplih leg ter pestre drevesne in grmovne sestave so se tu ustvarili odlični pogoji za veliko rastlinojedo divjad (jelenjad). S stalnim objedanjem le-ta močno otežuje naravno sukcesijo v bukove sestoje. Naravna obnova je velikokrat otežena tudi zaradi degradacije tal, gostega sklepa grmišč ter debele travne ruše.

Razred ima v območju nepomembno proizvodno funkcijo, zlasti na ožjem Kočevskem imajo ti gozdovi pomembno biotopsko vlogo, še zlasti tisti, ki so ostali kot otoki znotraj obsežnih smrekovih nasadov.

Lesna zaloga gozdov razreda je 202,6 $m^3$/ha (23,28 % iglavci in 76,72 % listavci), letni prirastek je 5,04 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: hrast (23,1 %), bukev (21,96 %), smreka (18,6 %), trdi lst. (18,81 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni sestoji s primesjo pionirskih gozdov | 110 do 130<br>10 do 20 | 300 - 400 | sm (19)<br>je (2)<br>ost. lgl (3)<br>bu (28)<br>hr (23)<br>pl. list (8)<br>ostali. lst. (17) | C<br>C<br>C<br>C<br>B<br>B<br>Drva | 55-65 cm<br>60-70 cm<br>40-50 cm<br>50-55 cm<br>50-55 cm<br>55-65 cm<br>25-35 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>bu (60)<br>hr (15)<br>pl. list (10)<br>ostali. lst (10) | | |

Ciljna lesna zaloga je 240 do 250. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Poudarek je na postopni premeni malodonosnih gozdov v bolj ohranjene gozdove. Ukrepanje mora biti usmerjeno zlasti v sestoje, kjer so še dobre in zadovoljive sestojne zasnove ter je večji delež bukve, hrasta in plemenitih listavcev. Sestoje s slabo sestojno zasnovo ali sestoje na degradiranih tleh in znotraj smrekovih nasadov se lahko prepusti naravnemu razvoju, se jih izloči kot ekocelico in se v njih ne ukrepa.

**Mladovje:** V kvalitetnih skupinah mladovja naj bo nega bolj intenzivna. Predvsem je potreben pravočasen posek posamičnih košatih dreves (osvobajanje). Slabo zasnovano mladje se lahko izpopolni s sadnjo listavcev, vendar le na boljših tleh (češnja, lipa, hrast, hruška). Na najboljših rastiščih se lahko sadi tudi smreko do površine 0,5 ha. Jakost redčenj letvenjakov je do 25 % na LZ.

**Redčenje drogovnjakov:** V sestojih z dobro in še zadovoljivo sestojno zasnovo se redčenje opravlja s podobno jakostjo kot v ostalih gozdovih podgorskega pasu, drugje pa bolj v smislu posredne premene kot pomoč le posamičnim kvalitetnim osebkom. Jakost redčenj je lahko zelo različna od 17 do 28 % na LZ. Prednost imajo listavci, med njimi bukev, hrast, plemeniti listavci in plodonosne vrste.

**Debeljaki in sestoji v obnovi:** Redčenje debeljakov se izvaja le v primeru dovolj gostega sklepa krošenj in večjega deleža bukve. V obnovo se uvede do 30 % debeljakov z jakostjo pomladitvenih sečenj do 30 % na LZ. Obnova je lahko tudi večjepovršinska. Začne naj se na mestih, kjer so zlasti bukovi in hrastovi semenjaki. Zastor odraslega drevja se odstrani šele potem, ko je mladovje sklenjeno. Obnova naj se zaključi na 60 % površine sestojev v obnovi.

**Pionirski gozd:** Poudarek je na indirektni premeni. Ukrepanje naj bo usmerjeno le v predele, kjer imajo sestoji boljše sestojne zasnove in tla niso degradirana. Po zasnovi najslabše sestoje na degradiranih rastiščih se lahko prepusti naravni sukcesiji ali pa se jih opredeli kot ekocelice.

**Naravna zatočišča:** Drevje z dupli, odmrla in delno odmrla drevesa se pušča v vseh razvojnih fazah. Pušča se zlasti debelejša drevesa, katera so gospodarsko manj zanimiva (npr. trepetlika), druge listavce zelo slabe kvalitete ipd. Odmrle in delno odmrle biomase naj bo 3 % LZ. V predelih gozdnega jereba naj se ohranja leska in mlajše skupine iglavcev. Ekocelic do 10 %.

## Ukrepi

**Preglednica 57: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 24.977 | 18,1 | 60,9 |
| Listavci | 64.023 | 14,1 | 60,4 |
| Skupaj | 89.000 | 15,1 | 60,5 |

- *Redčenja in premenilna redčenja 64 %, obnova 31 %, sanitarni posek 5 %.*
- *Da se zagotovi 3 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*
- V RGR je do 10 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 58: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 164,98 | 164,98 |
| Priprava tal | ha | 25,03 | 25,03 |
| Sadnja | ha | 27,29 | 27,29 |
| Gnojenje | ha | 0,10 | 0,10 |
| Obžetev | ha | 31,37 | 118,05 |
| Nega mladja | ha | 34,23 | 34,91 |
| Nega gošče | ha | 53,49 | 53,49 |
| Nega letvenjaka | ha | 36,36 | 36,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 43,59 | 43,59 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,36 | 0,36 |
| Zaščita s premazom | dni | 40,89 | 142,71 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 8,16 | 8,16 |
| Zaščita z ograjo | dni | 67,04 | 67,04 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 36,22 | 277,68 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 185,00 | 185,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 98,29 | 354,61 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 31,55 | 41,55 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 8,55 | 8,55 |

Gojitvena dela nege in obnove so v tem razredu v večini razvojnih fazah (prepeletanje razvojnih faz). Največ je priprave sestoja s posekom leske in ostalih grmovnic ter odstranitvijo razraslih košatih predrastkov. Velik poudarek je tudi vzdrževanju grmišč z vzpostavljanjem začetnih sukcesijskih stadijev in s tem pospeševanjem prehranske kapacitete za divjad.

### 5.3.1.14 Območni RGR gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti – 00014

Območni RGR gozdovi za živalski svet ima 2.099,57 ha veliko površino. Državnih gozdov je 86 %, zasebnih 5 % in občinskih 9 %.

V RGR so uvrščeni malodonosni in degradirani gozdovi ter grmišča v različnih sukcesijskih fazah, ki se prepletajo s travniškimi površinami. Nastali so kot posledica zaraščanja obsežnih površin po opustitvi ekstenzivne kmetijske rabe. Razred se je oblikoval že pred dvajsetimi leti z namenom ohranjanja ekosistema, ki je v pogledu rastlinstva zelo pester, v pogledu sestojne zgradbe pa zelo razgiban. S tem se ohranja večjo pestrost v gozdnem prostoru, istočasno pa se nudi ustrezne prehrambene in bivanjske pogoje za divjad in ostale živalske vrste. Razred zavzema predvsem podgorska rastišča, ki zaradi svojega termofilnega značaja, pestre vegetacije, degradiranosti sestojev predstavljajo osrednji del zimovališč za divjad, nudijo pa tudi dobre bivanjske pogoje vsem ostalim živalskim vrstam.

Ker je v območju teh gozdov veliko gozdnih jas, imajo le ti zeolo pomembno prehransko vlogo za rastlinojede živali, zlasti za jelenjad. Tu se v zimskem času izvaja tudi zimsko krmljenje divjadi – jelenjadi. Zaradi svoje sestojne zgradbe in lege predstavljajo ti gozdovi območja, kjer se v zimskem času zadržuje jelenjad in na ta način ne povzroča škod v ohranjenih jelovo – bukovih in bukovih gozdovih.

Lesnoproizvodna funkcija gozda je v tem razredu manj pomembna, močno je poudarjena zlasti funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Večji kompleksi teh gozdov so v sredogorju na vznožju Roga, v okolici Kukovega, na vznožju Poljanske gore, v okolici Morave in v osrednjem delu GGE Kolpa.

Lesna zaloga gozdov razreda je 206,0 $m^3$/ha (24,5 % iglavci in 75,5 % listavci), letni prirastek je 5,32 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: hrast (13,8 %), bukev (23,8 %), smreka (17,62 %), pl. Lst. (16,0), trdi lst. (14,4 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | doba | | (% končne LZ) | | |
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni sestoji s primesjo pionirskih gozdov | 110 do 130<br>10 do 20 | 250 - 350 | sm (19)<br>je (3)<br>ost. lgl (3)<br>bu (25)<br>hr (14)<br>pl. list (16)<br>ostali. lst. (20) | C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>B<br>Drva | 55-65 cm<br>60-70 cm<br>40-50 cm<br>50-55 cm<br>55-65 cm<br>55-65 cm<br>30-50 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (5)<br>bu (45)<br>hr (15)<br>pl. list (15)<br>ostali. lst (20) | | |

Ciljna lesna zaloga je 220 do 230. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Glavna usmeritev je ohranjanje in pospeševanje razgibane zgradbe in pestre drevesne sestave gozda, ki bo kar najbolje ustrezala prehranskim in bivalnim pogojem živali. Upoštevati je potrebno zlasti naslednje:

- Lesnoproizvodna funkcija je v tem razredu drugotnega pomena, pospešuje se jo le v manjšem delu sestojev, kjer so boljše sestojne zasnove. Zlasti redčenja naj se izvajajo manj pogosto in z večjo jakostjo. Pri negi imajo prednost plodonosne vrste.
- Z gojitvenim načrtom je potrebno določiti predele gozda, ki se bodo s sečnjo na golo na površinah do 1,0 ha trajno vzdrževali v začetnih sukcesijskih stadijih.
- Gostota drevja naj bo manjša, tako, da bodo imela drevesa globoko krošnjo; s tem bo tudi pričetek fruktifikacije zgodnejši in obilnejši.
- Obnova sadovnjakov opuščenih Kočevarskih vasi z dosaditvijo novih sadnih dreves. Obrezovanje naj se izvaja vsaj 3 x v desetletju.
- Trepetliko naj se v sestoju pušča do razpada (vsaj 30 % dreves). Del trepetlik naj se poseka preko zime za prehrano jelenjadi.
- Odmrlega drevja naj bo 5 % od LZ, in sicer od teh najmanj ena četrtina stoječih sušic, ostalo pa podrtice.
- Suha drevesa se ne seka, sadno drevje se pušča v gozdu da propade. Odmrle biomase naj bo 5 % LZ.
- Vzdrževati je potrebno vse gozdne jase, ki pomenijo dodatno ponudbo hrane in večjo pestrost gozdnega prostora. Površine se ne gnoji z umetnimi gnojili. Kosi naj se enkrat, in sicer v mesecu juliju po glavnem cvetenju.
- Sečnja in spravilo drevja se ne izvaja v obdobju od 1. decembra do 15. julija.
- Ekocelic naj bo do 20 % površine.

**Ukrepi**

**Preglednica 59: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 26.043 | 24,6 | 78,9 |
| Listavci | 61.957 | 18,9 | 78,7 |
| Skupaj | 88.000 | 20,3 | 78,8 |

- *Redčenja in premenilna redčenja 53 %, obnova 42 %, sanitarni posek 5 %.*
- *Da se zagotovi 5 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*

- V RGR je do 20 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 60: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 95,05 | 95,05 |
| Priprava tal | ha | 4,40 | 4,40 |
| Sadnja | ha | 1,00 | 1,00 |
| Obžetev | ha | 8,79 | 29,94 |
| Nega mladja | ha | 11,00 | 11,00 |
| Nega gošče | ha | 37,20 | 42,20 |
| Nega letvenjaka | ha | 18,89 | 20,89 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 35,72 | 35,72 |
| Zaščita s premazom | dni | 9,59 | 51,24 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 1,44 | 1,44 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 4,50 | 15,96 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 621,00 | 1.109,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 97,99 | 515,77 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 17,20 | 25,70 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 18,95 | 19,70 |
| Druga dela | dni | 90,00 | 90,00 |

Z vzdrževanjem grmišč se bo oblikovalo prvotne sukcesijske stadije in s tem vzdrževalo habitate za divjad in za ostale živalske vrste začetnih sukcesij. S tem namenom se vzdržuje tudi gozdne jase. Priprava sestoja s posekom grmovnic in predrastkov se načrtuje le na boljših rastiščih, kjer se nakazuje perspektivna obnova gozda.

### 5.3.1.15 Območni RGR gozdovi v oborah – 00015

Območni RGR gozdovi v oborah ima 1.838,99 ha veliko površino. Državnih gozdov je 93 %, zasebnih 1 % in občinskih 6 %.

V območju sta dve veliki obori, in sicer Obora Smuka in obora Stari Log. Obora Smuka je bila zgrajena leta 1964 z namenom vzgoje divjih prašičev, damjakov in muflonov, obora Stari log pa leta 1972 za vzgojo divjih prašičev in damjakov. Obe obori sta z odlokom, ki ga je izdala občina Kočevje v letu 1998, razglašeni za gozdove s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 57/98). Namen izločitve obeh površin kot GPN je v intenzivni gojitvi divjadi za potrebe lovskega turizma v območju, za potrebe poučne in raziskovalne dejavnosti na področju ekologije divjadi in njenega vpliva na ekosistem ter za potrebe odlova živali.

Sestoji so zelo heterogeni: prevladujejo manj kvalitetni sestoji bukve s primesjo hrasta, sestoji hrasta, čisti enodobni sestoji (nasadi) smreke, kvalitetnejši, pretežno čisti bukovi sestoji, pionirski gozdovi in grmišča. V obeh oborah se v območju nekdanjih vasi gozdovi prepletajo z negozdnimi površinami (košenice, pašniki in opuščeni sadovnjaki).

Lesna zaloga gozdov razreda je 254,9 $m^3$/ha (20,8 % iglavci in 79,2 % listavci), letni prirastek je 4,7 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: hrast (19,5 %), bukev (31,4 %), smreka (19,9 %), trdi lst. (21,5 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in pomladitvena doba | Končna LZ ($m^3$/ha) | Drevesna sestava (% končne LZ) | Kakovost | Ciljne dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni sestoji s primesjo pionirskih gozdov | 120 do 150<br>5 do 20 | 380 - 480 | sm (19)<br>je (0,5)<br>ost. lgl (0,5)<br>bu (33)<br>hr (20)<br>pl. list (4)<br>ostali. lst. (20) | C<br>C<br>C<br>C<br>B<br>B<br>Drva | 60-70 cm<br>60-70 cm<br>40-50 cm<br>60-70 cm<br>60-70 cm<br>60-70 cm<br>30-50 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (10)<br>bu (50)<br>hr (15)<br>pl. list (5)<br>ostali. lst (20) | | |

Ciljna lesna zaloga je 280 do 290. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Gozdnogojitveno in ostalo ukrepanje mora biti usmerjeno predvsem v izboljšanje prehrambenih in bivanjskih pogojev za divjad z naslednjimi poudarki:

- Oblikovati večja jedra gošče z gostejšim sklepom (spalnica!). V ta namen naj se osnuje manjše smrekove nasade - gostota sadnje naj bo višja (4.000 kom/ha).
- Letvenjake in drogovnjake intenzivno redčiti (močna jakost in manjša pogostost!). Kriteriji pri izbiralnem redčenju so drugačni kot v običajnem gozdu (prednost imajo plodonosne vrste).
- Drevesa (izbranci) morajo imeti veliko in globoko krošnjo. S tem je fruktifikacija dreves zgodnejša in obilnejša, poveča se stojnost (stabilnost) dreves in se pripomore k večji obilnosti zeliščnega sloja.
- Kriterij pospeševanja vrst je tudi plodonosnost drevesnih vrst: cer, sadno drevje, graden, bukev, ...
- V debeljakih praktično brez ukrepanja, v kolikor se debeljaki pojavljajo na večjih strnjenih površinah – zlasti smrekovi sestoji, jih je potrebno mestoma prerahljati in s tem vzpodbuditi zeliščni sloj za prehrano divjadi.
- Sečna zrelost je odvisna od drevesnih vrst; bistven kriterij za posek je upadanje intenzivnosti fruktifikacije. Sadnega drevja in odmrlih dreves se ne seka. Odmrle biomase naj bo 3 – 4 % LZ.
- Ciljna gostota drevja v sestoju je: 250 - 300 dreves/ha (velikost krošenj, zeliščni sloj).
- Sestoje se za enkrat še ne uvaja v obnovo, če pa bi se obnova ponekod že nakazovala, jo je potrebno izpeljati s pomočjo zaščitne ograje. Obnova naj bo malopovršinska.
- Za izboljšavo prehrambenih pogojev je smiselna sadnja domačega oreha in češnje (toplejše lege), domačega kostanja (globlja in bolj ilovnata tla), divjega kostanja in sadnega drevja.
- Čas izvajanja del mora biti predhodno dogovorjen z upravljalcem obore.
- Pušča se več odmrlih dreves - 3,2 % od LZ, od katere naj bo četrtina stoječih suhih dreves.
- Sestojev brez ukrepanja – ekocelic naj bo do 20 % površine RGR.
- Košnja vseh travnatih površin, možno je tudi dognojevanje.

**Ukrepi**

**Preglednica 61: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 15.114 | 15,52 | 76,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Listavci | 43.886 | 11,81 | 65,99 |
| Skupaj | 59.000 | 12,58 | 68,36 |

- *Redčenja in premenilna redčenja 67 %, obnova 23 %, sanitarni posek 10 %.*
- *Da se zagotovi 3-4 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*
- V RGR je do 20 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 62: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Sadnja | ha | 18,50 | 18,50 |
| Gnojenje | ha | 21,00 | 63,00 |
| Nega letvenjaka | ha | 0,70 | 0,70 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 30,30 | 30,30 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 24,06 | 24,06 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 4,77 | 19,08 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 200,00 | 200,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 83,67 | 500,55 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 1,50 | 7,50 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 35,25 | 63,00 |

Sadnja se načrtuje kot pomoč pri obnovi gozda ter z namenom oblikovanja »skrivališč« za divjad. Zaradi izboljšanja prehranske kapacitete se načrtuje vzdrževanje grmišč, košnja gozdnih jas ter gnojenje gozdnih jas.

### 5.3.1.16 Območni RGR varovalni gozdovi – 00016

Območni RGR varovalni gozdovi ima 3.745,59 ha veliko površino. Državnih gozdov je 21 %, zasebnih 70 % in občinskih 9 %.

V RGR varovalni gozdovi so uvrščeni gozdovi, kjer prevladujejo toploljubna bukovja ter gozdovi termofilnih listavcev s črnim gabrom na zelo strmih legah in na plitvih tleh (rendzina, melišča). Bukvi so konkurenčno enakovredne ali celo močnejše termofilne vrste: črni gaber, mali jesen, črni in rdeči bor. Malopovršinsko se pojavljajo tudi vložki ostalih rastišč. Varovalni gozdovi so v dolini Iške in v Kolpski dolini. Zavarovani so z državno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).

V območju varovalnih gozdov so poleg funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev močno poudarjene še:
- funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti; redki in dobro ohranjeni habitati (skalovja, kamniti stebri, melišča, hudourniške struge, zimovališča, …),
- funkcija varovanja naravnih vrednot; zaradi nedostopnosti so izjemno dobro ohranjene naravne vrednote različnih vrst,
- turistična in rekreativna funkcija; planinske poti, razgledišča,
- lesnoproizvodna funkcija je tu prisotna le mestoma, tam kjer rastiščne in spravilne razmere to dopuščajo;

Lesna zaloga gozdov razreda je 124,1 $m^3$/ha (16,9 % iglavci in 83,0 % listavci), letni prirastek je 3,9 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (42,9 %), trdi lst. (25,22 %).

**Gozdnogojitveni cilji**

| | Zgradba | Proizvodna in | Končna LZ | Drevesna | Kakovost | Ciljne |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | pomladitvena doba | ($m^3$/ha) | sestava (% končne LZ) | | dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državni in zasebni gozdovi | Skupinsko raznomerni, posamično ter skupinsko mešani sestoji z velikim deležem pionirskih gozdov | 140<br>10 do 20 | 250 - 300 | sm (9)<br>je (3)<br>ost. lgl (3)<br>bu (53)<br>hr (4)<br>pl. list (6)<br>ostali. lst. (32) | B,C<br>B,C<br>C<br>C<br>B,C<br>A1,B<br>Drva | 40-50 cm<br>50-60 cm<br>40-50 cm<br>40-50 cm<br>45-55 cm<br>50-60 cm<br>20-30 cm |
| Pomladitveni cilj | | | | sm (10)<br>bu (50)<br>hr (15)<br>pl. list (5)<br>ostali. lst (20) | | |

Ciljna lesna zaloga je 180 do 190. Ciljno obdobje je 20 let.

**Gozdnogojitvene usmeritve**

Vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati varovalno vlogo gozdov; to dejstvo naj bo kriterij za odločanje o smiselnosti ukrepanja v teh gozdovih! Na pretežni površini varovalnih gozdov - brez ukrepa!

Ukrepati samo na manjši površini varovalnih gozdov (obrobje, dostopnost):

- Nega naj bo usmerjena le v predele, kjer so dobre sestojne zasnove in ustrezna dostopnost oziroma tam, kjer je poudarjena lesnoproizvodna funkcija ali pa tam, kjer je ukrepanje potrebno zaradi varovalne vloge gozda.
- Obnova naj bo malopovršinska (prebiralna ideja); poudarek je na naravni obnovi - brez sadnje!
- Na strmih legah (melišča) se ne goji debelega (težkega) drevja, večji poudarek je na stalni pokritosti tal z vegetacijo.
- Za vse posege v varovalne gozdove je podlaga gozdnogojitveni načrt, ki mora natančno določiti predele, kjer se naj ne ukrepa, kjer je ukrepanje potrebno zaradi izboljšanja varovalne vloge in predele, kjer je smiselno in dopustno ukrepanje v smislu lesnoproizvodne funkcije.
- Ekocelic je lahko od 30 do 40 % površine RGR.
- Spravilno sredstvo: traktorsko le tam, kjer so ustrezne poti, drugače ročno in konjsko spravilo.
- Gradnja vlak in cest praviloma ni dopustna, če že, potem le v predelih, kjer je to ekološko in ekonomsko smiselno oziroma dopustno. Za vse večje posege v gozdni prostor je potrebno izdelati študijo presoje vplivov na okolje.

**Ukrepi**

**Preglednica 63: MP - Možni posek**

| | $m^3$ | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|
| Iglavci | 5.455 | 6,92 | 22,22 |
| Listavci | 19.545 | 5,06 | 15,84 |
| Skupaj | 25.000 | 5,38 | 16,90 |

- *Redčenja in premenilna redčenja 84 %, obnova 14 %, sanitarni posek 2 %.*
- *Da se zagotovi 3-4 % odmrle biomase bo potrebno v strukturi odmrle lesne mase zagotoviti večji delež debelega drevja.*

- V RGR je od 30 do 40 % površine izločenih iz gospodarjenja – ekocelice brez ukrepanja.

**Preglednica 64: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 4,50 | 4,50 |
| Obžetev | ha | 0,20 | 0,60 |
| Nega mladja | ha | 0,60 | 0,60 |
| Nega gošče | ha | 2,60 | 2,60 |
| Nega letvenjaka | ha | 1,10 | 1,10 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 1,60 | 1,60 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 8,25 | 82,50 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 5,00 | 5,00 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,75 | 0,75 |

V varovalnih gozdovih se ne načrtuje veliko del. Pomembno je vzdrževanje obvodnih površin, da se ohrani brežine ter priprava sestoja na strmih terenih, da se zagotovi ustrezno malopovršinsko obnovo ter sestavo rastišču primernih drevesnih vrst.

### 5.3.1.17 Območni RGR gozdni rezervati – 00017

Območni RGR gozdni rezervati ima 1.204,72 ha veliko površino. Državnih gozdov je 83 %, zasebnih 12 % in občinskih 5 %.

Pri oblikovanju RGR gozdni rezervati je bilo osnovno vodilo redkost in ohranjenost gozdov na različnih rastiščih kot tudi posebnost in redkost habitatov. Zavarovani so z državno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).

V gozdnih rezervatih so poudarjene zlasti: funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, poučna funkcija in zlasti v pragozdovih tudi raziskovalna funkcija. Glavni namen gozdnih rezervatov je ohranjanje za območje značilnih kot tudi redkih biotopov ter spremljanje in raziskovanje razvoja gozda v naravnih razmerah ter aplikacija spoznanj in ugotovitev pri gospodarjenju z gozdovi. Nekateri rezervati imajo tudi poučno funkcijo in so opremljeni s pešpotmi in informativnimi tablami.

Lesna zaloga gozdov razreda je 393,7 $m^3$/ha (33,3 % iglavci in 66,7 % listavci), letni prirastek je 8,9 $m^3$/ha. Najpogostejše drevesne vrste: bukev (55,7 %), jelka (19,1), smreka (13,6).

**Preglednica 65: Seznam gozdnih rezervatov**

| Številka rezervata | Naziv | Režim | Površina (ha) |
|---|---|---|---|
| 0601 | Pragozd Krokar | 1 | 74,49 |
| 0602 | Pragozd Strmec | 1 | 15,56 |
| 0603 | Pragozd Prelesnikova koliševka | 1 | 3,37 |
| 0604 | Pragozd Rajhenavski Rog | 1 | 51,14 |
| 0605 | Goteniški Snežnik | 1 | 53,55 |
| 0606 | Kameni zid | 1 | 110,11 |
| 0607 | Krempa | 2 | 1,83 |
| 0607 | Krempa | 1 | 1,64 |
| 0608 | Borovec | 1 | 47,80 |
| 0608 | Borovec | 2 | 0,06 |
| 0609 | Jezero | 1 | 50,78 |
| 0610 | Mižuk | 1 | 50,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0611 | Kameni most | 1 | 27,80 |
| 0612 | Firštov rep | 1 | 15,36 |
| 0613 | Stružnica | 1 | 5,82 |
| 0614 | Krajc-Bukovje | 1 | 15,76 |
| 0615 | Lipje | 1 | 2,43 |
| 0616 | Šibje | 1 | 20,42 |
| 0617 | Pugled-Žiben | 2 | 3,96 |
| 0617 | Pugled-Žiben | 1 | 192,79 |
| 0618 | Ledena jama | 1 | 14,79 |
| 0619 | Mestni vrh | 1 | 31,76 |
| 0620 | Glažuta | 1 | 29,45 |
| 0621 | Bela stena | 1 | 5,56 |
| 0622 | Medvedjak | 1 | 57,07 |
| 0623 | Vrh Roga | 1 | 1,07 |
| 0624 | Rog | 1 | 96,93 |
| 0625 | Jama vetrov | 1 | 2,79 |
| 0626 | Vrtača pri Skrajniku | 1 | 1,85 |
| 0627 | Brezno lobodika | 1 | 1,25 |
| 0628 | Mozeljske staje | 1 | 7,23 |
| 0629 | Rokovo | 1 | 16,09 |
| 0630 | Kopa | 1 | 10,59 |
| 0631 | Malence | 1 | 7,36 |
| 0632 | Pekel | 1 | 13,16 |
| 0633 | Kadice | 1 | 12,03 |
| 0634 | Kobilji curek | 1 | 3,08 |
| 0635 | Iška | 1 | 127,64 |
| 0636 | Peči | 1 | 1,63 |
| 0637 | Pekel-Šibje | 1 | 3,43 |
| 0638 | Šahenska udornica 1 | 1 | 2,01 |
| 0639 | Šahenska udornica 2 | 1 | 1,08 |
| 0640 | Kofel | 1 | 3,31 |
| 0641 | Željnske jame | 1 | 8,12 |

**Usmeritve**

Gozdni rezervati so prepuščeni samodejnim naravnim procesom. V rezervatih je prepovedano kakršnokoli spreminjanje obstoječega stanja, poseganje v matično podlago, vode, tla, vegetacijo in živalski svet, kot so: gradbena dela, sečnja in spravilo lesa, lomljenje ali poškodovanje drevja in grmovja, nabiranje rastlin, živali, gliv in plodov, lov in ribolov ter vodenje domačih živali, onesnaževanje in povzročanje hrupa, kurjenje in bivakiranje.

V gozdnih rezervatih se lahko ukrepa samo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).

Meje gozdnih rezervatov so na terenu vidno označene z dvojno polno črto modre barve na robnih drevesih v smeri gozdnega rezervata. Predvidena je postavitev označevalnih in informativnih tabel.

**Preglednica 66: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih**

| Skupina dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Vzdrževanje travinj | dni | 2,76 | 27,60 |

Načrtuje se le košnja gozdnih jas, ki so v sklopu gozdnega rezervata (Krempa, Pugled-Žiben, Borovec).

### 5.3.2 Funkcije gozdov

**Območja večjega prekrivanja funkcij – potencialna konfliktna območja**

**Prekrivanja ekoloških in socialnih funkcij na prvi stopnji poudarjenosti;** to so predvsem območja gozdnih rezervatov, kjer so poudarjene funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, funkcija varovanja naravnih vrednot, raziskovalna in poučna funkcija. Tu je potrebno za vsako raziskovalno delo pridobiti z uredbo predvidena soglasja. Gozdne rezervate si je mogoče ogledati le z obstoječih poti, ki so večinoma speljane mimo rezervatov; opremljeni so tudi z informativnimi tablami, ki so namenjene izobraževanju, hkrati pa opozarjajo obiskovalce na to, da se nahajajo v zavarovanem območju.

**Prekrivanje ekoloških funkcij na drugi stopnji s socialnimi na prvi stopnji**; gre zlasti za območja s prekrivanjem funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in hidrološke funkcije z obrambno ali turistično oziroma rekreativno funkcijo (Škrilj, Svetli Potok, Ugar, evropske pešpoti, gozdovi v okolici turističnih in rekreacijskih objektov). Dostop do obrambnih poligonov in objektov je dovoljen pod nadzorom z dovolilnico. Rekreacijski objekti in poti so speljani mimo vojaških oziroma policijskih objektov.

**Prekrivanje ekoloških funkcij na prvi stopnji s socialnimi funkcijami na drugi stopnji;** (potencialno najbolj konfliktna območja); zlasti gre za predele, kjer je poudarjena funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti v kombinaciji z rekreativno ali turistično funkcijo. To so gozdni otoki okoli večjih naselij, gozdovi v okolici travnatih površin v gozdnem prostoru (gozdne jase), na kateri so postavljeni objekti namenjeni tudi v rekreativne ali turistične namene (gozdne koče, lovske koče, drugi objekti) ter gozdovi na strmih pobočjih (erodibilnih) skozi katere so speljane bolj obiskane pešpoti z urejenimi razgledišči.

**Prekrivanje ekoloških funkcij na drugi stopnji s socialnimi funkcijami na drugi stopnji**; gre večinoma za prekrivanje funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in hidrološke funkcije z rekreacijsko funkcijo. To so zlasti gozdovi in gozdni otoki v bližini naselij, ki se pogosteje uporabljajo v rekreacijske namene (nabiranje gob, tek, hoja, …). Ti gozdovi so velikokrat zanimivi tudi z vidika širjenja naselij. Tu je potrebno sodelovanje s prostorskim planiranjem. V okviru prostorskih načrtov je potrebno izvesti conacijo gozdnega prostora ter predvideti območja za širjenje naselij, površine za rekreacijo ter območja posebnih biotopi, ki jih je potrebno ohraniti (npr. jelševja, ki zaradi poplavljenosti niso primerna za širjenje naselja, hkrati pa predstavljajo redke biotope).

**Prekrivanje proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij;** gre za območja kjer je poudarjena funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter proizvodne funkcije (lesnoproizvodna, lovnogospodarska) ali pa območja kjer so poudarjene funkcija varovanja naravnih vrednot, rekreacijska in turistična funkcija ter proizvodne funkcije. Tu ima izredno pomembno vlogo izvedbeno načrtovanje, ki mora ustrezno predvideti čas sečnje zlasti v okolici brlogov, zimovališč, rastišč divjega petelina; časovno ustrezen odvoz hlodovine s skladišč (bukov kozliček); puščanjem odmrlega drevja (duplarji, …); uporaba bio olj itd. V območju gozdov z intenzivnejšo rekreacijo je izredno pomembno obveščanje javnosti o izvajanju sečnje, popolnim gozdni red ob rekreacijskih in turističnih poteh, načrtno puščanje debelejših, zanimivih dreves itd. V območju nad 900 m lahko prihaja do konflikta med lovnogospodarsko in funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti (rastišča divjega petelina). V teh območjih je potrebno dosledno upoštevati usmeritve lovskoupravljalskih in gozdnogospodarskih načrtov zlasti glede krmljenja divjadi, postavljanja krmišč, gnojenja travnatih površin ipd.

**Usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v območju poudarjenosti funkcij gozdov**

**Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev**
**1. stopnja poudarjenosti;** stalno zagotavljanje pokrovnosti tal, varovanje pred vsakršno ogolitvijo, ki bi lahko sprožila nezaželene erozijske procese, ukrepanje mora biti usmerjeno v vzdrževanje raznomerne in prebiralne zgradbe gozdov. Sečnja mora biti usmerjena v izboljševanja varovalne vloge; puščanje visokih štorov, kjer je nevarnost plazov itd. Za gradnjo vlak in cest znotraj zavarovanih območij, ki so določena z akti o zavarovanju (širša in ožja zavarovana območja) je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO in naravovarstvene pogoje, ki jih izdela Zavod za varstvo narave.
**2. stopnja poudarjenosti;** upoštevane morajo biti omejitve pri sečnji, spravilu in gradnji gozdnih prometnic. Ukrepanje mora biti malopovršinsko, in usmerjeno v vzdrževanje raznomerne zgradbe gozdov.

**Hidrološka funkcija**
Na karbonatni matični podlagi je potrebno ohranjati stalno pokrovnost gozdnih tal z gozdom in rastlinsko odejo, ki vzdržuje retenzijsko sposobnost. Ukrepanje in obnova gozda morata biti prilagojena terenskim razmeram. Gradnja gozdarskih objektov in gozdnih prometnic ter transport ali skladiščenje lesa v neposredni bližini ali preko izvirov niso dopustni. Pri delu v gozdu se ne sme uporabljati strupenih premazov, biocidov, točenje goriv in tudi bio-maziv je potrebno izvajati izven vodozbirnih območij. Vodne vire ter ostale objekte je potrebno vrisati v gojitvene načrte.

Vodne vire ter bližnjo okolico je potrebno občasno očistiti in urediti dostope, kjer je to smiselno. V kale, kaluže, izvire in druge vodne vire se ne sme polagati kamene soli ali drugih snovi, ki spreminjajo kvaliteto vode. Solnic se ne sme postavljati v območju 50 m od vodnega vira. Divja odlagališča smeti je potrebno evidentirati in sanirati.

**Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti**
Podrobne varstvene usmeritve za *ekološko pomembna območja* in *Naturo 2000* se vgradijo v načrte GGE. Za večino kompleksnih območij Natura 2000 so podane konkretne usmeritve, ki so vezane na upravljavske cone, ki zajemajo eno ali več vrst in habitatnih tipov, za katere so za ohranjanje ali vzpostavitev ugodnega stanja potrebni enaki ukrepi. Splošne usmeritve so podane v poglavju 5.3.9 varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti, podrobne in konkretne varstvene usmeritve se nahajajo v Prilogi.

<u>Pomembnejše usmeritve:</u>

<u>Divji petelin:</u> V območju rastišč divjega petelina se izločijo ekocelice, kjer se intenzivno ukrepa za prehranske namene, presvetljeni deli z veliko grmovnic, svežimi popki, puščajo se posamezna debela bukova drevesa z ravnimi vejami, puščanje posameznih debelejših podrtic. Na samem rastišču se vršijo močna redčenja bližnjih smrekovih nasadov in posek bukovega mladja, ki zmanjšuje preglednost rastišč. Ob zunanjem robu rastišč pa se mestoma vrši visok posek, tudi s poseki na golo (do 1 ha) in ukrepi, ki naj pospešujejo plodonosno podrast. Izločajo pa se tudi ekocelice brez ukrepov. Na območju divjega petelina se mora upoštevati časovne omejitve del: brez ukrepov v paritvenem in gnezditvenem obdobju od 01. marca do 30. junija (mirna cona).

<u>Gozdni jereb:</u> Za gozdnega jereba veljajo naslednje usmeritve: v polmeru 400 m (razdalja se prilagodi terenu) okoli znanih stanišč gozdnega jereba naj se oblikujejo mirne cone, v katerih naj se vsaj v času od 1. aprila do 30. julija (mirna cona) ne izvaja sečnje in spravila lesa ter gradnje cest. V primeru nameščanja pregrad (žice, trakovi, mreže), razen za namene pomlajevanja, naj bodo te lahko opazne in za gozdnega jereba prehodne.

Zagotavlja naj se svetel gozd, primeren za gozdne mravlje in z bogato zastopano zeliščno plastjo, ter strukturno in vrstno pestre sestoje s poudarkom na plodonosnih drevesnih in grmovnih vrstah. Zagotavlja naj se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami. Preprečuje naj se zaraščanje negozdnih površin z vzdrževanjem gozdnih jas in robov. Pomlajevanje se prepušča naravni sukcesiji in podaljšuje pomladitvene dobe. Ohranjanja naj se plodonosno drevje in grmovje (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska, breza, jelša) na robovih bolj ali manj trajno presvetljenih mest.

Orel belorepec gnezdi nad jezerom v Kočevski Reki in ima prehranjevalni habitat na jezeru, zato se ne smejo izvajati dela v gozdu v radiju 500 m od gnezda od januarja do konca junija (mirna cona). Sečnja in druga dela naj se v širšem vplivnem območju vršijo v drugi polovici leta. V radiju 50 m okoli gnezda naj se izloči ekocelica in naj se gozd prepusti naravnemu razvoju. V širšem vplivnem pasu 300 do 500 m dalje bi se lahko izjemoma opravil sanitarni posek z lubadarjem napadenih dreves v času od maja dalje.

Zimovališča: Na območju zimovališč, ki se večinoma nahajajo v RGR 00014 – Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti ter v območjih malodonosnih gozdov in grmišč, se s košnjo in vzdrževanjem grmišč ohranja ugodnejše habitatne razmere predvsem za rastlinojedo divjad. V zimskem času od 01.12. do 31.03 se ne izvaja gozdarskih del.

Gozdne jase: Vzdrževati z vsakoletno košnjo, s posekom robnih dreves se vzdržuje gozdni rob, po sečnji in spravilu lesa se z jase odstrani veje in sečne ostanke ter vsaj enkrat v desetletju jase očisti grmovja in pionirskih drevesnih vrst.

Ekocelice brez ukrepanja: Se ne izvaja gozdnogospodarskih ukrepov.

Ekocelice z ukrepanjem: Dovoljeno je izvajanje le ukrepov z namenom krepitve vloge gozda, zaradi katere je bila ekocelica izločena.

Izolirane gozdne zaplate: Pomembno je ohranjanje izoliranih gozdnih zaplat, predvsem zaradi zagotavljanja biotske pestrosti v pretežno kmetijski in primestni krajini.

Kaluže, mlake: Za ohranitev mlak in kaluže, ki se ne nahajajo na gozdnih vlakah, je potrebno njihovo občasno vzdrževanje, predvsem čiščenje listnega opada ali sečnih ostankov ter utrjevanje brežin. Vnašanje soli ali drugih nevarnih snovi ni dovoljeno. Ukrepi v bližini kalužnaj bodo malopovršinski.

Gradnja cest in vlak: Za gradnjo vlak in cest v območjih Natura 2000 je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO in naravovarstvene pogoje, ki jih izdela Zavod za varstvo narave.

**Klimatska in higiensko-zdravstvena funkcija**
Ohranjanje in krepitev biološko pestrih, zdravih in stabilnih gozdov. Ukrepi naj bodo malopovršinski; za klimatsko funkcijo je pomembno ohranjati vertikalno in horizontalno razslojenost. Krčitve gozdov praviloma niso dovoljene.

**Rekreacijska funkcija in turistična funkcija**
Ohranjati razgibano zgradbo gozda, zlasti ob poteh in objektih je potrebno gojiti debelejše drevje ter vrstno in oblikovno zanimiva drevesa, upoštevati in pospeševati manjšinske vrste. Izvajati popolni gozdni red, očistiti poti po sečnji.

**Poučna funkcija**

Gozdne rezervate je dovoljeno opremiti z informativnimi tablami in vzdrževati že postavljene table. Gozdne učne poti in ostale lokacije opremljene z informativnimi tablami: upoštevati usmeritve, ki so pisane pri estetski funkciji.

**Raziskovalna funkcija**
Pri ukrepanju na raziskovalnih objektih je potrebno sodelovati z nosilci raziskav. Za raziskovalno delo v GPN so potrebna z uredbo predvidena soglasja.

**Funkcija varovanja naravnih vrednot**
Za gradnjo vlak in cest, ki posega v naravno vrednoto je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO in naravovarstvene pogoje, ki jih izdela Zavod za varstvo narave

Površinske geomorfološke naravne vrednote: Pri spravilu lesa naj se na območjih izvaja spravilo na tak način, da ne bo globjih poškodb tal. V struge ponikalnic naj se ne posega, po njih naj se ne izvaja spravilo lesa, v pasu 5 metrov naj se ne gospodari razen v primeru sanitarne sečnje. V bližini naj se ne skladišči lesa. Nujno potrebne posege na naravno vrednoto se izvaja tako, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Pri večjih posegih (gradnja vlak, gozdnih cest) naj se o nameri obvesti Zavod za varstvo narave.

Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote: Na območju vhodov v jame ter na robovih brezen naj se prilagodi gospodarjene tako, da le to ne bo ogrožalo notranjosti jam (erozija, zasipanje, zasstrtost, poškodbe notranjosti). Gospodarjenje z gozdom naj ne vpliva na vodno dinamiko območja in kvaliteto vode (odtekanje vode, onesnaževanje z motornimi olji). V neposredni bližini jam naj se ne načrtuje gradnje gozdnih prometnic. Na vplivnem območju jam naj se pri sečnji uporablja bioolja, pri spravilu pa tehnično brezhibne stroje. Ker potek rovov jam ni natančno znan, je v izogib morebitnega uničenja med gradbenimi deli treba pred začetkom del pridobiti dokumentacijo stanja jame oz. potek njenih rovov. Nad znanimi rovi naj se prilagodi potek trase (naj se jim izogne) oz. potrebna globina izkopa.

Za vse jame s statusom naravna vrednota veljajo omejitve, ki so podane z Zakonom o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). Varstveni režim je določen v 18. in 19. členu, obisk je določen v 14., 15., 16. in 17. členu, gradnja objektov je določena v 21. in 22. členu Zakona o varstvu podzemnih jam.

V letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih jamah (Uradni list RS, št. 120/06), katerega namen je zbiranje in izpopolnjevanje podatkov o jamah. V 8. členu omenjenega Pravilnika je opredeljen obseg sporočanja popolnejšega podatka za že znano jamo, vključno z natančnejšo določitvijo lege vhoda v že znano jamo.

Geološke naravne vrednote: Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Vibracije zaradi eksplozij ali drugih virov na naravni vrednoti smejo biti tolikšne, da ne ogrozijo stabilnosti naravne vrednote. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč,

počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogrožanje. Obiskovalce se usmerja na določene poti. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote ali njenega dela fizično onemogoči. Z namenom preprečitve erozije, neugodnega delovanja atmosferilij in vegetacije se naravno vrednoto lahko fizično zaščiti (prekrije), odstrani vegetacijo in podobno.

Hidrološke naravne vrednote: Na ožjem področju naj se ne posega na tak način da bi se bistveno spremenile lastnostim obrežne vgetacije (redčenje, umetna obnova). V obvodnem pasu 25 metrov naj se ne gradi gozdnih prometnic (gozdnih cest, gozdnih vlak). Na dalših odsekih naj se ne odstranjuje obvodne vegetacije (zagotovi se zveznost). Na širšem območju NV naj se gospodari malopovršinsko in manj intenzivno pri čemer se posebno pozornost namenjanja ohranjanju kvalitete vode ter obstoječega vodnega režima.

Botanične naravne vrednote**:** Rastišč redkih vrst naj se pri sečnji in spravilu v čim večji možni meri izogne. Na sami NV in v neposredni bližini naj se ne krči gozda in ne izvaja pogozdovanja v takšni meri, da se z posegi ne spremeni rastiščnih razmer. Gradnja gozdnih cest in vlak naj se izogne območju in neposredni bližini NV. Če ni druge možnosti za umestitev gozdarske infrastrukture naj pri umeščanju sodeluje ZRSVN, ki naj poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture na NV.

Zoološke naravne vrednote: Gozdarske dejavnosti naj se kar najbolj prilagodijo življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da le ta v čim manjši možni meri sovpadajo z obdobji, ko živali potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja in da se rastlinam omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. Gozdnega roba na območjih naj se ne krči, ohranja naj se postopen prehodni gozdni rob s plodonosnimi grmovnimi in zeliščnimi vrstami.

Ekosistemske naravne vrednote*:* Na ekosistemskih naravnih vrednotah naj bo gospodarjenje usmerjeno predvsem v vzdrževanje dobrega stanja ekosistema, zato naj bo gospodarjenje manj intenzivno. Na območjih naj se ne spreminja drevesne sestave oziroma naj se drevesno sestavo usmerja k naravni sestavi (ohranjeni gozdovi). Posek naj bo usmerjen v zagotavljanje ugodne strukture razvojnih faz, kjer pa naj bodo proizvodne dobe nekoliko daljše, zagotovi naj se večji delež debeljakov. Posamezni predeli NV naj se prepuščajo naravnemu razvoju. Gradnja gozdnih cest in vlak naj se izogne območju in neposredni bližini NV. Če ni druge možnosti za umestitev gozdarske infrastrukture naj pri umeščanju sodeluje ZRSVN, ki naj poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture na NV. Sečnja naj bo izvedena izven časovnega termina, ko so živali najbolj občutljive na nemir (čas gnezdenja, kotitve, prezimovanja).

Drevesne naravne vrednote: Dreves in habitusa naj se pri sečnji in spravilu ter pri drugih posegih ne poškoduje. Gozdnih vlak naj se ne gradi v neposredni bližini dreves in skupin dreves (naj se ne razdeli skupine dreves). Pri izvajanju sečnje na radiju ene drevesne višine naj se usmerja podiranje proč od NV. Spravilo naj poteka v primerni razalji od NV, tako da na koreničniku in samih koreninah ni možnosti za nastanek poškodb. Z gozdnogojitvenimi ukrepi (sproščanje krošnje, odstranjevanje konkurentov) je potrebno

omogočiti uspešno rast v sestoju. Po odmrtju naj se drevesa prepušča naravnemu razkroju.

**Funkcija varovanja kulturne dediščine**

Registrirana arheološka najdišča: Na najdiščih velja pravni režim varstva, ki zahteva, da se njihova ohranitev obvezno upošteva v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora. Zemljišča se ohranja v obstoječem stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalen način, uporaba težke strojne mehanizacije se znotraj varovanega območja omeji na najmanjši možni obseg. Dodatni pravni režim varstva na registriranih arheoloških najdiščih prepoveduje: posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati najdišče (npr. odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, poglabljati rečno, jezersko in morsko dno, postavljati reklamne in druge table oziroma napise, itd.); postavljati zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte; graditi nadzemno in podzemno infrastrukturo; gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine; izvajati takšno rabo tal, ki najdišču škoduje.

Registrirana kulturna dediščina: Na objektih ali območjih dediščine niso dovoljeni posegi ali dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote; možni pa so posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti.

Kulturna krajina: Ohranjanje gozdnega roba v celoti, preprečevanje zaraščanja travnatih površin; ohranjanje razmerja med gozdnimi, travnatimi in njivskimi površinami. Zgodovinska krajina (znamenja, grobišča, partizanske bolnišnice, opuščene vasi, …): ohraniti gozdni ambient, objekte in lokacije je potrebno ohranjati v izvirnem stanju. Stavbe (profalne in sakralne) v gozdnem prostoru: ustrezno je odpiranje vedut na objekt oziroma od objekta, prebiralna oziroma malopovršinsko skupinsko raznomerna sečnja v vplivnem območju. Razgledišča je potrebno varovati pred zaraščanjem. Vrtnoarhitekturna sečnja (gozdna območja, kjer so stavbe s parki in vrtovi): posebna pozornost pri načrtovanju, gozdno gospodarski ukrepi, ki bi lahko negativno vplivali na to dediščino, so izjemoma dovoljeni ob pridobitvi soglasja Zavoda.

**Estetska funkcija**
Na vseh teh površinah je potrebno slediti smernicam o ohranjanju pestrosti, raznovrstnosti, razgibanosti ter pospeševanju dekorativnih vrst.

**Obrambna funkcija**
Gospodarjenje z gozdovi naj bo prilagojeno funkciji obrambnega objekta in površin

**Higiensko zdravstvena in klimatska funkcija**
Ukrepi naj bodo malopovršinski; za funkcijo je pomembno ohranjati vertikalno in horizontalno razslojenost. Krčitve praviloma niso dovoljene.

**Zaščitna funkcija**
Previdno malopovršinsko ukrepanje na strmih brežinah s ciljem pospeševanja stojnosti, pestrosti drevesnih vrst, polnilnega sloja, razgibati sestojno zgradbo. Odstranjevanje nevarnih dreves, dovoljena je izgradnja naravnih pregrad za zaščito cest, naselij itd.

**Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin**
Za funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin veljajo usmeritve v poglavju 5.3.7 Delo s semenskimi sestoji. Smernice za čebeljo gozdno pašo so pospeševanje medovitih

drevesnih vrst, saj poleg gozdne paše, na kateri čebele nabirajo mano, poznamo še pašo, kjer rastline izločajo medičino ali nektar. Poleg cvetlic izločajo nektar tudi drevesne vrste, kot so: javorji, divja češnja, robinija ali akacija, lipa in pravi kostanj.

**Lovnogospodarska funkcija**
V predelih s poudarjeno funkcijo naj bo ravnanje z gozdom usmerjeno v oblikovanje gozda, ki bo zagotavljal doseganje lovnogospodarskih ciljev. Upoštevati je potrebno zlasti obdobja neizvajanja sečnje ter prilagojenega gospodarjenja z gozdovi (obori, zimovališča, gozdne jase z lovskimi objekti, gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti).

**Lesnoproizvodna funkcija**
Ukrepi morajo biti naravnani v gojenje gozda, ki bo zagotavljalo doseganje proizvodnih in ekonomskih ciljev lastnikov gozdov ob upoštevanju ostalih funkcij gozdov.

### 5.3.3 Posegi v gozd in gozdni prostor

Posegi v gozd in gozdni prostor se morajo izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. Pri vseh posegih se aktivno vključujejo tudi uslužbenci ZGS. Pred izdajo soglasja je potrebno preveriti vse možnosti in se odločiti za najprimernejšo varianto, ki bo sprejemljiva tako iz gospodarskega, kot tudi iz ekološkega vidika. Pri izdaji soglasja je nujno sodelovanje med območno in krajevno enoto.

Pri presoji posegov v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati naslednje:
- V gozdnih rezervatih in varovalnih gozdovih se lahko ukrepa le v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).
- V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v izjemnih primerih – ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.
- V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini je dopustno na račun gozda osnovati le travne in v določenih primerih vodne površine.
- Ni mogoče izdati soglasja k lokacijskemu dovoljenju (oziroma pozitivnega mnenja k prostorskemu planu) za infrastrukturni objekt, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, praviloma pa tudi ne za osrednje predele večjih gozdnih kompleksov v gozdnati in gorski krajini.

V navedenih primerih so odstopanja od navedenega dovoljena samo izjemoma in na podlagi posebnih presoj, pred odobritvijo pa jih mora obravnavati Strokovni svet OE oziroma za objekte državnega pomena Strokovni svet ZGS.

- V primestni in kmetijski krajini z zelo malo gozdov (pod 25 %) je potrebno biti pri izdaji soglasij k dovoljenjem za posege v prostor posebej previden, še posebno v primeru nameravanih posegov v večje gozdne površine in predvidenih popolnih odstranitev gozdnih površin katerekoli velikosti. V primeru neobhodnih posegov v gozdove si je v takih krajinah potrebno prizadevati za osnovanje nadomestnih gozdnih površin. Navedeno je potrebno še posebej dosledno upoštevati v obravnavanih krajinah z manj kot 10 % gozda.
- Zunaj primestne krajine, kmetijske krajine, ki je primestni blizu ali je zaradi infrastrukturnih objektov ali drugih razlogov v naravnem pogledu že razvrednotena, in

v drugih krajinah v neposredni bližini urejenih naselij, praviloma ni mogoče izdati soglasja k dovoljenju za poseg v gozdni prostor zaradi gradnje posamičnega objekta, ki bi imel masivne zidane temelje (eventualno se dovoljuje izgradnjo lesenih objektov s točkovnimi temelji). Navedeno ne velja za posege javnega pomena, ki pa jih moramo uskladiti z občino v smislu najmanjšega možnega vpliva na gozdno okolje.

Pri izbiri najprimernejšega izmed alternativnih predlogov se pri vseh posegih v gozdove poleg navedenih kriterijev upošteva tudi kriterij najmanjše izgube rastiščnega in sestojnega potenciala.

**Okvirna merila za presojo negozdarskih dejavnosti v gozdnem prostoru**

- V gozdovih s posebnim namenom, kjer gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, je dovoljeno izvajati samo raziskave in v omejenem obsegu poučne dejavnosti; izjema je hoja po obstoječih planinskih in drugih poteh, ki vodijo skozi take gozdove.
- V varovalnih gozdovih se praviloma dovolijo le mehkejše oblike rekreacije (sprehod, planinstvo, opazovanje, poučne dejavnosti).
- V vseh gozdovih s poudarjeno hidrološko funkcijo je nezaželjena vsaka dejavnost, ki lahko povzroči večje onesnaženje vodnih virov.
- V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini se v predelih s poudarjeno biotopsko funkcijo na ravni 1. stopnje dovolijo le raziskave in v omejenem obsegu poučne dejavnosti. Tudi sprehajalne in druge rekreacijske poti naj se takim območjem po možnosti izognejo.
- Rekreativne dejavnosti, ki jim je gozd bolj ali manj le prijetna kulisa, z vidika optimalne rabe prostora ni primerno dopuščati v območjih gozdnih in gozdnatih krajin, ki so zaradi svoje ohranjenosti pomembna vrednota za okolje.
- Oblike rekreacije, ki povzročajo hrup ali druge negativne vplive na gozd, se praviloma dovolijo le v tistih predelih primestne, kmetijske ali gozdnate krajine, ki so primestni blizu ali so zaradi infrastrukturnih objektov oziroma drugih razlogov v naravnem pogledu že razvrednotene.

**Merila za krčitve gozdov v kmetijske namene**

Površine, kjer krčenje gozda ni dovoljeno:
- gozdni rezervati,
- varovalni gozdovi,
- gozdovi s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, kjer je gozd objekt razglasitve (mestni gozdovi,…).

Površine, kjer krčenje gozda praviloma ni dopustno:
- gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij,
- gozdovi na območju gozdnih učnih poti (50 m buffer),
- sklenjena območja gozdov razen robnih površin, ki mejijo na urbane ali kmetijske površine (200 m buffer),
- ohranjeni gozdovi znotraj območij gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave,
- gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave,
- manjši gozdni predeli v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna.

**Slika 4: Temeljna razvojna območja gozdov**

### 5.3.4 Usklajevanje odnosov gozd - prostoživeče živali

Kočevsko območje je prebivališče vseh treh ključnih velikih zveri: medveda, volka in risa. Ris in medved imata vpliv na redčenje populacij srnjadi, medtem ko je volk odličen naravni selektor. Regulacije števila rastlinojedov pa zaradi prenizke številčnosti ne morejo zadovoljivo opraviti. Problem so tudi številne škode v živinoreji (drobnica!). Primarni duplarji so naslednje ključne vrste v prostoru. Med temi izstopa črna žolna, ki dolbe večja dupla, katera kasneje uporabljajo številne redke in ogrožene vrste. Velika specialista med primarnimi duplarji sta belohrbti (odmrli listavci) in triprsti detel (odmrli iglavci). Sove in ujede regulirajo število malih glodalcev in ptic. Vse omenjene vrste so tudi na seznamu varovanih vrst Nature 2000 ter na rdečih in drugih seznamih ogroženih vrst. Plenske vrste so pomembne za prehrano omenjenih vrst od srnjadi, jelenjadi, polhov, voluharic, podlubnikov, beljavarjev in mravelj. V letih ko ni semenenja imajo pomembno vlogo nevretenčarji – kaparji in uši kateri povzročajo gozdno medenje. Prenamnožitev posameznih plenskih vrst povzroča spremembe na gozdni vegetaciji, kar ima lahko vpliv na manjši dohodek iz gozda.

Gospodarjenje z gozdom in divjadjo vpliva na obilje in razporeditev omenjenih vrst. S sečnjo odstranjujemo večji del druge življenjske faze gozda – faze razpadanja. Lovno gospodarjenje močno vpliva na prehranjevalne splete, zaradi pospeševanja le nekaterih vrst – z odstrelom plenilcev, uravnavanjem strukture (spolne, starostne) in vnosom krme.

Usmeritve za izboljšanje habitatov prostoživečih živali:

- S poudarkom na obnovi gozda, vzdrževanjem gozdnih jas in nadaljnim redukcijskim odstrelom jelenjadi se poveča prehranska baza za rastlinojedo divjad in s tem zmanjša negativni vpliv na naravno obnovo gozdov.
- V RGR 00014 gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti se ravnanje z gozdovi usmerja s ciljem izboljšanja prehranskih in bivalnih pogojev za živali.
- Jelenjad, srnjad, gamse, divje prašiče in drugo divjad izven obor se praviloma krmi predvsem s krmo iz območja. Delež ostale krme se mora glede na prejšnje desetletje zmanjšati najmanj za polovico. Solnic in krme se ne sme postavljati v višjih legah nad 900 m nadmorske višine razen sena, ki je tam pridelano.
- Izločanje mirnih con v zimovališčih (jelenjad, srnjad, divji petelin) ter v habitatih redkih in varovanih vrst v prvi polovici leta. Na za živali pomembnih gozdnih cestah (mir) se namesti zapore (znake, zapornice) za celo leto ali za določeno obdobje. Pri delu v gozdu se ne sme poškodovati nadzemnih mravljišč. Čas sečnje listavcev prekiniti ali zmanjšati v mesecu juniju in juliju (čas rojenja alpskega in bukovega kozlička).
- V vseh gozdovih je poudarek na ohranjanju pestre avtohtone vegetacije ter še posebej plodonosnih in medonosnih vrst zeli, grmovja ter drevja. Od zeliščnih vrst so pomembne jagode, maline in borovnice, od grmovnih vrst leska, češmin, dobrovita, brogovita idr., bršljan (zimska hrana srnjadi, medi jeseni, plodi pozimi), od drevesnih vrst medonosne (javorji, češnja, jelka idr.), plodonosne (hrasti, kostanja, jerebika, brek, drobnice, lesnike idr.) ter stare mehkolesnate drevesne vrste za nekatere varovane vrste npr. hrošč puščavec.
- Ohranjanje okoli 3 % deleža odmrlega drevja (25 % sušic, 75 % podrtic) ter še živega drevja z dupli.
- Ohranjanje drevja z večjimi gnezdi premera nad 40 cm ter še posebej gnezd redkih ujed in sov (planinski orel, orel belorepec, kozača idr.).
- Vzdrževanje gozdnih robov s stopničasto in pestro zgradbo grmovnih in drevesnih vrst.
- Redna letna pozna košnja gozdnih jas, praviloma brez dodajanja umetnih gnojil. Košnja naj se izvede enkrat letno v mesecu juliju po glavnem cvetenju.

- Osnovanje gozdnih posek površine ca. 0,5 – 1,0 ha, kjer se gozd prepusti naravni sukcesiji najmanj 10 let (jagodičevje in grmovnice!).
- Ohranjevanje in vzdrževanje nadzemnih vodnih biotopov (kali, luže, izviri, rečni bregovi itd.), kjer je ob bregovih dovoljena le »prebiralna« sečnja. Pospešujemo in ohranjamo vrbe in druge mehkolesnate vrste.
- Ne posegati v posebne geomorfološke oblike (ostenja, stene ipd.), kjer se ne načrtuje stez in v bližini ne gradi gozdnih prometnic.
- Varovati kraško podzemlje z brezni in jamami (suhe in mokre jame), kjer se v okolici ne gradi goznih prometnic ter še posebej pazi na razlitje mineralnih olj in drugega onesnaževanja.
- Preprečevanje prekomernega onesnaževanja z vnosom tujih snovi in energije (smeti – mineralna olja, sol, krma za divjad izven območja ter svetlobno in zvočno onesnaževanje).
- Gradnja gozdnih prometnic se mora omejiti prostorsko in časovno – izven zimovališč pozimi in ne spomladi v času razmnoževanja v območjih varovanih vrst. Ne graditi gozdnih prometnic ob geomorfoloških prelomnicah, kjer potekajo podzemni vodni tokovi (človeška ribica idr!).
- Ustrezno varovati ključne habitate varovanih vrst kot so rastišča divjega petelina in gozdnega jereba, kjer ne dajemo nobene krme za divjad, ohranjamo mir npr. v okolici brlogov velikih zveri in gnezdišč ujed ter sov.

Prioritete pri raznih ukrepih so še vedno vezane bolj na lovne vrste. Usmeritev v naslednjem obdobju je k pospeševanju habitatov varovanih vrst in njihovih ekoloških zahtev, povečevanju biotske pestrosti in zmanjševanju škod.

Posebni načrtovani ukrepi in prostorska opredelitev v območju:
Vzdrževanja grmišč in obrežij bo največ v državnih gozdovih, in sicer 107 ha (847 dni), od tega največ v RGR Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti (621 dni).
Vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdu bo na 1.623 ha v državnih gozdovih, 707 ha v zasebnih in 10 ha v občinskih gozdovih. Po RGR-jih so ta dela precej razpršena. Glede na delež površine pa je teh del veliko v RGR Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti.
Dela kot so osnovanje pasišč v gozdu, spravilo sena z odvozom ter vzdrževanje zaraščajočih pasišč bo glede na površino največ v RGR Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti. Usmeritev v območju je pridelava in poraba krme (travinj) iz območja gozdov za jelenjad in srnjad.
Vzdrževanje vodnih virov in kalov ter vzdrževanje večjih vodnih virov je veliko v državnih gozdovih (384 dni) in manj v zasebnih (117 dni). Po RGR-jih je tega več v podgorskih hrastovo bukovjih (34 dni) in podgorskih bukovjih (57 dni), potem v največjem razredu jelovo bukovih gozdovih na globokih tleh (48 dni) ter jelovo bukovih gozdovih na plitvih tleh (32 dni).
Sajenje plodonosnega drevja ima prednost na gozdnem robu in ob gozdnih jasah.
Zaščita pred zvermi se bo izvedla glede na interes lastnikov, števila škodnih primerov in razpoložljivih finančnih sredstev države (sofinanciranje in financiranje zaščite – subvencije, projekti npr. SloWolf).
Ohranjanje biotopov – zatočišč s sofinanciranjem lastnikom, če le-ti pustijo drevje v gozdu (odmrla drevesa, drevesa z dupli) in dobijo ustrezno sofinanciranje. Prednost imajo nižinski RGR-ji npr. hrastovo belogabrovi gozdovi, nižinski zasmrečeni gozdovi. V sklopu tega so tudi dela nameščanja in vzdrževanja gnezdilnic. Ta dela so načrtovana predvsem v državnih gozdovih (158 dni) ter v gozdovih, kjer le tega primanjkuje npr.: RGR nižinski zasmrečeni gozdovi (15 dni). Prednostno se postavlja gnezdilnice ob raznih učnih poteh in tam, kjer je več obiska v izobraževalne namene ter gnezdilnice za varovane vrste (npr. kozača, koconogi čuk, belovrati muhar).

Usklajevanje odnosov med gozdom in prosto živečimi živalmi bo usmerjeno na eni strani na večji obseg pomladitvenih sečenj z višjimi možnimi poseki ter na drugi z večjim odstrelom jelenjadi in srnjadi tam, kjer je onemogočena vrast jelke, gorskega javorja, velikega jesena, hrastov in plodonosnih vrst (PE Goteniško pogorje in PE Rog). Kjer je poškodovanost teh vrst večja od 30 %, je potrebno izvajati redukcijski odstrel jelenjadi in deloma tudi srnjadi. Divjih prašičev se ne krmi nad 800 m nadmorske višine.

Glede na to, da je v zadnjih desetletjih največji problem obnove gozda na območju kjer lovišča upravljajo LPN-Medved, Žitna gora in Snežnik, lahko strokovni svet OE prepove odobren odstrel risa in volka. Odobren odstrel s strani MOP se praviloma lahko izvaja v OE Kočevje le izven LPN-jev. Dodajanje krme v gozdove se bo v naslednjem desetletju zmanjšalo.

### 5.3.5 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje gozdnih cest

**Gradnja gozdnih cest:** Osnova za bodoče odpiranje gozdov z gozdnimi cestami je Rastrska analiza odprtosti gozdov z gozdnimi cestami (Krč, Beguš, 2011), ki je določila prednostna območja za gradnjo gozdnih cest. Ta se lahko v manjši meri korigira tudi s Programom odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami iz leta 1990. Seznam prednostnih območij iz Rastrske analize je zelo obsežen, zato se prioriteta gradenj določi glede na doseženo odprtost z gozdnimi cestami v širšem območju zaprtih gozdov, na osnovi spravilne razdalje, bonitete rastišča in stanja sestojev v zaprtih območjih. Poleg tega je nujno upoštevati še druge razloge za odpiranje gozdov, predvsem potrebo ostalih uporabnikov prostora. V predelih z zelo poudarjenimi ekološkimi funkcijami je potrebno načrtovati nižjo gostoto gozdnih cest.

Pri načrtovanju odpiranja gozdov z gozdnimi cestami je v Elaboratu ničelnic potrebno navesti vse pomembnejše ekološke dejavnike in opredeliti. potrebne omejitve, da s posegom na njih ne nastanejo negativne spremembe. Gradnja in tudi vzdrževanje gozdnih prometnic naj poteka v času in na način, ki je za živali najmanj moteč. Dela naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ogroženih vrst ptic in stran od bližine mest, kjer polegajo mladiče zavarovane živalske vrste. Izsekan pas gozda naj bo čim ožji zaradi spremembe svetlobnih in vlažnostnih razmer v gozdu. Prometnica ne sme prizadeti vodnih ekosistemov. Gozdne ceste naj se ne trasirajo na velikih strminah in na vodnih ekosistemih. Trase cest naj se izognejo naravnim in kulturnim vrednotam. Trasa naj čim bolj izkoristi obstoječe poti in kolovoze, da se zmanjšajo rane v okolju. Ob upoštevanju reliefnih značilnosti in vrste kamenine je potrebno določiti traso z optimalnimi tehničnimi elementi. Umestitev trase v prostor ne sme podleči parcialnemu interesu investitorja, ampak je potrebno ob upoštevanju vseh dejavnikov določiti najugodnejše poteke tras. Elaborat ničelnic ni le obvezna podlaga ampak mora biti tudi dragocen pripomoček projektantu pri izdelavi načrta gozdne ceste

Gradnjo gozdnih cest je potrebno še posebej vzpodbujati v slabše odprtih predelih zasebnih gozdov na področju Ribnice, Dobrepolja, Strug, Sodražice in Loškega Potoka. Lastnike gozdov in druge potencialne investitorje v nekem zaokroženem področju je potrebno organizirati k združevanju in skupnem vlaganju v gradnjo gozdne ceste. Le skupni interes lastnikov, lokalne skupnosti, države in drugih uporabnikov prostora bo pognal gradnjo gozdnih cest v zasebnih gozdovih z mrtve točke.

Poudarjen je pomen javnih cest, ki so primerne za gozdno proizvodnjo, predvsem v zasebnih gozdovih. Te ceste pa marsikje gozdne proizvodnje dejansko še ne omogočajo Urediti in opremiti jih je potrebno s priključki vlak, skladiščnimi in rampnimi prostori, obračališči. Pri izdaij dovoljenj za investicijska dela je potrebno zagotoviti razumevanje upravljalcev javnih cest.

**Gradnja gozdnih vlak:** Osnova za odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami je seznam oddelkov po gostotnih razredih, ki je opredeljen v načrtih GGE. Prednostna območja za gradnjo vlak so oddelki z gostoto vlak nižjo od 75 m/ha in letnim etatom višjim kot 4 $m^3$/ha letno. Posamezne vlake se prednostno načrtujejo tudi izven prednostnih območij, če gre za dograditev omrežja vlak v gozdovih, ki so intenzivno gospodarjeni in imajo daljšo spravilno razdaljo.

Načrtovati in vzpodbujati je potrebno predvsem gradnjo vlak v zasebnih gozdovih. V drobni posesti je potrebno preseči parcialne interese posameznih lastnikov in zasnovati optimalno mrežo gozdnih vlak glede na relief in cestno infrastrukturo.

Prioriteto pri gradnji vlak imajo področja, kjer se še vedno uporablja kombiniran, ročni in konjski način spravila. Vendar pa je pri tem potrebno določiti tudi območja, ki jih zaradi zelo strmega in erodibilnega jarkastega reliefa ni primerno optimalno odpreti z gozdnimi vlakami. Smotrno je, da ti predeli ostanejo trajno slabše odprti. Dopustno je načrtovati le gradnjo glavnih vlak in še naprej uporabljati kombiniran način spravila. V varovalnih gozdovih se gozdnih vlak kljub načrtovanemu poseku praviloma ne načrtuje. Gozdnih vlak se tudi ne sme graditi v strugah vodotokov, na mokriščih ter na rastiščih redkih in ogroženih vrst.

Pri opredelitvi vlak v Elaboratu vlak je potrebno upoštevati podobne ekološke omejitve kot pri cestah. V določenih primerih je potrebno izdelati posebno presojo o negativnem vplivu gradnje vlak na gozdni ekosistem oziroma na kmetijska zemljišča. Dosledno je treba upoštevati največjo dovoljeno gostoto gozdnih vlak in tehnične elemente vlak določene v Pravilniku o gozdnih prometnicah.

Tehnologija strojne sečnje zahteva sicer veliko gostoto sečnih poti, a ne potrebuje veliko vlak. Pri načrtovanju strojne sečnje je potrebno opredeliti le osnovni sistem vlak kot izvozne poti.

Množično uvajanje sodobnih traktorskih gozdarskih prikolic pri spravilu lesa, ki se ga predvideva v bodoče, zahteva načrtovanje izvoznih vlak, z dobrimi tehničnimi lastnostmi. Pomembna je širina in maksimalni naklon, pa tudi nosilnost vlak. Zato je na mehkejših terenih dopustno načrtovati delno utrditev vozne površine vlake z naravnim materialom. Nikakor pa ni dopustno, da bi vlake nemenjene izvozu lesa s traktorskimi gozdarskimi prikolicami, uporabljali tudi za kamionski prevoz.

**Vzdrževanje gozdnih cest:** Vzdrževanje gozdnih cest je potrebno opravljati racionalno, tako da se kljub manjšim sredstvom omogoči varna vožnja in zmanjšuje poškodbe vozil na vseh gozdnih cestah. Zelo pomembno je opraviti redno kontrolo stanja gozdnih cest, zlasti spomladi in po vsakem večjem nalivu ter zagotoviti, da so po končanem spravilu v okviru delovišča sanirane vse večje poškodbe cestišča, da so jarki, koritnice, vtočni jaški in dražniki očiščeni vejevja in drugih sečnih ostankov. Povečati je potrebno zelo majhen obseg investicijskega vzdrževanja in ga usmeriti na gozdne ceste, ki odpirajo velike komplekse gozdov ali pa imajo poudarjen javni značaj. Tu je potrebno načrtovati obnovo zgornjega ustroja vozišča, širitev vozišč, izdelavo koritnic in bankin, gradnjo skladišč ob priključkih gozdnih vlak, obnovo podpornih konstrukcij, vgradnjo plastičnih rebrastih

dvoslojnih cevnih prepustov. Obnovo vozišča je najbolj racionalno zagotoviti z recikliranjem vozišča, kjer se vrhnja plast ceste zdrobi in zmelje ter tako zagotovi kvaliteten zgornji ustroj vozišča, kar je primer dobre prakse v uvajanju nove tehnologije pri vzdrževanju gozdnih cest.

Z režimom uporabe gozdne ceste se lahko na podlagi utemeljenih razlogov določi trajna in popolna zapora gozdne ceste za vsa vozila, razen za potrebe gospodarjenja z gozdovi. Gozdne ceste so prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom. Praviloma so odprte tudi za javni promet, vendar na način, da ta ne ogroža funkcij gozdov. Zavod za gozdove zavezuje 39. in 42. člen Zakona o gozdovih ter 18. in 19. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah, da v sodelovanju z lastniki gozdov in s soglasjem občine določi režim uporabe gozdnih cest na način, ki bo trajno zagotavljal ohranitev vseh funkcij gozda. Omejitev prostega dostopa conacije gozdnega prostora z vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem je potrebna predvsem na področjih z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami. Lahko pa se promet omeji tudi na gozdnih cestah, ki sicer niso v območju poudarjenih funkcij, vendar ureditev prometa predstavlja zaščito pred nedovoljenimi posegi oziroma škodljivo uporabo gozdne ceste (divja odlagališča, območja nedovoljenih gradenj, vandalskih posegov, …). Osnova za določitev režima uporabe gozdne ceste je izdelana Conacija gozdnega prostora z vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem.

### 5.3.6 Tehnologija pridobivanja lesa

Pri uporabi tehnologij pridobivanja lesa se ne sme pozabiti na ekološki vidik gozda. Zavod za gozdove izvaja nadzor uporabe tehnologij na okolje. Nepravilna in nepazljiva uporaba lahko povzroči motnje v delovanju gozdnih ekosistemov in opravljanju določenih funkcij gozda. Da bi preprečil ali vsaj omilil negativne učinke uporabe tehnologij, ZGS določa usmeritve in ukrepe na vseh ravneh načrtovanja. S tem zagotavlja pravilno izbiro in gospodarno uporabo tehnologij pridobivanja lesa, ki hkrati čim manj poškodujejo gozd.

Sečnja z motorno žago in vlačenje lesa s traktorjem tudi v bodoče še ostaja prevladujoča tehnologija, saj je preverjena, tehnično in ergonomsko docela razvita in učinkovita v različnih terenskih, sestojnih in lastniških razmerah. Pretežni del gozdnih terenov je že odprt z gozdnimi vlakami, ki so bile narejene prav za traktorsko spravilo. Gozdarski traktor s pogonom na obeh oseh, nameščenim vitlom in ostalo sodobno opremo za delo, je gozdu prijazno spravilno sredstvo. Pomembna je selektivna izbira traktorjev glede na pogoje dela. Težki gozdarski zgibni traktorji so primerni na zahtevnih terenih, pri spravilu zelo debelega drevja. Drugje je potrebno omejevati njihovo uporabo in dajati prednost lažjim gozdarskim traktorjem. Obvezno je določiti primeren čas spravila, ki ga narekujejo gojitveni dejavniki (npr. mladje manj poškodujemo s sečnjo v zimskem času), ekološki dejavniki (npr. v bližini gnezdišč ne izvajamo gozdnih del v pomladnih mesecih), transportni dejavniki (npr. po vlakah slabše nosilnosti in na erodibilnem zemljišču je treba spravljati les, ko so suhe ali zmrznjene). Pomembno je izbrati pravilno metodo dela (sortimentna, poldebelna, …) in omejiti dolžine gozdnih lesnih sortimentov. Pri zbiranju lesa je zelo primerna uporaba daljinskega vodenja vitla, kjer traktorist lahko spremlja lesno breme in ga usmerja na poti do traktorja. Ne sme se dopustiti, da se traktor giblje izven označenih gozdnih prometnic (cest, vlak).

Vožnja namesto vlačenja lesa iz gozda je trend v razvoju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa, ki prinaša mnogotere prednosti, zato je z uvajanjem sodobnih gozdarskih prikolic pri spravilu lesa potrebno nadaljevati. Gozdarske prikolice so zelo primeren način spravila –

izvoza lesa, predvsem na lažjih terenih, pri manjših sečnjah v drobni posesti. Vožnja lesa zelo malo poškoduje drevje ob vlaki, zahteva pa nosilne vlake in spravilo v suhem obdobju. Uporaba gozdarskih prikolic je zelo primerna tudi na daljših spravilnih razdaljah. Hkrati lahko izvajajo dva opravila - spravilo in prevoz lesa do porabnika.

Povečanje deleža strojne sečnje je glede na visoko stopnjo upada razpoložljive delovne sile dejstvo in nuja, saj prinaša popolno mehaniziranost vseh opravil v gozdu in tako lažje, hitrejše in učinkovitejše delo. Vendar ta tehnologija ob nedovolj skrbno načrtovani uporabi lahko predstavlja nevarnost za gozdno ekologijo. Strojna sečnja ima večje učinke in povzroča manjše poškodbe na sestojih le ob podrobnem in usklajenem tehnološkem in izvedbenem načrtovanju. Možnost izvajanja del s strojno sečnjo opredeljujejo sestojne in rastiščne razmere ter poudarjenost funkcij. Uporaba strojne sečnje je zaenkrat še vprašljiva v sestojih s slabo stojno stabilnostjo, v prebiralnem in malopovršinsko raznodobno grajenem gozdu, v sestojih, kjer je izrazita šopasta grupacija dreves, v pomlajencih, kjer obstaja nevarnost poškodb mladovja in v mladih sestojih (letvenjakih) listavcev. Je tudi še manj učinkovita na strmih kraških in erodibilnih jarkastih terenih, ter predelih kjer so tla močvirna ali razmočena. V vseh primerih poudarjene varovalne, hidrološke in biotopske funkcije je potrebno pazljivo presoditi možnost njene uporabe. Strojno sečnjo je torej treba načrtovali predvsem tam, kjer je najbolj učinkovita in kjer hkrati ne škodi gozdu. Stroja učinkovito delata v mlajših in srednjedobnih sestojih iglavcev in listavcev. V kombinaciji z ročno predsečnjo je učinkovita in primerna tudi v pomladitvenih sečnjah iglavcev. Debelo listnato drevje ta tehnologija zaenkrat še težje obdeluje, saj se krivim ali zelo koničnim deblom procesorska glava težko prilagaja. Najbolj uporabna je strojna sečnja pri krčitvah gozdov, pri velikih sanacijskih sečnjah zaradi podlubnikov, v vetrolomih in žledolomih, skratka povsod, kjer je velika koncentracija sečenj. Na našem območju so zelo primerne površine za strojno sečnjo velikopovršinski nasadi smreke v nižinskem delu Kočevskega in Kočevskoreškega polja. Stroja se morata v primeru uporabe tehnologije strojne sečnje gibati po obstoječih gozdnih vlakah in označenih sečnih poteh. Sečne poti morajo biti načrtovane in izvedene tako, da omogočajo uporabo strojne sečnje tudi ob periodičnih ponovitvah. Na sečne poti je treba polagati veje, da se poveča nosilnost tal. Vlake, ki so služile kot sečne poti, je treba po končanih delih očistiti. Delo je treba prekiniti, če se na sečni poti pojavijo kolesnice, globje kot 20 cm pod nivojem terena, na več kot 10 % dolžine sečne poti ali če se na sečni poti, pokriti s sečnimi ostanki, pojavijo vidne poškodbe gozdnih tal na več kot 5 % njene dolžine. Poškodbe na glavnih izvoznih poteh je potrebno po končanem izvozu lesa sanirati.

Za prevoz lesa iz gozda so najprimernejši specialno opremljeni gozdarski kamioni s polprikolico ali prikolico. Čas in režim prevoza je potrebno prilagoditi stanju in nosilnosti cest. Na razmočenih cestah je nujno ustaviti prevoze zaradi zmanjšanja poškodb.

### 5.3.7 Delo s semenskimi sestoji

V območju je petnajst semenskih sestojev (karta semenskih sestojev je v prostorskem delu načrta), od teh so trije gozdni genski rezervati, in sicer smreka v GGE Gotenica, hruška v GGE Rog in brek v GGE Željne-Laze. Semenski sestoj macesna v GGE Grintovec je velik 2 ha (nasad) ter sestoj lipe v isti GGE le 3,55 ha, vsi drugi semenski sestoji so večji od 5 ha. Gozdni genski rezervati so veliki od 7 do 150 ha. Vsi semenski sestoji so v državnih gozdovih, s katerimi upravlja SKZG RS.

Usmeritve za delo s semenskimi sestoji se nekoliko razlikujejo od sestoja do sestoja. Meje semenskega sestoja so označene z eno vodoravno rumeno črto. Vsi semenski sestoji morajo imeti le zdrave in nepoškodovane osebke izbrane drevesne vrste z odličnimi fenotipskimi in genotipskimi lastnostmi. Ne smejo biti dvovrhati z debelimi vejami in z znaki bolezni ali poškodb. Krošnje izbrane drevesne vrste morajo biti čim bolj sproščene. Sklep drevesnih krošenj naj bo rahel do pretrgan. Podrast, od grmovja do mladovja, se praviloma odstrani zaradi lažjega pridobivanja semena. Možno je nabirati puljenke ter jih dovzgojiti v drevesnici ali pa direktno presaditi na načrtovano površino.

Semenski sestoj se pregleda najmanj enkrat letno zaradi pregleda obroda, zdravstvenega stanja in možnosti nabiranja semena. Močno objedeno gozdno mladje v neposredni bližini semenskih sestojev se lahko zaščiti s postavljanjem ograj, katere služijo tudi za pridobivanje puljenk. Nabiranje semena in puljenk mora nadzorovati Zavod za gozdove Slovenije ter na podlagi tega izdati osnovno potrdilo o poreklu gozdnega reprodukcijskega materiala. Izdelavo gojitvenega načrta in izvedbo označitve dreves za posek v semenskih sestojih se mora izdelati v sodelovanju z vodjo odseka za gojenje in varstvo gozdov na OE. Odobritev izrednega izbora dreves za posek za nabiranje semena v semenskem sestoju ali neposredni okolici je ravno tako pristojen vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov.

Dokumentacija o semenskih sestojih (opisni list, karte v M = 1 : 25000 in 1 : 5000) se hrani na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). Slednji tudi spremlja zdravstveno stanje semenskih sestojev. Če ni obroda lahko GIS pregleda in odobri začasen semenski sestoj.

### 5.3.8 Delo s požarno ogroženimi gozdovi

V zadnjem desetletju ni bilo večjih gozdnih požarov v gozdu. Najpogosteje se pojavljajo požari v GGE Grintovec v okolici Kočevskega jezera. Potencialno bolj ogroženi so gozdovi ob kmetijskih površinah na prisojnih legah.

V območju ni gozdov s prvo stopnjo požarne ogroženosti. Z drugo stopnjo ogroženosti je v območju 1483 ha površin. Največ v GGE Kolpska dolina (740 ha), kjer so prisojna travnata pobočja s črnim ter rdečim borom, črnim gabrom, malim jesenom in drugo toploljubno vegetacijo. V GGE Poljanska dolina je teh površin 364 ha. Del od teh je na platoju Poljanske doline, kjer so vrzelasti borovi gozdovi. Pod drugo stopnjo so uvrščena tudi nekatera območja, kjer so ponekod že bili požari (npr. Kočevsko jezero z okolico).

S tretjo stopnjo požarne ogroženosti so opredeljeni gozdovi na bolj prisojnih legah ter zaraščajoči gozdovi s travišči npr. Loški Potok. Večina gozdov v območju ni požarno ogroženih in je uvrščena v četrto stopnjo požarne ogroženosti.

Usmeritve za delo s požarno ogroženimi gozdovi druge stopnje (velika ogroženost) so, da se ta območja vključijo v letni program varstva gozdov (Pravilnik o varstvu gozdov, Ur. l. RS, št 114/2009), kjer se natančneje opredeli vse ukrepe nadzora in postopkov pri nastanku požara (npr. dostopi, vodni viri, opozorilni znaki, kontaktne osebe). Nadzor v teh območjih mora biti večji ob razglasitvi visoke požarne ogroženosti, kar se natančneje opredeli v letnih programih varstva gozdov.

V teh gozdovih se oblikuje mešane sestoje s čim manjšim deležem iglavcem. Ob robu travniških površin se pospešuje listavce. Zatiranje podlubnikov z ognjem se lahko izvaja le

izjemoma in izven obdobja razglašene visoke požarne ogroženosti. Ogenj mora biti vseskozi pod nadzorom.

V sklopu varstva gozdov se izdela za vsako KE desetletni program varstva gozdov pred požarom, kjer se konkretno navede vodne vire, vzdrževanje opozorilnih znakov, osveščanje javnosti, sodelovanje z gasilskimi organizacijami, evidentiranje in analiza gozdnih požarov ter javljanje nastanka požarov ustreznim organom.

Pri majhnih začetnih požarih se lahko požar pogasi s protipožarno metlo ali nahrbtno škropilnico. Pri večjih požarih je potrebno čim prej obvestiti najbližje gasilske organizacije ter jim nuditi vso strokovno pomoč, katera je predvidena v desetletnem protipožarnem načrtu KE. Za požarišča, ki obsegajo celotne oddelke in je potrebno večino drevja posekati, mora ZGS izdelati sanacijski načrt.

**Slika 5: Požarna ogroženost gozdov**

### 5.3.9 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti

**ZAVAROVANA OBMOČJA – varstveni režimi**

Zavarovana območja imajo glede na naravovarstveni pomen določene statuse in s tem osnovne okvire za oblikovanje varstvenih režimov. Na **ožje zavarovanih območjih** (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat) in **širše zavarovanih območjih** (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat) je potrebno za posege izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja.

**NARAVNE VREDNOTE – splošne varstvene usmeritve**

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto ali uničenja naravne vrednote (6. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot).
Za potrebe priprave načrtov rabe naravnih dobrin se območje vpliva na naravno vrednoto opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodišč:

- za hidrološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto območje porečja ali dela porečja, v katerem se naravna vrednota nahaja,
- za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto površje nad podzemno jamo ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje voda, ki tečejo v podzemno jamo,
- za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva na naravno vrednoto območje, v katerem vplivi posegov in dejavnosti človeka lahko ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali.

**EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA – splošne varstvene usmeritve**

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

**Posebna varstvena območja (območja natura 2000) – splošne varstvene usmeritve**

Na vseh Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

**HABITATNI TIPI – splošne varstvene usmeritve**

Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo na takšen način, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

Posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov se načrtujejo na način in v obsegu:
- da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva,
- da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih,
- da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

Habitatni tipi, ki so tudi kvalifikacijski tipi za Naturo 2000, so natančneje obravnavani v poglavju 5 Posebna varstvena območja (območja Natura 2000).

**VARSTVENE USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IZVEN VAROVANIH OBMOČIJ**

- Gospodarjenje z gozdom naj zagotavlja ohranitev ali vzpostavitev naravne oziroma naravi podobne sestave gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov.
- V gozdovih naj se določijo »eko-celice«, manjša območja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi vzpostavljanja primernih habitatov za živalske vrste, s prepuščanjem posameznih dreves in manjših skupin drevja staranju in naravnemu razkroju.

- Za ekocelice naj se izbere poškodovano, bolno drevje, drevje z dupli, sušice ali kako drugače z vidika izkoriščanja lesa nezanimivo drevje, v kolikor pa takega drevja ni v zadostni količini, se izbere izmed ostalega drevja. Zadostna količina se povzame po »Izhodišča primernosti habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih« (Perušek, 2006) oziroma tako, da znaša 0,5 % do 3 % glede na lesno zalogo določenega gozda.
- Ekocelice se določijo na območjih habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst, na mejah z negozdnimi ekosistemi in v ustrezni gostoti po vsej gozdni površini.
- Sečni ostanki naj v čim večji možni meri ostanejo v gozdu za naravni razpad.
- Pri izvajanju gozdnogospodarskih del naj se izogiba aktivnim gnezdiščem, brlogom ali zavetiščem, neaktivna pa naj se ohranjajo. V času reproduktivnega obdobja živali (pomladni in zgodnje poletni čas) naj se izogiba gozdarskotehničnim opravilom, predvsem v mladovjih in starejših debeljakih (npr. gradbeni posegi, sečnja in spravilo), s katerimi bi vznemirjali živali.
- Ohranja naj se gozdove in gozdne koridorje ob stoječih vodah in vodotokih.
- Za transport lesa naj se na problematičnih območjih uporabljajo spravilna sredstva, ki imajo najmanjši negativni vpliv na erozijo, pomembne habitate oziroma rastišča.
- Ohranjajo naj se vodni ekosistemi (gozdne mlake, kali, izviri, studenci) in ostali negozdni ekosistemi v gozdnem prostoru (jase, melišča, skalovja, ...).
- Pri gospodarjenju z gozdom naj se pospešuje minoritetne, ogrožene in plodonosne drevesne vrste.
- Gozdove naj se pomlajuje naravno in malopovršinsko ali pa na način, ki bo drevesno sestavo prej približal naravni.
- Ohranja naj se posamezna drevesa, skupine drevja, omejke in gozdne otoke v kmetijski in urbani krajini.

### 5.3.10 Druge usmeritve (biomasa, usposabljanje lastnikov, javnost)

**Usmeritve glede izkoriščanja lesne biomase**

- Iznos sečnih ostankov iz sečenj v razvojni fazi drogovnjakov in debeljakov je omejen. Pri iglavcih je dovoljen iznos sečnih ostankov v obliki vejevine, ki je na debelejšem koncu debelejša od 3 cm. Pri listavcih je dovoljen iznos sečnih ostankov v obliki vejevine, pri kateri glavne so veje debelejše od 3 cm.
- V obdobju, ko drevje še ni v soku, je dovoljen iznos sečnih ostankov, ne glede na dimenzije vejevine, iz sečenj v razvojni fazi letvenjakov.
- Po ureditvi sečišča iznos sečnih ostankov ni dovoljen, prav tako ni dovoljeno podirati izdelanega gozdnega reda.
- Pri izbiri dreves za možni posek se v soglasju z lastnikom gozda načrtno ne izberejo še živa, odmrla in odmirajoča drevesa z dupli, polomljena drevesa in drevesa naseljena z glivami, da se doseže njihova čimbolj enakomerna razporeditev v gozdu.
- Ne glede na zgornja določila je dovoljen iznos sečnih ostankov, ki nastajajo pri sanitarnih sečnjah ter pri spravilu z žičnimi žerjavi (s procesorsko glavo, s katerimi se izvaja spravilo po drevesni metodi).

**Usmeritve za izvajanje izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov**

Izobraževanje lastnikov je pomembna usmeritev Zavoda za gozdove Slovenije. Izobraževanje bodo izvajali zaposleni na krajevnih in območni enoti Zavoda za gozdove

Slovenije. Predvsem s področja gojenja in varstva gozdov. Tečaje za varno delo pri sečnji, spravilu bodo izvajali za to usposobljene institucije z inštruktorji. Pomemben del izobraževanja in svetovanja lastnikom gozdov opravijo revirni gozdarji. Za določene aktualne teme bomo organizirali predavanja, po potrebi s terenskim ogledom, predstavitve (gozdnogospodarski in gozdnogojitveni načrti) in strokovne ekskurzije. Posebej pomembno je izobraževanje mlajših in večjih lastnikov gozdov ali tistih, ki opravljajo tudi dela v drugih gozdovih.

**Usmeritve za delo z javnostjo**

- Vodenje po gozdnih učnih poteh (GUP), vodenje ekskurzij in naravoslovnih dni, različna predavanja, prednostno za osnovne in srednje šole iz našega GGO, po predhodnem dogovoru tudi za šole izven območja.
- Organizirati likovni, literarni, foto… natečaj na temo gozd, gozdarstvo, …
- Vsako leto organizirati nekaj prireditev ob Tednu gozdov.
- Pomoč pri izvedbi terenskih vaj študentov gozdarstva in drugih naravoslovnih študijev.
- Redno vzdrževati in po možnosti posodabljati gozdne učne poti.
- Izdelava predstavitvenih tabel za posamezne zanimivosti v gozdu.
- Izdelava zloženk, vodnikov, CD, filmov o gozdu, gozdarstvu, naravovarstvu.
- Priprava člankov za medije, sodelovanje v radijskih oddajah.
- Sodelovanje z novinarji in ostalo zainteresirano javnostjo, predvsem društvi, ki delujejo v gozdnem prostoru.

# 5.4 Ukrepi

## 5.4.1 Možni posek

Možni posek območja je seševek možnih posekov po RGR. Pri določitvi možnega poseka se je upoštevalo cilje gospodarjenja z gozdovi (funkcije gozdov) in na podlagi določenih ciljev usmeritve za usmerjanje razvoja gozdov. Upoštevale so se tudi usmeritve Nacionalnega gozdnge programa in Naravovarstvene smernice.

**Preglednica 67: MPL - Možni posek po kategorijah lastništva.**

| | Državni gozdovi | | | Zasebni gozdovi | | | Gozdovi lokalnih skupnosti | | | SKUPAJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $m^3$ | % od LZ | % od P | $m^3$ | % od LZ | % od P | $m^3$ | % od LZ | % od P | $m^3$ | % od LZ | % od P |
| Iglavci | 1.704.945 | 23 | 96 | 1.351.378 | 23 | 101 | 69.893 | 23 | 76 | 3.126.216 | 23 | 98 |
| Listavci | 1.799.621 | 21 | 87 | 1.120.397 | 19 | 76 | 143.766 | 20 | 83 | 3.063.784 | 20 | 83 |
| Skupaj | 3.504.566 | 22 | 92 | 2.471.775 | 21 | 88 | 213.659 | 21 | 80 | 6.190.000 | 21 | 90 |

Načrtovana struktuta poseka: izbiralna redčenja 25 %, pomladitvene sečnje 49 %, sečnje v skupinsko raznomernih in prebiralnih sestojih 17 %, varstveno-sanacijske sečnje 9 %.

**Grafikon 17: Načrtovane vrste sečenj po RGR**

Realizacija poseka v državnih gozdovih ni vprašljiva in bo zagotovo izvedena 100 %. Dodatna izgradnja gozdnih prometnic bo prispevala predvsem k zniževanju stroškov spravila. V gozdovih lokalnih skupnosti se pojavlja težava z izvajanjem sečnje na neoznačenih izoliranih vrnjenih parcelah in na solastniških parcelah. V kolikor lokalne

skupnosti ne bodo aktivneje pristopile k reševanju teh problemov bo realizacija načrtovanega poseka znašala le 70 %. V zasebnih gozdovih je realizacija poseka odvisna od potreb lastnikov gozdov in izgradnje gozdnih prometnic. Realizacija poseka je problematična tudi v solastniških parcelah, kjer nobeden od solastnikov nima večinskega deleža.

V primeru neizgradnje gozdnih prometnic in nerešenih problemov v solastniških parcelah, bo možno v zasebnih gozdovih realizirati le 80 % načrtovanega poseka.

Načrtovani najvišji možni posek za obdobje 2011 – 2020 je v primerjavi z realiziranim posekom 2001 – 2010 višji za 52 %, v primerjavi z najvišjim možnim posekom za obdobje 2001 – 2010 pa za 50 %. V primerjavi s seštevkom najvišjih možnih posekov v trenutno veljavnih načrtih gospodarskih enot (5.095.380 $m^3$) je višji za 21 %. Razlog za povečanje možnega poseka je v povečanju lesnih zalog in intenzivnejši naravni obnovi ostarelih sestojev s ciljem uravnavanja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture sestojev.

Pri določitvi najvišjega možnega poseka se je poleg proizvodnih in ekonomskih ciljev, upoštevalo tudi okoljske in socialne cilje. V kolikor bi se upoštevalo samo lesnoproizvodni cilj bi bil lahko posek višji še za 5 %. Na določitev višine poseka so med drugim vplivale tudi naslednje usmeritve:

- določitev ekocelic, kjer se ne ukrepa; ekocelic je v večnamenskih gozdovih 5 % površine;
- povečanje deleža odmrle biomase na 2,9 % od LZ s poudarkom na puščanju stoječe odmrle biomase; posledično to pomeni, da bo v gozdu ostalo ca. 175.000 $m^3$ lesa;
- V RGR Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti (2.100 ha) je ukrepanje usmerjeno v izboljševanje bivalnih in prehranskih pogojev za živali, lesnoproizvodna funkcija je drugotnega pomena;
- V RGR Gozdovi v oborah (1.839 ha) je gospodarjenje z gozdovi podrejeno lovnogospodarski funkciji – daljše proizvodne dobe, povečevanje LZ;
- Zahteve FSC (državni gozdovi in nekateri zasebni): 10 % površine se upravlja v smislu biotske raznolikosti kot glavnega cilja; 5 % površine je popolnoma zaščitene pred komercialno rabo.

**Preglednica 68: MPL - Primerjava z načrtovanim in realiziranim v obdobju 2001 – 2010**

| | Enota | Načrt 2001 – 2010 | Realizacija 2001 – 2010 | Veljavni načrti GGE | Načrt 2011 – 2020 | Indeks Načrt 11-20/ načrt 01 - 10 | Indeks Načrt 11-20/ realizacija | Indeks Načrt 11-20/ veljavni načrti GGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Možni posek | $m^3$ | 4.130.000 | 4.081.862 | 5.095.380 | 6.190.000 | 1,50 | 1,52 | 1,21 |

Primerjava pokaže, da se je najvišji možni posek v primerjavi z načrtovanim posekom izteklega načrta povečal za 45 %. Navidezno manjše je povečanje v primerjavi z določenim posekom v načrtih gozdnogospodarskih enot, kar je tudi razumljivo, saj so se načrtovani poseki v GGE v preteklem desetletju močno povečevali, in sicer v povprečju za 40 % glede na pretekle načrte. Pričakuje se, da se bo najvišji možni posek načrtov GGE v naslednjih petih letih izenačil z najvišjim možnim posekom območnega načrta.

### Potencial lesne biomase

Potencial lesne biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Teoretični potencial lesne biomase je izračunan na podlagi

realiziranega letnega poseka lesa slabše kakovosti iz gozdnih in negozdnih površin, z upoštevanimi ostanki lesnopredelovalne industrije. Ta za območje znaša 94.813 ton suhe snovi. Bilanca trenutne rabe vse lesne biomase v območju pa trenutno znaša 74.595 ton suhe snovi. Torej je bilanca pozitivna, saj je v območju na razpolago še ca. 20.000 ton suhe snovi, ki bi jo lahko uporabili lokalni porabniki.

### 5.4.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela

V državnih gozdovih je predvidena izvedba enkrat več gojitvenih del kot v zasebnih in občinskih gozdovih. V zasebnih gozdovih se ne realizira možen posek, obenem pa so subvencije nizke in s tem nestimulativne. V celoti so običajno realizirana dela v veleposestih. Zaradi malopovršinske zgradbe sestojev je v zasebnih gozdovih več avtonege.

Dela za obnovo obsegajo tretjino vseh predvidenih sredstev ter pol manj površine kot negovalna dela. Največ je del priprave sestoja. V zadnjem desetletju se je bujno pomladila bukev. S posekom predrastkov, košev in grmovja se sprošča skupine bukev. Del teh del se bo realiziral tudi ob sečnji s posekom dreves tretje in višjih debelinskih stopenj, katera močno senčijo mladje. Sadnje bo 320 ha, kjar je nekoliko manj od realizacije v prejšnjem desetletju. Nadaljevalo se bo s postopno obnovo zasmrečenih gozdov z naravno obnovo in s sadnjo. Pri sadnji bo še vedno največ smreke kot predkulture zaradi objedanja divjadi. Od listavcev se bo največ sadilo gorski javor, hrasta dob in graden, češnjo ter druge plodonosne vrste.

Planirano število sadik za sadnjo je 800.000. Od tega 85 % smreke in 15 % listavcev.

Mlajše razvojne faze (mladovje, podmladek) poraščajo 14 % gozdov. Nega je predvidena na še enkrat večji površini kot dela za obnovo ter zajema polovico vseh stroškov gojitvenih in varstvenih del. Med temi deli izstopa nega gošče (3.470 ha) z negativno izbiro (posek grmovja, predrastkov in košev). Veliko je tudi nege letvenjaka (2.237 ha) in tanjšega drogovnjaka (2.851 ha) z redčenjem. V raznomernih in prebiralnih gozdovih pa bodo tudi različna dela na majhnih površinah kot nega prebiralnega gozda. Nego se večinoma izvaja le enkrat v desetletju. Ponovitve so na desetini površine predvsem pri negi gošče. 22 % negovalnih del je vezanih na izvedbo načrtovanih (prihodnjih) obnov gozdov.

**Preglednica 69: NGDL - Okvirne potrebe po gojitvenih in varstvenih delih po kategorijah lastništva**

| Gojitvena in varstvena dela | Enota | Državni gozd | | Zasebni in drugi gozdovi | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Načrtovano | Ponovitve | Načrtovano | Ponovitve | Načrtovano | Ponovitve |
| Obnova | ha | 3.083,52 | 3.218,63 | 1.679,36 | 1.680,36 | 4.762,88 | 4.898,99 |
| Nega | ha | 6.746,56 | 7.656,34 | 3.286,46 | 3.893,79 | 10.033,02 | 11.550,13 |
| Varstvo | dni | 4.337,08 | 7.785,90 | 1.835,91 | 3.388,58 | 6.172,99 | 11.174,48 |
| Nega habitatov | dni | 2.379,06 | 6.229,64 | 311,47 | 1.585,10 | 2.690,53 | 7.814,74 |
| Ostala dela | dni | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Nega mladovja se načrtuje na 11 % površine območja, od tega nega mladja na 789 ha, nege gošče bo največ in sicer na 3.470 ha ter nege letvenjaka na 2.237 ha. Nega se bo izvajala v mladovnjih, v sestojih v obnovi ter v sestojih s skupinsko gnezdasto zgradbo ter izjemoma v mladovjih v debeljakih.

Varstvena dela obsegajo po stroških pol manjšo vsoto kot dela za obnovo (15 %). Tu je največ dnin za varstvo pred divjadjo, katera z objedanjem še vedno onemogoča vrast jelke, plemenitih in plodonosnih listavcev. Zaenkrat je uspešna le obnova bukve. Sadike smreke se bo varovalo s premazi, z ograjami in tulci pa sadike listavcev. Zaščito s tulci se bo zmanjševalo, saj ob prisotnosti jelenjadi tovrstna zaščita sadik v preteklosti ni dala želenega učinka. Uspešnejša je zaščita z ograjo – klasična postavitev, kjer so obvezni koli iz trajnejšega lesa (hrast, kostanj, robinija). V ograji se običajno nasemeni tudi okoliška vegetacija drevja, grmovja in zeli. V letu 2010 je bilo v območju vzdrževanih 91 ograj, katere so ščitile 103,4 ha gozdnih površin. Polovica ograj je v zasebnih gozdovih (27 ograj – 29,6 ha), ostalo pa v državnih (64 ograj – 73,8 ha). Cilj je ohraniti ali povečati obstoječe število ograj velikih med 1 in 2 ha. Primerne so za nižje lege, kjer je močnejše objedanje mladja od jelenjadi - RGR nižinski zasmrečeni gozdovi, oziroma tam, kjer manjkajo nosilne drevesne vrste npr. hrasti v hrastovo belogabrovjih in bukovo hrastovih gozdovih. V zasebnih gozdovih je manj varstvenih del pred divjadjo, ker so le-ti večinoma v zgornjem predelu območja, tam pa je manj jelenjadi.

Varstvena dela pred podlubniki so načrtovana v smrekovih sestojih npr. v RGR Nižinski zasmrečeni gozdovi. Ob večjih ali manjših ujmah se še naprej pričakuje pojav žarišč v nižinskih zasmrečenih in starejših sestojih smreke. Poudarek je dan preventivnim delom npr. vsakoletna izdelava lovnih nastav. Ob prenamnožitvi zrnatega jelovega lubadarja in malega smrekovega lubadarja je zelo učinkovit ukrep pravočasen požig napadenih vej.

Poškodovane sestoje po ujmah se sanira na podlagi izdelanega sanacijskega načrta. V gozdovih iglavcev je pomembna pravočasna sanacija posameznih poškodovanih dreves (podrtice, polomljeni vrhovi) kakor tudi sanacija na večjih površinah. Pri sanaciji od ujm poškodovanih listavcev se načrtno odloča za delež puščenega poškodovanega drevja glede na ekonomsko upravičenost in razmer v sestoju (dostopnost, vrste Nature 2000 idr.).
O prisotnosti novih škodljivih organizmov se obvesti Fitosanitarno upravo republike Slovenije ter se odloči za ukrepe, kateri so za ta škodljivi organizem določeni.

Pri negi habitatov je še vedno primarni poudarek delom za vzdrževanje habitatov jelenjadi in srnjadi. Prevladuje košnja travnikov. Cilj je ohraniti pestre travnike z raznoliko floro in favno, zato se tu praviloma ne gnoji z umetnimi in drugimi gnojili. Kosi se enkrat letno po cvetenju praviloma v mesecu juliju. Na kraških tleh, kjer primanjkuje nadzemnih vodnih površin, je zelo pomembno delo vzdrževanje vodnih površin, saj se s tem ohranja habitate ogroženih dvoživk in vzpostavlja napajališča in kopališča za živali. Solnic se ne sme postavljati v ožja zlivna območja napajališč in ostalih vodnih habitatov. Z vzdrževanjem grmišč se posega v osrednji prostor jelenjadi in se ji omogoča dostop do adventivnih poganjkov posekanega grmovja in ponovno vzpostavi travišča oziroma prvotne sukcesijske stadije.

S predvidenimi deli se deloma posega tudi v habitate varovanih vrst omrežja Nature 2000. Upoštevanje habitatov teh vrst in njihovih ekoloških zahtev naj bi bilo v prihodnje večje. Odmrlega drevja naj bo eno četrtino v sušicah (stoječe), ostala pa v podrticah. Delež odmrlega drevja naj bo v povprečju 3 % LZ. Pušča se tudi še živo drevje z dupli.

Pri drugih delih so predvsem dela za socialne funkcije, največ za vzdrževanje stez, učnih poti ipd. S temi deli se bo usmerjalo obiskovalce ter jim nudilo informacije o gozdu. Pri drugih delih so tudi različna dela za ostalo varstvo pred divjadjo in dela za vzpostavitev gozdnega reda.

### 5.4.3 Priprava in graditev gozdnih prometnic

**Gozdne ceste**

Načrtovana optimalna gostota produktivnega cestnega omrežja v območju je zaradi zahtevnega reliefa in velikih kompleksov visoko produktivnih gozdov zelo visoka - 23,71 m/ha. Takšno gostoto predvideva Rastrska analiza odprtosti gozdov z gozdnimi cestami (Beguš, Krč). Obstoječe omrežje gozdnih cest z gostoto produktivnega cestnega omrežja 19,41 m/ha še ni optimalno in ga bo v prihodnje potrebno zgoščevati. V novem ureditvenem obdobju se načrtuje z gozdnimi cestami odpreti okoli 15 % gozdov, ki še niso optimalno odprti oziroma 2.714 ha. Od tega je 905 ha državnih gozdov, 1.620 ha je zasebnih in 190 ha gozdov je občinskih.

**Preglednica 70: Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in protipožarnih presek (podatki so v m) tabela rastrske analize**

| Vrsta del | Potrebno za odprtost v km | Prioritetne dolžine odpiranja v naslednjem desetletju km – prednostna območja |
|---|---|---|
| Gradnja PP | - | - |
| Gradnja gozdnih cest | 376,32 | 57,46 |

Skladno s tem je opredeljen program odpiranja gozdov, ki obsega 15 območij, katere je potrebno odpreti z gozdnimi cestami v tem ureditvenem obdobju:

Področje Bukova gora v GGE Rog obsega 56 ha občinskih gozdov. To so kvalitetni bukovi gozdovi, razdalja spravila je 700 m. Načrtuje se gradnja 1,42 km gozdnih cest (št.113 iz karte E).

Pobočje hriba Šušnjar v GGE Željne-Laze obsega 170 ha bukovih gozdov v državni lasti. Razdalja spravila je 800 m. Načrtuje se gradnja 3,71 km gozdnih cest (št.25 iz karte E).

Peter hrib v GGE Mozelj obsega 138 ha državnih in 47 ha občinskih gozdov. Gre za bukove gozdove na strmih in skalovitih pobočjih. Spravilna razdalja je 700 m. Načrtuje se gradnja 3,99 km gozdnih cest (št.26 iz karte E).

Področje pod Starim Bregom v GGE Grintovec obsega 47 ha državnih gozdov bukve in hrasta. Spravilna razdalja je 800 m. Načrtuje se izgradnja 1,25 km gozdnih cest (št.124 iz karte E).

Področje Trikot v GGE Vrbovec obsega 57 ha državnih gozdov. To so mešani sestoji smreke, bukve in hrasta. Načrtuje se gradnja 1,43 km gozdnih cest (št.112 iz karte E).

Prostrano področje med Mokrim potokom in Moravo v GGE Briga obsega 294 ha državnih in 88 ha občinskih gozdov. Poraščajo ga nižinski sestoji smreke, bukve in hrasta. Spravilna razdalja je 900 m. Načrtuje se gradnja 7,89 km gozdnih cest (št.9 iz karte E).

Strma pobočja nad Dragarji v GGE Ravne merijo 33 ha zaprtih državnih gozdov jelke in bukve, saj je pogojno možno le spravilo navzgor na državno cesto. Načrtuje se gradnja 0,95 km gozdne ceste (št.167 iz karte E).

Pobočja Travljanskega vrha v GGE Draga obsegajo 128 ha zasebnih gozdov. To so kvalitetni jelovo-bukovi gozdovi, ki so zaprti, saj je spravilna razdalja 1000 m. Potrebna je gradnja 2,85 km gozdnih cest (št.39 iz karte E).

Gričevnato področje Kimlete v GGE Loški potok obsega 264 ha jelovo-bukovih gozdov v zasebni lasti, ki so zaprti, saj je spravilna razdalja 1000 m. Predvidena je gradnja 5,26 km gozdnih cest (št.15 iz karte E).

Slemenasta planota Linca v GGE Sodražica obsega 115 ha zasebnih gozdov na bogatih rastiščih smreke, bora in jelke. Spravilna razdalja je 850 m. Predvideva se gradnjo 2,52 km gozdnih cest (št.47 iz karte E).

Področje jelovo-bukovih gozdov med Kotličkom in Mrzlim studencem v GGE Gotenica obsega 166 ha državnih gozdov. Spravilna razdalja je 700 m. Potrebno je zgraditi 3,61 km gozdnih cest (št.27 iz karte E).

Raški kraj v GGE Velike Lašče je 90 ha veliko področje zasebnih gozdov smreke in bukve, kjer je spravilna razdalja 700 m. Potrebno je zgraditi 2,09 km gozdnih cest (št.74 iz karte E).

Vznožje Male gore je 433 ha veliko področje zasebnih gozdov nad Makošami in Otavicami in Goričo vasjo v GGE Mala gora, ki ga poraščajo sestoji lipe, gradna, bukve in smreke. Spravilna razdalja je 900 m, načrtuje se gradnja 8,05 km gozdnih cest (št.6 iz karte E).

Vahtnica je 279 ha veliko področje zasebnih gozdov bukve, hrasta in smreke v GGE Dobrepolje. Zapira ga železniška proga, zato je sedaj spravilo možno le ob ureditvi prehoda. Potrebno je zgraditi 5,88 km gozdnih cest (št.13 iz karte E).

Kozji hrib je 313 ha veliko področje zasebnih gozdov v GGE Struge. Gre za nižinske gozdove bukve, hrasta in smreke, ki so slabo odprti, saj je spravilna razdalja 900 m. Predvidena je gradnja 6,56 km gozdnih cest (št.10 iz karte E).

Z realizacijo zadanega programa odpiranja gozdov z gozdnimi cestami bi se gostota produktivnih cest le malenkostno povečala, na 20,07 m/ha..

Graditev gozdnih cest je treba opraviti skladno z določili Pravilnika o gozdnih prometnicah, Zakona o graditvi objektov in Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

**Gozdne vlake**

Sedanja gostota gozdnih vlak je v državnih gozdovih 115 m/ha in v zasebnih 69 m/ha. Glede na dosedanjo dinamiko gradnje v državnih gozdovih in možnostjo subvencioniranja gradnje v zasebnih gozdovih prek razpisov PRP in z občinskimi sredstvi bi bilo v prihajajočem desetletnem ureditvenem obdobju možno povečati gostoto vlak za 5 m/ha v vseh lastniških kategorijah. Da bi se doseglo ta cilj bo potrebno zgraditi 440 km gozdnih vlak, in sicer 240 km v državnih gozdovih, 180 km v zasebnih gozdovih in 20 km v gozdovih lokalnih skupnosti.

Zaradi uvajanja težjih traktorjev, gozdarskih prikolic in strojev za strojno sečnjo je za racionalno spravilo lesnih sortimentov potrebno načrtovati tudi rekonstrukcije gozdnih vlak z neustreznimi elementi (razširitev, sprememba vzdolžnih in prečnih naklonov, krivin, …). Ocenjuje se, da je potrebno rekonstruirati 7 % obstoječih vlak, kar pomeni okoli 600 km, od tega 390 km v državnih gozdovih, 180 km v zasebih gozdovih in 30 km v občinskih gozdovih.

# 6 EKONOMSKA PRESOJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA

Ekonomska presoja gospodarjenja z gozdovi je prikazana ločeno za vse tri oblike lastništva: državno, zasebno in občinsko ter skupaj za celotno gozdnogospodarsko območje.

**Prihodki -** Prihodek od lesa je izračunan na podlagi debelinske strukture lesne zaloge, povprečnega posekanega drevesa v obdobju petih let (od 2006 do 2010) ter na podlagi izdelanih tablic (poglavje iz priloge 13.12), ki kažejo modelno strukturo sortimentov v odvisnosti od debelinske strukture dreves in kakovosti rastišča/tarife (Vir: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in ZGS). Pri izračunu vrednosti lesa se je uporabilo povprečne cene gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti v letu 2011 (veljavni ceniki koncesijskih podjetij).

Prihodki od plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (6,9% od katastrskega dohodka) v izračunu ekonomske presoje niso upoštevani in jih prikazujemo posebej.

**Stroški -** Stroške gospodarjenja z gozdovi predstavljajo stroški sečnje, spravila in manipulacije na kamionski cesti, stroški gojitvenih in varstvenih del ter stroški vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

Izhodiščni parametri za izračun normativov za sečnjo in spravilo so izračunani za posamezen gospodarski razred in sektor lastništva. Ti povprečni parametri so gozdna združba, spravilno sredstvo, spravilna razdalja, nagib, skalnatost in povprečni tarifi (ločeno na iglavce in listavce). Pri izračunu so upoštevane neto količine ($m^3$) gozdnih lesnih sortimentov, pri čemer sta bila uporabljena povprečna faktorja za preračun iz bruto $m^3$, in sicer 0,85 za iglavce in 0,88 za listavce.

Pri izračunu stroškov sečnje ter spravila in manipulacije se je upoštevalo naslednje vrednosti: strošek delavca z motorno žago 17,78 €/h, strošek spravila in manipulcije 32,09 € /h po kalkulacijskih osnovah SKZG za ceno gozdarskega dela za leto 2010.

Strošek delovne ure gozdnogojitvenih, varstvenih del ter del za nego habitatov prosto živečih živali je 16,75 € /h. To je 50 % stroška delovne ure gozdnega delavca z ročnim orodjem (15,72 €/h) in 50% stroška delovne ure sekača oziroma delavca z motorno žago (17,78 €/h) po kalkulacijskih osnovah SKZG za ceno gozdarskega dela za leto 2010.

Pri materialnih stroških so upoštevane okvirne cene sadik in semena po pogodbi z drevesnicami za obdobje 2009-2012 ter pogodbene cene za varstveni material za leto 2010. Pri stroških varstvenih del so upoštevane vse načrtovane ure, tudi ure za protipožarno varstvo in za delo s kontrolnimi pastmi v okviru varstva pred žuželkami, kljub temu da pasti večinoma postavljajo in vzdržujejo strokovni delavci ZGS.

Stroški za vzdrževanje gozdnih cest so izračunani na podlagi ekspertne ocene potrebnega stroška za tekoče vzdrževanje gozdnih cest, ki letno znaša 580 €/km.

Stroške za vzdrževanje gozdnih vlak se je ocenilo v višini 0,2 €/$m^3$ neto posekanega lesa.

Vse postavke so prikazane skupaj (€) na enoto neto $m^3$ in hektar gozdne površine v območju. Investicije (stroške) za gradnjo novih gozdnih cest in novih vlak v izračunu niso upoštevane.

**Preglednica 71: D-EPDG: Pregled ekonomike gospodarjenja v državnih gozdovih (DG)**

| | Skupaj (€) | €/neto $m^3$ | €/ha gozda |
|---|---|---|---|
| Prihodek (vrednost lesa na KC) | 153.796.734 | 50,72 | 3.187,27 |
| Strošek sečnje, spravila in manipulacije | 65.860.904 | 21,72 | 1.364,89 |
| Strošek gojenja in varstva gozdov | 7.886.380 | 2,6 | 166,01 |
| Strošek vzdrževanja g. prometnic | 5.461.687 | 1,8 | 114,97 |
| Vzdrževanje gozdnih cest | 4.875.370 | 1,61 | 102,63 |
| Vzdrževanje vlak | 586.317 | 0,19 | 12,34 |
| Stroški skupaj | 79.208.971 | 26,12 | 1641,52 |
| **Dohodek (prihodek-stroški)** | **74.587.763** | **24,60** | **1545,75** |

**Preglednica 72: D-EPOG: Pregled ekonomike gospodarjenja v gozdovih lokalnih skupnosti**

| | Skupaj (€) | €/neto $m^3$ | €/ha gozda |
|---|---|---|---|
| Prihodek (vrednost lesa na KC) | 9.042.408 | 48,63 | 2.466,52 |
| Strošek sečnje, spravila in manipulacije | 4.204.171 | 22,61 | 1.146,78 |
| Strošek gojenja in varstva gozdov | 348.047 | 1,87 | 96,09 |
| Strošek vzdrževanja g. prometnic | 252.557 | 1,36 | 69,72 |
| Vzdrževanje gozdnih cest | 215.371 | 1,16 | 59,46 |
| Vzdrževanje vlak | 37.186 | 0,2 | 10,27 |
| Stroški skupaj | 4.804.775 | 25,84 | 1310,61 |
| **Dohodek (prihodek-stroški)** | **4.237.633** | **22,79** | **1155,91** |

**Preglednica 73: D-EPZG: Pregled ekonomike gospodarjenja v zasebnih gozdovih (ZG)**

| | Skupaj (€) | €/neto $m^3$ | €/ha gozda |
|---|---|---|---|
| Prihodek (vrednost lesa na KC) | 104.570.887 | 49,70 | 2.660,15 |
| Strošek sečnje, spravila in manipulacije | 48.203.602 | 22,91 | 1.226,24 |
| Strošek gojenja in varstva gozdov | 3.749.411 | 1,78 | 101,59 |
| Strošek vzdrževanja g. prometnic | 2.980.720 | 1,42 | 80,77 |
| Vzdrževanje gozdnih cest | 2.566.234 | 1,22 | 69,53 |
| Vzdrževanje vlak | 414.486 | 0,2 | 11,23 |
| Stroški skupaj | 54.933.733 | 26,11 | 1397,44 |
| **Dohodek (prihodek-stroški)** | **49.637.154** | **23,59** | **1262,71** |

**Preglednica 74: D-EP: Pregled ekonomike gospodarjenja v gospodarskem območju (skupaj)**

| | Skupaj (€) | €/neto $m^3$ | €/ha gozda |
|---|---|---|---|
| Prihodek (vrednost lesa na KC) | 260.813.977 | 50,22 | 2.931,17 |
| Strošek sečnje, spravila in manipulacije | 115.435.206 | 22,23 | 1.296,38 |
| Strošek gojenja in varstva gozdov | 11.353.414 | 2,13 | 128,97 |
| Strošek vzdrževanja g. prometnic | 8.694.964 | 1,63 | 98,77 |
| Vzdrževanje gozdnih cest | 7.656.975 | 1,44 | 86,98 |
| Vzdrževanje vlak | 1.037.989 | 0,2 | 11,79 |
| Stroški skupaj | 135.483.584 | 26,09 | 1522,64 |
| **Dohodek (prihodek-stroški)** | **125.330.393** | **24,13** | **1408,53** |

# 7 OBNOVA NAČRTOV GOSPODARSKIH ENOT

K izdelavi območnega načrta se je pristopilo v letu 2010. Do potrditve načrta bodo vsi sestavljalci načrtov gozdnogospodarskih enot seznanjeni z njegovo vsebino. Tako bodo vsi načrti enot z veljavnostjo od leta 2011 dalje upoštevali temeljne cilje, usmeritve in smernice območnega načrta in bodo z njim usklajeni.

V začetku delovanja Zavoda za gozdove Slovenije je bil nosilec izdelave načrta gozdnogospodarske enote običajno na krajevni enoti. Na območni enoti so odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje in drugi odseki opravili koordinacijo del pri obnovi načrta, meritve na stalnih vzorčnih ploskvah, sodelovali pri opisih sestojev, izvedli računalniško obdelavo podatkov, svetovanje in sestavili nekatera poglavja. Po letu 2005 pa je večina dela pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot prevzel odsek za načrtovanje. Razlog je v zmanjševanju kadra na ZGS ter posledično zmanjšanju števila gojiteljev načrtovalcev na KE in vodij KE. Danes so nosilci izdelave načrtov GGE načrtovalci na odseku za načrtovanje.

Zaradi racionalizacije dela pri izdelavi načrtov in neenakomerni porazdelitvi števila načrtov, ki jih je potrebno obnoviti v posameznih letih, se z območnim načrtom predlaga naslednje spremembe:

- Goznogospodarski načrt za GGE Poljanska dolina se izdela z enoletnim zamikom tako, da bo začetek veljavnosti novega načrta 01.01.2014. Za leto 2013 se izdela letni načrt.
- Goznogospodarski načrt za GGE Velika gora se izdela z enoletnim zamikom tako, da bo začetek veljavnosti novega načrta 01.01.2018. Za leto 2017 se izdela letni načrt.
- Pri obnovi gozdnogospodarskega načrta za GGE Grintovec v letu 2019 se izvede združitev GGE Grintovec in obore Smuka (del GGE Smuka-Stari Log). Izdela se nov skupen GGN z imenom GGE Grintovec.
- Pri obnovi gozdnogospodarskega načrta za GGE Vrbovec v letu 2020 se izvede združitev GGE Vrbovec in obore Stari Log (del GGE Smuka-Stari Log). Izdela se nov skupen GGN z imenom GGE Vrbovec.
- Pri obnovi gozdnogospodarskega načrta za GGE Loški Potok in za GGE Sodražica v letu 2018 se izvede združitev GGE Loški Potok in GGE Sodražica. Izdela se nov skupen GGN z imenom GGE Travna gora.
- Pri obnovi gozdnogospodarskega načrta za GGE Dobrepolje v letu 2013 se izvede združitev GGE Dobrepolje in GGE Struge. Izdela se nov skupen GGN z imenom GGE Dobrepolje. V letu 2012 se izdela letni načrt za GGE Struge.
- Spremeni se ime GGE Mala gora – Ortnek. Nadomesti se ga z imenom Mala gora. Sprememba imena se izvede ob obnovi načrta.
- Spremeni se ime GGE Kolpska dolina – Banja Loka. Nadomesti se ga z imenom Kolpska dolina. Sprememba imena se izvede ob obnovi načrta.

**Obrazložitev:** Število sistemiziranih delovnih mest načrtovalcev se zmanjšuje, sredstev za izdelavo GGN je vedno manj. Z navedenimi spremembami bo prišlo do racionalizacije na področju izdelave GGN. V bodoče bo potebno izdelati le 20 GGN, namesto 23; vsako leto se bosta izdelala po dva GGN.

Obnova gozdnogospodarskih načrtov enot bo, upoštevajoč zgoraj navedene predloge potekala kot je določeno v naslednji preglednici:

**Preglednica 75: Načrt obnove načrtov gozdnogospodarskih enot**

| Šifra | GGE | Površina (ha) | Obdobje veljavnosti veljavnega načrta | Prvo leto veljavnosti novega načrta |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Velike Lašče | 5.446,34 | 2010 – 2019 | 2020 |
| 02 | Dobrepolje | 5.011,38 | 2003 – 2012 | 2013 (skupaj z GGE Struge) |
| 03 | Mala gora - Ortnek | 4.792,27 | 2002 – 2011 | 2012 |
| 04 | Struge* | 2.609,94 | 2002 – 2011 | (združi z GGE Dobrepolje) |
| 05 | Grintovec | 4.415,06 | 2010 – 2019 | 2020 |
| 06 | Stojna | 3.275,82 | 2006 – 2015 | 2016 |
| 07 | Vrbovec | 4.307,16 | 2001 – 2010 | 2011 |
| 08 | Željne - Laze | 3.825,01 | 2006 – 2015 | 2016 |
| 09 | Mozelj | 5.798,84 | 2009 – 2018 | 2019 |
| 10 | Smuka – Stari Log | 1.838,99 | 2003 – 2012 | 2013 |
| 11 | Rog | 3.720,81 | 2007 – 2016 | 2017 |
| 12 | Poljanska dolina* | 3.452,70 | 2003 – 2012 | 2014 |
| 13 | Kolpska dolina – Banja Loka | 6.805,67 | 2004 – 2013 | 2014 |
| 15 | Draga | 5.283,30 | 2001 – 2010 | 2011 |
| 16 | Grčarice | 5.322,09 | 2005 – 2014 | 2015 |
| 17 | Velika gora* | 3.271,62 | 2007 – 2016 | 2018 |
| 19 | Loški Potok** | 3.425,53 | 2008 – 2017 | 2018 (GGE Travna gora) |
| 20 | Sodražica** | 2.885,93 | 2008 – 2017 | 2018 (GGE Travna gora) |
| 51 | Gotenica | 3.259,97 | 2002 – 2011 | 2012 |
| 52 | Koče | 3.057,94 | 2009 – 2018 | 2019 |
| 53 | Kolpa | 4.993,95 | 2003 – 2012 | 2013 |
| 54 | Ravne | 2.661,76 | 2005 – 2014 | 2015 |
| 55 | Briga | 2.972,43 | 2007 – 2016 | 2017 |

* izdela se letni načrt
** enoti se združita v eno GGE.

# 8 METODOLOGIJA IZDELAVE OBMOČNEGA NAČRTA

## 8.1 Viri in zbirke podatkov

Območni načrt je izdelan na podlagi podatkovnih zbirk veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot, ki se hranijo in posodabljajo na ZGS. Gozdnogospodarski načrti veljajo za obdobje 2001 – 2010. Zbirke podatkov so bile pred obdelavo usklajene z veljavno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010) ter s podatki o trenutnem stanju lastništva gozdov (podatki Geodetske uprave RS). Narejene so bile naslednje korekcije:

- po odsekih se je z uredbo uskladilo podatke o površinah varovalnih gozdov (datoteke: odseki, odsses in odsgzd),
- po odsekih se je z uredbo uskladilo podatke o površinah gozdov s posebnim namenom (datoteke: odseki, odsses in odsgzd),
- popravek lastništva iz državnega v občinsko (datoteke: odsses in odssesdv).

Vir podatkov za opredelitev števila gozdnih posestnikov, posestne strukture in velikosti posesti v GGO je podatkovna zbirka, ki je nastala v okviru študije Medved in sod. 2010 (IUFRO Bled).

Opis demografskih in socialnih razmer je narejen na podlagi statističnih podatkov zadnjega popisa prebivalstva.

Podlaga za prikaz strukture zemljiških kultur je zbirka atributivnih in grafičnih podatkov o dejanski rabi tal, ki jo vodi in obnavlja MKGP iz začetka leta 2011.

Prikazi kakovosti gozdnega drevja, poškodovanosti drevja in prikaz odmrlega drevja so narejeni na podlagi izračuna podatkov iz baze podatkov stalnih vzorčnih ploskev. Podatki o poškodovanosti mladovja so dobljeni iz popisa objedenosti gozdnega mladja.

Modeli gozdov so izdelani na osnovi donosnih tablic, ki so jih sestavili Halaj in sodelavci z Gozdarskega inštituta v Zvolnu na Slovaškem, kjer je vhod zgornja višina pri 100-letih. Podobni modeli so bili uporabljeni že pri preteklih dveh območnih načrtih.

Karta funkcij je povsem prenovljena. Pri izdelavi karte so se uporabili najnovejši prostorski informacijski sloji o vodovarstvenih območjih, naravnih vrednotah in kulturni dediščini. Pri določitvi varovalne funkcije je bil za določitev kritičnih nagibov uporabljen digitalni model reliefa. Nekatere od funkcij so bile izdelane na podlagi novih kriterijev.

Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2011. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, baza podatkov opisnih (a) in prostorskih (b) datotek s šifranti (c):

(a):
- ODSEK.DBF
- ODSGZD.DBF
- ODSSES.DBF
- ODSSESDV.DBF
- ODSSESGD.DBF
- FUNKPOV.DBF
- PLOSKDV.DBF
- PLOSKEV.DBF
- PLOSKM3.DBF
- PLOSKTH.DBF

(b):
- ODSC0600 (odseki)
- ODD0600 (oddelki)
- SEST0600 (prikaz gozdnega in negozdnega prostora, gozdni prostor sestavljajo gozdni sestoji in ostale negozdne površine v gozdnem prostoru)
- FUNT0600 (funkcijske enote, točke)
- FUNL0600 (funkcijske enote, linije)
- FUNP0600 (funkcijske enote, poligoni)
- KRAJ0600 (krajinski tipi)
- VAR0600 (varovalni gozdovi)
- GR0600 (gozdni rezervati)
- MC0600 (mirnih con)
- GC0600 (gozdne ceste)
- FITO0600 (gozdne združbe)
- LUO0600 (lovsko upravljavska območja)
- NLOV0600 (nelovne površine)
- KRM0600 (krmišča)
- SVP0600 (stalne vzorčne ploskve)

(c):
- šifranti (glej Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskin načrtov GGE, 2009)

Prostorski in opisni podatki ostalih inštitucij in uporabnikov prostora:

(d):
- MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: kataster gospodarske javne infrastrukture, pregledne karte v različnih merilih (1: 25.000, 1: 50.000, 1:250.000), karta projektne hitrosti vetra 10 m nad tlemi (10 sekundni interval), povprečna letna hitrost vetra 1994 - 2001
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije: karta rabe tal,
- MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje: meja TNP, sloj poplav s slojem katastrofalnih, pogostih in redkih poplav, sloji vodnih teles površinskih voda, kategorizacija vodotokov, karta pojavljanja snežnih plazov
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: sloji naravnih vrednot (območja, točke in jame), ekološko pomembna območja
- Ministrstvo za kulturo: register kulturne dediščine s priročnikom
- Gozdarski Inštitut Slovenije: stalne vzorčne ploskve GIS (Nivo II)
- Geološki zavod Slovenije: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji
- Planinska zveza Slovenije: Planinske poti Slovenije

## 8.2 Členitev gozdov

Podlaga pri oblikovanju območnih rastiščnogojitvenih razredov je bila členitev gozdov iz prejšnjega območnega načrta. Razrede se je (delno) preimenovalo, za nekatere razrede so bile opravljene nekatere vsebinske spremembe pri uvrščanju sestojev v posamezne gospodarske razrede.

- Ukinil se je ORGR Prebiralni jelovo bukovi gozdovi. Del gozdov se je upoštevaje rastiščne razmere uvrstilo v OGR Jelova bukovja na globokih tleh del pa v ORGR Jelova bukovja na plitvih tleh.
- Zaradi državne Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 88/2005, 56/2007, 29/2009), s katero se je zavarovalo tudi gozdove, ki so bili predlagani za gozdne rezervate, se je ukinil ORGR Predlagani gozdni rezervati. Gozdovi so bili uvrščeni v ORGR Gozdni rezervati.

Pri izbiri kriterijev za oblikovanje ORGR-jev se je izhajalo iz podobnih izhodišč kot pri prejšnjem območnem načrtu:
- Sorodnost rastišč (združili smo sorodne fitocenološke združbe; upoštevali višinske pasove; matično podlago - karbonat, silikat; globino oziroma rodovitnost tal).
- Stanje sestojev (sestojna zgradba; vrsta obratovanja – prebiralni gozdovi).
- Gozdnogojitveno problematiko (spremenjenost oziroma izmenjanost naravne drevesne sestave).
- Poudarjenost funkcij gozdov (varovalni gozdovi, gozdni rezervati, gozdovi za gojitev divjadi).

## 8.3 Obdelava podatkov

Za potrebe izdelave območnih načrtov so bile uporabljene naslednje aplikacije:
  - ON10 (program za izpis tekstnega dela načrta ter prilog O1 (nivo območje), O2 (nivo gospodarski razredi), O3 (nivo lastništvo) in O4 (nivo občine).
  - E11 (program za izračun ekonomske presoje gospodarjenja z gozdovi ter za izračun sortimentacije po skupinah drevesnih vrst in lastništvih).
  - XPI (program za izpis podatkov SVP).

## 8.4 Izdelava kart za prostorski del

**Karta A: OBMOČJA GOZDOV IN DRUGIH GOZDNIH ZEMLJIŠČ**
Karta prikazuje območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč. Območja gozdov predstavlja gozdna maska iz karte gozdnih sestojev ZGS, druga gozdna zemljišča pa predstavljajo površine rušja, daljnovodov in obor. Na karti so prikazana območja drugih gozdnih zemljišč iz GGN GGE s prvim letom veljavnosti 2008, 2009 in 2010.

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

**Karta B: KARTA NAMENSKE RABE PARCEL**
Karta namenske rabe parcel na območju gozdov in drugih gozdnih zemljišč prikazuje območja, ki so po prostorskih planskih aktih namenjena drugim rabam.

Na karti so prikazani podatki GURS-a o namenski rabi parcel navezani na digitalni katastrski načrt (DKN) na stanje 1.1.2011. Izbrane so bile le parcele ki imajo rabo drugačno kot gozd, delež posamezne rabe več kot 50 % in se nahajajo v gozdu (glede na sloj sestojev). Prikazane so naslednje skupine namenske rabe zemljišč:

- stavbna zemljišča
- kmetijska zemljišča
- druga zemljišča

Karta je izdelana v formatu A4, njeno merilo je pa pogojeno z velikostjo GGO. Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena pregledna topografska karta PK250 v merilu 1 : 250.000.

**Karta C: KARTA ZAVAROVANIH OBMOČIJ**

Karta zavarovanih območij prikazuje območja, ki so razglašena kot varovalni gozd, gozdni rezervat (gozd s posebnim namenom brez ukrepanja) (z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS,št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010)), gozd s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem (kot so določeni v gozdnogospodarskih načrtih GGE) ter zavarovana in varovana območja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami (območja natura2000, ekološko pomembna območja (EPO), ipd.).

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

**Karta D: OBMOČJA POSAMIČNEGA IN SKUPIN GOZDNEGA DREVJA**

Karta območij posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki so pomembna za ohranjanje in razvoj krajine ali življenjskega prostora divjadi je bila izdelana na podlagi podatkov vektorskega sloja Raba tal (MKGP), različica z dne 22.8.2011. Izbrani so visi objekti s šifro 1500 (drevesa in grmičevje) in jih prikazali na karti.

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago sta uporabljeni topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS.

**Karta E: KARTA ZASNOVE GOZDNE INFRASTRUKTURE**

Karta zasnove gozdne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev v gozdnem prostoru prikazuje gozdne ceste (iz evidence gozdnih cest) in protipožarne preseke prve kategorije ter predele, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami. Ob tem so prikazane tudi javne ceste, ki pogojno odpirajo gozd.

Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami so razdeljeni na dve kategoriji in sicer:

- predeli, jih je potrebno odpreti z gozdnimi cestami
- ostali predeli za odpiranje z gozdnimi cestami

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago sta uporabljeni topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS.

**Karta F: NAČINI SPRAVILA LESA**

Karta načinov spravila lesa je bila izdelana na podlagi podatkov ZGS, ki so zapisani v datoteki odsek.dbf ter prostorskimi podatki o sestojih. Tematska karta prikazuje naslednje kategorije spravila:

1 - traktor
2 - žičnica

3 - ročno
4 - kombinirano s traktorjem
5 - kombinirano z žičnico
6 – ni odprto

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

**Karta G: ČLENITEV GOZDNEGA PROSTORA Z VIDIKA REKREACIJE IN TURIZMA**
Karta členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma določa območja, na katerih sta mogoči ježa in vožnja s kolesom brez motorja po označenih gozdnih vlakah in drugih poteh. Pri izdelavi te karte so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
- gozdni rezervati,
- varovalni gozdovi,
- druga zavarovana naravna območja,
- območja poudarjenih funkcij gozdov,
- območja Natura 2000,
- ekološko pomembna območja (EPO),
- mirne cone,
- zimovališča divjadi.

Na karti se prikažejo naslednje štiri cone gozdnega prostora:
Cona A: Brez rabe.
Cona B: Peš hoja.
Cona B: Izjemoma tudi jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah (ob posebni presoji),
Cona C: Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah,
Cona D: Druga območja.

**CONACIJA - oblikovanje in velikost posameznih con:**
Cone A in B so različno velike, pogoj za cone C in D, ki v primeru majhnih površin con A in B obkrožajo te ožje cone, pa je bila velikost vsaj 1.000 ha. V primeru, da je cona D obkrožala cono A ali B, je bila okrog cone A oz. B zarisana varstvena cona širine 200 m. Območja večjih površin con A in B ali z večjo gostoto teh con so prioritetna za zaporo gozdnih cest, zlasti slepih krakov teh cest.

**Uporabljena merila za členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma:**

| Oznaka | Opis dovoljene rabe | Vključene kategorije gozdnega prostora |
|---|---|---|
| A | Brez rabe (dovoljena hoja po označeni planinski ali drugi poti, ki vodi skozi rezervat ali po njegovem robu) | Gozdni rezervati.<br>Strogi naravni rezervat(i).<br>Naravni rezervati. |
| B | Samo peš hoja;<br>Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah (na pdolagi posebne presoje) | TNP – 1. območje.<br>1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in rastišča divjega petelina.<br>1. stopnja hidrološke funkcije.<br>1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot.<br>1. stopnja raziskovalne funkcije<br>1. stopnja poučne funkcije.<br>Mirne cone. |

| | | |
|---|---|---|
| C | Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah | Varovalni gozdovi.<br>Za GPN razglašeni primestni gozdovi.<br>Območja Natura 2000 (lahko se izvzamejo območja, ki so v Naturi 2000 izključno zaradi ohranjanja gozdnih habitatnih tipov).<br>Ekološko pomembna območja (EPO).<br>2. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti.<br>1. stopnja lovnogospodarske funkcije.<br>Zimovališča za divjad. |
| D | Druga območja:<br>- poljubna raba gozda, seveda tudi tu skladno z zakonodajo,<br>- režim rabe (posameznih) gozdnih cest za negozdarske rabe se dogovori z lastniki gozdov in občinami. | Vsa druga območja. |

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi že obstoječe kolesarske poti in steze za jahanje, ki potekajo skozi coni A in B, ter meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

## 8.5 Lesna biomasa in ostale posebnosti

**Lesna biomasa:** Lesna biomasa je nekontaminiran les, ki je lahko pridobljen iz gozda, kmetijskih in urbanih površin, ostankov lesno predelovalne industrije ali iz odsluženega lesa. Lesna biomasa iz gozdov je vsa lesna masa iglavcev in listavcev, ki je slabše kakovosti (prostorninski les, celuloza) ter vejevina iglavcev, ki je na debelejšem koncu debelejša od 3 cm ter listavcev pri kateri so glavne veje debelejše od 3 cm. Morebitne količine tanjše vejevine, ki nastajajo pri sanitarnih sečnjah ter pri spravilu z žičnimi žerjavi (s procesorsko glavo, s katerimi se izvaja spravilo po drevesni metodi) niso zajete v količinah predvidene lesne biomase.

**Ostale posebnosti:** Vsi podatki se med sabo prostorsko ne ujemajo, prihaja do odstopanj. Kataster gospodarske javne infrastrukture ni popoln, na določenih območjih vsebine potrebne za izdelavo načrta (občinske ceste) niso v podatkovni zbirki.

# 9 USKLAJENOST MED GOZDARSKIM IN LOVSKIM DELOM NAČRTA

Problem neusklajenosti med prehranskimi zmožnostmi gozda in številčnostjo rastlinojede divjadi ni nastal v preteklem desetletju. Problem je prisoten je že desetletja in je bil naveden ter obravnavan že v preteklih območnih načrtih. Intenzivneje in bolj uspešno se ga rešuje v zadnjih 10 do 20 letih, ko se je odstrel, zlasti jelenjadi, z lovskogojitvenimi načrti povečal, usmritev gozdnogospodarskih načrtov pa je bila poudarjena naravna obnova gozda s ciljem povečati tudi prehransko bazo za rastlinojedo divjad.

Zlasti v zadnjem 10 – letju so se razmere za narvno obnovo gozda precej izboljšale, vendar pa problem še vedno ni popolnoma rešen. V nekaterih predelih območja (predel Rog, greben in prisojna območja Stojne, nižinski predeli Kočevskega, Kočevsko Reškega in Goteniškega polja, Mačkovec, …) je objedenost gozdnega mladja še vedno visoka. Jelenjad z objedanjem mladovja siromaši vrstno sestavo mladovij (tudi zelišč) in s tem bistveno vpliva na bodočo drevesno sestavo odraslih sestojev. Zaradi otežene naravne obnove izginjajo nekatere nosilne drevesne vrste, kot sta npr. jelka in hrast. Najslabše stanje je v območju jelovo-bukovih gozdov, kjer se jelka suši, naravne obnove z jelko in plemenitimi listavci pa praktično ni. Obnova gozdov poteka le z bukvijo.

K nadaljevanju reševanja opisane problematike morata z ustreznimi usmeritvami aktivno pristopiti oba dela območnega načrta, tako gozdarski kot tudi lovski del in morata biti med sabo čim bolj usklajena. Reševanje in usklajenost obeh delov območnega načrta se kaže zlasti v naslednjih usmeritvah in ukrepih:

**Gozdraski del:**

- V gozdovih, zlasti pa v območju jelovo – bukovih gozdov je močno poudarjena naravna obnova ( 30 – 40 % debeljakov se uvaja v obnovo, na preko 60 % površine sestojev v obnovi se zaključi z obnovo, delež pomladitvenih sečenj znaša v strukturi načrtovanega poseka skoraj 50 %), s pomočjo katere se bo močno povečal delež mladega gozda, s tem pa tudi prehranska baza za divjad. Posek se z novim območnim načrtom povečuje za 50 %.
- Ohranil se je RGR gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti (2.100 ha), kjer je ukrepanje usmerjeno izključno v izboljševanje bivalnih in prehranskih pogojev za živali (pospeševanje plodonosnih vrst, presekovanje grmovja, vzdrževanje gozdnih jas, oblikovanje presek, vzdrževanje vodnih virov, …), lesnoproizvodna funkcija je drugotnega pomena.
- Vzdrževanje in na novo vzpostavljanje gozdnih jas v vseh gozdovih, vzdrževanje vodnih virov, oblikovanje zimovališč in mirnih con.

**Lovski del:**

- Nadaljevanje redukcijskega odstrela jelenjadi v predelih, kjer je poškodovanost gozdnega mladja še vedno nad dopustno.

- Vzdrževanje pašnih površin, dodatna ponudba hrane v zimskem času v območju zimovališč.

# 10 LITERATURA


- BONČINA, A. 2009. Urejanje gozdov: upravljanje gozdnih ekosistemov: učbenik za študente univerzitetnega študija gozdarstva. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: VI, 359 str. Ljubljana.
- BONČINA, A. 2008. Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi. Gozdarski vestnik, št. 66/1, str. 15-27, Ljubljana.
- BUTLER, R., ANGELSTAM, P., EKELUND, P., SCHLAEPFER, R. 2004. Dead wood Threshold values for the three-toed woodpecker presence in boreal and sub-Alpine forest. Biological conservation, str. 305 – 318.
- GAŠPERŠIČ, F. 1995. Gozdnogospodarsko načrtovanje v sonaravnem ravnanju z gozdovi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo: 403 str. Ljubljana.
- KUTNAR, L. VESELIČ, Ž. DAKSKOBLER, I. 2010. Členitev gozdov Slovenije po gozdnih združbah oziroma njihovih skupinah za potrebe usmerjanja razvoja gozdov. Interno gradivo, Ljubljana.
- MEDVED, M., MATIJAŠIĆ, D., PISEK, R. Small scale forestry in a changing world [Elektronski vir] : opportunities and challenges and the role of extension and technology transfer : proceedings of the conference / IUFRO Conference, Bled, Slovenia 06-12 June 2010 ; [editor Mirko Medved], Bled.
- KOŠIR, Ž. 2010. Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave: znanstvena monografija. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: 288 str.
- KRČ, J., BEGUŠ, J. 2011. Rastrska analiza odprtosti gozdov z gozdnimi cestami: delovno gradivo. BTF in ZGS. Ljubljana.
- PAPEŽ, J., PERUŠEK, M., KOS, I. 1997. Biotska raznolikost gozdnate krajine – z osnovami ekologije in delovanja ekosistema. Gozdarska založba. 161 s. Ljubljana.
- Perušek, M. 2006. Izhodišča primernosti habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih. Gozdarski vestnik, 64/3: 160-167.
- PUNCER, I. 1980. Dinarski jelovo-bukovi gozdovi na Kočevskem. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 561 str. Ljubljana.
- ROBIČ, D. 1990. Naravno stanje deleža drevesnih vrst (%LZ) po gozdnih združbah – delovno gradivo.
- SKOBERNE P., PETERLIN S., 1988: Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije I., ZRSVNKD Ljubljana.
- ŠKULJ, D. 1998. 50 let Gozdnega gospodarstva Kočevje. Gozdarstvo Grča d.d.: 320 str. Kočevje.
- VESELIČ, Ž. 2002. Optimalni modeli gozdov, Gozdarski vestnik, št. 10, str. 445-461.
- WRABER I., SKOBERNE P. 1989. Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk SR Slovenije, Varstvo okolja 14 – 15, Ljubljana.
- Gozdnogospodarski načrti za Kočevsko območje: 1971 - 1980, 1981 - 1990, 1991 - 2000, 2001 – 2010. Kočevje.
- Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij (2011 - 2020). 2010. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana.
- Strokovna zasnova za varstvo kulturne dediščine v gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij z veljavnostjo 2011 - 2020. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana, februar 2011.
- Gozdarski priročnik; priredil Marijan Kotar. 2003. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 414 str.
- Participacija v gozdarskem načrtovanju. 2004. Bončina, Andrej (ur.). (Strokovna in znanstvena dela; 119; [i. e.] 121, ISSN 0353-6025). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 153 str.

- Staro in debelo drevje v gozdu: zbornik referatov XXII. Gozdarskih študijskih dni, 25. - 26. marec 2004. 2004. Brus, Robert (ur.) Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: X, 314 str.
- Odlok o gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 31/2003 (44/2003 popr.)).
- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/2010).
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. 2008. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: 108 str.
- http://www.zgs.gov.si/eng/abbout-sfs/international-projects/biomas-proper-use-of-wood/index.html.
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93, 13/1998, Odl. US: U-I-53/95, 24/1999 Skl. US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl. US: U-I-77/08-14, 106/2010).
- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl. US: U-I-98/04, 17/2008).
- ZGS, 2008. Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana.
- ZGS, 2011. Predloga za izdelavo gozdnogospodarskega načrta območja. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana.
- ZGS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana.
- ZGS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana.

# 11 NAČRT SO IZDELALI

Območni načrt je izdelek Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje. V njem je predstavljeno stanje gozdov, analiza preteklega gospodarjenja, problematika gospodarjenja z gozdovi, postavljeni so cilji, usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev. Načrt je timsko delo, nastajal je v okviru odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje v sodelovanju z ostalimi odseki na območni enoti.

**Izdelava tekstnega in tabelarnega dela:**
- mag. Tomaž Devjak, univ. dipl. inž. gozd.,
- mag. Mirko Perušek, univ. dipl. inž. gozd.,
- Roman Križman, univ. dipl. inž. gozd.
- Miran Bartol, univ. dipl. inž. gozd.,
- Maruša Šulentič, univ. dipl. inž. gozd.,
- Tina Kotnik, univ. dipl. inž. gozd.,
- mag. Bojan Kocjan, univ. dipl. inž. gozd..

**Računalniška obdelava atributivnih podatkov:**
- Jože Papež, univ. dipl. inž. gozd.,
- mag. Tomaž Devjak, univ. dipl. inž. gozd..

**Izdelava kart in obdelava prostorskih podatkov:**
- Alojz Lautar, geodetski tehnik,
- Zoran Bitorajc, univ. dipl. inž. gozd..

**Urejanje načrta:**
- Silva Škufca, dipl. upr. org..

Datum določitve predloga: 01. 06. 2012

Vodja odseka za načrtovanje:

mag. Tomaž Devjak, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja oddelka za načrtovanje:

Dragan Matijašić, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE:

mag. Bojan Kocjan, univ. dipl. inž. gozd.

v.d. direktorja:

Jošt Jakša, univ. dipl. inž. gozd.

# 12 PROSTORSKI DEL

V prostorskem delu območnega načrta so prikazana naslednja območja:

- KARTA A: Karta območij gozdov in drugih gozdnih zemljišč;
- KARTA B: Karta namenske rabe parcel;
- KARTA C: Karta zavarovanih območij;
- KARTA D: Karta območij posamičnega in skupin gozdnega drevja;
- KARTA E: Karta zasnove gozdne infrastrukture;
- KARTA F: Karta načinov spravila lesa;
- KARTA G: Karta območij ježe in vožnje s kolesom;
- KARTA H: Pregledna karta funkcij;
- KARTA I: Karta funkcij (tudi kartni del načrta);
- KARTA J: Karta rastiščnogojitvenih razredov;
- KARTA K: Karta kategorij gozdov.

V prostorskem delu so tudi karte, ki so narisane v večjem merilu kot ostale karte v tekstnem delu načrta, so pa sestavni del tekstnega dela načrta:

- Pregledna karta gozdnih združb,
- Karta semenskih sestojev.

**Karta A: Karta območij gozdov in drugih gozdnih zemljišč**

**Karta B: Karta namenske rabe parcel**

**Karta C: Karta zavarovanih območij**

**Karta D: Karta območij posamičnega in skupin gozdnega drevja**

**Karta E: Karta zasnove gozdne infrastrukture**

**Karta F: Načini spravila**

**Karta G: Karta členitve gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma**

**Karta H: Pregledna karta funkcij**

**Karta I: Karta funkcij**

**Karta J: Karta rastiščnogojitvenih razredov**

**Karta K: Karta kategorij gozdov**

**Pregledna karta gozdnih združb**

**Karta semenskih sestojev**

# 13 PRILOGE

## 13.1 Pregled stanja in ukrepov na ravni Območja

Preglednica 1: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 39.459,73 | 49.255,34 | 3.719,44 | 92.434,51 |
| Delež (%) | 42,69 | 53,29 | 4,02 | 100,00 |

Preglednica 2: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 1.186,96 | 99,54 | 458,05 | 7,39 | 0,45 | 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,07 |
| P1 | 2.092,66 | 951,35 | 5.571,75 | 659,30 | 1.616,92 | 61.001,55 | 0,00 | 0,00 | 161,92 | 72.055,45 |
| P2 | 114,62 | 305,64 | 3.613,31 | 96,65 | 261,70 | 7.043,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.435,70 |
| P3 | 31,27 | 469,90 | 5.425,61 | 56,53 | 201,49 | 2.730,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.915,21 |
| Skupaj | 3.425,51 | 1.826,43 | 15.068,72 | 819,87 | 2.080,56 | 70.903,46 | 0,00 | 0,00 | 161,92 | 94.582,46 |

Preglednica 3: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarska kategorija gozdov in rastiščnogojitveni razred | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 18.575,81 | 218,5 | 170,1 | 388,7 | 4,5 | 4,1 | 8,6 | 23,8 | 25,3 | 24,4 | 109,9 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 8.099,79 | 202,2 | 186,1 | 388,2 | 3,8 | 4,2 | 8,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 106,2 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 3.213,76 | 213,4 | 127,2 | 340,6 | 4,7 | 3,4 | 8,2 | 22,5 | 24,9 | 23,4 | 97,7 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 2.341,33 | 335,2 | 74,9 | 410,2 | 8,4 | 2,3 | 10,7 | 26,5 | 21,7 | 25,6 | 98,3 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 2.337,38 | 221,8 | 106,7 | 328,6 | 5,4 | 3,0 | 8,4 | 22,2 | 18,0 | 20,8 | 81,6 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 12.618,60 | 248,3 | 77,1 | 325,4 | 6,9 | 2,1 | 8,9 | 23,4 | 17,0 | 21,9 | 79,9 |
| Gorska bukovja 00007 | 4.994,42 | 52,9 | 272,5 | 325,4 | 1,3 | 6,1 | 7,4 | 25,0 | 20,6 | 21,3 | 93,6 |
| Podgorska bukovja 00008 | 9.353,57 | 70,3 | 221,9 | 292,2 | 1,9 | 5,5 | 7,4 | 25,2 | 22,4 | 23,1 | 90,7 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 2.540,42 | 87,4 | 203,1 | 290,6 | 2,1 | 5,2 | 7,3 | 24,6 | 20,0 | 21,4 | 85,0 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 10.670,82 | 54,4 | 207,1 | 261,5 | 1,4 | 4,6 | 5,9 | 23,0 | 18,2 | 19,2 | 84,7 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 3.430,53 | 71,8 | 155,5 | 227,3 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 19,9 | 15,9 | 17,2 | 75,8 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 2.450,03 | 105,0 | 149,5 | 254,5 | 2,4 | 4,3 | 6,8 | 19,4 | 15,9 | 17,3 | 65,3 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 2.919,18 | 47,2 | 155,4 | 202,6 | 1,4 | 3,6 | 5,0 | 18,1 | 14,1 | 15,1 | 60,5 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 2.099,57 | 50,5 | 155,6 | 206,0 | 1,6 | 3,8 | 5,3 | 24,6 | 19,0 | 20,3 | 78,8 |
| **Večnamenski gozdovi skupaj** | 85.645,21 | 155,2 | 167,2 | 322,3 | 3,6 | 4,0 | 7,7 | 23,4 | 21,0 | 22,1 | 92,9 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | 1.838,99 | 53,0 | 202,0 | 254,9 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 15,5 | 11,8 | 12,6 | 68,4 |
| GNP z načrtovanim posekom | 1.838,99 | 53,0 | 202,0 | 254,9 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 15,5 | 11,8 | 12,6 | 68,4 |
| GNP brez načrtovanega poseka | 1.204,72 | 130,9 | 262,7 | 393,7 | 3,0 | 5,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varovalni gozdovi | 3.745,59 | 21,0 | 103,0 | 124,1 | 0,7 | 3,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Skupaj vsi gozdovi** | 92.434,51 | 147,4 | 166,5 | 313,9 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 22,9 | 19,8 | 21,2 | 89,1 |

Preglednica 4: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | Ha | % | Ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 2.781,06 | 3,0 | 2.730,48 | 98,2 | 3,8 | 79,4 | 13,9 | 2,9 |
| Drogovnjak | 12.987,81 | 14,1 | 223,28 | 1,7 | 7,1 | 42,1 | 44,5 | 6,3 |
| Debeljak | 41.909,82 | 45,3 | 3.223,73 | 7,7 | 9,3 | 62,0 | 25,9 | 2,8 |
| Sestoj v obnovi | 8.478,82 | 9,2 | 3.813,32 | 45,0 | 18,3 | 68,7 | 12,4 | 0,6 |
| Dvoslojni sestoj | 182,08 | 0,2 | 61,86 | 34,0 | 0,0 | 96,1 | 3,9 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 555,68 | 0,6 | 92,75 | 16,7 | 12,2 | 33,3 | 52,7 | 1,8 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 15.254,24 | 16,5 | 2.245,95 | 14,7 | 5,4 | 57,5 | 35,6 | 1,5 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 5.635,29 | 6,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 4.646,62 | 5,0 | 820,79 | 17,7 | 17,4 | 77,7 | 4,8 | 0,1 |
| Skupaj | 92.434,51 | 100,0 | 13.212,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 5: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 2.781,06 | 13,7 | 54,1 | 26,4 | 5,8 | 54,6 | 24,6 | 20,8 | 43,7 | 31,5 | 12,1 | 12,7 |
| Drogovnjak | 12.987,81 | 11,2 | 51,2 | 32,3 | 5,3 | 44,5 | 29,7 | 25,8 | 45,8 | 39,1 | 9,8 | 5,3 |
| Debeljak | 41.909,82 | 1,1 | 96,2 | 2,3 | 0,4 | 70,6 | 23,4 | 6,0 | 7,5 | 58,3 | 26,7 | 7,5 |
| Sestoj v obnovi | 8.478,82 | 0,9 | 93,7 | 3,9 | 1,5 | 77,8 | 15,8 | 6,4 | 0,2 | 2,4 | 15,9 | 81,5 |
| Dvoslojni sestoj | 182,08 | 79,4 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 16,2 | 0,0 | 93,8 | 6,2 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 555,68 | 0,0 | 5,6 | 94,1 | 0,3 | 23,3 | 74,6 | 2,1 | 0,0 | 1,1 | 86,7 | 12,2 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 15.254,24 | 0,6 | 10,3 | 86,7 | 2,4 | 47,7 | 28,6 | 23,7 | 2,3 | 23,9 | 58,8 | 15,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 5.635,29 | 0,3 | 5,8 | 29,1 | 64,8 | 4,8 | 7,1 | 88,1 | 1,7 | 8,0 | 11,3 | 79,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 4.646,62 | 0,0 | 98,4 | 1,2 | 0,4 | 73,2 | 20,3 | 6,5 | 2,6 | 57,9 | 30,9 | 8,6 |

Preglednica 6: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih - vsi gozdovi**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 7,1 | 15,1 | 20,2 | 24,0 | 33,6 | 87,7 | 27,94 |
| Jelka | 3,8 | 9,0 | 16,1 | 23,5 | 47,6 | 55,5 | 17,68 |
| Bor | 12,9 | 22,0 | 22,7 | 21,6 | 20,8 | 3,9 | 1,24 |
| Macesen | 12,6 | 21,6 | 18,7 | 20,7 | 26,4 | 0,1 | 0,03 |
| Drugi iglavci | 11,0 | 20,6 | 18,1 | 21,6 | 28,7 | 0,1 | 0,03 |
| Bukev | 8,7 | 19,1 | 24,9 | 23,7 | 23,6 | 114,9 | 36,65 |
| Hrast | 11,8 | 24,2 | 27,8 | 21,2 | 15,0 | 14,8 | 4,71 |
| Plemeniti listavci | 10,0 | 21,4 | 25,9 | 22,5 | 20,2 | 21,6 | 6,88 |
| Drugi trdi listavci | 16,1 | 25,9 | 25,1 | 18,7 | 14,2 | 11,9 | 3,79 |
| Mehki listavci | 17,6 | 30,0 | 23,9 | 15,6 | 12,9 | 3,3 | 1,05 |
| Iglavci | 6,0 | 13,0 | 18,7 | 23,8 | 38,5 | 147,4 | 46,96 |
| Listavci | 9,8 | 20,5 | 25,4 | 22,8 | 21,5 | 166,5 | 53,04 |
| Skupaj | 8,1 | 17,0 | 22,2 | 23,3 | 29,4 | 313,9 | 100,00 |

Preglednica 7: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih - gozdovi z načrtovanim posekom**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 7,1 | 15,1 | 20,1 | 24,0 | 33,7 | 86,8 | 28,58 |
| Jelka | 3,8 | 9,1 | 16,2 | 23,7 | 47,2 | 54,4 | 17,91 |
| Bor | 10,4 | 20,4 | 23,2 | 22,6 | 23,4 | 3,5 | 1,15 |
| Macesen | 12,6 | 21,7 | 18,7 | 20,6 | 26,4 | 0,1 | 0,03 |
| Drugi iglavci | 11,0 | 20,6 | 18,1 | 21,6 | 28,7 | 0,1 | 0,03 |
| Bukev | 8,5 | 19,0 | 25,1 | 23,9 | 23,5 | 109,9 | 36,20 |
| Hrast | 11,3 | 24,0 | 28,1 | 21,4 | 15,2 | 14,3 | 4,71 |
| Plemeniti listavci | 9,8 | 21,3 | 25,9 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 6,95 |
| Drugi trdi listavci | 13,3 | 24,9 | 26,0 | 20,1 | 15,7 | 10,4 | 3,42 |
| Mehki listavci | 17,4 | 29,7 | 24,0 | 15,6 | 13,3 | 3,1 | 1,02 |
| Iglavci | 6,0 | 13,0 | 18,7 | 23,8 | 38,5 | 144,8 | 47,69 |
| Listavci | 9,4 | 20,4 | 25,5 | 23,1 | 21,6 | 158,9 | 52,31 |
| Skupaj | 7,8 | 16,8 | 22,3 | 23,5 | 29,6 | 303,7 | 100,00 |

Preglednica 8: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - vsi gozdovi**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,43 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,90 | 3,47 | 46,39 |
| Listavci | 0,82 | 1,04 | 0,98 | 0,72 | 0,45 | 4,01 | 53,61 |
| Skupaj | 1,25 | 1,69 | 1,70 | 1,49 | 1,35 | 7,48 | 100,00 |

Preglednica 9: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - gozdovi z načrtovanim posekom**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,41 | 0,63 | 0,71 | 0,76 | 0,88 | 3,39 | 47,08 |
| Listavci | 0,74 | 0,99 | 0,95 | 0,70 | 0,43 | 3,81 | 52,92 |
| Skupaj | 1,15 | 1,62 | 1,66 | 1,46 | 1,31 | 7,20 | 100,00 |

Preglednica 10: **D-GFR1 razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1990 | 83.606 | 115 | 125 | 240 | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 1,73 | 1,67 | 3,40 |
| 2000 | 91.572 | 127 | 145 | 272 | 3,0 | 3,9 | 6,9 | 2,63 | 1,79 | 4,42 |
| 2010 | 92.435 | 147 | 167 | 314 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 3,38 | 3,31 | 6,70 |

Preglednica 11: **D-PGR Posek v obdobju 2001-2010 po GR in primerjava z načrtovanim**

| Gospodarski razred | | Načrtovani posek* | Realizirani posek | Realizacija načrtov. poseka | Realizirani posek | Struktura poseka po razš. deb. st. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m3 | m3 | % | m3/ha | A | B | C |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | Iglavci | 620.000,00 | 601.248,47 | 96,98 | 32,28 | 4,64 | 34,10 | 61,26 |
| | Listavci | 550.000,00 | 438.114,44 | 79,66 | 23,52 | 14,74 | 34,93 | 50,33 |
| | Skupaj | 1.170.000,00 | 1.039.362,91 | 88,83 | 55,81 | 8,90 | 34,45 | 56,65 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | Iglavci | 225.000,00 | 213.561,86 | 94,92 | 25,99 | 2,71 | 25,62 | 71,67 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Listavci | 265.000,00 | 200.988,32 | 75,84 | 24,46 | 11,86 | 32,03 | 56,11 |
| | Skupaj | 490.000,00 | 414.550,18 | 84,60 | 50,45 | 7,15 | 28,73 | 64,12 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | Iglavci | 105.000,00 | 109.469,54 | 104,26 | 35,18 | 5,73 | 47,78 | 46,49 |
| | Listavci | 57.000,00 | 38.515,29 | 67,57 | 12,38 | 16,44 | 43,13 | 40,43 |
| | Skupaj | 162.000,00 | 147.984,83 | 91,35 | 47,55 | 8,52 | 46,57 | 44,91 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | Iglavci | 132.000,00 | 99.726,52 | 75,55 | 41,63 | 5,66 | 38,26 | 56,08 |
| | Listavci | 22.000,00 | 10.651,61 | 48,42 | 4,45 | 20,31 | 43,58 | 36,11 |
| | Skupaj | 154.000,00 | 110.378,13 | 71,67 | 46,07 | 7,08 | 38,78 | 54,14 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | Iglavci | 86.000,00 | 166.526,21 | 193,64 | 65,89 | 9,79 | 50,70 | 39,51 |
| | Listavci | 29.000,00 | 30.993,14 | 106,87 | 12,26 | 27,61 | 45,06 | 27,33 |
| | Skupaj | 115.000,00 | 197.519,35 | 171,76 | 78,16 | 12,59 | 49,81 | 37,60 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | Iglavci | 440.000,00 | 784.773,74 | 178,36 | 66,11 | 14,96 | 46,97 | 38,07 |
| | Listavci | 106.000,00 | 68.787,24 | 64,89 | 5,80 | 32,08 | 46,46 | 21,46 |
| | Skupaj | 546.000,00 | 853.560,98 | 156,33 | 71,91 | 16,34 | 46,93 | 36,73 |
| Gorska bukovja 00007 | Iglavci | 36.000,00 | 50.471,79 | 140,20 | 11,27 | 11,06 | 57,10 | 31,84 |
| | Listavci | 189.000,00 | 159.952,54 | 84,63 | 35,70 | 18,15 | 45,57 | 36,28 |
| | Skupaj | 225.000,00 | 210.424,33 | 93,52 | 46,97 | 16,45 | 48,33 | 35,22 |
| Podgorska bukovja 00008 | Iglavci | 90.000,00 | 82.520,75 | 91,69 | 9,12 | 12,81 | 46,23 | 40,96 |
| | Listavci | 320.000,00 | 256.065,60 | 80,02 | 28,30 | 23,69 | 44,52 | 31,79 |
| | Skupaj | 410.000,00 | 338.586,35 | 82,58 | 37,42 | 21,04 | 44,93 | 34,03 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | Iglavci | 27.000,00 | 28.677,68 | 106,21 | 12,88 | 7,24 | 35,71 | 57,05 |
| | Listavci | 69.000,00 | 60.972,95 | 88,37 | 27,39 | 21,51 | 48,48 | 30,01 |
| | Skupaj | 96.000,00 | 89.650,63 | 93,39 | 40,27 | 16,94 | 44,40 | 38,66 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | Iglavci | 82.000,00 | 120.418,09 | 146,85 | 11,63 | 12,71 | 53,42 | 33,87 |
| | Listavci | 333.000,00 | 256.280,58 | 76,96 | 24,75 | 21,89 | 46,98 | 31,13 |
| | Skupaj | 415.000,00 | 376.698,67 | 90,77 | 36,38 | 18,96 | 49,03 | 32,01 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | Iglavci | 23.000,00 | 49.016,46 | 213,12 | 24,16 | 10,43 | 52,97 | 36,60 |
| | Listavci | 36.000,00 | 13.656,68 | 37,94 | 6,73 | 31,63 | 54,82 | 13,55 |
| | Skupaj | 59.000,00 | 62.673,14 | 106,23 | 30,89 | 15,05 | 53,37 | 31,58 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | Iglavci | 27.000,00 | 14.218,82 | 52,66 | 7,23 | 13,64 | 61,25 | 25,11 |
| | Listavci | 32.000,00 | 9.155,09 | 28,61 | 4,65 | 21,60 | 53,52 | 24,88 |
| | Skupaj | 59.000,00 | 23.373,91 | 39,62 | 11,88 | 16,75 | 58,23 | 25,02 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | Iglavci | 34.000,00 | 44.548,04 | 131,02 | 8,40 | 13,52 | 50,77 | 35,71 |
| | Listavci | 90.000,00 | 50.937,22 | 56,60 | 9,60 | 25,54 | 49,27 | 25,19 |
| | Skupaj | 124.000,00 | 95.485,26 | 77,00 | 18,00 | 19,93 | 49,97 | 30,10 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | Iglavci | 12.000,00 | 33.813,73 | 281,78 | 14,02 | 16,56 | 47,76 | 35,68 |
| | Listavci | 40.000,00 | 28.346,74 | 70,87 | 11,76 | 29,09 | 48,11 | 22,80 |
| | Skupaj | 52.000,00 | 62.160,47 | 119,54 | 25,78 | 22,28 | 47,91 | 29,81 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | Iglavci | 9.000,00 | 23.617,69 | 262,42 | 11,58 | 5,35 | 33,25 | 61,40 |
| | Listavci | 35.000,00 | 28.501,64 | 81,43 | 13,98 | 24,58 | 48,54 | 26,88 |
| | Skupaj | 44.000,00 | 52.119,33 | 118,45 | 25,56 | 15,87 | 41,61 | 42,52 |
| Varovalni gozdovi 00016 | Iglavci | 2.000,00 | 3.084,09 | 154,20 | 0,81 | 7,76 | 40,32 | 51,92 |
| | Listavci | 7.000,00 | 3.790,53 | 54,15 | 0,99 | 40,17 | 40,85 | 18,98 |
| | Skupaj | 9.000,00 | 6.874,62 | 76,38 | 1,80 | 25,63 | 40,61 | 33,76 |
| Gozdni rezervati 00017 | Iglavci | 0,00 | 314,97 | 0,00 | 0,27 | 14,97 | 59,04 | 25,99 |
| | Listavci | 0,00 | 144,34 | 0,00 | 0,13 | 39,00 | 48,36 | 12,64 |
| | Skupaj | 0,00 | 459,31 | 0,00 | 0,40 | 22,52 | 55,68 | 21,80 |
| Skupaj | Iglavci | 1.950.000,00 | 2.426.008,45 | 124,41 | 26,25 | 9,61 | 42,35 | 48,04 |
| | Listavci | 2.180.000,00 | 1.655.853,95 | 75,96 | 17,91 | 19,48 | 41,55 | 38,97 |
| | Skupaj | 4.130.000,00 | 4.081.862,40 | 98,83 | 44,16 | 13,61 | 42,03 | 44,36 |

Preglednica 12: **D-OGDL Opravljena gojitvena in varstvena dela**

| Gojitvena in varstvena dela | Eno-ta | Državni gozd | | | Zasebni in drugi gozdovi | | | Skupaj | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Načrtovano | Realizirano | Indeks | Načrtovano | Realizirano | Indeks | Načrtovano | Realizirano | Indeks |
| Priprava sestoja | ha | 1.875,00 | 2.052,04 | 1,09 | 1.345,00 | 303,63 | 0,23 | 3.220,00 | 2.355,67 | 0,73 |
| Priprava tal | ha | 324,00 | 141,80 | 0,44 | 266,00 | 74,83 | 0,28 | 590,00 | 216,63 | 0,37 |
| Sadnja | ha | 343,00 | 195,87 | 0,57 | 302,00 | 133,58 | 0,44 | 645,00 | 329,45 | 0,51 |
| Setev | ha | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| Gnojenje | ha | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Obžetev | ha | 954,00 | 535,87 | 0,56 | 736,00 | 313,80 | 0,43 | 1.690,00 | 849,67 | 0,50 |
| Nega mladja | ha | 987,00 | 671,26 | 0,68 | 623,00 | 204,05 | 0,33 | 1.610,00 | 875,31 | 0,54 |
| Nega gošče | ha | 2.041,00 | 1.884,10 | 0,92 | 1.224,00 | 383,27 | 0,31 | 3.265,00 | 2.267,37 | 0,69 |
| Nega letvenjaka | ha | 2.632,00 | 1.493,69 | 0,57 | 1.378,00 | 276,76 | 0,20 | 4.010,00 | 1.770,45 | 0,44 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 2.242,00 | 1.654,41 | 0,74 | 723,00 | 225,66 | 0,31 | 2.965,00 | 1.880,07 | 0,63 |
| Obžagovanje vej | ha | 110,00 | 2,84 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 2,84 | 0,03 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,00 | 170,85 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 191,03 | 0,00 |
| Graditev protipožarnih presek ali zidov | dni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov | dni | 0,00 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 0,00 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| Varstvo pred erozijo | dni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 0,00 | 11.038,14 | 0,00 | 0,00 | 3.534,81 | 0,00 | 0,00 | 14.572,95 | 0,00 |
| Varstvo pred boleznimi | dni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 0,00 | 964,35 | 0,00 | 0,00 | 620,09 | 0,00 | 0,00 | 1.584,44 | 0,00 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,00 | 200,78 | 0,00 | 0,00 | 139,55 | 0,00 | 0,00 | 340,33 | 0,00 |
| Zaščita z ograjo | dni | 0,00 | 1.616,64 | 0,00 | 0,00 | 536,89 | 0,00 | 0,00 | 2.153,53 | 0,00 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,00 | 2.011,76 | 0,00 | 0,00 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | 2.135,33 | 0,00 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 0,00 | 535,89 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 542,77 | 0,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 0,00 | 3.076,49 | 0,00 | 0,00 | 1.339,39 | 0,00 | 0,00 | 4.415,88 | 0,00 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 0,00 | 792,88 | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 865,92 | 0,00 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,00 | 384,23 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 395,25 | 0,00 |
| Druga dela | dni | 3.920,00 | 3.630,22 | 0,93 | 1.875,00 | 84,25 | 0,04 | 5.795,00 | 3.714,47 | 0,64 |

Preglednica 13: **OGD Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela po gospodarskih razredih**

| Gojitvena dela | Enota | Načrt | Izvedeno | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | | | | |
| Obnova | ha | 1.000,00 | 387,84 | 0,39 |
| Nega | ha | 2.800,00 | 1.780,35 | 0,64 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 1.020,16 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 1.000,00 | 709,39 | 0,71 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | | | | |
| Obnova | ha | 415,00 | 150,52 | 0,36 |
| Nega | ha | 750,00 | 662,66 | 0,88 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 324,54 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 220,63 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 900,00 | 306,50 | 0,34 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obnova | ha | 340,00 | 128,54 | 0,38 |
| Nega | ha | 620,00 | 215,50 | 0,35 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 1.238,80 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 41,21 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 400,00 | 69,63 | 0,17 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | | | | |
| Obnova | ha | 120,00 | 18,96 | 0,16 |
| Nega | ha | 310,00 | 96,64 | 0,31 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 188,02 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 48,92 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | | | | |
| Obnova | ha | 100,00 | 100,92 | 1,01 |
| Nega | ha | 540,00 | 313,74 | 0,58 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 1.303,65 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 152,34 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 200,00 | 59,88 | 0,30 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | | | | |
| Obnova | ha | 840,00 | 790,18 | 0,94 |
| Nega | ha | 3.450,00 | 1.703,08 | 0,49 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 11.571,22 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 760,37 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 2.000,00 | 1.447,18 | 0,72 |
| Gorska bukovja 00007 | | | | |
| Obnova | ha | 180,00 | 175,25 | 0,97 |
| Nega | ha | 575,00 | 427,22 | 0,74 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 231,97 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 91,96 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 100,00 | 218,00 | 2,18 |
| Podgorska bukovja 00008 | | | | |
| Obnova | ha | 360,00 | 363,99 | 1,01 |
| Nega | ha | 1.390,00 | 887,66 | 0,64 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 541,72 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 413,46 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 200,00 | 244,88 | 1,22 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | | | | |
| Obnova | ha | 120,00 | 80,40 | 0,67 |
| Nega | ha | 300,00 | 119,70 | 0,40 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 140,71 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 106,35 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 30,00 | 50,50 | 1,68 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | | | | |
| Obnova | ha | 430,00 | 383,43 | 0,89 |
| Nega | ha | 1.640,00 | 1.070,50 | 0,65 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 1.096,29 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 552,97 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 300,00 | 100,50 | 0,34 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | | | | |
| Obnova | ha | 100,00 | 36,56 | 0,37 |
| Nega | ha | 260,00 | 61,59 | 0,24 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 950,21 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 96,03 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | | | | |
| Obnova | ha | 20,00 | 8,77 | 0,44 |
| Nega | ha | 150,00 | 28,21 | 0,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Varstvo | dni | 0,00 | 40,58 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 47,89 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | | | | |
| Obnova | ha | 320,00 | 184,59 | 0,58 |
| Nega | ha | 490,00 | 286,28 | 0,58 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 681,44 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 512,19 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 300,00 | 207,51 | 0,69 |
| Gozdovi za živalski svet 00014 | | | | |
| Obnova | ha | 80,00 | 92,93 | 1,16 |
| Nega | ha | 205,00 | 159,61 | 0,78 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 562,76 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 938,52 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 80,00 | 213,00 | 2,66 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | | | | |
| Obnova | ha | 20,00 | 1,60 | 0,08 |
| Nega | ha | 145,00 | 16,00 | 0,11 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 224,46 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 741,75 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varovalni gozdovi 00016 | | | | |
| Obnova | ha | 10,00 | 4,52 | 0,45 |
| Nega | ha | 25,00 | 8,00 | 0,32 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 73,19 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gozdni rezervati 00017 | | | | |
| Obnova | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nega | ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varstvo | dni | 0,00 | 55,51 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 0,00 | 401,88 | 0,00 |
| Ostala dela | dni | 0,00 | 87,50 | 0,00 |

Preglednica 14: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 3.126.216 | 33,8 | 22,94 | 97,57 |
| Listavci | 3.063.784 | 33,1 | 19,91 | 82,54 |
| Skupaj | 6.190.000 | 66,9 | 21,33 | 89,50 |

Preglednica 15: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 4.762,88 | 4.898,99 |
| Nega | ha | 10.033,02 | 11.550,13 |
| Varstvo | dni | 6.172,99 | 11.174,48 |
| Nega habitatov | ha | 2.690,53 | 7.814,74 |
| Ostala dela | dni | 1.200,00 | 1.200,00 |

Preglednica 16: **D-POM - Površina (ha) in sestava pomladka (%) po skupinah drevesnih vrst in rastiščnogojitvenih razredih**

| Rastiščnogojitveni razred | Enota | Smreka | Jelka | Bor | Mace sen | Dr.igl. | Bukev | Hrast | Pl.list. | Dr.tr.lis. | Meh.list. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelova bukovja na globokih tleh | Ha | 934,89 | 222,95 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 2.515,38 | 0,50 | 267,40 | 3,83 | 1,95 |
| | **%** | **5,03** | **1,20** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **13,54** | **0,00** | **1,44** | **0,02** | **0,01** |
| Jelova bukovja na plitvih tleh | Ha | 277,51 | 145,01 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 1.231,25 | 0,15 | 109,37 | 2,02 | 0,23 |
| | **%** | **3,43** | **1,79** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **15,20** | **0,00** | **1,35** | **0,02** | **0,00** |
| Nižinska jelova bukovja | Ha | 119,44 | 65,30 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 338,86 | 1,58 | 72,18 | 12,91 | 3,30 |
| | **%** | **3,72** | **2,03** | **0,26** | **0,00** | **0,00** | **10,54** | **0,05** | **2,25** | **0,40** | **0,10** |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh | Ha | 154,90 | 112,41 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 82,45 | 2,06 | 45,27 | 11,89 | 6,38 |
| | **%** | **6,62** | **4,80** | **0,05** | **0,00** | **0,00** | **3,52** | **0,09** | **1,93** | **0,51** | **0,27** |
| Gorski zsmrečeni gozdovi | Ha | 185,22 | 4,74 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 226,01 | 0,00 | 41,93 | 1,08 | 1,68 |
| | **%** | **7,92** | **0,20** | **0,12** | **0,00** | **0,00** | **9,67** | **0,00** | **1,79** | **0,05** | **0,07** |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi | Ha | 774,57 | 30,04 | 9,47 | 0,01 | 0,00 | 706,63 | 10,15 | 128,55 | 55,57 | 12,61 |
| | **%** | **6,14** | **0,24** | **0,08** | **0,00** | **0,00** | **5,60** | **0,08** | **1,02** | **0,44** | **0,10** |
| Gorska bukovja | Ha | 38,87 | 9,83 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 749,45 | 1,46 | 78,15 | 4,98 | 0,88 |
| | **%** | **0,78** | **0,20** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **15,01** | **0,03** | **1,56** | **0,10** | **0,02** |
| Podgorska bukovja | Ha | 225,50 | 14,80 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 14,68 | 151,72 | 51,78 | 4,09 |
| | **%** | **2,41** | **0,16** | **0,07** | **0,00** | **0,00** | **13,93** | **0,16** | **1,62** | **0,55** | **0,04** |
| Kisloljubna bukovja | Ha | 85,24 | 32,22 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 329,55 | 6,85 | 28,78 | 15,53 | 7,08 |
| | **%** | **3,36** | **1,27** | **0,04** | **0,00** | **0,00** | **12,97** | **0,27** | **1,13** | **0,61** | **0,28** |
| Podgorska hrastova bukovja | Ha | 195,45 | 24,09 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 1.156,03 | 28,29 | 157,75 | 110,62 | 1,78 |
| | **%** | **1,83** | **0,23** | **0,04** | **0,00** | **0,00** | **10,83** | **0,27** | **1,48** | **1,04** | **0,02** |
| Hrastova belogabrovja | Ha | 255,74 | 10,91 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 37,53 | 87,95 | 77,27 | 10,68 |
| | **%** | **7,45** | **0,32** | **0,04** | **0,00** | **0,00** | **2,55** | **1,09** | **2,56** | **2,25** | **0,31** |
| Gozdovi toploljubnih listavcev | Ha | 96,53 | 6,45 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | 1,27 | 28,38 | 8,72 | 0,75 |
| | **%** | **3,94** | **0,26** | **0,39** | **0,00** | **0,00** | **3,75** | **0,05** | **1,16** | **0,36** | **0,03** |
| Gozdovi v nastajanju | Ha | 65,33 | 2,71 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 5,25 | 13,41 | 44,80 | 1,79 |
| | **%** | **2,24** | **0,09** | **0,26** | **0,00** | **0,00** | **3,58** | **0,18** | **0,46** | **1,53** | **0,06** |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti | Ha | 15,50 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 87,48 | 6,25 | 41,90 | 44,21 | 4,70 |
| | **%** | **0,74** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **4,17** | **0,30** | **2,00** | **2,11** | **0,22** |
| Gozdovi v oborah (GPN) | Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Varovalni gozdovi | Ha | 8,05 | 0,34 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 0,06 | 5,15 | 16,52 | 0,96 |
| | **%** | **0,21** | **0,01** | **0,02** | **0,00** | **0,00** | **0,37** | **0,00** | **0,14** | **0,44** | **0,03** |
| Gozdni rezervati | Ha | 9,02 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51 | 0,14 | 4,13 | 0,89 | 0,22 |
| | **%** | **0,75** | **0,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,35** | **0,01** | **0,34** | **0,07** | **0,02** |
| **Skupaj** | Ha | 3.441,76 | 686,34 | 60,30 | 0,01 | 0,00 | 9.113,55 | 116,22 | 1.262,02 | 462,62 | 59,08 |
| | **%** | **3,72** | **0,74** | **0,07** | **0,00** | **0,00** | **9,86** | **0,13** | **1,37** | **0,50** | **0,06** |

# 13.2 Pregled stanja in ukrepov na ravni RGR GGO

### 00001 Jelova bukovja na globokih tleh

Preglednica 1: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 8.730,85 | 9.718,71 | 126,25 | 18.575,81 |
| Delež (%) | 47,00 | 52,32 | 0,68 | 100,00 |

Preglednica 2: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 17.670,17 | 95,12 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 177,66 | 0,96 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 156,71 | 0,84 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 122,45 | 0,66 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 116,19 | 0,63 |
| Velikojesenovje | 63,56 | 0,34 |
| Jelovje s praprotmi | 60,53 | 0,33 |
| Dinarsko jelovje na skalovju | 49,84 | 0,27 |
| Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom | 25,09 | 0,14 |
| Bukovje z javorjem | 23,17 | 0,12 |
| Bazofilno rdečeborovje | 21,31 | 0,11 |
| Kisloljubno gradnovo-belogabrovje | 16,27 | 0,09 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 13,80 | 0,07 |
| Črnojelševje | 11,78 | 0,06 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 9,92 | 0,05 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 8,45 | 0,05 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 7,99 | 0,04 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 7,50 | 0,04 |
| Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | 6,50 | 0,03 |
| Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje | 6,10 | 0,03 |
| Kisloljubno gradnovo-bukovje | 0,82 | 0,00 |
| Skupaj | 18.575,81 | 100,00 |

Preglednica 3: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 382,85 | 2,1 | 379,58 | 99,1 | 12,0 | 72,7 | 11,0 | 4,3 |
| Drogovnjak | 1.349,09 | 7,3 | 31,36 | 2,3 | 9,9 | 61,2 | 26,6 | 2,3 |
| Debeljak | 8.598,44 | 46,2 | 755,53 | 8,8 | 8,4 | 68,7 | 21,2 | 1,7 |
| Sestoj v obnovi | 2.217,15 | 11,9 | 1.091,88 | 49,2 | 17,2 | 71,0 | 11,5 | 0,3 |
| Dvoslojni sestoj | 144,63 | 0,8 | 51,27 | 35,4 | 0,0 | 96,3 | 3,7 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 325,87 | 1,8 | 38,65 | 11,9 | 0,0 | 26,4 | 70,9 | 2,7 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 3.865,07 | 20,8 | 697,03 | 18,0 | 5,4 | 66,3 | 27,2 | 1,1 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 82,16 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 1.610,55 | 8,7 | 319,26 | 19,8 | 18,8 | 78,3 | 2,9 | 0,0 |
| Skupaj | 18.575,81 | 100,0 | 3.364,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 4: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladovje | 18,6 | 59,4 | 17,6 | 4,4 | 54,0 | 28,1 | 17,9 | 46,3 | 37,3 | 11,9 | 4,5 | 18,6 |
| Drogovnjak | 18,3 | 62,9 | 16,0 | 2,8 | 56,3 | 26,2 | 17,5 | 40,9 | 47,6 | 7,8 | 3,7 | 18,3 |
| Debeljak | 1,5 | 98,1 | 0,4 | 0,0 | 80,1 | 17,7 | 2,2 | 7,5 | 68,0 | 18,5 | 6,0 | 1,5 |
| Sestoj v obnovi | 1,1 | 92,0 | 3,5 | 3,4 | 78,8 | 14,3 | 6,9 | 0,0 | 0,3 | 18,4 | 81,3 | 1,1 |
| Dvoslojni sestoj | 78,8 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 18,9 | 0,0 | 93,6 | 6,4 | 0,0 | 78,8 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,0 | 3,6 | 95,9 | 0,5 | 23,8 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 6,2 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 0,2 | 92,4 | 7,4 | 0,0 | 66,6 | 20,9 | 12,5 | 1,6 | 60,9 | 25,7 | 11,8 | 0,2 |
| Panjevec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 0,0 | 10,0 | 13,1 | 76,9 | 8,8 | 7,1 | 84,1 | 0,0 | 4,8 | 8,8 | 86,4 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,0 | 99,4 | 0,6 | 0,0 | 69,4 | 26,6 | 4,0 | 2,6 | 62,1 | 26,3 | 9,0 | 0,0 |

Preglednica 5: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 5,4 | 11,5 | 17,5 | 23,9 | 41,7 | 80,7 | 20,76 |
| Jelka | 3,6 | 8,8 | 15,4 | 22,6 | 49,6 | 136,7 | 35,17 |
| Bor | 12,8 | 25,1 | 18,7 | 22,2 | 21,2 | 1,1 | 0,28 |
| Macesen | 8,4 | 11,9 | 14,6 | 25,2 | 39,9 | 0,0 | 0,00 |
| Drugi iglavci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 7,5 | 16,6 | 22,4 | 24,4 | 29,1 | 142,4 | 36,70 |
| Hrast | 11,6 | 26,4 | 25,0 | 19,3 | 17,7 | 0,6 | 0,15 |
| Plemeniti listavci | 7,9 | 17,6 | 23,9 | 25,1 | 25,5 | 25,7 | 6,61 |
| Drugi trdi listavci | 16,7 | 28,3 | 23,6 | 17,9 | 13,5 | 0,9 | 0,23 |
| Mehki listavci | 21,1 | 35,2 | 20,8 | 12,4 | 10,5 | 0,4 | 0,10 |
| Iglavci | 4,3 | 9,9 | 16,2 | 23,1 | 46,5 | 218,5 | 56,23 |
| Listavci | 7,7 | 16,9 | 22,6 | 24,4 | 28,4 | 170,1 | 43,77 |
| Skupaj | 5,8 | 12,9 | 19,0 | 23,7 | 38,6 | 388,7 | 100,00 |

Preglednica 6: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,38 | 0,63 | 0,86 | 1,05 | 1,61 | 4,53 | 52,37 |
| Listavci | 0,72 | 0,93 | 0,98 | 0,85 | 0,64 | 4,12 | 47,63 |
| Skupaj | 1,10 | 1,56 | 1,84 | 1,90 | 2,25 | 8,65 | 100,00 |

Preglednica 7: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 21.293 | 200.0 | 111.0 | 311.0 | 4.49 | 2.63 | 7.12 | 4.26 | 2.10 | 6.26 |
| 1990 | 17.705 | 208.0 | 130.0 | 338.0 | 4.40 | 3.66 | 8.06 | 3.80 | 1.75 | 5.55 |
| 2000 | 18.623 | 192.9 | 149.3 | 342.2 | 4.01 | 3.94 | 7.94 | 3.33 | 2.95 | 6.28 |
| 2010 | 18.576 | 218,5 | 170,1 | 388,7 | 4,52 | 4,11 | 8,64 | 5,19 | 4,31 | 9,50 |

Preglednica 8: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,00 | 36,00 |
| 1990 | 17.00 | 44.00 | - | - | - | 32.00 | - | 6.00 | 1.00 | - | 61,00 | 39,00 |
| 2000 | 19.94 | 36.14 | 0.26 | - | 0.02 | 36.10 | 0.19 | 6.70 | 0.49 | 0.16 | 56,36 | 43,64 |
| 2010 | 20,77 | 35,17 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 36,64 | 0,16 | 6,62 | 0,24 | 0,11 | 56,76 | 43,24 |

Preglednica 9: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 964.146 | 51,9 | 23,75 | 114,71 |
| Listavci | 799.854 | 43,1 | 25,31 | 104,68 |
| Skupaj | 1.764.000 | 95,0 | 24,43 | 109,93 |

Preglednica 10: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 735,45 | 736,83 |
| Nega | ha | 2.166,42 | 2.334,06 |
| Varstvo | dni | 554,43 | 1.171,33 |
| Nega habitatov | dni | 126,67 | 575,99 |
| Ostala dela | dni | 300,00 | 300,00 |

**00002 Jelova bukovja na plitvih tleh**

Prelednica 11: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.056,93 | 5.950,75 | 92,11 | 8.099,79 |
| Delež (%) | 25,39 | 73,47 | 1,14 | 100,00 |

Preglednica 12: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 7.558,89 | 93,32 |
| Dinarsko jelovje na skalovju | 395,70 | 4,89 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 32,62 | 0,40 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 26,50 | 0,33 |
| Velikojesenovje | 18,62 | 0,23 |
| Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom | 11,24 | 0,14 |
| Bazofilno rdečeborovje | 10,82 | 0,13 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 10,37 | 0,13 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 10,14 | 0,13 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 9,36 | 0,12 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 5,80 | 0,07 |
| Bukovje z javorjem | 5,03 | 0,06 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 4,70 | 0,06 |
| Skupaj | 8.099,79 | 100,00 |

Preglednica 13: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 174,38 | 2,2 | 173,60 | 99,6 | 3,7 | 88,4 | 5,6 | 2,3 |
| Drogovnjak | 316,57 | 3,9 | 4,72 | 1,5 | 0,8 | 60,2 | 30,9 | 8,1 |
| Debeljak | 2.089,65 | 25,8 | 204,17 | 9,8 | 9,7 | 75,7 | 14,5 | 0,1 |
| Sestoj v obnovi | 918,24 | 11,3 | 449,35 | 48,9 | 33,9 | 54,9 | 11,1 | 0,1 |
| Dvoslojni sestoj | 9,58 | 0,1 | 3,82 | 39,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 128,60 | 1,6 | 28,12 | 21,9 | 13,2 | 43,6 | 43,2 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.590,18 | 19,6 | 284,40 | 17,9 | 17,6 | 62,7 | 19,2 | 0,5 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 29,37 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2.843,22 | 35,1 | 472,95 | 16,6 | 16,8 | 77,2 | 6,0 | 0,0 |
| Skupaj | 8.099,79 | 100,0 | 1.621,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 14: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 174,38 | 17,0 | 67,7 | 12,3 | 3,0 | 63,7 | 21,3 | 15,0 | 51,6 | 28,3 | 14,7 | 5,4 |
| Drogovnjak | 316,57 | 20,3 | 53,2 | 22,5 | 4,0 | 55,5 | 32,8 | 11,7 | 44,8 | 42,2 | 7,7 | 5,3 |
| Debeljak | 2.089,65 | 0,4 | 99,4 | 0,1 | 0,1 | 83,0 | 15,3 | 1,7 | 5,1 | 63,1 | 25,4 | 6,4 |
| Sestoj v obnovi | 918,24 | 0,0 | 91,9 | 6,3 | 1,8 | 74,6 | 18,3 | 7,1 | 1,3 | 2,0 | 7,4 | 89,3 |
| Dvoslojni sestoj | 9,58 | 64,8 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 128,60 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 4,3 | 92,3 | 3,4 | 0,0 | 4,3 | 66,6 | 29,1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.590,18 | 1,3 | 95,6 | 3,1 | 0,0 | 81,2 | 14,6 | 4,2 | 3,8 | 57,2 | 26,1 | 12,9 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 29,37 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 58,2 | 56,0 | 41,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 2,2 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2.843,22 | 0,0 | 98,9 | 1,1 | 0,0 | 75,2 | 17,3 | 7,5 | 2,7 | 55,9 | 33,4 | 8,0 |

Preglednica 15: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 4,9 | 9,6 | 15,3 | 21,2 | 49,0 | 57,5 | 14,81 |
| Jelka | 3,6 | 8,2 | 13,6 | 20,6 | 54,0 | 144,2 | 37,15 |
| Bor | 9,2 | 12,2 | 20,4 | 24,8 | 33,4 | 0,5 | 0,13 |
| Macesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Drugi iglavci | 7,5 | 12,7 | 16,4 | 18,7 | 44,7 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 6,4 | 12,7 | 19,5 | 25,0 | 36,4 | 160,3 | 41,26 |
| Hrast | 7,3 | 20,8 | 24,5 | 21,4 | 26,0 | 0,4 | 0,10 |
| Plemeniti listavci | 7,0 | 14,1 | 20,9 | 25,1 | 32,9 | 24,8 | 6,39 |
| Drugi trdi listavci | 13,1 | 25,6 | 26,3 | 18,8 | 16,2 | 0,5 | 0,13 |
| Mehki listavci | 12,3 | 31,0 | 22,5 | 20,2 | 14,0 | 0,1 | 0,03 |
| Iglavci | 4,0 | 8,6 | 14,1 | 20,8 | 52,5 | 202,2 | 52,07 |
| Listavci | 6,5 | 12,9 | 19,7 | 25,0 | 35,9 | 186,1 | 47,93 |
| Skupaj | 5,2 | 10,7 | 16,8 | 22,8 | 44,5 | 388,2 | 100,00 |

Preglednica 16: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,34 | 0,51 | 0,67 | 0,80 | 1,51 | 3,83 | 47,70 |
| Listavci | 0,76 | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 4,20 | 52,30 |
| Skupaj | 1,10 | 1,31 | 1,56 | 1,69 | 2,37 | 8,03 | 100,00 |

Preglednica 17: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 21,293.00 | 200.0 | 111.0 | 311.0 | 4.49 | 2.63 | 7.12 | 4.26 | 2.10 | 6.26 |
| 1990 | 24,013.00 | 211.41 | 136.30 | 347.71 | 4.31 | 3.73 | 8.04 | 3,95 | 2,00 | 5,95 |
| 2000 | 8.216,28 | 194,43 | 177,30 | 371,73 | 3,19 | 4,07 | 7,26 | 2,74 | 3,22 | 5,96 |
| 2010 | 8.099,79 | 202,20 | 186,10 | 388,20 | 3,83 | 4,20 | 8,02 | 4,44 | 4,08 | 8,52 |

Preglednica 18: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.00 | 36.00 |
| 1990 | 13,44 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 59,58 | 40,42 |
| 2000 | 12,34 | 39,81 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 41,14 | 0.05 | 6,46 | 0,16 | 0,02 | 47.59 | 52.41 |
| 2010 | 14,80 | 37,13 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 41,31 | 0,11 | 6,38 | 0,12 | 0,02 | 47,94 | 52,06 |

Preglednica 19: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 359.410 | 44,4 | 21,95 | 115,96 |
| Listavci | 330.590 | 40,8 | 21,93 | 97,23 |
| Skupaj | 690.000 | 85,2 | 21,94 | 106,16 |

Preglednica 20: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 292,47 | 292,47 |
| Nega | ha | 1.081,05 | 1.205,00 |
| Varstvo | dni | 132,53 | 574,95 |
| Nega habitatov | dni | 49,36 | 161,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ostala dela | dni | 110,00 | 110,00 |

**00003 Nižinska jelova bukovja**

Preglednica 21: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.256,38 | 930,91 | 26,47 | 3.213,76 |
| Delež (%) | 70,21 | 28,97 | 0,82 | 100,00 |

Preglednica 22: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 2.769,25 | 86,17 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 123,18 | 3,83 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 108,98 | 3,39 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 56,70 | 1,76 |
| Jelovje s praprotmi | 49,78 | 1,55 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 35,88 | 1,12 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 34,34 | 1,07 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 13,37 | 0,42 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 9,13 | 0,28 |
| Črnojelševje | 7,52 | 0,23 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 5,51 | 0,17 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 0,12 | 0,00 |
| Skupaj | 3.213,76 | 100,00 |

Preglednica 23: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 83,52 | 2,6 | 83,80 | 100,3 | 0,0 | 91,8 | 8,2 | 0,0 |
| Drogovnjak | 249,18 | 7,8 | 2,11 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Debeljak | 1.795,28 | 55,8 | 138,55 | 7,7 | 10,3 | 48,6 | 38,0 | 3,1 |
| Sestoj v obnovi | 361,00 | 11,2 | 143,44 | 39,7 | 5,4 | 75,3 | 16,3 | 3,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 27,84 | 0,9 | 4,30 | 15,4 | 0,0 | 28,8 | 56,3 | 14,9 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 671,64 | 20,9 | 81,75 | 12,2 | 9,4 | 48,5 | 40,1 | 2,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 18,18 | 0,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 7,12 | 0,2 | 0,21 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Skupaj | 3.213,76 | 100,0 | 454,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 24: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 83,52 | 6,1 | 72,5 | 20,9 | 0,5 | 41,6 | 29,4 | 29,0 | 65,3 | 31,4 | 1,5 | 1,8 |
| Drogovnjak | 249,18 | 12,7 | 51,2 | 35,8 | 0,3 | 35,0 | 32,3 | 32,7 | 50,5 | 46,2 | 3,3 | 0,0 |
| Debeljak | 1.795,28 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 36,9 | 4,4 | 3,9 | 63,6 | 23,3 | 9,2 |
| Sestoj v obnovi | 361,00 | 3,8 | 91,2 | 5,0 | 0,0 | 70,1 | 26,9 | 3,0 | 0,0 | 2,1 | 14,8 | 83,1 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 27,84 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 22,2 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 671,64 | 0,0 | 98,7 | 0,6 | 0,7 | 28,7 | 51,9 | 19,4 | 0,0 | 13,9 | 82,8 | 3,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 18,18 | 0,0 | 39,7 | 44,1 | 16,2 | 0,0 | 15,5 | 84,5 | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 32,7 |
| Tipični prebiralni sestoj | 7,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 25: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 4,9 | 11,7 | 19,9 | 29,0 | 34,5 | 96,2 | 28,24 |
| Jelka | 3,6 | 9,0 | 19,2 | 29,4 | 38,8 | 111,4 | 32,68 |
| Bor | 10,7 | 18,9 | 19,6 | 23,0 | 27,8 | 5,6 | 1,64 |
| Macesen | 14,7 | 23,2 | 21,0 | 19,3 | 21,8 | 0,2 | 0,06 |
| Drugi iglavci | 3,8 | 8,3 | 17,4 | 31,7 | 38,8 | 0,1 | 0,03 |
| Bukev | 9,7 | 21,2 | 25,4 | 23,0 | 20,7 | 85,9 | 25,22 |
| Hrast | 11,7 | 24,8 | 26,2 | 20,0 | 17,3 | 6,8 | 2,00 |
| Plemeniti listavci | 9,9 | 21,9 | 26,4 | 22,0 | 19,8 | 27,9 | 8,19 |
| Drugi trdi listavci | 12,8 | 22,5 | 26,3 | 20,3 | 18,1 | 4,8 | 1,41 |
| Mehki listavci | 24,7 | 29,2 | 19,6 | 13,2 | 13,3 | 1,8 | 0,53 |
| Iglavci | 4,4 | 10,5 | 19,5 | 29,0 | 36,6 | 213,4 | 62,65 |
| Listavci | 10,2 | 21,7 | 25,6 | 22,4 | 20,1 | 127,2 | 37,35 |
| Skupaj | 6,6 | 14,7 | 21,8 | 26,5 | 30,4 | 340,6 | 100,00 |

Preglednica 26: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,39 | 0,69 | 1,06 | 1,36 | 1,23 | 4,73 | 57,97 |
| Listavci | 0,67 | 0,94 | 0,86 | 0,61 | 0,35 | 3,43 | 42,03 |
| Skupaj | 1,06 | 1,63 | 1,92 | 1,97 | 1,58 | 8,16 | 100,00 |

Preglednica 27: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2.967.00 | 169.0 | 95.0 | 264.0 | 5.00 | 2.76 | 7.76 | 3.98 | 1.48 | 4.46 |
| 2000 | 3,111.89 | 195.4 | 113.0 | 308.3 | 4.93 | 3.19 | 8.12 | 3.37 | 1.83 | 5.21 |
| 2010 | 3.213,76 | 213,4 | 127,2 | 340,6 | 4,73 | 3,43 | 8,16 | 4,55 | 2,80 | 7,34 |

Preglednica 28: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 32.00 | 37.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 69.00 | 31.00 |
| 2000 | 27.15 | 34.19 | 1.86 | 0,00 | 0.15 | 22.98 | 1.79 | 8.48 | 2.49 | 0.90 | 63.35 | 36.64 |
| 2010 | 28,23 | 32,71 | 1,64 | 0,05 | 0,01 | 25,22 | 1,99 | 8,19 | 1,42 | 0,54 | 62,64 | 37,36 |

Preglednica 29: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 154.161 | 48,0 | 22,48 | 101,41 |
| Listavci | 101.839 | 31,7 | 24,91 | 92,50 |
| Skupaj | 256.000 | 79,7 | 23,39 | 97,67 |

Preglednica 30: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 211,66 | 226,16 |
| Nega | ha | 347,97 | 477,17 |
| Varstvo | dni | 260,61 | 641,04 |
| Nega habitatov | dni | 34,56 | 94,46 |
| Ostala dela | dni | 125,00 | 125,00 |

**00004 Gozdovi iglavcev na kislih tleh**

Preglednica 31: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.151,73 | 159,79 | 29,81 | 2.341,33 |
| Delež (%) | 91,91 | 6,82 | 1,27 | 100,00 |

Preglednica 32: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Jelovje s praprotmi | 1.173,98 | 50,14 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 677,50 | 28,94 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 215,99 | 9,23 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 85,52 | 3,65 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 42,54 | 1,82 |
| Kisloljubno gradnovo-bukovje | 31,32 | 1,34 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 26,34 | 1,13 |
| Kisloljubno rdečeborovje | 25,73 | 1,10 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 20,85 | 0,89 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 15,48 | 0,66 |
| Črnojelševje | 10,04 | 0,43 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 7,97 | 0,34 |
| Kisloljubno gradnovo-belogabrovje | 3,97 | 0,17 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 2,26 | 0,10 |
| Velikojesenovje | 1,84 | 0,08 |
| Skupaj | 2.341,33 | 100,00 |

Preglednica 33: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 32,71 | 1,4 | 32,72 | 100,0 | 0,0 | 75,4 | 24,6 | 0,0 |
| Drogovnjak | 275,11 | 11,8 | 4,22 | 1,5 | 19,9 | 18,0 | 45,7 | 16,4 |
| Debeljak | 1.431,25 | 61,1 | 148,13 | 10,3 | 5,1 | 68,6 | 20,2 | 6,1 |
| Sestoj v obnovi | 237,31 | 10,1 | 112,60 | 47,4 | 19,5 | 76,5 | 4,0 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 2,71 | 0,1 | 1,08 | 39,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 291,30 | 12,4 | 44,40 | 15,2 | 3,2 | 65,6 | 24,7 | 6,5 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 45,97 | 2,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 24,97 | 1,1 | 7,01 | 28,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 2.341,33 | 100,0 | 350,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 34: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 32,71 | 5,3 | 55,8 | 38,9 | 0,0 | 25,9 | 41,9 | 32,2 | 25,7 | 57,0 | 17,3 | 0,0 |
| Drogovnjak | 275,11 | 12,2 | 60,6 | 25,5 | 1,7 | 48,7 | 27,1 | 24,2 | 33,4 | 51,3 | 13,4 | 1,9 |
| Debeljak | 1.431,25 | 99,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 26,6 | 2,6 | 5,9 | 75,9 | 15,6 | 2,6 |
| Sestoj v obnovi | 237,31 | 1,1 | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 59,1 | 34,2 | 6,7 | 0,0 | 2,4 | 17,4 | 80,2 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 2,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 291,30 | 0,0 | 92,3 | 7,7 | 0,0 | 26,8 | 43,8 | 29,4 | 0,0 | 26,7 | 63,6 | 9,7 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 45,97 | 0,0 | 2,7 | 59,5 | 37,8 | 0,0 | 22,2 | 77,8 | 0,0 | 0,2 | 6,4 | 93,4 |
| Tipični prebiralni sestoj | 24,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 35: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 4,4 | 13,2 | 21,7 | 28,3 | 32,4 | 161,7 | 39,42 |
| Jelka | 3,4 | 10,6 | 20,0 | 29,4 | 36,6 | 166,1 | 40,52 |
| Bor | 6,1 | 16,7 | 24,3 | 27,6 | 25,3 | 7,4 | 1,80 |
| Macesen | 2,8 | 2,8 | 9,7 | 29,2 | 55,5 | 0,0 | 0,00 |
| Drugi iglavci | 21,4 | 34,0 | 17,2 | 13,5 | 13,9 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 10,2 | 24,3 | 27,7 | 22,9 | 14,9 | 41,5 | 10,12 |
| Hrast | 12,5 | 26,7 | 27,4 | 19,4 | 14,0 | 7,7 | 1,88 |
| Plemeniti listavci | 12,0 | 26,4 | 28,3 | 20,4 | 12,9 | 13,2 | 3,22 |
| Drugi trdi listavci | 13,6 | 30,0 | 28,8 | 19,0 | 8,6 | 6,5 | 1,58 |
| Mehki listavci | 17,8 | 33,5 | 23,2 | 13,6 | 11,9 | 6,0 | 1,46 |
| Iglavci | 3,9 | 12,0 | 20,9 | 28,8 | 34,4 | 335,2 | 81,73 |
| Listavci | 11,7 | 26,1 | 27,5 | 21,0 | 13,7 | 74,9 | 18,27 |
| Skupaj | 5,4 | 14,6 | 22,1 | 27,4 | 30,5 | 410,2 | 100,00 |

Preglednica 36: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,50 | 1,27 | 2,01 | 2,44 | 2,17 | 8,39 | 78,63 |
| Listavci | 0,47 | 0,69 | 0,58 | 0,37 | 0,17 | 2,28 | 21,37 |
| Skupaj | 0,97 | 1,96 | 2,59 | 2,81 | 2,34 | 10,67 | 100,00 |

Preglednica 37: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2,264.00 | 232.0 | 41.0 | 273.0 | 6.65 | 1.16 | 7.81 | 4.18 | 0.68 | 4.86 |
| 2000 | 2,395.73 | 302.8 | 54.8 | 357.6 | 8.68 | 2.03 | 10.70 | 5.51 | 0.92 | 6.43 |
| 2010 | 2.341,33 | 335,2 | 74,9 | 410,2 | 8,40 | 2,28 | 10,68 | 8,88 | 1,63 | 10,51 |

Preglednica 38: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 37.00 | 44.00 | 4.00 | 0,00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 85.00 | 15.00 |
| 2000 | 43.20 | 38.16 | 3.24 | 0,00 | 0.08 | 7.94 | 1.91 | 2.79 | 1.76 | 0.91 | 84.68 | 15.31 |
| 2010 | 39,42 | 40,49 | 1,81 | 0,00 | 0,01 | 10,13 | 1,88 | 3,21 | 1,60 | 1,45 | 81,73 | 18,27 |

Preglednica 39: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 207.906 | 88,8 | 26,49 | 105,71 |
| Listavci | 38.094 | 16,3 | 21,71 | 71,23 |
| Skupaj | 246.000 | 105,1 | 25,62 | 98,34 |

Preglednica 40: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 87,90 | 87,90 |
| Nega | ha | 219,95 | 241,50 |
| Varstvo | dni | 6,04 | 32,61 |
| Nega habitatov | dni | 6,88 | 54,35 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00005 Gorski zsmrečeni gozdovi**

Preglednica 41: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih | Skupaj |
|---|---|---|---|---|

| | | | skupnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 564,42 | 1.725,09 | 47,87 | 2.337,38 |
| Delež (%) | 24,15 | 73,80 | 2,05 | 100,00 |

Preglednica 42: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 1.819,78 | 77,86 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 215,02 | 9,20 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 128,67 | 5,50 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 64,24 | 2,75 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 50,20 | 2,15 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 22,68 | 0,97 |
| Kisloljubno rdečeborovje | 13,78 | 0,59 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 9,19 | 0,39 |
| Dinarsko jelovje na skalovju | 5,50 | 0,24 |
| Velikojesenovje | 4,20 | 0,18 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 4,12 | 0,18 |
| Skupaj | 2.337,38 | 100,00 |

Preglednica 43: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 153,59 | 6,6 | 153,26 | 99,8 | 1,9 | 21,0 | 63,1 | 14,0 |
| Drogovnjak | 363,73 | 15,6 | 9,42 | 2,6 | 0,0 | 37,5 | 61,0 | 1,5 |
| Debeljak | 1.095,32 | 46,8 | 122,02 | 11,1 | 32,6 | 53,7 | 13,3 | 0,4 |
| Sestoj v obnovi | 175,69 | 7,5 | 65,61 | 37,3 | 5,0 | 77,1 | 17,3 | 0,6 |
| Dvoslojni sestoj | 27,87 | 1,2 | 6,77 | 24,3 | 0,0 | 92,5 | 7,5 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 464,67 | 19,9 | 96,20 | 20,7 | 0,1 | 67,3 | 32,3 | 0,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 50,83 | 2,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2,59 | 0,1 | 0,88 | 34,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 2.337,38 | 100,0 | 454,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 44: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 153,59 | 3,8 | 38,1 | 43,8 | 14,3 | 54,5 | 33,6 | 11,9 | 32,0 | 26,0 | 6,8 | 35,2 |
| Drogovnjak | 363,73 | 9,2 | 45,9 | 42,5 | 2,4 | 57,6 | 27,7 | 14,7 | 43,0 | 39,3 | 11,7 | 6,0 |
| Debeljak | 1.095,32 | 0,1 | 98,1 | 1,8 | 0,0 | 82,3 | 14,2 | 3,5 | 7,3 | 71,9 | 14,4 | 6,4 |
| Sestoj v obnovi | 175,69 | 0,0 | 97,4 | 2,6 | 0,0 | 85,2 | 13,1 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 12,3 | 84,0 |
| Dvoslojni sestoj | 27,87 | 87,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 7,4 | 0,0 | 92,6 | 7,4 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 464,67 | 0,0 | 2,7 | 97,3 | 0,0 | 48,3 | 27,1 | 24,6 | 0,0 | 62,3 | 19,8 | 17,9 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 50,83 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 26,8 | 10,1 | 0,0 | 89,9 | 2,6 | 0,0 | 43,9 | 53,5 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Preglednica 45: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 7,3 | 14,0 | 19,8 | 26,0 | 32,9 | 192,5 | 58,59 |
| Jelka | 5,7 | 12,2 | 20,2 | 25,7 | 36,2 | 27,7 | 8,43 |
| Bor | 16,6 | 20,2 | 20,5 | 24,2 | 18,5 | 1,0 | 0,30 |
| Macesen | 19,1 | 28,1 | 17,9 | 18,6 | 16,3 | 0,7 | 0,21 |
| Drugi iglavci | 18,4 | 43,1 | 30,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 13,5 | 24,5 | 27,2 | 21,2 | 13,6 | 83,3 | 25,35 |
| Hrast | 10,1 | 25,3 | 33,2 | 23,8 | 7,6 | 1,0 | 0,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plemeniti listavci | 11,2 | 22,0 | 30,5 | 23,4 | 12,9 | 19,3 | 5,87 |
| Drugi trdi listavci | 19,7 | 31,0 | 22,1 | 15,5 | 11,7 | 1,9 | 0,58 |
| Mehki listavci | 22,2 | 37,0 | 19,3 | 16,1 | 5,4 | 1,2 | 0,37 |
| Iglavci | 7,2 | 13,8 | 19,8 | 25,9 | 33,3 | 221,8 | 67,52 |
| Listavci | 13,3 | 24,3 | 27,6 | 21,5 | 13,3 | 106,7 | 32,48 |
| Skupaj | 9,2 | 17,2 | 22,4 | 24,5 | 26,7 | 328,6 | 100,00 |

Preglednica 46: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,85 | 1,04 | 1,15 | 1,28 | 1,12 | 5,44 | 64,76 |
| Listavci | 0,76 | 0,83 | 0,72 | 0,45 | 0,20 | 2,96 | 35,24 |
| Skupaj | 1,61 | 1,87 | 1,87 | 1,73 | 1,32 | 8,40 | 100,00 |

Preglednica 47: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | 206.0 | 63.0 | 269.0 | 4.95 | 1.65 | 6.60 | - | - | - |
| 1990 | 2,261.00 | 222.0 | 66.0 | 288.0 | 5.80 | 2.21 | 8.01 | 3.28 | 0.70 | 3.98 |
| 2000 | 2,527.26 | 190.4 | 78.1 | 268.5 | 4.83 | 2.32 | 7.15 | 3.40 | 1.15 | 4.55 |
| 2010 | 2.337,38 | 221,8 | 106,7 | 328,6 | 5,43 | 2,96 | 8,39 | 4,92 | 1,92 | 6,85 |

Preglednica 48: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 61.00 | 16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.00 | 0,00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 77.00 | 23.00 |
| 1990 | 60.00 | 16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.00 | 0,00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 76.00 | 24.00 |
| 2000 | 62.17 | 8.30 | 0.10 | 0,00 | 0.33 | 23.63 | 0.09 | 4.44 | 0.55 | 0.39 | 70.90 | 29.10 |
| 2010 | 58,57 | 8,42 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 25,37 | 0,29 | 5,88 | 0,59 | 0,35 | 67,52 | 32,48 |

Preglednica 49: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 115.018 | 49,2 | 22,18 | 90,60 |
| Listavci | 44.982 | 19,2 | 18,03 | 65,03 |
| Skupaj | 160.000 | 68,4 | 20,83 | 81,58 |

Preglednica 50: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 94,36 | 94,36 |
| Nega | ha | 358,20 | 425,78 |
| Varstvo | dni | 201,79 | 388,89 |
| Nega habitatov | dni | 50,93 | 300,07 |
| Ostala dela | dni | 75,00 | 75,00 |

**00006 Nižinski zasmrečeni gozdovi**

Preglednica 51: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 3.157,08 | 8.862,92 | 598,60 | 12.618,60 |
| Delež (%) | 25,02 | 70,24 | 4,74 | 100,00 |

Preglednica 52: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 4.518,39 | 35,81 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 4.213,25 | 33,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 2.383,36 | 18,89 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 415,45 | 3,29 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 400,63 | 3,17 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 189,37 | 1,50 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 161,27 | 1,28 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 144,09 | 1,14 |
| Kisloljubno gradnovo-belogabrovje | 72,03 | 0,57 |
| Črnojelševje | 25,92 | 0,21 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 24,76 | 0,20 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 18,53 | 0,15 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 17,11 | 0,14 |
| Jelovje s praprotmi | 13,78 | 0,11 |
| Velikojesenovje | 12,86 | 0,10 |
| Smrekovje s trikrpim mahom | 7,80 | 0,06 |
| Skupaj | 12.618,60 | 100,00 |

Preglednica 53: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 705,97 | 5,6 | 700,98 | 99,3 | 0,4 | 86,5 | 12,2 | 0,9 |
| Drogovnjak | 3.220,72 | 25,5 | 26,42 | 0,8 | 7,9 | 50,6 | 37,1 | 4,4 |
| Debeljak | 5.688,50 | 45,2 | 473,15 | 8,3 | 3,8 | 57,6 | 33,9 | 4,7 |
| Sestoj v obnovi | 775,99 | 6,1 | 329,67 | 42,5 | 10,8 | 68,6 | 19,9 | 0,7 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 38,45 | 0,3 | 14,35 | 37,3 | 52,9 | 35,5 | 11,6 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.891,24 | 15,0 | 255,83 | 13,5 | 1,6 | 50,5 | 47,7 | 0,2 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 269,05 | 2,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 28,68 | 0,2 | 4,41 | 15,4 | 62,8 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 12.618,60 | 100,0 | 1.804,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 54: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 705,97 | 4,4 | 52,1 | 35,4 | 8,1 | 63,0 | 21,5 | 15,5 | 31,6 | 31,4 | 19,9 | 17,1 |
| Drogovnjak | 3.220,72 | 5,4 | 52,0 | 39,8 | 2,8 | 69,3 | 22,2 | 8,5 | 44,9 | 43,4 | 7,5 | 4,2 |
| Debeljak | 5.688,50 | 0,1 | 95,8 | 3,3 | 0,8 | 83,6 | 13,0 | 3,4 | 4,4 | 48,6 | 34,9 | 12,1 |
| Sestoj v obnovi | 775,99 | 0,6 | 96,5 | 1,5 | 1,4 | 85,9 | 12,5 | 1,6 | 0,0 | 3,7 | 20,6 | 75,7 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 38,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 48,5 | 14,4 | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.891,24 | 0,0 | 4,7 | 94,9 | 0,4 | 74,3 | 15,8 | 9,9 | 1,3 | 12,5 | 67,4 | 18,8 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 269,05 | 0,7 | 7,9 | 33,4 | 58,0 | 8,3 | 7,4 | 84,3 | 0,0 | 3,2 | 14,8 | 82,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 28,68 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 11,4 | 0,0 |

Preglednica 55: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 8,4 | 18,3 | 20,2 | 22,2 | 30,9 | 224,7 | 69,10 |
| Jelka | 3,9 | 10,9 | 20,3 | 27,7 | 37,2 | 17,0 | 5,22 |
| Bor | 8,1 | 15,9 | 22,7 | 24,6 | 28,7 | 5,5 | 1,69 |
| Macesen | 12,0 | 21,8 | 17,1 | 20,2 | 28,9 | 0,5 | 0,15 |
| Drugi iglavci | 11,0 | 22,0 | 17,9 | 22,0 | 27,1 | 0,5 | 0,15 |
| Bukev | 12,1 | 25,0 | 27,9 | 19,4 | 15,6 | 40,0 | 12,29 |
| Hrast | 14,9 | 26,8 | 25,9 | 18,0 | 14,4 | 9,9 | 3,04 |
| Plemeniti listavci | 13,2 | 25,7 | 26,9 | 18,6 | 15,6 | 14,8 | 4,55 |
| Drugi trdi listavci | 14,6 | 27,6 | 24,6 | 17,6 | 15,6 | 8,1 | 2,49 |
| Mehki listavci | 17,1 | 29,3 | 25,6 | 16,5 | 11,5 | 4,3 | 1,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 8,1 | 17,7 | 20,3 | 22,7 | 31,2 | 248,3 | 76,30 |
| Listavci | 13,2 | 25,9 | 27,0 | 18,7 | 15,2 | 77,1 | 23,70 |
| Skupaj | 9,3 | 19,7 | 21,9 | 21,7 | 27,4 | 325,4 | 100,00 |

Preglednica 56: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 1,16 | 1,69 | 1,41 | 1,29 | 1,30 | 6,85 | 76,71 |
| Listavci | 0,51 | 0,65 | 0,51 | 0,27 | 0,14 | 2,08 | 23,29 |
| Skupaj | 1,67 | 2,34 | 1,92 | 1,56 | 1,44 | 8,93 | 100,00 |

Preglednica 57: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 6,014.00 | 130.0 | 45.0 | 175.0 | 3.70 | 1.30 | 5.00 | 3.36 | 0.77 | 4.13 |
| 1990 | 8,701.00 | 151.0 | 48.0 | 199.0 | 4.07 | 1.62 | 5.69 | 2.65 | 0.66 | 3.31 |
| 2000 | 11,869.90 | 204.3 | 59.9 | 264.2 | 5.44 | 1.81 | 7.24 | 3.71 | 0.89 | 4.60 |
| 2010 | 12.618,60 | 248,3 | 77,1 | 325,4 | 6,85 | 2,08 | 8,93 | 5,82 | 1,31 | 7,13 |

Preglednica 58: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 26.00 |
| 1990 | 69.00 | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | 27.00 |
| 2000 | 70.63 | 4.60 | 1.78 | 0,00 | 2.11 | 11.01 | 3.35 | 4.01 | 2.71 | 1.58 | 77.34 | 22.66 |
| 2010 | 69,04 | 5,24 | 1,70 | 0,15 | 0,17 | 12,29 | 3,06 | 4,54 | 2,49 | 1,32 | 76,30 | 23,70 |

Preglednica 59: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 734.567 | 58,2 | 23,44 | 84,95 |
| Listavci | 165.433 | 13,1 | 17,00 | 63,05 |
| Skupaj | 900.000 | 71,3 | 21,92 | 79,86 |

Preglednica 60: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 1.123,64 | 1.201,53 |
| Nega | ha | 1.816,23 | 2.308,11 |
| Varstvo | dni | 4.335,90 | 6.618,89 |
| Nega habitatov | dni | 497,51 | 1.307,65 |
| Ostala dela | dni | 312,00 | 312,00 |

**00007 Gorska bukovja**

Preglednica 61: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 1.617,05 | 2.899,58 | 477,79 | 4.994,42 |
| Delež (%) | 32,38 | 58,05 | 9,57 | 100,00 |

Preglednica 62: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Preddinarsko gorsko bukovje | 3.893,80 | 77,96 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 351,48 | 7,04 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 282,66 | 5,66 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 269,34 | 5,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Osojno bukovje s kresničevjem | 84,78 | 1,70 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 49,97 | 1,00 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 29,16 | 0,58 |
| Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | 12,79 | 0,26 |
| Velikojesenovje | 7,38 | 0,15 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 6,12 | 0,12 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 4,28 | 0,09 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 1,31 | 0,03 |
| Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom | 0,91 | 0,02 |
| Jelovje s praprotmi | 0,44 | 0,01 |
| Skupaj | 4.994,42 | 100,00 |

Preglednica 63: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 141,00 | 2,8 | 132,21 | 93,8 | 4,1 | 88,8 | 6,9 | 0,2 |
| Drogovnjak | 923,01 | 18,5 | 12,58 | 1,4 | 2,9 | 20,6 | 67,6 | 8,9 |
| Debeljak | 2.811,60 | 56,2 | 219,81 | 7,8 | 19,9 | 50,0 | 27,4 | 2,7 |
| Sestoj v obnovi | 648,51 | 13,0 | 280,35 | 43,2 | 27,3 | 66,5 | 5,5 | 0,7 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 17,49 | 0,4 | 2,77 | 15,8 | 0,0 | 35,7 | 64,3 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 363,18 | 7,3 | 41,91 | 11,5 | 9,9 | 58,1 | 31,0 | 1,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 88,28 | 1,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 1,35 | 0,0 | 0,07 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Skupaj | 4.994,42 | 100,0 | 689,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 64: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 141,00 | 13,2 | 70,2 | 16,0 | 0,6 | 51,0 | 15,9 | 33,1 | 39,3 | 42,4 | 3,8 | 14,5 |
| Drogovnjak | 923,01 | 22,4 | 62,7 | 12,0 | 2,9 | 46,0 | 39,6 | 14,4 | 58,5 | 39,4 | 1,2 | 0,9 |
| Debeljak | 2.811,60 | 0,6 | 99,2 | 0,2 | 0,0 | 81,2 | 15,1 | 3,7 | 10,8 | 68,4 | 16,8 | 4,0 |
| Sestoj v obnovi | 648,51 | 1,2 | 97,1 | 1,4 | 0,3 | 74,0 | 17,2 | 8,8 | 0,0 | 1,0 | 16,2 | 82,8 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 17,49 | 0,0 | 56,5 | 43,5 | 0,0 | 56,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 363,18 | 0,0 | 94,0 | 4,8 | 1,2 | 24,3 | 54,5 | 21,2 | 0,0 | 14,4 | 81,5 | 4,1 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 88,28 | 0,0 | 8,8 | 43,5 | 47,7 | 1,0 | 2,8 | 96,2 | 17,3 | 1,0 | 1,9 | 79,8 |
| Tipični prebiralni sestoj | 1,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Preglednica 65: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 5,4 | 12,8 | 24,3 | 28,3 | 29,2 | 43,9 | 13,49 |
| Jelka | 14,7 | 9,4 | 22,2 | 25,3 | 28,4 | 8,3 | 2,55 |
| Bor | 16,4 | 25,9 | 20,6 | 17,0 | 20,1 | 0,6 | 0,18 |
| Macesen | 4,6 | 9,5 | 28,0 | 33,2 | 24,7 | 0,1 | 0,03 |
| Drugi iglavci | 0,0 | 4,1 | 30,9 | 34,1 | 30,9 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 8,1 | 20,0 | 27,3 | 24,4 | 20,2 | 224,9 | 69,15 |
| Hrast | 8,6 | 23,5 | 28,3 | 21,3 | 18,3 | 8,4 | 2,58 |
| Plemeniti listavci | 9,5 | 22,2 | 27,6 | 22,1 | 18,6 | 31,5 | 9,68 |
| Drugi trdi listavci | 14,1 | 29,5 | 25,7 | 17,2 | 13,5 | 6,6 | 2,03 |
| Mehki listavci | 22,3 | 33,4 | 16,9 | 11,9 | 15,5 | 1,0 | 0,31 |
| Iglavci | 7,0 | 12,4 | 24,0 | 27,7 | 28,9 | 52,9 | 16,26 |
| Listavci | 8,5 | 20,6 | 27,3 | 23,8 | 19,8 | 272,5 | 83,74 |
| Skupaj | 8,3 | 19,3 | 26,7 | 24,5 | 21,2 | 325,4 | 100,00 |

Preglednica 66: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,18 | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 0,21 | 1,30 | 17,54 |
| Listavci | 0,96 | 1,58 | 1,67 | 1,21 | 0,69 | 6,11 | 82,46 |
| Skupaj | 1,14 | 1,81 | 2,02 | 1,54 | 0,90 | 7,41 | 100,00 |

Preglednica 67: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 3,875.00 | 28.0 | 205.0 | 233.0 | 0.78 | 6.32 | 7.10 | 0.53 | 3.88 | 4.41 |
| 1990 | 11,338.00 | 42.0 | 204.0 | 246.0 | 1.27 | 6.33 | 7.50 | 0.63 | 3.30 | 3.93 |
| 2000 | 4,480.04 | 44.1 | 257.5 | 301.6 | 1.17 | 6.55 | 7.71 | 0.80 | 4.22 | 5.02 |
| 2010 | 4.994,42 | 52,9 | 272,5 | 325,4 | 1,30 | 6,11 | 7,40 | 1,32 | 5,61 | 6,93 |

Preglednica 68: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 13.60 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.20 | 3.40 | 6.40 | 2.40 | 0,00 | 16.60 | 83.40 |
| 2000 | 11.56 | 2.90 | 0.14 | 0,00 | 0.02 | 74.58 | 1.15 | 7.66 | 1.72 | 0.28 | 14.62 | 85.39 |
| 2010 | 13,51 | 2,54 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 69,11 | 2,58 | 9,69 | 2,04 | 0,32 | 16,26 | 83,74 |

Preglednica 69: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 65.958 | 13,2 | 24,97 | 101,69 |
| Listavci | 280.042 | 56,1 | 20,58 | 91,84 |
| Skupaj | 346.000 | 69,3 | 21,29 | 93,57 |

Preglednica 70: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 296,69 | 296,69 |
| Nega | ha | 592,12 | 632,58 |
| Varstvo | dni | 46,41 | 87,79 |
| Nega habitatov | dni | 41,55 | 197,07 |
| Ostala dela | | 0,00 | 0,00 |

**00008 Podgorska bukovja**

Preglednica 71: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 3.648,82 | 5.008,52 | 696,23 | 9.353,57 |
| Delež (%) | 39,01 | 53,55 | 7,44 | 100,00 |

Preglednica 72: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 6.569,65 | 70,24 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 777,87 | 8,32 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 533,97 | 5,71 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 524,29 | 5,61 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 444,69 | 4,75 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 230,15 | 2,46 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 91,88 | 0,98 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 56,14 | 0,60 |

| | | |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 42,32 | 0,45 |
| Jelovje s praprotmi | 27,54 | 0,29 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 27,39 | 0,29 |
| Bazofilno rdečeborovje | 15,88 | 0,17 |
| Črnojelševje | 8,77 | 0,09 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 3,03 | 0,03 |
| Skupaj | 9.353,57 | 100,00 |

Preglednica 73: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 282,99 | 3,0 | 260,81 | 92,2 | 1,7 | 76,0 | 19,9 | 2,4 |
| Drogovnjak | 1.346,78 | 14,4 | 24,51 | 1,8 | 4,5 | 44,8 | 50,5 | 0,2 |
| Debeljak | 5.325,44 | 57,0 | 348,60 | 6,5 | 10,5 | 64,4 | 23,5 | 1,6 |
| Sestoj v obnovi | 1.171,39 | 12,5 | 493,89 | 42,2 | 15,4 | 70,9 | 13,2 | 0,5 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 946,81 | 10,1 | 130,45 | 13,8 | 0,3 | 40,7 | 53,0 | 6,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 256,22 | 2,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 23,94 | 0,3 | 1,88 | 7,9 | 25,0 | 16,5 | 58,5 | 0,0 |
| Skupaj | 9.353,57 | 100,0 | 1.260,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 74: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 282,99 | 17,7 | 49,1 | 30,6 | 2,6 | 39,1 | 23,8 | 37,1 | 50,2 | 26,1 | 5,7 | 18,0 |
| Drogovnjak | 1.346,78 | 15,1 | 53,7 | 25,8 | 5,4 | 41,0 | 30,8 | 28,2 | 48,9 | 34,2 | 12,9 | 4,0 |
| Debeljak | 5.325,44 | 1,9 | 96,1 | 2,0 | 0,0 | 74,4 | 20,7 | 4,9 | 8,0 | 71,0 | 17,7 | 3,3 |
| Sestoj v obnovi | 1.171,39 | 1,3 | 91,9 | 6,3 | 0,5 | 81,6 | 12,5 | 5,9 | 0,1 | 1,2 | 15,3 | 83,4 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 946,81 | 0,0 | 6,0 | 87,8 | 6,2 | 24,0 | 37,1 | 38,9 | 0,5 | 9,3 | 67,5 | 22,7 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 256,22 | 1,2 | 5,2 | 34,0 | 59,6 | 15,4 | 16,2 | 68,4 | 0,4 | 8,9 | 11,6 | 79,1 |
| Tipični prebiralni sestoj | 23,94 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 94,8 | 66,3 | 5,0 | 28,7 | 0,0 | 64,8 | 12,8 | 22,4 |

Preglednica 75: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 7,5 | 15,1 | 22,3 | 25,9 | 29,2 | 55,1 | 18,86 |
| Jelka | 4,7 | 11,0 | 20,3 | 28,7 | 35,3 | 11,1 | 3,80 |
| Bor | 14,8 | 24,4 | 24,9 | 19,8 | 16,1 | 4,1 | 1,40 |
| Macesen | 5,4 | 14,8 | 22,5 | 18,0 | 39,3 | 0,0 | 0,00 |
| Drugi iglavci | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 8,1 | 18,9 | 27,6 | 25,2 | 20,2 | 177,9 | 60,88 |
| Hrast | 10,4 | 22,7 | 28,9 | 22,7 | 15,3 | 10,1 | 3,46 |
| Plemeniti listavci | 9,5 | 20,6 | 27,7 | 24,1 | 18,1 | 25,1 | 8,59 |
| Drugi trdi listavci | 14,1 | 25,3 | 25,6 | 20,0 | 15,0 | 7,1 | 2,43 |
| Mehki listavci | 18,4 | 28,9 | 23,6 | 16,3 | 12,8 | 1,7 | 0,58 |
| Iglavci | 7,5 | 15,0 | 22,1 | 26,0 | 29,4 | 70,3 | 24,06 |
| Listavci | 8,6 | 19,6 | 27,4 | 24,8 | 19,6 | 221,9 | 75,94 |
| Skupaj | 8,4 | 18,5 | 26,1 | 25,1 | 21,9 | 292,2 | 100,00 |

Preglednica 76: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,26 | 0,39 | 0,46 | 0,45 | 0,35 | 1,91 | 25,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listavci | 0,95 | 1,37 | 1,50 | 1,10 | 0,59 | 5,51 | 74,26 |
| Skupaj | 1,21 | 1,76 | 1,96 | 1,55 | 0,94 | 7,42 | 100,00 |

Preglednica 77: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 3,875.00 | 28.0 | 205.0 | 233.0 | 0.78 | 6.32 | 7.10 | 0.53 | 3.88 | 4.41 |
| 1990 | 11,338.00 | 42.0 | 204.0 | 246.0 | 1.27 | 6.33 | 7.50 | 0.63 | 3.30 | 3.93 |
| 2000 | 9,048.42 | 55.0 | 217.1 | 272.0 | 1.48 | 5.91 | 7.39 | 0.99 | 3.54 | 4.53 |
| 2010 | 9.353,57 | 70,3 | 221,9 | 292,2 | 1,91 | 5,51 | 7,42 | 1,77 | 4,96 | 6,74 |

Preglednica 78: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 13.60 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.2 | 3.40 | 6.40 | 2.40 | 0,00 | 16.60 | 83.40 |
| 2000 | 15.55 | 3.51 | 1.10 | 0,00 | 0.03 | 64.06 | 3.81 | 8.24 | 2.51 | 1.19 | 20.19 | 79.81 |
| 2010 | 18,85 | 3,81 | 1,39 | 0,01 | 0,00 | 60,88 | 3,47 | 8,58 | 2,44 | 0,57 | 24,06 | 75,94 |

Preglednica 79: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 165.901 | 17,7 | 25,23 | 92,86 |
| Listavci | 464.099 | 49,6 | 22,36 | 90,00 |
| Skupaj | 630.000 | 67,3 | 23,05 | 90,74 |

Preglednica 80: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 493,17 | 493,17 |
| Nega | ha | 1.126,38 | 1.224,34 |
| Varstvo | dni | 177,10 | 348,68 |
| Nega habitatov | dni | 170,43 | 620,77 |
| Ostala dela | dni | 150,00 | 150,00 |

**00009 Kisloljubna bukovja**

Preglednica 81: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 1.473,20 | 1.030,76 | 36,46 | 2.540,42 |
| Delež (%) | 57,99 | 40,57 | 1,44 | 100,00 |

Preglednica 82: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 1.519,07 | 59,80 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 424,31 | 16,70 |
| Kisloljubno gradnovo-bukovje | 156,96 | 6,18 |
| Kisloljubno gradnovo-belogabrovje | 106,75 | 4,20 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 82,03 | 3,23 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 62,67 | 2,47 |
| Velikojesenovje | 43,96 | 1,73 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 42,74 | 1,68 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 28,96 | 1,14 |
| Črnojelševje | 24,60 | 0,97 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 12,42 | 0,49 |
| Jelovje s praprotmi | 11,55 | 0,45 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 10,49 | 0,41 |

| | | |
|---|---|---|
| Preddinarsko gorsko bukovje | 7,58 | 0,30 |
| Kisloljubno rdečeborovje | 3,91 | 0,15 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 2,42 | 0,10 |
| Skupaj | 2.540,42 | 100,00 |

Preglednica 83: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 40,81 | 1,6 | 40,71 | 99,8 | 14,8 | 78,6 | 6,6 | 0,0 |
| Drogovnjak | 353,64 | 13,9 | 6,35 | 1,8 | 16,2 | 52,6 | 23,0 | 8,2 |
| Debeljak | 1.297,31 | 51,1 | 85,28 | 6,6 | 15,4 | 65,9 | 8,9 | 9,8 |
| Sestoj v obnovi | 347,70 | 13,7 | 154,45 | 44,4 | 11,6 | 70,1 | 18,3 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 425,11 | 16,7 | 46,62 | 11,0 | 9,9 | 79,2 | 10,9 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 75,85 | 3,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 2.540,42 | 100,0 | 333,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 84: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 40,81 | 30,1 | 51,2 | 17,1 | 1,6 | 35,9 | 28,5 | 35,6 | 78,2 | 17,3 | 3,0 | 1,5 |
| Drogovnjak | 353,64 | 18,3 | 42,0 | 33,1 | 6,6 | 18,9 | 33,2 | 47,9 | 51,7 | 25,0 | 15,6 | 7,7 |
| Debeljak | 1.297,31 | 0,3 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 24,9 | 9,7 | 9,0 | 55,4 | 27,0 | 8,6 |
| Sestoj v obnovi | 347,70 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 76,1 | 11,1 | 12,8 | 0,0 | 6,8 | 18,9 | 74,3 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 425,11 | 0,0 | 93,0 | 7,0 | 0,0 | 11,1 | 43,3 | 45,6 | 7,0 | 14,0 | 67,0 | 12,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 75,85 | 0,0 | 7,5 | 50,9 | 41,6 | 0,0 | 27,1 | 72,9 | 5,2 | 7,9 | 61,4 | 25,5 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 85: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 6,4 | 13,5 | 18,6 | 25,7 | 35,8 | 60,5 | 20,82 |
| Jelka | 5,6 | 12,3 | 19,4 | 28,2 | 34,5 | 16,8 | 5,78 |
| Bor | 6,5 | 14,3 | 22,4 | 26,2 | 30,6 | 9,8 | 3,37 |
| Macesen | 8,4 | 8,5 | 17,7 | 20,1 | 45,3 | 0,1 | 0,03 |
| Drugi iglavci | 7,0 | 9,1 | 16,0 | 20,9 | 47,0 | 0,2 | 0,07 |
| Bukev | 9,8 | 22,1 | 27,0 | 24,7 | 16,4 | 131,0 | 45,12 |
| Hrast | 11,4 | 24,2 | 26,6 | 22,9 | 14,9 | 28,9 | 9,94 |
| Plemeniti listavci | 13,9 | 27,3 | 25,5 | 19,2 | 14,1 | 17,0 | 5,85 |
| Drugi trdi listavci | 17,1 | 31,6 | 23,5 | 16,4 | 11,4 | 13,5 | 4,65 |
| Mehki listavci | 16,8 | 31,2 | 23,4 | 16,3 | 12,3 | 12,7 | 4,37 |
| Iglavci | 6,3 | 13,3 | 19,1 | 26,2 | 35,1 | 87,4 | 30,10 |
| Listavci | 11,3 | 24,0 | 26,4 | 22,9 | 15,4 | 203,1 | 69,90 |
| Skupaj | 9,8 | 20,8 | 24,2 | 23,9 | 21,3 | 290,6 | 100,00 |

Preglednica 86: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,22 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,49 | 2,08 | 28,42 |
| Listavci | 1,12 | 1,54 | 1,32 | 0,91 | 0,35 | 5,24 | 71,58 |
| Skupaj | 1,34 | 1,92 | 1,78 | 1,44 | 0,84 | 7,32 | 100,00 |

Preglednica 87: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2,592.00 | 78.5 | 143.3 | 221.8 | 2.05 | 4.18 | 6.23 | 1.16 | 2.58 | 3.74 |
| 2000 | 2,226.09 | 73.9 | 184.1 | 258.0 | 1.76 | 4.92 | 6.68 | 1.21 | 3.10 | 4.31 |
| 2010 | 2.540,42 | 87,4 | 203,1 | 290,6 | 2,08 | 5,23 | 7,31 | 2,24 | 4,61 | 6,85 |

Preglednica 88: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 23.61 | 8.41 | 2.08 | 0,00 | 0,00 | 41.50 | 11.08 | 5.00 | 3.00 | 5.32 | 34.10 | 65.90 |
| 2000 | 18.08 | 8.40 | 1.89 | 0,00 | 0.27 | 47.37 | 11.06 | 4.85 | 4.01 | 4.07 | 28.64 | 71.36 |
| 2010 | 20,84 | 5,79 | 3,37 | 0,03 | 0,07 | 45,08 | 9,95 | 5,86 | 4,64 | 4,37 | 30,10 | 69,90 |

Preglednica 89: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 54.722 | 21,5 | 24,63 | 103,31 |
| Listavci | 103.278 | 40,7 | 20,02 | 77,74 |
| Skupaj | 158.000 | 62,2 | 21,40 | 85,03 |

Preglednica 90: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 142,09 | 142,09 |
| Nega | ha | 279,00 | 305,50 |
| Varstvo | dni | 26,59 | 38,67 |
| Nega habitatov | dni | 42,51 | 323,76 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00010 Podgorska hrastova bukovja**

Preglednica 91: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 4.683,26 | 5.382,35 | 605,21 | 10.670,82 |
| Delež (%) | 43,89 | 50,44 | 5,67 | 100,00 |

Preglednica 92: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 8.747,83 | 81,98 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 902,18 | 8,45 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 448,68 | 4,20 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 333,17 | 3,12 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 180,31 | 1,69 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 16,72 | 0,16 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 13,89 | 0,13 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 8,72 | 0,08 |
| Jelovje s praprotmi | 5,94 | 0,06 |
| Velikojesenovje | 5,16 | 0,05 |
| Črnojelševje | 4,41 | 0,04 |
| Kisloljubno rdečeborovje | 2,30 | 0,02 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 1,51 | 0,01 |
| Skupaj | 10.670,82 | 100,00 |

Preglednica 93: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| Razvojna faza | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 501,71 | 4,7 | 492,07 | 98,1 | 3,9 | 92,1 | 3,3 | 0,7 |
| Drogovnjak | 1.737,00 | 16,3 | 46,77 | 2,7 | 2,3 | 39,1 | 48,3 | 10,3 |
| Debeljak | 5.540,27 | 51,9 | 420,56 | 7,6 | 7,3 | 60,5 | 29,1 | 3,1 |
| Sestoj v obnovi | 1.248,45 | 11,7 | 565,03 | 45,3 | 19,7 | 70,4 | 9,8 | 0,1 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.042,84 | 9,8 | 119,51 | 11,5 | 0,9 | 49,9 | 46,2 | 3,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 600,55 | 5,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 10.670,82 | 100,0 | 1.643,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 94: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 501,71 | 25,1 | 55,1 | 15,7 | 4,1 | 59,5 | 28,0 | 12,5 | 54,2 | 30,2 | 9,8 | 5,8 |
| Drogovnjak | 1.737,00 | 15,4 | 58,7 | 20,0 | 5,9 | 38,1 | 40,2 | 21,7 | 48,6 | 38,2 | 9,5 | 3,7 |
| Debeljak | 5.540,27 | 1,1 | 92,9 | 5,5 | 0,5 | 66,8 | 30,1 | 3,1 | 9,4 | 50,5 | 32,4 | 7,7 |
| Sestoj v obnovi | 1.248,45 | 0,7 | 94,8 | 4,1 | 0,4 | 86,0 | 10,9 | 3,1 | 0,0 | 4,7 | 16,7 | 78,6 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.042,84 | 0,0 | 2,2 | 85,1 | 12,7 | 35,9 | 36,8 | 27,3 | 1,1 | 18,9 | 46,4 | 33,6 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 600,55 | 1,7 | 6,5 | 20,5 | 71,3 | 8,3 | 7,7 | 84,0 | 2,4 | 21,4 | 17,0 | 59,2 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 95: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 7,3 | 15,7 | 23,4 | 24,5 | 29,1 | 50,0 | 19,12 |
| Jelka | 4,1 | 10,2 | 20,6 | 25,7 | 39,4 | 3,3 | 1,26 |
| Bor | 10,4 | 18,3 | 23,2 | 21,8 | 26,3 | 1,1 | 0,42 |
| Macesen | 8,9 | 19,8 | 31,7 | 25,5 | 14,1 | 0,0 | 0,00 |
| Drugi iglavci | 28,5 | 24,8 | 29,2 | 9,2 | 8,3 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 9,3 | 23,5 | 29,0 | 22,2 | 16,0 | 122,8 | 47,00 |
| Hrast | 10,2 | 25,4 | 30,8 | 20,6 | 13,0 | 37,2 | 14,23 |
| Plemeniti listavci | 9,7 | 24,5 | 28,2 | 21,6 | 16,0 | 23,2 | 8,87 |
| Drugi trdi listavci | 12,0 | 26,0 | 29,1 | 19,4 | 13,5 | 21,5 | 8,22 |
| Mehki listavci | 14,5 | 26,4 | 26,7 | 18,3 | 14,1 | 2,3 | 0,88 |
| Iglavci | 7,2 | 15,5 | 23,2 | 24,5 | 29,6 | 54,4 | 20,81 |
| Listavci | 9,8 | 24,3 | 29,2 | 21,5 | 15,2 | 207,1 | 79,19 |
| Skupaj | 9,3 | 22,4 | 28,0 | 22,1 | 18,2 | 261,5 | 100,00 |

Preglednica 96: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 1,37 | 23,03 |
| Listavci | 0,92 | 1,36 | 1,24 | 0,73 | 0,33 | 4,58 | 76,97 |
| Skupaj | 1,10 | 1,63 | 1,58 | 1,04 | 0,60 | 5,95 | 100,00 |

Preglednica 97: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 9,695.00 | 34.0 | 156.0 | 190.0 | 1.02 | 4.91 | 5.93 | 0.45 | 2.52 | 2.97 |
| 2000 | 10,353.43 | 47.2 | 193.6 | 240.7 | 1.28 | 5.19 | 6.47 | 0.79 | 3.22 | 4.01 |
| 2010 | 10.670,82 | 54,4 | 207,1 | 261,5 | 1,36 | 4,58 | 5,94 | 1,31 | 4,17 | 5,48 |

Preglednica 98: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 16.54 | 1.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.95 | 18.76 | 3.83 | 8.26 | 3.63 | 17.57 | 82.43 |
| 2000 | 17.84 | 1.22 | 0.53 | 0,00 | 0.01 | 45.81 | 16.15 | 8.22 | 8.88 | 1.33 | 19.60 | 80.39 |
| 2010 | 19,13 | 1,25 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 46,96 | 14,23 | 8,89 | 8,24 | 0,87 | 20,81 | 79,19 |

Preglednica 99: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 133.836 | 12,5 | 23,05 | 91,96 |
| Listavci | 403.164 | 37,8 | 18,25 | 82,53 |
| Skupaj | 537.000 | 50,3 | 19,24 | 84,70 |

Preglednica 100: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 708,47 | 708,81 |
| Nega | ha | 1.295,82 | 1.467,49 |
| Varstvo | dni | 146,00 | 404,20 |
| Nega habitatov | dni | 213,36 | 723,50 |
| Ostala dela | dni | 38,00 | 38,00 |

**00011 Hrastova belogabrovja**

Preglednica 101: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.629,00 | 701,86 | 99,67 | 3.430,53 |
| Delež (%) | 76,63 | 20,46 | 2,91 | 100,00 |

Preglednica 102: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 2.907,01 | 84,74 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 181,94 | 5,30 |
| Črnojelševje | 122,50 | 3,57 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 62,86 | 1,83 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 46,50 | 1,36 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 42,40 | 1,24 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 21,47 | 0,63 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 16,87 | 0,49 |
| Jelovje s praprotmi | 8,83 | 0,26 |
| Bazofilno rdečeborovje | 8,02 | 0,23 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 7,18 | 0,21 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 4,95 | 0,14 |
| Skupaj | 3.430,53 | 100,00 |

Preglednica 103: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 80,73 | 2,4 | 79,74 | 98,8 | 0,0 | 78,7 | 21,3 | 0,0 |
| Drogovnjak | 398,30 | 11,6 | 14,98 | 3,8 | 40,2 | 23,8 | 29,4 | 6,6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debeljak | 1.005,69 | 29,3 | 76,72 | 7,6 | 7,8 | 45,1 | 41,9 | 5,2 |
| Sestoj v obnovi | 133,12 | 3,9 | 40,35 | 30,3 | 12,7 | 40,3 | 26,8 | 20,2 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 8,97 | 0,3 | 2,69 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.477,95 | 43,0 | 245,94 | 16,6 | 3,6 | 59,6 | 34,8 | 2,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 323,42 | 9,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2,35 | 0,1 | 0,19 | 8,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 3.430,53 | 100,0 | 460,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 104: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 80,73 | 13,4 | 50,0 | 28,2 | 8,4 | 50,0 | 27,0 | 23,0 | 38,6 | 46,1 | 3,5 | 11,8 |
| Drogovnjak | 398,30 | 0,5 | 60,2 | 36,8 | 2,5 | 16,8 | 58,6 | 24,6 | 32,8 | 50,6 | 12,6 | 4,0 |
| Debeljak | 1.005,69 | 0,0 | 1,1 | 98,9 | 0,0 | 38,4 | 56,8 | 4,8 | 5,1 | 27,7 | 60,0 | 7,2 |
| Sestoj v obnovi | 133,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 33,7 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 91,1 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 8,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 1.477,95 | 0,0 | 4,6 | 94,4 | 1,0 | 17,7 | 54,3 | 28,0 | 1,7 | 13,2 | 76,7 | 8,4 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 323,42 | 0,0 | 6,8 | 22,6 | 70,6 | 0,0 | 3,4 | 96,6 | 0,0 | 0,9 | 17,5 | 81,6 |
| Tipični prebiralni sestoj | 2,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 105: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 9,7 | 18,2 | 23,2 | 23,9 | 25,0 | 62,4 | 27,45 |
| Jelka | 9,0 | 13,3 | 22,3 | 27,3 | 28,1 | 5,7 | 2,51 |
| Bor | 9,7 | 14,4 | 22,5 | 27,4 | 26,0 | 3,7 | 1,63 |
| Macesen | 12,0 | 14,0 | 15,9 | 34,1 | 24,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 11,2 | 26,7 | 28,9 | 20,0 | 13,2 | 19,1 | 8,40 |
| Hrast | 10,0 | 24,5 | 30,1 | 21,5 | 13,9 | 66,5 | 29,26 |
| Plemeniti listavci | 10,8 | 26,4 | 29,7 | 19,9 | 13,2 | 24,1 | 10,60 |
| Drugi trdi listavci | 11,6 | 25,2 | 28,7 | 20,5 | 14,0 | 37,2 | 16,37 |
| Mehki listavci | 20,3 | 35,3 | 21,7 | 11,9 | 10,8 | 8,6 | 3,78 |
| Iglavci | 9,7 | 17,6 | 23,1 | 24,3 | 25,3 | 71,8 | 31,59 |
| Listavci | 11,2 | 25,9 | 29,0 | 20,3 | 13,6 | 155,5 | 68,41 |
| Skupaj | 10,7 | 23,2 | 27,2 | 21,6 | 17,3 | 227,3 | 100,00 |

Preglednica 106: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,25 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,24 | 1,66 | 32,23 |
| Listavci | 0,84 | 1,08 | 0,87 | 0,47 | 0,23 | 3,49 | 67,77 |
| Skupaj | 1,09 | 1,45 | 1,29 | 0,85 | 0,47 | 5,15 | 100,00 |

Preglednica 107: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 843.00 | 44.7 | 109.3 | 154.0 | 1.79 | 2.81 | 4.60 | 0.66 | 1.23 | 1.89 |
| 2000 | 2,028.79 | 76.4 | 108.5 | 184.8 | 1.89 | 2.85 | 4.74 | 1.13 | 1.77 | 2.91 |
| 2010 | 3.430,53 | 71,8 | 155,5 | 227,3 | 1,67 | 3,49 | 5,15 | 1,43 | 2,48 | 3,91 |

Preglednica 108: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 34.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 30.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 34.00 | 66.00 |
| 2000 | 35.54 | 3.76 | 1.91 | 0,00 | 0.11 | 5.78 | 29.62 | 10.82 | 9.71 | 2.75 | 41.32 | 58.68 |
| 2010 | 27,45 | 2,52 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 29,28 | 10,62 | 16,35 | 3,76 | 31,59 | 68,41 |

Preglednica 109: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 49.053 | 14,3 | 19,92 | 85,70 |
| Listavci | 84.947 | 24,8 | 15,93 | 71,04 |
| Skupaj | 134.000 | 39,1 | 17,19 | 75,79 |

Preglednica 110: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 160,66 | 160,66 |
| Nega | ha | 279,45 | 329,73 |
| Varstvo | dni | 81,99 | 231,54 |
| Nega habitatov | dni | 26,51 | 221,66 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00012 Gozdovi toploljubnih listavcev**

Preglednica 111: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.153,53 | 278,64 | 17,86 | 2.450,03 |
| Delež (%) | 87,90 | 11,37 | 0,73 | 100,00 |

Preglednica 112: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 1.504,28 | 61,40 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 233,32 | 9,52 |
| Bazofilno rdečeborovje | 174,20 | 7,11 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 166,58 | 6,80 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 108,12 | 4,41 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 103,38 | 4,22 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 68,18 | 2,78 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 21,38 | 0,87 |
| Jelovje s trikrpim mahom | 20,81 | 0,85 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 13,70 | 0,56 |
| Kisloljubno rdečeborovje | 12,08 | 0,49 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 11,79 | 0,48 |
| Jelovje s praprotmi | 6,84 | 0,28 |
| Velikojesenovje | 3,68 | 0,15 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 0,95 | 0,04 |
| Črnojelševje | 0,74 | 0,03 |
| Skupaj | 2.450,03 | 100,00 |

Preglednica 113: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 21,92 | 0,9 | 21,98 | 100,3 | 0,0 | 36,4 | 63,6 | 0,0 |
| Drogovnjak | 511,94 | 20,9 | 11,66 | 2,3 | 0,0 | 56,5 | 33,0 | 10,5 |
| Debeljak | 1.016,66 | 41,4 | 52,56 | 5,2 | 1,0 | 68,2 | 27,3 | 3,5 |
| Sestoj v obnovi | 70,93 | 2,9 | 18,94 | 26,7 | 2,4 | 60,3 | 37,3 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 1,82 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raznomerno (sk-gnz) | 641,36 | 26,2 | 75,59 | 11,8 | 0,0 | 47,3 | 52,4 | 0,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 174,25 | 7,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 11,15 | 0,5 | 1,03 | 9,2 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 92,2 |
| Skupaj | 2.450,03 | 100,0 | 181,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 114: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 6,3 | 50,7 | 40,7 | 2,3 | 25,9 | 14,3 | 59,8 | 16,3 | 57,2 | 16,1 | 10,4 | 6,3 |
| Drogovnjak | 4,3 | 34,2 | 44,6 | 16,9 | 13,5 | 20,9 | 65,6 | 25,7 | 54,3 | 17,0 | 3,0 | 4,3 |
| Debeljak | 0,3 | 98,0 | 1,7 | 0,0 | 36,5 | 38,7 | 24,8 | 10,2 | 69,5 | 19,7 | 0,6 | 0,3 |
| Sestoj v obnovi | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 1,9 | 7,4 | 84,3 | 8,3 | 0,0 | 37,7 | 2,4 | 59,9 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 0,0 | 2,1 | 96,9 | 1,0 | 17,7 | 34,1 | 48,2 | 3,6 | 13,1 | 68,7 | 14,6 | 0,0 |
| Panjevec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 0,0 | 0,7 | 26,7 | 72,6 | 0,0 | 18,6 | 81,4 | 3,7 | 0,0 | 3,8 | 92,5 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 5,4 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 42,7 | 0,0 |

Preglednica 115: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 9,4 | 19,3 | 25,8 | 25,2 | 20,3 | 67,5 | 26,52 |
| Jelka | 4,8 | 11,8 | 21,2 | 27,1 | 35,1 | 11,9 | 4,68 |
| Bor | 13,5 | 27,6 | 26,0 | 21,7 | 11,2 | 25,6 | 10,06 |
| Macesen | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 12,5 | 24,6 | 26,3 | 21,0 | 15,6 | 108,0 | 42,44 |
| Hrast | 17,9 | 26,1 | 25,4 | 17,2 | 13,4 | 8,5 | 3,34 |
| Plemeniti listavci | 15,2 | 26,4 | 25,7 | 18,9 | 13,8 | 13,7 | 5,38 |
| Drugi trdi listavci | 24,9 | 28,3 | 23,5 | 11,9 | 11,4 | 16,9 | 6,64 |
| Mehki listavci | 18,4 | 31,1 | 25,4 | 15,3 | 9,8 | 2,4 | 0,94 |
| Iglavci | 9,9 | 20,5 | 25,3 | 24,6 | 19,7 | 105,0 | 41,26 |
| Listavci | 14,5 | 25,4 | 25,9 | 19,5 | 14,7 | 149,5 | 58,74 |
| Skupaj | 12,6 | 23,4 | 25,6 | 21,6 | 16,8 | 254,5 | 100,00 |

Preglednica 116: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,46 | 0,68 | 0,59 | 0,44 | 0,26 | 2,43 | 36,00 |
| Listavci | 1,05 | 1,29 | 1,02 | 0,64 | 0,32 | 4,32 | 64,00 |
| Skupaj | 1,51 | 1,97 | 1,61 | 1,08 | 0,58 | 6,75 | 100,00 |

Preglednica 117: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 2,484.00 | 43.4 | 102.4 | 145.8 | 0.82 | 2.67 | 3.49 | 0.48 | 1.45 | 1.93 |
| 2000 | 1,966.95 | 94.5 | 119.2 | 213.7 | 1.54 | 3.04 | 4.58 | 1.37 | 1.63 | 3.00 |
| 2010 | 2.450,03 | 105,0 | 149,5 | 254,5 | 2,43 | 4,32 | 6,75 | 2,04 | 2,37 | 4,41 |

Preglednica 118: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 19.24 | 0,00 | 5.18 | 0,00 | 0,00 | 48.87 | 3.00 | 3.71 | 13.00 | 7.00 | 24.42 | 75.58 |
| 2000 | 30.26 | 3.00 | 10.95 | 0,00 | 0.00 | 46.46 | 2.10 | 3.60 | 2.75 | 0.89 | 44.21 | 55.80 |
| 2010 | 26,51 | 4,67 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 42,46 | 3,32 | 5,37 | 6,63 | 0,96 | 41,26 | 58,74 |

Preglednica 119: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 49.949 | 20,4 | 19,42 | 83,84 |
| Listavci | 58.051 | 23,7 | 15,85 | 54,85 |
| Skupaj | 108.000 | 44,1 | 17,32 | 65,30 |

Preglednica 120: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 54,47 | 54,47 |
| Nega | ha | 122,33 | 134,46 |
| Varstvo | dni | 6,93 | 28,52 |
| Nega habitatov | dni | 14,55 | 86,74 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00013 Gozdovi v nastajanju**

Preglednica 121: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 1.434,83 | 1.284,09 | 200,26 | 2.919,18 |
| Delež (%) | 49,15 | 43,99 | 6,86 | 100,00 |

Preglednica 122: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 1.143,91 | 39,19 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 751,46 | 25,74 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 661,37 | 22,66 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 288,28 | 9,88 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 35,58 | 1,22 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 16,64 | 0,57 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 15,17 | 0,52 |
| Črnojelševje | 6,77 | 0,23 |
| Skupaj | 2.919,18 | 100,00 |

Preglednica 123: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 93,85 | 3,2 | 93,88 | 100,0 | 12,4 | 29,2 | 57,4 | 1,0 |
| Drogovnjak | 347,86 | 11,9 | 21,44 | 6,2 | 0,4 | 25,8 | 68,8 | 5,0 |
| Debeljak | 1.071,80 | 36,8 | 86,23 | 8,0 | 4,1 | 58,3 | 37,6 | 0,0 |
| Sestoj v obnovi | 72,62 | 2,5 | 28,83 | 39,7 | 2,6 | 69,2 | 27,6 | 0,6 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 3,93 | 0,1 | 0,79 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 426,68 | 14,6 | 37,36 | 8,8 | 0,0 | 46,8 | 53,2 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 902,44 | 30,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 2.919,18 | 100,0 | 268,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 124: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladovje | 93,85 | 12,7 | 43,9 | 42,3 | 1,1 | 51,1 | 26,7 | 22,2 | 46,2 | 18,6 | 15,8 | 19,4 |
| Drogovnjak | 347,86 | 3,6 | 43,7 | 45,6 | 7,1 | 35,2 | 35,4 | 29,4 | 26,0 | 25,2 | 20,8 | 28,0 |
| Debeljak | 1.071,80 | 0,0 | 97,5 | 2,5 | 0,0 | 43,8 | 46,1 | 10,1 | 2,2 | 21,0 | 58,1 | 18,7 |
| Sestoj v obnovi | 72,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 96,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 3,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 426,68 | 0,0 | 2,9 | 95,5 | 1,6 | 55,0 | 16,0 | 29,0 | 0,0 | 5,8 | 65,9 | 28,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 902,44 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 85,9 | 2,1 | 5,6 | 92,3 | 0,5 | 26,5 | 4,9 | 68,1 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 125: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 11,9 | 21,6 | 19,8 | 20,5 | 26,2 | 37,7 | 18,61 |
| Jelka | 7,5 | 20,5 | 26,8 | 18,3 | 26,9 | 3,3 | 1,63 |
| Bor | 11,2 | 29,7 | 27,1 | 14,4 | 17,6 | 6,1 | 3,01 |
| Bukev | 9,6 | 21,8 | 25,0 | 22,4 | 21,2 | 44,5 | 21,96 |
| Hrast | 11,4 | 23,7 | 25,5 | 21,4 | 18,0 | 46,7 | 23,10 |
| Plemeniti listavci | 12,5 | 24,4 | 25,6 | 19,4 | 18,1 | 11,8 | 5,82 |
| Drugi trdi listavci | 13,4 | 24,9 | 24,9 | 19,1 | 17,7 | 38,1 | 18,81 |
| Mehki listavci | 14,0 | 27,0 | 27,2 | 14,3 | 17,5 | 14,3 | 7,06 |
| Iglavci | 11,5 | 22,6 | 21,2 | 19,6 | 25,1 | 47,2 | 23,28 |
| Listavci | 11,7 | 23,9 | 25,3 | 20,3 | 18,8 | 155,4 | 76,72 |
| Skupaj | 11,7 | 23,6 | 24,3 | 20,1 | 20,3 | 202,6 | 100,00 |

Preglednica 126: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,23 | 0,42 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 1,41 | 27,98 |
| Listavci | 0,88 | 1,07 | 0,86 | 0,54 | 0,28 | 3,63 | 72,02 |
| Skupaj | 1,11 | 1,49 | 1,17 | 0,79 | 0,48 | 5,04 | 100,00 |

Preglednica 127: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 7,568.00 | 28.2 | 109.8 | 138.0 | 0.87 | 3.63 | 4.50 | 0.17 | 1.28 | 1.45 |
| 2000 | 5,305.31 | 38.7 | 121.4 | 160.1 | 1.34 | 3.54 | 4.88 | 0.64 | 1.70 | 2.34 |
| 2010 | 2.919,18 | 47,2 | 155,4 | 202,6 | 1,41 | 3,63 | 5,04 | 0,86 | 2,19 | 3,05 |

Preglednica 128: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 16.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.00 | 16.42 | 7.65 | 15.09 | 13.60 | 16.24 | 83.76 |
| 2000 | 19.98 | 2.21 | 1.88 | 0,00 | 0.08 | 23.00 | 18.91 | 9.10 | 18.02 | 6.82 | 24.15 | 75.85 |
| 2010 | 18,61 | 1,65 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 23,06 | 5,84 | 18,80 | 7,05 | 23,28 | 76,72 |

Preglednica 129: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 24.977 | 8,6 | 18,14 | 60,87 |
| Listavci | 64.023 | 21,9 | 14,11 | 60,36 |
| Skupaj | 89.000 | 30,5 | 15,05 | 60,50 |

Preglednica 130: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obnova | ha | 217,40 | 217,40 |
| Nega | ha | 199,40 | 287,16 |
| Varstvo | dni | 152,31 | 495,59 |
| Nega habitatov | dni | 323,39 | 589,71 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00014 Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti**

Preglednica 131: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 100,52 | 1.809,07 | 189,98 | 2.099,57 |
| Delež (%) | 4,79 | 86,16 | 9,05 | 100,00 |

Preglednica 132: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 1.191,64 | 56,76 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 555,33 | 26,45 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 135,58 | 6,46 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 112,82 | 5,37 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 60,46 | 2,88 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 35,98 | 1,71 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 7,76 | 0,37 |
| Skupaj | 2.099,57 | 100,00 |

Preglednica 133: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 55,84 | 2,7 | 55,94 | 100,2 | 0,0 | 2,4 | 97,6 | 0,0 |
| Drogovnjak | 185,86 | 8,9 | 2,80 | 1,5 | 0,0 | 36,1 | 28,2 | 35,7 |
| Debeljak | 866,12 | 41,2 | 46,07 | 5,3 | 3,0 | 65,0 | 31,3 | 0,7 |
| Sestoj v obnovi | 59,37 | 2,8 | 25,86 | 43,6 | 5,6 | 79,0 | 15,4 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 395,32 | 18,8 | 32,13 | 8,1 | 0,0 | 9,6 | 82,1 | 8,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 537,06 | 25,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 2.099,57 | 100,0 | 162,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 134: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 55,84 | 9,2 | 29,7 | 55,3 | 5,8 | 65,3 | 10,3 | 24,4 | 44,8 | 23,3 | 23,5 | 8,4 |
| Drogovnjak | 185,86 | 0,0 | 11,4 | 42,7 | 45,9 | 41,1 | 16,4 | 42,5 | 7,5 | 34,3 | 30,7 | 27,5 |
| Debeljak | 866,12 | 0,1 | 5,5 | 2,8 | 91,6 | 75,2 | 16,2 | 8,6 | 0,2 | 19,0 | 53,4 | 27,4 |
| Sestoj v obnovi | 59,37 | 2,7 | 93,5 | 0,0 | 3,8 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 9,1 | 89,7 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 395,32 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 91,2 | 39,9 | 13,0 | 47,1 | 0,0 | 1,4 | 11,6 | 87,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 537,06 | 0,0 | 8,0 | 20,8 | 71,2 | 20,9 | 12,7 | 66,4 | 1,3 | 0,0 | 11,1 | 87,6 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 135: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 9,3 | 14,7 | 21,3 | 20,4 | 34,3 | 36,3 | 17,62 |
| Jelka | 1,7 | 6,7 | 18,0 | 23,3 | 50,3 | 6,1 | 2,96 |
| Bor | 2,0 | 7,7 | 18,4 | 20,6 | 51,3 | 7,9 | 3,83 |
| Macesen | 21,0 | 38,8 | 30,6 | 9,6 | 0,0 | 0,1 | 0,05 |
| Drugi iglavci | 21,4 | 38,9 | 30,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 13,2 | 23,2 | 23,4 | 20,9 | 19,3 | 49,1 | 23,83 |
| Hrast | 19,2 | 23,5 | 23,1 | 20,0 | 14,2 | 28,4 | 13,79 |
| Plemeniti listavci | 12,8 | 28,8 | 26,6 | 18,5 | 13,3 | 33,0 | 16,02 |
| Drugi trdi listavci | 13,7 | 24,6 | 24,5 | 19,7 | 17,5 | 29,7 | 14,42 |
| Mehki listavci | 16,5 | 29,9 | 24,3 | 15,7 | 13,6 | 15,4 | 7,48 |
| Iglavci | 7,2 | 12,7 | 20,5 | 20,7 | 38,9 | 50,5 | 24,50 |
| Listavci | 14,6 | 25,4 | 24,3 | 19,5 | 16,2 | 155,6 | 75,50 |
| Skupaj | 12,8 | 22,3 | 23,4 | 19,8 | 21,7 | 206,0 | 100,00 |

Preglednica 136: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,29 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,34 | 1,58 | 29,70 |
| Listavci | 0,99 | 1,16 | 0,81 | 0,50 | 0,28 | 3,74 | 70,30 |
| Skupaj | 1,28 | 1,47 | 1,17 | 0,78 | 0,62 | 5,32 | 100,00 |

Preglednica 137: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1,670.11 | 24.0 | 84.0 | 108.0 | 0.60 | 2.50 | 3.10 | 0.49 | 1.00 | 1.49 |
| 2000 | 2,411.28 | 31.3 | 118.0 | 149.2 | 0.96 | 3.52 | 4.48 | 0.50 | 1.66 | 2.16 |
| 2010 | 2.099,57 | 50,5 | 155,6 | 206,0 | 1,57 | 3,75 | 5,32 | 1,24 | 2,95 | 4,19 |

Preglednica 138: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0,00 | 0.00 | 32.00 | 11.00 | 7.00 | 18.00 | 11.00 | 21.00 | 79.00 |
| 2000 | 13.67 | 2.51 | 4.63 | 0,00 | 0.15 | 24.18 | 13.33 | 10.60 | 16.85 | 14.09 | 20.96 | 79.05 |
| 2010 | 17,63 | 2,95 | 3,86 | 0,06 | 0,01 | 23,82 | 13,77 | 16,04 | 14,40 | 7,46 | 24,51 | 75,49 |

Preglednica 139: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 26.043 | 12,4 | 24,57 | 78,95 |
| Listavci | 61.957 | 29,5 | 18,97 | 78,69 |
| Skupaj | 88.000 | 41,9 | 20,34 | 78,77 |

Preglednica 140: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 100,45 | 100,45 |
| Nega | ha | 111,60 | 139,75 |
| Varstvo | dni | 15,53 | 68,64 |
| Nega habitatov | dni | 755,14 | 1.670,17 |
| Ostala dela | dni | 90,00 | 90,00 |

**00015 Gozdovi v oborah (GPN)**

Preglednica 141: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih | Skupaj |
|---|---|---|---|---|

| | | | skupnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 18,36 | 1.717,06 | 103,57 | 1.838,99 |
| Delež (%) | 1,00 | 93,37 | 5,63 | 100,00 |

Preglednica 142: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 866,17 | 47,10 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 565,17 | 30,73 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 325,55 | 17,70 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 69,90 | 3,80 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 12,20 | 0,66 |
| Skupaj | 1.838,99 | 100,00 |

Preglednica 143: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 1,81 | 0,1 | 1,81 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drogovnjak | 204,29 | 11,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Debeljak | 1.334,33 | 72,5 | 1,71 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Sestoj v obnovi | 2,89 | 0,2 | 1,73 | 59,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 295,67 | 16,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 1.838,99 | 100,0 | 5,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 144: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 1,81 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drogovnjak | 204,29 | 15,6 | 65,6 | 18,2 | 0,6 | 51,1 | 41,1 | 7,8 | 31,5 | 59,8 | 8,7 | 0,0 |
| Debeljak | 1.334,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 53,3 | 11,6 | 8,2 | 30,2 | 51,2 | 10,4 |
| Sestoj v obnovi | 2,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 295,67 | 0,0 | 50,1 | 48,9 | 1,0 | 0,0 | 22,9 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 82,7 |
| Tipični prebiralni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 145: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 8,3 | 13,7 | 23,9 | 30,5 | 23,6 | 50,8 | 19,93 |
| Jelka | 1,1 | 6,1 | 24,0 | 37,9 | 30,9 | 1,0 | 0,39 |
| Bor | 18,0 | 25,4 | 25,2 | 19,2 | 12,2 | 1,1 | 0,43 |
| Macesen | 3,7 | 5,2 | 23,9 | 37,3 | 29,9 | 0,1 | 0,04 |
| Bukev | 5,0 | 9,9 | 23,6 | 34,2 | 27,3 | 80,2 | 31,42 |
| Hrast | 10,4 | 13,8 | 22,1 | 30,0 | 23,7 | 49,8 | 19,54 |
| Plemeniti listavci | 11,6 | 14,2 | 21,3 | 29,4 | 23,5 | 9,0 | 3,53 |
| Drugi trdi listavci | 8,8 | 12,4 | 22,4 | 31,4 | 25,0 | 54,8 | 21,50 |
| Mehki listavci | 20,9 | 20,2 | 18,0 | 23,0 | 17,9 | 8,2 | 3,22 |
| Iglavci | 8,4 | 13,8 | 24,0 | 30,3 | 23,5 | 53,0 | 20,77 |
| Listavci | 8,3 | 12,1 | 22,6 | 31,7 | 25,3 | 202,0 | 79,23 |
| Skupaj | 8,3 | 12,5 | 22,9 | 31,4 | 24,9 | 254,9 | 100,00 |

Preglednica 146: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 1,09 | 23,19 |
| Listavci | 0,65 | 0,59 | 0,87 | 0,99 | 0,51 | 3,61 | 76,81 |
| Skupaj | 0,85 | 0,77 | 1,12 | 1,26 | 0,70 | 4,70 | 100,00 |

Preglednica 147: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | 1,754.13 | 29.8 | 163.7 | 193.5 | 0.88 | 4.33 | 5.22 | 0.83 | 1.22 | 0.87 |
| 1990 | 1,754.13 | 30.0 | 182.3 | 212.3 | 0.88 | 4.33 | 5.22 | 0.34 | 1.33 | 1.67 |
| 2000 | 2,039.02 | 26.7 | 155.3 | 182.0 | 0.86 | 4.88 | 5.74 | 0.44 | 1.72 | 2.16 |
| 2010 | 1.838,99 | 53,0 | 202,0 | 254,9 | 1,08 | 3,62 | 4,69 | 0,82 | 2,39 | 3,21 |

Preglednica 148: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 13.45 | 0.95 | 0.18 | 0,00 | 0.00 | 31.30 | 8.57 | 0.80 | 40.40 | 4.35 | 14.58 | 85.42 |
| 1990 | 13.45 | 0.95 | 0.18 | 0,00 | 0.00 | 31.30 | 8.57 | 0.80 | 40.40 | 4.35 | 14.58 | 85.42 |
| 2000 | 13.89 | 0.57 | 0.19 | 0,00 | 0.00 | 36.37 | 8.57 | 11.02 | 17.46 | 11.92 | 14.65 | 85.35 |
| 2010 | 19,92 | 0,38 | 0,44 | 0,03 | 0,00 | 31,47 | 19,54 | 3,52 | 21,48 | 3,22 | 20,77 | 79,23 |

Preglednica 149: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 15.114 | 8,2 | 15,52 | 76,31 |
| Listavci | 43.886 | 23,9 | 11,81 | 65,99 |
| Skupaj | 59.000 | 32,1 | 12,58 | 68,36 |

Preglednica 150: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 39,50 | 81,50 |
| Nega | ha | 31,00 | 31,00 |
| Varstvo | dni | 28,83 | 43,14 |
| Nega habitatov | dni | 320,42 | 771,05 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00016 Varovalni gozdovi**

Preglednica 151: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.634,26 | 793,41 | 317,92 | 3.745,59 |
| Delež (%) | 70,33 | 21,18 | 8,49 | 100,00 |

Preglednica 152: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 1.702,13 | 45,44 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 1.643,47 | 43,88 |
| Bazofilno rdečeborovje | 114,56 | 3,06 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 103,76 | 2,77 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 75,20 | 2,01 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 40,88 | 1,09 |
| Dinarsko jelovo-bukovje | 27,90 | 0,74 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 10,99 | 0,29 |
| Jelovje s praprotmi | 9,35 | 0,25 |

| | | |
|---|---|---|
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 8,55 | 0,23 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 6,16 | 0,16 |
| Črnojelševje | 2,64 | 0,07 |
| Skupaj | 3.745,59 | 100,00 |

Preglednica 153: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 19,19 | 0,5 | 19,19 | 100,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |
| Drogovnjak | 1.121,39 | 29,9 | 3,29 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Debeljak | 384,44 | 10,3 | 14,36 | 3,7 | 0,0 | 18,9 | 72,5 | 8,6 |
| Sestoj v obnovi | 2,47 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 492,89 | 13,2 | 6,81 | 1,4 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 1.721,23 | 45,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 3,98 | 0,1 | 0,19 | 4,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skupaj | 3.745,59 | 100,0 | 43,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 154: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 19,19 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 81,5 |
| Drogovnjak | 1.121,39 | 5,2 | 25,0 | 63,4 | 6,4 | 1,4 | 22,8 | 75,8 | 66,8 | 13,9 | 8,5 | 10,8 |
| Debeljak | 384,44 | 6,1 | 2,0 | 91,9 | 0,0 | 12,3 | 53,2 | 34,5 | 30,1 | 32,6 | 23,9 | 13,4 |
| Sestoj v obnovi | 2,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 492,89 | 9,5 | 1,7 | 87,5 | 1,3 | 1,2 | 33,5 | 65,3 | 20,1 | 10,6 | 68,0 | 1,3 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 1.721,23 | 0,0 | 0,5 | 37,5 | 62,0 | 0,0 | 0,4 | 99,6 | 2,4 | 1,7 | 91,3 | 4,6 |
| Tipični prebiralni sestoj | 3,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 65,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 155: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 11,5 | 21,5 | 30,0 | 24,5 | 12,5 | 7,0 | 5,64 |
| Jelka | 17,4 | 17,2 | 26,5 | 22,5 | 16,4 | 3,8 | 3,06 |
| Bor | 34,0 | 36,3 | 18,3 | 10,7 | 0,7 | 10,2 | 8,22 |
| Macesen | 0,0 | 6,3 | 23,8 | 38,2 | 31,7 | 0,0 | 0,00 |
| Bukev | 23,9 | 32,3 | 25,7 | 13,1 | 5,0 | 53,1 | 42,87 |
| Hrast | 29,6 | 32,0 | 19,8 | 12,9 | 5,7 | 8,7 | 7,01 |
| Plemeniti listavci | 28,2 | 28,5 | 25,1 | 12,9 | 5,3 | 8,0 | 6,45 |
| Drugi trdi listavci | 39,1 | 34,2 | 17,4 | 7,4 | 1,9 | 31,3 | 25,22 |
| Mehki listavci | 36,8 | 41,6 | 14,4 | 6,3 | 0,9 | 1,9 | 1,53 |
| Iglavci | 23,5 | 27,8 | 23,7 | 17,5 | 7,5 | 21,0 | 16,96 |
| Listavci | 29,5 | 32,9 | 22,4 | 11,2 | 4,0 | 103,0 | 83,04 |
| Skupaj | 28,5 | 32,0 | 22,6 | 12,3 | 4,6 | 124,1 | 100,00 |

Preglednica 156: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,65 | 16,50 |
| Listavci | 1,63 | 1,00 | 0,47 | 0,16 | 0,03 | 3,29 | 83,50 |
| Skupaj | 1,85 | 1,21 | 0,60 | 0,23 | 0,05 | 3,94 | 100,00 |

Preglednica 157: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 3,086.54 | 7.80 | 14.10 | 21.90 | 0.18 | 0.43 | 0.61 | 0.01 | 0.10 | 0.04 |
| 2000 | 3,822.58 | 10.10 | 50.00 | 60.10 | 0.23 | 1.20 | 1.44 | 0.05 | 0.18 | 0.24 |
| 2010 | 3.745,59 | 21,0 | 103,0 | 124,1 | 0,66 | 3,29 | 3,95 | 0,15 | 0,52 | 0,67 |

Preglednica 158: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 17.07 | 39.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.20 | 2.86 | 4.83 | 13.71 | 0,00 | 56.51 | 43.60 |
| 2000 | 8.36 | 3.28 | 3.31 | 0,00 | 1.80 | 36.95 | 4.58 | 5.69 | 32.44 | 3.58 | 16.75 | 83.24 |
| 2010 | 5,64 | 3,09 | 8,21 | 0,01 | 0,00 | 42,84 | 7,03 | 6,44 | 25,23 | 1,51 | 16,95 | 83,05 |

Preglednica 159: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 5.455 | 1,5 | 6,92 | 22,22 |
| Listavci | 19.545 | 5,2 | 5,06 | 15,84 |
| Skupaj | 25.000 | 6,7 | 5,38 | 16,90 |

Preglednica 160: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | ha | 4,50 | 4,50 |
| Nega | ha | 6,10 | 6,50 |
| Varstvo | - | 0,00 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 14,00 | 88,25 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

**00017 Gozdni rezervati**

Preglednica 161: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 149,51 | 1.001,83 | 53,38 | 1.204,72 |
| Delež (%) | 12,41 | 83,16 | 4,43 | 100,00 |

Preglednica 162: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

| Gozdna združba | Površina | Delež |
|---|---|---|
| Dinarsko jelovo-bukovje | 470,72 | 39,07 |
| Podgorsko gradnovo-bukovje na izpranih tleh | 239,87 | 19,91 |
| Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | 84,78 | 7,04 |
| Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | 66,44 | 5,51 |
| Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | 63,88 | 5,30 |
| Osojno bukovje s kresničevjem | 61,26 | 5,09 |
| Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | 48,11 | 3,99 |
| Bukovje s polžarko | 29,39 | 2,44 |
| Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | 27,15 | 2,25 |
| Bazofilno rdečeborovje | 22,71 | 1,89 |
| Črnojelševje | 20,73 | 1,72 |
| Dinarsko jelovje na skalovju | 17,93 | 1,49 |
| Preddinarsko-dinarsko gradnovo-belogabrovje | 16,47 | 1,37 |
| Jelovje s praprotmi | 15,76 | 1,31 |
| Preddinarsko gorsko bukovje | 12,76 | 1,06 |
| Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | 4,70 | 0,39 |
| Velikojesenovje | 1,63 | 0,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Bukovje z javorjem | 0,43 | 0,04 |
| Skupaj | 1.204,72 | 100,00 |

Preglednica 163: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

| | | | Podmladek | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Površina | Delež | Površina | Delež | Zasnova (%) | | | |
| Razvojna faza | ha | % | ha | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 8,19 | 0,7 | 8,20 | 100,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drogovnjak | 83,34 | 6,9 | 0,65 | 0,8 | 0,0 | 52,3 | 38,5 | 9,2 |
| Debeljak | 557,72 | 46,3 | 30,28 | 5,4 | 0,0 | 70,5 | 28,4 | 1,1 |
| Sestoj v obnovi | 35,99 | 3,0 | 11,34 | 31,5 | 0,0 | 93,6 | 6,4 | 0,0 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 268,00 | 22,2 | 50,02 | 18,7 | 3,7 | 16,1 | 80,2 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 164,76 | 13,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tipični prebiralni sestoj | 86,72 | 7,2 | 12,71 | 14,7 | 0,0 | 99,1 | 0,9 | 0,0 |
| Skupaj | 1.204,72 | 100,0 | 113,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 164: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Zasnova | | | | Negovanost | | | Sklep | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mladovje | 8,19 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 34,1 | 65,9 | 0,0 | 0,0 |
| Drogovnjak | 83,34 | 0,0 | 38,4 | 28,1 | 33,5 | 23,1 | 2,1 | 74,8 | 24,3 | 30,0 | 39,5 | 6,2 |
| Debeljak | 557,72 | 11,6 | 82,7 | 5,1 | 0,6 | 8,4 | 0,4 | 91,2 | 27,3 | 63,9 | 7,6 | 1,2 |
| Sestoj v obnovi | 35,99 | 0,0 | 68,3 | 9,2 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 | 36,9 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 268,00 | 4,3 | 80,4 | 12,0 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 2,5 | 65,3 | 32,2 | 0,0 |
| Panjevec | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pionirski gozd z grmišči | 164,76 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 89,4 |
| Tipični prebiralni sestoj | 86,72 | 0,0 | 85,4 | 13,0 | 1,6 | 95,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 26,1 | 53,5 | 20,4 |

Preglednica 165: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Smreka | 5,1 | 12,3 | 20,6 | 25,8 | 36,2 | 53,7 | 13,64 |
| Jelka | 2,3 | 5,5 | 9,4 | 13,6 | 69,2 | 75,0 | 19,05 |
| Bor | 8,7 | 14,3 | 16,7 | 52,4 | 7,9 | 2,2 | 0,56 |
| Bukev | 5,9 | 11,8 | 16,0 | 24,0 | 42,3 | 219,3 | 55,70 |
| Hrast | 14,8 | 30,1 | 27,6 | 16,9 | 10,6 | 5,9 | 1,50 |
| Plemeniti listavci | 7,4 | 18,4 | 19,8 | 23,0 | 31,4 | 17,2 | 4,37 |
| Drugi trdi listavci | 15,4 | 28,8 | 23,5 | 16,8 | 15,5 | 13,5 | 3,43 |
| Mehki listavci | 9,4 | 32,2 | 25,7 | 21,0 | 11,7 | 6,9 | 1,75 |
| Iglavci | 3,6 | 8,4 | 14,1 | 19,3 | 54,6 | 130,9 | 33,26 |
| Listavci | 6,8 | 14,1 | 17,1 | 23,3 | 38,7 | 262,7 | 66,74 |
| Skupaj | 5,7 | 12,2 | 16,1 | 22,0 | 44,0 | 393,7 | 100,00 |

Preglednica 166: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

| | Debelinski razredi (v m3/ha) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 0,26 | 0,41 | 0,52 | 0,60 | 1,21 | 3,00 | 33,78 |
| Listavci | 0,95 | 1,11 | 1,07 | 1,27 | 1,48 | 5,88 | 66,22 |
| Skupaj | 1,21 | 1,52 | 1,59 | 1,87 | 2,69 | 8,88 | 100,00 |

Preglednica 167: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

| Leto | Površina (ha) | Lesna zaloga (m3/ha) | | | Letni prirastek (m3/ha) | | | Načrtovan letni posek (m3/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj | Iglavci | Listavci | Skupaj |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 431,77 | 37,8 | 138,5 | 176,3 | 0,58 | 2,90 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | 1.145,44 | 126,28 | 219,13 | 345,41 | 2,80 | 5,36 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 1.204,72 | 130,9 | 262,7 | 393,7 | 3,00 | 5,88 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Preglednica 168: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

| Leto | sm | je | bo | ma | dr.igl. | bu | hr | pl. lst. | dr. tr. list | meh.list | iglavci | listavci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 8.75 | 16.59 | 0.25 | 0,00 | 0,00 | 60.61 | 1.59 | 3.20 | 8.75 | 0.26 | 25,59 | 74,41 |
| 2000 | 12,41 | 24,62 | 0,84 | 0,00 | 0,01 | 48,73 | 2,26 | 4,88 | 5,02 | 1,33 | 37,87 | 62,13 |
| 2010 | 13,65 | 19,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 1,49 | 4,36 | 3,44 | 1,75 | 33,26 | 66,74 |

Preglednica 169: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Listavci | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Preglednica 170: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Obnova | - | 0,00 | 0,00 |
| Nega | - | 0,00 | 0,00 |
| Varstvo | - | 0,00 | 0,00 |
| Nega habitatov | dni | 2,76 | 27,60 |
| Ostala dela | - | 0,00 | 0,00 |

# 13.3 Pregled stanja in ukrepov po lastniških kategorijah

## 2 ZASEBNI GOZD

Preglednica 1: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

| Kategorije gozdov | Površina | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | PR |
| Večnamenski gozdovi | 36.657,60 | 159,0 | 156,5 | 315,4 | 3,6 | 3,8 | 7,4 | 23,14 | 19,34 | 21,26 | 90,41 |
| GPN z načrtovanim posekom | 18,36 | 2,8 | 237,7 | 240,5 | 0,1 | 4,1 | 4,1 | 13,46 | 14,78 | 14,76 | 86,13 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 149,51 | 121,1 | 133,7 | 254,8 | 3,4 | 3,3 | 6,6 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 2.634,26 | 21,4 | 92,4 | 113,8 | 0,7 | 2,9 | 3,6 | 5,64 | 4,20 | 4,47 | 14,26 |
| Skupaj vsi gozdovi | 39.459,73 | 149,6 | 152,1 | 301,7 | 3,4 | 3,7 | 7,2 | 22,90 | 18,66 | 20,76 | 87,55 |

Preglednica 2: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

| Razvojna faza | Površina | Delež |
|---|---|---|
| oz. zgradba sestojev | ha | % |
| Mladovje | 892,90 | 2,26 |
| Drogovnjak | 5.363,37 | 13,59 |
| Debeljak | 17.291,52 | 43,82 |
| Sestoj v obnovi | 2.539,35 | 6,44 |
| Dvoslojni sestoj | 45,89 | 0,12 |
| Raznomerno (ps-šp) | 450,67 | 1,14 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 8.204,07 | 20,79 |
| Panjevec | 0,00 | 0,00 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,00 |
| Pionirski gozd z grmišči | 3.472,83 | 8,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Tipični prebiralni sestoj | 1.199,13 | 3,04 |
| Skupaj | 39.459,73 | 100,00 |

Preglednica 3: **DV - Drevesna sestava**

| Enota | Smreka | Jelka | Bor | Macesen | Drugi igl. | Bukev | Hrast | Plem. list. | Dr. tr. list | Meh.List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/ha | 86,17 | 56,92 | 6,41 | 0,04 | 0,02 | 99,55 | 16,68 | 20,20 | 12,87 | 2,84 |
| % | 28,56 | 18,87 | 2,13 | 0,01 | 0,01 | 32,99 | 5,53 | 6,69 | 4,27 | 0,94 |

Preglednica 4: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 6,0 | 13,5 | 21,1 | 26,3 | 33,1 | 149,2 | 49,61 |
| Listavci | 11,3 | 23,5 | 26,8 | 21,4 | 17,0 | 151,6 | 50,39 |
| Skupaj | 8,7 | 18,6 | 23,9 | 23,9 | 24,9 | 300,7 | 100,00 |

Preglednica 5: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 1.351.378 | 34,2 | 22,90 | 100,57 |
| Listavci | 1.120.397 | 28,4 | 18,66 | 75,73 |
| Skupaj | 2.471.775 | 62,6 | 20,76 | 87,55 |

Preglednica 6: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 1.219,71 | 1.220,71 |
| Priprava tal | ha | 124,59 | 124,59 |
| Sadnja | ha | 142,69 | 142,69 |
| Obžetev | ha | 156,01 | 722,41 |
| Nega mladja | ha | 246,35 | 256,83 |
| Nega gošče | ha | 1.003,12 | 1.010,92 |
| Nega letvenjaka | ha | 638,38 | 639,88 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 858,92 | 863,92 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,00 | 0,00 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 47,56 | 47,56 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 7,00 | 7,00 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 640,00 | 640,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 209,91 | 909,95 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 88,71 | 88,71 |
| Zaščita z ograjo | dni | 479,35 | 479,35 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 154,14 | 781,24 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 6,00 | 7,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 148,30 | 1.204,11 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 68,51 | 116,51 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,45 | 0,45 |
| Druga dela | dni | 50,00 | 50,00 |

## 5 DRŽAVNI GOZD

Preglednica 7: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

| Kategorije gozdov | Površina | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | PR |
| Večnamenski gozdovi | 45.743,04 | 156,6 | 173,3 | 329,9 | 3,7 | 4,2 | 7,9 | 23,57 | 22,11 | 22,80 | 95,25 |
| GPN z načrtovanim posekom | 1.717,06 | 55,8 | 203,1 | 258,8 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 15,64 | 12,12 | 12,88 | 70,25 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 1.001,83 | 138,4 | 286,2 | 424,7 | 3,1 | 6,4 | 9,5 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 793,41 | 22,8 | 125,6 | 148,5 | 0,7 | 4,1 | 4,7 | 8,01 | 4,42 | 4,97 | 15,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj vsi gozdovi | 49.255,34 | 150,6 | 175,9 | 326,5 | 3,6 | 4,2 | 7,8 | 22,99 | 20,77 | 21,79 | 91,58 |

Preglednica 8: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

| Razvojna faza oz. zgradba sestojev | Površina ha | Delež % |
|---|---|---|
| Mladovje | 1.788,03 | 3,63 |
| Drogovnjak | 6.858,22 | 13,92 |
| Debeljak | 22.849,86 | 46,40 |
| Sestoj v obnovi | 5.704,57 | 11,58 |
| Dvoslojni sestoj | 136,19 | 0,28 |
| Raznomerno (ps-šp) | 104,74 | 0,21 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 6.541,44 | 13,28 |
| Panjevec | 0,00 | 0,00 |
| Grmičav gozd | 3,09 | 0,01 |
| Pionirski gozd z grmišči | 1.843,66 | 3,74 |
| Tipični prebiralni sestoj | 3.425,54 | 6,95 |
| Skupaj | 49.255,34 | 100,00 |

Preglednica 9: **DV - Drevesna sestava**

| Enota | Smreka | Jelka | Bor | Macesen | Drugi igl. | Bukev | Hrast | Plem. list. | Dr. tr. list | Meh.List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/ha | 90,69 | 57,64 | 1,90 | 0,18 | 0,15 | 126,17 | 13,11 | 22,78 | 10,50 | 3,34 |
| % | 27,78 | 17,65 | 0,58 | 0,06 | 0,05 | 38,65 | 4,01 | 6,98 | 3,22 | 1,02 |

Preglednica 10: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 5,9 | 12,4 | 16,8 | 21,8 | 43,1 | 150,6 | 46,12 |
| Listavci | 8,8 | 18,4 | 24,2 | 23,8 | 24,8 | 175,9 | 53,88 |
| Skupaj | 7,5 | 15,6 | 20,8 | 22,9 | 33,2 | 326,5 | 100,00 |

Preglednica 11: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 1.704.945 | 34,6 | 22,99 | 96,43 |
| Listavci | 1.799.621 | 36,5 | 20,77 | 87,42 |
| Skupaj | 3.504.566 | 71,1 | 21,79 | 91,58 |

Preglednica 12: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 2.724,92 | 2.816,53 |
| Priprava tal | ha | 165,55 | 167,05 |
| Sadnja | ha | 169,85 | 169,85 |
| Setev | ha | 2,00 | 2,00 |
| Gnojenje | ha | 21,20 | 63,20 |
| Obžetev | ha | 201,29 | 693,02 |
| Nega mladja | ha | 523,49 | 529,98 |
| Nega gošče | ha | 2.370,37 | 2.603,20 |
| Nega letvenjaka | ha | 1.525,51 | 1.656,45 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 1.864,48 | 1.912,27 |
| Obžagovanje vej | ha | 7,74 | 7,74 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 253,68 | 253,68 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 20,00 | 20,00 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 228,02 | 913,97 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 70,57 | 81,57 |
| Zaščita z ograjo | dni | 1.784,96 | 1.784,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 493,53 | 3.245,40 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 1.497,30 | 2.059,30 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 527,92 | 3.628,78 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 240,70 | 383,70 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 113,14 | 157,86 |
| Druga dela | dni | 1.100,00 | 1.100,00 |

## 6 OBČINSKI GOZD

Preglednica 13: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

| Kategorije gozdov | Površina | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | igl. | list. | sk. | PR |
| Večnamenski gozdovi | 3.244,57 | 92,9 | 200,7 | 293,6 | 2,8 | 4,7 | 7,5 | 22,88 | 21,17 | 21,71 | 84,89 |
| GPN z načrtovanim posekom | 103,57 | 15,4 | 177,8 | 193,2 | 0,4 | 3,6 | 4,0 | 8,16 | 5,42 | 5,64 | 27,58 |
| GPN brez načrtovanega poseka | 53,38 | 17,8 | 183,2 | 201,0 | 0,5 | 3,9 | 4,4 | | | | |
| Varovalni gozdovi | 317,92 | 13,5 | 134,7 | 148,3 | 0,5 | 4,6 | 5,1 | 19,08 | 11,46 | 12,15 | 35,18 |
| Skupaj vsi gozdovi | 3.719,44 | 82,9 | 194,2 | 277,0 | 2,5 | 4,7 | 7,2 | 22,68 | 19,91 | 20,73 | 80,23 |

Preglednica 14: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

| Razvojna faza oz. zgradba sestojev | Površina ha | Delež % |
|---|---|---|
| Mladovje | 100,13 | 2,69 |
| Drogovnjak | 766,22 | 20,60 |
| Debeljak | 1.768,44 | 47,54 |
| Sestoj v obnovi | 234,90 | 6,32 |
| Dvoslojni sestoj | 0,00 | 0,00 |
| Raznomerno (ps-šp) | 0,27 | 0,01 |
| Raznomerno (sk-gnz) | 508,73 | 13,68 |
| Panjevec | 0,00 | 0,00 |
| Grmičav gozd | 0,00 | 0,00 |
| Pionirski gozd z grmišči | 318,80 | 8,57 |
| Tipični prebiralni sestoj | 21,95 | 0,59 |
| Skupaj | 3.719,44 | 100,00 |

Preglednica 15: **DV - Drevesna sestava**

| Enota | Smreka | Jelka | Bor | Macesen | Drugi igl. | Bukev | Hrast | Plem. list. | Dr. tr. list | Meh.List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/ha | 65,43 | 13,26 | 4,08 | 0,03 | 0,06 | 128,46 | 16,78 | 22,10 | 19,92 | 6,92 |
| % | 23,62 | 4,78 | 1,47 | 0,01 | 0,02 | 46,37 | 6,06 | 7,98 | 7,19 | 2,50 |

Preglednica 16: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

| | Debelinski razredi (v% od LZ) | | | | | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | m3/ha | % |
| Iglavci | 8,8 | 17,5 | 19,3 | 21,7 | 32,7 | 82,9 | 29,91 |
| Listavci | 10,3 | 21,6 | 25,6 | 22,9 | 19,6 | 194,2 | 70,09 |
| Skupaj | 9,9 | 20,4 | 23,7 | 22,5 | 23,5 | 277,0 | 100,00 |

Preglednica 17: **MP - Možni posek**

| | m3 | m3/ha | % na LZ | % na PR |
|---|---|---|---|---|
| Iglavci | 69.893 | 18,8 | 22,68 | 75,71 |
| Listavci | 143.766 | 38,7 | 19,91 | 82,62 |
| Skupaj | 213.659 | 57,5 | 20,73 | 80,23 |

Preglednica 18: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 172,62 | 172,62 |
| Priprava tal | ha | 6,00 | 6,00 |
| Sadnja | ha | 7,70 | 7,70 |
| Obžetev | ha | 7,13 | 18,98 |
| Nega mladja | ha | 19,35 | 19,35 |
| Nega gošče | ha | 95,85 | 98,65 |
| Nega letvenjaka | ha | 73,28 | 74,78 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 127,30 | 127,30 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,80 | 0,80 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 60,00 | 60,00 |
| Zaščita s premazom | dni | 6,90 | 27,60 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 6,57 | 6,57 |
| Zaščita z ograjo | dni | 144,14 | 144,14 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 39,19 | 244,02 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 55,00 | 55,00 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 18,72 | 185,28 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 9,85 | 10,85 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 4,50 | 4,50 |
| Druga dela | dni | 50,00 | 50,00 |

# 13.4 Pregled stanja in ukrepov po občinah

**017 ČRNOMELJ**

Preglednica 1: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 679,26 | 1,44 | 4,16 | 684,86 |
| Delež (%) | 99,18 | 0,21 | 0,61 | 100,00 |

Preglednica 2: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 434.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.82 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| P3 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 |
| Skupaj | 0.00 | 0.00 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 536.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.58 |

Preglednica 3: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 94,81 | 56,3 | 268,3 | 324,6 | 1,3 | 8,3 | 9,7 | 15,9 | 17,0 | 16,8 | 56,4 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 74,28 | 109,1 | 63,1 | 172,2 | 2,8 | 1,8 | 4,7 | 15,0 | 16,2 | 15,4 | 57,0 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 78,72 | 25,2 | 291,6 | 316,7 | 0,6 | 7,8 | 8,4 | 20,1 | 17,2 | 17,4 | 65,5 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 65,58 | 5,0 | 303,5 | 308,4 | 0,3 | 7,9 | 8,2 | 21,5 | 20,6 | 20,6 | 77,6 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 176,21 | 13,3 | 161,4 | 174,7 | 0,8 | 3,7 | 4,6 | 24,7 | 16,7 | 17,3 | 65,8 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 46,15 | 56,1 | 147,4 | 203,6 | 1,4 | 3,0 | 4,5 | 24,4 | 16,3 | 18,6 | 84,2 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 14,78 | 19,3 | 291,0 | 310,3 | 0,5 | 6,9 | 7,3 | 20,0 | 14,6 | 15,0 | 63,3 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 1 | 134,33 | 56,7 | 128,2 | 184,9 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 16,0 | 16,9 | 16,6 | 72,3 |

Preglednica 4: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 37,09 | 37,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priprava tal | ha | 2,73 | 2,74 |
| Sadnja | ha | 2,87 | 2,87 |
| Setev | ha | 0,01 | 0,01 |
| Gnojenje | ha | 0,01 | 0,01 |
| Obžetev | ha | 3,36 | 12,77 |
| Nega mladja | ha | 6,92 | 7,06 |
| Nega gošče | ha | 26,04 | 27,61 |
| Nega letvenjaka | ha | 16,31 | 17,39 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 20,77 | 21,27 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,06 | 0,06 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,61 | 0,61 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,16 | 0,16 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 13,33 | 13,33 |
| Zaščita s premazom | dni | 4,25 | 16,31 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 1,29 | 1,36 |
| Zaščita z ograjo | dni | 16,84 | 16,84 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 5,07 | 33,62 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 12,79 | 13,55 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 7,58 | 41,71 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 3,07 | 4,48 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,84 | 0,95 |
| Druga dela | dni | 5,05 | 5,05 |

## 020 DOBREPOLJE

Preglednica 5: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 6.801,15 | 1.201,14 | 28,36 | 8.030,65 |
| Delež (%) | 84,69 | 14,96 | 0,35 | 100,00 |

Preglednica 6: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.20 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.06 | 0.00 | 4,243.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295.20 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 75.96 | 3.17 | 149.48 | 1,127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.19 |
| P3 | 0.00 | 16.76 | 51.96 | 4.57 | 26.42 | 1,822.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.65 |
| Skupaj | 0.00 | 16.76 | 162.12 | 59.80 | 175.90 | 7,193.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,608.24 |

Preglednica 7: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 679,31 | 177,5 | 195,0 | 372,5 | 2,5 | 4,4 | 6,9 | 18,3 | 18,8 | 18,6 | 99,8 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 308,71 | 163,0 | 193,3 | 356,3 | 2,6 | 4,4 | 7,0 | 14,6 | 16,6 | 15,7 | 79,7 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 142,19 | 264,5 | 154,4 | 419,0 | 4,8 | 2,3 | 7,1 | 16,1 | 12,5 | 14,8 | 87,5 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 403,75 | 221,3 | 138,7 | 360,0 | 3,8 | 2,4 | 6,3 | 14,8 | 15,3 | 15,0 | 85,8 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 760,64 | 53,0 | 226,2 | 279,2 | 1,5 | 5,5 | 6,9 | 18,3 | 20,4 | 20,0 | 80,7 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 517,98 | 52,7 | 159,3 | 212,0 | 1,6 | 4,0 | 5,5 | 23,0 | 18,2 | 19,4 | 74,6 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 3.473,02 | 57,9 | 191,9 | 249,8 | 1,4 | 3,9 | 5,4 | 23,7 | 15,8 | 17,7 | 82,4 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 594,38 | 94,8 | 127,8 | 222,6 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 19,5 | 14,9 | 16,9 | 78,6 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 1 | 1.002,69 | 34,9 | 163,0 | 198,0 | 1,0 | 4,1 | 5,1 | 19,1 | 16,8 | 17,2 | 67,4 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 1 | 147,98 | 3,5 | 166,0 | 169,5 | 0,1 | 3,7 | 3,8 | 19,4 | 13,1 | 13,2 | 59,0 |

Preglednica 8: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 441,82 | 444,43 |
| Priprava tal | ha | 24,00 | 24,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sadnja | ha | 26,52 | 26,52 |
| Setev | ha | 0,06 | 0,06 |
| Gnojenje | ha | 0,07 | 0,07 |
| Obžetev | ha | 30,02 | 119,54 |
| Nega mladja | ha | 81,72 | 83,62 |
| Nega gošče | ha | 343,63 | 367,07 |
| Nega letvenjaka | ha | 203,43 | 219,90 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 229,07 | 236,75 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,50 | 0,50 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 11,17 | 11,17 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,86 | 0,86 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 77,18 | 77,18 |
| Zaščita s premazom | dni | 38,85 | 151,71 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 12,86 | 13,33 |
| Zaščita z ograjo | dni | 133,54 | 133,54 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 45,09 | 303,05 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 155,92 | 200,84 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 81,28 | 483,61 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 32,61 | 49,75 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 9,85 | 11,77 |
| Druga dela | dni | 56,74 | 56,74 |

## 032 GROSUPLJE

Preglednica 9: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 196,30 | 4,28 | 0,19 | 200,77 |
| Delež (%) | 97,78 | 2,13 | 0,09 | 100,00 |

Preglednica 10: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.56 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| P3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |
| Skupaj | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 244.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.01 |

Preglednica 11: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 31,45 | 21,7 | 138,3 | 160,0 | 0,7 | 3,1 | 3,8 | 11,9 | 17,6 | 16,8 | 71,3 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 89,93 | 81,1 | 134,8 | 215,9 | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 22,6 | 16,7 | 18,9 | 93,4 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 79,39 | 37,1 | 117,2 | 154,3 | 0,7 | 2,3 | 3,0 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 78,5 |

Preglednica 12: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 10,32 | 10,32 |
| Priprava tal | ha | 0,38 | 0,38 |
| Sadnja | ha | 0,63 | 0,63 |
| Gnojenje | ha | 0,00 | 0,00 |
| Obžetev | ha | 0,53 | 2,30 |
| Nega mladja | ha | 1,88 | 1,90 |
| Nega gošče | ha | 8,17 | 8,66 |
| Nega letvenjaka | ha | 5,10 | 5,55 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 5,49 | 5,69 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,00 | 0,00 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zaščita s premazom | dni | 0,88 | 3,94 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,33 | 0,34 |
| Zaščita z ograjo | dni | 1,94 | 1,94 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,57 | 3,70 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 0,99 | 1,22 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 1,36 | 11,19 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 0,50 | 0,73 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,13 | 0,16 |
| Druga dela | dni | 0,83 | 0,83 |

**039 IVANČNA GORICA**

Preglednica 13: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 0,02 | 109,39 | 0,00 | 109,41 |
| Delež (%) | 0,02 | 99,98 | 0,00 | 100,00 |

Preglednica 14: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.59 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Skupaj | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 114.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.13 |

Preglednica 15: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 89,42 | 257,6 | 152,6 | 410,2 | 4,6 | 2,2 | 6,8 | 16,7 | 13,3 | 15,4 | 92,7 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 19,99 | 224,3 | 139,1 | 363,4 | 5,5 | 2,6 | 8,1 | 19,6 | 10,1 | 16,0 | 71,7 |

Preglednica 16: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 3,74 | 3,74 |
| Priprava tal | ha | 0,43 | 0,43 |
| Sadnja | ha | 0,63 | 0,63 |
| Obžetev | ha | 0,49 | 2,88 |
| Nega mladja | ha | 1,26 | 1,42 |
| Nega gošče | ha | 4,38 | 4,56 |
| Nega letvenjaka | ha | 4,21 | 4,23 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 5,73 | 5,75 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 0,01 | 0,01 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 3,06 | 3,06 |
| Zaščita s premazom | dni | 0,53 | 2,78 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,03 | 0,03 |
| Zaščita z ograjo | dni | 3,34 | 3,34 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,94 | 6,03 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 0,39 | 0,41 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 1,09 | 9,92 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 0,61 | 1,91 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 0,02 | 0,03 |
| Druga dela | dni | 2,87 | 2,87 |

**048 KOČEVJE**

Preglednica 17: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 3.731,95 | 38.944,42 | 3.403,91 | 46.080,28 |
| Delež (%) | 8,10 | 84,51 | 7,39 | 100,00 |

Preglednica 18: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 947.55 | 26.78 | 155.36 | 7.39 | 0.45 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213.74 |
| P1 | 2,089.24 | 578.16 | 2,985.61 | 462.62 | 1,229.78 | 29,995.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,341.20 |
| P2 | 50.99 | 170.14 | 1,032.69 | 6.51 | 38.80 | 3,244.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,543.48 |
| P3 | 20.99 | 187.71 | 2,676.73 | 4.67 | 83.49 | 583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,557.18 |
| Skupaj | 3,108.77 | 962.79 | 6,850.39 | 481.19 | 1,352.52 | 33,899.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,655.60 |

Preglednica 19: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 6.471,68 | 192,0 | 186,8 | 378,7 | 4,2 | 4,6 | 8,9 | 22,8 | 27,2 | 25,0 | 106,8 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 3.229,70 | 194,0 | 200,9 | 394,9 | 3,8 | 4,8 | 8,6 | 19,4 | 20,8 | 20,1 | 92,7 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 1.137,60 | 163,7 | 125,3 | 289,0 | 3,4 | 3,4 | 6,8 | 21,0 | 23,3 | 22,0 | 93,3 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 1 | 84,45 | 311,3 | 123,7 | 435,1 | 9,8 | 3,0 | 12,8 | 26,1 | 23,5 | 25,4 | 86,3 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 828,65 | 195,2 | 138,0 | 333,2 | 5,3 | 4,1 | 9,4 | 21,7 | 20,1 | 21,0 | 74,5 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 9.408,67 | 253,8 | 75,1 | 328,9 | 7,4 | 2,0 | 9,4 | 25,1 | 19,6 | 23,8 | 83,7 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 3.456,31 | 47,8 | 291,5 | 339,4 | 1,1 | 6,4 | 7,5 | 27,0 | 20,8 | 21,7 | 98,1 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 5.993,08 | 56,5 | 248,8 | 305,3 | 1,6 | 6,1 | 7,7 | 25,3 | 23,7 | 24,0 | 95,2 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 1.128,77 | 64,5 | 249,2 | 313,7 | 1,9 | 5,9 | 7,8 | 28,1 | 24,8 | 25,5 | 102,4 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 6.105,09 | 48,7 | 216,8 | 265,5 | 1,3 | 5,0 | 6,2 | 24,3 | 22,6 | 22,9 | 97,5 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 854,15 | 22,5 | 216,6 | 239,1 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 20,0 | 12,3 | 13,0 | 67,4 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 190,37 | 16,8 | 170,7 | 187,5 | 0,5 | 3,9 | 4,4 | 22,4 | 5,7 | 7,2 | 30,8 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 1 | 1.638,58 | 50,8 | 163,1 | 213,9 | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 21,4 | 15,1 | 16,6 | 67,1 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 1 | 1.951,59 | 54,0 | 154,8 | 208,8 | 1,7 | 3,8 | 5,4 | 24,6 | 19,5 | 20,8 | 80,0 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | 2 | 1.838,99 | 53,0 | 202,0 | 254,9 | 1,1 | 3,6 | 4,7 | 20,8 | 15,3 | 16,4 | 89,1 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 782,49 | 14,1 | 143,5 | 157,6 | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 14,1 | 12,7 | 12,8 | 36,8 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 980,11 | 120,3 | 293,0 | 413,3 | 2,7 | 6,5 | 9,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |

Preglednica 20: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 2.230,37 | 2.293,13 |
| Priprava tal | ha | 175,53 | 176,65 |
| Sadnja | ha | 183,48 | 183,48 |
| Setev | ha | 1,49 | 1,49 |
| Gnojenje | ha | 21,11 | 63,11 |
| Obžetev | ha | 217,42 | 822,67 |
| Nega mladja | ha | 421,74 | 429,42 |
| Nega gošče | ha | 1.687,34 | 1.803,92 |
| Nega letvenjaka | ha | 1.103,50 | 1.179,37 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 1.575,73 | 1.605,12 |
| Obžagovanje vej | ha | 2,86 | 2,86 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 113,22 | 113,22 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 20,13 | 20,13 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 1.748,82 | 1.748,82 |
| Zaščita s premazom | dni | 260,35 | 1.060,50 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 101,03 | 108,68 |
| Zaščita z ograjo | dni | 1.514,43 | 1.514,43 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 388,74 | 2.463,34 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 1.254,73 | 1.758,51 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 441,50 | 3.066,04 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 173,52 | 279,03 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 91,19 | 127,58 |
| Druga dela | dni | 653,34 | 653,34 |

## 066 LOŠKI POTOK

Preglednica 21: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 4.982,92 | 5.486,47 | 71,13 | 10.540,52 |
| Delež (%) | 47,27 | 52,06 | 0,67 | 100,00 |

Preglednica 22: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 37.97 | 32.55 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.64 |
| P1 | 0.00 | 124.77 | 1,397.42 | 4.94 | 127.12 | 7,545.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.18 |
| P2 | 18.93 | 28.36 | 936.26 | 0.00 | 16.87 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.30 |
| P3 | 0.00 | 115.07 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 254.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.67 |
| Skupaj | 56.90 | 300.75 | 2,570.95 | 4.94 | 143.99 | 8,130.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,207.79 |

Preglednica 23: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 5.467,46 | 263,3 | 135,0 | 398,3 | 5,1 | 3,2 | 8,3 | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 96,6 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 2.222,38 | 226,3 | 158,3 | 384,6 | 3,9 | 3,4 | 7,3 | 18,2 | 16,9 | 17,7 | 93,1 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 967,57 | 199,5 | 79,3 | 278,7 | 4,3 | 2,2 | 6,4 | 17,4 | 17,2 | 17,4 | 75,1 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 1.055,03 | 206,3 | 41,5 | 247,8 | 5,2 | 1,6 | 6,8 | 17,3 | 22,2 | 18,1 | 65,9 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 310,64 | 159,6 | 121,5 | 281,1 | 4,3 | 3,0 | 7,3 | 25,2 | 20,8 | 23,3 | 89,4 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 99,87 | 77,3 | 179,4 | 256,7 | 1,2 | 4,6 | 5,7 | 20,2 | 23,2 | 22,3 | 99,7 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 11,48 | 38,1 | 177,4 | 215,5 | 0,5 | 4,1 | 4,5 | 9,2 | 21,2 | 19,1 | 90,5 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 66,38 | 98,5 | 126,8 | 225,3 | 1,4 | 3,0 | 4,4 | 17,5 | 13,9 | 15,5 | 79,7 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 1 | 143,58 | 81,9 | 40,0 | 121,9 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 21,8 | 19,7 | 21,1 | 90,5 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 139,47 | 32,2 | 123,1 | 155,3 | 1,0 | 4,2 | 5,2 | 7,4 | 2,1 | 3,2 | 9,4 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 56,66 | 292,6 | 102,5 | 395,1 | 5,1 | 2,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 24: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 399,48 | 406,27 |
| Priprava tal | ha | 32,12 | 32,25 |
| Sadnja | ha | 33,00 | 33,00 |
| Setev | ha | 0,17 | 0,17 |
| Gnojenje | ha | 0,01 | 0,01 |
| Obžetev | ha | 34,34 | 150,89 |
| Nega mladja | ha | 88,18 | 91,98 |
| Nega gošče | ha | 467,63 | 502,00 |
| Nega letvenjaka | ha | 309,21 | 313,86 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 312,38 | 314,61 |
| Obžagovanje vej | ha | 2,08 | 2,08 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 83,66 | 83,66 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 2,26 | 2,26 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 222,06 | 222,06 |
| Zaščita s premazom | dni | 38,45 | 179,00 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 18,34 | 18,99 |
| Zaščita z ograjo | dni | 289,24 | 289,24 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 89,99 | 543,99 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 47,00 | 50,65 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 49,29 | 392,66 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 37,88 | 67,65 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 3,85 | 6,61 |
| Druga dela | dni | 180,63 | 180,63 |

## 088 OSILNICA

Preglednica 25: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 2.440,55 | 678,57 | 61,85 | 3.180,97 |
| Delež (%) | 76,73 | 21,33 | 1,94 | 100,00 |

Preglednica 26: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 32.15 | 18.75 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| P1 | 0.00 | 55.91 | 21.29 | 33.44 | 37.69 | 1,078.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.34 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 4.04 | 586.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.13 |
| P3 | 0.00 | 70.72 | 1,192.95 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.47 |
| Skupaj | 32.15 | 145.38 | 1,234.59 | 33.44 | 41.73 | 1,667.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154.45 |

Preglednica 27: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 332,17 | 144,7 | 201,2 | 345,8 | 2,2 | 3,8 | 6,0 | 15,9 | 25,8 | 21,6 | 124,0 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 407,53 | 206,9 | 164,2 | 371,1 | 3,3 | 3,0 | 6,4 | 16,0 | 22,2 | 18,7 | 109,5 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 142,24 | 164,9 | 109,0 | 273,9 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 15,9 | 20,0 | 17,5 | 75,2 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 113,66 | 32,4 | 246,3 | 278,7 | 1,0 | 6,2 | 7,2 | 22,7 | 19,0 | 19,5 | 75,3 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 444,20 | 79,2 | 174,0 | 253,2 | 1,6 | 4,9 | 6,6 | 22,2 | 21,0 | 21,3 | 82,1 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 290,08 | 27,2 | 162,3 | 189,5 | 0,9 | 4,3 | 5,2 | 15,3 | 16,9 | 16,7 | 60,8 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 1.451,09 | 20,3 | 71,0 | 91,2 | 0,8 | 2,2 | 3,0 | 2,1 | 5,5 | 4,8 | 14,5 |

Preglednica 28: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 71,85 | 72,74 |
| Priprava tal | ha | 3,94 | 3,95 |
| Sadnja | ha | 3,82 | 3,82 |
| Setev | ha | 0,02 | 0,02 |
| Obžetev | ha | 4,42 | 18,44 |
| Nega mladja | ha | 13,86 | 14,00 |
| Nega gošče | ha | 67,29 | 71,24 |
| Nega letvenjaka | ha | 44,53 | 47,80 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 51,77 | 52,61 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,13 | 0,13 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 11,07 | 11,07 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,31 | 0,31 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 25,54 | 25,54 |
| Zaščita s premazom | dni | 7,47 | 26,33 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 2,57 | 2,69 |
| Zaščita z ograjo | dni | 28,06 | 28,06 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 9,28 | 56,15 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 4,85 | 5,37 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 12,96 | 125,12 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 7,38 | 9,15 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 1,85 | 2,25 |
| Druga dela | dni | 16,26 | 16,26 |

**104 RIBNICA**

Preglednica 29: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 9.033,88 | 1.535,19 | 50,68 | 10.619,75 |
| Delež (%) | 85,06 | 14,46 | 0,48 | 100,00 |

Preglednica 30: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 7.57 | 7.41 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.98 |
| P1 | 0.00 | 136.78 | 546.16 | 22.33 | 222.32 | 8,525.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,453.07 |
| P2 | 0.00 | 86.00 | 367.68 | 31.82 | 43.23 | 572.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.78 |
| P3 | 4.62 | 27.26 | 18.76 | 35.21 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.12 |
| Skupaj | 12.19 | 257.45 | 936.14 | 89.36 | 325.82 | 9,144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765.95 |

Preglednica 31: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 3.004,46 | 231,9 | 180,5 | 412,3 | 5,0 | 4,3 | 9,2 | 22,9 | 21,2 | 22,1 | 98,7 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 1.272,05 | 206,8 | 214,8 | 421,7 | 4,3 | 4,4 | 8,7 | 23,1 | 21,5 | 22,3 | 108,1 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 1.186,97 | 272,4 | 116,3 | 388,7 | 5,9 | 3,1 | 9,0 | 22,2 | 23,1 | 22,4 | 96,6 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 1 | 842,90 | 378,2 | 46,4 | 424,6 | 9,6 | 1,6 | 11,2 | 27,6 | 17,2 | 26,5 | 100,1 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 307,77 | 332,5 | 73,7 | 406,2 | 10,0 | 2,9 | 12,9 | 35,0 | 18,9 | 32,1 | 101,3 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 1.034,65 | 288,1 | 82,0 | 370,1 | 6,5 | 3,0 | 9,4 | 25,3 | 20,2 | 24,2 | 94,7 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 224,15 | 81,0 | 223,0 | 304,0 | 1,7 | 5,7 | 7,4 | 21,3 | 16,1 | 17,5 | 71,8 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 328,49 | 92,0 | 163,9 | 255,9 | 2,0 | 4,2 | 6,1 | 22,0 | 17,7 | 19,2 | 80,4 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 175,28 | 259,5 | 88,3 | 347,9 | 5,4 | 2,8 | 8,3 | 28,9 | 11,6 | 24,5 | 103,3 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 273,82 | 57,6 | 174,8 | 232,4 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 72,8 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 1.743,02 | 86,9 | 137,0 | 223,9 | 2,1 | 3,4 | 5,5 | 19,8 | 19,0 | 19,3 | 79,1 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 219,12 | 95,5 | 158,5 | 254,0 | 2,1 | 3,8 | 6,0 | 20,1 | 16,3 | 17,7 | 75,4 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 3,44 | 138,7 | 176,5 | 315,1 | 3,0 | 3,2 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 3,63 | 200,3 | 43,0 | 243,3 | 5,7 | 1,2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 32: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 447,98 | 459,83 |
| Priprava tal | ha | 34,06 | 34,18 |
| Sadnja | ha | 42,16 | 42,16 |
| Setev | ha | 0,16 | 0,16 |
| Gnojenje | ha | 0,00 | 0,00 |
| Obžetev | ha | 43,88 | 182,30 |
| Nega mladja | ha | 79,38 | 81,25 |
| Nega gošče | ha | 422,51 | 455,04 |
| Nega letvenjaka | ha | 275,19 | 287,43 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 324,59 | 328,92 |
| Obžagovanje vej | ha | 1,14 | 1,14 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 48,74 | 48,74 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 2,21 | 2,21 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 232,79 | 232,79 |
| Zaščita s premazom | dni | 54,85 | 247,07 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 15,97 | 16,63 |
| Zaščita z ograjo | dni | 256,87 | 256,87 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 84,47 | 515,98 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 43,94 | 48,24 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 47,55 | 412,61 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 27,15 | 45,84 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 3,40 | 5,18 |
| Druga dela | dni | 153,65 | 153,65 |

**134 VELIKE LAŠČE**

Preglednica 33: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 5.174,55 | 93,24 | 9,53 | 5.277,32 |
| Delež (%) | 98,05 | 1,77 | 0,18 | 100,00 |

Preglednica 34: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 125.26 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.82 |
| P1 | 3.44 | 0.00 | 372.94 | 83.91 | 0.00 | 3,015.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.18 |
| P2 | 44.70 | 0.00 | 636.27 | 55.15 | 0.00 | 608.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.14 |
| P3 | 5.66 | 0.00 | 371.01 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.95 |
| Skupaj | 179.06 | 0.00 | 1,392.78 | 139.06 | 0.00 | 3,626.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,337.09 |

Preglednica 35: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 1.001,74 | 193,5 | 169,5 | 363,0 | 4,7 | 4,3 | 9,1 | 22,5 | 20,0 | 21,3 | 85,3 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 360,52 | 151,1 | 161,7 | 312,7 | 4,0 | 4,1 | 8,1 | 23,8 | 18,9 | 21,3 | 81,7 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 367,05 | 201,8 | 136,9 | 338,7 | 4,9 | 3,6 | 8,5 | 17,5 | 20,5 | 18,7 | 74,6 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 1 | 788,01 | 360,8 | 73,8 | 434,5 | 8,7 | 2,3 | 10,9 | 26,7 | 26,1 | 26,6 | 105,8 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 397,88 | 224,2 | 121,9 | 346,1 | 4,9 | 2,8 | 7,7 | 20,0 | 17,2 | 19,0 | 85,9 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 136,44 | 80,3 | 275,3 | 355,6 | 1,8 | 5,3 | 7,1 | 25,9 | 19,8 | 21,2 | 105,7 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 294,90 | 136,5 | 169,7 | 306,2 | 3,1 | 4,2 | 7,2 | 22,4 | 15,2 | 18,4 | 77,7 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 75,15 | 252,1 | 81,6 | 333,7 | 5,5 | 2,6 | 8,0 | 27,5 | 18,2 | 25,2 | 105,1 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 1 | 541,27 | 104,8 | 238,4 | 343,1 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 25,4 | 18,1 | 20,3 | 100,7 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 64,59 | 211,9 | 104,5 | 316,4 | 4,8 | 2,9 | 7,7 | 21,5 | 13,8 | 18,9 | 77,6 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 942,48 | 165,9 | 121,6 | 287,5 | 3,6 | 3,1 | 6,6 | 17,5 | 13,1 | 15,6 | 67,9 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 176,58 | 127,7 | 155,9 | 283,5 | 2,8 | 3,9 | 6,7 | 11,9 | 8,8 | 10,2 | 43,3 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 130,71 | 112,7 | 148,2 | 260,8 | 3,3 | 3,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 36: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 203,58 | 207,74 |
| Priprava tal | ha | 12,36 | 12,40 |
| Sadnja | ha | 13,75 | 13,75 |
| Setev | ha | 0,06 | 0,06 |
| Gnojenje | ha | 0,01 | 0,01 |
| Obžetev | ha | 16,27 | 65,28 |
| Nega mladja | ha | 37,19 | 37,78 |
| Nega gošče | ha | 187,31 | 200,08 |
| Nega letvenjaka | ha | 114,76 | 121,22 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 142,29 | 144,81 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,40 | 0,40 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 15,87 | 15,87 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,85 | 0,85 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 82,61 | 82,61 |
| Zaščita s premazom | dni | 19,40 | 84,29 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 5,36 | 5,71 |
| Zaščita z ograjo | dni | 86,39 | 86,39 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 28,79 | 171,90 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 20,79 | 23,63 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 20,15 | 177,09 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 13,64 | 20,96 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 2,01 | 2,73 |
| Druga dela | dni | 51,82 | 51,82 |

**150 BLOKE**

Preglednica 37: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 36,10 |
| Delež (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Preglednica 38: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Skupaj | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 |

Preglednica 39: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 28,11 | 321,0 | 81,3 | 402,3 | 7,8 | 2,4 | 10,2 | 21,6 | 18,5 | 20,9 | 82,7 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 7,99 | 264,8 | 118,0 | 382,9 | 5,2 | 2,8 | 8,1 | 13,2 | 8,0 | 11,6 | 54,9 |

Preglednica 40: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 1,65 | 1,78 |
| Priprava tal | ha | 0,14 | 0,14 |
| Sadnja | ha | 0,23 | 0,23 |
| Obžetev | ha | 0,25 | 0,97 |
| Nega mladja | ha | 0,26 | 0,26 |
| Nega gošče | ha | 1,15 | 1,38 |
| Nega letvenjaka | ha | 0,74 | 0,90 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 1,03 | 1,08 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 0,87 | 0,87 |
| Zaščita s premazom | dni | 0,28 | 1,15 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 0,01 | 0,01 |
| Zaščita z ograjo | dni | 0,62 | 0,62 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 0,51 | 3,02 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 0,17 | 0,17 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 0,08 | 0,80 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 0,09 | 0,13 |
| Druga dela | dni | 1,09 | 1,09 |

**165 KOSTEL**

Preglednica 41: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 3.213,29 | 1.105,24 | 53,91 | 4.372,44 |
| Delež (%) | 73,49 | 25,28 | 1,23 | 100,00 |

Preglednica 42: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 21.66 | 0.00 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.26 |
| P1 | 0.00 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 2,514.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588.50 |
| P2 | 0.00 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 619.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.69 |
| P3 | 0.00 | 47.48 | 943.89 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.23 |
| Skupaj | 21.66 | 47.48 | 1,199.63 | 0.00 | 0.00 | 3,165.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,434.68 |

Preglednica 43: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 487,78 | 160,7 | 188,3 | 349,0 | 2,8 | 5,2 | 7,9 | 20,6 | 18,8 | 19,6 | 86,1 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 206,38 | 164,7 | 178,6 | 343,3 | 2,7 | 4,8 | 7,5 | 24,3 | 21,8 | 23,0 | 105,5 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 165,87 | 99,2 | 213,2 | 312,4 | 1,8 | 5,7 | 7,5 | 18,1 | 27,6 | 24,6 | 102,7 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 1 | 415,30 | 163,5 | 132,2 | 295,7 | 4,7 | 3,8 | 8,4 | 21,8 | 26,5 | 23,9 | 83,7 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 1 | 102,10 | 189,6 | 128,7 | 318,3 | 3,9 | 3,9 | 7,7 | 16,0 | 18,7 | 17,1 | 70,2 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 118,68 | 30,9 | 235,5 | 266,4 | 0,7 | 6,3 | 7,0 | 15,8 | 22,7 | 21,9 | 83,4 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 785,29 | 70,7 | 183,5 | 254,3 | 1,8 | 5,2 | 7,0 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 74,1 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 1 | 617,15 | 68,1 | 191,0 | 259,2 | 1,6 | 5,3 | 6,8 | 20,7 | 20,0 | 20,2 | 76,5 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 1 | 48,85 | 0,0 | 218,6 | 218,6 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 47,4 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 210,94 | 56,1 | 182,6 | 238,7 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 21,1 | 18,4 | 19,0 | 70,0 |
| Varovalni gozdovi 00016 | 4 | 1.192,52 | 9,1 | 105,1 | 114,3 | 0,3 | 3,3 | 3,5 | 20,9 | 7,8 | 8,9 | 28,6 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 21,58 | 330,3 | 127,6 | 457,9 | 9,7 | 3,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 44: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 141,97 | 143,38 |
| Priprava tal | ha | 5,39 | 5,40 |
| Sadnja | ha | 6,44 | 6,44 |
| Setev | ha | 0,02 | 0,02 |
| Obžetev | ha | 6,76 | 28,71 |
| Nega mladja | ha | 29,74 | 29,97 |
| Nega gošče | ha | 127,32 | 134,53 |
| Nega letvenjaka | ha | 81,89 | 89,55 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 94,71 | 97,22 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,18 | 0,18 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 8,54 | 8,54 |
| Drugo varstvo pred požari | dni | 0,22 | 0,22 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 23,47 | 23,47 |
| Zaščita s premazom | dni | 11,55 | 41,84 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 4,22 | 4,71 |
| Zaščita z ograjo | dni | 37,50 | 37,50 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 14,85 | 76,72 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 8,73 | 9,76 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 19,98 | 190,31 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 11,47 | 15,48 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 3,21 | 3,51 |
| Druga dela | dni | 32,27 | 32,27 |

## 179 SODRAŽICA

Preglednica 45: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

| | Zasebni gozdovi | Državni gozdovi | Gozdovi lokalnih skupnosti | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Površina gozda | 3.169,76 | 95,96 | 35,72 | 3.301,44 |
| Delež (%) | 96,01 | 2,91 | 1,08 | 100,00 |

Preglednica 46: **F2 - Površine gozdov s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

| | E1S1 | E1S2 | E1S3 | E2S1 | E2S2 | E2S3 | E3S1 | E3S2 | DRUGO | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 14.79 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 |
| P1 | 0.00 | 55.74 | 53.88 | 0.00 | 0.00 | 2,486.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596.14 |
| P2 | 0.00 | 21.17 | 464.72 | 0.00 | 9.28 | 156.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.98 |
| P3 | 0.00 | 4.90 | 25.66 | 12.08 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.95 |
| Skupaj | 14.79 | 95.86 | 544.26 | 12.08 | 40.59 | 2,643.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.91 |

Preglednica 47: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

| Gospodarski razred | Kat. | Pov. | Lesna zaloga | | | Prirastek | | | Možni posek | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gozd. | ha | m3/ha | | | m3/ha | | | % od lesne zaloge | | | % na |
| | | | igl | list | sk | igl | list | sk | igl | list | sk | PR |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 1 | 1.036,40 | 226,6 | 178,4 | 405,0 | 5,1 | 4,0 | 9,0 | 22,8 | 18,5 | 20,9 | 93,9 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 1 | 92,52 | 235,5 | 124,7 | 360,2 | 5,4 | 3,7 | 9,1 | 21,6 | 17,7 | 20,2 | 80,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 1 | 328,16 | 233,1 | 123,1 | 356,2 | 6,3 | 3,2 | 9,5 | 22,1 | 21,1 | 21,8 | 82,0 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 1 | 210,67 | 416,0 | 61,0 | 477,0 | 9,3 | 1,8 | 11,2 | 25,4 | 24,2 | 25,2 | 107,9 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 1 | 1,78 | 460,7 | 55,6 | 516,3 | 11,1 | 1,9 | 13,0 | 16,1 | 12,1 | 15,7 | 62,3 |
| Gorska bukovja 00007 | 1 | 199,49 | 96,9 | 199,7 | 296,5 | 2,7 | 4,8 | 7,5 | 26,9 | 22,4 | 23,9 | 94,4 |
| Podgorska bukovja 00008 | 1 | 912,50 | 121,8 | 179,4 | 301,1 | 3,6 | 4,1 | 7,7 | 29,9 | 18,2 | 22,9 | 89,1 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 1 | 507,89 | 94,6 | 167,7 | 262,3 | 2,7 | 6,8 | 9,5 | 25,9 | 22,1 | 23,5 | 64,8 |
| Gozdni rezervati 00017 | 3 | 12,03 | 57,6 | 103,1 | 160,7 | 2,1 | 5,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Preglednica 48: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

| Vrsta dela | Enota | Površina (ha) | |
|---|---|---|---|
| | | dejanska | s ponovitvami |
| Priprava sestoja | ha | 133,47 | 135,02 |
| Priprava tal | ha | 5,06 | 5,06 |
| Sadnja | ha | 6,71 | 6,71 |
| Obžetev | ha | 6,68 | 27,66 |
| Nega mladja | ha | 30,57 | 31,02 |
| Nega gošče | ha | 131,69 | 141,78 |
| Nega letvenjaka | ha | 80,45 | 86,06 |
| Nega tanjçega drogovnjaka | ha | 88,83 | 91,35 |
| Obžagovanje vej | ha | 0,38 | 0,38 |
| Nega prebiralnega gozda | ha | 9,13 | 9,13 |
| Varstvo pred žuželkami | dni | 10,27 | 10,27 |
| Zaščita s premazom | dni | 7,97 | 36,58 |
| Zaščita s količenjem ali tulci | dni | 3,85 | 4,37 |
| Zaščita z ograjo | dni | 39,69 | 39,69 |
| Drugo varstvo pred divjadjo | dni | 18,54 | 93,14 |
| Vzdrževanje grmišč | dni | 7,99 | 8,93 |
| Vzdrževanje travinj | dni | 12,29 | 108,56 |
| Vzdrževanje vodnih površin | dni | 11,14 | 15,94 |
| Postavitev valilnic in druga d | dni | 1,74 | 2,04 |
| Druga dela | dni | 45,46 | 45,46 |

# 13.5 Primerjava dejanskega in modelnega stanja razvojnih faz po območnih rastiščnogojitvenih razredih

**Primerjava dejanskega in modelnega razmerja razvojnih faz**

| Območni rastiščnogojitveni razredi | Modelno razmerje RF | | | | Dejansko razmerje RF | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mlad. | drog. | deb. | v obn. | mlad. | drog. | deb. | v obn. |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 11 | 32 | 40 | 17 | 10 | 17 | 57 | 16 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 10 | 31 | 39 | 20 | 12 | 21 | 49 | 18 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 14 | 32 | 39 | 15 | 10 | 15 | 62 | 14 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 15 | 30 | 41 | 14 | 10 | 17 | 62 | 12 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 15 | 31 | 39 | 15 | 15 | 23 | 52 | 10 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 15 | 31 | 40 | 14 | 11 | 31 | 49 | 8 |
| Gorska bukovja 00007 | 14 | 36 | 36 | 14 | 8 | 12 | 56 | 14 |
| Podgorska bukovja 00008 | 14 | 35 | 36 | 15 | 8 | 19 | 59 | 14 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 14 | 35 | 36 | 15 | 7 | 20 | 56 | 16 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 14 | 35 | 36 | 15 | 10 | 22 | 55 | 13 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 15 | 34 | 37 | 14 | 11 | 29 | 50 | 10 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 15 | 34 | 37 | 14 | 7 | 32 | 54 | 7 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 15 | 35 | 35 | 15 | 10 | 31 | 53 | 6 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 15 | 35 | 35 | 15 | 9 | 27 | 58 | 7 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | 13 | 28 | 46 | 13 | 1 | 19 | 79 | 1 |

# 13.6 Pregled modelnih stanj gozdov po območnih rastiščnogojitvenih razredih

**Pregled modelnih stanj gozdov po območnih rastiščnogojitvenih razredih**

| Območni rastiščnogojitveni razredi | Drevesna sestava (%) | | | | | | | | Razvojna faza v % | | | | Modelna LZ v $m^3$/ha | | | | Ciljna LZ | Končna LZ | Proizv. razd. | Poml. doba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sm | je | bo | bu | hr | p.l. | o.t.l. | m.l. | mlad. | drog. | deb. | v obn. | mlad. | drog. | deb. | v obn. | $m^3$/ha | $m^3$/ha | leto | leto |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 20,0 | 30,0 | - | 42,0 | - | 8,0 | - | - | 11 | 32 | 40 | 17 | 77 | 337 | 596 | 482 | 370-380 | 650 | 135 | 25 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 15,0 | 34,0 | - | 44,0 | - | 7,0 | - | - | 10 | 31 | 39 | 20 | 74 | 318 | 559 | 432 | 380-400 | 620 | 145 | 30 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 24,0 | 26,0 | - | 33,0 | 2,0 | 13,0 | 2,0 | - | 14 | 32 | 39 | 15 | 82 | 370 | 640 | 449 | 340-350 | 640 | 130 | 20 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 44,0 | 35,0 | 3,0 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | 15 | 30 | 41 | 14 | 78 | 382 | 685 | 579 | 400-420 | 750 | 110 | 15 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 50,0 | 8,0 | - | 33,0 | - | 8,0 | 1,0 | - | 15 | 31 | 39 | 15 | 73 | 325 | 615 | 496 | 360-370 | 700 | 130 | 20 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 60,0 | 4,0 | 1,0 | 22,0 | 3,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 15 | 31 | 40 | 14 | 74 | 351 | 554 | 563 | 360-370 | 750 | 100-120 | 15 |
| Gorska bukovja 00007 | 8,0 | 3,0 | - | 76,0 | 2,0 | 9,0 | 2,0 | - | 14 | 36 | 36 | 14 | 85 | 326 | 536 | 434 | 330-340 | 600 | 135 | 20 |
| Podgorska bukovja 00008 | 9,0 | 3,0 | - | 74,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | - | 14 | 35 | 36 | 15 | 86 | 335 | 554 | 453 | 300-310 | 600 | 125 | 20 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 15,0 | 8,0 | 2,0 | 56,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | - | 14 | 35 | 36 | 15 | 83 | 334 | 562 | 461 | 300-310 | 600 | 110-130 | 15-20 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 10,0 | 1,0 | - | 59,0 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | - | 14 | 35 | 36 | 15 | 85 | 336 | 553 | 460 | 270-280 | 580 | 125 | 15-20 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 20,0 | 3,0 | 1,0 | 13,0 | 35,0 | 10,0 | 18,0 | - | 15 | 34 | 37 | 14 | 77 | 324 | 556 | 450 | 250-270 | 580 | 80-130 | 10-20 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 22,0 | 2,0 | 5,0 | 60,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | - | 15 | 34 | 37 | 14 | 50 | 268 | 475 | 311 | 300 | 380 | 130-150 | 20 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 40,0 | 14,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | 35 | 15 | 75 | 311 | 526 | 406 | 240-250 | 400 | 110-130 | 10-20 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 15 | 35 | 35 | 15 | 50 | 290 | 400 | 280 | 220-230 | 400 | 110-130 | 10-20 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 46,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 13 | 28 | 46 | 13 | 60 | 300 | 480 | 320 | 280-290 | 480 | 120-150 | 5-20 |

# 13.7 Lesne zaloge po RGR in po razvojnih fazah

**Lesne zaloge po razvojnih fazah**

| Območni rastiščnogojitveni razredi | Lesne zaloge v $m^3$/ha | | | | | | | | Delež iglavcev (%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mlad. | drog. | deb. | v obn. | dvosl. | r.ps. | r.sk. | pi.g. | mlad. | drog. | deb. | v obn. | dvosl. | r.ps. | r.sk. | pi.g. |
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 155 | 293 | 440 | 337 | 0 | 437 | 358 | 93 | 62 | 54 | 57 | 46 | - | 66 | 56 | 32 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 168 | 303 | 435 | 334 | 0 | 401 | 380 | 169 | 55 | 44 | 52 | 49 | - | 55 | 51 | 11 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 39 | 223 | 399 | 268 | 0 | 182 | 319 | 172 | 47 | 44 | 67 | 48 | - | 56 | 60 | 58 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 56 | 272 | 482 | 357 | 0 | 501 | 314 | 102 | 100 | 68 | 86 | 80 | - | 90 | 61 | 45 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 21 | 287 | 425 | 251 | 251 | 434 | 292 | 148 | 43 | 72 | 69 | 56 | 56 | 69 | 67 | 42 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 39 | 280 | 425 | 233 | 0 | 256 | 274 | 153 | 66 | 79 | 78 | 66 | - | 65 | 70 | 48 |
| Gorska bukovja 00007 | 24 | 283 | 392 | 212 | 0 | 301 | 290 | 111 | 39 | 17 | 17 | 9 | - | 17 | 21 | 33 |
| Podgorska bukovja 00008 | 65 | 246 | 345 | 247 | 0 | 209 | 236 | 111 | 19 | 27 | 24 | 17 | - | 8 | 33 | 31 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 15 | 238 | 356 | 239 | 0 | 243 | 0 | 66 | 84 | 23 | 32 | 24 | - | 31 | - | 18 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 22 | 230 | 327 | 206 | 0 | 0 | 237 | 111 | 37 | 20 | 21 | 13 | - | - | 25 | 26 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 58 | 220 | 303 | 144 | 0 | 194 | 218 | 121 | 26 | 29 | 34 | 22 | - | 12 | 32 | 22 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 52 | 236 | 328 | 217 | 0 | 272 | 213 | 77 | 77 | 40 | 38 | 29 | - | 76 | 50 | 43 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 25 | 190 | 261 | 155 | 0 | 165 | 197 | 163 | 11 | 23 | 24 | 22 | - | 14 | 27 | 19 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 8 | 199 | 253 | 167 | 0 | 0 | 229 | 141 | 1 | 18 | 26 | 14 | - | - | 27 | 21 |
| Gozdovi v oborah (GPN) 00015 | 28 | 206 | 280 | 167 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10 | 21 | 21 | 19 | - | - | - | 17 |

# 13.8 Odmrlo drevje

**Odmrlo drevje – stanje in načrtovano**

| Gospodarska kategorija gozdov in rastiščnogojitveni razred OE Kočevje | Pov. ha | LZ /ha sk | MP % LZ | Stanje na SVP % odmrle LZ od celotne LZ | odmrla masa m3/ha | sušice % stoječe | podrtice % ležeče | razširjeni debelinski razred % A | % B | % C | NAČRTOVANO % odmrle LZ od celotne LZ | odmrla m3/ha | razlika m3/ha stanje in načrtovano | Vsota dodatno puščene mase v m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelova bukovja na globokih tleh 00001 | 18.575,81 | 389 | 22 | 1,5 | 5,67 | 3 | 97 | 60 | 25 | 15 | 2,5 | 9,72 | 4,05 | 75.185,6 |
| Jelova bukovja na plitvih tleh 00002 | 8.099,79 | 388 | 20 | 2,1 | 8,28 | 7 | 93 | 46 | 38 | 16 | 4 | 15,53 | 7,25 | 58.707,3 |
| Nižinska jelova bukovja 00003 | 3.213,76 | 341 | 22 | 1,8 | 6,22 | 10 | 90 | 61 | 28 | 11 | 2,5 | 8,52 | 2,30 | 7.375,6 |
| Gozdovi iglavcev na kislih tleh 00004 | 2.341,33 | 410 | 26 | 1,4 | 5,59 | 29 | 71 | 65 | 26 | 9 | 1,5 | 6,15 | 0,56 | 1.318,2 |
| Gorski zsmrečeni gozdovi 00005 | 2.337,38 | 329 | 21 | 2,0 | 6,52 | 0 | 100 | 82 | 14 | 4 | 2,5 | 8,22 | 1,70 | 3.961,9 |
| Nižinski zasmrečeni gozdovi 00006 | 12.618,60 | 325 | 22 | 1,6 | 5,15 | 18 | 82 | 74 | 23 | 3 | 2 | 6,51 | 1,36 | 17.136,1 |
| Gorska bukovja 00007 | 4.994,42 | 325 | 21 | 2,3 | 7,61 | 15 | 85 | 74 | 19 | 7 | 2,5 | 8,14 | 0,52 | 2.622,1 |
| Podgorska bukovja 00008 | 9.353,57 | 292 | 23 | 2,3 | 6,75 | 2 | 98 | 76 | 19 | 5 | 2,5 | 7,31 | 0,56 | 5.191,2 |
| Kisloljubna bukovja 00009 | 2.540,42 | 291 | 24 | 1,7 | 4,98 | 1 | 99 | 74 | 16 | 10 | 2 | 5,81 | 0,83 | 2.113,6 |
| Podgorska hrastova bukovja 00010 | 10.670,82 | 262 | 21 | 3,4 | 8,90 | 13 | 87 | 72 | 23 | 3 | 3,4 | 8,90 | 0,00 | 0,0 |
| Hrastova belogabrovja 00011 | 3.430,53 | 227 | 17 | 2,1 | 4,71 | 13 | 87 | 61 | 39 | 0 | 2,1 | 4,71 | 0,00 | 0,0 |
| Gozdovi toploljubnih listavcev 00012 | 2.450,03 | 255 | 17 | 2,7 | 6,92 | 33 | 67 | 58 | 32 | 10 | 2,7 | 6,92 | 0,00 | 0,0 |
| Gozdovi v nastajanju 00013 | 2.919,18 | 203 | 15 | 3,9 | 7,88 | 12 | 88 | 60 | 36 | 4 | 3,4 | 6,90 | 0,00 | 0,0 |
| Gozdovi za pospeševanje vrstne pestrosti 00014 | 2.099,57 | 206 | 20 | 4,0 | 8,22 | 20 | 80 | 61 | 36 | 3 | 4 | 8,22 | 0,00 | 0,0 |
| Večnamenski gozdovi skupaj | 85.645,21 | 322 | 21 | 2,1 | 6,63 | | | | | | 2,7 | 8,62 | | |
| GNP z načrtovanim posekom (obore) | 1.838,99 | 255 | 13 | 3,2 | 8,22 | 20 | 80 | 61 | 36 | 3 | 3,2 | 8,22 | 0,00 | 0,0 |
| GNP brez načrtovanega poseka (rezervati) | 1.204,72 | 394 | 0 | 8,5 | 33,48 | 23 | 77 | 25 | 36 | 39 | 8,5 | 33,48 | 0,00 | |
| Varovalni gozdovi | 3.745,59 | 124 | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| Skupaj vsi gozdovi | 92.434,51 | 314 | 21 | 2,5 | 7,81 | | | | | | 2,9 | 8,95 | | 173.611,5 |

# 13.9 Pregled semenskih objektov v GGO

**Pregled gozdnih semenskih objektov z namenom uporabe v gozdarstvu (na dan 01.01.2011)**

| Drevesna vrsta | Identifikacijska številka | Kategorija | Provenienca | Tip | Lastništvo | Površina (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilia cordata Mill. | 6.0162 | izbran | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 3,55 |
| Quercus robur L. | 5.0163 | znano poreklo | Preddinarsko | sestoj | državni gozdovi | 30,58 |
| Larix decidua Mill. | 6.0164 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 2,00 |
| Pyrus pyraster Burgsd. | 6.0165 | izbran | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 11,00 |
| Abies alba Mill. | 6.0166 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 25,85 |
| Picea abies Karst. | 6.0167 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 153,97 |
| Picea abies Karst. | 6.0168 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 7,33 |
| Abies alba Mill. | 6.0169 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 7,33 |
| Acer pseudoplatanus L. | 6.0170 | znano poreklo | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 13,73 |
| Acer pseudoplatanus L. | 6.0171 | znano poreklo | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 28,48 |
| Sorbus torminalis (L.) Crant | 6.0172 | izbran | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 7,10 |
| Fraxinus excelsior L. | 6.0243 | izbran | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 17,78 |
| Fagus sylvatica L. | 6.0244 | znano poreklo | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 38,60 |
| Carpinus betulus L. | 6.0245 | izbran | Slovenija | sestoj | državni gozdovi | 21,42 |
| Abies alba Mill. | 6.0246 | izbran | Dinarsko | sestoj | državni gozdovi | 15,75 |

# 13.10 Sredstva, porabljena za vzdrževanje gozdnih cest

**Sredstva, porabljena za vzdrževanje gozdnih cest (v €)**

| leto | | pristojbine | proračun | občine | lastniki | sanacije | ostalo | skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | poraba | 309.878 | 89.080 | - | - | - | - | 398.958 |
| 2002 | poraba | 179.071 | 54.213 | 10.539 | 44.000 | - | - | 287.823 |
| 2003 | poraba | 190.430 | 66.560 | 12.499 | 103.000 | - | - | 372.489 |
| 2004 | poraba | 187.869 | 67.536 | 8.481 | 198.000 | - | - | 461.886 |
| 2005 | poraba | 185.568 | 89.678 | 7.487 | 157.000 | - | - | 439.733 |
| 2006 | poraba | 189.279 | 91.809 | 7.574 | 366.000 | - | - | 654.662 |
| 2007 | poraba | 185.028 | 107.134 | 5.276 | 244.000 | - | - | 541.438 |
| 2008 | poraba | 212.493 | 124.450 | - | 340.000 | - | - | 676.943 |
| 2009 | poraba | 221.231 | 122.183 | 2.211 | 295.000 | - | - | 640.625 |
| 2010 | poraba | 221.777 | 122.390 | - | 267.000 | - | - | 611.167 |

# 13.11 Prevedbena tabela za gozdne združbe

**Slovenska imena in doslej uporabljana latinska imena gozdnih združb**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I) GOZDNE ZDRUŽBE NA KARBONATNIH IN MEŠANIH KARBONATNO-SILIKATNIH KAMNINAH** | | | |
| **a) Nižinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| Nova šifra | Stara šifra | Slovensko ime | Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS) |
| **Vrbovja in topolovja** | | | |
| 511 | 031 | Vrbovje | *Salici-Populetum* |
| 512 | 032 | Grmičavo vrbovje | *Salicetum GR* |
| Črnojelševja | | | |
| 521 | 021, 022, 023, 024 | Črnojelševje | *Carici elatae-Alnetum glutinosae*<br>*Carici elongatae-Alnetum glutinosae*<br>*Carici brizoidis-Alnetum glutinosae*<br>*Alnetum glutinoso-incanae* |
| **Dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom** | | | |
| 531 | 011, 044 | Dobovje | *Querco robori-Carpinetum*<br>*Molinio arundinaceae-Quercetum roboris* |
| 532 | 012 | Brestovje z ozkolistnim jesenom | *Querco robori-Ulmetum laevis* |
| **b) Gričevno-podgorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| **Gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 541 | 041 del, 042 del | Preddinarsko-dinarsko gradnovo belogabrovje | *Querco-Carpinetum* var. *Hacquetia,* deloma *Querco-Carpinetum* var. *Luzula* |
| 542 | 041 del, 042 del | Predalpsko gradnovo belogabrovje | *Querco-Carpinetum* var. *Hacquetia,* deloma *Querco-Carpinetum* var. *Luzula* |
| 543 | 041 del, 042 del | Predpanonsko gradnovo belogabrovje | *Querco-Carpinetum* var. *Hacquetia,* deloma *Querco-Carpinetum* var. *Luzula* |
| 544 | 043, 053 | Primorsko belogabrovje in gradnovje | *Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum*<br>*Carici umbrosae-Quercetum petraeae* |
| **Podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 551 | 072 | Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje | *Hacquetio-Fagetum* |
| 552 | 074 | Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih | *Fagetum submontanum praealpinum* |
| 553 | 073 | Primorsko podgorsko bukovje na karbonatih | *Fagetum submontanum submediterraneum* |
| 554 | 131 | Podgorsko gradnovo bukovje na izpranih tleh | *Querco-Fagetum* |
| 555 | 134 | Primorsko bukovje na flišu | *Ornithogalo pyrenaici-Fagetum* |
| **Toploljubni listnati gozdovi** | | | |
| 561 | 051 | Bazofilno gradnovje | *Lathyro-Quercetum* |
| 562 | 271 | Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev | *Querco-Ostryetum* |
| 563 | 272, 273 | Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev | *Ostryo-Fraxinetum orni = Ostryo-Ornetum*<br>*Cytisantho-Ostryetum* |
| 564 | 054 | Primorsko gradnovje z jesensko vilovino | *Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae* |
| 565 | 275, 052 | Toploljubno primorsko hrastovje | deloma *Seslerio-Ostryetum* (sekundarna združba)<br>= *Orno-Quercetum petraeae-pubescentis* |
| 566 | | Primorsko črnogabrovje | deloma *Seslerio-Ostryetum* (sekundarna združba)<br>= *Orno-Quercetum petraeae-pubescentis* |
| 567 | | Puhavčevo kraškogabrovje | |
| 568 | | Črnikovje | |
| **c) Podgorsko-gorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| **Osojna bukovja** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 581 | 121 | Osojno bukovje s kresničevjem | *Arunco-Fagetum* |
| **Toploljubna bukovja** | | | |
| 591 | 111, | Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje | *Ostryo-Fagetum (=Cephalanthero-Fagetum)* |
| 592 | 112, 113 | Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje | *Carici albae-Fagetum,*<br>*Calamagrostido variae-Fagetum* |
| 593 | 071 | Primorsko bukovje | *Seslerio-Fagetum* |
| **Podgorska-gorska javorovja in lipovja ter velikojesenovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 600 | 261, 274 | Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje | *Tilio-Aceretum,*<br>*Tilio-Ostryetum* |
| 601 | 263 del,<br>264 | Velikojesenovje | *Aceri-Fraxinetum,*<br>*Carici remotae-Fraxinetum* |
| **Sivojelševja in gorska vrbovja** | | | |
| 611 | 025, 024 | Sivojelševje | *Alnetum incanae,*<br>*Alnetum glutinoso-incanae* |
| 612 | | Gorsko vrbovje | |
| **Bazofilna borovja** | | | |
| 621 | 241 | Bazofilno rdečeborovje | *Genisto (triangularis)-Pinetum* |
| 622 | | Obrežno rdečeborovje | |
| 623 | 242,<br>243,<br>244 | Bazofilno črnoborovje | *Pinetum subilyricum,*<br>*Orno-Pinetum,*<br>*Erico-Pinetum* |
| **d) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| **Gorsko-zgornjegorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 631 | 081 | Preddinarsko gorsko bukovje | *Enneaphyllo-Fagetum* |
| 632 | 084, 081 | Predalpsko gorsko bukovje | *Lamio orvalae-Fagetum praealpinum*<br>*Enneaphyllo-Fagetum* |
| 633 | 082 | Primorsko gorsko bukovje | *Orvalo-Fagetum* |
| 634 | 083,<br>093-del | Alpsko bukovje s črnim telohom | *Anemone-Fagetum,*<br>deloma *Larici-Fagetum* |
| 635 | 095,<br>093-del | Alpsko bukovje s snežno belo bekico | *Luzulo niveae-Fagetum,*<br>deloma *Larici-Fagetum* |
| 636 | 122 | Bukovje s polžarko | *Isopyro-Fagetum* |
| 637 | 123 | Bukovje z javorjem | *Aceri-Fagetum* |
| 638 | | Bukovje z dlakavim slečem | |
| **Jelova-bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 641 | 161, 191,<br>192, 183 | Dinarsko jelovo bukovje | *Abieti-Fagetum dinaricum,*<br>*Clematidi-Abietetum,*<br>*Lycopodio-Abietetum,*<br>*Festuco-Abietetum* |
| 642 | 171 | Predalpsko-dinarsko jelovo bukovje | *Abieti-Fagetum praealpino-dinaricum;* |
| 643 | 172 | Predalpsko jelovo bukovje | *Abieti-Fagetum praealpinum* |
| **Gorsko-zgornjegorska javorovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 651 | 262 del | Gorsko-zgornjegorska javorovje z brestom | *Ulmo-Aceretum* |
| **Jelovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in grušču** | | | |
| 661 | 181, 182 | Dinarsko jelovje na skalovju | *Neckero-Abietetum,*<br>*Asplenio-Abietetum* |
| **Smrekovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in grušču** | | | |
| 671 | 211 | Smrekovje na karbonatnem skalovju | *Asplenio-Piceetum* |
| 672 | 212 | Predalpsko smrekovje na morenah in pobočnih gruščih | *Carici albae-Piceetum* |
| **e) Zgornjegorsko-subalpinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| **Zgornjegorsko-subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 681 | 091 | Preddinarsko zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico | *Savensi-Fagetum* |
| 682 | 092 | Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | *Adenostylo glabrae-Fagetum praealpino-dinaricum* |
| 683 | 092, 096, 093-del | Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico | *Adenostylo glabrae-Fagetum praealpinum, Fagetum altimontanum paealpinum,* deloma *Larici-Fagetum* |
| 684 | 101 | Dinarsko subalpinsko bukovje | *Fagetum subalpinum* |
| 685 | 102 | Predalpsko subalpinsko bukovje | *Fagetum subalpinum* |
| **Zgornjegorsko-subalpinska smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah** | | | |
| 691 | 221, 222 | Subalpinsko smrekovje na karbonatni podlagi | *Adenostylo glabrae-Piceetum, Adenostylo alliarie-Piceetum* |
| 692 | 223, 224, 225, 226 | Dinarsko mraziščno smrekovje | *Calamagrostido villosae-Piceetum, Piceetum subalpinum dinaricum, Luzulo albidae-Piceetum, Piceetum montanum dinaricum* |
| **Macesnovja in ruševja** | | | |
| 701 | | Macesnovje | |
| 702 | 281 | Alpsko ruševje | *Rhodothamneto-Rhododendretum* |
| 703 | 282 | Dinarsko ruševje | *Pinetum mughi* |
| **II) GOZDNE ZDRUŽBE NA SILIKATNIH KAMNINAH** | | | |
| **a) Gričevno-podgorski gozdovi na silikatnih kamninah** | | | |
| Nova šifra | Stara šifra | Slovensko ime | Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS) |
| **Gradnova-belogabrovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 711 | 042 del | Kisloljubno gradnovo belogabrovje | *Querco-Carpinetum var. Luzula albida* |
| **Kolinsko-podgorska gradnova-bukovja in bukovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 731 | 132, 133, 144, 152, 061, 062 | Kisloljubno gradnovo bukovje | *Querco-Fagetum var. Luzula albida, Querco-Luzulo-Fagetum (Querco-Luzulo Fagetum), Deschampsio-Fagetum, Luzulo-Quercetum* (sek. združba), *Melampyro vulgati-Quercetum petraeae* (sek. združba) |
| **Kisloljubna borovja** | | | |
| 741 | 251, 252, (245) | Kisloljubno rdečeborovje | *Vaccinio vitis-idaea-Pinetum, Myrtillo-Pinetum, (Pinus sylvestris-Ptilium christa castrensis)* |
| **b) Podgorsko-gorski gozdovi na silikatnih kamninah** | | | |
| **Podgorsko-gorska bukovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 751 | 151 | Kisloljubno bukovje z rebrenjačo | *Blechno-Fagetum* |
| 752 | 142 | Predpanonsko podgorsko bukovje | *Festuco drymeia-Fagetum* |
| **Podgorsko-gorska javorovja in jesenovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 761 | 262 del, 263 del | Javorovje s praprotmi | |
| **Podgorsko-gorska jelovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 771 | 202, 203 | Jelovje s praprotmi | *Dryopteridо-Abietetum Oxalido-Abietetum* |
| 772 | 204 | Jelovje s trikrpim mahom | *Bazzanio-Abietetum* |
| **c) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na silikatnih kamninah** | | | |
| **Gorsko-zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 781 | 141, 143 del, 153 | Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico | *Luzulo-Fagetum,* deloma *Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum, Enneaphyllo-Fagetum pohoricum* |
| 782 | 143 del, 153, 154 | Kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico | *Savensi-Fagetum pohoricum,* deloma *Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum* |
| **Gorsko-zgornjegorska jelovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 791 | 201 | Kisloljubno gorsko jelovje | *Luzulo albidae-Abietetum* |
| **Gorsko-zgornjegorska smrekovja na silikatnih kamninah** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 801 | 232 | Smrekovje s trikrpim mahom | *Bazzanio-Piceetum* |
| 802 | 234 | Smrekovje s smrečnim resnikom | *Homogyne (alpinae)-Piceetum* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **d) Zgornjegorsko-subalpinski gozdovi na silikatnih kamninah** | | | |
| **Barjanska smrekovja in ruševja** | | | |
| 811 | 233 | Barjansko smrekovje | *Sphagno-Piceetum* |
| 812 | 283 | Vegetacija visokih barij | *Oxycoco-Sphagnetea* |
| **Subalpinska smrekovja na silikatnih kamninah** | | | |
| 821 | 235 | Subalpinsko smrekovje z gozdno bekico | *Luzulo sylvaticae-Piceetum* |

# 13.12 Parametri za izračun ekonomske presoje

**Sortimentna tabela**

| Drevesna vrsta | Tarifni razred (plodnost rastišča) | Šifra sortimenta | Opis sortimenta | DEBELINSKI RAZRED Deleži posameznih sortimentov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKDVEP | TARIFAEP | SORTIMEP | SORTIMENT | PRVI | DRUGI | TRETJI | CETRTI | PETI |
| 11 | A | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 |
| 11 | A | H2 | Hlodovina II | 0 | 16 | 55 | 56 | 54 |
| 11 | A | H3 | Hlodovina III | 0 | 42 | 18 | 16 | 18 |
| 11 | A | O | Ostali les | 100 | 42 | 15 | 11 | 10 |
| 11 | B | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |
| 11 | B | H2 | Hlodovina II | 0 | 10 | 52 | 60 | 61 |
| 11 | B | H3 | Hlodovina III | 0 | 45 | 25 | 19 | 20 |
| 11 | B | O | Ostali les | 100 | 45 | 14 | 10 | 12 |
| 11 | C | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 25 | 32 | 24 |
| 11 | C | H3 | Hlodovina III | 0 | 22 | 47 | 42 | 49 |
| 11 | C | O | Ostali les | 100 | 78 | 28 | 26 | 27 |
| 11 | D | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 45 | 52 | 51 |
| 11 | D | H3 | Hlodovina III | 0 | 30 | 30 | 26 | 30 |
| 11 | D | O | Ostali les | 100 | 70 | 25 | 22 | 19 |
| 21 | A | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 |
| 21 | A | H2 | Hlodovina II | 0 | 16 | 55 | 56 | 54 |
| 21 | A | H3 | Hlodovina III | 0 | 42 | 18 | 16 | 18 |
| 21 | A | O | Ostali les | 100 | 42 | 15 | 11 | 10 |
| 21 | B | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 |
| 21 | B | H2 | Hlodovina II | 0 | 10 | 52 | 60 | 61 |
| 21 | B | H3 | Hlodovina III | 0 | 45 | 25 | 19 | 20 |
| 21 | B | O | Ostali les | 100 | 45 | 14 | 10 | 12 |
| 21 | C | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 25 | 32 | 24 |
| 21 | C | H3 | Hlodovina III | 0 | 22 | 47 | 42 | 49 |
| 21 | C | O | Ostali les | 100 | 78 | 28 | 26 | 27 |
| 21 | D | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 45 | 52 | 51 |
| 21 | D | H3 | Hlodovina III | 0 | 30 | 30 | 26 | 30 |
| 21 | D | O | Ostali les | 100 | 70 | 25 | 22 | 19 |
| 30 | A | H | Hlodovina | 0 | 42 | 76 | 82 | 84 |
| 30 | A | O | Ostali les | 100 | 58 | 24 | 18 | 16 |
| 30 | B | H | Hlodovina | 0 | 42 | 68 | 75 | 78 |
| 30 | B | O | Ostali les | 100 | 58 | 32 | 25 | 22 |
| 30 | C | H | Hlodovina | 0 | 18 | 45 | 57 | 61 |
| 30 | C | O | Ostali les | 100 | 82 | 55 | 43 | 39 |
| 30 | D | H | Hlodovina | 0 | 10 | 45 | 57 | 61 |
| 30 | D | O | Ostali les | 100 | 90 | 55 | 43 | 39 |
| 34 | A | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 18 | 23 | 25 |
| 34 | A | H2 | Hlodovina II | 0 | 15 | 44 | 50 | 47 |
| 34 | A | H3 | Hlodovina III | 0 | 34 | 17 | 12 | 15 |
| 34 | A | O | Ostali les | 100 | 51 | 21 | 15 | 13 |
| 34 | B | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 14 | 17 | 17 |
| 34 | B | H2 | Hlodovina II | 0 | 10 | 42 | 48 | 50 |
| 34 | B | H3 | Hlodovina III | 0 | 36 | 20 | 16 | 18 |
| 34 | B | O | Ostali les | 100 | 54 | 24 | 19 | 15 |
| 34 | C | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 20 | 32 | 24 |
| 34 | C | H3 | Hlodovina III | 0 | 25 | 45 | 43 | 51 |
| 34 | C | O | Ostali les | 100 | 75 | 35 | 25 | 25 |

| Drevesna vrsta | Tarifni razred (plodnost rastišča) | Šifra sortimenta | Opis sortimenta | DEBELINSKI RAZRED Deleži posameznih sortimentov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKDVEP | TARIFAEP | SORTIMEP | SORTIMENT | PRVI | DRUGI | TRETJI | CETRTI | PETI |
| 34 | D | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | D | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 20 | 32 | 24 |
| 34 | D | H3 | Hlodovina III | 0 | 25 | 45 | 43 | 51 |
| 34 | D | O | Ostali les | 100 | 75 | 35 | 25 | 25 |
| 39 | A | C | Celulozni les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | B | C | Celulozni les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | C | C | Celulozni les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | D | C | Celulozni les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | A | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 23 | 28 | 25 |
| 40 | A | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 19 | 22 | 21 |
| 40 | A | H3 | Hlodovina III | 0 | 7 | 16 | 18 | 22 |
| 40 | A | O | Ostali les | 100 | 93 | 42 | 32 | 32 |
| 40 | B | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 18 | 24 | 15 |
| 40 | B | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 |
| 40 | B | H3 | Hlodovina III | 0 | 3 | 16 | 14 | 23 |
| 40 | B | O | Ostali les | 100 | 97 | 46 | 40 | 39 |
| 40 | C | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| 40 | C | H3 | Hlodovina III | 0 | 0 | 23 | 28 | 22 |
| 40 | C | O | Ostali les | 100 | 100 | 71 | 61 | 75 |
| 40 | D | H1 | Hlodovina I | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 40 | D | H2 | Hlodovina II | 0 | 0 | 16 | 19 | 22 |
| 40 | D | H3 | Hlodovina III | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 |
| 40 | D | O | Ostali les | 100 | 100 | 64 | 60 | 62 |
| 50 | A | H | Hlodovina | 0 | 7 | 53 | 62 | 62 |
| 50 | A | O | Ostali les | 100 | 93 | 47 | 38 | 38 |
| 50 | B | H | Hlodovina | 0 | 0 | 48 | 53 | 49 |
| 50 | B | O | Ostali les | 100 | 100 | 52 | 47 | 51 |
| 50 | C | H | Hlodovina | 0 | 0 | 25 | 40 | 25 |
| 50 | C | O | Ostali les | 100 | 100 | 75 | 60 | 75 |
| 50 | D | H | Hlodovina | 0 | 0 | 25 | 40 | 30 |
| 50 | D | O | Ostali les | 100 | 100 | 75 | 60 | 70 |
| 55 | A | H | Hlodovina | 0 | 40 | 60 | 57 | 50 |
| 55 | A | O | Ostali les | 100 | 60 | 40 | 43 | 50 |
| 55 | B | H | Hlodovina | 0 | 38 | 56 | 49 | 40 |
| 55 | B | O | Ostali les | 100 | 62 | 44 | 51 | 60 |
| 55 | C | H | Hlodovina | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 |
| 55 | C | O | Ostali les | 100 | 95 | 82 | 95 | 100 |
| 55 | D | H | Hlodovina | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 55 | D | O | Ostali les | 100 | 95 | 80 | 95 | 100 |
| 60 | A | H | Hlodovina | 0 | 8 | 52 | 63 | 65 |
| 60 | A | O | Ostali les | 100 | 92 | 48 | 37 | 35 |
| 60 | B | H | Hlodovina | 0 | 1 | 47 | 51 | 48 |
| 60 | B | O | Ostali les | 100 | 99 | 53 | 49 | 52 |
| 60 | C | H | Hlodovina | 0 | 0 | 22 | 33 | 32 |
| 60 | C | O | Ostali les | 100 | 100 | 78 | 67 | 68 |
| 60 | D | H | Hlodovina | 0 | 0 | 25 | 40 | 25 |
| 60 | D | O | Ostali les | 100 | 100 | 75 | 60 | 75 |
| 70 | A | D | Drva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | B | D | Drva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | C | D | Drva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | D | D | Drva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | A | P | Prostorninski les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | B | P | Prostorninski les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | C | P | Prostorninski les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | D | P | Prostorninski les | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Drevesna vrsta | Tarifni razred (plodnost rastišča) | Šifra sortimenta | Opis sortimenta | DEBELINSKI RAZRED Deleži posameznih sortimentov | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKDVEP | TARIFAEP | SORTIMEP | SORTIMENT | PRVI | DRUGI | TRETJI | CETRTI | PETI |
| 90 | A | H | Hlodovina | 0 | 21 | 64 | 73 | 78 |
| 90 | A | O | Ostali les | 100 | 79 | 36 | 27 | 22 |
| 90 | B | H | Hlodovina | 0 | 19 | 57 | 67 | 70 |
| 90 | B | O | Ostali les | 100 | 81 | 43 | 33 | 30 |
| 90 | C | H | Hlodovina | 0 | 8 | 60 | 60 | 58 |
| 90 | C | O | Ostali les | 100 | 92 | 40 | 40 | 42 |
| 90 | D | H | Hlodovina | 0 | 2 | 35 | 40 | 40 |
| 90 | D | O | Ostali les | 100 | 98 | 65 | 60 | 60 |

**Tarife** (TARIFAEP):

"A" – vrednost tarife 6 ali več
"B" – vrednost tarife 4 – 5,5
"C" – vrednost tarife 3,5 ali manj
(D - sanitarna sečnja – pri načrtovanih količinah se ne upošteva)

## Drevesne vrste (SKDVEP)

| SKDVEP | NAZIV |
|---|---|
| 11 | Smreka |
| 21 | Jelka |
| 30 | Bor |
| 34 | Macesen |
| 39 | Ostali igl. |
| 40 | Bukev |
| 50 | Hrast |
| 60 | Pl. lst. |
| 70 | Dr. tr. lst. |
| 80 | Meh. lst. |
| 55 | Kostanj |
| 90 | Topoli, črna jelša |

## Cenik

| SKDVEP | SORTIMEP | SORTIMENT | €/m3 |
|---|---|---|---|
| 11 | H1 | Hlodovina I | 78 |
| 11 | H2 | Hlodovina II | 58 |
| 11 | H3 | Hlodovina III | 46 |
| 11 | O | Ostali les | 37 |
| 21 | H1 | Hlodovina I | 68 |
| 21 | H2 | Hlodovina II | 51 |
| 21 | H3 | Hlodovina III | 42 |
| 21 | O | Ostali les | 34 |
| 30 | H | Hlodovina | 47 |
| 30 | O | Ostali les | 33 |
| 34 | H1 | Hlodovina I | 92 |
| 34 | H2 | Hlodovina II | 64 |
| 34 | H3 | Hlodovina III | 52 |
| 34 | O | Ostali les | 33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | C | Celulozni les | 22 |
| 40 | H1 | Hlodovina I | 70 |
| 40 | H2 | Hlodovina II | 51 |
| 40 | H3 | Hlodovina III | 41 |
| 40 | O | Ostali les | 34 |
| 50 | H | Hlodovina | 97 |
| 50 | O | Ostali les | 39 |
| 55 | H | Hlodovina | 83 |
| 55 | O | Ostali les | 39 |
| 60 | H | Hlodovina | 124 |
| 60 | O | Ostali les | 62 |
| 70 | D | Drva | 45 |
| 80 | P | Prostorninski l | 32 |
| 90 | H | Hlodovina | 50 |
| 90 | O | Ostali les | 35 |

# 13.13 Naravovarstvene usmeritve

### Zavarovana območja

| EVID. ŠT. | IME | STATUS | PREDPIS | OBJAVA | GGE | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | Sveto-antonska jama | naravni spomenik | Odlok o razglasitvi Lipovega gaja pri Sv. Antonu za spomenik oblikovane narave | (Uradni list RS, št.1/96) | Dobropolje | 2012 |
| 518 | Soteska Kadice | naravni spomenik | Odlok o razglasitvi soteske Kadice za naravni spomenik | (Skupščinski Dolenjski list, št.8/89) | Sodražica | 2017 |
| 634 | Podpeška jama | naravni spomenik | Odlok o razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke naravne dediščine v občini Grosuplje za naravne spomenike | (Uradni list RS, št.49/92) | Dobropolje | 2012 |
| 1117 | Željnske jame | naravni spomenik | Odlok o razglasitvi Željnskih jam za naravni spomenik | (Uradni list RS, št.52/98) | Željne- Laze | 2015 |

### Ekološko pomembna območja

| KODA | IME | POVRŠINA (HA) | | GGE | NS | PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA OBMOČJE GGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GGO | GOZD | | | |
| 80000 | **Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri** | 183377,7 | 93960,7 | Briga | 2016 | Ohranja naj se gozdne ostanke in gozdne pasove kot povezave med kompleksnejšimi gozdnimi območji in posebnimi varstvenimi območji (območja Natura 2000)Ohranja naj se sonaravno gospodarjenje.Pospešuje naj se plodonosne grmovne in drevesne vrste.Na območju EPO naj se vzpostavlja mehke prehode med kulturno krajino in gozdom. Oblikuje naj se postopni gozdni rob z razvito grmovno plastjo. Spremenjene oziroma močno spremenjene sestoje naj se usmerja k bolj naravni drevesni sestavi.V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se ne izvaja gozdnogospodarskih del v času od 15.12. do 30. 4. (medved). |
| | | | | Dobropolje | 2012 | |
| | | | | Draga | 2010 | |
| | | | | Gotenica | 2011 | |
| | | | | Grčarice | 2014 | |
| | | | | Grintovec | 2019 | |
| | | | | Koce | 2018 | |
| | | | | Kolpa | 2012 | |
| | | | | Kolpska dolina-Banja Loka | 2013 | |
| | | | | Loški potok | 2017 | |
| | | | | Mala gora - Ortnek | 2012 | |
| | | | | Mozelj | 2018 | |
| | | | | Obora Smuka-Stari log | 2012 | |
| | | | | Poljanska dolina | 2012 | |
| | | | | Ravne | 2014 | |
| | | | | Rog | 2016 | |
| | | | | Sodražica | 2017 | |
| | | | | Stojna | 2015 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Struge | 2011 | |
| | | | | Velika Gora | 2016 | |
| | | | | Velike Lašče | 2019 | |
| | | | | Vrbovec | 2010 | |
| | | | | Željne- Laze | 2015 | |
| 64700 | **Kolpa** | 6980,9 | 5436,6 | Briga | 2016 | Upošteva naj se usmeritve za Naturo 2000 (Kočevsko_Kolpa). |
| | | | | Draga | 2010 | |
| | | | | Kolpa | 2012 | |
| | | | | Kolpska dolina-Banja Loka | 2013 | |
| | | | | Poljanska dolina | 2012 | |
| | | | | Ravne | 2014 | |
| 31100 | **Kočevsko** | 96836,1 | 63776,2 | Briga | 2016 | Upošteva naj se usmeritve za Naturo 2000 (Kočevsko - Kolpa, Kočevsko). |
| | | | | Draga | 2010 | |
| | | | | Gotenica | 2011 | |
| | | | | Grčarice | 2014 | |
| | | | | Grintovec | 2019 | |
| | | | | Koce | 2018 | |
| | | | | Kolpa | 2012 | |
| | | | | Kolpska dolina-Banja Loka | 2013 | |
| | | | | Loški potok | 2017 | |
| | | | | Mala gora - Ortnek | 2012 | |
| | | | | Mozelj | 2018 | |
| | | | | Obora Smuka-Stari log | 2012 | |
| | | | | Poljanska dolina | 2012 | |
| | | | | Ravne | 2014 | |
| | | | | Rog | 2016 | |
| | | | | Sodražica | 2017 | |
| | | | | Stojna | 2015 | |
| | | | | Struge | 2011 | |
| | | | | Velika Gora | 2016 | |
| | | | | Vrbovec | 2010 | |
| | | | | Željne- Laze | 2015 | |
| 31200 | **Krimsko hribovje - Menišija** | 2701,0 | 833,5 | Velike Lašče | 2019 | Upošteva naj se usmeritve za Naturo 2000 (Krimsko hribovje - Menišija). |
| 38500 | **Kadice, Mateča voda in Bistrica** | 481,0 | 172,6 | Mala gora - Ortnek | 2012 | Upošteva naj se splošne varstvene usmeritve. Konkretne varstvene usmeritve bodo podane v NS za GGE. |
| | | | | Sodražica | 2017 | |
| | | | | Velike Lašče | 2019 | |
| 34500 | **Ribniška dolina** | 1994,8 | 144,4 | Sodražica | 2017 | |
| | | | | Velika Gora | 2016 | |
| 36500 | **Mišja dolina z Veliki im log** | 354,6 | 17,6 | Mala gora - Ortnek | 2012 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Velikimi logi** | | | Velike Lašče | 2019 | |
| 36700 | **Skednevnica** | 115,2 | 109,4 | Dobropolje | 2012 | |
| | | | | Velike Lašče | 2019 | |
| 37100 | **Podpeška jama** | 101,6 | 96,5 | Dobropolje | 2012 | |
| 37500 | **Potiskavec** | 421,3 | 257,3 | Dobropolje | 2012 | |
| | | | | Mala gora - Ortnek | 2012 | |
| | | | | Struge | 2011 | |

**JAME EPO**

| KODA | IME | GGE | NS | VARSTVENE USMERITVE |
|---|---|---|---|---|
| 30125 | **Kompoljska jama** | Dobropolje | 2012 | ZA OBMOČJA NAJ SE UPOŠTEVA SPLOŠNE VARSTVENE USMERITVE. PODROBNE VARSTVENE USMERITVE BODO PODANE V NARAVOVARSTVENIH SMERNICAH NA NIVOJU GGE. |
| 30131 | **Potiskavška jama** | Struge | 2011 | |
| 30132 | **Zelenka** | Dobropolje | 2012 | |
| 30137 | **Vodna jama v Jelendolu** | Grčarice | 2014 | |
| 30143 | **Jama v Šahnu** | Mozelj | 2018 | |
| 30151 | **Bilpa** | Kolpa | 2012 | |

## Posebna varstvena območja (Natura 2000)

| SDF ID | OBMOČJE | GGE | NS | POVRŠINA (HA) |
|---|---|---|---|---|
| **SI3000263** | **Kočevsko** | **Briga** | **2016** | **3377,8** |
| | | **Draga** | **2010** | **6113,5** |
| | | **Gotenica** | **2011** | **3296,7** |
| | | **Grčarice** | **2014** | **5467,4** |
| | | **Grintovec** | **2019** | **4357,9** |
| | | **Koce** | **2018** | **3228,1** |
| | | **Kolpa** | **2012** | **5776,8** |
| | | **Kolpska dolina-Banja Loka** | **2013** | **8192,6** |
| | | **Loški potok** | **2017** | **3283,9** |
| | | **Mala gora - Ortnek** | **2012** | **794,7** |
| | | **Mozelj** | **2018** | **8051,3** |
| | | **Obora Smuka-Stari log** | **2012** | **1000,4** |
| | | **Poljanska dolina** | **2012** | **4413,7** |
| | | **Ravne** | **2014** | **2716,7** |
| | | **Rog** | **2016** | **4016,6** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Sodražica** | **2017** | **1135,4** |
| | | **Stojna** | **2015** | **3064,0** |
| | | **Struge** | **2011** | **378,6** |
| | | **Velika Gora** | **2016** | **2822,8** |
| | | **Vrbovec** | **2010** | **1398,8** |
| | | **Željne- Laze** | **2015** | **4091,8** |
| **SI5000013** | **Kočevsko - Kolpa** | **Briga** | **2016** | **71,2** |
| | | **Gotenica** | **2011** | **178,1** |
| | | **Koce** | **2018** | **212,8** |
| | | **Kolpa** | **2012** | **1,1** |
| | | **Kolpska dolina-Banja Loka** | **2013** | **77,9** |
| | | **Mozelj** | **2018** | **1,7** |
| | | **Ravne** | **2014** | **160,9** |
| | | **Stojna** | **2015** | **28,5** |
| | | **Briga** | **2016** | **3377,8** |
| | | **Draga** | **2010** | **5910,4** |
| | | **Gotenica** | **2011** | **3296,7** |
| | | **Grčarice** | **2014** | **5467,4** |
| | | **Grintovec** | **2019** | **4192,1** |
| | | **Koce** | **2018** | **3228,1** |
| | | **Kolpa** | **2012** | **5741,4** |
| | | **Kolpska dolina-Banja Loka** | **2013** | **8114,5** |
| | | **Loški potok** | **2017** | **1907,2** |
| | | **Mozelj** | **2018** | **8051,3** |
| | | **Obora Smuka-Stari log** | **2012** | **1000,4** |
| | | **Poljanska dolina** | **2012** | **4378,0** |
| | | **Ravne** | **2014** | **2716,7** |
| | | **Rog** | **2016** | **4016,6** |
| | | **Sodražica** | **2017** | **1135,4** |
| | | **Stojna** | **2015** | **3191,7** |
| | | **Velika Gora** | **2016** | **2866,0** |
| | | **Vrbovec** | **2010** | **1,2** |
| | | **Željne- Laze** | **2015** | **4091,8** |
| **SI3000256** | **Krimsko hribovje - Menišija** | **Velike Lašče** | **2019** | **786,2** |
| SI3000005 | Mateča voda in Bistrica | Mala gora - Ortnek | 2012 | 7,4 |
| | | Sodražica | 2017 | 135,8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Velike Lašče | 2019 | 0,4 |
| SI3000026 | Ribniška dolina | Velika Gora | 2016 | 431,4 |
| SI3000129 | Rinža | Grintovec | 2019 | 1,9 |
| | | Mozelj | 2018 | 0,1 |
| | | Stojna | 2015 | 233,1 |
| SI3000131 | Skednevnica | Dobropolje | 2012 | 99,5 |
| | | Velike Lašče | 2019 | 5,6 |
| SI3000199 | Dolenja vas pri Ribnici | Velika Gora | 2016 | 12,5 |
| SI3000203 | Kompoljska jama - Potiskavec | Dobropolje | 2012 | 41,8 |
| | | Struge | 2011 | 115,4 |
| SI3000207 | Podpeška jama | Dobropolje | 2012 | 86,0 |

**Legenda:**

**KOMPLEKSNA OBMOČJA ZA KATERE SO PODANE PODROBNE IN KONKRETNE USMERITVE NA RAVNI GGO**

OBMOČJA, ZA KATERE SO V OPAN-U PODANE PODROBNE USMERITVE

OBMOČJA ZA KATERE BODO PODANE USMERITVE NA RAVNI GGE

## Podrobne in konkretne varstvene usmeritve za gospodarjenje z gozdovi

| | |
|---|---|
| **SI3000263** | **Kočevsko** |
| **SI5000013** | **Kočevsko - Kolpa** |

| HT | GROŽNJE | KONKRETNE USMERITVE |
|---|---|---|
| **(9110) Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum** | Krčitev ohranjenih gozdov. | Predvsem naj se večje krčitve ne izvajajo na predelih z naravno zgradbo sestojev. |
| | Vnašanje rastišču neprimerne sestave vrst. | Ohranja naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb, v spremenjenih ali izmenjanih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb. Pri obnovi naj se daje prednost bukovemu mladju. Ohranjajo naj se bukovi semenjaki. Pri redčenju naj se daje prednost kakovostnim bukovim osebkom. |
| | | Ohranja naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. Ohranja naj se delež raznomernih sestojev. |
| **(9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih** | Uvajanje rastišču neprimerne sestave drevesnih vrst (sadnja smreke). | Ohranja naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb (Aceri-Fraxinetum), v spremenjenih ali izmenjanih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb. |
| | Sečnja semenjakov vrst plemenitih listavcev. | Ohranja naj se semenjake vrst plemenitih listavcev. |

| | | |
|---|---|---|
| | Neuravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradbe gozda. | Ohranja naj se raznodobna starostna struktura gozda. Omogoča naj se naravno pomlajevanje, tudi z ograjami. |
| **CONA (vrste)** | **GROŽNJE** | **KONKRETNE USMERITVE** |
| **GOZDNI PROSTOR (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) rjavi medved (Ursus arctos*) volk (Canis lupus*) navadni ris (Lynx lynx) veliki navadni netopir (Myotis bechsteini) vejicati netopir (Myotis emarginatus) širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) alpski kozliček (Rosalia alpina*) črna žolna (Dryocopus martius) bukov kozliček (Morimus funereus)** | Onesnaževanje vode, spreminjanje vodnega režima, osenčevanje vhodov v jame | Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja.<br>Ob vhodih v jame ter v neposredni oklici jamskih vhodov (ena drevesna višina, 30m) naj se ohranja raznomerna struktura gozdov.<br>Na površini nad znanimi jamskimi prostori ter v eposredni bližini vodnih virov (25 m) naj se ne gradi nove gozdarske infrastrukture (prometnice in ostali objekti). |
| | Odvoz posekanih sortimentov z že zaleženimi jajčeci na območjih povečane prisotnosti rojenja hroščev (puščanje posekanega lesa predolgo v gozdu, skladiščenje lesa v gozdu). | Zagotovi naj se 3% mrtve lesne mase od celotne lesne zaloge .<br>Poudarek naj bo na mrtvih, odmirajočih drevesih in sušicah.<br>Poveča naj se delež stoječega odmrlega in odmirujočega drevja, predvsemo draslega drevja nad 30 cm prsnega premera. |
| | | Sveže posekan les na območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi polovici julija naj se čim prej odpelje iz gozda.<br>Lesni sortimenti naj se ne skladiščijo v gozdu dalj časa.<br>Pri večjih sečnjah (npr. pri strojni sečnji) naj se les odvaža sproti. |
| | Motnje v času razmnoževanja. Pomanjkanje višjega deleža sestojev z odraslim drevjem. | Ohranja naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. |
| | Pomanjkanje debelejših habitatnih dreves. | Ohranja naj se predvsem odraslo drevje (stara drevesa) z dupli. Posebej pomembna so velika dupla in poldupla s premerom nad 20cm (priporočljiva gostota: ≥ 3 dupla/ km2 gozda). |
| | Spremenjena drevesna sestava, predvsem v nižinskih predelih. Zasmrečeni sestoji. | Ohranja naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb, v spremenjenih ali izmenjanih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb.<br>Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tujerodnih in rastišču neprimernih vrst. |
| | Zaraščanje travnatih površin z gozdom. | Ohranjajo oziroma povečujejo naj se travnate površine znotraj gozda<br>Ohranjajo in vzdrzuje naj se gozdne vrzeli in jase. |
| **DODATNE USMERITVE ZA VRSTE** | | |
| **rjavi medved (Ursus arctos*)** | Mir v času razmnoževanja. | V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se ne izvaja gozdnogospodarskih del v času od 1.12. do 30. 4.. |
| **rogač *(Lucanus cervus)*** | Pomanjkanje nižinskih dobovih sestojev.<br>Pomanjkanje hrastovih sestojev s prevladujočim deležem odraslega drevja.<br>Pomanjkanje odmrlega stoječe drevje in sušic ter odmirajočih dreves v hrastovih sestojih. | Ohranja naj se nižinske hrastove sestoje s prevladujočim deležem odraslega drevja. Znotraj njih naj se ohranja habitatna stara drevesa hrasta. |

| | | |
|---|---|---|
| **gozdni jereb *(Bonasa bonasia)*** | Pomanjkanje presvetljenih sestojev na območjih primernih za gozdnega jereba z višjim deležem plodonosnega drevja in grmovja. | Na območjih primernih za gozdnega jereba naj se ohranja mozaična in prebiralna struktura gozda.<br>Ohranja naj se delež pionirskega gozda.<br>Na zaraščajočih travnatih površinah (bivše kočevarske vasi) naj se preprečuje oziroma obnavlja zaraščanje z gozdom - pomlajevanje se prepušča naravni sukcesiji.<br>Zagotavlja naj se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami.<br>Ohranjanja naj se plodonosno drevje in grmovje (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska, breza, jelša) na robovih bolj ali manj trajno presvetljenih mest.<br>Ohranja oziroma vzpostavlja naj se rahel do vrzelast sklep krošenj.<br>Ohranja naj se delež prebiralnih gozdov |
| | Ograje v gozdu za zaščito gozdnega mladja. | V širšem območju znanih rastišč gozdnega jereba naj se ne izvaja zaščite mladja z ograjami. Na območju večjih gostot gozdnega jereba naj se zaščita gozdnega mladnaj z ograjami vrši izjemoma oziroma na način, ki bo živalim viden in prehoden. |
| **srčna cona: grebeni, gozdni rezervati in pragozdni ostanki belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), triprsti detel (Picoides tridactylus), koconogi čuk (Aegolius funereus), mali skovik (Glaucidium passerinum), belovrati muhar (Ficedula albicollis), mali muhar (Ficedula parva), brazdar (Rhysodes sulcatus)** | Pomanjkanje dovolj velikih sestojev in skupin drevja z višjim deležem mrtvih, odmirajočih stoječih predvsem odraslih dreves listavcev ter višjo LZ, ki služijo kot prehranjevalni in gnezdilni habitat. | Znotraj cone naj se vzpostavi mreža sestojev in skupin drevja predvsem listavcev z visoko LZ (vključujoč gozdne rezervate z robno cono ter sestoje pragozdnega značaja) velikosti do 100ha znotraj katerih naj se ohranja vsaj 5% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem stoječega odraslega drevja listavcev. Z odmrlo biomaso naj se načrtno gospodari. |
| | Pomanjkanje sestojev in skupin drevja z višjim deležem mrtvih, odmirajočih, predvsem debelejših stoječih dreves iglavcev , ki služijo kot prehranjevalni in gnezdilni habitat. | Znotraj cone naj se vzpostavi mreža sestojev in skupin dreves (vključujoč gozdne rezervate z robno cono ter sestoje pragozdnega značaja) znotraj katere naj se ohranja vsaj 5% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem debelejšega stoječega drevja iglavcev. Z odmrlo biomaso naj se načrtno gospodari. |
| **Območja rastišč divjega petelina<br>Cona divjega petelina se bo v celoti določila na delavnicah v postopku izdelave GGN GGE.** | Pomanjkanje ožjih območij znotraj cone divjega petelina s svetlim gozdom, primernim za gozdne mravlje in z bogato zastopano zeliščno plastjo, plodonosnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.<br>Izvajanje del v času gnezdenja (nezagotavljanje mirnih con). | Na območju znanih in opuščenih rastišč se izkrči manjše površine gozdnih jas (do ene sestojne višine 30 m) na bolj revnih ali zakisanih tleh (grebenske lege, dolomiti, steljarjene ali zasmrečene gozdne površine), ki bi se vzdrževale. |
| | | Zagotavlja se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdimi površinami, preprečuje zaraščanje negozd. površin z vzdrževanjem gozdnih jas in robov. |
| | | Upravljanje z divjadjo naj se načrtuje tako, da se številčnost velike rastlinojede divjadi in divjega prašiča vzdržuje na ravni, ki zagotavlja nemoteno naravno pomlajevanje gozdnih habitatnih tipov, divjad se krmi le s senom. |
| | | Zagotavlja naj se mirne cone. V polmeru 250-750 m okoli znanih in opuščenih rastišč naj se oblikuje mirne cone, v katerih se v času od 1. marca do 30. junija ne izvaja gozdarskih del. Po potrebi naj se zagotovi zapiranje najbolj prometnih gozdnih cest. |

| **SI3000256** | **Krimsko hribovje - Menišija** | |
|---|---|---|
| **CONA (vrste)** | **GROŽNJE** | **KONKRETNE USMERITVE** |
| **3000256_CGP** | Fragmentacija gozdov. | Krčitev in fragmentacija gozdov naj se ne izvaja. |

| | | |
|---|---|---|
| **navadni ris, volk, rjavi medved, mali podkovnjak, drobnovratnik, bukov kozliček, črtasti medvedek, ozki vrtenec, Jame, ki niso odprte za javnost, Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)).** | | Ohranja naj se obstoječe razmerje med gozdnimi in negozdnimi površinami. |
| | | Spodbuja naj se ohranjanje gozdnih površin, grmičevja in pašnikov, še posebej sklenjenih mejic ali obrežne lesne vegetacije. |
| | Spremenjena drevesna sestava. Zasmrečeni sestoji. | Ohranja naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb, v spremenjenih ali izmenjanih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb. Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tujerodnih in rastišču neprimernih vrst. Delež močno spremenjenih gozdov naj se zmanjša. |
| | Pomanjkanje debelejših habitatnih dreves. Motnje v času razmnoževanja. Pomanjkanje višjega deleža sestojev z odraslim drevjem. | Ohranja naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. |
| | | Ohranja naj se predvsem odraslo drevje (stara drevesa) z dupli. Posebej pomembna so velika dupla in poldupla s premerom nad 20cm (priporočljiva gostota: ≥ 3 dupla/ km2 gozda). |
| | Obnova gozda z rastišču neprimernimi vrstami. | Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tujerodnih in rastišču neprimernih vrst. |
| | Neugodna struktura gozda. | Ohranja naj se raznodobna starostna struktura gozda. |
| | Odstranjevanje sušic. | Zagotovi naj se 3% mrtve lesne mase od celotne lesne zaloge . Povečuje naj se delež stoječega odmrlega in odmirujočega drevja, predvsem debelejših dreves. |
| | Odvoz posekanih sortimentov z že zaleženimi jajčeci na območjih povečane prisotnosti rojenja hroščev, puščanje posekanega lesa predolgo v gozdu. | Zagotovi naj se 3% mrtve lesne mase od celotne lesne zaloge (bukov kozliček). Sveže posekan les na območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi polovici julija naj se čim prej odpelje iz gozda. |
| | Zaraščanje travnatih površin z gozdom. | Ohranjajo oziroma povečujejo naj se travnate površine znotraj gozda. |
| | Sušenje jelke ob hkratnem objedanju mladja. | Omogoča naj se naravno pomlajevanje. Vzdržuje naj se relativno majhne populacije parkljaste divjadi. |
| | | V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se ne izvaja gozdnogospodarskih del v času od 1.12. do 30. 4.. |
| **CONA B Kranjski jeglič** | Intenziviranje gozdarstva. | Ožja rastišča kranjskega jeglača najdena v večnamenskih gozdovih naj se načrtno prepuščajo naravnemu razvoju oziroma oblikujejo s prilagojenim gospodarjenjem za njegovo varovanje. |
| | | V neposredni bližini rastišč naj se izvajajo previdni malopovršinski ukrepi. Sečnja in spravilo v bližini rastišč naj se načrtuje previdno. Ohranja naj se gozdni rob in polsenčna ostenja. |
| | Gradnja gozdnih prometnic. | V neposredni bližini rastišča (50 m) naj se ne gradi nove gozdarske infrastrukture (prometnice in ostali objekti). |

# 13.14 Popis funkcij gozdov

## Preglednica F1: Popis funkcij gozdov

| Zap. št. | GGO | GGE | SIFRA | Utemeljitev funkcij | Prim. oz. ogr. | Ukrepi | Nujbost | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01P0006 | 06 | 01 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0061 | 06 | 01 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0218 | 06 | 01 | v*z*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0223 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0241 | 06 | 01 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0253 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0261 | 06 | 01 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0264 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0266 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0294 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0315 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0342 | 06 | 01 | b*h | Bd | 1 | koŰnja | 1 | g.jasa, epo |
| 01P0346 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0390 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0392 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0395 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0396 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0408 | 06 | 01 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0415 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0423 | 06 | 01 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0430 | 06 | 01 | v*hb | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0434 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0449 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0467 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0487 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0510 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0557 | 06 | 01 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0611 | 06 | 01 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | IŰka |
| 01P0624 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0625 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0629 | 06 | 01 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0664 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0670 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0671 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0709 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0739 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0754 | 06 | 01 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0755 | 06 | 01 | vhbcen | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0761 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0767 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0770 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0787 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0801 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0808 | 06 | 01 | v*hb | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0820 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0823 | 06 | 01 | h*vbcen | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0827 | 06 | 01 | v*hb | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0830 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0831 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0842 | 06 | 01 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0845 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0846 | 06 | 01 | e*hbkgcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 01P0850 | 06 | 01 | vhbdn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0855 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0856 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0857 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0858 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0865 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 01P0867 | 06 | 01 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0868 | 06 | 01 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0871 | 06 | 01 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0879 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 01P0910 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0913 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0926 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P0936 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 01P0943 | 06 | 01 | e*vhbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 01P0950 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01P0965 | 06 | 01 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P0977 | 06 | 01 | v*hb | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P0985 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P0999 | 06 | 01 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1010 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1015 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1041 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1046 | 06 | 01 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1063 | 06 | 01 | hbcen | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1065 | 06 | 01 | v*h*bn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1066 | 06 | 01 | e*hbdc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P1082 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1085 | 06 | 01 | vhbcen | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1108 | 06 | 01 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1131 | 06 | 01 | vhbkgcen | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1180 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1187 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1194 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1201 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1205 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1206 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1208 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1211 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1212 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1213 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1227 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1228 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1231 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1232 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1234 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1235 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1236 | 06 | 01 | hbkgcen | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1251 | 06 | 01 | e*hbc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P1255 | 06 | 01 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P1263 | 06 | 01 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P1267 | 06 | 01 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 01P1287 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1288 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1293 | 06 | 01 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1295 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1297 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1298 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1300 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1303 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1310 | 06 | 01 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1357 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1358 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1359 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1371 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1383 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1385 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1387 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1392 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1393 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1415 | 06 | 01 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1419 | 06 | 01 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1429 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1432 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1437 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1441 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1444 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1445 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1446 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1452 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1453 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1454 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1460 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1473 | 06 | 01 | vhbkgn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1475 | 06 | 01 | vhbkgn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1485 | 06 | 01 | vhbkgn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1496 | 06 | 01 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 |
| 01P1510 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1524 | 06 | 01 | vhbdn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1529 | 06 | 01 | vhbdn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1532 | 06 | 01 | hbdn | Hc | 1 | | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01P1535 | 06 | 01 | hbkg | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1536 | 06 | 01 | hbkg | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1548 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1550 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1551 | 06 | 01 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1554 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1556 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1581 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1584 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1588 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1590 | 06 | 01 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1592 | 06 | 01 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1602 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1611 | 06 | 01 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1613 | 06 | 01 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1615 | 06 | 01 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1620 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1623 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1627 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1628 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1630 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1639 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1640 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1641 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1642 | 06 | 01 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1663 | 06 | 01 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1666 | 06 | 01 | hbdn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1668 | 06 | 01 | hbdn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1676 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1683 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1686 | 06 | 01 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 01P1690 | 06 | 01 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 |
| 01P1693 | 06 | 01 | hbdn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1723 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1743 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1750 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1871 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1913 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1921 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1922 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1936 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1944 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1956 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1959 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1970 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1974 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1975 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1978 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1979 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1980 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1983 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1984 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1986 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1991 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1992 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1994 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P1995 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2000 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2004 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2008 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2009 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2015 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2016 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2020 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2021 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2026 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2028 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2032 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2034 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2036 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2038 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2043 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2050 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2052 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 01P2055 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01P2057 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2058 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2059 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2067 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2069 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2073 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2085 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2094 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2097 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2098 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2100 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2102 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2113 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2119 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2121 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2122 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2129 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2135 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2142 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2143 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2146 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2150 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2151 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2156 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2163 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2167 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2175 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2184 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2187 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2190 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2194 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2198 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2203 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2205 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2208 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2211 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2212 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2223 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2230 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2231 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2233 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2238 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2241 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2258 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2260 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2267 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2269 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2270 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2277 | 06 | 01 | hb | Hc | 1 | 3 |
| 01P2282 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2284 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2291 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2294 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2299 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2304 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2305 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2308 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2314 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2316 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2321 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2323 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2324 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2325 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2332 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2335 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2336 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2338 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2342 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2348 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2351 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2355 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2362 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2363 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2364 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |
| 01P2371 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01P2379 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P2382 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 01P2387 | 06 | 01 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0047 | 06 | 02 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, epo |
| 02P0081 | 06 | 02 | b*h | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 02P0086 | 06 | 02 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0092 | 06 | 02 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 02P0101 | 06 | 02 | b*hcn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 02P0102 | 06 | 02 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 02P0109 | 06 | 02 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 02P0131 | 06 | 02 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0134 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0165 | 06 | 02 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0168 | 06 | 02 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 02P0176 | 06 | 02 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, epo |
| 02P0178 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0184 | 06 | 02 | hbc | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0197 | 06 | 02 | e*hbkgc | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 02P0199 | 06 | 02 | e*hbkgcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 02P0201 | 06 | 02 | e*hbkgcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 02P0207 | 06 | 02 | hbkgdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0217 | 06 | 02 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 02P0218 | 06 | 02 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0221 | 06 | 02 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 02P0224 | 06 | 02 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 02P0231 | 06 | 02 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 02P0236 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0238 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0239 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0244 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0247 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0248 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0263 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0264 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0266 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0267 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0281 | 06 | 02 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0283 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0292 | 06 | 02 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0296 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0298 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0299 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0330 | 06 | 02 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0332 | 06 | 02 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0340 | 06 | 02 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0342 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0345 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0364 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0366 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0369 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0372 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0374 | 06 | 02 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0378 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0397 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0398 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0400 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0408 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0420 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0457 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0462 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0463 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0467 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0476 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0480 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0484 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0485 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0486 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0488 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0489 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0495 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0500 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0504 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0506 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0508 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0510 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02P0511 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0514 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0515 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0516 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0517 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0518 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0519 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0522 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0523 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0527 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0528 | 06 | 02 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0531 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0532 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0533 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0534 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0536 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0537 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0542 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0546 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0553 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0554 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0555 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0558 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0571 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0584 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0585 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0586 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0624 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0625 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0637 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0639 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0641 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 02P0642 | 06 | 02 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0023 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0025 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0026 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0029 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0043 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0070 | 06 | 03 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0091 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0093 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0104 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0105 | 06 | 03 | v*r*hben | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0121 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0132 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0139 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0141 | 06 | 03 | b*hkgn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 03P0147 | 06 | 03 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0159 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0164 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0210 | 06 | 03 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0212 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0221 | 06 | 03 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0222 | 06 | 03 | hbkgcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0242 | 06 | 03 | vhbn | | | | | |
| 03P0252 | 06 | 03 | hbkgdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0258 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0265 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0272 | 06 | 03 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0275 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0283 | 06 | 03 | v*hb | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0284 | 06 | 03 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0292 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0294 | 06 | 03 | z*vhbn | Za | 1 | malopovrŮinsko ukrepanje | 3 | |
| 03P0295 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0316 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0323 | 06 | 03 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0327 | 06 | 03 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0329 | 06 | 03 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0330 | 06 | 03 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0331 | 06 | 03 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0332 | 06 | 03 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0338 | 06 | 03 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0346 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0351 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03P0352 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0354 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0366 | 06 | 03 | n*vhb | Nd | 1 | sanitarna seŘnja | 2 | |
| 03P0396 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0404 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0405 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0408 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0413 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0418 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0421 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0422 | 06 | 03 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0427 | 06 | 03 | n*vhb | Nd | 1 | sanitarna seŘnja | 2 | |
| 03P0432 | 06 | 03 | n*vhb | Nd | 1 | sanitarna seŘnja | 2 | |
| 03P0446 | 06 | 03 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0449 | 06 | 03 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0476 | 06 | 03 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0494 | 06 | 03 | b*hkgn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 03P0496 | 06 | 03 | v*b*hkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0499 | 06 | 03 | b*hkgn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 03P0500 | 06 | 03 | b*hkgn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 03P0501 | 06 | 03 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0506 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0507 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0509 | 06 | 03 | v*hbkg | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0510 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0511 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0513 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0515 | 06 | 03 | g*hbkn | Gz | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 03P0516 | 06 | 03 | g*hbkn | Gz | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 03P0517 | 06 | 03 | g*hbkn | Gz | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 03P0532 | 06 | 03 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0533 | 06 | 03 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0534 | 06 | 03 | b*hkgn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 03P0537 | 06 | 03 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 03P0543 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0544 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0545 | 06 | 03 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0546 | 06 | 03 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0553 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0554 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0556 | 06 | 03 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 03P0557 | 06 | 03 | b*hkgn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 03P0559 | 06 | 03 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 03P0580 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0584 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0587 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0590 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0594 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0595 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0613 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0624 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0626 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0628 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0644 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0645 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0648 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0652 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0653 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0657 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0660 | 06 | 03 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0681 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0699 | 06 | 03 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0700 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0701 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0708 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0714 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0715 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0719 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0720 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0722 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0724 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0725 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0726 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0727 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0731 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03P0732 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0734 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0736 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0737 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0740 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0746 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0752 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0759 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0764 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0774 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0780 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0782 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 03P0789 | 06 | 03 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0000 | 06 | 04 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0001 | 06 | 04 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0005 | 06 | 04 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 04P0054 | 06 | 04 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0055 | 06 | 04 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 04P0057 | 06 | 04 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0058 | 06 | 04 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0061 | 06 | 04 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 04P0063 | 06 | 04 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 04P0064 | 06 | 04 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0065 | 06 | 04 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0066 | 06 | 04 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0067 | 06 | 04 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 04P0076 | 06 | 04 | b*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, epo |
| 04P0114 | 06 | 04 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0161 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0163 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0166 | 06 | 04 | | | | | | |
| 04P0172 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0234 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0235 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0237 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0238 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0243 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0244 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0247 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0251 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0256 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0260 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0263 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0272 | 06 | 04 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0276 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0282 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0289 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0290 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0291 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0292 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0298 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0300 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0304 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0309 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0310 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0312 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0317 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0328 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0333 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0334 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0341 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0342 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0345 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0346 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 04P0347 | 06 | 04 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0004 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0025 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0052 | 06 | 05 | v*b*hn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 05P0065 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0069 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0078 | 06 | 05 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, natura |
| 05P0096 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0097 | 06 | 05 | v*b*hn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 05P0101 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0103 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliÜŘe, RGR_7000, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05P0113 | 06 | 05 | b*vhn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0114 | 06 | 05 | b*hk | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0146 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0149 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0151 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0164 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0165 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0166 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0170 | 06 | 05 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0174 | 06 | 05 | b*n*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliÜŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 05P0179 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0192 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0196 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, natura |
| 05P0201 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0204 | 06 | 05 | k*hbren | | | | | |
| 05P0206 | 06 | 05 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 05P0209 | 06 | 05 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 05P0210 | 06 | 05 | v*hbn | Va | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 05P0214 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0215 | 06 | 05 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0216 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0230 | 06 | 05 | vhben | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0236 | 06 | 05 | hbkrn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0239 | 06 | 05 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0241 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0244 | 06 | 05 | vhbkn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0257 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0262 | 06 | 05 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. lipovca |
| 05P0263 | 06 | 05 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. lipovca |
| 05P0264 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0269 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0270 | 06 | 05 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. macesna |
| 05P0284 | 06 | 05 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | RGR_7000, g.jasa, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0300 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0306 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0312 | 06 | 05 | b*k*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0319 | 06 | 05 | k*hb | | | | | |
| 05P0322 | 06 | 05 | k*hbn | | | | | |
| 05P0323 | 06 | 05 | k*hbn | | | | | |
| 05P0332 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0339 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0346 | 06 | 05 | k*hbn | | | | | |
| 05P0347 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0351 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0361 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0378 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0391 | 06 | 05 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0393 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0405 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0415 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 05P0425 | 06 | 05 | b*h | Bf | 1 | intenzivno ukrepanje | 2 | ekocelica_z_uk, natura |
| 05P0428 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliÜŘe, RGR_7000, natura |
| 05P0429 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0437 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0438 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0444 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0445 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0446 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0448 | 06 | 05 | hbk | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0454 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0455 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0456 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0459 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0469 | 06 | 05 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0477 | 06 | 05 | p*i*d*e*hbcn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pugled-Äiben |
| 05P0483 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0485 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0493 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0494 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0497 | 06 | 05 | k*hbn | | | | | |
| 05P0504 | 06 | 05 | k*hbn | | | | | |
| 05P0513 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0515 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0516 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0519 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05P0521 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0525 | 06 | 05 | b*e*hcn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 05P0542 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0546 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 05P0555 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0565 | 06 | 05 | hbkn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0566 | 06 | 05 | p*i*d*hb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pugled-Äiben |
| 05P0573 | 06 | 05 | p*i*d*hb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pugled-Äiben |
| 05P0574 | 06 | 05 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 05P0576 | 06 | 05 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pugled-Äiben |
| 05P0581 | 06 | 05 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pugled-Äiben |
| 05P0590 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 05P0594 | 06 | 05 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 05P0603 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0604 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0607 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0608 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0609 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0611 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0640 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0642 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0643 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0656 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0660 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0662 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0666 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0669 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0681 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0682 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0697 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0755 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0781 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0788 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0800 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0802 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0805 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0810 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0813 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0814 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0819 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0821 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0829 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0831 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0832 | 06 | 05 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0833 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0837 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0838 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0840 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0841 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0843 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0845 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0847 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0850 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0852 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0853 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0860 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0862 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0866 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0871 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0874 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0877 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0880 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0881 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0882 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 05P0883 | 06 | 05 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0018 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0035 | 06 | 06 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0040 | 06 | 06 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0057 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0058 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0075 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0096 | 06 | 06 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0105 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0108 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0110 | 06 | 06 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06P0112 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0113 | 06 | 06 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0117 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0122 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0126 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0129 | 06 | 06 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0131 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0133 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0134 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0138 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0149 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0150 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0157 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0181 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0187 | 06 | 06 | h*e*bkgcn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0189 | 06 | 06 | e*hbc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0193 | 06 | 06 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0194 | 06 | 06 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0198 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0202 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0214 | 06 | 06 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0220 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0221 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0222 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0225 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0229 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0237 | 06 | 06 | e*vhbkgdc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0240 | 06 | 06 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0246 | 06 | 06 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0248 | 06 | 06 | b*vhn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 06P0254 | 06 | 06 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0259 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0262 | 06 | 06 | e*hbdcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0267 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0271 | 06 | 06 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0274 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0275 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0283 | 06 | 06 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Ledena jama |
| 06P0292 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0293 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0297 | 06 | 06 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0300 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0301 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0306 | 06 | 06 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0308 | 06 | 06 | hbkrgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0315 | 06 | 06 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0322 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0327 | 06 | 06 | b*e*hdc | Bd | 1 | koŬnja | 1 | g.jasa, natura |
| 06P0331 | 06 | 06 | r*t*hben | Ra | 1 | ohranitev stanja | 3 | Mestni vrh |
| 06P0337 | 06 | 06 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0340 | 06 | 06 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0342 | 06 | 06 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0347 | 06 | 06 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0356 | 06 | 06 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0362 | 06 | 06 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0363 | 06 | 06 | k*r*g*e*hbcn | | | | | |
| 06P0372 | 06 | 06 | hbkrgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0374 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0375 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0378 | 06 | 06 | e*vhbkgdc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0379 | 06 | 06 | k*g*e*hbrcn | | | | | |
| 06P0381 | 06 | 06 | e*hbkgdc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0384 | 06 | 06 | k*g*hbren | | | | | |
| 06P0385 | 06 | 06 | k*p*i*g*d*e*hbr | | | | | |
| 06P0400 | 06 | 06 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0411 | 06 | 06 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0414 | 06 | 06 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0423 | 06 | 06 | k*r*g*e*vhbdcn | | | | | |
| 06P0428 | 06 | 06 | k*r*g*e*hbcn | | | | | |
| 06P0430 | 06 | 06 | k*r*g*e*hbcn | | | | | |
| 06P0432 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0437 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0438 | 06 | 06 | hbkrgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0446 | 06 | 06 | e*vhbdc | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0447 | 06 | 06 | b*hn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06P0452 | 06 | 06 | hbkrgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0453 | 06 | 06 | hbkrgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0455 | 06 | 06 | e*hbdcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0464 | 06 | 06 | hbkrgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0471 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0487 | 06 | 06 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0490 | 06 | 06 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 06P0493 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0496 | 06 | 06 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0501 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0506 | 06 | 06 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0507 | 06 | 06 | k*g*hbrn | | | | | |
| 06P0508 | 06 | 06 | k*g*hbrn | | | | | |
| 06P0513 | 06 | 06 | k*g*hbn | | | | | |
| 06P0517 | 06 | 06 | k*g*e*hbcn | | | | | |
| 06P0523 | 06 | 06 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0527 | 06 | 06 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0533 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0534 | 06 | 06 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 06P0535 | 06 | 06 | b*hn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 06P0536 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0537 | 06 | 06 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 06P0538 | 06 | 06 | b*vhn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 06P0539 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0541 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0545 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0546 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0547 | 06 | 06 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 06P0560 | 06 | 06 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0561 | 06 | 06 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0563 | 06 | 06 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0570 | 06 | 06 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0572 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0573 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0575 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0576 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0584 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 06P0585 | 06 | 06 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0024 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 07P0080 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0110 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0153 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0164 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0233 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0245 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0247 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0260 | 06 | 07 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0273 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0303 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0328 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0333 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0348 | 06 | 07 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0368 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0383 | 06 | 07 | hbgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0402 | 06 | 07 | b*h | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 07P0411 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0412 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0421 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0433 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0506 | 06 | 07 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 07P0537 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0538 | 06 | 07 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0547 | 06 | 07 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0559 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0587 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0594 | 06 | 07 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. doba |
| 07P0597 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0608 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0609 | 06 | 07 | b*vh | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, epo |
| 07P0620 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0626 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0637 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0647 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0668 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0669 | 06 | 07 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07P0677 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0680 | 06 | 07 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0686 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0688 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0705 | 06 | 07 | hbgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0706 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0709 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0715 | 06 | 07 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. doba |
| 07P0719 | 06 | 07 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0720 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0725 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0727 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0733 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0738 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0745 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0746 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0748 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0750 | 06 | 07 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0751 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0753 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0754 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0755 | 06 | 07 | hbg | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0756 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | RGR_7000, g.jasa, epo |
| 07P0757 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0759 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0762 | 06 | 07 | b*hdn | Bf | 1 | intenzivno ukrepanje | 2 | ekocelica_z_uk, epo |
| 07P0766 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0770 | 06 | 07 | b*vhn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0771 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0772 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0774 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0777 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0781 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0783 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0784 | 06 | 07 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0788 | 06 | 07 | hbgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0794 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0798 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0799 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, epo |
| 07P0800 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0801 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0802 | 06 | 07 | hbgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0803 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0805 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0806 | 06 | 07 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 07P0807 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0808 | 06 | 07 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 07P0809 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0810 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0811 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0812 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0813 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0814 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0816 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0818 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0819 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0820 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0821 | 06 | 07 | b*hn | Bf | 1 | intenzivno ukrepanje | 2 | ekocelica_z_uk, epo |
| 07P0822 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0823 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0824 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0825 | 06 | 07 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 07P0826 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0827 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0830 | 06 | 07 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 07P0831 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0835 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0836 | 06 | 07 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0841 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0842 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0848 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0850 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0853 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0855 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliÜŘe, epo |
| 07P0858 | 06 | 07 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07P0863 | 06 | 07 | hbgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0865 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0866 | 06 | 07 | hbg | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0870 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0871 | 06 | 07 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0873 | 06 | 07 | hbrgcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0874 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0875 | 06 | 07 | hbrgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0877 | 06 | 07 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0878 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0880 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0884 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0888 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0891 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0892 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0893 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0894 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0895 | 06 | 07 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 07P0896 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0897 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0898 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0899 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0901 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0903 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0907 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0908 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0909 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0910 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0911 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0913 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0917 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0918 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0927 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0928 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0935 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0945 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0948 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0949 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0950 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0953 | 06 | 07 | b*vh | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 07P0954 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0956 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0957 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0959 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0960 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0961 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0962 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0963 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0964 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0965 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0967 | 06 | 07 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, epo |
| 07P0968 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0969 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0970 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0971 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0972 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0973 | 06 | 07 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0974 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0975 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 07P0976 | 06 | 07 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0019 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0042 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0043 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0044 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0045 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0062 | 06 | 08 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 08P0063 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0064 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0065 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0066 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0076 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0077 | 06 | 08 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0082 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0085 | 06 | 08 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0088 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08P0099 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0104 | 06 | 08 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0111 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŮŘe, RGR_7000, natura |
| 08P0112 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0113 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0116 | 06 | 08 | b*hkgn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 08P0117 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0118 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0119 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŮŘe, RGR_7000, natura |
| 08P0120 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0121 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0124 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0126 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0134 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0138 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0140 | 06 | 08 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 08P0141 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0143 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0148 | 06 | 08 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. breka |
| 08P0149 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0154 | 06 | 08 | t*hben | Tc | 1 | ohranitev stanja | 3 | Kri×ev pot |
| 08P0157 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0162 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0163 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0167 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0168 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0169 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0170 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0172 | 06 | 08 | v*b*h | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 08P0173 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0175 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0176 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0180 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0182 | 06 | 08 | n*hbkg | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. breka |
| 08P0186 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0187 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0188 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0189 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0190 | 06 | 08 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 08P0192 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0193 | 06 | 08 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0194 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0196 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0197 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0198 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0199 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0200 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0201 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0202 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0203 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0205 | 06 | 08 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 08P0206 | 06 | 08 | p*i*d*vhbtn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pragozd Prelesnikova koliÜevka |
| 08P0207 | 06 | 08 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 08P0210 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0211 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0212 | 06 | 08 | n*hbkg | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. breka |
| 08P0213 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0214 | 06 | 08 | n*hbkg | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. breka |
| 08P0215 | 06 | 08 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0216 | 06 | 08 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. jelke |
| 08P0217 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0221 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0224 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŮŘe, RGR_7000, natura |
| 08P0226 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0227 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0228 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0229 | 06 | 08 | k*p*i*g*d*vhbrt | | | | | |
| 08P0232 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 08P0234 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0235 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0236 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0237 | 06 | 08 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0238 | 06 | 08 | n*hbkg | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. v. jesena |
| 08P0239 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0240 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08P0242 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0243 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0244 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0245 | 06 | 08 | k*g*hbn | | | | | |
| 08P0246 | 06 | 08 | k*p*i*g*d*vhbrt | | | | | |
| 08P0263 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0267 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0268 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0270 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0271 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica, natura |
| 08P0273 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0283 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0284 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0285 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0286 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0298 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0315 | 06 | 08 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | RGR_7000, g.jasa, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0321 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0322 | 06 | 08 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0326 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0331 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0341 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0342 | 06 | 08 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 08P0347 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0352 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 08P0356 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0357 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0361 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0364 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0365 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0366 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0370 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0371 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0373 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0375 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0376 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0381 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0383 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0384 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0390 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0391 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0392 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0393 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0394 | 06 | 08 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0396 | 06 | 08 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0401 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0403 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0404 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 08P0405 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0406 | 06 | 08 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŪŘe, natura |
| 08P0407 | 06 | 08 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0012 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0042 | 06 | 09 | b*o*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliŪŘe, g.jasa, natura |
| 09P0093 | 06 | 09 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0102 | 06 | 09 | b*hkgn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0103 | 06 | 09 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 09P0123 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0139 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0145 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0189 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0222 | 06 | 09 | b*h | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 09P0224 | 06 | 09 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0236 | 06 | 09 | o*hbn | Oa | 1 | | 3 | |
| 09P0240 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0270 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0273 | 06 | 09 | b*hkgn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0274 | 06 | 09 | v*b*h | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0277 | 06 | 09 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, natura |
| 09P0284 | 06 | 09 | b*hdn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0289 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0290 | 06 | 09 | b*hdn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 09P0295 | 06 | 09 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 09P0298 | 06 | 09 | v*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0301 | 06 | 09 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0310 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09P0316 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0319 | 06 | 09 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 09P0338 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0341 | 06 | 09 | b*hdn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0342 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0349 | 06 | 09 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0351 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0352 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0357 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0358 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0361 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0362 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0368 | 06 | 09 | b*hkgn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0371 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0376 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0380 | 06 | 09 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 09P0386 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0389 | 06 | 09 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0398 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ekocelica_z_uk, ZimovaliŪŘe, natura |
| 09P0406 | 06 | 09 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0410 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0413 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0414 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0417 | 06 | 09 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0419 | 06 | 09 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0429 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0430 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0433 | 06 | 09 | v*b*h | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0435 | 06 | 09 | k*g*hben | | | | | |
| 09P0449 | 06 | 09 | b*hdn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0451 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0454 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0455 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0456 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0466 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0478 | 06 | 09 | o*hbn | Oa | 1 | | 3 | |
| 09P0497 | 06 | 09 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0500 | 06 | 09 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0503 | 06 | 09 | b*hdn | Bf | 1 | intenzivno ukrepanje | 2 | ekocelica_z_uk, natura |
| 09P0506 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0507 | 06 | 09 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. b. gabra |
| 09P0513 | 06 | 09 | k*g*hbren | | | | | |
| 09P0519 | 06 | 09 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0520 | 06 | 09 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0522 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0525 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0526 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0535 | 06 | 09 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0545 | 06 | 09 | hbdcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0554 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0560 | 06 | 09 | k*g*hb | | | | | |
| 09P0566 | 06 | 09 | k*g*hbn | | | | | |
| 09P0571 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0573 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0587 | 06 | 09 | b*j*h | Bd | 1 | koŪnja | 1 | g.jasa, natura |
| 09P0597 | 06 | 09 | b*j*hd | Bd | 1 | koŪnja | 1 | g.jasa, natura |
| 09P0599 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, ekocelica, natura |
| 09P0600 | 06 | 09 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0601 | 06 | 09 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0610 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0612 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0614 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0616 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0620 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0631 | 06 | 09 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0633 | 06 | 09 | b*hdc | Bd | 1 | koŪnja | 1 | g.jasa, natura |
| 09P0642 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0643 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0649 | 06 | 09 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0653 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0657 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0659 | 06 | 09 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0661 | 06 | 09 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0664 | 06 | 09 | b*hkgn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0665 | 06 | 09 | b*hkgn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09P0666 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0667 | 06 | 09 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliŪŘe, g.jasa, natura |
| 09P0690 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0691 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0694 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0697 | 06 | 09 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 09P0699 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0700 | 06 | 09 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0703 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0706 | 06 | 09 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0719 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0724 | 06 | 09 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0727 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliŪŘe, RGR_7000, natura |
| 09P0730 | 06 | 09 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 09P0748 | 06 | 09 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0751 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0752 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0754 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0764 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0765 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0766 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0768 | 06 | 09 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0778 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0782 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0791 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0792 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0794 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0797 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0810 | 06 | 09 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 09P0813 | 06 | 09 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0817 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0818 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0821 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0822 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0823 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0826 | 06 | 09 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 09P0828 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0855 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0856 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0857 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0860 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0870 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0871 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0872 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0878 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0879 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0880 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0884 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0890 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0891 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0892 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0894 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0897 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0899 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0903 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0906 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0909 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0912 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0916 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0919 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0920 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0926 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0927 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0928 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0934 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0936 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0949 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0950 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0951 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0952 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0953 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0955 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0958 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0966 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0967 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09P0969 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0970 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0971 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0980 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0981 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0982 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0983 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0986 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0987 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0989 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0991 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0993 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0995 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P0998 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1001 | 06 | 09 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1011 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1014 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1015 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1020 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1023 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1024 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1028 | 06 | 09 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1047 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1050 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1053 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1057 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1061 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1065 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1069 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1073 | 06 | 09 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1081 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1082 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1088 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1089 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1092 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1100 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1101 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1102 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1107 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1109 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1117 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1118 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 09P1119 | 06 | 09 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 10P0001 | 06 | 10 | t*j*vhbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0007 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0010 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0016 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0017 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0024 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0032 | 06 | 10 | t*j*vhbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0053 | 06 | 10 | t*j*vhbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0055 | 06 | 10 | t*j*vhbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0071 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0081 | 06 | 10 | t*e*j*hbc | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0083 | 06 | 10 | b*t*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 10P0086 | 06 | 10 | t*j*vhb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0087 | 06 | 10 | t*j*vhb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0089 | 06 | 10 | t*j*hbcn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0091 | 06 | 10 | t*j*hbcn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0096 | 06 | 10 | t*j*hbc | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0108 | 06 | 10 | t*e*j*hbcn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0116 | 06 | 10 | t*j*vhbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0121 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0124 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0142 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0143 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0144 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0147 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0148 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0150 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0153 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0158 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0160 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0164 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0166 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10P0169 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0182 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0183 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0187 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0188 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0189 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0191 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0194 | 06 | 10 | t*j*hb | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0195 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0197 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0198 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0200 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 10P0201 | 06 | 10 | t*j*hbn | | 1 | | 3 | Obora |
| 11P0000 | 06 | 11 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 11P0010 | 06 | 11 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0012 | 06 | 11 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0031 | 06 | 11 | v*b*h | V1 | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 11P0040 | 06 | 11 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliÜŘe, g.jasa, natura |
| 11P0046 | 06 | 11 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 11P0048 | 06 | 11 | e*hbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 11P0068 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | ZimovaliÜŘe, RGR_7000, natura |
| 11P0075 | 06 | 11 | b*vh | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 11P0084 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0086 | 06 | 11 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0089 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0091 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0097 | 06 | 11 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0110 | 06 | 11 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0111 | 06 | 11 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0112 | 06 | 11 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0116 | 06 | 11 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Kopa |
| 11P0122 | 06 | 11 | b*vhd | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 11P0123 | 06 | 11 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 11P0126 | 06 | 11 | h*b*vd | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 11P0132 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0135 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 11P0145 | 06 | 11 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0161 | 06 | 11 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0166 | 06 | 11 | hbdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 11P0168 | 06 | 11 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pragozd Rajhenavski Rog |
| 11P0170 | 06 | 11 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 11P0182 | 06 | 11 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliÜŘe, g.jasa, natura |
| 11P0193 | 06 | 11 | b*t*e*hrc | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 11P0200 | 06 | 11 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Rog |
| 11P0202 | 06 | 11 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 11P0210 | 06 | 11 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0212 | 06 | 11 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0213 | 06 | 11 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0217 | 06 | 11 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0221 | 06 | 11 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0222 | 06 | 11 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 11P0223 | 06 | 11 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 11P0225 | 06 | 11 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0227 | 06 | 11 | b*vhd | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 11P0229 | 06 | 11 | b*vh | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 11P0230 | 06 | 11 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0236 | 06 | 11 | vhbd | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0238 | 06 | 11 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 11P0247 | 06 | 11 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | RGR_7000, g.jasa, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0263 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0273 | 06 | 11 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. bukve in drobnice |
| 11P0275 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0277 | 06 | 11 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0281 | 06 | 11 | b*h | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0282 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0292 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0293 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0294 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0295 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0299 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0300 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0305 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0311 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0312 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |
| 11P0313 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliÜŘe, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P0314 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0315 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0316 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0320 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0331 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0332 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0333 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0337 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0338 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0341 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0346 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0347 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0349 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0350 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0352 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0355 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0356 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0358 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0359 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0360 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0368 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0370 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0371 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0372 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0373 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0375 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0378 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0398 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0401 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0403 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0405 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0407 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0412 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0413 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0416 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0417 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0418 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0420 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0422 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0423 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0428 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0430 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0434 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0438 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0439 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0442 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0444 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 11P0446 | 06 | 11 | j*hbcen | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŪŘe, natura |
| 12P0012 | 06 | 12 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0013 | 06 | 12 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0063 | 06 | 12 | v*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0067 | 06 | 12 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0075 | 06 | 12 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0087 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0089 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0098 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0104 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0121 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0122 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0124 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0125 | 06 | 12 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0129 | 06 | 12 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0136 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0149 | 06 | 12 | v*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0150 | 06 | 12 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0153 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0154 | 06 | 12 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŪko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0168 | 06 | 12 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 12P0169 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0170 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0184 | 06 | 12 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0186 | 06 | 12 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0189 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0191 | 06 | 12 | e*hbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 12P0193 | 06 | 12 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P0197 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0209 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0210 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0211 | 06 | 12 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0212 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0220 | 06 | 12 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0223 | 06 | 12 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0229 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0232 | 06 | 12 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0234 | 06 | 12 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0235 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0237 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0244 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0245 | 06 | 12 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0265 | 06 | 12 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0268 | 06 | 12 | v*h*b* | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0277 | 06 | 12 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0284 | 06 | 12 | vhbd | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0292 | 06 | 12 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0293 | 06 | 12 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0306 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0319 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0324 | 06 | 12 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0329 | 06 | 12 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0331 | 06 | 12 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0340 | 06 | 12 | v*z*e*hbcn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0373 | 06 | 12 | z*vhbdn | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 12P0375 | 06 | 12 | z*vhbdn | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 12P0377 | 06 | 12 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0385 | 06 | 12 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0395 | 06 | 12 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŘe, ekocelica, natura |
| 12P0418 | 06 | 12 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0420 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0424 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0425 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0428 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0436 | 06 | 12 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0439 | 06 | 12 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0441 | 06 | 12 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0442 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0443 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0446 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0447 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0448 | 06 | 12 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0449 | 06 | 12 | hbc | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0450 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0453 | 06 | 12 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0457 | 06 | 12 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0458 | 06 | 12 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0459 | 06 | 12 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0464 | 06 | 12 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0468 | 06 | 12 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0469 | 06 | 12 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 12P0474 | 06 | 12 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0476 | 06 | 12 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0477 | 06 | 12 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0486 | 06 | 12 | z*vhbd | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 12P0488 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0490 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0491 | 06 | 12 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 12P0495 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0497 | 06 | 12 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 12P0499 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0502 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0507 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0510 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0512 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0517 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0520 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0528 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0543 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0544 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0548 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0550 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0551 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P0552 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0555 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0559 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0561 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0562 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0563 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0564 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0567 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0577 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0584 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0592 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0596 | 06 | 12 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0599 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0602 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0605 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0606 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 12P0607 | 06 | 12 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P0023 | 06 | 13 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0102 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0271 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0280 | 06 | 13 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P0292 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0332 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0333 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0334 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0359 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0369 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0374 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0383 | 06 | 13 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P0388 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0393 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0420 | 06 | 13 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0455 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0485 | 06 | 13 | v*b*z*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0525 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0527 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0575 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0577 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0583 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0584 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0586 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0593 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0616 | 06 | 13 | h*vbdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P0644 | 06 | 13 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0705 | 06 | 13 | v*b*z*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0707 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0708 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0711 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0746 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0752 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0754 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0758 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0759 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0762 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0771 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0797 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0801 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0818 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0836 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0855 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0866 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0879 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0881 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0886 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0887 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0913 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0916 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0917 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0924 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0931 | 06 | 13 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0944 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P0945 | 06 | 13 | v*b*e*hdcn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0954 | 06 | 13 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P0957 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P0974 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13P0976 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P0988 | 06 | 13 | h*b*vd | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P1014 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1016 | 06 | 13 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1019 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1027 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1042 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1043 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1048 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1050 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1052 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1054 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1058 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1063 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1076 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1084 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1086 | 06 | 13 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P1112 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1135 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1138 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1157 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1172 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1181 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1183 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1191 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1200 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1208 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1210 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1211 | 06 | 13 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P1255 | 06 | 13 | p*i*d*n*hb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Krajc-Bukovje |
| 13P1257 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1259 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1260 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1261 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1263 | 06 | 13 | v*b*z*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1265 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1280 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1296 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1308 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1311 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1312 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1315 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1318 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1319 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1325 | 06 | 13 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P1327 | 06 | 13 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 13P1334 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1336 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1338 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1341 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1343 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1359 | 06 | 13 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1381 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1383 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1386 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1399 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1407 | 06 | 13 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1414 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1416 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1419 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1435 | 06 | 13 | b*e*vhcn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1454 | 06 | 13 | z*vhbn | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P1455 | 06 | 13 | z*vhbn | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P1461 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1464 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1468 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1470 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1471 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1484 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1489 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1504 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1521 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1523 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1527 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1529 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13P1532 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1533 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1540 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1544 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1558 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1575 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1580 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1589 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1592 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1593 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1599 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1600 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1612 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1621 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1624 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1639 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1658 | 06 | 13 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1660 | 06 | 13 | v*z*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1674 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1680 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1682 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1683 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1687 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1701 | 06 | 13 | b*z*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1713 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1716 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1723 | 06 | 13 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P1725 | 06 | 13 | v*h*b* | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1728 | 06 | 13 | v*b*z*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1758 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1765 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1766 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1768 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1769 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1775 | 06 | 13 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P1782 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1785 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1794 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1818 | 06 | 13 | v*b*z*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1829 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1833 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1849 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1850 | 06 | 13 | b*e*vhc | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1853 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1875 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1876 | 06 | 13 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1878 | 06 | 13 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1894 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1906 | 06 | 13 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1912 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1918 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1923 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1931 | 06 | 13 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1935 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1936 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1950 | 06 | 13 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P1953 | 06 | 13 | vhbdn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1958 | 06 | 13 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1960 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1962 | 06 | 13 | v*h*b*n | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P1975 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1982 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P1997 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2017 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2030 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2032 | 06 | 13 | v*b*hd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2037 | 06 | 13 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2050 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2060 | 06 | 13 | z*vhbn | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2062 | 06 | 13 | v*b*z*e*hcn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2066 | 06 | 13 | t*e*hbcn | | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | grad Kostel |
| 13P2078 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2079 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2089 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2094 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13P2109 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2112 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2118 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2129 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2140 | 06 | 13 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2143 | 06 | 13 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2156 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2158 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2160 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2175 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2177 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2182 | 06 | 13 | b*z*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2195 | 06 | 13 | z*vhb | Za | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2212 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2217 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2224 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2225 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2231 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2233 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2236 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2238 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2245 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2248 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2250 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2254 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2289 | 06 | 13 | z*vhb | Zc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2298 | 06 | 13 | z*vhbn | Zc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2300 | 06 | 13 | z*vhbn | Zc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2319 | 06 | 13 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2359 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2372 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2388 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2414 | 06 | 13 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2417 | 06 | 13 | b*j*vh | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 13P2428 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2429 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2431 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2432 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2433 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2446 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2449 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2451 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2457 | 06 | 13 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2473 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2490 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2492 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2493 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2510 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2517 | 06 | 13 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2522 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2526 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2533 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2538 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2539 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2540 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2544 | 06 | 13 | v*b*h | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2550 | 06 | 13 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. tise |
| 13P2559 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2560 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2561 | 06 | 13 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P2597 | 06 | 13 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2604 | 06 | 13 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2606 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2610 | 06 | 13 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P2637 | 06 | 13 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2663 | 06 | 13 | n*vhb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. tise |
| 13P2668 | 06 | 13 | b*vhn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Gozdni jereb, natura |
| 13P2675 | 06 | 13 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2676 | 06 | 13 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 13P2680 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2682 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2684 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2685 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2693 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2695 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13P2714 | 06 | 13 | z*vhb | Za | 1 | malopovrŰinsko ukrepanje | 3 | |
| 13P2716 | 06 | 13 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŔnje | 2 | Gozdni jereb, natura |
| 13P2728 | 06 | 13 | v*b*hn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2740 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2744 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2745 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2746 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2749 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P2773 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2777 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2778 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2779 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2780 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2790 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2791 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2797 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2808 | 06 | 13 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2817 | 06 | 13 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2826 | 06 | 13 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2847 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2854 | 06 | 13 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 13P2880 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2903 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2910 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2916 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2918 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2922 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2925 | 06 | 13 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2937 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2938 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2946 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2949 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2956 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2958 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2960 | 06 | 13 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P2965 | 06 | 13 | e*vhbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 13P2972 | 06 | 13 | e*vhbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 13P3002 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3004 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3009 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3015 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3016 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3017 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3019 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3020 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3034 | 06 | 13 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3044 | 06 | 13 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3054 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3055 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3057 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3059 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3064 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3070 | 06 | 13 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3071 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3072 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3077 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3087 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3092 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3097 | 06 | 13 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3101 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3106 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3116 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3118 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3122 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3126 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3129 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3135 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3136 | 06 | 13 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 13P3145 | 06 | 13 | v*e*hbcn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3155 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3166 | 06 | 13 | e*hbdc | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 13P3210 | 06 | 13 | v*hb | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3221 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3226 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3230 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13P3235 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3242 | 06 | 13 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 13P3328 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3330 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3331 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3350 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3357 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3364 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3370 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3387 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3389 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3390 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3402 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3412 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3415 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3421 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3429 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3436 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3444 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3472 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3473 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3481 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3488 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3494 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3495 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3498 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3502 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3504 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3506 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3507 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3508 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3513 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3514 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3527 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3540 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3541 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3556 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3566 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3571 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3572 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3595 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3600 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3601 | 06 | 13 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3611 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3615 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3620 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3622 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3624 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3630 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3637 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3638 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3640 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3644 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3645 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3646 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3648 | 06 | 13 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3689 | 06 | 13 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3696 | 06 | 13 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 13P3702 | 06 | 13 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0031 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0040 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0041 | 06 | 15 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 15P0063 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0117 | 06 | 15 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0137 | 06 | 15 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 15P0149 | 06 | 15 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0150 | 06 | 15 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0151 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0165 | 06 | 15 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0168 | 06 | 15 | v*b*hkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0179 | 06 | 15 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0183 | 06 | 15 | b*vhn | Bc | 1 | intenzivno ukrepanje | 2 | Divji petelin, ekocelica_z_uk, natura |
| 15P0216 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0238 | 06 | 15 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0246 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15P0250 | 06 | 15 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0252 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0263 | 06 | 15 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0275 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0277 | 06 | 15 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 15P0279 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0283 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0312 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0318 | 06 | 15 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0320 | 06 | 15 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0357 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0375 | 06 | 15 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P0378 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0379 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0388 | 06 | 15 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0394 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0396 | 06 | 15 | i*vhbn | Ia | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 15P0399 | 06 | 15 | v*b*hkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0405 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0416 | 06 | 15 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0421 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0423 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0424 | 06 | 15 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0433 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0453 | 06 | 15 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0456 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0457 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0458 | 06 | 15 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0463 | 06 | 15 | b*vhn | Bc | 1 | brez ukrepov | 2 | Divji petelin, ekocelica, natura |
| 15P0464 | 06 | 15 | v*b*hkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0465 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0467 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0470 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0474 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0479 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0480 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0484 | 06 | 15 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0485 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0487 | 06 | 15 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0494 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0496 | 06 | 15 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0503 | 06 | 15 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0504 | 06 | 15 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0505 | 06 | 15 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0508 | 06 | 15 | v*h*b | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0518 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0528 | 06 | 15 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0529 | 06 | 15 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0533 | 06 | 15 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0534 | 06 | 15 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0538 | 06 | 15 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0539 | 06 | 15 | n*hbkg | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. g. javorja |
| 15P0572 | 06 | 15 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0582 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P0589 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P0608 | 06 | 15 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Medvedjak |
| 15P0621 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0623 | 06 | 15 | z*vhb | Zc | 1 | malopovrŰinsko ukrepanje | 3 | |
| 15P0628 | 06 | 15 | z*vhbn | Zc | 1 | malopovrŰinsko ukrepanje | 3 | |
| 15P0635 | 06 | 15 | z*vhbn | Zc | 1 | malopovrŰinsko ukrepanje | 3 | |
| 15P0637 | 06 | 15 | k*g*hbn | | | | | |
| 15P0658 | 06 | 15 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0679 | 06 | 15 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0693 | 06 | 15 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0694 | 06 | 15 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0695 | 06 | 15 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0697 | 06 | 15 | v*z*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0703 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0705 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0710 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0711 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0712 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0717 | 06 | 15 | v*z*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0728 | 06 | 15 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. g. javorja |
| 15P0730 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15P0769 | 06 | 15 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. g. javorja |
| 15P0796 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0798 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0806 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0811 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0815 | 06 | 15 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0818 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0830 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0845 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0855 | 06 | 15 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0858 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0863 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0865 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0866 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0867 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0872 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0874 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0875 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0877 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0879 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0881 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0884 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0886 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0887 | 06 | 15 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0889 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0891 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0894 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0896 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0901 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0906 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0912 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0916 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0930 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0931 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0932 | 06 | 15 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 15P0933 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P0934 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0936 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0939 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0952 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0955 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P0958 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0959 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0964 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0967 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0968 | 06 | 15 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 15P0977 | 06 | 15 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0988 | 06 | 15 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P0998 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P1005 | 06 | 15 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P1010 | 06 | 15 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 15P1014 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1015 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1021 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1022 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1025 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1028 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1030 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1033 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1035 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1037 | 06 | 15 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1063 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P1064 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P1068 | 06 | 15 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 15P1072 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1074 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1076 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1077 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1078 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1080 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1081 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1083 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1107 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1110 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1111 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15P1115 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1118 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1121 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1123 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1124 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1125 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1138 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1139 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1140 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1147 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1233 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1238 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1240 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1243 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1255 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1262 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1264 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1273 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1275 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1277 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1279 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1281 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1285 | 06 | 15 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1291 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1294 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1298 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1299 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1302 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1306 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1309 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1310 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1316 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1317 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1320 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1327 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1331 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1333 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1346 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1349 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1361 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1365 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1378 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1391 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1411 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1413 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1416 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1417 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1418 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1424 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1426 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1431 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1433 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1434 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1436 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1437 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1440 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1442 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1443 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1444 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1445 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1447 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1448 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1449 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1453 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1454 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 15P1466 | 06 | 15 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0001 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0016 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0020 | 06 | 16 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0029 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0030 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0031 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0033 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0036 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0038 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16P0041 | 06 | 16 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 16P0044 | 06 | 16 | v*h*b*n | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0056 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0057 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0060 | 06 | 16 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0069 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0070 | 06 | 16 | v*h*bn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0073 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0077 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0091 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0096 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0099 | 06 | 16 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0105 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0106 | 06 | 16 | b*vhn | Bc | 1 | brez ukrepov | 2 | Divji petelin, ekocelica, natura |
| 16P0109 | 06 | 16 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 16P0111 | 06 | 16 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0115 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0116 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0124 | 06 | 16 | h*b*n | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0130 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0134 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0137 | 06 | 16 | e*hbc | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 16P0138 | 06 | 16 | e*hbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 16P0147 | 06 | 16 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0151 | 06 | 16 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 16P0155 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0156 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0157 | 06 | 16 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0158 | 06 | 16 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0160 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0164 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0165 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0166 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0167 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0170 | 06 | 16 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0174 | 06 | 16 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0179 | 06 | 16 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0180 | 06 | 16 | e*hbcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 16P0182 | 06 | 16 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 16P0183 | 06 | 16 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0187 | 06 | 16 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0189 | 06 | 16 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0190 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0192 | 06 | 16 | h*p*i*d*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0196 | 06 | 16 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0198 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0199 | 06 | 16 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0203 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0204 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0208 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0214 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0216 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0217 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0220 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0221 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0225 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0227 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0228 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0230 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0232 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0234 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0235 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0236 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0237 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0238 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0239 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0240 | 06 | 16 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 16P0241 | 06 | 16 | v*n*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0242 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0244 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0246 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0248 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0250 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0252 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0256 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16P0262 | 06 | 16 | v*h*b*n | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0267 | 06 | 16 | v*h*b | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0269 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0276 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0277 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0278 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0280 | 06 | 16 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0284 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0285 | 06 | 16 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0288 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0292 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0296 | 06 | 16 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0297 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0299 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0300 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0301 | 06 | 16 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0307 | 06 | 16 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0309 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0318 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0319 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0324 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0327 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0330 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0334 | 06 | 16 | h*b*j* | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0337 | 06 | 16 | h*n*b | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0340 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0353 | 06 | 16 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 16P0355 | 06 | 16 | h*b*j* | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0357 | 06 | 16 | n*hb | Na | 1 | negativna izbira | 2 | semenski s. jelke |
| 16P0358 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0365 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0367 | 06 | 16 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 16P0383 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0384 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0386 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0388 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0390 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0391 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0393 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0395 | 06 | 16 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0412 | 06 | 16 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0413 | 06 | 16 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0417 | 06 | 16 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0426 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0427 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0429 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0430 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0431 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0433 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0434 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0437 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0438 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0441 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0442 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0444 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0448 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0451 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0452 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0453 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0454 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0455 | 06 | 16 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 16P0456 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0457 | 06 | 16 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0463 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0465 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0469 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 16P0470 | 06 | 16 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0022 | 06 | 17 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0029 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0034 | 06 | 17 | v*h*bn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0035 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0045 | 06 | 17 | b*hkg | Bd | 1 | koŰnja | 1 | g.jasa, natura |
| 17P0053 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0055 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0098 | 06 | 17 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17P0113 | 06 | 17 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0114 | 06 | 17 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 17P0125 | 06 | 17 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0127 | 06 | 17 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0137 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0142 | 06 | 17 | vhbkgd | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0144 | 06 | 17 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0167 | 06 | 17 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0168 | 06 | 17 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0169 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0173 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0175 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0187 | 06 | 17 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 17P0191 | 06 | 17 | g*hbkn | Gz | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 17P0198 | 06 | 17 | hben | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0199 | 06 | 17 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0218 | 06 | 17 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0219 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0225 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0226 | 06 | 17 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0228 | 06 | 17 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0231 | 06 | 17 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 17P0232 | 06 | 17 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0244 | 06 | 17 | b*vhkgd | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 17P0248 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0250 | 06 | 17 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0251 | 06 | 17 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0252 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0254 | 06 | 17 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0264 | 06 | 17 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 17P0266 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0268 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0279 | 06 | 17 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 17P0282 | 06 | 17 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0283 | 06 | 17 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0285 | 06 | 17 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0288 | 06 | 17 | vhbkrgde | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0290 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0292 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0293 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0295 | 06 | 17 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 17P0300 | 06 | 17 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0306 | 06 | 17 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0314 | 06 | 17 | vhbkrgde | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0317 | 06 | 17 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0321 | 06 | 17 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0322 | 06 | 17 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0329 | 06 | 17 | v*hbdn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0330 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0334 | 06 | 17 | e*hbcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 | |
| 17P0341 | 06 | 17 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0347 | 06 | 17 | v*hbkgn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0349 | 06 | 17 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0350 | 06 | 17 | hbkrgden | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0360 | 06 | 17 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0362 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0365 | 06 | 17 | t*e*hbrcn | Tc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | Nova Ötifta |
| 17P0369 | 06 | 17 | hbkrgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0371 | 06 | 17 | vhbkgn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0374 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0382 | 06 | 17 | t*e*hbrcn | Tc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | Nova Ötifta |
| 17P0384 | 06 | 17 | vhbkrgde | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0385 | 06 | 17 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0386 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0388 | 06 | 17 | vhbkrgde | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0390 | 06 | 17 | o*hbkgn | | | | | |
| 17P0391 | 06 | 17 | hbkgdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0393 | 06 | 17 | hbkgdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0397 | 06 | 17 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0409 | 06 | 17 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0410 | 06 | 17 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0412 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0413 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0414 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0416 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17P0420 | 06 | 17 | v*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0425 | 06 | 17 | hbkrgde | Vg | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 17P0438 | 06 | 17 | hbkrgden | Vg | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | |
| 17P0442 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0444 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0445 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0446 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0447 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0459 | 06 | 17 | vhbkg | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0461 | 06 | 17 | vhbkg | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0466 | 06 | 17 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0480 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0482 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0483 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0484 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0486 | 06 | 17 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0498 | 06 | 17 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0501 | 06 | 17 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 17P0502 | 06 | 17 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0503 | 06 | 17 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0506 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0509 | 06 | 17 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 17P0510 | 06 | 17 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0517 | 06 | 17 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0522 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0523 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0525 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0526 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0530 | 06 | 17 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0535 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0542 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0543 | 06 | 17 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 17P0545 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0550 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0552 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0553 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0554 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0558 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0559 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0563 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0564 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0566 | 06 | 17 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0568 | 06 | 17 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 17P0585 | 06 | 17 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0588 | 06 | 17 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0589 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0590 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0591 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0594 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0596 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0599 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0600 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0603 | 06 | 17 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0616 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0617 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0620 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0621 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0624 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0630 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 17P0631 | 06 | 17 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0017 | 06 | 19 | b*hkg | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliÜŘe, g.jasa, natura |
| 19P0052 | 06 | 19 | b*hkg | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 19P0074 | 06 | 19 | b*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 19P0090 | 06 | 19 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0097 | 06 | 19 | v*k*g*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 19P0102 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0124 | 06 | 19 | b*hkg | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 19P0142 | 06 | 19 | k*g*e*vhbdcn | | | | | |
| 19P0150 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0154 | 06 | 19 | b*hkg | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliÜŘe, g.jasa, natura |
| 19P0169 | 06 | 19 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 19P0172 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0173 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0174 | 06 | 19 | k*g*hbdcn | | | | | |
| 19P0181 | 06 | 19 | k*g*vhbdn | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19P0193 | 06 | 19 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0202 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0204 | 06 | 19 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0207 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0211 | 06 | 19 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0231 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0235 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0240 | 06 | 19 | k*g*vhbn | | | | |
| 19P0243 | 06 | 19 | h*k*g*e*bdcn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0244 | 06 | 19 | hbkg | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0250 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0260 | 06 | 19 | k*g*e*vhbdcn | | | | |
| 19P0261 | 06 | 19 | k*g*e*hbcn | | | | |
| 19P0262 | 06 | 19 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0263 | 06 | 19 | h*bkgdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0267 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0268 | 06 | 19 | e*hbkgdcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 19P0272 | 06 | 19 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0275 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0299 | 06 | 19 | h*k*g*bdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0303 | 06 | 19 | e*hbkgdcn | Ea | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 19P0309 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | |
| 19P0310 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | |
| 19P0311 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | |
| 19P0319 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0320 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0322 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0324 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0329 | 06 | 19 | h*bkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0336 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0347 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0348 | 06 | 19 | k*g*e*hbcn | | | | |
| 19P0350 | 06 | 19 | k*g*e*hbcn | | | | |
| 19P0363 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0364 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0369 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | |
| 19P0379 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0382 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0392 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0398 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0407 | 06 | 19 | h*k*g*bdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0408 | 06 | 19 | h*k*g*bdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0416 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0426 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0428 | 06 | 19 | h*k*g*bdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0434 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0435 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0437 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0438 | 06 | 19 | k*g*e*hbdcn | | | | |
| 19P0440 | 06 | 19 | k*g*e*hbcn | | | | |
| 19P0458 | 06 | 19 | hbkg | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0463 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0471 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0474 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0477 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0478 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0479 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0482 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0483 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0487 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0488 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0489 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0490 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0492 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 |
| 19P0513 | 06 | 19 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0515 | 06 | 19 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0518 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0523 | 06 | 19 | e*hbkgcn | Eb | 1 | ohranjanje krajine | 2 |
| 19P0524 | 06 | 19 | vhbkgn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 19P0525 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0529 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0530 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | |
| 19P0534 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0536 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |
| 19P0537 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19P0539 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0541 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0546 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0547 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0557 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0568 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0574 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0577 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0579 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0580 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0582 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0589 | 06 | 19 | j*hb | Ja | 3 | 2 | | |
| 19P0591 | 06 | 19 | k*g*hbdn | | | | | |
| 19P0592 | 06 | 19 | k*g*hbdn | | | | | |
| 19P0599 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0600 | 06 | 19 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0603 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0607 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0608 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0610 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0626 | 06 | 19 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0628 | 06 | 19 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0639 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0642 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0643 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0647 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0656 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0657 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0660 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0661 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0667 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0668 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0669 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0671 | 06 | 19 | hbkg | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0674 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0675 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0677 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0679 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0681 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0682 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0686 | 06 | 19 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 19P0691 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0693 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0694 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0695 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0696 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0697 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0698 | 06 | 19 | k*g*hbn | | | | | |
| 19P0715 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0723 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0734 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0735 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0736 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0741 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0747 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0748 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 19P0749 | 06 | 19 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0003 | 06 | 20 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0005 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0024 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0025 | 06 | 20 | b*vh | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 20P0037 | 06 | 20 | vhbkg | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0046 | 06 | 20 | hbcn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0091 | 06 | 20 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0092 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0144 | 06 | 20 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 20P0178 | 06 | 20 | z*vhbkg | Za | 1 | malopovrŰinsko ukrepanje | 3 | |
| 20P0184 | 06 | 20 | b*hre | Bd | 1 | koŰnja | 1 | g.jasa, natura |
| 20P0209 | 06 | 20 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0225 | 06 | 20 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0244 | 06 | 20 | vhbcn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0261 | 06 | 20 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0271 | 06 | 20 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0276 | 06 | 20 | hbdn | Ha | 1 | uporaba bioloŰko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0282 | 06 | 20 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P0284 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0285 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0295 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0298 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0309 | 06 | 20 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0310 | 06 | 20 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0311 | 06 | 20 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0312 | 06 | 20 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0325 | 06 | 20 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0330 | 06 | 20 | hbkrgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0339 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0352 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0361 | 06 | 20 | hbkgn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0373 | 06 | 20 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0374 | 06 | 20 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0378 | 06 | 20 | t*e*hbcn | Tc | 1 | malopovrÜinsko ukrepanje | 3 | Nova Ötifta |
| 20P0381 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0382 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0383 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0384 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0385 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0386 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0393 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0397 | 06 | 20 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0398 | 06 | 20 | v*h*bn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0406 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0412 | 06 | 20 | hbkgen | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0413 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0416 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0433 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0444 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0457 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0460 | 06 | 20 | b*hkgd | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, epo |
| 20P0466 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0470 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0487 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0488 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0490 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0527 | 06 | 20 | b*j*hd | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 20P0542 | 06 | 20 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0571 | 06 | 20 | v*hbkgn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0573 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0584 | 06 | 20 | b*j*hd | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 20P0585 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0588 | 06 | 20 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0599 | 06 | 20 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0600 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0611 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0612 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0618 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0626 | 06 | 20 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0631 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0634 | 06 | 20 | hben | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0643 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0649 | 06 | 20 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0651 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0652 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0654 | 06 | 20 | vhbkgn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0656 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0659 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0661 | 06 | 20 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0668 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0670 | 06 | 20 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 20P0672 | 06 | 20 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0674 | 06 | 20 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0677 | 06 | 20 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0684 | 06 | 20 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0691 | 06 | 20 | vhbkg | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0698 | 06 | 20 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0709 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0711 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0717 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0718 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0726 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 20P0727 | 06 | 20 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P0730 | 06 | 20 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0742 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0743 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0748 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0750 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0754 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0756 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0759 | 06 | 20 | vhbkg | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0767 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0768 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0774 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0775 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0776 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0784 | 06 | 20 | hbkg | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0787 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0791 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0800 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0804 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0808 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0809 | 06 | 20 | hbkgn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0812 | 06 | 20 | vhb | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0819 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0824 | 06 | 20 | vhbn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0832 | 06 | 20 | vhbkgn | Va | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 20P0853 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0854 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0869 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0875 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0879 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0884 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0886 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0889 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0893 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0895 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0896 | 06 | 20 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0897 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0898 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0899 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0905 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0906 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0907 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0910 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0917 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0918 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0922 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0927 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0931 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0954 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0958 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0964 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0965 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0974 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0979 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0985 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P0987 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1013 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1014 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1019 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1028 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1029 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1032 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1036 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1039 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1041 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1046 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 20P1048 | 06 | 20 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0016 | 06 | 51 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŔnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0020 | 06 | 51 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0022 | 06 | 51 | h*b*n | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0025 | 06 | 51 | v*hbn | Vd | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0032 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0038 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0045 | 06 | 51 | b*hdn | Bc | 1 | Ŕas seŔnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0046 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0047 | 06 | 51 | v*hbn | Vd | 1 | seŔnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51P0048 | 06 | 51 | v*hbn | | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0050 | 06 | 51 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0052 | 06 | 51 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0053 | 06 | 51 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0058 | 06 | 51 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0059 | 06 | 51 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0069 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0070 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0071 | 06 | 51 | v*p*i*d*hb | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0072 | 06 | 51 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0081 | 06 | 51 | v*p*i*d*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0086 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0087 | 06 | 51 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0088 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0091 | 06 | 51 | h*o*n*b | | | | | |
| 51P0093 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0094 | 06 | 51 | o*hbn | | | | | |
| 51P0096 | 06 | 51 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 51P0102 | 06 | 51 | b*hd | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0103 | 06 | 51 | b*hdn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 51P0104 | 06 | 51 | hbd | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0111 | 06 | 51 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0112 | 06 | 51 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0115 | 06 | 51 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0117 | 06 | 51 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0123 | 06 | 51 | i*d*o*hbn | | | | | |
| 51P0134 | 06 | 51 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0135 | 06 | 51 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0137 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0138 | 06 | 51 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 51P0140 | 06 | 51 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 51P0141 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0142 | 06 | 51 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 51P0154 | 06 | 51 | h*n*b | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0160 | 06 | 51 | p*i*d*hb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Kameni zid |
| 51P0166 | 06 | 51 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Kameni zid |
| 51P0178 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0179 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0180 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0181 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0184 | 06 | 51 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0185 | 06 | 51 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0186 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0188 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0189 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0191 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0192 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0193 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0202 | 06 | 51 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0204 | 06 | 51 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0208 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0210 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0211 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0213 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0221 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0227 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0228 | 06 | 51 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 51P0231 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0233 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0235 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0236 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 51P0237 | 06 | 51 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0000 | 06 | 52 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 52P0003 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0012 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0041 | 06 | 52 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0042 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0049 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0056 | 06 | 52 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 52P0076 | 06 | 52 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 52P0087 | 06 | 52 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0091 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0112 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0120 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0126 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52P0130 | 06 | 52 | vhb | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0131 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0133 | 06 | 52 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0134 | 06 | 52 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 52P0137 | 06 | 52 | b*vhdn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura, cona |
| 52P0141 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0153 | 06 | 52 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0157 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0159 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0160 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0163 | 06 | 52 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 52P0165 | 06 | 52 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0167 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0170 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0173 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0175 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0178 | 06 | 52 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pragozd Strmec |
| 52P0179 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0183 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0185 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0187 | 06 | 52 | vhbdn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0194 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0196 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0197 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0198 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0201 | 06 | 52 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 52P0202 | 06 | 52 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 52P0203 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0205 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0207 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0209 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0211 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0213 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0214 | 06 | 52 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 52P0220 | 06 | 52 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 52P0222 | 06 | 52 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 52P0258 | 06 | 52 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 52P0260 | 06 | 52 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 52P0266 | 06 | 52 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliŮŘe, g.jasa, natura |
| 52P0267 | 06 | 52 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 52P0272 | 06 | 52 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliŮŘe, ekocelica, natura |
| 52P0288 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0289 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0290 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0291 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0295 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0301 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0302 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0303 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0304 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0305 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0306 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0309 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0310 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0311 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0330 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0339 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0342 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0345 | 06 | 52 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0348 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0349 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0350 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0352 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0353 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0356 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0359 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0360 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 52P0361 | 06 | 52 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0005 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0008 | 06 | 53 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 53P0028 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0037 | 06 | 53 | v*z*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0039 | 06 | 53 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 53P0041 | 06 | 53 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 53P0042 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53P0043 | 06 | 53 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 53P0044 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0045 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0055 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0056 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0058 | 06 | 53 | vhbd | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 53P0061 | 06 | 53 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0065 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0076 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0078 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0079 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0082 | 06 | 53 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 53P0088 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0089 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0090 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0091 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0092 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | 2 | RGR_7000, ekocelica, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0097 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0103 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0104 | 06 | 53 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 53P0125 | 06 | 53 | o*hbn | | | | | |
| 53P0132 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0133 | 06 | 53 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0136 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0139 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0140 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0141 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0149 | 06 | 53 | v*p*i*d*hbn | | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0150 | 06 | 53 | hb | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 53P0151 | 06 | 53 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŮko razgradljivih olj | 3 | |
| 53P0180 | 06 | 53 | b*hn | Bd | 1 | mirna cona | 2 | RGR_7000, ZimovaliŮŘe, natura |
| 53P0193 | 06 | 53 | b*j*h | Bd | 1 | koŮnja | 1 | g.jasa, natura |
| 53P0194 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0195 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0196 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0200 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0201 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0211 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0213 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0214 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0223 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0225 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0243 | 06 | 53 | o*hbn | | | | | |
| 53P0244 | 06 | 53 | o*hbn | | | | | |
| 53P0245 | 06 | 53 | o*hbn | | | | | |
| 53P0246 | 06 | 53 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 53P0252 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0254 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0255 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0258 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0262 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0263 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0264 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0266 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0270 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0274 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0278 | 06 | 53 | j*hb | Ja | 0 | 2 | 3 | |
| 53P0306 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0308 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0309 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0311 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0313 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0314 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0316 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0317 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0320 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0321 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0322 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0323 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0359 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0361 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0362 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0363 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0364 | 06 | 53 | v*z*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0365 | 06 | 53 | v*z*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53P0366 | 06 | 53 | v*z*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0367 | 06 | 53 | v*z*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0391 | 06 | 53 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0393 | 06 | 53 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0395 | 06 | 53 | v*hbd | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0396 | 06 | 53 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0397 | 06 | 53 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0398 | 06 | 53 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0399 | 06 | 53 | v*hbdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0401 | 06 | 53 | v*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 53P0423 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0426 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0428 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0429 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0431 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0434 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0437 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0438 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0441 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0443 | 06 | 53 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0444 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0445 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0456 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0457 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0461 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0463 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0474 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0476 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0481 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0482 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0484 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0490 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0499 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0503 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0505 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0506 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0510 | 06 | 53 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 53P0513 | 06 | 53 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0029 | 06 | 54 | v*hbdn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0084 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0090 | 06 | 54 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0113 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0178 | 06 | 54 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Borovec |
| 54P0194 | 06 | 54 | b*hn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Orel belorepec, natura |
| 54P0211 | 06 | 54 | v*b*hn | | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0216 | 06 | 54 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0221 | 06 | 54 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0237 | 06 | 54 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0238 | 06 | 54 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0252 | 06 | 54 | z*hbn | Za | 1 | malopovrŬinsko ukrepanje | 3 | |
| 54P0258 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloŬko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0259 | 06 | 54 | b*vhn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 54P0260 | 06 | 54 | v*p*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0273 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0286 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0296 | 06 | 54 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0299 | 06 | 54 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0300 | 06 | 54 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0304 | 06 | 54 | v*b*hn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0305 | 06 | 54 | p*vhbn | Pa | 1 | | 3 | |
| 54P0306 | 06 | 54 | p*vhbn | Pa | 1 | | 3 | |
| 54P0312 | 06 | 54 | v*p*i*d*hb | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0316 | 06 | 54 | p*hbn | Pa | 1 | | 3 | |
| 54P0325 | 06 | 54 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0327 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0334 | 06 | 54 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0336 | 06 | 54 | vhbn | Vi | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0338 | 06 | 54 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0349 | 06 | 54 | p*i*d*hb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Pragozd Krokar |
| 54P0355 | 06 | 54 | v*p*i*d*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0356 | 06 | 54 | hbd | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0357 | 06 | 54 | hbdn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0376 | 06 | 54 | v*hbn | Vd | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0381 | 06 | 54 | b*vhn | Bc | 1 | Řas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 54P0409 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54P0443 | 06 | 54 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 54P0473 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0490 | 06 | 54 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0495 | 06 | 54 | b*vhn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 54P0508 | 06 | 54 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0512 | 06 | 54 | v*hbn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0518 | 06 | 54 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0527 | 06 | 54 | v*b*hdn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 54P0535 | 06 | 54 | b*hn | Bc | 1 | Ŕas seŘnje | 2 | Divji petelin, natura |
| 54P0539 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0552 | 06 | 54 | vhb | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0563 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0564 | 06 | 54 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0566 | 06 | 54 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0570 | 06 | 54 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0573 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0578 | 06 | 54 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Jezero |
| 54P0579 | 06 | 54 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Jezero |
| 54P0580 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0584 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0586 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0592 | 06 | 54 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0602 | 06 | 54 | h*b | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0604 | 06 | 54 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0612 | 06 | 54 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0614 | 06 | 54 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0616 | 06 | 54 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0617 | 06 | 54 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0621 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0626 | 06 | 54 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 54P0627 | 06 | 54 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0637 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0638 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0639 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0640 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0642 | 06 | 54 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 54P0645 | 06 | 54 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0646 | 06 | 54 | hb | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0647 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0648 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0649 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0651 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0654 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0665 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0668 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0673 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 54P0674 | 06 | 54 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 55P0029 | 06 | 55 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 55P0037 | 06 | 55 | h*b* | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0066 | 06 | 55 | h*b*n | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0117 | 06 | 55 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŔe, ekocelica, natura |
| 55P0153 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0162 | 06 | 55 | v*b*hn | Vc | 1 | seŘnja nizke jakosti | 3 | |
| 55P0182 | 06 | 55 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 55P0183 | 06 | 55 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0227 | 06 | 55 | h*b*vn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0243 | 06 | 55 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 55P0250 | 06 | 55 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0286 | 06 | 55 | vhbn | Vc | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0320 | 06 | 55 | h*b*j* | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0330 | 06 | 55 | b*hn | Bf | 1 | brez ukrepov | | ekocelica, natura |
| 55P0334 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 | |
| 55P0345 | 06 | 55 | b*j*h | Bd | 1 | koÜnja | 1 | g.jasa, natura |
| 55P0354 | 06 | 55 | b*h | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŔe, ekocelica, natura |
| 55P0358 | 06 | 55 | b*hn | Bd | 1 | brez ukrepov | | ZimovaliÜŔe, ekocelica, natura |
| 55P0359 | 06 | 55 | h*b*vdn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0380 | 06 | 55 | hbn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0386 | 06 | 55 | p*i*d*hbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Malence |
| 55P0387 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0388 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0393 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0394 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloÜko razgradljivih olj | 3 | |
| 55P0404 | 06 | 55 | b*j*h | Bd | 1 | mirna cona | 1 | ZimovaliÜŔe, g.jasa, natura |
| 55P0405 | 06 | 55 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0409 | 06 | 55 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55P0410 | 06 | 55 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0431 | 06 | 55 | h*vbdn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0436 | 06 | 55 | h*vbdn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0437 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0444 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0445 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0446 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0448 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0449 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0464 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0465 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0468 | 06 | 55 | h*b | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0469 | 06 | 55 | h*b | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0474 | 06 | 55 | h*b | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0481 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0484 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0487 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0489 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0491 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0493 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0494 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0496 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0497 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0504 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0506 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0508 | 06 | 55 | h*bn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0550 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0551 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0554 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0557 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0560 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0566 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0567 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0570 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0571 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0586 | 06 | 55 | hb | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0587 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0588 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0589 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0590 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0591 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0596 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0598 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0601 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0603 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0604 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0608 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0610 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0612 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0613 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0614 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0626 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0630 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0631 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0632 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0633 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0636 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0641 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0649 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0652 | 06 | 55 | hbn | Hc | 1 | | 3 |
| 55P0681 | 06 | 55 | h*vb | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0687 | 06 | 55 | h*vb | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0692 | 06 | 55 | h*vb | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0694 | 06 | 55 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0705 | 06 | 55 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0709 | 06 | 55 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0710 | 06 | 55 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0717 | 06 | 55 | h*vbn | Ha | 1 | uporaba bioloŽko razgradljivih olj | 3 |
| 55P0725 | 06 | 55 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0743 | 06 | 55 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0746 | 06 | 55 | vhb | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0748 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0750 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0759 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |
| 55P0763 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55P0765 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0766 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0768 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0772 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0773 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0775 | 06 | 55 | vhbn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0780 | 06 | 55 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0782 | 06 | 55 | vhbd | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0785 | 06 | 55 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0795 | 06 | 55 | vhbdn | | 1 | stalnost gozda | 2 | |
| 55P0797 | 06 | 55 | p*i*d*vhb | Dc | 1 | brez ukrepov | | Mi×uk |
| 55P0798 | 06 | 55 | p*i*d*vhbn | Dc | 1 | brez ukrepov | | Mi×uk |
| 01L0000 | 06 | 01 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 01L0001 | 06 | 01 | t*e*r | Tc | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Levstikova peÜpot |
| 01L0002 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0003 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0004 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0005 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0006 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E6 |
| 01L0007 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E6 |
| 01L0008 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E6 |
| 01L0009 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E6 |
| 01L0010 | 06 | 01 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 01L0011 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0012 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0013 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E6 |
| 01L0014 | 06 | 01 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 01L0015 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0016 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0017 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0018 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0019 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0020 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0021 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0022 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0023 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0024 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0025 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0026 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0027 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0028 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0029 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0030 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0031 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0032 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0033 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0034 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0035 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0036 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0037 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0038 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0039 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0040 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0041 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0042 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0043 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0044 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0045 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0046 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0047 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0048 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0049 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0050 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0051 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0052 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 01L0053 | 06 | 01 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 02L0000 | 06 | 02 | r*t*e* | Tf | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | E7 |
| 02L0001 | 06 | 02 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0000 | 06 | 03 | r*t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Naravoslovna uŘna pot Sveta Ana |
| 03L0001 | 06 | 03 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 03L0002 | 06 | 03 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 03L0003 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0004 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0005 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0006 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L0007 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0008 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0009 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0010 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0011 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0012 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0013 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0014 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0015 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0016 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0017 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 03L0018 | 06 | 03 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 04L0000 | 06 | 04 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | TrÜka peÜpot |
| 05L0000 | 06 | 05 | p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | RoÜka peÜpot |
| 06L0000 | 06 | 06 | r*t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Jelenov studenec |
| 06L0001 | 06 | 06 | r*t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Jelenov studenec |
| 06L0002 | 06 | 06 | r*t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Jelenov studenec |
| 06L0003 | 06 | 06 | r*t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Jelenov studenec |
| 06L0004 | 06 | 06 | r*t* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 06L0005 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0006 | 06 | 06 | r*t* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 06L0007 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0008 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0009 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0010 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0011 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0012 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0013 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0014 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0015 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0016 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0017 | 06 | 06 | r*t* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 06L0018 | 06 | 06 | r*t* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 06L0019 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0020 | 06 | 06 | r*t* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 06L0021 | 06 | 06 | r*t*e* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Kalanova peÜpot |
| 06L0022 | 06 | 06 | r*t*e* | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Kalanova peÜpot |
| 06L0023 | 06 | 06 | r*e* | Rb | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0024 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0025 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0026 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0027 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0028 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0029 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0030 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0031 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0032 | 06 | 06 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 06L0033 | 06 | 06 | t*p*e* | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Ro×ni studenec |
| 06L0034 | SI | 06 | h | Hf | | | | Reka Rin×a |
| 08L0000 | 06 | 08 | p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | RoÜka peÜpot |
| 08L0001 | 06 | 08 | t*e* | Tc | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Kri×ev pot |
| 08L0002 | 06 | 08 | p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | RoÜka peÜpot |
| 09L0000 | 06 | 09 | p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | RoÜka peÜpot |
| 11L0000 | 06 | 11 | p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | RoÜka peÜpot |
| 11L0001 | 06 | 11 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 12L0000 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0001 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0002 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0003 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0004 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0005 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0006 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 12L0007 | 06 | 12 | t*p*e*r | Te | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | GUP Kozice |
| 13L0000 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 13L0001 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | pl. pot Kremp. sedlo - Bos. Loka |
| 13L0002 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Grajska peÜpot |
| 13L0003 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 13L0004 | 06 | 13 | t*e*r | Tc | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Kostelsko - TrÜka pot |
| 13L0005 | 06 | 13 | t*e*r | Tc | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | Kostelsko - TrÜka pot |
| 13L0006 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 13L0007 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 13L0008 | 06 | 13 | h | Hf | | | | Reka Kolpa |
| 13L0009 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0010 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0011 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L0012 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0013 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0014 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0015 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0016 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0017 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0018 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0019 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0020 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0021 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0022 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0023 | 06 | 13 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 13L0024 | 06 | 13 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | koŘevska planinska pot |
| 17L0000 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0001 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0002 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0003 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0004 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0005 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0006 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0007 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0008 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0009 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0010 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0011 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0012 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0013 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0014 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0015 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0016 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0017 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0018 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0019 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0020 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0021 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0022 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0023 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0024 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0025 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0026 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0027 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0028 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0029 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0030 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0031 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0032 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0033 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0034 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0035 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0036 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0037 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0038 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0039 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0040 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0041 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0042 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0043 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0044 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0045 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0046 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0047 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0048 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0049 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0050 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0051 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0052 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0053 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 17L0054 | 06 | 17 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 19L0000 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0001 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0002 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0003 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0004 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0005 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0006 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19L0007 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0008 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0009 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0010 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0011 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0012 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0013 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0014 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0015 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0016 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0017 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0018 | 06 | 19 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 19L0019 | 06 | 19 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 19L0020 | 06 | 19 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0000 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0001 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0002 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0003 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0004 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0005 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0006 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0007 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0008 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0009 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0010 | 06 | 20 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 20L0011 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0012 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0013 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0014 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0015 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0016 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0017 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0018 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0019 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0020 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0021 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0022 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0023 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0024 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0025 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0026 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0027 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0028 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0029 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0030 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0031 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0032 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0033 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0034 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0035 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0036 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0037 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0038 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0039 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0040 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0041 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0042 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0043 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0044 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0045 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0046 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0047 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0048 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0049 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0050 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0051 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0052 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0053 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0054 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0055 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0056 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0057 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0058 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0059 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0060 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20L0061 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0062 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0063 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0064 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0065 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0066 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0067 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0068 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 20L0069 | 06 | 20 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 53L0000 | 06 | 53 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 53L0001 | 06 | 53 | h | Hf | | | | Reka Kolpa |
| 53L0002 | 06 | 53 | h | Hf | 1 | MalopovrÜinsko ukrepanje | 3 | ManjÜi vodotoki |
| 54L0000 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0001 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0002 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0003 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0004 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0005 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0006 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0007 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0008 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0009 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0010 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0011 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0012 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0013 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0014 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0015 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0016 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0017 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0018 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0019 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0020 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0021 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0022 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0023 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0024 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0025 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0026 | 06 | 54 | t*p*e*r | Pa | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | BorovÜka pot |
| 54L0027 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0028 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0029 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0030 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | |
| 54L0031 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | koŘevska planinska pot |
| 54L0032 | 06 | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | koŘevska planinska pot |
| 54L0033 | | 54 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | koŘevska planinska pot |
| 55L0000 | 06 | 55 | e*rt | Rd | 1 | sonaravno gospodarjenje | 3 | koŘevska planinska pot |
| 01T0000 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | | | |
| 01T0001 | 06 | 01 | j* | stalno krmiÜŘe | | | | herkules |
| 01T0002 | 06 | 01 | j* | krmiÜŘe | | | | stalno krmiÜŘe |
| 01T0003 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | | | |
| 01T0004 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0005 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0006 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0007 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0008 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0009 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0010 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0011 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | | | |
| 01T0012 | 06 | 01 | r*e*t | planinska koŘa | | | | |
| 01T0013 | 06 | 01 | h*b* | studenec | | | | |
| 01T0014 | 06 | 01 | r*e* | razgledi ÜŘe | | | | |
| 01T0015 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | | | |
| 01T0016 | 06 | 01 | j* | lovska koŘa, dom | | | | |
| 01T0017 | 06 | 01 | j* | krmiÜŘe | | | | stalno krmiÜŘe |
| 01T0018 | 06 | 01 | j* | lovska koŘa, dom | | | | |
| 01T0019 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | | | |
| 01T0020 | 06 | 01 | j* | krmiÜŘe | | | | stalno krmiÜŘe |
| 01T0021 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | | | |
| 01T0022 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | | | |
| 01T0023 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | | | |
| 01T0024 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | | | |
| 01T0025 | 06 | 01 | ce | cerkev | | | | |
| 01T0026 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | | | |
| 01T0027 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01T0028 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0029 | 06 | 01 | j* | mrhoviŮŘe | | |
| 01T0030 | 06 | 01 | j* | pre×a | | |
| 01T0031 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0032 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0033 | 06 | 01 | h*d | izvir | NV_naravna vrednota | Äaga pri Vel. LaŮŘah |
| 01T0034 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0035 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0036 | 06 | 01 | ce | spomenik | | |
| 01T0037 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | BeŘ |
| 01T0038 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0039 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0040 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0041 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0042 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | |
| 01T0043 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0044 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0045 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0046 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | Pri koritu |
| 01T0047 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | |
| 01T0048 | 06 | 01 | h | ponor | | |
| 01T0049 | 06 | 01 | ce | spomenik | | |
| 01T0050 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0051 | 06 | 01 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 01T0052 | 06 | 01 | j* | pre×a | | |
| 01T0053 | 06 | 01 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 01T0054 | 06 | 01 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 01T0055 | 06 | 01 | c | mlin | | |
| 01T0056 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | |
| 01T0057 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0058 | 06 | 01 | b*d | skalni osamelec | | |
| 01T0059 | 06 | 01 | ce | cerkev | | |
| 01T0060 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0061 | 06 | 01 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 01T0062 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0063 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0064 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0065 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | |
| 01T0066 | 06 | 01 | ce | spomenik | | |
| 01T0067 | 06 | 01 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 01T0068 | 06 | 01 | c | mlin | | |
| 01T0069 | 06 | 01 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 01T0070 | 06 | 01 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 01T0071 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0072 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0073 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0074 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 01T0075 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 01T0076 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0077 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0078 | 06 | 01 | d | posebno drevo | | |
| 01T0079 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0080 | 06 | 01 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 01T0081 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0082 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0083 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0084 | 06 | 01 | c | razvaline | | |
| 01T0085 | 06 | 01 | d | zavarovano drevo | | rastiŮŘe tise; veŘje |
| 01T0086 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0087 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0088 | 06 | 01 | ce | spomenik | | |
| 01T0089 | 06 | 01 | c | mlin | | |
| 01T0090 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 01T0091 | 06 | 01 | c | razvaline | | |
| 01T0092 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 01T0093 | 06 | 01 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 01T0094 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0095 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0096 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0097 | 06 | 01 | ce | spomenik | | |
| 01T0098 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0099 | 06 | 01 | h*b* | studenec | | |
| 01T0100 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 01T0101 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | |
| 01T0102 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | | V kladnju |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01T0103 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | |
| 01T0104 | 06 | 01 | j* | krmiŪŕe | stalno krmiŪŕe |
| 01T0105 | 06 | 01 | ce | cerkev | |
| 01T0106 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0107 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0108 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0109 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0110 | 06 | 01 | h*b* | studenec | |
| 01T0111 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0112 | 06 | 01 | c | razvaline | |
| 01T0113 | 06 | 01 | c | razvaline | |
| 01T0114 | 06 | 01 | c | razvaline | |
| 01T0115 | 06 | 01 | ce | cerkev | |
| 01T0116 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0117 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0118 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0119 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0120 | 06 | 01 | re | gozdna koŕa | |
| 01T0121 | 06 | 01 | h*b* | studenec | |
| 01T0122 | 06 | 01 | ce | cerkev | |
| 01T0123 | 06 | 01 | h*b* | studenec | |
| 01T0124 | 06 | 01 | r*e* | razgledi Ūŕe | |
| 01T0125 | 06 | 01 | h* | vodno zajetje | |
| 01T0126 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | |
| 01T0127 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0128 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0129 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0130 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0131 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0132 | 06 | 01 | h*b* | izvir | Pri studencu |
| 01T0133 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0134 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0135 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0136 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0137 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0138 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0139 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0140 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0141 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0142 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0143 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0144 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0145 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0146 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0147 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0148 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0149 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0150 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0151 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0152 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0153 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0154 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0155 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0156 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0157 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0158 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0159 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0160 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0161 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0162 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0163 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0164 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0165 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0166 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0167 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0168 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0169 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0170 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0171 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0172 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0173 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0174 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0175 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0176 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |
| 01T0177 | 06 | 01 | h*b* | izvir | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01T0178 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0179 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0180 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0181 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0182 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0183 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0184 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0185 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0186 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0187 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0188 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0189 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0190 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0191 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0192 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | Ko×nek |
| 01T0193 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0194 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0195 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0196 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | Mrzlica |
| 01T0197 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0198 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0199 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0200 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0201 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0202 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0203 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0204 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0205 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0206 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0207 | 06 | 01 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | PeŔi |
| 01T0208 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0209 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0210 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0211 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0212 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0213 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0214 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0215 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0216 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0217 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0218 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0219 | 06 | 01 | h*b* | izvir | | |
| 01T0220 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri ŐŔitniku |
| 01T0221 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na Kuclju |
| 01T0222 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno1 pri VrhuŬŔku |
| 01T0223 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na seno×etih |
| 01T0224 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno2 pri VrhuŬŔku |
| 01T0225 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | BukovŬŔica |
| 01T0226 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | ErŘelova jama |
| 01T0227 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Nad Kaj×evim brez. |
| 01T0228 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri Gornjih Kol |
| 01T0229 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | |
| 01T0230 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | |
| 01T0231 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Kevderc pri Krvavi P |
| 01T0232 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Kevderc v Rupah |
| 01T0233 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Kevdrc |
| 01T0234 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | OŬtinov brezen |
| 01T0235 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | SroboŬka jama 1 |
| 01T0236 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | SroboŬka jama 2 |
| 01T0237 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 01T0238 | 06 | 01 | b*d* | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Vratnica |
| 01T0239 | 06 | 01 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | StevniŬka jama |
| 01T0240 | 06 | 01 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Udorno brezno |
| 01T0241 | 06 | 01 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Podplana-ponori |
| 01T0242 | 06 | 01 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | G.Retje-ponikalnica |
| 01T0243 | 06 | 01 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Potok |
| 01T0244 | 06 | 01 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Srobotnik, ponikalni |
| 01T0245 | 06 | 01 | h*b*e*d | izvir | NV_naravna vrednota | Kobilji curek-slap |
| 01T0246 | 06 | 01 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Kobilji curek-potok |
| 01T0247 | 06 | 01 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Sv.Trojica,Őumnik |
| 01T0248 | 06 | 01 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Ponor Cereje |
| 01T0249 | 06 | 01 | e*d | posebno drevo | NV_naravni spomenik | Levstikova lipa |
| 01T0250 | 06 | 01 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev, Rob |
| 01T0251 | 06 | 01 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | 3 lipe, Vel. Slevica |
| 01T0252 | 06 | 01 | h*b*de | studenec | NV_naravna vrednota | Kobilji curek, slap |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01T0253 | 06 | 01 | b*d*e* | skalni osamelec | NV_naravna vrednota | Zob pri Kob. curku |
| 01T0254 | 06 | 01 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | ŐumniŪka jama |
| 01T0255 | 06 | 01 | c | cerkev | Srobotnik pri Vel.LaŪŘah | Cerkev Sv. Roka |
| 01T0256 | 06 | 01 | ce | znamenje, kapelica | ZgonŘe | Matere bo×je |
| 01T0257 | 06 | 01 | ce | spomenik | Rob | spominsko znamenje |
| 01T0258 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0259 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0260 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0261 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0262 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0263 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0264 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0265 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0266 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0267 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0268 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0269 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0270 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0271 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0272 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0273 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0274 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0275 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0276 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0277 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0278 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0279 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0280 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0281 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0282 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0283 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0284 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0285 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0286 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0287 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0288 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 01T0289 | 06 | 01 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0000 | 06 | 02 | n* | Řebelnjak | | |
| 02T0001 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0002 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0003 | 06 | 02 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 02T0004 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0005 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0006 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0007 | 06 | 02 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 02T0008 | 06 | 02 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 02T0009 | 06 | 02 | ce | spomenik | | |
| 02T0010 | 06 | 02 | ce | spomenik | | |
| 02T0011 | 06 | 02 | n* | Řebelnjak | | |
| 02T0012 | 06 | 02 | n* | Řebelnjak | | |
| 02T0013 | 06 | 02 | n* | Řebelnjak | | |
| 02T0014 | 06 | 02 | | izvir | | |
| 02T0015 | 06 | 02 | h* | vodno zajetje | | |
| 02T0016 | 06 | 02 | h* | vodnjak | | |
| 02T0017 | 06 | 02 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 02T0018 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0019 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0020 | 06 | 02 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 02T0021 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0022 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0023 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0024 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0025 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0026 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0027 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0028 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0029 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0030 | 06 | 02 | | gozdna uŘna pot | | |
| 02T0031 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0032 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0033 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0034 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0035 | 06 | 02 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 02T0036 | 06 | 02 | j* | pre×a | | |
| 02T0037 | 06 | 02 | ce | znamenje, kapelica | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02T0038 | 06 | 02 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 02T0039 | 06 | 02 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 02T0040 | 06 | 02 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Na Brdavsovem |
| 02T0041 | 06 | 02 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 02T0042 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | |
| 02T0043 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | Pri Äouknu |
| 02T0044 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | |
| 02T0045 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | |
| 02T0046 | 06 | 02 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Podgorica-Dol1 |
| 02T0047 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | |
| 02T0048 | 06 | 02 | h*b* | izvir | | |
| 02T0049 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v mlinu |
| 02T0050 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | V Mrzli dolini |
| 02T0051 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Hribu |
| 02T0052 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pod Debelim hribom |
| 02T0053 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | BrenŘenka |
| 02T0054 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | An×akova jama |
| 02T0055 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | An×iŘkovo brezno |
| 02T0056 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 02T0057 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na gmajni |
| 02T0058 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B. pod Őentrumarjem |
| 02T0059 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | B.v strugi RaŪice |
| 02T0060 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 02T0061 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 02T0062 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bidrhova jama |
| 02T0063 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na ViŘevki |
| 02T0064 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bacljeva jama |
| 02T0065 | 06 | 02 | b*d | Lep pozdrav/Best regards | | |
| 02T0066 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | V Őtihovih lazih |
| 02T0067 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | V vrtaŘi |
| 02T0068 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Brinska jama 1 |
| 02T0069 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Brinska jama 2 |
| 02T0070 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Gorjupova jama |
| 02T0071 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pod Starim Gradom |
| 02T0072 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Gredelca |
| 02T0073 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | GruŘmanova jama |
| 02T0074 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | ErjavŘeva jama |
| 02T0075 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0076 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0077 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Pod krajem |
| 02T0078 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | HoŘevarjeva jama |
| 02T0079 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 1 pri Jauhah |
| 02T0080 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama2_Stare doline |
| 02T0081 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 2 pri Jauhah |
| 02T0082 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jam1_stare doline |
| 02T0083 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 3 pri Jauhah |
| 02T0084 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0085 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0086 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama SLO |
| 02T0087 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v BojŘevem talu |
| 02T0088 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v Srednjem talu |
| 02T0089 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | V Miklav×evem talu |
| 02T0090 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0091 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v Őolskem talu |
| 02T0092 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri studencu |
| 02T0093 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Jama pri Brezjah |
| 02T0094 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 02T0095 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Janezkova jama |
| 02T0096 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Jauharsko brezno |
| 02T0097 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v lazih |
| 02T0098 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lazarjeva jama |
| 02T0099 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lazarjeva jama 2 |
| 02T0100 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Okroglica |
| 02T0101 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | KostevŘeva jama |
| 02T0102 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | KastelŘeva jama |
| 02T0103 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | MaŘkina jama |
| 02T0104 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | MahorŘkova jama |
| 02T0105 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | MatiŘkova jama |
| 02T0106 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Matkovo brezno |
| 02T0107 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lukatova jama |
| 02T0108 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | LukŘeva jama |
| 02T0109 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ovarija |
| 02T0110 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mihatovo brezno |
| 02T0111 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mihlav×kova polŪna |
| 02T0112 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Osekova jama |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02T0113 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Oblakova jama |
| 02T0114 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Medenov kevdrc |
| 02T0115 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mohorjev Kevdrc |
| 02T0116 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Rihtarjeva jama 1 |
| 02T0117 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Rihtarjeva jama 2 |
| 02T0118 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | KlinŘe brezno |
| 02T0119 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Ravrihovo brezno |
| 02T0120 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Rotarjeva jama |
| 02T0121 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kraljica 1 |
| 02T0122 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kraljica |
| 02T0123 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | KraljiŘek |
| 02T0124 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pepljeva jama |
| 02T0125 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Podkrajska jama |
| 02T0126 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PodsteljniŘna jama |
| 02T0127 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Prelesnikova jama 2 |
| 02T0128 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Prelesnikova jama 3 |
| 02T0129 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Dolaja jama |
| 02T0130 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | KrviŪka Okroglica |
| 02T0131 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | MartinŘeva jama |
| 02T0132 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Õtancarjeva jama |
| 02T0133 | 06 | 02 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Õtancerjevo brezno |
| 02T0134 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | TkalŘeva jama |
| 02T0135 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | TkavŘja jama |
| 02T0136 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Toma×evka |
| 02T0137 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äarinova jama |
| 02T0138 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Svetoantonska jama |
| 02T0139 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äegnana jama |
| 02T0140 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Videmska jama |
| 02T0141 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Õiroka jama |
| 02T0142 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Spodnja Skednevnica |
| 02T0143 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Sprutova jama |
| 02T0144 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Strahova jama |
| 02T0145 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Tatrca |
| 02T0146 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Triska jama |
| 02T0147 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | ZajŘeva jama |
| 02T0148 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Skednevnica |
| 02T0149 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Trpinova jama |
| 02T0150 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Trznarjeva jama |
| 02T0151 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | TumpŘeva jama |
| 02T0152 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Skrinjica |
| 02T0153 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PodpeŪka jama |
| 02T0154 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Skodenca pri Ponikva |
| 02T0155 | 06 | 02 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Na Brdavsovem, ponor |
| 02T0156 | 06 | 02 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | ╚ate× pri Strugah |
| 02T0157 | 06 | 02 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Krkovo, ponikalnica |
| 02T0158 | 06 | 02 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Podgorica-dol1 |
| 02T0159 | 06 | 02 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Õkornica,vodna jama |
| 02T0160 | 06 | 02 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, PodpeŘ |
| 02T0161 | 06 | 02 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | tisa, PodpeŘ |
| 02T0162 | 06 | 02 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | tepka |
| 02T0163 | 06 | 02 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | smreka, Predstruge |
| 02T0164 | 06 | 02 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipov gaj, Zden. vas |
| 02T0165 | 06 | 02 | b*d | redek ekosistem | NV_naravna vrednota | Vodni dol |
| 02T0166 | 06 | 02 | b*d | kalu×a, kotanja, mlaka | NV_naravna vrednota | mlaka, Stara lu×a |
| 02T0167 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0168 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0169 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0170 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0171 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0172 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0173 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0174 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0175 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0176 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0177 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0178 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0179 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0180 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0181 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0182 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 02T0183 | 06 | 02 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0000 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0001 | 06 | 03 | h* | vodno zajetje | | |
| 03T0002 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 03T0003 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03T0004 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | stalno krmiŪŘe |
| 03T0005 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |
| 03T0006 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0007 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0008 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0009 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0010 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0011 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0012 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0013 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0014 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0015 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0016 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0017 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0018 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0019 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0020 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0021 | 06 | 03 | r* | raziskovalna ploskev | |
| 03T0022 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0023 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0024 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0025 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0026 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0027 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0028 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0029 | 06 | 03 | n* | Řebelnjak | |
| 03T0030 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0031 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0032 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0033 | 06 | 03 | n* | Řebelnjak | |
| 03T0034 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0035 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0036 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0037 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0038 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0039 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | stalno krmiŪŘe |
| 03T0040 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0041 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0042 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | stalno krmiŪŘe |
| 03T0043 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0044 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0045 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0046 | 06 | 03 | | LOPA | |
| 03T0047 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0048 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0049 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0050 | 06 | 03 | j* | lovska koŘa, dom | |
| 03T0051 | 06 | 03 | j* | lovska koŘa, dom | |
| 03T0052 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | stalno krmiŪŘe |
| 03T0053 | 06 | 03 | ce | spomenik | |
| 03T0054 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0055 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0056 | 06 | 03 | re | gozda koŘa | |
| 03T0057 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0058 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0059 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0060 | 06 | 03 | j* | krmiŪŘe | stalno krmiŪŘe |
| 03T0061 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |
| 03T0062 | 06 | 03 | c | mlin | |
| 03T0063 | 06 | 03 | ce | znamenje, kapelica | |
| 03T0064 | 06 | 03 | ce | znamenje, kapelica | |
| 03T0065 | 06 | 03 | ce | grad, utrdba | |
| 03T0066 | 06 | 03 | ce | cerkev | |
| 03T0067 | 06 | 03 | j* | lovska koŘa, dom | |
| 03T0068 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | |
| 03T0069 | 06 | 03 | j* | lovska koŘa, dom | |
| 03T0070 | 06 | 03 | re | gozdna koŘa | |
| 03T0071 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |
| 03T0072 | 06 | 03 | | TISE | |
| 03T0073 | 06 | 03 | r*e*t | planinska koŘa | |
| 03T0074 | 06 | 03 | p*t | informativna tabla ZGS | |
| 03T0075 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | |
| 03T0076 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |
| 03T0077 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |
| 03T0078 | 06 | 03 | h*b* | izvir | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03T0079 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0080 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0081 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0082 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0083 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0084 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0085 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0086 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0087 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0088 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0089 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0090 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0091 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0092 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0093 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0094 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0095 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0096 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0097 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0098 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0099 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0100 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0101 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0102 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0103 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0104 | 06 | 03 | h*b* | izvir | | |
| 03T0105 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na BaŪlju 1 |
| 03T0106 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Antonovo brezno |
| 03T0107 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Őkrajneku |
| 03T0108 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na BaŪlju 2 |
| 03T0109 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pri Tobakovi hruŪki |
| 03T0110 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri ObrniŪŘu |
| 03T0111 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Biserka |
| 03T0112 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Dulih |
| 03T0113 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v kamnolomu |
| 03T0114 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Bartolovo brezno 1 |
| 03T0115 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Bartolovo brezno 2 |
| 03T0116 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod zaklado |
| 03T0117 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Őpilu |
| 03T0118 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | JurŘkovo brezno |
| 03T0119 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Jelenov jezik |
| 03T0120 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bunker 1 |
| 03T0121 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bunker 2 |
| 03T0122 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | BrŪlinka |
| 03T0123 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | GoriŘevska ×iglovica |
| 03T0124 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Gnezdo |
| 03T0125 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Gobarca |
| 03T0126 | 06 | 03 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Francetova jama |
| 03T0127 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Fricova jama |
| 03T0128 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | GregŘeva jama |
| 03T0129 | 06 | 03 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Micnekova/GriŪka jam |
| 03T0130 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Finkova jama 1 |
| 03T0131 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Finkova jama 3 |
| 03T0132 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Elipsa |
| 03T0133 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama na seno×etih |
| 03T0134 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama dveh bratov |
| 03T0135 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Za vrhmi |
| 03T0136 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ľukova jama |
| 03T0137 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Cebinovo brezno |
| 03T0138 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Seljanova jama |
| 03T0139 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | JanŘja jama |
| 03T0140 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kapljiva jama |
| 03T0141 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mala KauŘja jama |
| 03T0142 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | OtavŪko svinjsko bre |
| 03T0143 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Krmelka |
| 03T0144 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mihajla jama |
| 03T0145 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pustno brezno 2 |
| 03T0146 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Putretova jama |
| 03T0147 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Oberstarjeva jama |
| 03T0148 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | PatovŪko brezno 1 |
| 03T0149 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | MivŘja jama |
| 03T0150 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mlado brezno 1 |
| 03T0151 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mlado brezno 2 |
| 03T0152 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mrtva jama |
| 03T0153 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Riglerjevo brezno |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03T0154 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pustno brezno 1 |
| 03T0155 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | RauŪljevo brezno |
| 03T0156 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Korlusovo brezno |
| 03T0157 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Petkov skedenj |
| 03T0158 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Petkova jama |
| 03T0159 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kozinov kevder |
| 03T0160 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pokrito brezno 1 |
| 03T0161 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pokrito brezno 2 |
| 03T0162 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PikŘeva jama |
| 03T0163 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pocestnica |
| 03T0164 | 06 | 03 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Podstenska jama |
| 03T0165 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Prepad na Tisavcu |
| 03T0166 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PolŪna jama |
| 03T0167 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pomladna jama |
| 03T0168 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PrazniŘna jama |
| 03T0169 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Katorde×eva jama |
| 03T0170 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 03T0171 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | KrajŘeva jama |
| 03T0172 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Rusova jama |
| 03T0173 | 06 | 03 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Tentera |
| 03T0174 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Äbonatovo brezno |
| 03T0175 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Äejna luknja |
| 03T0176 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | ÄelezniŪka jama |
| 03T0177 | 06 | 03 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äiglovica |
| 03T0178 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | VanŘevo brezno |
| 03T0179 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Vidmarjeva jama |
| 03T0180 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Velika KauŘja jama |
| 03T0181 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äivinska jama |
| 03T0182 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | TaboriŪŘe |
| 03T0183 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Trikotno brezno |
| 03T0184 | 06 | 03 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Äagarjevo brezno |
| 03T0185 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | StudenŪka jama 1 |
| 03T0186 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | StudenŪka jama 2 |
| 03T0187 | 06 | 03 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | SkonŘarjeva jama |
| 03T0188 | 06 | 03 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Jamniki-por.Bistrice |
| 03T0189 | 06 | 03 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Finkov potok |
| 03T0190 | 06 | 03 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | tisa, Perovo |
| 03T0191 | 06 | 03 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | duglaziji, Ortnek |
| 03T0192 | 06 | 03 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Ortnek, grad |
| 03T0193 | 06 | 03 | c | cerkev | Zapu×e pri Ribnici | Cerkev sv. Ane |
| 03T0194 | 06 | 03 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | Bre×e | Äivinska jama |
| 03T0195 | 06 | 03 | ce | znamenje, kapelica | Vrh pri Poljanah | Sv.Antona Padovanske |
| 03T0196 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0197 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0198 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0199 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0200 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0201 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0202 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0203 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0204 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0205 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0206 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0207 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0208 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0209 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0210 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0211 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0212 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0213 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0214 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0215 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0216 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0217 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 03T0218 | 06 | 03 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0000 | 06 | 04 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 04T0001 | 06 | 04 | r*e* | razgledIŪŘe | | |
| 04T0002 | 06 | 04 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 04T0003 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0004 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0005 | 06 | 04 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 04T0006 | 06 | 04 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev |
| 04T0007 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0008 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0009 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04T0010 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0011 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0012 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0013 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0014 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0015 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0016 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0017 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0018 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0019 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0020 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0021 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0022 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0023 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0024 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0025 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0026 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0027 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 04T0028 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0029 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0030 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0031 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0032 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0033 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0034 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0035 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0036 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0037 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0038 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0039 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0040 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0041 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0042 | 06 | 04 | d | posebno drevo | | |
| 04T0043 | 06 | 04 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev, pod D.vrhom |
| 04T0044 | 06 | 04 | n* | Řebelnjak | | |
| 04T0045 | 06 | 04 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 04T0046 | 06 | 04 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 04T0047 | 06 | 04 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 04T0048 | 06 | 04 | re | gozdna koŘa | | |
| 04T0049 | 06 | 04 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 04T0050 | 06 | 04 | h* | vodnjak | | |
| 04T0051 | 06 | 04 | h*b* | studenec | | |
| 04T0052 | 06 | 04 | c | razvaline | | |
| 04T0053 | 06 | 04 | ce | znamenje, kapelica | Podtabor | LovÜinova kapelica |
| 04T0054 | 06 | 04 | ce | spomenik | | Tigrovcem na Mali g. |
| 04T0055 | 06 | 04 | h* | vodnjak | | |
| 04T0056 | 06 | 04 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 04T0057 | 06 | 04 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 04T0058 | 06 | 04 | h*b* | izvir | | |
| 04T0059 | 06 | 04 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 04T0060 | 06 | 04 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 04T0061 | 06 | 04 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 04T0062 | 06 | 04 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 04T0063 | 06 | 04 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 04T0064 | 06 | 04 | j* | pre×a | | |
| 04T0065 | 06 | 04 | j* | pre×a | | |
| 04T0066 | 06 | 04 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 04T0067 | 06 | 04 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 04T0068 | 06 | 04 | re | gozdna koŘa | | |
| 04T0069 | 06 | 04 | b*d | kraÜka jama | | |
| 04T0070 | 06 | 04 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 04T0071 | 06 | 04 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 04T0072 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0073 | 06 | 04 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 04T0074 | 06 | 04 | b*d* | spodmol | | |
| 04T0075 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | | |
| 04T0076 | 06 | 04 | re | gozdna koŘa | | |
| 04T0077 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod Gozdarjem |
| 04T0078 | 06 | 04 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | GregorŘeva jama |
| 04T0079 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 04T0080 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Tisovcu |
| 04T0081 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 04T0082 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Grdi jami |
| 04T0083 | 06 | 04 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Jelenova kostnica |
| 04T0084 | 06 | 04 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Gosposka jama |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04T0085 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Pape×ev kevderc |
| 04T0086 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Grda jama |
| 04T0087 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | GregŘeva jama |
| 04T0088 | 06 | 04 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 04T0089 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Jama v Ambro×evem ko |
| 04T0090 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Pod Jermanovim hribo |
| 04T0091 | 06 | 04 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | ŁrnovrŬko brezno |
| 04T0092 | 06 | 04 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Cavsovo brezno |
| 04T0093 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Cvarova jama |
| 04T0094 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | KavŘja jama |
| 04T0095 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | KaŘja jama |
| 04T0096 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Kantetova jama |
| 04T0097 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Mala jama na Ravnici |
| 04T0098 | 06 | 04 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Kurje brezno |
| 04T0099 | 06 | 04 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | PavŬevo brezno |
| 04T0100 | 06 | 04 | b*d* | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | PotiskavŬka jama |
| 04T0101 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Peklova jama |
| 04T0102 | 06 | 04 | b*d* | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Podtaborska jama |
| 04T0103 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | ÄelkoŘa jama |
| 04T0104 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Őpelkna jama |
| 04T0105 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Zelenka |
| 04T0106 | 06 | 04 | b*d* | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Velika jama |
| 04T0107 | 06 | 04 | b*d | kraŬka jama | | Hrenova rupa |
| 04T0108 | 06 | 04 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | JernaŘev studenec |
| 04T0109 | 06 | 04 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Őumnik |
| 04T0110 | 06 | 04 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Tr×iŘ |
| 04T0111 | 06 | 04 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Rekarca |
| 04T0112 | 06 | 04 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Potiskavec |
| 04T0113 | 06 | 04 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev |
| 04T0114 | 06 | 04 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | mokovec, Mala gora |
| 04T0115 | 06 | 04 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Stene Sv. Ane |
| 04T0116 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0117 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0118 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0119 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0120 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0121 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0122 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0123 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0124 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0125 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 04T0126 | 06 | 04 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0000 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0001 | 06 | 05 | n* | Řebelnjak | | |
| 05T0002 | 06 | 05 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 05T0003 | 06 | 05 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 05T0004 | 06 | 05 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 05T0005 | 06 | 05 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 05T0006 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0007 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0008 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0009 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0010 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0011 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0012 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0013 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0014 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0015 | 06 | 05 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 05T0016 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa in lipovec |
| 05T0017 | 06 | 05 | ce | spomenik | | |
| 05T0018 | 06 | 05 | ce | spomenik | | |
| 05T0019 | 06 | 05 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 05T0020 | 06 | 05 | ce | cerkev | | |
| 05T0021 | 06 | 05 | c | razvaline | | |
| 05T0022 | 06 | 05 | n* | Řebelnjak | | |
| 05T0023 | 06 | 05 | n* | Řebelnjak | | |
| 05T0024 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0025 | 06 | 05 | j* | pre×a | | |
| 05T0026 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0027 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0028 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0029 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0030 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0031 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0032 | 06 | 05 | h*b* | studenec | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05T0033 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0034 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0035 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0036 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0037 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0038 | 06 | 05 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 05T0039 | 06 | 05 | b*d | kalu×a, kotanja, mlaka | NV_naravna vrednota | mlaka, Kralj. kamen |
| 05T0040 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0041 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0042 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0043 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0044 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0045 | 06 | 05 | rpe | gozdna koŘa | | |
| 05T0046 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0047 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0048 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0049 | 06 | 05 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 05T0050 | 06 | 05 | d | posebno drevo | | JazbeŘeva smreka |
| 05T0051 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0052 | 06 | 05 | h | ponor | | |
| 05T0053 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0054 | 06 | 05 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 05T0055 | 06 | 05 | c | razvaline | | |
| 05T0056 | 06 | 05 | c | bunker | | |
| 05T0057 | 06 | 05 | n* | Řebelnjak | | |
| 05T0058 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0059 | 06 | 05 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 05T0060 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0061 | 06 | 05 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 05T0062 | 06 | 05 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 05T0063 | 06 | 05 | c | bunker | | |
| 05T0064 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0065 | 06 | 05 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | RdeŘi kamen |
| 05T0066 | 06 | 05 | re | gozdna koŘa | | |
| 05T0067 | 06 | 05 | c | razvaline | | |
| 05T0068 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0069 | 06 | 05 | h* | vodnjak | | |
| 05T0070 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0071 | 06 | 05 | j* | krmiŬŘe | | stalno krmiŬŘe |
| 05T0072 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | kr.jama-seznam 500 n |
| 05T0073 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.jama-seznam 500 najveŘjih | Brezno dveh sester |
| 05T0074 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.jama-seznam 500 najveŘjih | Brezno FlaŬka |
| 05T0075 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | | Brezno pri poseki |
| 05T0076 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | |
| 05T0077 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | | Gobje brezno |
| 05T0078 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | |
| 05T0079 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.jama-seznam 500 najveŘjih | Pri kri×u ob cesti |
| 05T0080 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.brezno-seznam 500 najveŘjih | Kunje brezno |
| 05T0081 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | |
| 05T0082 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.jama-seznam 500 najveŘjih | Mirkovo brezno 1 |
| 05T0083 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | kr.brezno-seznam 500 najveŘjih | Mirkovo brezno 2 |
| 05T0084 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | | Pasje brezno 2 |
| 05T0085 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | |
| 05T0086 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | PoŬevna jama |
| 05T0087 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | Prehodna jama |
| 05T0088 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | | Skalar |
| 05T0089 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | | Sovino brezno |
| 05T0090 | 06 | 05 | b*d* | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Vodna jama |
| 05T0091 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | | Zobno brezno |
| 05T0092 | 06 | 05 | c | bunker | | |
| 05T0093 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0094 | 06 | 05 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Brunvirt |
| 05T0095 | 06 | 05 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Plitva vrtaŘa z vodn |
| 05T0096 | 06 | 05 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | VrtaŘa, vodni tok |
| 05T0097 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0098 | 06 | 05 | h*b* | izvir | | |
| 05T0099 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno10 ob Jazbecu |
| 05T0100 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 05T0101 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | |
| 05T0102 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Ob cesti |
| 05T0103 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Pasja jama |
| 05T0104 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Pasje brezno 1 |
| 05T0105 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | KljuŘavnica |
| 05T0106 | 06 | 05 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Kljukasto brezno |
| 05T0107 | 06 | 05 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | ZavetiŬŘna jama |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05T0108 | 06 | 05 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Udorna jama na Cinku |
| 05T0109 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa4, Klinja vas |
| 05T0110 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa3, Klinja vas |
| 05T0111 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa2, Klinja vas |
| 05T0112 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa1, Klinja vas |
| 05T0113 | 06 | 05 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Mala gora |
| 05T0114 | 06 | 05 | hbd | ribnik, bajer, kal | NV_naravna vrednota | kal, Stari Log |
| 05T0115 | 06 | 05 | c | razvaline | KleŘ | Cerkev Sv.Andreja |
| 05T0116 | 06 | 05 | ce | spomenik | Pri Starem Logu | Pugled |
| 05T0117 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0118 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0119 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0120 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0121 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0122 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0123 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0124 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0125 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0126 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0127 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0128 | 06 | 05 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 05T0129 | 06 | 05 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 05T0130 | 06 | 05 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 05T0131 | 06 | 05 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 05T0132 | 06 | 05 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 05T0133 | 06 | 05 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0000 | | | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Eleonorina jama |
| 06T0001 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0002 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0003 | | | d | posebno drevo | | 48,5cm/m/2009 |
| 06T0004 | | | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 06T0005 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0006 | | | b*d* | kraŪka jama | NV_naravana vrednota | Jama treh bratov |
| 06T0007 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0008 | | | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0009 | | | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0010 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0011 | | | b*d | kraŪko brezno | | |
| 06T0012 | | | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 06T0013 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0014 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0015 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0016 | | | h*b* | studenec | | |
| 06T0017 | | | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 06T0018 | | | ce | grad, utrdba | | |
| 06T0019 | | | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 06T0020 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0021 | | | d | posebno drevo | | |
| 06T0022 | | | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 06T0023 | | | ce | spomenik | | |
| 06T0024 | | | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 06T0025 | | | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 06T0026 | | | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0027 | | | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Reberski studenec |
| 06T0028 | | | h*b* | izvir | | |
| 06T0029 | | | h*b* | izvir | | |
| 06T0030 | | | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Mali Ulbrich |
| 06T0031 | | | c | mlin | | |
| 06T0032 | | | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 06T0033 | | | h*b* | izvir | | |
| 06T0034 | | | b*d | kraŪko brezno | | |
| 06T0035 | | | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Mrzli studenec |
| 06T0036 | | | h | ponor | | |
| 06T0037 | | | b*d | kraŪko brezno | | |
| 06T0038 | | | h | bruhalnik | | |
| 06T0039 | | | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 06T0040 | | | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Korita |
| 06T0041 | | | | brezno | | |
| 06T0042 | | | b*d | kraŪka jama | | |
| 06T0043 | | | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0044 | | | d | posebno drevo | | 88cm/m/2000 |
| 06T0045 | | | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0046 | | | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Biserka |
| 06T0047 | | | | lisiŘina | | |
| 06T0048 | | | b*d | kraŪka jama | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06T0049 | b*d | kraÜka jama | | |
| 06T0050 | c | elektrarna | | |
| 06T0051 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0052 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0053 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0054 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Jelenov studenec |
| 06T0055 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0056 | c | bunker | | |
| 06T0057 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0058 | h*b* | studenec | | |
| 06T0059 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0060 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0061 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0062 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0063 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0064 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0065 | ce | grad, utrdba | | |
| 06T0066 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0067 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0068 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 06T0069 | b*d | kraÜka jama | | |
| 06T0070 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | StreliÜki izvir |
| 06T0071 | h | bruhalnik | | |
| 06T0072 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | ZajŘji studenec |
| 06T0073 | h*b* | izvir | | |
| 06T0074 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 06T0075 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0076 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Livoldski studenec |
| 06T0077 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0078 | | brezno | | |
| 06T0079 | h*b* | izvir | | |
| 06T0080 | h*b* | izvir | | |
| 06T0081 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0082 | b*d | skalni osamelec | | |
| 06T0083 | h*b* | studenec | | |
| 06T0084 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 06T0085 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 06T0086 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 06T0087 | j* | pre×a | | |
| 06T0088 | j* | pre×a | | |
| 06T0089 | j* | pre×a | | |
| 06T0090 | j* | pre×a | | |
| 06T0091 | j* | pre×a | | |
| 06T0092 | j* | pre×a | | |
| 06T0093 | j* | pre×a | | |
| 06T0094 | j* | pre×a | | |
| 06T0095 | j* | pre×a | | |
| 06T0096 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 06T0097 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0098 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0099 | rpe | gozdna koŘa | | |
| 06T0100 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0101 | r*e*t | planinska koŘa | | |
| 06T0102 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0103 | rpe | gozdna koŘa | | |
| 06T0104 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0105 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0106 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 06T0107 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 06T0108 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 06T0109 | j* | pre×a | | |
| 06T0110 | j* | pre×a | | |
| 06T0111 | j* | pre×a | | |
| 06T0112 | j* | pre×a | | |
| 06T0113 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 06T0114 | j* | pre×a | | |
| 06T0115 | j* | pre×a | | |
| 06T0116 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Trebmos |
| 06T0117 | j* | pre×a | | |
| 06T0118 | j* | pre×a | | |
| 06T0119 | j* | pre×a | | |
| 06T0120 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0121 | j* | pre×a | | |
| 06T0122 | j* | pre×a | | |
| 06T0123 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06T0124 | j* | pre×a | | |
| 06T0125 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 06T0126 | j* | pre×a | | |
| 06T0127 | h* | vodno zajetje | | |
| 06T0128 | b*d | kraŪka jama | | |
| 06T0129 | re | gozdna koŘa | | |
| 06T0130 | h*b* | izvir | | |
| 06T0131 | h*b* | izvir | | |
| 06T0132 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 06T0133 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 06T0134 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 06T0135 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 06T0136 | j* | pre×a | | |
| 06T0137 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0138 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0139 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0140 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0141 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0142 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0143 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 06T0144 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 06T0145 | h | ribnik, bajer, kal | | ribnik |
| 06T0146 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 06T0147 | h*b* | izvir | | |
| 06T0148 | h*b* | izvir | | |
| 06T0149 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Ro×ni studenec |
| 06T0150 | h*b* | izvir | | |
| 06T0151 | h*b* | izvir | | |
| 06T0152 | h*b* | izvir | | |
| 06T0153 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod cesto |
| 06T0154 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B. sedmih Ūkratov |
| 06T0155 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno Tuba |
| 06T0156 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Mahovniku |
| 06T0157 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B.2 pri Led.jami |
| 06T0158 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Blatnikova jama |
| 06T0159 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Babja jama v Koflu |
| 06T0160 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Blatno brezno |
| 06T0161 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | BodeŘe brezno |
| 06T0162 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Goljufivo brezno |
| 06T0163 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 06T0164 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Hladno brezno |
| 06T0165 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Dvojno brezno |
| 06T0166 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Grozno brezno |
| 06T0167 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | HudiŘeva luknja |
| 06T0168 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama na polici |
| 06T0169 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Nad Mrzlim studencem |
| 06T0170 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama nad Rosnbrunnom |
| 06T0171 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama z dvema vhodoma |
| 06T0172 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Sinkova jama |
| 06T0173 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Skala |
| 06T0174 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Skalnjak |
| 06T0175 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Samotar |
| 06T0176 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kaverna 5 |
| 06T0177 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | KekŘevo brezno |
| 06T0178 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Malo brezno |
| 06T0179 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mahovno brezno |
| 06T0180 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | MartinŘkovo brezno |
| 06T0181 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | LaŘno brezno |
| 06T0182 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Novembersko brezno |
| 06T0183 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mehrerschloch |
| 06T0184 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Odkopano brezno |
| 06T0185 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | MuŘno brezno |
| 06T0186 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mullhoferjeva jama |
| 06T0187 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Najdeno brezno |
| 06T0188 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | NetopirŘkova jama |
| 06T0189 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | PolŪje brezno |
| 06T0190 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | KlepŘevo brezno |
| 06T0191 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Razjedeno brezno |
| 06T0192 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Podrta jama |
| 06T0193 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Smetljiva jama |
| 06T0194 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Stor×ek |
| 06T0195 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Zvezdica |
| 06T0196 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äabnica |
| 06T0197 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Strma jama |
| 06T0198 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | VolŘja jama |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06T0199 | | | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 1 v Mahovniku |
| 06T0200 | | | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | 4 lipe in divji kost |
| 06T0201 | | | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | divhji kostanj |
| 06T0202 | | | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Livold |
| 06T0203 | | | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Breg pri KoŘev |
| 06T0204 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0205 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0206 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0207 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0208 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0209 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0210 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0211 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0212 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0213 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0214 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0215 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0216 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0217 | | | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 06T0218 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0219 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0220 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0221 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0222 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0223 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0224 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0225 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0226 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0227 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0228 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0229 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0230 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0231 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0232 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0233 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0234 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0235 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0236 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0237 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0238 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0239 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 06T0240 | | | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 07T0000 | 06 | 07 | r*e* | razglediŪŘe | | |
| 07T0001 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0002 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0003 | 06 | 07 | re | gozdna koŘa | | |
| 07T0004 | 06 | 07 | c | bunker | | |
| 07T0005 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0006 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0007 | 06 | 07 | h* | vodnjak | | |
| 07T0008 | 06 | 07 | h* | vodnjak | | |
| 07T0009 | 06 | 07 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 07T0010 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0011 | 06 | 07 | re | gozdna koŘa | | |
| 07T0012 | 06 | 07 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 07T0013 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0014 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0015 | 06 | 07 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 07T0016 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0017 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0018 | 06 | 07 | b*d* | spodmol | | |
| 07T0019 | 06 | 07 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 07T0020 | 06 | 07 | h* | vodnjak | | |
| 07T0021 | 06 | 07 | h* | vodnjak | | |
| 07T0022 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 07T0023 | 06 | 07 | h* | vodnjak | | |
| 07T0024 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0025 | 06 | 07 | c | razvaline | | |
| 07T0026 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0027 | 06 | 07 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 07T0028 | 06 | 07 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 07T0029 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0030 | 06 | 07 | d | posebno drevo | | |
| 07T0031 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0032 | 06 | 07 | d | posebno drevo | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07T0033 | 06 | 07 | j* | mrhoviŪŘe | | |
| 07T0034 | 06 | 07 | c | razvaline | | |
| 07T0035 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0036 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0037 | 06 | 07 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Krokarski studenec |
| 07T0038 | 06 | 07 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Prednja Rin×a,izviri |
| 07T0039 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 07T0040 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0041 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 07T0042 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0043 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 07T0044 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | | |
| 07T0045 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0046 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0047 | 06 | 07 | re | gozdna koŘa | | |
| 07T0048 | 06 | 07 | re | gozdna koŘa | | |
| 07T0049 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0050 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0051 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0052 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0053 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0054 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0055 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0056 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0057 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0058 | 06 | 07 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 07T0059 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0060 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0061 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0062 | 06 | 07 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 07T0063 | 06 | 07 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 07T0064 | 06 | 07 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 07T0065 | 06 | 07 | re | Ūportno igriŪŘe | | |
| 07T0066 | 06 | 07 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 07T0067 | 06 | 07 | j* | pre×a | | |
| 07T0068 | 06 | 07 | re | Ūportno igriŪŘe | | |
| 07T0069 | 06 | 07 | h | bruhalnik | | |
| 07T0070 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0071 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0072 | 06 | 07 | h*b* | izvir | | |
| 07T0073 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod bogcem |
| 07T0074 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pod ╙rnim vrhom |
| 07T0075 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Na Kukovskem Pihlju |
| 07T0076 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri ╙rni jami |
| 07T0077 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 3 voluharjev |
| 07T0078 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Blatna kopel |
| 07T0079 | 06 | 07 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Dolga jama |
| 07T0080 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | HudiŘeva jama |
| 07T0081 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Igorja Pape×a |
| 07T0082 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama jazbec |
| 07T0083 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Kri×em vrh |
| 07T0084 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 07T0085 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Barbi |
| 07T0086 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 07T0087 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Eno |
| 07T0088 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama tepka |
| 07T0089 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | ╙rna jama |
| 07T0090 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | JaŪek |
| 07T0091 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Divja maŘka |
| 07T0092 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama vojak |
| 07T0093 | 06 | 07 | b*d | kraŪko breznoa | | Samovo brezno |
| 07T0094 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kevderc |
| 07T0095 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Mali polh |
| 07T0096 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lubadarica |
| 07T0097 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | LisiŘja jama |
| 07T0098 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lonec |
| 07T0099 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | PatovŪko brezno 2 |
| 07T0100 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Most |
| 07T0101 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pod skalco |
| 07T0102 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | NavpiŘni jaŪek |
| 07T0103 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Petrov vzdihovalnik |
| 07T0104 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Polhova jama |
| 07T0105 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pod cesto jama 1 |
| 07T0106 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pod cesto jama 2 |
| 07T0107 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Komac brezno |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07T0108 | 06 | 07 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kne×ja jama |
| 07T0109 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | VrbovŪka jama |
| 07T0110 | 06 | 07 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | VanŘeva jama |
| 07T0111 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Ärelo |
| 07T0112 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ŏkoljka |
| 07T0113 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Velika razpoka |
| 07T0114 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Vodnjak |
| 07T0115 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Zeleno brezno |
| 07T0116 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Zlata stena |
| 07T0117 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äaba |
| 07T0118 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Veliki polh |
| 07T0119 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | UliŘarica |
| 07T0120 | 06 | 07 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | VolŘje brezno |
| 07T0121 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | Lipovec, Dol.Lo×ine |
| 07T0122 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa1, Gor. Lo×ine |
| 07T0123 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa2, Gor. Lo×ine |
| 07T0124 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Stara Cerkev |
| 07T0125 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Polom |
| 07T0126 | 06 | 07 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, SeŘ |
| 07T0127 | 06 | 07 | b*d | redek ekosistem | NV_naravna vrednota | Globoka dolina |
| 07T0128 | 06 | 07 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pekel, udornica |
| 07T0129 | 06 | 07 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | | Koblarska jama |
| 07T0130 | 06 | 07 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | Koblarji | LisiŘja jama |
| 07T0131 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0132 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0133 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0134 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0135 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0136 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0137 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0138 | 06 | 07 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 07T0139 | 06 | 07 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 07T0140 | 06 | 07 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 08T0000 | 06 | 08 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Pri Remihovem mlinu |
| 08T0001 | 06 | 08 | h*b* | studenec | | |
| 08T0002 | 06 | 08 | h*b* | studenec | | |
| 08T0003 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0004 | 06 | 08 | d | posebno drevo | | |
| 08T0005 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0006 | 06 | 08 | re | Ūportno igriŪŘe | | |
| 08T0007 | 06 | 08 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 08T0008 | 06 | 08 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipi, Lovski vrh |
| 08T0009 | 06 | 08 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 08T0010 | 06 | 08 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 08T0011 | 06 | 08 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | | |
| 08T0012 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0013 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0014 | 06 | 08 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Rovtarska gorica_izv |
| 08T0015 | 06 | 08 | d | posebno drevo | | |
| 08T0016 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0017 | 06 | 08 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 08T0018 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0019 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0020 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0021 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0022 | 06 | 08 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 08T0023 | 06 | 08 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 08T0024 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0025 | 06 | 08 | | lovska pre×a | | |
| 08T0026 | 06 | 08 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 08T0027 | 06 | 08 | | pre×a | | |
| 08T0028 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0029 | 06 | 08 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 08T0030 | 06 | 08 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 08T0031 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0032 | 06 | 08 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 08T0033 | 06 | 08 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 08T0034 | 06 | 08 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | RudniŪki potok |
| 08T0035 | 06 | 08 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äeljnske jame |
| 08T0036 | 06 | 08 | hbd | ribnik, bajer, kal | NV_naravna vrednota | kal, Laze pri Oneku |
| 08T0037 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0038 | 06 | 08 | c | razvaline | | Mlin |
| 08T0039 | 06 | 08 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 08T0040 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0041 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08T0042 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0043 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0044 | 06 | 08 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 08T0045 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | | |
| 08T0046 | 06 | 08 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 08T0047 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | | |
| 08T0048 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0049 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0050 | 06 | 08 | | lovska pre×a | | |
| 08T0051 | 06 | 08 | b*d* | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod Krenom |
| 08T0052 | 06 | 08 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 08T0053 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0054 | 06 | 08 | | lovska pre×a | | |
| 08T0055 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0056 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0057 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0058 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0059 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | | |
| 08T0060 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0061 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0062 | 06 | 08 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 08T0063 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0064 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0065 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0066 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0067 | 06 | 08 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 08T0068 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0069 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0070 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0071 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0072 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0073 | 06 | 08 | h | ponor | | |
| 08T0074 | 06 | 08 | h* | vodnjak | | |
| 08T0075 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0076 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0077 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0078 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0079 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0080 | 06 | 08 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 08T0081 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0082 | 06 | 08 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 08T0083 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0084 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0085 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0086 | 06 | 08 | re | gozdna koŘa | | |
| 08T0087 | 06 | 08 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 08T0088 | 06 | 08 | ce | cerkev | | |
| 08T0089 | 06 | 08 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 08T0090 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0091 | 06 | 08 | | pre×a | | |
| 08T0092 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0093 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0094 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0095 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0096 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0097 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0098 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0099 | 06 | 08 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 08T0100 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0101 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0102 | 06 | 08 | h* | vodnjak | | |
| 08T0103 | 06 | 08 | j* | pre×a | | |
| 08T0104 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0105 | 06 | 08 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 08T0106 | 06 | 08 | n* | Řebelnjak | | |
| 08T0107 | 06 | 08 | d | posebno drevo | | |
| 08T0108 | 06 | 08 | d | posebno drevo | | |
| 08T0109 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0110 | 06 | 08 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | MoÜtgruben |
| 08T0111 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0112 | 06 | 08 | h*b* | izvir | | |
| 08T0113 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | NV_naravna vrednota | pri Jami smrti |
| 08T0114 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na prelazu |
| 08T0115 | 06 | 08 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Babja jama |
| 08T0116 | 06 | 08 | b*d | kraŮko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Ajnzerju |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08T0117 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno ob cesti Rog |
| 08T0118 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Grobnica |
| 08T0119 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Huda luknja |
| 08T0120 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Jagotovo brezno |
| 08T0121 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Jama smrti |
| 08T0122 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Jama Tromostovje |
| 08T0123 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | V rudniÜkem lagerju |
| 08T0124 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Cvek |
| 08T0125 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Ognjeno brezno |
| 08T0126 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Kropfova jama |
| 08T0127 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | |
| 08T0128 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | OneÜka jama |
| 08T0129 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | O×ina |
| 08T0130 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 08T0131 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Pokrito brezno |
| 08T0132 | 06 | 08 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | KoÜutno brezno |
| 08T0133 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Mala Stankova jama |
| 08T0134 | 06 | 08 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Velika Stankova jama |
| 08T0135 | 06 | 08 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Zaprta jama |
| 08T0136 | 06 | 08 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Vodna jama pri CviÜl |
| 08T0137 | 06 | 08 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | RudniÜki potok |
| 08T0138 | 06 | 08 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Äeljnske jame |
| 08T0139 | 06 | 08 | b*d* | redek ekosistem | NV_naravna vrednota | Prelesnik. koliÜevka |
| 08T0140 | 06 | 08 | c | ostalo pri KD | KoŘevski Rog | GrobiÜŘe pod Krenom |
| 08T0141 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0142 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0143 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0144 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0145 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0146 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0147 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0148 | 06 | 08 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 08T0149 | 06 | 08 | b*n* | stojiÜŘe za Řebelnjak | | |
| 09T0000 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0001 | 06 | 09 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 09T0002 | 06 | 09 | h* | vodnjak | | |
| 09T0003 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | | |
| 09T0004 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | | |
| 09T0005 | 06 | 09 | h* | vodnjak | | |
| 09T0006 | 06 | 09 | h* | vodnjak | | |
| 09T0007 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0008 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | | |
| 09T0009 | 06 | 09 | h* | vodnjak | | |
| 09T0010 | 06 | 09 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 09T0011 | 06 | 09 | h* | vodnjak | | |
| 09T0012 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0013 | 06 | 09 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 09T0014 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0015 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 09T0016 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 09T0017 | 06 | 09 | j* | mrhoviÜŘe | | |
| 09T0018 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0019 | 06 | 09 | | pre×a | | |
| 09T0020 | 06 | 09 | | pre×a | | |
| 09T0021 | 06 | 09 | | pre×a | | |
| 09T0022 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0023 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0024 | 06 | 09 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Ľrni potok |
| 09T0025 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 09T0026 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0027 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0028 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0029 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0030 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 09T0031 | 06 | 09 | b*d | kraÜka jama | | |
| 09T0032 | 06 | 09 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 09T0033 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | | |
| 09T0034 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0035 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0036 | 06 | 09 | h*b* | studenec | | |
| 09T0037 | 06 | 09 | c | razvaline | | |
| 09T0038 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0039 | 06 | 09 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 09T0040 | 06 | 09 | c | razvaline | | |
| 09T0041 | 06 | 09 | c | razvaline | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09T0042 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0043 | 06 | 09 | c | razvaline | |
| 09T0044 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0045 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 09T0046 | 06 | 09 | h*b* | studenec | |
| 09T0047 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0048 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0049 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | |
| 09T0050 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0051 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | |
| 09T0052 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0053 | 06 | 09 | ce | znamenje, kapelica | |
| 09T0054 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0055 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | |
| 09T0056 | 06 | 09 | b*d | kraŮka jama | |
| 09T0057 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0058 | 06 | 09 | c | razvaline | |
| 09T0059 | 06 | 09 | h*b* | studenec | |
| 09T0060 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0061 | 06 | 09 | ce | znamenje, kapelica | |
| 09T0062 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0063 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 09T0064 | 06 | 09 | h*b* | studenec | |
| 09T0065 | 06 | 09 | b*d | veŘje ostenje | |
| 09T0066 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0067 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0068 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0069 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0070 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0071 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0072 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0073 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0074 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0075 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0076 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 09T0077 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0078 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0079 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0080 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0081 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0082 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0083 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0084 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0085 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0086 | 06 | 09 | b*d | kraŮko brezno | |
| 09T0087 | 06 | 09 | h*b* | studenec | |
| 09T0088 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0089 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0090 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0091 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0092 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0093 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0094 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0095 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0096 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0097 | 06 | 09 | h*b* | izvir | |
| 09T0098 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0099 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0100 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0101 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0102 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0103 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0104 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0105 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0106 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0107 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0108 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0109 | 06 | 09 | h | ponor | |
| 09T0110 | 06 | 09 | d | zavarovano drevo | bodika |
| 09T0111 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0112 | 06 | 09 | d | zavarovano drevo | bodika |
| 09T0113 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 09T0114 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 09T0115 | 06 | 09 | j* | pre×a | |
| 09T0116 | 06 | 09 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09T0117 | 06 | 09 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 09T0118 | 06 | 09 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 09T0119 | 06 | 09 | | krmiŪŘe | | |
| 09T0120 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0121 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0122 | 06 | 09 | re | gozdna koŘa | | |
| 09T0123 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0124 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0125 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0126 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 09T0127 | 06 | 09 | | pre×a | | |
| 09T0128 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0129 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0130 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0131 | 06 | 09 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 09T0132 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 09T0133 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0134 | 06 | 09 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 09T0135 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | | Zanimivo brezno |
| 09T0136 | 06 | 09 | d | posebno drevo | | viŪina 44 m |
| 09T0137 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 09T0138 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0139 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | | Brezno 1 na Petrovem |
| 09T0140 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | | BremŘeva jama |
| 09T0141 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | LobaŪgrote |
| 09T0142 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | | Mullerloch |
| 09T0143 | 06 | 09 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Hrib |
| 09T0144 | 06 | 09 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipi, NemŪka Loka |
| 09T0145 | 06 | 09 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 09T0146 | 06 | 09 | d | posebno drevo | | |
| 09T0147 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0148 | 06 | 09 | h | ponor | | |
| 09T0149 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0150 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0151 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0152 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0153 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0154 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0155 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0156 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0157 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0158 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0159 | 06 | 09 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 09T0160 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0161 | 06 | 09 | r*e* | razglediŪŘe | | |
| 09T0162 | 06 | 09 | c | razvaline | | |
| 09T0163 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0164 | 06 | 09 | j* | pre×a | | |
| 09T0165 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0166 | 06 | 09 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 09T0167 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0168 | 06 | 09 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 09T0169 | 06 | 09 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 09T0170 | 06 | 09 | n* | Řebelnjak | | |
| 09T0171 | 06 | 09 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Pahle |
| 09T0172 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0173 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0174 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0175 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0176 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0177 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | Mrzli studenec |
| 09T0178 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0179 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | NV_naravna vrednota |
| 09T0180 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0181 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0182 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0183 | 06 | 09 | h*b* | izvir | | |
| 09T0184 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B.2 pri LobaŪgrote |
| 09T0185 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri bunkeju |
| 09T0186 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B.1 pri LobaŪgrote |
| 09T0187 | 06 | 09 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod Ŏkortnom |
| 09T0188 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jazbina jama |
| 09T0189 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Brlog na Rimskem |
| 09T0190 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v peklu |
| 09T0191 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v Ŏahnu |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09T0192 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod bunkerjem |
| 09T0193 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Lepa jama |
| 09T0194 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kavranova jama |
| 09T0195 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Remergrund2_ponor |
| 09T0196 | 06 | 09 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Remergrund 1 |
| 09T0197 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PolŪnica_LobaŪgrote |
| 09T0198 | 06 | 09 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | CviŪlerji, pod cesto |
| 09T0199 | 06 | 09 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa1, NemŪka Loka |
| 09T0200 | 06 | 09 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa2, NemŪka Loka |
| 09T0201 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Globoke jame |
| 09T0202 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mozelj-udornica |
| 09T0203 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ŏahen-udornica2 |
| 09T0204 | 06 | 09 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ŏahen-udornica1 |
| 09T0205 | 06 | 09 | c | razvaline | Staro Brezje | cCrkev M.vnebovzetja |
| 09T0206 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0207 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0208 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0209 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0210 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0211 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0212 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0213 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0214 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0215 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0216 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0217 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0218 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0219 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0220 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0221 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0222 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0223 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0224 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 09T0225 | 06 | 09 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 10T0000 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0001 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0002 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0003 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0004 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0005 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0006 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0007 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0008 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0009 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0010 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0011 | 06 | 10 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 10T0012 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0013 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0014 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0015 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0016 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0017 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0018 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0019 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0020 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0021 | 06 | 10 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipe, Sp. Topla Rebe |
| 10T0022 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0023 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0024 | 06 | 10 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 10T0025 | 06 | 10 | h*b* | studenec | | |
| 10T0026 | 06 | 10 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 10T0027 | 06 | 10 | ce | cerkev | | |
| 10T0028 | 06 | 10 | ce | cerkev | | |
| 10T0029 | 06 | 10 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 10T0030 | 06 | 10 | h* | vodnjak | | |
| 10T0031 | 06 | 10 | j* | pre×a | | |
| 10T0032 | 06 | 10 | j* | pre×a | | |
| 10T0033 | 06 | 10 | j* | pre×a | | |
| 10T0034 | 06 | 10 | j* | pre×a | | |
| 10T0035 | 06 | 10 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 10T0036 | 06 | 10 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Beli kamen |
| 10T0037 | 06 | 10 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Lu×ah |
| 10T0038 | 06 | 10 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama v grmovju |
| 10T0039 | 06 | 10 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama Ebenthal |
| 10T0040 | 06 | 10 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T0041 | 06 | 10 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Minirano brezno |
| 10T0042 | 06 | 10 | c | razvaline | Beli Kamen | Cerkev Sv.Ane |
| 10T0043 | 06 | 10 | c | razvaline | Topla Reber | Kapela Sv. Matije |
| 10T0044 | 06 | 10 | c | razvaline | Topla Reber | Cerkev Sv. Petra |
| 11T0000 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0001 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0002 | 06 | 11 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | Trnovec | Spodmol,Mac.gorica |
| 11T0003 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0004 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0005 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0006 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0007 | 06 | 11 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Kraljevi studenec |
| 11T0008 | 06 | 11 | c | bunker | | |
| 11T0009 | 06 | 11 | c | ostalo pri KD | | |
| 11T0010 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0011 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0012 | 06 | 11 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 11T0013 | 06 | 11 | re | gozdna koŘa | | |
| 11T0014 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0015 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0016 | 06 | 11 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 11T0017 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0018 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0019 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0020 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0021 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zaavrovana vrsta |
| 11T0022 | 06 | 11 | re | gozdna koŘa | | |
| 11T0023 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0024 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0025 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0026 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0027 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0028 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0029 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0030 | 06 | 11 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 11T0031 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0032 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0033 | 06 | 11 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 11T0034 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0035 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0036 | 06 | 11 | b*d | kraŪka jama | | |
| 11T0037 | 06 | 11 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 11T0038 | 06 | 11 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 11T0039 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0040 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0041 | 06 | 11 | h*b* | studenec | | |
| 11T0042 | 06 | 11 | h*b* | studenec | | |
| 11T0043 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0044 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0045 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0046 | 06 | 11 | ce | spomenik | | |
| 11T0047 | 06 | 11 | ce | spomenik | | |
| 11T0048 | 06 | 11 | b*d | kraŪka jama | | |
| 11T0049 | 06 | 11 | h*b* | studenec | | |
| 11T0050 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0051 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0052 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0053 | 06 | 11 | h*b* | izvir | | |
| 11T0054 | 06 | 11 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 11T0055 | 06 | 11 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 11T0056 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0057 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0058 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0059 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0060 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0061 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0062 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0063 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0064 | 06 | 11 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 11T0065 | 06 | 11 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 11T0066 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0067 | 06 | 11 | rpe | gozdna koŘa | | |
| 11T0068 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0069 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0070 | 06 | 11 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11T0071 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0072 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0073 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0074 | 06 | 11 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 11T0075 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0076 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0077 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0078 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0079 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0080 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0081 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0082 | 06 | 11 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 11T0083 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0084 | 06 | 11 | | debela jelka | | |
| 11T0085 | 06 | 11 | | debela jelka | | |
| 11T0086 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0087 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0088 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0089 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0090 | 06 | 11 | e*d | posebno drevo, kraljica Roga | | |
| 11T0091 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0092 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0093 | 06 | 11 | c | bunker | | |
| 11T0094 | 06 | 11 | c | bunker | | |
| 11T0095 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0096 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0097 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0098 | 06 | 11 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 11T0099 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0100 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0101 | 06 | 11 | d | posebno drevo | | |
| 11T0102 | 06 | 11 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Beli studenec |
| 11T0103 | 06 | 11 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 11T0104 | 06 | 11 | | pre×a | | |
| 11T0105 | 06 | 11 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 11T0106 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0107 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0108 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0109 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0110 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0111 | 06 | 11 | b*d | kraŮko brezno | | |
| 11T0112 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0113 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0114 | 06 | 11 | n* | Řebelnjak | | |
| 11T0115 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0116 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0117 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0118 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0119 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0120 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0121 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0122 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0123 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0124 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0125 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0126 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0127 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0128 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0129 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0130 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0131 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0132 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0133 | 06 | 11 | ce | spomenik | | |
| 11T0134 | 06 | 11 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 11T0135 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0136 | 06 | 11 | b*d | kalu×a, kotanja, mlaka | NV_naravna vrednota | mlaka, Koprivnik |
| 11T0137 | 06 | 11 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 11T0138 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0139 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0140 | 06 | 11 | b*d | kraŮka jama | | |
| 11T0141 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0142 | 06 | 11 | h* | vodno zajetje | | |
| 11T0143 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0144 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0145 | 06 | 11 | n* | Řebelnjak | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11T0146 | 06 | 11 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 11T0147 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0148 | 06 | 11 | h* | vodnjak | | |
| 11T0149 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0150 | 06 | 11 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 11T0151 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0152 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0153 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0154 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0155 | 06 | 11 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 11T0156 | 06 | 11 | n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0157 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0158 | 06 | 11 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 11T0159 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0160 | 06 | 11 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 11T0161 | 06 | 11 | j* | pre×a | | |
| 11T0162 | 06 | 11 | rpe | gozdna koŘa | | |
| 11T0163 | 06 | 11 | c | razvaline | | |
| 11T0164 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0165 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno konca |
| 11T0166 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno logarja Knavs |
| 11T0167 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0168 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 1 pod Ötalami |
| 11T0169 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0170 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0171 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0172 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod macesnom |
| 11T0173 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0174 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 2 pod Ötalami |
| 11T0175 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Apolonova jama |
| 11T0176 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0177 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno netopirja |
| 11T0178 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri 13. km |
| 11T0179 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Bukovo brezno |
| 11T0180 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0181 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v pragozdu |
| 11T0182 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Goljufivo brezno |
| 11T0183 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Gladko brezno |
| 11T0184 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod Ötalami |
| 11T0185 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | |
| 11T0186 | 06 | 11 | b*dc | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Pod Mac. gorico |
| 11T0187 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama Koprivnik |
| 11T0188 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama podkovanega Řev |
| 11T0189 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama princese Nives |
| 11T0190 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | |
| 11T0191 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jamica |
| 11T0192 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Karterjevo brezno |
| 11T0193 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | LisiŘje gnezdo |
| 11T0194 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Krokarjevo brezno |
| 11T0195 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Mastno brezno |
| 11T0196 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Mickina jama |
| 11T0197 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Pripravnikovo brezno |
| 11T0198 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Pitna jama |
| 11T0199 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Popoldansko brezno |
| 11T0200 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 11T0201 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | VajeniŰko brezno |
| 11T0202 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Tonitov rog |
| 11T0203 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Älahtni most |
| 11T0204 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Zadimljeno brezno |
| 11T0205 | 06 | 11 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | SploŰŘena porcija |
| 11T0206 | 06 | 11 | b*d* | spodmol | NV_naravna vrednota | Pod Cinkovim Rogom |
| 11T0207 | 06 | 11 | b*d* | spodmol | NV_naravna vrednota | Pod Macesnovo gorico |
| 11T0208 | 06 | 11 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Udorno brezno |
| 11T0209 | 06 | 11 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | jelka, kraljica Roga |
| 11T0210 | 06 | 11 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | jelka, Rajhenav |
| 11T0211 | 06 | 11 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 11T0212 | 06 | 11 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 11T0213 | 06 | 11 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 11T0214 | 06 | 11 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 11T0215 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0216 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0217 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0218 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0219 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0220 | 06 | 11 | b*n* | stojiŰŘe za Řebelnjak | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11T0221 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0222 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0223 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0224 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0225 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0226 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0227 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0228 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0229 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 11T0230 | 06 | 11 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 12T0000 | 06 | 12 | h*b* | izvir | | |
| 12T0001 | 06 | 12 | h*b* | izvir | | |
| 12T0002 | 06 | 12 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Zbel |
| 12T0003 | 06 | 12 | h*b* | izvir | | |
| 12T0004 | 06 | 12 | h*b* | izvir | | |
| 12T0005 | 06 | 12 | h*b* | izvir | | Dolski potok |
| 12T0006 | 06 | 12 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | izvir in mlaka |
| 12T0007 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Knejcah |
| 12T0008 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | AndrejŘkov Ütibelc |
| 12T0009 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno Babin hrib |
| 12T0010 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 12T0011 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jesenovka |
| 12T0012 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 12T0013 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Gola jama |
| 12T0014 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama na Stuberici |
| 12T0015 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 12T0016 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri Jezerih |
| 12T0017 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mali zjut |
| 12T0018 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | MaŘkovo brezno |
| 12T0019 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pakl |
| 12T0020 | 06 | 12 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 12T0021 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ravbarjeva jama |
| 12T0022 | 06 | 12 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Wandloch |
| 12T0023 | 06 | 12 | b*d* | spodmol | NV_naravna vrednota | |
| 12T0024 | 06 | 12 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Veliki zjut |
| 12T0025 | 06 | 12 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | kal |
| 12T0026 | 06 | 12 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa, Sp. Log |
| 12T0027 | 06 | 12 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipovec, Predgrad |
| 12T0028 | 06 | 12 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa 2, Zagozdac |
| 12T0029 | 06 | 12 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa1, Zagozdac |
| 12T0030 | 06 | 12 | c | ostalo pri KD | | Spom. ploŪŘa |
| 12T0031 | 06 | 12 | ce | spomenik | Zagozdac | NOB, Ăidovec |
| 12T0032 | 06 | 12 | c | arheoloŪko najdiŪŘe<3 ha | | |
| 12T0033 | 06 | 12 | c | razvaline | | Cerkev Sv. Elije |
| 12T0034 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0035 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0036 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0037 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0038 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0039 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0040 | 06 | 12 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 12T0041 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 12T0042 | 06 | 12 | d | razvaline | | |
| 12T0043 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŪŘe | | |
| 12T0044 | 06 | 12 | j* | pre×a | | |
| 12T0045 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŪŘe | | |
| 12T0046 | 06 | 12 | j* | pre×a | | |
| 12T0047 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 12T0048 | 06 | 12 | j* | pre×a | | |
| 12T0049 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0050 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0051 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0052 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0053 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0054 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 12T0055 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 12T0056 | 06 | 12 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 12T0057 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŪŘe | | RTV oddajnik |
| 12T0058 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŪŘe | | Pajtlerica |
| 12T0059 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 12T0060 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 12T0061 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 12T0062 | 06 | 12 | de | | | |
| 12T0063 | 06 | 12 | d | razvaline | | |
| 12T0064 | 06 | 12 | d | razvaline | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12T0065 | 06 | 12 | d | razvaline | |
| 12T0066 | 06 | 12 | h* | izvir | |
| 12T0067 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0068 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0069 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0070 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0071 | 06 | 12 | b* | kraŮka jama | |
| 12T0072 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0073 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0074 | 06 | 12 | de | znamenje, kapelica | |
| 12T0075 | 06 | 12 | h*b* | studenec | Vimoljski studenec |
| 12T0076 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0077 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0078 | 06 | 12 | d | razvaline | |
| 12T0079 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0080 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0081 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0082 | 06 | 12 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 12T0083 | 06 | 12 | h* | izvir | |
| 12T0084 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0085 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŮŘe | |
| 12T0086 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŮŘe | |
| 12T0087 | 06 | 12 | r*e* | razgledi ŮŘe | |
| 12T0088 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0089 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0090 | 06 | 12 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 12T0091 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0092 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0093 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0094 | 06 | 12 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 12T0095 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0096 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0097 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0098 | 06 | 12 | h*b* | studenec | |
| 12T0099 | 06 | 12 | j* | pre×a | |
| 12T0100 | 06 | 12 | j* | stalno krmiŮŘe | |
| 12T0101 | 06 | 12 | j* | pre×a | |
| 12T0102 | 06 | 12 | h | ponor | |
| 12T0103 | 06 | 12 | h | ponor | |
| 13T0000 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0001 | 06 | 13 | h*b* | izvir | |
| 13T0002 | 06 | 13 | c | ostalo pri KD | |
| 13T0003 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | |
| 13T0004 | 06 | 13 | | razgledi ŮŘe | |
| 13T0005 | 06 | 13 | | medvedji brlog | |
| 13T0006 | 06 | 13 | | kraŮka jama | |
| 13T0007 | 06 | 13 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 13T0008 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0009 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0010 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 13T0011 | 06 | 13 | ce | spomenik | |
| 13T0012 | 06 | 13 | h*b* | izvir | |
| 13T0013 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | |
| 13T0014 | 06 | 13 | c | elektrarna | |
| 13T0015 | 06 | 13 | ce | cerkev | |
| 13T0016 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0017 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | |
| 13T0018 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | |
| 13T0019 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | |
| 13T0020 | 06 | 13 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 13T0021 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | skupina tis |
| 13T0022 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | Bezgovica |
| 13T0023 | 06 | 13 | ce | cerkev | |
| 13T0024 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0025 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0026 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | skupina tis |
| 13T0027 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | skupina tis |
| 13T0028 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | skupina tis |
| 13T0029 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0030 | 06 | 13 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 13T0031 | 06 | 13 | | kalu×a | |
| 13T0032 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 13T0033 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | vodni zbiralnik |
| 13T0034 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | tisa |
| 13T0035 | 06 | 13 | re | rekreacijska toŘka | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T0036 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | skupina tis |
| 13T0037 | 06 | 13 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 13T0038 | 06 | 13 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Vezanski potok |
| 13T0039 | 06 | 13 | c | mlin | | |
| 13T0040 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | rastiŮŘe bodike |
| 13T0041 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | rastiŮŘe bodike |
| 13T0042 | 06 | 13 | | kraŮka jama | | |
| 13T0043 | 06 | 13 | | kraŮka jama | | |
| 13T0044 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | skupina tis |
| 13T0045 | 06 | 13 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 13T0046 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 13T0047 | 06 | 13 | | medvedji brlog | | |
| 13T0048 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0049 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0050 | 06 | 13 | ce | cerkev | | Cerkev Sv.Ana |
| 13T0051 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | skupina tis |
| 13T0052 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | Üop tis |
| 13T0053 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | | |
| 13T0054 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | | |
| 13T0055 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | | |
| 13T0056 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0057 | 06 | 13 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Ku×eljska stena |
| 13T0058 | 06 | 13 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 13T0059 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0060 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | dve bodiki |
| 13T0061 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0062 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0063 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0064 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 13T0065 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | rastiŮŘe bodike |
| 13T0066 | 06 | 13 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 13T0067 | 06 | 13 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 13T0068 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0069 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | skupina bodik |
| 13T0070 | 06 | 13 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 13T0071 | 06 | 13 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 13T0072 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0073 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0074 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0075 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0076 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0077 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0078 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | Üop tis |
| 13T0079 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0080 | 06 | 13 | c | razvaline | | |
| 13T0081 | 06 | 13 | b*d*e* | skalni osamelec | NV_naravna vrednota | Mo× |
| 13T0082 | 06 | 13 | c | mlin | domaŘija, hlev,mlin | domaŘija Grbac |
| 13T0083 | 06 | 13 | h*b*e*d | studenec | NV_naravna vrednota | TiÜenpoljski slap |
| 13T0084 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0085 | 06 | 13 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 13T0086 | 06 | 13 | c | razvaline | | |
| 13T0087 | 06 | 13 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 13T0088 | 06 | 13 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 13T0089 | 06 | 13 | ce | spomenik | | |
| 13T0090 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0091 | 06 | 13 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Vodena draga |
| 13T0092 | 06 | 13 | h | ponor | | |
| 13T0093 | 06 | 13 | ce | spomenik | | |
| 13T0094 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0095 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | | |
| 13T0096 | 06 | 13 | d | posebno drevo | | |
| 13T0097 | 06 | 13 | | kraŮka jama | | |
| 13T0098 | 06 | 13 | | KRAŐKA JAMA Z IZVIROM | | |
| 13T0099 | 06 | 13 | | kalu×a | | |
| 13T0100 | 06 | 13 | c | elektrarna | | |
| 13T0101 | 06 | 13 | c | razvaline | | |
| 13T0102 | 06 | 13 | c | razvaline | | |
| 13T0103 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0104 | 06 | 13 | | Titov park- zapuŮŘen | | |
| 13T0105 | 06 | 13 | | vodni zbiralnik za Äurge | | |
| 13T0106 | 06 | 13 | c | ostalo pri KD | | |
| 13T0107 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0108 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 13T0109 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 13T0110 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T0111 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0112 | 06 | 13 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 13T0113 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0114 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0115 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0116 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0117 | 06 | 13 | c | elektrarna | | |
| 13T0118 | 06 | 13 | c | ostalo pri KD | | |
| 13T0119 | 06 | 13 | b*d | skalni osamelec | | |
| 13T0120 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0121 | 06 | 13 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 13T0122 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 13T0123 | 06 | 13 | r*e* | razgledi ÜŘe | | |
| 13T0124 | 06 | 13 | c | ostalo pri KD | | |
| 13T0125 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0126 | 06 | 13 | j* | pre×a | | |
| 13T0127 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa(58cm, 13m, 2009 |
| 13T0128 | 06 | 13 | c | ostalo pri KD | | |
| 13T0129 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0130 | 06 | 13 | | stalna manjÜa kal. | | |
| 13T0131 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | rastiÜŘe bodike |
| 13T0132 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | rastiÜŘe bodike |
| 13T0133 | 06 | 13 | | kalu×a | | |
| 13T0134 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0135 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0136 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0137 | 06 | 13 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 13T0138 | 06 | 13 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | RibiÜki potok |
| 13T0139 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0140 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 13T0141 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0142 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0143 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0144 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0145 | 06 | 13 | c | razvaline | | |
| 13T0146 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0147 | 06 | 13 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 13T0148 | 06 | 13 | j* | pre×a | | |
| 13T0149 | 06 | 13 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 13T0150 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0151 | 06 | 13 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 13T0152 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0153 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0154 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0155 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0156 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0157 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa |
| 13T0158 | 06 | 13 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 13T0159 | 06 | 13 | d | posebno drevo | | |
| 13T0160 | 06 | 13 | d | posebno drevo | | |
| 13T0161 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0162 | 06 | 13 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 13T0163 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0164 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0165 | 06 | 13 | h*b* | studenec | | |
| 13T0166 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0167 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0168 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0169 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0170 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0171 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0172 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0173 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0174 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0175 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0176 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0177 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0178 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0179 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0180 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0181 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0182 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0183 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0184 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0185 | 06 | 13 | | t | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13T0186 | 06 | 13 | t |
| 13T0187 | 06 | 13 | t |
| 13T0188 | 06 | 13 | t |
| 13T0189 | 06 | 13 | t |
| 13T0190 | 06 | 13 | t |
| 13T0191 | 06 | 13 | t |
| 13T0192 | 06 | 13 | t |
| 13T0193 | 06 | 13 | t |
| 13T0194 | 06 | 13 | t |
| 13T0195 | 06 | 13 | t |
| 13T0196 | 06 | 13 | t |
| 13T0197 | 06 | 13 | t |
| 13T0198 | 06 | 13 | t |
| 13T0199 | 06 | 13 | t |
| 13T0200 | 06 | 13 | t |
| 13T0201 | 06 | 13 | t |
| 13T0202 | 06 | 13 | t |
| 13T0203 | 06 | 13 | t |
| 13T0204 | 06 | 13 | t |
| 13T0205 | 06 | 13 | t |
| 13T0206 | 06 | 13 | t |
| 13T0207 | 06 | 13 | t |
| 13T0208 | 06 | 13 | t |
| 13T0209 | 06 | 13 | t |
| 13T0210 | 06 | 13 | t |
| 13T0211 | 06 | 13 | t |
| 13T0212 | 06 | 13 | t |
| 13T0213 | 06 | 13 | t |
| 13T0214 | 06 | 13 | t |
| 13T0215 | 06 | 13 | t |
| 13T0216 | 06 | 13 | t |
| 13T0217 | 06 | 13 | t |
| 13T0218 | 06 | 13 | t |
| 13T0219 | 06 | 13 | t |
| 13T0220 | 06 | 13 | t |
| 13T0221 | 06 | 13 | t |
| 13T0222 | 06 | 13 | t |
| 13T0223 | 06 | 13 | t |
| 13T0224 | 06 | 13 | t |
| 13T0225 | 06 | 13 | t |
| 13T0226 | 06 | 13 | t |
| 13T0227 | 06 | 13 | t |
| 13T0228 | 06 | 13 | t |
| 13T0229 | 06 | 13 | t |
| 13T0230 | 06 | 13 | t |
| 13T0231 | 06 | 13 | t |
| 13T0232 | 06 | 13 | t |
| 13T0233 | 06 | 13 | t |
| 13T0234 | 06 | 13 | t |
| 13T0235 | 06 | 13 | t |
| 13T0236 | 06 | 13 | t |
| 13T0237 | 06 | 13 | t |
| 13T0238 | 06 | 13 | t |
| 13T0239 | 06 | 13 | t |
| 13T0240 | 06 | 13 | t |
| 13T0241 | 06 | 13 | t |
| 13T0242 | 06 | 13 | t |
| 13T0243 | 06 | 13 | t |
| 13T0244 | 06 | 13 | t |
| 13T0245 | 06 | 13 | t |
| 13T0246 | 06 | 13 | t |
| 13T0247 | 06 | 13 | t |
| 13T0248 | 06 | 13 | t |
| 13T0249 | 06 | 13 | t |
| 13T0250 | 06 | 13 | t |
| 13T0251 | 06 | 13 | t |
| 13T0252 | 06 | 13 | t |
| 13T0253 | 06 | 13 | t |
| 13T0254 | 06 | 13 | t |
| 13T0255 | 06 | 13 | t |
| 13T0256 | 06 | 13 | t |
| 13T0257 | 06 | 13 | t |
| 13T0258 | 06 | 13 | t |
| 13T0259 | 06 | 13 | t |
| 13T0260 | 06 | 13 | t |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13T0261 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0262 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0263 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0264 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0265 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0266 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0267 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0268 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0269 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0270 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0271 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0272 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0273 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0274 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0275 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0276 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0277 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0278 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0279 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0280 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0281 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0282 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0283 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0284 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0285 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0286 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0287 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0288 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0289 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0290 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0291 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0292 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0293 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0294 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0295 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0296 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0297 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0298 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0299 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0300 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0301 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0302 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0303 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0304 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0305 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0306 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0307 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0308 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0309 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0310 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0311 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0312 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0313 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0314 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0315 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0316 | 06 | 13 | h*b* | izvir | |
| 13T0317 | 06 | 13 | | i izvir | |
| 13T0318 | 06 | 13 | h*b* | izvir | |
| 13T0319 | 06 | 13 | ce | cerkev | |
| 13T0320 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0321 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0322 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0323 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0324 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0325 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0326 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0327 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0328 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0329 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0330 | 06 | 13 | ce | cerkev | |
| 13T0331 | 06 | 13 | | t | |
| 13T0332 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | |
| 13T0333 | 06 | 13 | ce | grad, utrdba | |
| 13T0334 | 06 | 13 | h | ribnik | |
| 13T0335 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | rastiÜŔe tis |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T0336 | 06 | 13 | | kalu×a | | |
| 13T0337 | 06 | 13 | c | elektrarna | | |
| 13T0338 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa, lipa |
| 13T0339 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0340 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0341 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0342 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0343 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0344 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0345 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0346 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0347 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0348 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0349 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0350 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0351 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0352 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0353 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0354 | 06 | 13 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 13T0355 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0356 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0357 | 06 | 13 | c | arheoloÜko najdiÜŘe<3 ha | | |
| 13T0358 | 06 | 13 | d | zavarovano drevo | | tisa- skupina |
| 13T0359 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0360 | 06 | 13 | | izvir potoka Potok | | |
| 13T0361 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0362 | 06 | 13 | | l | | |
| 13T0363 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0364 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0365 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0366 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0367 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0368 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0369 | 06 | 13 | | t | | |
| 13T0370 | 06 | 13 | h* | vodno zajetje | | |
| 13T0371 | 06 | 13 | ce | cerkev | | |
| 13T0372 | 06 | 13 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 13T0373 | 06 | 13 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 13T0374 | 06 | 13 | h*b* | studenec | | |
| 13T0375 | 06 | 13 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Belica |
| 13T0376 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0377 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0378 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0379 | 06 | 13 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | MirtoviÜki potok |
| 13T0380 | 06 | 13 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Ne×ica |
| 13T0381 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0382 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0383 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0384 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0385 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0386 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0387 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0388 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0389 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0390 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0391 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0392 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0393 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0394 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0395 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0396 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0397 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0398 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0399 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0400 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0401 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0402 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0403 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0404 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0405 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0406 | 06 | 13 | h*b* | izvir | | |
| 13T0407 | 06 | 13 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 13T0408 | 06 | 13 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 13T0409 | 06 | 13 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Jazbine1 |
| 13T0410 | 06 | 13 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Grmovljanka pri Pung |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13T0411 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 1 v Kotlu |
| 13T0412 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 2 v Kotlu |
| 13T0413 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 3 v kotlu |
| 13T0414 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama 4 v kotlu |
| 13T0415 | 06 | 13 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Novo brezno |
| 13T0416 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Orlovska jama |
| 13T0417 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Obrh pri GaŪparcih |
| 13T0418 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Polajnarjeva jama |
| 13T0419 | 06 | 13 | b*dc | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | PoliŘna jama |
| 13T0420 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Õratlova jama |
| 13T0421 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Votla luknja 1 |
| 13T0422 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Votla luknja 2 |
| 13T0423 | 06 | 13 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 13T0424 | 06 | 13 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Jelenja jama |
| 13T0425 | 06 | 13 | h*b*e*d | studenec | NV_naravna vrednota | Belica_slap |
| 13T0426 | 06 | 13 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipa in oreh, JakŪiŘ |
| 13T0427 | 06 | 13 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | tisa, Nova sela |
| 13T0428 | 06 | 13 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | divja kostanja |
| 13T0429 | 06 | 13 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | tisi, Banja Loka |
| 13T0430 | 06 | 13 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | SuŪica |
| 13T0431 | 06 | 13 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Taborska stena |
| 13T0432 | 06 | 13 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Äurgarska stena |
| 13T0433 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0434 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0435 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0436 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0437 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0438 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0439 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0440 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0441 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0442 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0443 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0444 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0445 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0446 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0447 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0448 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0449 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0450 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0451 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0452 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0453 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0454 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0455 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0456 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0457 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0458 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0459 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0460 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0461 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0462 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0463 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0464 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0465 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0466 | 06 | 13 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 13T0467 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0468 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0469 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0470 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0471 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0472 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0473 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0474 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0475 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0476 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0477 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 13T0478 | 06 | 13 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 15T0000 | 06 | 15 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 15T0001 | 06 | 15 | n* | Řebelnjak | | |
| 15T0002 | 06 | 15 | d | posebno drevo | | |
| 15T0003 | 06 | 15 | d | posebno drevo | | |
| 15T0004 | 06 | 15 | d | posebno drevo | | |
| 15T0005 | 06 | 15 | d | posebno drevo | | |
| 15T0006 | 06 | 15 | j* | pre×a | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15T0007 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0008 | 06 | 15 | rpe | gozdna koŘa | |
| 15T0009 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0010 | 06 | 15 | | ZAPRTA PROSTOSTOJE╙A PREĂA | |
| 15T0011 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0012 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0013 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0014 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0015 | 06 | 15 | ce | spomenik | |
| 15T0016 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | |
| 15T0017 | 06 | 15 | ce | spomenik | |
| 15T0018 | 06 | 15 | h | ribnik, bajer, kal | ribnik |
| 15T0019 | 06 | 15 | hb | ribnik, bajer, kal | |
| 15T0020 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0021 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0022 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0023 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0024 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0025 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0026 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0027 | 06 | 15 | re | gozdna koŘa | |
| 15T0028 | 06 | 15 | ce | spomenik | |
| 15T0029 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0030 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0031 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0032 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0033 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | |
| 15T0034 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0035 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0036 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | |
| 15T0037 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0038 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0039 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0040 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0041 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0042 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0043 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0044 | 06 | 15 | h | ribnik, bajer, kal | ribnik |
| 15T0045 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0046 | 06 | 15 | j* | lovska koŘa, dom | |
| 15T0047 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0048 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0049 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0050 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0051 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0052 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0053 | 06 | 15 | rpe | gozdna koŘa | |
| 15T0054 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | |
| 15T0055 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0056 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0057 | 06 | 15 | hb | ribnik, bajer, kal | |
| 15T0058 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0059 | 06 | 15 | h*b* | izvir | |
| 15T0060 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0061 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0062 | 06 | 15 | d | posebno drevo | |
| 15T0063 | 06 | 15 | re | gozdna koŘa | |
| 15T0064 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0065 | 06 | 15 | re | gozdna koŘa | |
| 15T0066 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0067 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0068 | 06 | 15 | b*d | veŘje ostenje | |
| 15T0069 | 06 | 15 | h*b* | studenec | |
| 15T0070 | 06 | 15 | ce | spomenik | |
| 15T0071 | 06 | 15 | c | mlin | |
| 15T0072 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | |
| 15T0073 | 06 | 15 | c | razvaline | |
| 15T0074 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | stalno krmiŮŘe |
| 15T0075 | 06 | 15 | j* | pre×a | |
| 15T0076 | 06 | 15 | b* | jazbeŘev brlog | |
| 15T0077 | 06 | 15 | b* | ostali brlogi | lisiŘina |
| 15T0078 | 06 | 15 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 15T0079 | 06 | 15 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 15T0080 | 06 | 15 | b*d | medvedji brlog | zavarovana vrsta |
| 15T0081 | 06 | 15 | re | gozdna koŘa | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15T0082 | 06 | 15 | d | posebno drevo | | |
| 15T0083 | 06 | 15 | h*b* | studenec | | |
| 15T0084 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 15T0085 | 06 | 15 | j* | pre×a | | |
| 15T0086 | 06 | 15 | j* | pre×a | | |
| 15T0087 | 06 | 15 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 15T0088 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 15T0089 | 06 | 15 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 15T0090 | 06 | 15 | j* | pre×a | | |
| 15T0091 | 06 | 15 | j* | pre×a | | |
| 15T0092 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 15T0093 | 06 | 15 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 15T0094 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 15T0095 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 15T0096 | 06 | 15 | r*e* | razglediŮŘe | | |
| 15T0097 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0098 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0099 | 06 | 15 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 15T0100 | 06 | 15 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 15T0101 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0102 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 15T0103 | 06 | 15 | c | razvaline | | |
| 15T0104 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 15T0105 | 06 | 15 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Ľabranka |
| 15T0106 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0107 | 06 | 15 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 15T0108 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 15T0109 | 06 | 15 | ce | spomenik | | |
| 15T0110 | 06 | 15 | c | elektrarna | | |
| 15T0111 | 06 | 15 | ce | spomenik | | |
| 15T0112 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0113 | 06 | 15 | h*b* | izvir | | |
| 15T0114 | 06 | 15 | c | bunker | | |
| 15T0115 | 06 | 15 | ce | cerkev | | |
| 15T0116 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | |
| 15T0117 | 06 | 15 | h* | vodnjak | | |
| 15T0118 | 06 | 15 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 15T0119 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | |
| 15T0120 | 06 | 15 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 15T0121 | 06 | 15 | ce | spomenik | Debeli vrh | padlim v NOB |
| 15T0122 | 06 | 15 | ce | spomenik | | |
| 15T0123 | 06 | 15 | h*b* | izvir | | |
| 15T0124 | 06 | 15 | | t | | |
| 15T0125 | 06 | 15 | h*b* | izvir | | |
| 15T0126 | 06 | 15 | b*d | kraŮko brezno | NV_naravna vrednota | Za Sovjo steno |
| 15T0127 | 06 | 15 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Izvir Ľabranke |
| 15T0128 | 06 | 15 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | |
| 15T0129 | 06 | 15 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Jama v oddelku 32 re |
| 15T0130 | 06 | 15 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | |
| 15T0131 | 06 | 15 | b*d | kraŮko brezno | NV_naravna vrednota | MoŘeradovo brezno |
| 15T0132 | 06 | 15 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | brest, Draga |
| 15T0133 | 06 | 15 | r* | raziskovalna ploskev | | Gorica |
| 15T0134 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0135 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0136 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0137 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0138 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0139 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 15T0140 | 06 | 15 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 16T0000 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0001 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0002 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0003 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0004 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0005 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0006 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0007 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0008 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0009 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0010 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0011 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0012 | 06 | 16 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 16T0013 | 06 | 16 | re | gozdna koŘa | | |
| 16T0014 | 06 | 16 | h*b* | studenec | | |
| 16T0015 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16T0016 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0017 | 06 | 16 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 16T0018 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0019 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0020 | 06 | 16 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 16T0021 | 06 | 16 | j* | krmi ŪŘe | | stalno krmi ŪŘe |
| 16T0022 | 06 | 16 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 16T0023 | 06 | 16 | j* | krmi ŪŘe | | stalno krmi ŪŘe |
| 16T0024 | 06 | 16 | j* | pre×a | | |
| 16T0025 | 06 | 16 | j* | mrhovi ŪŘe | | |
| 16T0026 | 06 | 16 | ce | spomenik | Jelenov Äleb | bitki pri Jel. Älebu |
| 16T0027 | 06 | 16 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 16T0028 | 06 | 16 | d | zavarovano drevo | | veŘ dreves tise |
| 16T0029 | 06 | 16 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 16T0030 | 06 | 16 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 16T0031 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0032 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | |
| 16T0033 | 06 | 16 | d | zavarovano drevo | | veŘ dreves tise |
| 16T0034 | 06 | 16 | d | zavarovano drevo | | veŘ dreves tise |
| 16T0035 | 06 | 16 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 16T0036 | 06 | 16 | j* | krmi ŪŘe | | stalno krmi ŪŘe |
| 16T0037 | 06 | 16 | h*b* | studenec | | |
| 16T0038 | 06 | 16 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 16T0039 | 06 | 16 | n* | stoji ŪŘe za Řebelnjak | | |
| 16T0040 | 06 | 16 | n* | stoji ŪŘe za Řebelnjak | | |
| 16T0041 | 06 | 16 | n* | stoji ŪŘe za Řebelnjak | | |
| 16T0042 | 06 | 16 | ce | spomenik | | |
| 16T0043 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0044 | 06 | 16 | n* | Řebelnjak | | |
| 16T0045 | 06 | 16 | j* | krmi ŪŘe | | stalno krmi ŪŘe |
| 16T0046 | 06 | 16 | d | posebno drevo | | 100cm/35m/2010 |
| 16T0047 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0048 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0049 | 06 | 16 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 16T0050 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0051 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0052 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0053 | 06 | 16 | h*b* | izvir | | |
| 16T0054 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0055 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0056 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri koti 910 |
| 16T0057 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod Grelcem |
| 16T0058 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0059 | 06 | 16 | b*e*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B. sigovih slapov |
| 16T0060 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na Noku |
| 16T0061 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 16T0062 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0063 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v An×lovarju |
| 16T0064 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 2 pri PajniŘu |
| 16T0065 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 1 pri Okarini |
| 16T0066 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 1 pri PajniŘu |
| 16T0067 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pri treh lu×ah |
| 16T0068 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na cesti |
| 16T0069 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0070 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0071 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Pristavi |
| 16T0072 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pri Ledeni jami |
| 16T0073 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno 2 pri Okarini |
| 16T0074 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0075 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0076 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0077 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pod Petelinovo bajto |
| 16T0078 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0079 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Zapo×arju 1 |
| 16T0080 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Zapo×arju 2 |
| 16T0081 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0082 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0083 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Jo×kovo brezno |
| 16T0084 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | B. zajŘje radosti |
| 16T0085 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Danijelin zverinjak |
| 16T0086 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 16T0087 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Glupo brezno |
| 16T0088 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | FlaŪencug |
| 16T0089 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Enoletno brezno |
| 16T0090 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod Visokim vrh |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16T0091 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 16T0092 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod koto 910 |
| 16T0093 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pri Danskem studencu |
| 16T0094 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri Gla×uti |
| 16T0095 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri kablu |
| 16T0096 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 16T0097 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kladivo pri cveku |
| 16T0098 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kamrica |
| 16T0099 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Leseno brezno |
| 16T0100 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 16T0101 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 16T0102 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 16T0103 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 16T0104 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Okarina |
| 16T0105 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Pasja ×alost |
| 16T0106 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mrzla jama |
| 16T0107 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Prvoaprilska jama 1 |
| 16T0108 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Prvoaprilska jama 2 |
| 16T0109 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pikovo brezno |
| 16T0110 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 16T0111 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Koparka |
| 16T0112 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Äiga |
| 16T0113 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Sne×nica v koritih |
| 16T0114 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Velb, naravni most |
| 16T0115 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 16T0116 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Änabel |
| 16T0117 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Udor ob cesti |
| 16T0118 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Vodna jama |
| 16T0119 | 06 | 16 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Trojno sne×no brezno |
| 16T0120 | 06 | 16 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Sne×na jama |
| 16T0121 | 06 | 16 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Mala Bela stena |
| 16T0122 | 06 | 16 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Mala Bela stena |
| 16T0123 | 06 | 16 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Velika Bela stena |
| 16T0124 | 06 | 16 | ce | spomneik | Jelenov ×leb | bitki Pri Ütirni |
| 16T0125 | 06 | 16 | ce | znamenje, kapelica | | Gla×uta |
| 16T0126 | 06 | 16 | c | ostalo pri KD | | Spominske ploŪŘe |
| 16T0127 | 06 | 16 | ce | znamenje, kapelica | Jelenov Äleb | Sv. anton PuŪŘavnik |
| 16T0128 | 06 | 16 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 16T0129 | 06 | 16 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 16T0130 | 06 | 16 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 16T0131 | 06 | 16 | b*n* | stojiŪŘe za Řebelnjak | | |
| 17T0000 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0001 | 06 | 17 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev,Mali Marinovec |
| 17T0002 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0003 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0004 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0005 | 06 | 17 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 17T0006 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0007 | 06 | 17 | ce | spomenik | | |
| 17T0008 | 06 | 17 | ce | spomenik | | |
| 17T0009 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0010 | 06 | 17 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 17T0011 | 06 | 17 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 17T0012 | 06 | 17 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 17T0013 | 06 | 17 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 17T0014 | 06 | 17 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 17T0015 | 06 | 17 | j* | krmiŪŘe | | prosto krmiŪŘe |
| 17T0016 | 06 | 17 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 17T0017 | 06 | 17 | | KALUÄA IN SOLNICA | | |
| 17T0018 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0019 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0020 | 06 | 17 | ce | cerkev | | |
| 17T0021 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0022 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0023 | 06 | 17 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Izvir Ribnice |
| 17T0024 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0025 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0026 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0027 | 06 | 17 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 17T0028 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0029 | 06 | 17 | ce | spomenik | Velika gora | spomin. ploŪŘa |
| 17T0030 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0031 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0032 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0033 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17T0034 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0035 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0036 | 06 | 17 | ce | cerkev | | |
| 17T0037 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0038 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0039 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0040 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0041 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0042 | 06 | 17 | h* | vodno zajetje | | |
| 17T0043 | 06 | 17 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 17T0044 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0045 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0046 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0047 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0048 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0049 | 06 | 17 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 17T0050 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0051 | 06 | 17 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 17T0052 | 06 | 17 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 17T0053 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0054 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0055 | 06 | 17 | j* | krmi ŮŘe | | stalno krmi ŮŘe |
| 17T0056 | 06 | 17 | j* | krmi ŮŘe | | stalno krmi ŮŘe |
| 17T0057 | 06 | 17 | j* | krmi ŮŘe | | stalno krmi ŮŘe |
| 17T0058 | 06 | 17 | j* | mrhovi ŮŘe | | |
| 17T0059 | 06 | 17 | j* | pre×a | | |
| 17T0060 | 06 | 17 | j* | pre×a | | |
| 17T0061 | 06 | 17 | j* | pre×a | | |
| 17T0062 | 06 | 17 | j* | krmi ŮŘe | | stalno krmi ŮŘe |
| 17T0063 | 06 | 17 | j* | krmi ŮŘe | | stalno krmi ŮŘe |
| 17T0064 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0065 | 06 | 17 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 17T0066 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0067 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0068 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0069 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0070 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0071 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0072 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0073 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0074 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0075 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0076 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0077 | 06 | 17 | re | gozda koŘa | | |
| 17T0078 | 06 | 17 | c | ostalo pri KD | | |
| 17T0079 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0080 | 06 | 17 | n* | Řebelnjak | | |
| 17T0081 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0082 | 06 | 17 | re | gozdna koŘa | | |
| 17T0083 | 06 | 17 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 17T0084 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0085 | 06 | 17 | h | ponor | | |
| 17T0086 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0087 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0088 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0089 | 06 | 17 | h | ponor | | |
| 17T0090 | 06 | 17 | h | ponor | | |
| 17T0091 | 06 | 17 | h | ponor | | |
| 17T0092 | 06 | 17 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Rakitnica, ponori |
| 17T0093 | 06 | 17 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 17T0094 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0095 | 06 | 17 | h*b* | studenec | | |
| 17T0096 | 06 | 17 | h* | vodno zajetje | | |
| 17T0097 | 06 | 17 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 17T0098 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0099 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0100 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0101 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0102 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0103 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0104 | 06 | 17 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Rakitnica-izviri |
| 17T0105 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0106 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0107 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0108 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17T0109 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0110 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0111 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0112 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0113 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0114 | 06 | 17 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | SmreŘjak |
| 17T0115 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0116 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0117 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0118 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0119 | 06 | 17 | h*b* | izvir | | |
| 17T0120 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Jazbinah |
| 17T0121 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno Paradajz |
| 17T0122 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod cesto |
| 17T0123 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri RavaŘu |
| 17T0124 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Ob Rode×evi cesti |
| 17T0125 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Pri ObrŰki ogradi |
| 17T0126 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno nad spalnico |
| 17T0127 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno nad Blati |
| 17T0128 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Grda jama |
| 17T0129 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama nad Blati |
| 17T0130 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | |
| 17T0131 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Limburgovo brezno |
| 17T0132 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Meander |
| 17T0133 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Mobi brezno v vrtaŘi |
| 17T0134 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Mrzla jama |
| 17T0135 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Rode×evo brezno 1 |
| 17T0136 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Rode×evo brezno 2 |
| 17T0137 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | PrenoŘiŰŘe |
| 17T0138 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Krhko brezno |
| 17T0139 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Ötilarca |
| 17T0140 | 06 | 17 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Srnjakova jama |
| 17T0141 | 06 | 17 | b*d | kraŰko brezno | NV_naravna vrednota | Trojno Brezno 2 |
| 17T0142 | 06 | 17 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipi, Nova Ötifta |
| 17T0143 | 06 | 17 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | platana, Ribnica |
| 17T0144 | 06 | 17 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | smreka, Rib. Brezje |
| 17T0145 | 06 | 17 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | RibniŰki svatje |
| 17T0146 | 06 | 17 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | Opalena stena |
| 17T0147 | 06 | 17 | h*b*d | studenec | NV_naravna verdnota | Rakitnica, ponikalni |
| 17T0148 | 06 | 17 | c | arheoloŰko najdiŰŘe<3 ha | Prigorica | Gomila pri Vidmu |
| 17T0149 | 06 | 17 | c | arheoloŰko najdiŰŘe<3 ha | MakoŰe | na Öancah |
| 17T0150 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0151 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0152 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0153 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0154 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0155 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0156 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0157 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0158 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0159 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0160 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0161 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0162 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0163 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0164 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0165 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0166 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0167 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0168 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0169 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0170 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 17T0171 | 06 | 17 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0000 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0001 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0002 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0003 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0004 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0005 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0006 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0007 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0008 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0009 | 06 | 19 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 19T0010 | 06 | 19 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 19T0011 | 06 | 19 | j* | lovska koŘa, dom | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19T0012 | 06 | 19 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 19T0013 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0014 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0015 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0016 | 06 | 19 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 19T0017 | 06 | 19 | h*b* | studenec | | |
| 19T0018 | 06 | 19 | n* | Řebelnjak | | |
| 19T0019 | 06 | 19 | n* | Řebelnjak | | |
| 19T0020 | 06 | 19 | ce | cerkev | | |
| 19T0021 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0022 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0023 | 06 | 19 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Retje-ponor1 |
| 19T0024 | 06 | 19 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Retje-ponor2 |
| 19T0025 | 06 | 19 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Travnik-obŘasen p. |
| 19T0026 | 06 | 19 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Pri malnih |
| 19T0027 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | Me×narjev studenec |
| 19T0028 | 06 | 19 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 19T0029 | 06 | 19 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 19T0030 | 06 | 19 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 19T0031 | 06 | 19 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 19T0032 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0033 | 06 | 19 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 19T0034 | 06 | 19 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 19T0035 | 06 | 19 | r*e*t | planinska koŘa | | |
| 19T0036 | 06 | 19 | ce | cerkev | | |
| 19T0037 | 06 | 19 | ce | cerkev | | |
| 19T0038 | 06 | 19 | ce | spomenik | | |
| 19T0039 | 06 | 19 | ce | spomenik | | |
| 19T0040 | 06 | 19 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 19T0041 | 06 | 19 | ce | spomenik | | |
| 19T0042 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0043 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0044 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0045 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0046 | 06 | 19 | h*b* | izvir | | |
| 19T0047 | 06 | 19 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno Stene |
| 19T0048 | 06 | 19 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Grda jama |
| 19T0049 | 06 | 19 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | |
| 19T0050 | 06 | 19 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | GaŬperŘeva jama |
| 19T0051 | 06 | 19 | b*dc | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Jama Ogenca |
| 19T0052 | 06 | 19 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Ľudovka |
| 19T0053 | 06 | 19 | b*d | kraŬka jama | NV_naravna vrednota | Senena jama |
| 19T0054 | 06 | 19 | b*d | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Kravjerebersko brezn |
| 19T0055 | 06 | 19 | b*d* | kraŬko brezno | NV_naravna vrednota | Veliko brezno |
| 19T0056 | 06 | 19 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | LoŬki potok |
| 19T0057 | 06 | 19 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | po×irak |
| 19T0058 | 06 | 19 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | SuŬica |
| 19T0059 | 06 | 19 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Markov griŘek |
| 19T0060 | 06 | 19 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | SelevŬca |
| 19T0061 | 06 | 19 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | GriŘenca |
| 19T0062 | 06 | 19 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Me×narjev studenec |
| 19T0063 | 06 | 19 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | bukev, na Stenah |
| 19T0064 | 06 | 19 | h | ponor | NV_naravna vrednota | Retje-fosilni ponor |
| 19T0065 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0066 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0067 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0068 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0069 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 19T0070 | 06 | 19 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0000 | 06 | 20 | j* | pre×a | | |
| 20T0001 | 06 | 20 | j* | mrhoviŬŘe | | |
| 20T0002 | 06 | 20 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 20T0003 | 06 | 20 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 20T0004 | 06 | 20 | ce | spomenik | | |
| 20T0005 | 06 | 20 | j* | pre×a | | |
| 20T0006 | 06 | 20 | j* | pre×a | | |
| 20T0007 | 06 | 20 | ce | znamenje, kapelica | Jane×i | Marije Sne×ne |
| 20T0008 | 06 | 20 | ce | spomenik | | |
| 20T0009 | 06 | 20 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 20T0010 | 06 | 20 | c | arheoloŬko najdiŬŘe<3 ha | | |
| 20T0011 | 06 | 20 | h | ribnik, bajer, kal | | ribnik |
| 20T0012 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0013 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0014 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0015 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T0016 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0017 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0018 | 06 | 20 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednoat | LaÜŘica |
| 20T0019 | 06 | 20 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | BeŘ |
| 20T0020 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0021 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0022 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0023 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0024 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0025 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0026 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0027 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0028 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0029 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0030 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0031 | 06 | 20 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | PodstenÜŘica |
| 20T0032 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0033 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0034 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0035 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0036 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0037 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0038 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0039 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0040 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0041 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0042 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0043 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0044 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0045 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0046 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0047 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0048 | 06 | 20 | h*b* | izvir | | |
| 20T0049 | 06 | 20 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Izvir PodstenÜŘice |
| 20T0050 | 06 | 20 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Globoka jama |
| 20T0051 | 06 | 20 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Mala PeŘ |
| 20T0052 | 06 | 20 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Mrzla jama |
| 20T0053 | 06 | 20 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | lipi, pri cerkvi |
| 20T0054 | 06 | 20 | b*d*e* | skalni osamelec | NV_naravna vrednota | Ökofek |
| 20T0055 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0056 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0057 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0058 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0059 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0060 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0061 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0062 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0063 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0064 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0065 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0066 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0067 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0068 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 20T0069 | 06 | 20 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 51T0000 | 06 | 51 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 51T0001 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0002 | 06 | 51 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 51T0003 | 06 | 51 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 51T0004 | 06 | 51 | h | ponor | | |
| 51T0005 | 06 | 51 | j* | pre×a | | |
| 51T0006 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0007 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0008 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0009 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0010 | 06 | 51 | j* | pre×a | | |
| 51T0011 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0012 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0013 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0014 | 06 | 51 | j* | pre×a | | |
| 51T0015 | 06 | 51 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 51T0016 | 06 | 51 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 51T0017 | 06 | 51 | c | razvaline | | |
| 51T0018 | 06 | 51 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 51T0019 | 06 | 51 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 51T0020 | 06 | 51 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51T0021 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 21.d.st/1999 |
| 51T0022 | 06 | 51 | h*b* | izvir | | |
| 51T0023 | 06 | 51 | h* | vodnjak | | |
| 51T0024 | 06 | 51 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 51T0025 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 17.d.st./1996 |
| 51T0026 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0027 | 06 | 51 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 51T0028 | 06 | 51 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 51T0029 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0030 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0031 | 06 | 51 | c | ostalo pri KD | | |
| 51T0032 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0033 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 19.d.st/1996 |
| 51T0034 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 16.d.st./1996 |
| 51T0035 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 8.d.st/1996 |
| 51T0036 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 110cm/1996 |
| 51T0037 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 8.d.st/1996 |
| 51T0038 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | 14.d.st/1996 |
| 51T0039 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0040 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0041 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0042 | 06 | 51 | d | posebno drevo | | |
| 51T0043 | 06 | 51 | ce | spomenik | | |
| 51T0044 | 06 | 51 | h*b* | izvir | | |
| 51T0045 | 06 | 51 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 51T0046 | 06 | 51 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 51T0047 | 06 | 51 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 51T0048 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Konfinu 1 |
| 51T0049 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pri Konfinu 2 |
| 51T0050 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Pri Kosovi jami |
| 51T0051 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 51T0052 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno na paŪnikih |
| 51T0053 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 51T0054 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 51T0055 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 51T0056 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno nad paŪniki |
| 51T0057 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno v Gredicah |
| 51T0058 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | Bukovo brezno |
| 51T0059 | 06 | 51 | b*d | kraŪko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 51T0060 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Izvir pri Gotenici |
| 51T0061 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama FSG |
| 51T0062 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 51T0063 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jama sv. Loja |
| 51T0064 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |
| 51T0065 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Handlerska jama |
| 51T0066 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Kosova jama |
| 51T0067 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | SlavŘev bunker |
| 51T0068 | 06 | 51 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Tschinkelova jama |
| 51T0069 | 06 | 51 | h*b*d | studenec | NV_naravna vrednota | Mrzli studenec |
| 52T0000 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0001 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0002 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0003 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika 21cm/m/2009 |
| 52T0004 | 06 | 52 | re | gozdna koŘa | | |
| 52T0005 | 06 | 52 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 52T0006 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika 17cm/m/2007 |
| 52T0007 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | |
| 52T0008 | 06 | 52 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 52T0009 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0010 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0011 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 37cm/m/2009 |
| 52T0012 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 29;27cm/ /2009 |
| 52T0013 | 06 | 52 | j* | pre×a | | |
| 52T0014 | 06 | 52 | r*e* | razgledi ŪŘe | | |
| 52T0015 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0016 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 13cm/ 9m/1998 |
| 52T0017 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0018 | 06 | 52 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 52T0019 | 06 | 52 | c | razvaline | | |
| 52T0020 | 06 | 52 | c | razvaline | | |
| 52T0021 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0022 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0023 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0024 | 06 | 52 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 52T0025 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52T0026 | 06 | 52 | | pre×a | | |
| 52T0027 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0028 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0029 | 06 | 52 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 52T0030 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0031 | 06 | 52 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 52T0032 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0033 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0034 | 06 | 52 | h | ponor | | |
| 52T0035 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | |
| 52T0036 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 52T0037 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 52T0038 | 06 | 52 | h*b* | studenec | | |
| 52T0039 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0040 | 06 | 52 | j* | pre×a | | |
| 52T0041 | 06 | 52 | h*b* | studenec | | |
| 52T0042 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0043 | 06 | 52 | h | ponor | | |
| 52T0044 | 06 | 52 | h | ponor | | |
| 52T0045 | 06 | 52 | h*b* | studenec | | |
| 52T0046 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | |
| 52T0047 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 21cm/9m/1998 |
| 52T0048 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0049 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0050 | 06 | 52 | b*d | skalni osamelec | | |
| 52T0051 | 06 | 52 | r*e* | razglediŪŘe | | |
| 52T0052 | 06 | 52 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 52T0053 | 06 | 52 | b*d* | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Stojna 1 |
| 52T0054 | 06 | 52 | | kraŪka jama | | |
| 52T0055 | 06 | 52 | b* | kraŪka jama | | |
| 52T0056 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0057 | 06 | 52 | re | gozdna koŘa | | |
| 52T0058 | 06 | 52 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 52T0059 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0060 | 06 | 52 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 52T0061 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 70cm/ m/2000 |
| 52T0062 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 13cm/ m/2001 |
| 52T0063 | 06 | 52 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 52T0064 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0065 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0066 | 06 | 52 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 52T0067 | 06 | 52 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 52T0068 | 06 | 52 | re | gozdna koŘa | | |
| 52T0069 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 30cm/ m/2007 |
| 52T0070 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 17cm/ m/2007 |
| 52T0071 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0072 | 06 | 52 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 52T0073 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0074 | 06 | 52 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 52T0075 | 06 | 52 | b*d | skalni osamelec | | |
| 52T0076 | 06 | 52 | r*e* | razglediŪŘe | | |
| 52T0077 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 36cm/ m/2010 |
| 52T0078 | 06 | 52 | h*b* | izvir | | |
| 52T0079 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika 17cm/ m/2005 |
| 52T0080 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0081 | 06 | 52 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 52T0082 | 06 | 52 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 52T0083 | 06 | 52 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 52T0084 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0085 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika 16;17cm/ m/20 |
| 52T0086 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0087 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0088 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | skupina bodik |
| 52T0089 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika 18cm/ m/2007 |
| 52T0090 | 06 | 52 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 52T0091 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0092 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika15;11cm/ m/200 |
| 52T0093 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0094 | 06 | 52 | j* | pre×a | | |
| 52T0095 | 06 | 52 | j* | mŕhoviŪŘe | | |
| 52T0096 | 06 | 52 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 52T0097 | 06 | 52 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 52T0098 | 06 | 52 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 52T0099 | 06 | 52 | d | zavarovano drevo | | bodika, dva osebka |
| 52T0100 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 55cm/ m/2002 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52T0101 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | 55cm/ m/2009 |
| 52T0102 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0103 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0104 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0105 | 06 | 52 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 52T0106 | 06 | 52 | | posebno drevo 76cm/ m/2009 | | |
| 52T0107 | 06 | 52 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 52T0108 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0109 | 06 | 52 | d | posebno drevo | | |
| 52T0110 | 06 | 52 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 52T0111 | 06 | 52 | re | rekreacijska toŘka | | |
| 52T0112 | 06 | 52 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 52T0113 | 06 | 52 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 52T0114 | 06 | 52 | c | ostalo pri KD | | |
| 52T0115 | 06 | 52 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 52T0116 | 06 | 52 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 52T0117 | 06 | 52 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Jama pod PeŮŘenikom |
| 52T0118 | 06 | 52 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Pekel pri FridrihŮta |
| 52T0119 | 06 | 52 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 52T0120 | 06 | 52 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 52T0121 | 06 | 52 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0000 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0001 | 06 | 53 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 53T0002 | 06 | 53 | re | gozdna koŘa | | |
| 53T0003 | 06 | 53 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 53T0004 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0005 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0006 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0007 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0008 | 06 | 53 | | zidan studenec | | |
| 53T0009 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0010 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0011 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0012 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0013 | 06 | 53 | ce | spomenik | | |
| 53T0014 | 06 | 53 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 53T0015 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0016 | 06 | 53 | | kraŮka jama | | |
| 53T0017 | 06 | 53 | | kraŮka jama | | |
| 53T0018 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0019 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0020 | 06 | 53 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 53T0021 | 06 | 53 | h* | vodno zajetje | | |
| 53T0022 | 06 | 53 | h* | vodno zajetje | | |
| 53T0023 | 06 | 53 | | zidan studenec | | |
| 53T0024 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0025 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0026 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0027 | 06 | 53 | | kraŮko brezno | | |
| 53T0028 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0029 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0030 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | Őkrilj | Lokacija c. Sv Kri×a |
| 53T0031 | 06 | 53 | | kraŮka jama | | Mihova jama |
| 53T0032 | 06 | 53 | d | zavarovano drevo | | dve tisi |
| 53T0033 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0034 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0035 | 06 | 53 | | Kobilna jama | | |
| 53T0036 | 06 | 53 | b*d | skalni osamelec | | |
| 53T0037 | 06 | 53 | b*d | skalni osamelec | | |
| 53T0038 | 06 | 53 | d | posebno drevo | | |
| 53T0039 | 06 | 53 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 53T0040 | 06 | 53 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 53T0041 | 06 | 53 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 53T0042 | 06 | 53 | c | razvaline | | |
| 53T0043 | 06 | 53 | d | posebno drevo | | |
| 53T0044 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0045 | 06 | 53 | r*e* | razgledi ŮŘe | | |
| 53T0046 | 06 | 53 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 53T0047 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0048 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0049 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0050 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0051 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0052 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0053 | 06 | 53 | h* | vodno zajetje | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53T0054 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0055 | 06 | 53 | | ledena jama pri Ograji | | |
| 53T0056 | 06 | 53 | | jama Treh bratov | | |
| 53T0057 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0058 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0059 | 06 | 53 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 53T0060 | 06 | 53 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 53T0061 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0062 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0063 | 06 | 53 | b*d | skalni osamelec | | |
| 53T0064 | 06 | 53 | | jazbeŘev brlog | | |
| 53T0065 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0066 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0067 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0068 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0069 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0070 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0071 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0072 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0073 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0074 | 06 | 53 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 53T0075 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0076 | 06 | 53 | | medvedji brlog | | |
| 53T0077 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0078 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0079 | 06 | 53 | | medvedji brlog | | |
| 53T0080 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0081 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0082 | 06 | 53 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 53T0083 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0084 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0085 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0086 | 06 | 53 | h* | vodno zajetje | | |
| 53T0087 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0088 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0089 | 06 | 53 | | medvedji brlog | | |
| 53T0090 | 06 | 53 | | medvedji brlog | | |
| 53T0091 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0092 | 06 | 53 | j* | krmiÜŘe | | stalno krmiÜŘe |
| 53T0093 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0094 | 06 | 53 | h* | vodnjak | | |
| 53T0095 | 06 | 53 | h* | vodnjak | | |
| 53T0096 | 06 | 53 | h* | vodnjak | | |
| 53T0097 | 06 | 53 | | kalu×a | | |
| 53T0098 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0099 | 06 | 53 | | kraÜko brezno | | |
| 53T0100 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0101 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0102 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | VerdrenÜka gora | Kapela Device Marije |
| 53T0103 | 06 | 53 | | solnica | | |
| 53T0104 | 06 | 53 | h*b* | studenec | | |
| 53T0105 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0106 | 06 | 53 | j* | pre×a | | |
| 53T0107 | 06 | 53 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 53T0108 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0109 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0110 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0111 | 06 | 53 | c | razvaline | | |
| 53T0112 | 06 | 53 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 53T0113 | 06 | 53 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Bilpa |
| 53T0114 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0115 | 06 | 53 | h*b* | izvir | | |
| 53T0116 | 06 | 53 | h*b*d | izvir | NV_naravna vrednota | Kotnica |
| 53T0117 | 06 | 53 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | Brezno pod DekliŘino |
| 53T0118 | 06 | 53 | b*d | kraÜko brezno | NV_naravna vrednota | |
| 53T0119 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Bela sova |
| 53T0120 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Breites Loch |
| 53T0121 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Bilpa 2 |
| 53T0122 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Bilpa 3 |
| 53T0123 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Bilpa 4 |
| 53T0124 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Jot Loch |
| 53T0125 | 06 | 53 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | JeloviŘka jama |
| 53T0126 | 06 | 53 | b*d | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | na Kuheljskem brdu |
| 53T0127 | 06 | 53 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Bilpa |
| 53T0128 | 06 | 53 | b*d* | kraÜka jama | NV_naravna vrednota | Jama treh bratov |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53T0129 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | ob poti na Reber |
| 53T0130 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri Pevski Gori |
| 53T0131 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | |
| 53T0132 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Kenina jama |
| 53T0133 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Mali Őkorten |
| 53T0134 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Mala Kobilna jama |
| 53T0135 | 06 | 53 | b*d* | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Ledena jama |
| 53T0136 | 06 | 53 | b*d*c | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Lukova jama |
| 53T0137 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Longe Loch |
| 53T0138 | 06 | 53 | b*d* | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Prepadna jama |
| 53T0139 | 06 | 53 | b*d* | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Kobilna jama |
| 53T0140 | 06 | 53 | b*d* | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | KotniŰka jama |
| 53T0141 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Velika Ograja |
| 53T0142 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Wicherle |
| 53T0143 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Őumetac |
| 53T0144 | 06 | 53 | b*d | kraŰka jama | NV_naravna vrednota | Sperker Loch |
| 53T0145 | 06 | 53 | c | mlin | Vrt ob Kolpi | ruŰevine mlina,jez |
| 53T0146 | 06 | 53 | c | arheoloŰko najdiŰŘe<3 ha | Spodnja Bilpa | Bilpa II, III, IV |
| 53T0147 | 06 | 53 | c | ostalo pri KD | | KaŰŘa-hiŰa Grgelj 1 |
| 53T0148 | 06 | 53 | c | razvaline | Rogati hrib | Cerkev Sv. Urha |
| 53T0149 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0150 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0151 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0152 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0153 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0154 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 53T0155 | 06 | 53 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 54T0000 | 06 | 54 | | t | | |
| 54T0001 | 06 | 54 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 54T0002 | 06 | 54 | ce | spomenik | | |
| 54T0003 | 06 | 54 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 54T0004 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0005 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0006 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0007 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0008 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0009 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0010 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0011 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0012 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0013 | 06 | 54 | c | razvaline | | |
| 54T0014 | 06 | 54 | r*e* | razgledi ŰŘe | | |
| 54T0015 | 06 | 54 | r*e* | razgledi ŰŘe | | |
| 54T0016 | 06 | 54 | c | razvaline | | |
| 54T0017 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0018 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0019 | 06 | 54 | | h = 35 m, o = 258 cm, l. 2001 | | |
| 54T0020 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0021 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0022 | 06 | 54 | h | ponor | | |
| 54T0023 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0024 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0025 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0026 | 06 | 54 | j* | krmiŰŘe | | stalno krmiŰŘe |
| 54T0027 | 06 | 54 | r*e* | razgledi ŰŘe | | |
| 54T0028 | 06 | 54 | ce | spomenik | | |
| 54T0029 | 06 | 54 | re | gozdna koŘa | | |
| 54T0030 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0031 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0032 | 06 | 54 | ce | spomenik | | |
| 54T0033 | 06 | 54 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 54T0034 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0035 | 06 | 54 | ce | spomenik | | |
| 54T0036 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0037 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0038 | 06 | 54 | h* | vodnjak | | |
| 54T0039 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0040 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0041 | 06 | 54 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 54T0042 | 06 | 54 | ce | spomenik | Borovec | bolnica Smrekovec |
| 54T0043 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0044 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0045 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0046 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0047 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54T0048 | 06 | 54 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 54T0049 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0050 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0051 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0052 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0053 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0054 | 06 | 54 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 54T0055 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0056 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0057 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0058 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0059 | 06 | 54 | c | razvaline | | |
| 54T0060 | 06 | 54 | c | razvaline | | |
| 54T0061 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0062 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0063 | 06 | 54 | c | bunker | | |
| 54T0064 | 06 | 54 | h* | vodno zajetje | | |
| 54T0065 | 06 | 54 | h* | vodno zajetje | | |
| 54T0066 | 06 | 54 | b* | ostali brlogi | | lisiŘina |
| 54T0067 | 06 | 54 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 54T0068 | 06 | 54 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 54T0069 | 06 | 54 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 54T0070 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0071 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0072 | 06 | 54 | h*b* | studenec | | |
| 54T0073 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0074 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0075 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0076 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0077 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0078 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0079 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0080 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0081 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0082 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0083 | 06 | 54 | h*b* | studenec | | |
| 54T0084 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0085 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0086 | 06 | 54 | b* | jazbeŘev brlog | | |
| 54T0087 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0088 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0089 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0090 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0091 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0092 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0093 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0094 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0095 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0096 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0097 | 06 | 54 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 54T0098 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0099 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0100 | 06 | 54 | h*b* | studenec | | |
| 54T0101 | 06 | 54 | ce | spomenik | | |
| 54T0102 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0103 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0104 | 06 | 54 | h* | vodnjak | | |
| 54T0105 | 06 | 54 | h*b* | izvir | | |
| 54T0106 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0107 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0108 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0109 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0110 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0111 | 06 | 54 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 54T0112 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0113 | 06 | 54 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 54T0114 | 06 | 54 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 54T0115 | 06 | 54 | ce | znamenje, kapelica | | |
| 54T0116 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0117 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0118 | 06 | 54 | d | posebno drevo | | |
| 54T0119 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bezgarska jama 2 |
| 54T0120 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Bolnica Stanetov dom |
| 54T0121 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Jazbine 2 |
| 54T0122 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54T0123 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Ledene note |
| 54T0124 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Seba 1 |
| 54T0125 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Seba 2 |
| 54T0126 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Mo×e |
| 54T0127 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Votla luknja 3 |
| 54T0128 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Votla luknja 4 |
| 54T0129 | 06 | 54 | b*d* | spodmol | NV_naravna vrednota | V Jazbinah |
| 54T0130 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Zgublena jama |
| 54T0131 | 06 | 54 | b*d | kraŪka jama | NV_naravna vrednota | Zaslu×ena jama |
| 54T0132 | 06 | 54 | b*d* | veŘje ostenje | NV_naravna vrednota | LoŪka stena |
| 54T0133 | 06 | 54 | n* | stalen Řebelnjak | | |
| 55T0000 | 06 | 55 | p*t | informativna tabla ZGS | | |
| 55T0001 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | skupina tis |
| 55T0002 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0003 | 06 | 55 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 55T0004 | 06 | 55 | b*d | kraŪko brezno | | |
| 55T0005 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika,21cm/7m/1998 |
| 55T0006 | 06 | 55 | d | posebno drevo | | |
| 55T0007 | 06 | 55 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 55T0008 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0009 | 06 | 55 | c | razvaline | | Cerkev Sv. Valentina |
| 55T0010 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0011 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0012 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0013 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | skupina bodik |
| 55T0014 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0015 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0016 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0017 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika 17cm/10m/199 |
| 55T0018 | 06 | 55 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 55T0019 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0020 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0021 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0022 | 06 | 55 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Mokri potok |
| 55T0023 | 06 | 55 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 55T0024 | 06 | 55 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 55T0025 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0026 | 06 | 55 | ce | spomenik | Pre×a | padlim v NOB |
| 55T0027 | 06 | 55 | c | razvaline | Pre×a | Cerkev Sv. Jo×efa |
| 55T0028 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0029 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0030 | 06 | 55 | | medvedji brlog | | |
| 55T0031 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0032 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0033 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0034 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0035 | 06 | 55 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 55T0036 | 06 | 55 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 55T0037 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0038 | 06 | 55 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 55T0039 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0040 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0041 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0042 | 06 | 55 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 55T0043 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0044 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0045 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0046 | 06 | 55 | d | posebno drevo | | |
| 55T0047 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0048 | 06 | 55 | hb | ribnik, bajer, kal | | |
| 55T0049 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0050 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0051 | 06 | 55 | b*d | medvedji brlog | | zavarovana vrsta |
| 55T0052 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0053 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0054 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0055 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0056 | 06 | 55 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 55T0057 | 06 | 55 | j* | krmiŪŘe | | stalno krmiŪŘe |
| 55T0058 | 06 | 55 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 55T0059 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0060 | 06 | 55 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 55T0061 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika 20cm/16m/1998 |
| 55T0062 | 06 | 55 | r* | raziskovalna ploskev | | |
| 55T0063 | 06 | 55 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55T0064 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0065 | 06 | 55 | | lovska pre×a | | |
| 55T0066 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | skupina tis |
| 55T0067 | 06 | 55 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 55T0068 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0069 | 06 | 55 | b*d | skalni osamelec | | |
| 55T0070 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0071 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0072 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0073 | 06 | 55 | b*d | skalni osamelec | | |
| 55T0074 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0075 | 06 | 55 | b*d | skalni osamelec | | |
| 55T0076 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0077 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika 23cm/8m/1998 |
| 55T0078 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0079 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0080 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0081 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0082 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0083 | 06 | 55 | b* | kalu×a, kotanja, mlaka | | |
| 55T0084 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0085 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0086 | 06 | 55 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | oreh, KoŘevska reka |
| 55T0087 | 06 | 55 | d | posebno drevo | | |
| 55T0088 | 06 | 55 | d | posebno drevo | | |
| 55T0089 | 06 | 55 | d | posebno drevo | | |
| 55T0090 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0091 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0092 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0093 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0094 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0095 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0096 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0097 | 06 | 55 | ce | spomenik | | |
| 55T0098 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0099 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0100 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0101 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0102 | 06 | 55 | j* | lovska koŘa, dom | | |
| 55T0103 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | vodni zbiralnik |
| 55T0104 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0105 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0106 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0107 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0108 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0109 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0110 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0111 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0112 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0113 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0114 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0115 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0116 | 06 | 55 | c | razvaline | | |
| 55T0117 | 06 | 55 | h* | vodno zajetje | | |
| 55T0118 | 06 | 55 | hd | ponor | NV_naravna vrednota | Ponikalnica MoŮenika |
| 55T0119 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0120 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0121 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0122 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0123 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0124 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0125 | 06 | 55 | h*b* | studenec | | |
| 55T0126 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0127 | 06 | 55 | j* | krmiŮŘe | | stalno krmiŮŘe |
| 55T0128 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0129 | 06 | 55 | n* | Řebelnjak | | |
| 55T0130 | 06 | 55 | d | zavarovano drevo | | bodika |
| 55T0131 | 06 | 55 | h*b* | izvir | | |
| 55T0132 | 06 | 55 | b*d | veŘje ostenje | | |
| 55T0133 | 06 | 55 | r*e* | razglediŮŘe | | |
| 55T0134 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0135 | 06 | 55 | h | ponor | | |
| 55T0136 | 06 | 55 | ce | spomenik | | |
| 55T0137 | 06 | 55 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Babja luknja |
| 55T0138 | 06 | 55 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Jama pri MoŮeniku |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55T0139 | 06 | 55 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Mi×uk 2 |
| 55T0140 | 06 | 55 | b*d | kraŮka jama | NV_naravna vrednota | Veliki Mi×uk |
| 55T0141 | 06 | 55 | e*d | zavarovano drevo | NV_naravna vrednota | divji kostanj, KoŘ. |