



**ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
OBMOČNA ENOTA POSTOJNA**

**GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT
GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA
POSTOJNA
(2011 – 2020)**

Št. 05/11

**Načrt sprejela:
Vlada Republike Slovenije,
Ljubljana, 8. november 2012**

(Ur. l. RS št. 87/2012)

POVZETEK.....	7
0. UVOD	9
1. OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA.....	12
1.1 LEGA	12
1.2 OPIS NARAVNIH RAZMER	12
1.2.1 Orografske značilnosti območja.....	12
1.2.2 Značilnosti podnebja	12
1.2.3 Hidrološke razmere in hidrogeološke razmere	13
1.2.4 Geološke in pedološke značilnosti območja.....	14
1.2.5 Vegetacijski oris območja	14
1.2.6 Značilnosti pristoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov	16
1.2.6.1 Prostorska opredelitev	16
1.2.6.2 Ocena stanja življenjskega okolja divjadi in ciljno stanje.....	18
1.2.6.3 Ocena stanja populacij in zeleni cilji upravljanja.....	19
1.3 DRUŽBENO-EKONOMSKE RAZMERE	19
1.3.1 Opis demografskih in socialnih razmer	19
1.3.2 Lastništvo gozdov	20
1.3.3 Gozdarstvo in druge dejavnosti v prostoru	22
1.3.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v območju	23
1.3.5 Druge dejavnosti v prostoru, povezane z gozdom in gozdarstvom	25
1.3.5.1 Lovstvo	25
1.3.5.2 Kmetijstvo	26
1.3.5.3 Infrastruktura	27
1.3.5.3.1 Ceste	28
1.3.5.3.2 Železnica	28
1.3.5.3.3 Ostalo	28
1.4 RAZMERE ZA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI	29
1.4.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost	29
1.4.2 Gospodarske kategorije gozdov	32
1.4.3 Ureditvena členitev gozdnogospodarskega območja	32
1.4.4 Odprtost gozdov s prometnicami in razmere za pridobivanje lesa	34
2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV	37
2.1 LESNA ZALOGA.....	37
2.2 PRIRASTEK	40
2.3 SESTOJNI TIPI.....	42
2.4 ZASNOVA IN NEGOVANOST GOZDOV	43
2.5 KAKOVOST GOZDNEGA DREVJA	44
2.6 POŠKODOVANOST DREVJA IN ZDRAVSTVENO STANJE GOZDOV	45
2.6.1 Škode po podlubnikih	45
2.6.2 Škode po polhu	45
2.6.3 Požari	46
2.6.4 Poškodbe po snegu in žledu	46
2.7 ODMRLO DREVJE	47
2.8 USPEŠNOST POMLAJEVANJA IN PRERAŠČANJA GOZDNEGA DREVJA	48

3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV TEMELJNIH PROBLEMOV. 55

3.1 PRESOJA REALIZACIJE NAČRTOVANIH UKREPOV V PRETEKLEM OBDOBJU	55
3.1.1 Posek	55
3.1.2 Gojitvena varstvena in druga dela	58
3.1.3 Gradnja gozdnih prometnic	59
3.1.4 Tehnologija dela	60
3.1.5 Lesna biomasa	61
3.1.6 Posegi v gozd in gozdni prostor	61
3.1.7 Ukrepi za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi	62
3.2 PRESOJA TRAJNOSTI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI	62
3.2.1 Sprememba gozdnih površin	62
3.2.2 Presoja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture	63
3.2.3 Ocena sestojnih kazalnikov	66
3.2.4 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti	66
3.3 PRESOJA DOSEGANJA CILJEV IN UČINKOVITOSTI GOSPODARJENJA	68
3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih učinkov	68
3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov	68
3.3.2.1 Ekološke funkcije	68
3.3.2.2 Socialne funkcije	69
3.3.3 Presoja učinkovitosti ukrepov	70
3.4 PRESOJA USTREZNOSTI PREJŠNJEGA NAČRTA	71
3.5 GLAVNI PROBLEMI PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI	71

4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV 73

4.1 SPLOŠNO STANJE	73
4.2 EKOLOŠKE FUNKCIJE GOZDOV	74
4.2.1 Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev	74
4.2.2 Hidrološka funkcija	75
4.2.3 Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti	75
4.2.4 Klimatska funkcija	76
4.3 SOCIALNE FUNKCIJE GOZDOV	76
4.3.1 Zaščitna funkcija	76
4.3.2 Higiensko-zdravstvena funkcija	76
4.3.3 Obrambna funkcija	77
4.3.4 Rekreativna funkcija	77
4.3.5 Turistična funkcija	77
4.3.6 Poučna funkcija	78
4.3.7 Raziskovalna funkcija	78
4.3.8 Funkcija varovanja naravnih vrednot	78
4.3.9 Funkcija varovanja kulturne dediščine	79
4.3.10 Estetska funkcija	79
4.4 PROIZVODNE FUNKCIJE GOZDOV	79
4.4.1 Lesnoproizvodna funkcija	79
4.4.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin	80
4.4.3 Lovnogospodarska funkcija	80
4.5 PREKRIVANJE FUNKCIJ GOZDOV IN KONFLIKTI V PROSTORU	80

5. CILJI, USMERITVE IN UKREPI	82
5.1 CILJI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI	82
5.2 TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE IN PREDNOSTNE NALOGE PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI	83
5.3 USMERITVE PO GLAVNIH PODROČJIH GOSPODARJENJA Z GOZDOVI	84
5.3.1 Razvoj gozdnih sestojev in usmeritve po ORGR	84
5.3.2 Razdelitev gozdov na ORGR	86
5.3.2.1 Dinarska jelova bukovja na globokih tleh (01)	87
5.3.2.1.1 Gozdnogojitveni cilj v ORGR 01	89
5.3.2.1.2 Ukrepi v ORGR 01	90
5.3.2.2 Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh (02)	90
5.3.2.2.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 02	92
5.3.2.2.2 Ukrepi v ORGR 02	94
5.3.2.3 Dinarska jelova bukovja na hladnih legah (03)	94
5.3.2.3.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 03	96
5.3.2.3.2 Ukrepi v ORGR 03	97
5.3.2.4 Bukovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij (04)	98
5.3.2.4.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 04	99
5.3.2.4.2 Ukrepi v ORGR 04	100
5.3.2.5 Smrekovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij (05)	100
5.3.2.5.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 05	101
5.3.2.5.2 Ukrepi v ORGR 05	102
5.3.2.6 Dinarska jelova bukovja na dolomitu (06)	103
5.3.2.6.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 06	104
5.3.2.6.2 Ukrepi v ORGR 06	105
5.3.2.7 Jelovja na globokih tleh (07)	106
5.3.2.7.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 07	107
5.3.2.7.2 Ukrepi v ORGR 07	108
5.3.2.8 Smrekovi gozdovi v mraziščih (08)	109
5.3.2.8.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 08	110
5.3.2.8.2 Ukrepi v ORGR 08	110
5.3.2.9 Dinarska podgorska bukovja (09)	111
5.3.2.9.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 09	112
5.3.2.9.2 Ukrepi v ORGR 09	113
5.3.2.10 Toploljubni bukovi gozdovi (10)	113
5.3.2.10.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 10	114
5.3.2.10.2 Ukrepi v ORGR 10	115
5.3.2.11 Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah (11)	115
5.3.2.11.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 11	117
5.3.2.11.2 Ukrepi v ORGR 11	118
5.3.2.12 Zgornjegorski bukovi gozdovi na slabših legah (12)	119
5.3.2.12.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 12	120
5.3.2.12.2 Ukrepi v ORGR 12	122
5.3.2.13 Gozdovi toploljubnih listavcev (13)	122
5.3.2.13.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 13	123
5.3.2.13.2 Ukrepi v ORGR 13	124
5.3.2.14 Smrekovi gozdovi na rastiščih podgorskih bukovij (14)	124
5.3.2.14.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 14	125
5.3.2.14.2 Ukrepi v ORGR 14	126

5.3.2.15 Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja (15)	127
5.3.2.15.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 15	128
5.3.2.15.2 Ukrepi v ORGR 15	128
5.3.2.16 Podgorska gradnova bukovja (16)	129
5.3.2.16.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 16	130
5.3.2.16.2 Ukrepi v ORGR 16	131
5.3.2.17 Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih gradnovih bukovij (17)	131
5.3.2.17.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 17	132
5.3.2.17.2 Ukrepi v ORGR 17	133
5.3.2.18 Varovalni gozdovi (18)	133
5.3.2.18.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 18	134
5.3.2.18.2 Ukrepi v ORGR 18	135
5.3.2.19 Gozdni rezervati (19)	135
5.3.2.19.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 19	136
5.3.2.19.2 Ukrepi v ORGR 19	136
5.3.2.20 Gozdovi z posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi (20)	137
5.3.2.20.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 20	138
5.3.2.20.2 Gozdnogojitvene usmeritve v OGR 20	138
5.3.3 Smernice za zagotavljanje funkcij gozdov	139
5.3.3.1 Usmeritve za krepitev ekoloških funkcij gozdov	139
5.3.3.1.1 Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev	139
5.3.3.1.2 Hidrološka funkcija	139
5.3.3.1.3 Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti	140
5.3.3.1.4 Klimatska funkcija	141
5.3.3.2 Usmeritve za krepitev socialnih funkcij	142
5.3.3.2.1 Zaščitna funkcija	142
5.3.3.2.2 Higijensko-zdravstvena funkcija	142
5.3.3.2.3 Obrambna funkcija	142
5.3.3.2.4 Rekreatijska in turistična funkcija	142
5.3.3.2.5 Poučna funkcija	143
5.3.3.2.6 Raziskovalna funkcija	143
5.3.3.2.7 Funkcija varovanja naravnih vrednot	144
5.3.3.2.8 Funkcija varovanja kulturne dediščine	145
5.3.3.2.9 Estetska funkcija	146
5.3.3.3 Usmeritve za krepitev proizvodnih funkcij	146
5.3.3.3.1 Lesnoproizvodna funkcija	146
5.3.3.3.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin	146
5.3.3.3.3 Lovnogospodarska funkcija	146
5.3.3.4 Usmeritve za zmanjševanje konfliktov med različnimi interesi v gozdnem prostoru	147
5.3.4 Usmeritve za presojo posegov v gozd in gozdni prostor	148
5.3.5 Usklajevanje odnosa gozd–prostoživeče živali	150
5.3.6 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje gozdnih cest	152
5.3.7 Tehnologija pridobivanja lesa	153
5.3.8 Delo s semenskimi sestoji	154
5.3.9 Delo s požarno ogroženimi gozdovi	156
5.3.10 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti	158
5.3.11 Druge usmeritve	159

5.4 UKREPI	161
5.4.1 Možni posek.....	161
5.4.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela.....	162
5.4.3 Priprava in graditev gozdnih prometnic	163
6. EKONOMSKA PRESOJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA	165
7. OBNOVA NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT	167
8. METODOLOGIJA IZDELAVE OBMOČNEGA NAČRTA	168
8.1 VIRI IN ZBIRKE PODATKOV	168
8.2 ČLENITEV GOZDOV	169
8.3 OBDELAVA PODATKOV	170
8.4 OSTALE POSEBNOSTI	170
9. USKLAJENOST MED GOZDARSKIM IN LOVSKIM DELOM NAČRTA	171
10. LITERATURA	173
11. NAČRT SO IZDELALI.....	175
12. PROSTORSKI DEL	177
12.1 VSEBINA PROSTORSKEGA DELA	177
12.2 METODOLOŠKA POJASNILA ZA PROSTORSKI DEL	177
13. PRILOGE	180

Karte v tekstnem delu GGN GGO

Karta 1:	Pregledna karta gozdnogospodarskega območja.....	11
Karta 3:	Pregledna karta krajinskih tipov.....	30
Karta 4:	Pregledna karta gozdnogospodarskih enot.....	33
Karta 5:	Karta požarne ogroženosti.....	157

POVZETEK

Postojnsko gozdnogospodarsko območje (dalje postojnsko GGO) leži v jugozahodni Sloveniji, v trikotniku bližnjih mest Ljubljana – Trst – Reka in v celoti meri 107.325,65 ha. V celoti obsega ozemlje občin Postojna in Loška dolina ter dele občin Cerknica, Bloke, Pivka, Ilirska Bistrica in Logatec. Večji del postojnskega GGO zajema LUO Notranjske, manjši del, na zahodni strani AC Ljubljana – Koper, pa Zahodno visokokraško LUO. Površina gozdov znaša 79.640,10 ha, kar predstavlja 74,2 % gozdnatost in znatno presega slovensko povprečje 58,5 % (ZGS;2011). Zaradi zaraščanja opuščeni kmetijskih zemljišč se gozdnatost še vedno povečuje, vendar je trend povečevanja nižji kot je bil v preteklosti. V obdobju 2001 – 2010 se je površina gozdov povečala za 3.084 ha, v obdobju 1991 – 2000 pa za 5.073 ha. V prihodnosti predvidevamo nadaljnjo upočasnitev povečevanja površine gozdov.

Gozdovi postojnskega GGO v celoti zajemajo dinarsko fitogeografsko območje. Med gozdnimi združbami prevladuje dinarsko jelovo bukovje, sledijo predgorska, gorska in visokogorska bukovja ter rastišča termofilnih listavcev.

Preglednica 1: **LP - Površina gozdov po oblikah lastništev (v ha)**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	47.728,00	31.376,03	544,15	79.648,18
Delež (%)	59,93	39,39	0,68	100,00

Po lastništvu prevladujejo zasebni gozdovi, je pa delež državnih gozdov z 39 % glede na povprečno stanje v Sloveniji 21 % nadpovprečen (ZGS, 2011). Delež zasebnih gozdov se je v zadnjih dveh desetletjih močno povečal, v prvi vrsti zaradi denacionalizacije družbenih gozdov delno pa tudi z zaraščanjem kmetijskih zemljišč, ki so skoraj v celoti v zasebni lasti. Proces denacionalizacije je na postojnskem GGO praktično zaključen zato predvidevamo, da se površina državnih gozdov v prihodnje ne bo več bistveno zmanjšala. Bo pa delež zasebnih gozdov kljub temu še naprej naraščal zaradi zaraščanja opuščeni kmetijskih zemljišč, ki so skoraj izključno v zasebni lasti. Zasebna gozdna posest je razdrobljena saj povprečno meri 4,23 ha in se je v zadnjem desetletju zmanjšala za 0,31 ha (za 6,2 %). Povprečno je v eni posesti 5,4 parcel, povprečna velikost parcele je 0,92 ha in 1,5 solastnika.

Lesna zaloga znaša v povprečju 287,5 m³/ha. V lesni zalogi prevladujejo iglavci s 53,5 %. Med drevesnimi vrstami v lesni zalogi prevladuje bukev s 35,7 %, sledi jelka s 26,3, smreka z 21,2 %, ostali iglavci s 6,0 %, plemeniti listavci s 4,8 %, drugi trdi listavci s 3,5 %, hrasti z 2,0 % in mehki listavci z 0,6 %. V zadnjem desetletju se je absolutna lesna zaloga v GGO povečala za 5,460 milj. m³ (za 31,3 %) od tega pri iglavcih za 2,651 milj. m³ (za 27,6 %) in pri listavcih za 2,809 milj. m³ (za 35,8 %). Povprečna lesna zaloga se je v zadnjem desetletju povečala iz 227,8 m³/ha na 287,5 (za 26,2 %), pri iglavcih iz 125,4 m³/ha na 153,9 m³/ha (za 22,7 %) in pri listavcih iz 102,4 m³/ha na 133,7 m³/ha (za 30,6 %). Za tako veliko povečanje lesne zaloge so sledeči razlogi: velika akumulacija prirastka, ki je rezultat tudi neizvajanja predvidenih sečenj, velika vrast novih gozdov preko meritvenega praga, podcenjena lesna zaloga in prirastek v preteklem obdobju, podcenjene tarife še zlasti pri listavcih.

Celotni gozdni prostor na postojnskem GGO znaša 83.332,76 ha (77,6 % vse površine GGO). Gozdovi v območju imajo na 1. stopnji poudarjeno predvsem lesnoproizvodno funkcijo (76,1% vseh gozdov). Ekološke funkcije so poudarjene predvsem na 2. stopnji (hidrološka funkcija 77,2 %, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti 63,1 %). Socialne funkcije gozdov pa so poudarjene večinoma na 2. stopnji (funkcija varovanja naravnih vrednot 78,0 %, estetska funkcija 75,7 % gozdnega prostora) oziroma na 3. stopnji higiensko-zdravstvena 98,4 %, rekreacijska 93,7 %, turistična 97,3 %, poučna 98,7 % gozdnega prostora).

V postojnskem GGO med kategorijami gozdov prevladujejo večnamenski gozdovi s 74,5 %, zelo velik je tudi delež gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, ki obsegajo 21,9 %. V to kategorijo spadajo gozdovi na razglašeni krajinski parkih (Nanos, Planinsko polje, Rakov Škocjan, grad Snežnik, Mašun) in gozdovi na območjih vojaških poligonov (Poček), ter gozdovi na območjih regijskih parkov (Notranjski regijski park). Gozdov s posebnim namenom brez dovoljenih ukrepov (to so gozdni rezervati) je na postojnskem GGO 2,0 % vseh gozdov, varovalnih gozdov pa 1,6 %.

Majhna zasebna posest, ki je še zelo razdrobljena, je osnovni vzrok za nezainteresiranost lastnikov gozdov za opravljanje del v gozdovih in posledično za velik zaostanek med načrtovanimi in izvedenimi gozdnogospodarskimi deli v gozdovih. To je poleg slabše odprtosti gozdovi v zasebnih gozdovih, eden izmed temeljnih problemov v območju. Osnovni problem v GGO pa je neusklajen odnos med gozdom in rastlinojedo, parkljasno divjadjo, oziroma zaradi premočnega objedanja mladja obnova z vsemi drevesnimi vrstami (pl. listavci in jelka) ni mogoča.

Osnovni gozdnogospodarski cilji so: pridobivanje lesa v okviru proizvodnih zmogljivosti rastišč, zagotovitev zaposlitev v gozdarstvu, ustvarjanje dohodka od lesa lastnikom gozda, zagotavljanje ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst ter biotske raznovrstnosti, zagotavljanje čiste pitne vode.

Preglednica 2: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

Lastništvo Kategorije gozdov	Površina ha	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
		m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
		igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	PR
Skupaj GGO											
Večnamenski gozdovi	59.301,24	160,0	141,5	301,4	3,7	3,5	7,3	23,51	20,02	21,87	90,58
GPN z načrtovanim posekom	17.435,78	148,7	101,7	250,4	3,6	2,6	6,2	17,28	16,80	17,09	68,85
GPN brez načrtovanega poseka	1.628,47	66,2	159,0	225,2	1,2	4,0	5,2				
Varovalni gozdovi	1.282,69	55,9	178,8	234,7	1,0	4,3	5,3	6,97	6,54	6,64	29,43
Skupaj vsi gozdovi	79.648,18	153,9	133,7	287,6	3,6	3,4	7,0	21,89	18,71	20,41	84,20
Zasebni gozdovi											
Večnamenski gozdovi	32.748,01	139,4	134,2	273,6	3,6	3,4	7,1	22,20	19,35	20,80	80,64
GPN z načrtovanim posekom	14.569,68	147,1	104,9	252,0	3,5	2,6	6,1	17,84	16,91	17,45	72,07
GPN brez načrtovanega poseka	2,90	126,2	37,6	163,8	2,6	1,0	3,6				
Varovalni gozdovi	407,41	60,5	132,6	193,1	1,2	3,9	5,1	6,09	5,55	5,72	21,64
Skupaj vsi gozdovi	47.728,00	141,0	125,2	266,3	3,5	3,2	6,7	20,75	18,60	19,74	77,89
Državni gozdovi											
Večnamenski gozdovi	26.232,16	185,9	150,9	336,8	3,9	3,7	7,6	24,72	20,78	22,95	102,33
GPN z načrtovanim posekom	2.643,34	159,3	88,3	247,5	4,2	2,6	6,8	14,89	16,26	15,38	55,75
GPN brez načrtovanega poseka	1.625,57	66,1	159,2	225,3	1,2	4,0	5,2				
Varovalni gozdovi	874,96	53,8	200,3	254,1	0,9	4,5	5,4	7,43	6,85	6,97	32,88
Skupaj vsi gozdovi	31.376,03	173,7	147,4	321,2	3,7	3,6	7,3	23,33	18,86	21,28	93,45
Gozdovi lokalnih skupnosti											
Večnamenski gozdovi	321,07	148,2	109,7	258,0	4,5	2,7	7,2	24,44	17,79	21,61	77,50
GPN z načrtovanim posekom	222,76	129,3	51,0	180,3	4,3	2,1	6,3	11,14	13,30	11,75	33,44
GPN brez načrtovanega poseka	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Varovalni gozdovi	0,32	0,0	146,9	146,9	0,0	4,4	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj vsi gozdovi	544,15	140,4	85,7	226,1	4,4	2,4	6,8	19,42	16,68	18,38	60,76

V tem ureditvenem obdobju 2011 – 2020 predvidevamo na nivoju postojanskega GGO posek v višini 4.675.300 m³, kar predstavlja posek 20,4 % od LZ in 84,2 % od prirastka v vseh gozdovih skupaj, oziroma 20,7 % od LZ in 85,6 % od prirastka v gozdovih z načrtovanim posekom, oziroma 21,1 % od LZ in 87,4 % od prirastka v večnamenskih gozdovih in GPN z dovoljenimi ukrepi. Poleg tega načrtujemo obnovo gozda na 6.377 ha, negovalne dela na površini 13.638 ha, varstvena dela za zaščito mladja v obsegu 7.012 dnin, ostala varstvena dela v obsegu 1.310 dnin, protipožarno varstvo v višini 9.900 dnin, ki obsega tudi gradnjo 50 km protipožarnih presek, dela na vzdrževanju ostalih funkcij gozdov 13.930 dnin. Za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami predvidevamo gradnjo 229 km gozdnih cest.

0. UVOD

Gozdnogospodarsko načrtovanje ima na postojnskem območju dolgo tradicijo. Za posamezne predele območja kontinuirano izdelujemo gozdnogospodarske načrte že več kot 100 let. Prvi gozdnogospodarski načrt za celotno postojnsko gozdnogospodarsko območje (dalje ON) je bil izdelan za obdobje 1971–1980. Sledili so načrti za obdobja 1981–1990, 1991–2000 in 2001 - 2010. Z načrtom za obdobje 2011–2020 so že peto desetletje zaporedoma obdelani osnovni podatki, pomembni za gospodarjenje z gozdom na postojnskem GGO.

V preteklem ureditvenem desetletju je bilo sprejetih več zakonskih in podzakonskih aktov, ki bistveno posegajo na področje gospodarjenja z gozdom, kakor tudi na področje gozdnogospodarskega načrtovanja. Temeljni zakon, to je Zakon o gozdovih, je dejansko ostal nespremenjen in je v osnovi še vedno tisti, ki je bil sprejet leta 1993, je pa v tem času doživel več sprememb in dopolnitev. V tem obdobju je bil sprejet tudi Nacionalni gozdni program, ki je nadomestil Program razvoja gozdov. Ta dokumenta opredelujeta temeljne usmeritve in pogoje za ravnanje z gozdovi in sicer na osnovi načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov. Zaradi zelo poznega sprejema spremembe Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in divjadjo (dalje Pravilnik), ki dejansko določa vsebino gozdnogospodarskih načrtov, tako gozdnogospodarskih enot kot tudi gozdnogospodarskih območij, ki je stopila v veljavo konec leta 2010, in s tem povezanega kratkega roka za pripravo Osnutka ON, smo imeli veliko težav za pripravo in računalniško obdelavo potrebnih podatkov za ta ON. Ostali zakonski dokumenti, ki bistveno posegajo v gospodarjenje z gozdovi in s tem povezano gozdnogospodarsko načrtovanje so še Zakon o ohranjanju narave, ki opredeljuje način varovanja naravnih vrednot, Zakon o divjadi in lovstvu in Zakon o vodah. Bistveno pa sta posegli v gospodarjenje z gozdovi in tudi gozdnogospodarsko načrtovanje na osnovi Zakona o ohranjanju narave izdani uredbi, in to Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) in Uredba o ekološko pomembnih območjih, ki sta bile pogoj pri vstopu Slovenije v EU. Namen obeh uredb je varovanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, pomembnih za zagotavljanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Tako se je kar 70 % gozdov na postojnskem GGO znašlo v območjih Natura 2000, kar bistveno vpliva na načrtovanje del še bolj pa na izvajanje gozdnogospodarskih del v gozdovih na teh območjih.

V preteklem obdobju se zunanje meje gozdnogospodarskega območja niso spreminjale, kakor se niso spreminjale že vse od oblikovanja gozdnogospodarskih območij sredi šestdesetih let preteklega stoletja.

Za stanje gozdov in izvedena dela v gozdovih za ta gozdnogospodarski načrt postojnskega gozdnogospodarskega območja smo upoštevali stanje po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot z začetkom veljavnosti med leti 2001 do 2010 in evidence opravljenih del v istem obdobju. V času izdelave osnutka tega gozdnogospodarskega načrta so bili vsi omenjeni gozdnogospodarski načrti sprejeti.

Pri sestavi tega ON smo upoštevali naravovarstvene smernice, ki smo jih na začetku decembra 2010 prejeli od Ministrstva za okolje in prostor – Agencije RS za okolje.

Postopek same izdelave in sprejemanja tega GGN je potekal takole:

- v času med 01. 11. 2010 in 31. 12. 2010 je potekalo javno zbiranje pobud za sestavo ON, vendar v tem času nismo prejeli nobene pobude za pripravo ON,
- pripravljala dela glede oblikovanja modelov gozdov, urejanja baz podatkov in oblikovanja funkcij gozdov so potekala konec leta 2010 in v začetku leta 2011,
- v začetku maja 2011 so bili pripravljeni vsi računalniški programi za obdelavo podatkov tako, da smo lahko pričeli s samo sestavo osnutka ON,
- osnutek ON je bil kot delovno gradivo pripravljen 08. 06. 2011,
- dne 09. 06. 2011 je bil izveden razgovor s predstavniki ZRSVN in sestavljavci GGO glede usklajenosti osnutka ON z naravovarstvenimi smernicami,
- v dokončni obliki je bil osnutek ON pripravljen 20. 06. 2011 in posredovan na CE ZGS,
- osnutek ON je določil na svoji seji Strokovni svet ZGS v Ljubljani dne 21. 06. 2011,
- dne 01. 09. 2011 smo po e-pošti od MKGP prejeli pripombe na osnutek ON, ki jih je po nalogu MKGP pripravil GIS skupaj s drugimi presojevalci,
- dne 08. 09. 2011 je bil organiziran posvet s presojevalci osnutkov ON in na tem posvetu smo uskladjali pripombe oziroma nejasnosti v zvezi s pripombami na osnutke ON, ki jih je pripravil GIS,


- osnutek ON smo tako do 03. 10. 2011 dopolnili v skladu s posredovanimi pripombami in ga posredovali na ZGS v Ljubljano,
- dopolnjen osnutek ON je določil na svoji seji Strokovni svet ZGS v Ljubljani dne 14. 10. 2011,
- v času med 10. 11. 2011 in 23. 11. 2011 je potekala javna razgrnitev, dne 22. 11. 2011 pa je bila opravljena javna obravnava osnutka GGN GGO,
- v začetku decembra 2011 je bil opravljen še razgovor glede vsebine osnutka ON na MKGP in v začetku januarja 2012 smo prejeli od MKGP pripombe na osnutek ON, ki jih je bilo potrebno obvezno upoštevati pri pripravi predloga ON, te pripombe so bile naravnane predvsem na to, da se poenotijo določene rešitve znotraj ON na ravni Slovenije,
- dne 12. 01. 2012 je pripombe, ki se nanašajo direktno na vsebino osnutka ON za Postojnsko GGO in smo jih prejeli tekom javne razgrnitve in javne obravnave osnutka ON, obravnaval Strokovni svet OE Postojna in do njih zavzel stališča,
- dne 31. 01. 2012 je pripombe, ki se nanašajo direktno na vsebino osnutka ON za Postojnsko GGO in smo jih prejeli tekom javne razgrnitve in javne obravnave osnutka ON, obravnaval Svet OE Postojna in do njih zavzel dokončna stališča, ki so bila podlaga za pripravo predloga ON
- v februarju 2012 smo na OE Postojna na osnovi vsega prej naštetega pripravili predlog ON in ga na začetku marca 2012 posredovali na CE ZGS.
- predlog ON je določil na svoji seji Svet ZGS dne 01. 06. 2012, to je tudi datum, ki je v tekstu ON naveden kot datum izdelave ON.

ON je izdelan v skladu s Predlogo za izdelavo gozdarskega dela ON, izdelanega na Oddelku za gozdnogospodarsko načrtovanje ZGS, januarja 2011.

Tu navajamo v tekstu najpogostejše uporabljene kratice.

CE ZGS	centralna enota Zavoda za gozdove Slovenije v Ljubljani
GGP	Gozdno gospodarstvo Postojna
GGE	gozdnogospodarska enota
GGO	gozdnogospodarsko območje
GGN	gozdnogospodarski načrt
GIS	Gozdarski inštitut Slovenije
GPN	gozd s posebnim namenom
KC	kamionska cesta
KE	krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije
LD	lovska družina
LLUN	letni lovsko upravljavski načrt
LPN	lovišče s posebnim namenom
LUN	lovsko upravljavski načrt
LUO	lovsko upravljavsko območje
LZ	lesna zaloga
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
OE	Območna enota Zavoda za gozdove Slovenije
ON	gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Postojna
ORGR	območni rastiščno gojitveni razred
OZUL	območno združenje upravljavcev lovišč
PR	prirastek
PSR	proizvodna sposobnost rastišča (v m ³ /ha/leto)
SVP	stalne vzorčne ploskve
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije

Karta 1: Pregledna karta GGO Postojna



1. OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA

1.1 Lega

Postojnsko gozdnogospodarsko območje leži v dinarskem svetu jugozahodne Slovenije, v trikotniku bližnjih mest Ljubljana – Trst – Reka. Postojnsko GGO meji na vzhodu na kočevsko GGO, na severu na ljubljansko GGO, na zahodu na soško GGO na jugu pa na kraško GGO in R Hrvatsko

V celoti obsega ozemlje občin Postojna in Loška dolina ter dele občin Cerknica, Bloke, Pivka, Ilirska Bistrica in Logatec.

Večji del postojnskega GGO zajema LUO Notranjske, manjši del, na zahodni strani AC Ljubljana – Koper, pa Zahodno visokokraško LUO.

Skupna površina območja znaša 107.325,65 ha.

1.2 Opis naravnih razmer

1.2.1 Orografske značilnosti območja

Območje zajema del pokrajine notranjskega krasa, ki se nahaja na skrajnem zahodnem delu dinarskega gorstva. Osrednji del tvori snežniško–javorniška planota, nanjo pa se prek notranjskega podolja navezujejo na severni strani Pokojiška, Begunjska, Vidovska in Bloška planota. Na severovzhodnem delu se ob vznožju snežniško–javorniškega pogorja razprostirajo Planinsko, Cerknisko, Loško in Babno polje. Preko Postojnskih vrat sega območje tudi v pogorje Hrušice in Nanosa, obsega pa še večji del Pivške kotline. Na jugu vključuje zgornji del porečja Notranjske Reke na območju Dletva.

Snežniško–Javorniško pogorje je mogočna, dokaj neenotna kraška planota s precej grmadastimi vrhovi, velikimi zakraselimi doli in dragami ter kraškimi jamami. V jugozahodnem delu najvišji vrhovi presegajo 1400 m (Planinc 1490 m, Zatreb 1458 m, Ždrocle 1478m), najvišje pa seže Snežnik 1796 m. Najnižja nadmorska višina v območju je pri vasi Zabiče – 440 m oziroma sotočja Iške in Zale 422 m.

Izven osrednjega gorskega masiva izstopajo v območju dobro vidni vrhovi kopaste Slivnice (1114m), Rane gore (1140 m), Petelinovega vrha (1212 m) in Bloška (1035 m).

1.2.2 Značilnosti podnebja

Poleg reliefa je za podnebje obravnavanega območja predvsem odločilen geografski položaj med Jadranskim morjem in kontinentalnim delom Evrope. Tu se mešajo podnebni vplivi Atlantika, Sredozemlja in kontinenta, zato je podnebje območja izrazito prehodnega tipa. Za krajevno mezoklimo so odločilnega pomena različno visoke kraške planote in vrhovi, ki usmerjajo zračne tokove ter bližina Tržaškega in Kvarnerskega zaliva.

Temperatura: Poletja so dokaj hladna, zime pa ostre in spremenljive. Najvišje srednje letne temperature (nad 9° C), so zabeležene na območju Ilirske Bistrice in Planine, ki imata tudi najnižjo nadmorsko višino. Pivška in Loška dolina imata višjo nadmorsko višino in zato nekoliko nižje srednje letne temperature, med 7° in 9° C. Višje, razgibane kraške planote imajo specifično mezoklimo s pogostimi temperaturnimi inverzijami, ki nastajajo v zaprtih dolinah. Njihove srednje letne padavine so v intervalu med 5° in 7° C. Vegetacijska doba se začne v nižinah koncem aprila in traja do konca oktobra, v gorskem svetu pa traja od sredine maja do konca septembra. Zaradi spremenljivih podnebnih razmer je vegetacijska doba v gorskem svetu zelo spremenljiva. Pozne pomladne in jesenske slane najbolj ogrožajo območja nad 700 m, in sicer predele, ki imajo značaj zaprtih dolin ali

širokih platojev in so pod vplivom celinske klime, to so predvsem Babno polje, Bloke, Markova dolina ter doline z mrazišnim značajem.

Padavine: Območje ima v povprečju od 1.400 do 3.000 mm letnih padavin, od tega najmanj na področju Babnega polja in Nove vasi, največ pa na južnem delu snežniškega pogorja in Hrušici. V večjem delu območja nastopata izraziti jesenski in pomladanski padavinski maksimum. Glede na vegetacijsko dobo so padavine dokaj ugodno razporejene, saj sušno obdobje navadno nastopi pozimi od januarja do marca. Snežne padavine zelo nihajo zaradi prehodnega značaja podnebja. Največ snega zapade na območju Hrušice in zlasti Snežnika, kjer se snežna odeja zadrži tudi do 8 mesecev. Zaradi spleta temperatur, padavin in reliefa se na celotnem območju, še posebej pa na območju pod 800 m nadmorske višine praktično stalno pojavlja žled, ki lahko dobi tudi katastrofalne razsežnosti. Prav tako se na območju predvsem pod 1.000 m nadmorske višine stalno pojavlja moker južen sneg, ki lahko povzroča velike snegolome v gozdovih. Zaradi žledu so predvsem prizadeti listavci, zaradi mokrega snega pa iglavci.

Veter: Glavna vetrova na tem področju sta burja, ki je najmočnejša pozimi in prinaša suho, mrzlo in stanovitno vreme ter jugo, ki povzroča deževno in nestanovitno vreme. Ob menjavanju toplih in mrzlih vetrov pretelevarnost snegolomov. Zlasti pogoste so te menjave vetrov v predelu Postonjskih vrat, kjer se lahko razvijejo tudi orkanski vetrovi, ki povzročajo obsežne vetrolome v gozdovih. Največji vetrolom na postojnskem GGO je bil zabeležen 04. 07. 1965 in je podrl več kot 250.000 m³ drevja.

1.2.3 Hidrološke razmere in hidrogeološke razmere

Večji del območja ima izrazito kraški značaj, zato tu ni večjih površinskih vodotokov. Propustna geološka podlaga je podvržena močnemu zakrasevanju in voda takoj pronica v notranjost. Na površju se pojavi ob prelomnicah v obliki številnih občasnih izviror ali stalnih močnejših vodotokov, ki pa kmalu spet poniknejo. Posledica teh naravnih danosti so med drugim številne kraške jame, od katerih so najbolj znane Postonjska jama, Planinska jama in Križna jama ter večja presihajoča jezera, kot so Cerkniško, Palško in Petelinjsko jezero.

Večji del vodotokov v območju tvori zaključen sistem ponikalnic, usmerjen proti Planinskemu polju in dalje proti Vrhniku. Tako se Pivka s pritokom Nanoščice izgublja v podzemlju Postojnske jame in priteka na dan kot Unica pri Planini. Na vzhodni strani snežniško-javorniškega pogorja zbira vodo Obrh, ki ponikne v Golobini pri Danah in priteče na dan na južnem robu Cerkniškega jezera. Na Cerkniško polje se steka še več vodotokov, med katerimi so večji Lipsenjščica, Žerovniščica, Grahovščica, Martinščica in Cerkniščica. Na severnem robu tega polja se vse združeno vodovje izgublja v podzemlje skozi več jam in pride na dan s krajšim površinskim tokom v Rakovi dolini. V Planinski jami se združujejo vode Pivke in Raka v Unico, ki prečka Planinsko polje, ponikne in pride na dan pri Vrhniku kot Ljubljanska. Ločeno od tega sistema se na severnem delu območja pojavljata Iška in Zala, na skrajnem južnem delu pa Notranjska Reka.

Ob obilnejših deževjih v pozni jeseni in spomladi vode privrejo v veliki množini iz kraškega podzemlja in poplavijo Planinsko polje, močno se poveča Cerkniško jezero in nastanejo številna presihajoča jezera v Pivški dolini.

Posebej velja poudariti, da je snežniško-javorniški pogorje zaradi obsežnih nenaseljenih gozdov pomemben zbirnik pitne vode in zato moramo biti pri gospodarjenju s temi gozdovi še posebno previdni.

1.2.4 Geološke in pedološke značilnosti območja

Glede na vrsto matične podlage lahko območje razdelimo na 5 osnovnih delov. Največji del zavzemajo kredni apnenci z manjšim vložkom debelokristalastih, bituminoznih dolomitov, sledijo jurski apnenci in dolomiti, triadni dolomiti ter terciarni fliš. Najmanjši del predstavljajo kvartarni rečni in jezerski sedimenti.

Kredni apnenci z manjšim vložkom debelokristalastih bituminoznih dolomitov

Zavzemajo večji del snežniško–javorniškega pogorja, Hrušice in Nanosa. Najbolj zastopane gozdne združbe na tej podlagi so *Omphalodo-Fagetum*, *Ranunculo platanifolii-Fagetum* var. geogr. *Calamintha grandiflora*, *Seslerio autumnalis-Fagetum*, *Polisticho lonchitis-Fagetum*-var. geogr. *Allium victorialis* in *Lonicero caeruleae-Piceetum*.

Jurski apnenci in dolomiti

Pojavljajo se predvsem na področju Zagore, Menišije, na vzhodnem delu logaške planote ter med Grahovim in Starim trgom. Tudi tu je prevladujoča gozdna združba *Omphalodo-Fagetum*, pomembnejše so še *Ranunculo platanifolii-Fagetum* var. geogr. *Calamintha grandiflora*, *Hacquetio-Fagetum* var. geogr. *Ruscus hypogloosum* in *Ostryo-Fagetum*.

Terciarni fliš

Zavzema širši predel v trikotniku Postojna-Razdrto-Bukovje, ozek pas med Hruševjem in Pivko ter Dletvo. Najbolj zastopani sta gozdni združbi *Quercus roboris-Carpinetum* in *Hedero-Fagetum* var. *Luzula albida*.

Triadni dolomiti

Predvsem na področju Bloško-Rakitniške planote, Pokojišča ter na južno nad Planinskim poljem. Najbolj zastopane gozdne združbe so *Ostryo-Fagetum*, *Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni* in v višjih delih *Omphalodo-Fagetum*.

Kvartarni rečni in jezerski sedimenti

Najdemo jih predvsem na Cerkniškem polju in Planinskem polju. To so praktično v celoti kmetijske površine in gozda tu ni.

Na vseh tleh s karbonatno podlago so se razvila rjava pokarbonatna tla različnih globin. Na strmih predelih ali višjih nadmorskih višinah prevladujejo nerazvita pokarbonatna tla (rendzine), na terenih z manjšimi nagibi in na nižjih nadmorskih višinah so tla običajno srednje globoka rjava pokarbonatna tla, medtem ko je globokih ali zelo globokih rjavih pokarbonatnih tal na postojnskem območju malo in te dobimo predvsem na nižjih nadmorskih višinah, na blago nagnjenih terenih z lahko topljivo karbonatno matično podlago. Večinoma so gozdna tla na apneni matični podlagi žepasta, tako da pravo globino tal sploh ne moremo ugotoviti, saj se zaradi kraške podlage in različne hitrosti preperevanja karbonatne matične podlage globina tal spreminja na zelo kratkih razdaljah.

Na flišni matični podlagi so se razvila kisljaka rjava tla. Zaradi hitrejšega preperevanja so ta tla običajno globlja in zelo dobro preskrbljena z vlago. Zaradi manjših naklonov tu ni nič posebnega dobiti globoka in tudi zelo globoka kisljaka rjava tla. So pa ta tla zaradi nepropustne matične podlage zelo občutljiva na erozijo.

1.2.5 Vegetacijski oris območja

Zelo dobro določitev gozdnih rastišč omogoča detajlno fitocenološko kartiranje v obdobju 1957 - 1964 (Tregubov, Tomažič, Košir) z izdelanimi fitocenološkimi elaborati ter pripadajočimi fitocenološkimi kartami v merilu 1 : 10.000. Na ta način je obdelanih 36.520 ha pretežno državnih gozdov, medtem ko je za približno 9.000 ha gozdov izdelana fitocenološka karta v merilu 1 : 50.000.

Gozdne združbe so na novo poimenovane na osnovi dopolnitve in posodobitve vseh znanih imen za določeno gozdno združbo, tako da (indicirajo) skupine rastišč, njihove podskupine in rastiščne tipe (Ž. Veselič, L. Kuntnar in I. Daksobler, 2010).

Preglednica 3: D-GZ - Površina in delež gozdnih združb

Skupina gozdnih združb oz. rastišč	Površina	Delež
Gozdna združba (sedaj veljavno latinsko ime)	ha	%
1. vrbovja, topolovja, črnojelševja in sivojelševja	146,80	0,18
Črnojelševje (<i>Alnetum glutinosae s.l.</i>)	146,80	0,18
2. dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom	2,76	0,00
Dobovje (<i>Quercus robur-Carpinetum</i>)	2,76	0,00
4. gradnova-belogabrovja in hrastovja na silikatnih kamninah	996,95	1,25
Kisloljubno gradnovo-belogabrovje (<i>Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli</i>)	996,95	1,25
5. podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah	12.219,07	15,34
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje (<i>Hacquetio-Fagetum</i>)	12.060,80	15,14
Osojno bukovje s kresničevjem (<i>Arunco-Fagetum</i>)	158,27	0,20
6. podgorska bukovja na silikatnih kamninah	3.430,50	4,31
Kisloljubno gradnovo-bukovje (<i>Castaneo-Fagetum sylvaticae</i>)	3.208,00	4,03
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo (<i>Blechno-Fagetum</i>)	222,50	0,28
7. gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kameninah	8.202,86	10,30
Preddinarsko gorsko bukovje (<i>Lamio orvalae-Fagetum</i>)	271,89	0,34
Primorsko gorsko bukovje (<i>Lamio orvalae-Fagetum varietas geograficus Sesleria autumnalis</i>)	1.034,59	1,30
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico (<i>Ranunculo platanifolii-Fagetum</i>)	6.534,95	8,20
Dinarsko subalpinsko bukovje (<i>Polysticho lonchitis-Fagetum</i>)	361,43	0,45
9. jelova-bukovja	36.861,46	46,28
Dinarsko jelovo-bukovje (<i>Omphalodo-Fagetum</i>)	36.861,46	46,28
10. javorovja, velikojesenovja in lipovja	841,50	1,06
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom (<i>Ulm-Aceretum pseudoplatani</i>)	841,50	1,06
11. toploljubna bukovja	7.562,31	9,49
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje (<i>Ostryo-Fagetum</i>)	1.419,12	1,78
Primorsko bukovje (<i>Sesleria autumnalis-Fagetum</i>)	6.143,19	7,71
12. gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev	5.333,76	6,70
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev (<i>Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni</i>)	436,48	0,55
Toploljubno primorsko hrastovje s črnim gabrom (<i>Ostryo-Quercetum pubescentis</i>)	4.897,28	6,15
15. jelovja in smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah	3.068,86	3,85
Dinarsko jelovje na skalovju (<i>Neckero-Abietetum</i>)	2.246,00	2,82
Dinarsko mraziščno smrekovje (<i>Lonicero caeruleae-Piceetum</i>)	822,86	1,03
16. jelovja in smrekovja na silikatnih kamninah	777,19	0,98
Jelovje s praprotni (<i>Galio rotundifolii-Abietetum</i>)	777,19	0,98
19. ruševja	204,16	0,26
Dinarsko ruševje (<i>Hyperico grisebachii-Pinetum mugo</i>)	204,16	0,26
Skupaj	79.648,18	100,00

V območju močno prevladujejo rastišča dinarskih jelovih bukovij s skoraj polovičnim deležem. Sledijo rastišča podgorskih bukovij na karbonatni kameninah, kjer prevladuje preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje z dobrimi 15 % deležem. Z okrog 10 % deležem so zastopana še rastišča gorskih, zgornjegorskih in subalpinska bukovij na karbonatnih in mešanih kameninah ter rastišča toploljubnih bukovij. Ostale skupine gozdnih združb imajo manjše deleže. Omeniti velja posebno zanimivo gozdno združbo dinarskih mraziščnih smrekovij z izredno ohranjenimi naravnimi smrekovimi gozdovi, pa čeprav obsega le dober odstotek v celotni površini gozdov.

1.2.6 Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov

Preglednica 4: Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov

VRSTA	POPULACIJA		ŽIVLJENJSKO OKOLJE	
	Prisotnost vrste	Trend	Ocena	Opomba ¹
DIVJAD				
SRNA	pogosta	padajoč	ugodno	
NAVADNI JELEN	pogosta	naraščajoč	obremenjeno	pomanjkljiva prehranska baza
DAMJAK	ni prisotna			
GAMS	redka	stabilen	ugodno	
ALPSKI KOZOROG	ni prisotna			
MUFLON	ni prisotna			
DIVJI PRAŠIČ	pogosta	stabilen	ugodno	
LISICA	pogosta	naraščajoč	ugodno	
JAZBEC	pogosta	stabilen	ugodno	
KUNA ZLATICA	redka	padajoč	ugodno	
KUNA BELICA	pogosta	stabilen	ugodno	
ALPSKI SVIZEC	ni prisotna			
PIŽMOVKA	ni prisotna			
POLJSKI ZAJEC	redka	padajoč	ugodno	
NUTRIJA	ni prisotna			
NAVADNI POLH	pogosta	stabilen	ugodno	
RAKUNASTI PES	ni prisotna			
FAZAN	ni prisotna			
POLJSKA JEREBICA	ni prisotna			
RACA MLAKARICA	pogosta	stabilen	ugodno	
SRAKA	pogosta	stabilen	ugodno	
ŠOJA	pogosta	stabilen	ugodno	
SIVA VRANA	pogosta	naraščajoč	ugodno	
ZAVAROVANE VRSTE				
UJEDE	pogosta	stabilen	ugodno	
SOVE	pogosta	stabilen	ugodno	
GOZDNE KURE	redka	padajoč	neugodno	spremenjena sestojna struktura gozda
VELIKE ZVERI	pogosta	naraščajoč	pomanjkljivo	

1.2.6.1 Prostorska opredelitev

Gozdnogospodarsko območje Postojna leži v pretežni meri v območju dinarskega sveta, za katerega je v primerjavi z ostalimi tipi srednjeevropskega prostora značilno zelo veliko število živalskih vrst (približno 30.000), ki se tu pojavljajo že dolgo obdobje, od zadnje poledenitve. Čeprav se ta raznovrstnost najbolj odraža pri manjših živalih, nevretenčarjih, pa je zaradi soodvisnosti vrst jasno opazna tudi pri večjih živalih, med katerimi so najvplivnejše sesalci, veliki rastlinojedi in kot vrh prehranjevalne verige velike zveri in ujede.

V postojnskem gozdnogospodarskem območju je danes še živeča naslednja pogostejša divjad in ostale prosto živeče živalske vrste:

- **Sesalci:** navadni jelen, srna, gams, divji prašič, medved, ris, divja mačka, volk, lisica, jazbec, kune, dihur, velika podlasica, mala podlasica, veverica, poljski zajec, polh.
- **Ptiči:** gozdni jereb, veliki petelin, veliki kljunač, kozica, raca mlakarica, krehelj, raca kostanjevka, golob grivar, golob duplar, skalni golob, divja grlica, turška grlica, sršenar, skobec, kragulj, kanja, planinski orel, sokol selec, škrjančar, navadna postovka, velika uharica, kozača, lesna sova, čuk, koconogi čuk, veliki skovik, pegasta sova, šoja, sraka, krekovt, siva vrana in krokar.

Od parkljev je najbolj razširjena vrsta divjadi srnjad in divji prašič, sledi jelenjad, gams ki živi v posameznih kolonijah na Snežniku, Nanosu, v kanjonu Iške in Zale ter Planinski gori, posamezne

migratorne osebke dobimo tudi v Javornikih. Srnjad je prisotna v vseh loviščih postojnskega GGO ter je glavna vrsta divjadi v območju. Njen življenjski prostor je vezan na prehod polja in gozda do približno 900 m n.m.v. Številčnejša je v dolinah Pivke, Nanošćice, Cerkniškega polja ter Bloške planote, v višjih gozdnatih predelih pa jo izpodriva konkurenčnejša jelenjad. V letih 2001-2010 je bil odvzem srnjadi v Postojnskem GGO v povprečju 1,18 osebka/100 ha lovne površine. Srnjad je tudi temeljna živalska vrsta v LUO Notranjske, v katerega većinoma spada postojnsko GGO. Jelenjad je prav tako prisotna v vseh loviščih v GGO pogostejša v strnjenih gozdnih kompleksih Snežnika, Javornikov ter Nanosa, kjer tvori zaključene populacijske skupine. V letih 2001-2010 je bil odvzem jelenjadi v postojnskem GGO v povprečju 0,57 osebka/100 ha lovne površine. Za jelenjad so značilne sezonske migracije, kot posledice življenjskega bioritma ter življenjskih pogojev v okolju. V spomladanskih in poletnih mesecih je jelenjad pogostejše prisotna v višje ležećih predelih gozdnatih obmoćjih, medtem ko so v zimskem času večje koncentracije jelenjadi v nižje ležećih predelih obmoćja. Stanje populacije jelenjadi v obmoćju je na podlagi podatkov odvzema jelenjadi v zadnjih desetih letih ugodno, s trendom rasti številčnosti in širjenja v prostoru. Glavne smeri širjenja jelenjadi iz snežniško-javorniškega masiva so proti jugu v Brkine in Kras, na zahod proti Nanosu in Trnovskemu gozdu ter severno proti hribovju Krma in Mokrcu. Divji prašić je vrsta, katere številčnost se na Notranjskem moćno spreminja in je odvisna predvsem od naravne ponudbe hrane in življenjskih pogojev. Splošen porast številčnosti v Sloveniji in tudi v postojnskem GGO se je nadaljeval z manjšimi nihanjem vse do lanskega leta in je povzročil velike škode na kmetijskih površinah. Divji prašić najde ugodne življenjske razmere predvsem v zaraščajoćih se površinah na planotah Pivške doline. V letih 2001-2010 je bil odvzem divjega prašića v postojnskem GGO v povprečju 0,43 osebka/100 ha lovne površine.

Od male poljske divjadi ter malih zveri ugodne življenjske pogoje v obmoćju najdejo praktićno vse živalske vrste razen fazana in poljske jerebice. Najbolj razširjena v obmoćju je lisica, katere življenjski prostor je vezan predvsem na prehode polja in gozda, dobimo pa jo tudi v višje ležećih gozdnatih področjih. Populacija lisice je stabilna, s trendom širjenja v prostoru. Ostale male zveri so prav tako prisotne, vendar v manjši številčnosti in v posameznim vrstam ugodnih habitatih. Od poljske divjadi je v obmoćju prisoten poljski zajec, katerega populacija je v povprečju v obmoćju še vedno maloštevilna. Številčnost se po ocenah v večini lovskih organizacij v zadnjih letih ni spremenila, v nekaterih loviščih pa ocenjujejo, da je zaznati rahel upad številčnosti. Raca mlakarica je z življenjskim prostorom vezana na vodo, zato so življenjski pogoji za race v obmoćju zelo različni. Pogostejša je na Cerkniškem jezeru ter vodotokih v Pivški dolini.

V obmoćju so prisotne tudi vse tri velike zveri, od katerih je najbolj razširjen medved in volk. Povprećni letni odvzem medveda v zadnjih desetih letih v obmoćju znaša 20 osebkov. Medveda dobimo praktićno povsod v obmoćju, predvsem v bližini urbanih in kmetijskih predelov medved povzroća tudi škode. Številčnost volkov v obmoćju se v zadnjih letih povećuje, na kar opozarjajo predvsem škode na drobnici po dolinah ter visoke naravne izgube parkljaste divjadi zaradi plenilcev. Populacija risa v obmoćju je šibka, posamezne osebke risa dobimo le še v predelih pod Snežnikom ter na Javornikih.

Za mnoge našćete vrste, zlasti ptiće, danes ugotavljamo, da so zaradi dolgotrajnega poseganja ćloveka v naravo že ogrožene, zato je pred nami obvezna naloga ohranitve vseh vrst divjadi. S pretiranim ali premalo intenzivnim poseganjem tako v gozd kot med populacije divjadi te naloge gotovo ne bomo uspešno rešili.

Gozd kot naraven ekosistem vsebuje številne dele, ki morajo biti med seboj v dinamićnem ravnovesju, će naj bo trajen in će naj izpolnjuje vse funkcije, ki jih ćloveška družba pričakuje od njega. Med najbolj oćčitnimi elementi sta drevesni sestav in divjad, ki medsebojno najoćitneje vplivata in ki sta bili v preteklosti praktićno edini predmet ćlovekovega zanimanja v zvezi z gozdom. Postavljanje pomembnosti ene ali druge funkcije v ospredje izvira iz zgodovine in se je na nekaterih področjih v pretirani meri izražalo tudi v novejšem času, izjema so zadnja desetletja.

1.2.6.2 Ocena stanja življenjskega okolja divjadi in ciljno stanje

Stanje bivalnih razmer je za obravnavane vrste divjadi in ostalih prosto živečih živalskih vrst v splošnem dobro. Življenjski prostor divjadi se sicer v okolici večjih naselij zmanjšuje, v okolici manjših naselij pa povečuje.

Naravne prehranske razmere divjadi so v postojnskem GGO relativno zadovoljive, ob pogoju, da je številčno stanje populacij usklajeno z okoljem. Predvsem jelenjad v posameznih gozdnatih predelih območja, zaradi povečane lokalne številčnosti negativno vpliva na naravno obnovo gozda in selekcijo drevesnih vrst v drevesni sestavi gozda.

Splošen trend večanja človeškega vpliva v neokrnjeno naravo je prisoten tudi v postojnskem GGO, čeprav lahko ugotovimo, da se je v preteklem desetletju nekoliko umiril. Pri gospodarjenju z gozdom in njegovim spreminjanjem ni bilo zaznati večjih sprememb, omeniti velja večji premik pri pomlajevanju, ki se je občutno povečal v smeri naravne obnove, predvsem v državnih gozdovih, medtem ko so v zasebnih gozdovih gozdno gospodarska dela praktično zastala. Za gozdni prostor lahko ugotovimo, da se stanje v življenjskem okolju večini vrst divjadi trenutno še ne poslabšuje.

V kmetijskem prostoru se opuščanje vzdrževanja kmetijskih površin nadaljuje. Zaraščanje teh je sicer večini vrst divjadi kratkoročno dobrodošlo, dolgoročno pa neustrezno, saj lahko povzroči nepotrebne konflikte med interesi ljudi in divjadi. Tak odnos do prostora siromaši pestrost krajine in življenjskega okolja večini živalskih vrst. Na teh površinah se nepremišljeno na novo uvaja in podpira paša drobnice, kar je lahko tudi vir povzročanja škod od divjadi na premoženju ljudi.

Dokončanje južnega dela slovenskega cestnega križa je nasilna prekinitev migracijskih poti divjadi, kar brez zadostnih, naravi prilagojenih prehodov pomeni slabšanje življenjskega prostora divjadi. Na odsekih teh prometnic, kjer so starodavne selitvene poti in so večje izgube divjadi zaradi prometa (Postojnska vrata), je potrebno urediti že večkrat obljubljene posamezne zelene nadhode za divjad tam, kjer so žrtve prometa zlasti medvedi in parkljarji.

Onesnaževanje okolja zaradi kmetijske dejavnosti (gnojenje, kemična sredstva) se v območju v zadnjem desetletju ni povečalo. Menimo, da je tudi onesnaževanje zaradi industrije manjše, kot je bilo v preteklih desetletjih, saj v tem obdobju ni bilo zgrajenega večjega industrijskega onesnaževalca okolja, stari pa so sanirali stanje ali prenehali z delom.

Ostale rabe prostora, razen vojaška dejavnost na območju Pivke in dela Javornikov, na bivalne razmere za divjad bistveno ne vplivajo in divjadi ne zmanjšujejo kvalitete življenjskega prostora.

Temeljno ciljno stanje življenjskega okolja divjadi v postojnskem GGO je tako, da bo omogočalo vsem avtohtonim vrstam divjadi trajno ohranitev in optimalen razvoj. To pa pomeni v širšem smislu usklajenost divjadi in okolja. Za izboljšanje trenutnega stanja in doseganje zelene usklajenosti bodo v bodoče potrebni istočasni ukrepi, kateri se nanašajo na prostorsko in časovno usklajeno poseganje v populacije z namenom selektivnega nižanja gostot populacij rastlinojede divjadi, povečevanja prehranske nosilne zmogljivosti gozda z uporabo ustreznih gojitvenih sistemov, pri katerih je primarna produkcija zeliščne in grmovne plasti večja – večji delež mladovij ter intenziviranjem potrebnih biomeliorativnih del v okolju, katera se nanašajo na dvig prehranske kvalitete življenjskega okolja divjadi. Predvsem za rastlinojede parkljarje bo tudi v bodoče potrebno zagotavljati dopolnilno - krmo na način, kot je to določeno z lovsko upravljavskim načrtom za LUO Notranjske. Pri tem se moramo zavedati, da težnja k boljšemu življenjskemu okolju za eno vrsto ni nujno tudi najboljša za drugo vrsto, zato je treba težiti k usklajenim in optimalnim rešitvam.

Za vse vrste divjadi pa velja, da jim dolgoročno najbolj ustreza naravno stanje. Zato je treba težiti k temu, da bo življenjsko okolje čim bolj naravno, da bodo obravnavane vrste imele na razpolago dovolj bivalnega prostora in dovolj narave hrane.

Skupni cilji za vplivnejše vrste divjadi, ki niso posebej obravnavani po posameznih vrstah, so: preprečevanje nadaljnjega drobljenja skupnega življenjskega prostora in omogočanje nemotenih migracijskih poti, omejitev širjenja večjih naselij v pomembne življenjske prostore divjadi ter zaustavitev stihijskega širjenja nemira v habitate divjadi.

1.2.6.3 Ocena stanja populacij in zeleni cilji upravljanja

V celotnem postojnskem GGO ocenjujemo, da je številčnost večine populacij prosto živečih živalskih vrst v labilnem ravnovesju z življenjskimi zmožnostmi okolja in blizu usklajenosti vrst z okoljem. Vse prosto živeče živalske vrste v postojnskem GGO so zdrave. Bolezni, ki bi resneje ogrožale populacije, niso bile evidentirane, izgube zaradi dokazane bolezni so izjema.

V posameznih časovnih obdobjih je zaznati posamezne odklone v smeri povečane številčnosti ali upadanja številčnosti posamezne živalske vrste v prostoru. Vzroki takega stanja so različni in so vezani tako na zelene cilje upravljanja posameznih živalskih vrst kot tudi na odzive in spremembe v življenjskem okolju prosto živečih živali.

Značilen primer je prav gospodarjenje z jelenjadjo na snežniško-javorniškem pogorju v preteklosti, kjer je zaradi lovskih želja po čim večjem številu divjadi prišlo do popolne porušitve ravnovesja med divjadjo in gozdom. Preštevilna populacija jelenjadi je povsem onemogočila naravno obnovo gozdov, ki so tudi zaradi preteklega gospodarjenja prešli v fazo, ko jih je treba obnoviti na velikih površinah v relativno kratkem obdobju.

V bolj oddaljeni preteklosti premalo intenzivno poseganje med populacije rastlinojedih parkljarjev je v območju pripeljalo do izrazitega neskladja med divjadjo in okoljem, ki se je, poleg resnih motenj v gospodarjenju z gozdnim drevjem, odrazilo tudi v slabšanju vitalnosti jelenje populacije. Zato je pomemben cilj gospodarjenja z gozdnim ekosistemom poleg ohranitve tudi izboljšanje kvalitete divjadi.

Medvrstni vpliv posameznih populacij se kažejo predvsem v posameznih konkurenčnih odnosih med posameznimi vrstami ter odnosu plen – plenilec, kjer je zaznati večji vpliv predvsem volkov in medvedov na izločitve parkljarjev, kjer ugotavljamo močnejši porast izgub zaradi zveri v zadnjih letih.

Želeni cilj številčnosti posameznih populacij prosto živečih živalskih vrst v območju je stabilna številčnosti na sedanji ravni, pri vrstah katere zaradi svoje povečane številčnosti v posameznih predelih območja in nezadostne prehranske zmogljivosti okolja negativno vplivajo na življenjski prostor, pa postopno nižanje številčnosti ob sočasno izvedenih ukrepih v okolju, kateri prispevajo k krepitvi prehranskih kapacitet za rastlinojedo divjad, do te mere da dosežemo usklajenost in trajnost obeh delov gozdnega ekosistema. Zaradi povečane številčnosti velikih zveri v območju moramo tudi tem vrstam zagotavljati dovolj ugodno stanje prehranske baze, predvsem parkljaste divjadi.

1.3 Družbeno-ekonomske razmere

1.3.1 Opis demografskih in socialnih razmer

Gozdnogospodarsko območje sega v sedem občin, od katerih jih več kot polovica (Cerknica, Logatec, Loška dolina, Bloke) gravitira na ljubljansko regijo, druge (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica) pa na koprsko regijo. Mreža naselij je razporejena okrog osrednjega gorskega hrbta, ki je v nenaseljen gozdni prostor. V šestih občinah živi 52.787 prebivalcev v 261 naseljih (Surs, 2011). Pri obravnavi prebivalstva smo upoštevali gozdnogospodarsko območje in vsa tista naselja ob robu območja, ki zlasti po svojih gozdnih posestnikih še gravitirajo na območne gozdove. Znotraj samega območja pa živi 37.153 prebivalcev v 186 naseljih.

Značilno je, da vseh šest občinskih središč leži na zunanjem robu centralnega gozdnega prostora. Na teh območjih poteka tudi največ komunikacij. Največ prebivalcev znotraj območja je v občini Postojna. Večja poseljenost pa je še v naseljih ob reki Pivki, v občini Cerknica v naseljih ob Cerkniškem jezeru ter v občini Loška dolina v naseljih ob potoku Obrh.

Preglednica 5: Število prebivalcev v GGO leta 1998 in v prvi polovici 2011

Občina	Celotne občine			Znotraj območja		
	1998	2011	Št. naselij	1998	2011	Število naselij
POSTOJNA	14.258	15.709	40	14.258	15.709	40
CERKNICA	10.241	11.226	65	10.241	11.226	65
IL BISTRICA	14.461	13.911	61	184	298	1
BLOKE	1.604	1.576	44	1.604	1.576	44
PIVKA	5.909	5.966	31	3.938	4.445	16
LOŠKA DOLINA	3.609	3.899	20	3.609	3.899	20
Skupaj	52.080	52.287	261	35.832	37.153	186

V zadnjem obdobju se je število prebivalcev znotraj GGO povečalo, vendar skoraj izključno na račun povečanja števila prebivalcev v občinskih središčih, dejansko pa se podeželje še naprej prazni. V večjih naseljih, ki so občinska središča, in to so: Cerknica, Stari trg z Ložem, Nova vas, Postojna in Pivka, je tako leta 2011 živelo 16.409 prebivalcev ali 44,1 % vseh prebivalcev v GGO. GGO je zelo redko naseljeno, saj je povprečna gostota prebivalcev znotraj GGO v letu 2011 34,6 prebivalca/km², kar je skoraj 3 krat manj od povprečja v Sloveniji (101,2 prebivalca/km²).

Preglednica 6: Gibanje števila prebivalcev med leti 1900 – 2011

SKUPNO PREBIVALSTVO PO OBČINAH IN PO OBDOBJIH								
Občina	1900	1931	1961	1971	1981	1991	1998	2011
POSTOJNA	9.860	11.404	11.705	12.486	13.526	14.199	14.258	15.709
CERKNICA	9.244	9.403	8.442	8.783	9.324	9.839	10.241	11.226
IL.BISTRICA	16.798	17.608	15.762	15.158	15.073	14.624	14.461	13.911
BLOKE	-	-	-	-	-	-	1.604	1.576
PIVKA	4.999	7.673	6.985	6.573	6.366	6.084	5.909	5.966
LOŠKA DOLINA.	7.666	7.346	5.788	5.387	5.300	5.181	3.609	3.899
Skupaj	48.567	53.434	48.682	48.387	49.589	49.927	50.082	52.287

V območju najmočneje upada število prebivalstva v občini Loška dolina in v Ilirski Bistrici. Število prebivalstva upada tudi v zaledju Pivke. Najmočneje pa število prebivalstva narašča v Postojni, ki je regionalno središče.

Problemi: območje ima večino prebivalstva skoncentriranega v centralnih naseljih in v njihovi okolici, ki so razporejena na robu območja. V teh naseljih je starostna struktura ugodna in tudi sposobna ohraniti delovna mesta. V zaledju pa je starostna struktura zelo neugodna (staro prebivalstvo), pa tudi izobrazbena struktura je nižja.

1.3.2 Lastništvo gozdov

Preglednica 7: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	47.728,00	31.376,03	544,15	79.648,18
Delež (%)	59,93	39,39	0,68	100,00

Skupna površina gozdov v postojnskem gozdnogospodarskem območju je 79.648,18 ha in se je glede na pretekli ON povečala za 3.084,05 ha ali 4,0 %. Glede na lastništvo je največ zasebnih gozdov (59,9 %), slede državni gozdovi (39,4 %), medtem ko je delež občinskih gozdov minimalen (0,7 %). Glede na preteklo obdobje se je površina zasebnih gozdov povečala za 3.526,30 ha ali za 8,0 %, površina državnih gozdov se je zmanjšala za 924,99 ha ali za 2,9 %, medtem ko se je površina občinskih gozdov povečala za 482,74 ha (kar za 786,1 %). Osnovni vzrok povečevanja zasebnih gozdov je zaraščanje kmetijskih zemljišč in tudi delno nakupi državnih gozdov in denacionalizacija. Vzroki zmanjševanja državnih gozdov je predvsem denacionalizacija in tudi prodaja ali menjava manjših parcel v državni lasti.

Preglednica 8: **Gibanje površine gozdov po lastništvih v letih 1971 – 2011 (v ha).**

Leto	Zasebni gozdovi	Ostali gozdovi	Vsi gozdovi skupaj
1971	30.046	35.527	65.574
1981	33.056	35.971	69.027
1991	33.856	37.635	71.491
2001	43.994	32.620	76.564
2011	47.728	31.920	79.648

V zadnjih 40 letih se je površina gozdov na GGO povečala za 14.074 ha ali za 21,5 %, zasebnih gozdov za 17.682 ha ali 58,8 %, površina ostalih (javnih) gozdov kamor prištevamo državne gozdove in gozdove lokalnih skupnosti, pa se je zmanjšala za 3.607 ha ali za 10,2 %. Osnovni vzrok zmanjševanja površine državnih gozdov je denacionalizacija, ki je praktično v celoti zaključena, tako da zaradi tega razloga ne bo več prišlo do znatnega zmanjšanja površine državnih gozdov. Ocenjujemo, da je bilo z denacionalizacijo prvotnim lastnikom vrnjenih okrog 5.000 ha gozdov. Razlika do prej navedene površine zmanjšanja državnih gozdov, ki znaša dobrih 1.400 ha, pa je nastala zato, ker pred letom 2001 med gozdove niso bili prišteti gozdovi na vojaških poligonih, v majhnem obsegu pa je bilo evidentirano tudi povečanje površine državnih gozdov na račun zaraščanja (pogozdovanja) državnih zemljišč.

Pri državnih gozdovih je potrebno poudariti še to, kar je bistvenega pomena pri načrtovanju gozdarske proizvodnje v njih, da od navedene površine državnih gozdov 31.376 ha kar 27.000 ha le-teh leži v petih večjih strnjenih kompleksih »t.i. stabilnih« državnih gozdovih in sicer: na območju Snežnika in Javornika leži skupaj 18.100 ha državnih gozdov, na območju Nanosa in Hrušice 4.300 ha, na območju Planine in Rakovega Škocjana 2.700 ha, na območju poligona Poček 1.100 ha in v Dletvu 800 ha. Relativno velike strnjene površine državnih gozdov so še v GGE: Pivka jama-Grmada, Baba-Debela gora in Črni dol, kjer je še 1.700 ha državnih gozdov. Skupaj je tako v večjih kompleksih kar 28.700 ha državnih gozdov, oziroma 91 % vseh državnih gozdov na postojnskem GGO.

Preglednica 9: **LS - Posestna sestava zasebnih gozdov v GGO**

Velikost gozdne posesti	Sestava v deležu							
	po številu posestnikov				po gozdni površini			
	% v razredu		kumulativa (%)		% v razredu		kumulativa (%)	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Do 1 ha	27,0	35,9	27,0	35,9	2,9	2,8	2,9	2,8
1 do 5 ha	45,9	39,4	72,9	75,3	26,0	22,5	28,9	25,3
5 do 10 ha	15,7	14,0	88,6	89,3	25,2	22,9	54,1	48,2
10 do 30 ha	10,6	9,6	99,2	98,9	36,8	34,9	90,9	83,1
30 do 100 ha	0,7	1,0	99,9	99,9	6,1	11,4	97,0	94,5
nad 100 ha	0,1	0,1	100,0	100,0	3,0	5,5	100,0	100,0

Preglednica 10: **Struktura zasebne gozdne posesti na postojnskem GGO v letu 2010**

Velikost gozdne posesti	Sestava posesti					
	Število posesti			Število posestnikov s solastniki		
	Število	Delež (%)	Pov. posest (ha)	Število	Delež (%)	Število solastnikov/posest
do 1 ha	3.650	35,9	0,37	4.451	29,7	1,2
1 do 5 ha	4.005	39,4	2,68	5.326	35,5	1,3
5 do 10 ha	1.429	14,0	7,66	2.035	13,6	1,4
10 do 30 ha	973	9,6	17,13	1.741	11,6	1,8
30 do 100 ha	106	1,0	51,31	571	3,8	5,4
nad 100 ha	13	0,1	200,65	881	5,9	67,8
Skupaj	10.176	100	4,69	15.005	100	1,5

Zasebni gozdovi so zelo razdrobljeni in se še bolj drobijo. Trenutno število posesti je 10.176 pred 10 leti pa je bilo 8.774, tako da se je povprečna zasebna posest v tem desetletju znižala s 5,00 ha na

4,69 ha in to ob znatnem povečanju površine zasebnih gozdov. V letu 1971 je bilo v zasebnih gozdovih 7.130 posesti s povprečno posestjo 4,23 ha. V eni zasebni posesti je sedaj v povprečju 5,4 prostorsko ločenih parcel. Povprečno gozdna parcela meri 0,92 ha. Tako razdrobljena zasebna gozdna posest in z njo nezainteresiranost lastnikov gozda za izvajanje del v gozdovih je eden izmed osnovnih problemov pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Brez ustreznega povečanja povprečne zasebne gozdne posesti ni mogoče pričakovati povečanje zanimanja za opravljanje del v gozdovih.

Dodatna ovira za »normalno« gospodarjenje z zasebnimi gozdovi je solastništvo gozdov. Tako ima povprečna zasebna gozdna posest 1,5 solastnika. Število solastnikov z velikostjo posesti narašča, največ solastnikov imajo gozdne posesti z nad 100 ha gozdov. Dejansko so to agrarne skupnosti.

Preglednica 11: **Struktura gozdne posesti agrarnih skupnosti na postojnskem GGO (stanje 2010)**

Velikost gozdne posesti	Sestava posesti agrarnih skupnosti				
	Število agrarnih skupnosti			Gozdna posest AS	
	Število	Delež (%)	Pov. posest (ha)	Površina (ha)	Delež (%)
do 1 ha	0	0	0	0	0
1 do 5 ha	5	10,2	3,40	17	0,4
5 do 10 ha	3	6,1	8,00	24	0,6
10 do 30 ha	9	18,4	19,89	179	4,1
30 do 100 ha	21	42,9	63,00	1.323	30,5
nad 100 ha	11	22,4	253,64	2.790	64,4
Skupaj	49	100	88,43	4.333	100,0

V zasebnih gozdovih na GGO imamo 49 agrarnih skupnosti, ki imajo v lasti 4.333 ha gozdov, kar 9,1 % vseh zasebnih gozdov v GGO. Iz gornjih dveh preglednic je razvidno, da so na GGO največje zasebne gozdne posesti (nad 100 ha) praktično v celoti nanašajo na agrarne skupnosti. Ker imajo največje agrarne skupnosti tudi po več 100 ha gozda z več sto solastniki, je običajno zaradi pravnih problemov uspešno in racionalno delovanje teh skupnosti zelo omejeno.

1.3.3 Gozdarstvo in druge dejavnosti v prostoru

Postojnsko gozdnogospodarsko območje sestavlja 7 občin (Bloke - del, Cerknica - del, Ilirska Bistrica - del, Loška dolina, Pivka – del, Postojna in Logatec - del) in v celoti spada v Notranjsko-kraško statistično regijo. Meja GGO se skoraj v celoti ujema z območjem Notranjsko-kraške statistične regije, razen dela občin Ilirska Bistrica in Pivka, ki spadati v kraško GGO. Notranjsko-kraška statistična regija zajema 7,2 % površine in le 2,5 % prebivalstva Slovenije. Primerjava s Slovenskim povprečjem pokaže, da regija nikjer ne presega slovenskega povprečja, ampak za njim zaostaja in je tako razmeroma nerazvita. Prebivalstvo je staro, izobraženost delovne sile je podpovprečna. Sorazmerno dobra prometna povezanost z Ljubljano pa omogoča dnevne migracije, ki v veliki meri pripomorejo k manjši brezposelnosti in boljšemu standardu. Mnogo gospodinjstev v regiji je polkmetov, zato je tudi socialnih težav manj kot drugod.

Najmočnejši gospodarski sektor v regiji je industrija, ki zaposluje dve tretjini zaposlenih. Najmočnejša panoga je proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, sledi ji lesna industrija. Ker pa je med leti 2007–2009 propadlo veliko manjših lesnopredelovalnih obratov, je le-ta v zelo veliki krizi. Po strukturi so podjetja mala in srednje velika. V Ilirski Bistrici je tudi kemično predelovalna dejavnost, v Pivki pa reja in predelava perutnine. Za Postojno je poleg kovinsko predelovalne (Liv Postojna), značilna tudi gozdarska in trgovinska dejavnost ter turizem. Za občino Loška dolina pa je značilna kovinsko predelovalna industrija, ki je skoncentrirana v podjetju Kovinoplastika Lož. Storitveni sektor je šibak, nizek je tudi delež v turistični dejavnosti, čeprav so v regiji ugodne možnosti za turizem. V primerjavi z ostalo Slovenijo je v primarnem sektorju (kmetijstvo, gozdarstvo) zaposlenih nadpovprečno veliko ljudi. Zelo slabo je razvito tudi malo gospodarstvo, ki se tu ni razvilo kot drugje po Sloveniji. Obstoječe razmere v gospodarstvu omogočajo znotraj območja približno 15.000 delovnih mest, vendar gre predvsem za nižje kvalificirana delovna mesta v lesni, kovinskopredelovalni in le redkeje v drugih dejavnostih.

Na GGO je bila v preteklosti zelo razvita primarna predelava lesa iglavcev in tudi listavcev (žage, furnirnice) in tudi finalna predelava in to predvsem listavcev (tovarne pohištva). Primarna predelava se je nekako ohranila na nivoju izpred 10 let, medtem ko je finalna predelava lesa, in to predvsem finalna predelava masivnega lesa iz listavcev, na GGO in tudi širše v zadnjem desetletju v celoti propadla. Tako na GGO, in tudi njegovi bližnji okolici, ni več lesnoindustrijskega obrata, ki bi izdeloval masivno pohištvo iz bukovine.

Tako stanje ne področju lesne industrije je imelo tudi velik vpliv na odkupne cene lesa in prestrukturiranje porabe lesa v območju in izven njega. Zaradi zamiranja lesne industrije, ki je vezana na bukovno žagarsko hlodovino, se je povpraševanje po njej v zadnjih letih močno znižalo in s tem posledično tudi cene žagarske hlodovine. Po drugi strani pa se je močno povečalo povpraševanje po drveh in s tem tudi cene le-teh. Pri tem je potrebno poudariti, da je na tak trend bistveno vplivala tudi vključitev Slovenije v EU in bližina Italije, kamor se je izvoz drv po letu 2004 iz našega območja močno povečal. Tako so se odkupne cene drv bukve v zadnjem času izenačile s cenami boljše žagarske bukove hlodovine (ŽI/ŽII). To je po eni strani za gozdove pozitivno, ker se je močno izboljšala gospodarnost redčenj drogovnjakov listavcev, po drugi strani pa negativno, saj se s takim trendom zmanjšuje gospodarnost vzgoje kvalitetnih sortimentov listavcev. Z naraščanjem cen fosilnih energentov bodo cene drv nedvomno še rasle, vendar ocenjujemo, da je ključnega pomena za razvoj gozdarstva v območju razvoj domače lesno predelovalne industrije, in to še zlasti listavcev. Na ta način se bo lahko ustvarilo bistveno več delovnih mest v območju in tudi dodana vrednost bo bistveno višja kot sedaj, ko se les izvažja kot osnovna surovina.

Taki trendi pri gibanju cen sortimentov listavcev pa tudi iglavcev oziroma povečevanje povpraševanja po manj kvalitetnih sortimentih (drveh), za seboj potegne vprašanje o smiselnosti izvajanja gojitvenih del in tudi samih proizvodnih dob po posameznih RGR. Ker so proizvodne dobe dolge, trenutno stanje na trgu lesa pa je rezultat trenutne gospodarske recesije, ki bo slej ko prej minila. Zato se razmere na trgu lesa tudi lahko zelo hitro spremenijo, je sklepanje na osnovi nekaj zadnjih let za celo proizvodno dobo vnaprej zelo tvegano pa tudi neodgovorno. Zato je potrebno na vseh rastiščih, kjer le-ta omogočijo vzgojo boljših sortimentov listavcev (L ali F) in iglavcev (ŽI) ohraniti tak nivo gojitvenih in varstvenih del pa tudi proizvodne dobe, da je te sortimente na teh rastiščih možno vzgojiti. Konec koncev se lahko iz vsakega furnirskega hloda listavcev izdela drva, iz drv pa se ne da izdelati furnirja.

Družbeno ekonomski pomen gozdov in lesa je v GGO bistveno večji kot ga izkazuje trenutni delež gozdarstva v družbenem produktu. Gozd oziroma les je edini naravni vir, ki ga je v GGO v izobilju. Naravni potenciali omogočajo, dolgoročno gledano, trajno pridobivanje lesa v obsegu do 600.000 m³, kar direktno pomeni v gozdarstvu 1.200 delovnih mest (1 delovno mesto v gozdarstvu na 500 m³ posekanega lesa). S primarno delno finalno predelavo tega lesa znotraj GGO (žage in furnirnice) bi se zagotavljalo dodatno še okrog 1.200 delovnih mest (1 delovno mesto na 250 m³ predelanega lesa). Ob finalni predelavi lesa znotraj območja pa bi se število delavskih mest lahko še nekajkrat povečalo. Znano je, da je pri izdelavi t.i. »suhe robe« na podeželju, kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar je na območju Blok bila nekoč tradicija, za eno delovno mesto dovolj 50 m³ lesa na leto (Udovič, ustni vir).

1.3.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v območju

Zavod za gozdove Slovenije (nadalje ZGS) opravlja naloge javne gozdarske službe v vseh gozdovih, kot mu jih nalaga Zakon o gozdovih. Javnost dela ZGS se uresničuje z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z udeležbo na tiskovnih konferencah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma javnostjo.

Pri opravljanju svojih nalog ZGS sodeluje z državnimi in občinskimi upravnimi organi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, drugimi zavodi, skupnostmi in združenji.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v ZGS za OE Postojna določa šest krajevnih enot (KE): Postojna, Bukovje, Knežak, Ilirska Bistrica, Stari trg in Cerknica. V okvir OE Postojna spada tudi LPN Jelen. Naloge območne enote se uresničujejo v naslednjih odsekih: Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje, Odsek za gojenje in varstvo gozdov, Odsek za gozdno tehniko in Odsek za gozdne živali in lovstvo. Vsi odseki so trenutno zasedeni z vodji odsekov, en vodja odseka opravlja še naloge vodje KE. Delavci, ki vodijo notranje organizacijske enote, načrtujejo, usmerjajo, usklajujejo in nadzorujejo delo v teh enotah. OE vodi vodja območne enote, ki ga imenuje direktor

ZGS, potrdi pa svet območne enote. Trenutno vodja OE tudi nadomešča vodjo ene KE. Krajevne enote vodijo vodje krajevnih enot, gojitveno lovišče pa vodja gojitvenega lovišča. Od šestih vodij KE sta s samostojnim vodjem KE zasedeni dve KE, na ostalih KE pa vodje KE opravljajo še druga dela. V dveh primerih sta revirna gozdarja, en vodja KE je še vodja odseka, eno delavno mesto vodje KE pa ni zasedeno.

Za opravljanje nalog z delovnega področja ZGS je na OE Postojna naslednja sistemizacija.

Preglednica 12: **Pregled števila zaposlenih delavcev ZGS OE Postojna na dan 31. 12. 2000 in 31. 12. 2010**

OE Postojna	2000	2010
Število sistemiziranih delavcev javne gozdarske službe	56	56
Število sistemiziranih lovcev	12	12
Skupaj sistemiziranih del. mest	68	68
Število zaposlenih za nedoločen čas	50	45
Število zaposlenih za določen čas	0	3
Število zaposlenih lovcev	10	7
Skupaj zaposlenih na dan 31.12.	60	55
Delež zasedenosti delovnih mest (%)	88,2	80,9
Število zaposlenih pripravnikov	0	0

Število zaposlenih v javni gozdarski službi se je na OE Postojna v zadnjih 10 letih bistveno znižalo, in to ob dejstvu, da so se vsi dejavniki, ki vplivajo na obseg dela javne gozdarske službe, v tem obdobju povečali (površina gozdov, možni posek, gojitvena dela...).

Izobrazbena struktura javne gozdarske službe na OE Postojna pa je naslednja: 1 z magisterijem (VIII), 12 z univerzitetno visoko izobrazbo (VII), 22 z višjo ali visoko strokovno izobrazbo (VI/VII) in 20 s srednjo izobrazbo (V), triletno ali nižjo izobrazbo. Pred 10 leti je bila izobrazbena struktura zaposlenih na OE Postojna sledeča: 13 z univerzitetno visoko izobrazbo (VII), 14 z višjo izobrazbo (VI), in 33 s srednjo (V), triletno ali nižjo izobrazbo. Izobrazbena struktura zaposlenih na OE Postojna se je v zadnjih 10 letih bistveno izboljšala, in to predvsem pri revirnih gozdarjih.

Na postojnskem GGO je samo eno veliko gozdarsko podjetje in to Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o.. Podjetje je bilo ustanovljeno 30. 12. 1947 in je 31. 01. 1953 začelo poslovati kot gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem, leta 1954 pa je začelo poslovati kot samostojna ustanova. Danes je to podjetje specializirano za področje gozdarstva in primarne predelave lesa. Gozdno gospodarstvo Postojna nadaljuje del tradicije prejšnje organizacije, ki je gospodarila z gozdovi na celotni površini območja. Podjetje ima koncesijo za opravljanje del v državnih gozdovih na območju postojnskega GGO in to v tistih gozdovih, ki so bili v času družbenih gozdov dodeljeni v upravljanje Gozdnemu gospodarstvu Postojna. Trenutno ima podjetje podeljeno koncesijo za delo v cca. 30.000 ha gozdov.

Poleg GG Postojna so večja gozdarska podjetja v območju še: KGZ Pivka in KGZ Cerknica vendar se ta podjetja ukvarjajo predvsem z odkupom lesa in organizacijo sečnje in spravila lesa, toda izključno z najeto delovno silo, saj nimajo stalno zaposlenih gozdnih delavcev.

Poleg tega pa je v območju tudi veliko število zasebnikov, ki se ukvarjajo z odkupom lesa, s sečnjo in spravilom lesa, vendar se njihovo število zelo hitro spreminja.

Značilnost posestne strukture in s tem posledično načina gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti so razdrobljene posesti, nizki možni posek in s tem za gozdne posestnike relativno malo pomembni donosi. Gozdni posestniki opravijo sečnjo in spravilo s pomočjo družinskih članov ali z medsoseseško pomočjo. Prevoz lesa za prodajo opravi v glavnem gozdarsko izvajalsko podjetje, prevoz za kurjavo in domačo porabo pa opravijo lastniki sami.

Kljub začetnim uspehom pri organiziranju strojnih krožkov in podobnih združenj, kjer bi si lastniki sami lahko pomagali z boljšo organizacijo in opravljanjem del v gozdovih, predvsem pa z bolj učinkovitim nastopom na trgu pri trženju lesa, so ta prizadevanja na območju povsem zamrla, tako da na GGO ni

aktivnega ne strojnega krožka ne združenja lastnikov gozdov. Tako so lastniki gozdov prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Zaradi takega stanja je tudi realizacija gozdnogospodarskih del v zasebnih gozdovih daleč za načrtovanim obsegom in tudi daleč za potrebnim obsegom teh del v zasebnih gozdovih.

1.3.5 Druge dejavnosti v prostoru, povezane z gozdom in gozdarstvom

1.3.5.1 Lovstvo

V preteklem obdobju je prišlo v skladu z novim Zakonom o divjadi in lovstvu, ki je bil sprejet leta 2004 do nove oblike organiziranosti v lovstvu in razmejitve pristojnosti med ZGS, LZS in drugimi lovskimi organizacijami.

Namesto lovsko gojitvenih območij (LGO) so bila s tem Zakonom oblikovana lovsko upravljavska območja (LUO), med drugimi tudi LUO Notranjske, ki imajo bistveno drugačno obliko od bivših LGO. Na ta način je bila na »ekoloških« načelih eliminirana povezava med LGO n GGO, ki je bila v primeru LGO Notranjske skoraj identična s postojnskim GGO. Dolgoročno gledano bo to prav gotovo imelo negativne posledice pri pripravi samih lovskoupravljaljskih načrtov, še bolj pa pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov, ker območja niso identična in se teritorialno ne ujemajo. Tako v LUO Notranjske zajema pretežni del postojnskega GGO, poleg tega pa še del ljubljanskega GGO (območje Krma in Ljubljanskega barja), del kočevskega GGO (območje Mokrc) in del kraškega GGO (območje okrog Ilirske Bistrice). Del postojnskega GGO (zahodno od AC Ljubljana-Koper) pa spada v Zahodno visokokraško LUO.

Tako LUO Notranjske združuje 27 lovišč s katerimi upravlja 26 upravljavcev lovišč, in sicer in to so:

- a) **Lovišča, s katerimi upravljajo LD:** Brezovica, Tomišelj, Ig, Škofljica, Borovnica, Rakitna, Mokrc, Rakek, Begunje, Žilce, Cajnarje, Nova vas, Grahovo, Cerknica, Gornje jezero, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Javornik-Postojna, Prestranek, Pivka, Tabor-Zagorje, Trnovo, Kozlek in Zemon s katerimi upravljajo LD in sicer: LD Brezovica, LD Tomišelj, LD Ig, LD Škofljica, LD Borovnica, LD Rakitna, LD Mokrc, LD Rakek, LD Begunje, LD Žilce, LD Cajnarje, LD Martin Krpan Bloke, LD Grahovo, LD Cerknica, LD Gornje jezero, LD Lož-Stari trg, LD Iga vas, LD Babno polje, LD Javornik-Postojna, LD Prestranek, LD Pivka, LD Tabor-Zagorje, LD Trnovo, LD Kozlek in LD Zemon.
- b) **Lovišča s posebnim namenom (LPN), s katerima upravlja ZGS:** LPN Ljubljanski vrh in LPN Jelen.

Omenjene lovske organizacije so po Zakonu o divjadi in lovstvu v letu 2007 pridobile 20-letno koncesijo za upravljanje z loviščem oziroma z divjadjo v lovišču in za to državi plačujejo letno koncesijsko dajatev, razen LPN ki te koncesijske dajatve ne plačuje.

LPN (lovišča s posebnim namenom), ki so v upravljanju ZGS, imajo poleg same naloge upravljanja z divjadjo tudi vrsto drugih javnih nalog, predvsem s področja upravljanja z zavarovanimi vrstami in raziskovalnih nalog. Vendar se po Zakonu o divjadi in lovstvu financirajo same, s prihodki od divjadi in lovstva in tudi ostalimi prihodki. To je največja anomalija Zakona o divjadi in lovstvu, ki že v osnovi onemogoča in tudi preprečuje, da bi ta lovišča dejansko opravljala tako funkcijo za kar so ustanovljena. Če ne bo ustrezno rešeno financiranje LPN kot javne službe, in s tem zagotovljena socialna varnost zaposlenih v LPN, ni realno možno pričakovati izboljšanje stanja v odnosu gozd-divjad, oziroma bistvenega napredka pri naravni obnovi gozda.

1.3.5.2 Kmetijstvo

Kmetijstvo je dejavnost, ki zelo posega v prostor tako v fizičnem kot v ekološkem smislu, hkrati pa je še vedno glavni razlog za ohranjanje poseljenosti podeželja. Kot smo že omenili, so vse kmetijske površine v GGO rezultat človekove dejavnosti (krčitev gozdov v preteklosti) in so nastale zaradi zagotovitve preživetja ljudi. Ker preživetje ljudi ni več odvisno od lokalne kmetijske pridelave hrane, se bo le-ta še naprej zmanjševala in opuščala in zaraščanje kmetijskih zemljišč se bo še nadaljevalo.

Sedaj je že 74,2 % površine GGO poraslo z gozdom, proces zaraščanja pa se intenzivno nadaljuje. Ocena številčnosti živine je pokazala, da bi šele nekajkratno povečanje staleža živine zaustavilo proces zaraščanja. Proces zaraščanja pa bi zaustavila predvsem redna košnja in oranje kmetijskih površin.

Osrednji del kmetijskih površin je strnjen na kraških poljih. Babnem, Loškem, Cerkniškem in Planinskem polju ter na Bloški planoti, Pivški dolini in v Postojnski kotlini.

V teh predelih kmetijske površine prevladujejo. Ob kraških rekah in potokih so vodni ali močvirni ekosistemi, ki prehajajo v travišča in njivski svet. Ker domačini v teh območjih opuščajo živinorejo, je skoraj povsod prisotno zaraščanje, ki je najbolj intenzivno v dolini Pivke in na Babnem polju. Izjema je Postojnska kotlina, kjer so že pred leti izvedli melioracije in uredili pašnike in danes tudi intenzivneje razvijajo živinorejo, predvsem govedorejo. Med kmetijskimi panogami prevladuje živinoreja, funkcija kmetijskih območij je proizvodna, z izjemo osrednjih območij Planinskega in Cerniškega polja, kjer je primarna funkcija ohranjanje krajine. Ostale funkcije kmetijskih površin pa so še ohranjanje krajine, vodnogospodarska, rekreacijska in habitatna funkcija.

V robnem delu gozdnogospodarskega območja, pa je kmetijski prostor strukturno zelo raznolik in pester. Značilno je tudi, da je ta prostor poseljen z vasi, ki so v bližini glavnih komunikacij večje in bolj vitalne, v zaledju pa so manjše in poseljene v glavnem s starejšim prebivalstvom. Temu primerno je razvito tudi kmetijstvo. Bloška planota leži visoko, zato je možnost kmetijske proizvodnje tu zelo omejena. Pred leti so bili izdelani obsežni načrti za osuševanje Bloščice, ki niso bili uresničeni saj je naravovarstvena služba Bloščico predlagala za naravni spomenik. Podobna slika je tudi na Babnem polju in v Menišiji. Tudi tod prevladuje živinoreja. Za vsa našeta območja je značilno intenzivno zaraščanje.

Kmetijska krajina je ocenjena kot pomembno in vredno območje kulturne krajine. Ohranila se je zaradi tradicionalnih ekstenzivnih oblik kmetovanja, ki hkrati pomenijo tudi etnološko in kulturno vrednoto. Območje izkazuje visoko stopnjo biotske pestrosti skoraj na celotnem kmetijskem prostoru, hkrati pa je večji del območja vodozbirno območje za regionalno vodovodno zajetje Malni na Planinskem polju. To je zadosten razlog za dokončno opustitev misli na intenzivno kmetijstvo. Kmetijska krajina v območju je izjemna tudi zaradi prehodov v gozdni prostor in v naravni prostor presihajočih jezer in drugih voda.

Preglednica 13: Število kmetij v GGO po občinah (stanje v letu 1998, 2000, 2010)

OBČINA*	1998**	2000***	2010****
CERKNICA	828	612	561
IL. BISTRICA*	1.474	884	654
LOŠKA. DOLINA	717	260	243
PIVKA*	608	441	432
POSTOJNA	518	527	463
BLOKE	-	223	229
SKUPAJ 1998	5.069	2.947	2.582

* podatki se nanašajo na cele občine,

** število kmetij, ki so imela v lasti kmetijska zemljišča po podatkih kmetijske sv. službe,

*** število kmetij po popisu kmetijstva 2000,

**** število kmetij, ki so oddale zbirne vloge za uveljavitev kmet. subvencij 2010.

Iz gornje preglednice je razvidno, da se je število kmetij, ki so se ukvarjale s kmetovanjem (obdelavo kmetijskih zemljišč) v zadnjem desetletju zmanjšalo. Med temi kmetijami prevladujejo mešane kmetije, to so kmetije, kjer je kmetovanje postranski vir dohodkov, čistih kmetij, to je kmetij, kjer je kmetijstvo

osnovna dejavnost, pa je po podatkih kmetijske svetovalne službe le še 1 – 2 % vseh kmetij (KGZ Nova Gorica, 2011).

Preglednica 14: **Struktura kmetijskih zemljišč po dejanski rabi tal in primerjava z dejansko obdelavo teh zemljišč (stanje 2010, samo postojnsko GGO)**

Katastrska kultura	Dejanska raba 2010 (ha)	Delež (%)	Dejansko obdelano 2010 (ha)	Delež (%)
Njive in vrtovi	1.065	4,2	745	4,68
Sadovnjaki (trajni nasadi)	417	1,7	125	0,79
Travniki in pašniki (šifra 1300)	21.412	85,1	14.572	91,53
Ekstenzivni kraški pašnik (šifra 1800)	591	2,3	6	0,04
Drevesa in grmovje (šifra 1500)	802	3,2	-	-
Kmetijska zemljišča v zaraščanju (1410)	889	3,5	471	2,96
Skupaj	25.176	100,0	15.919	100,00

Iz gornje preglednice je razvidno, da je bilo v letu 2010 od 25.176 ha kmetijskih zemljišč, ki so na GGO evidentirane po dejanski rabi, v obdelavi le slabih 16.000 ha ali dobrih 63 % (KGZ Nova Gorica, 2011). Pod pojmom dejansko obdelano so površine, ki so bile v letu 2010 prijavljene za pridobitev kmetijskih subvencij. Kar 9.000 ha kmetijskih zemljišč, med njimi so večinoma travniki, pa verjetno ni več v trajni kmetijski obdelavi in so na meji, da se bodo začele zaraščati. Teh kmetijskih zemljišč, ki so sedaj tik pred tem, da se bodo začele zaraščati, je 5 krat več, kot imamo sedaj kmetijskih zemljišč v zaraščanju evidentiranih po GGN GGE.

Preglednica 15: **Struktura živine v Notranjsko-kraški statistični regiji po občinah (stanje 2010)**

	Bloke		Cerknica		L. dolina		Il. Bistrica		Pivka		Postojna		Skupaj	
	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav	GVŽ	Glav
Govedo	805	1.260	1.223	1.980	388	658	1.525	2.212	1.311	1.917	1.640	2.435	6.893	10.462
Ovce	26	174	83	553	21	141	570	3.797	447	2.978	193	1.284	1.339	8.927
Koze	6	42	27	182	7	45	57	381	18	17	22	146	137	913
Konji	194	216	344	379	196	217	288	306	192	208	251	281	1.463	1.607
Skupaj	1.031	1.692	1.677	3.094	612	1.061	2.440	6.696	1.968	5.120	2.106	4.146	9.832	21.909
GVŽ/ha*	0,51	-	0,40	-	0,43	-	0,50	-	0,5	-	0,52	-	0,49	-

* GVŽ/ha glav velike živine na ha kmetijskih zemljišč v uporabi

Iz gornjih dveh preglednic je jasno razvidno, da je kmetijstvo na GGO izjemno ekstenzivno in vse kaže, da bo tudi še nazadovalo, kar bo dodatno prispevalo k nadaljevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč. Že iz razmerja kmetijskih kultur je jasno razvidno, da je osnovna kmetijska panoga v območju živinoreja in bi se glede na naravne danosti lahko na območju redilo nekajkrat več goveje živine kot se jo sedaj. Brez intenziviranja živinoreje na GGO ni možnosti za preprečitev nadaljnega opuščanja kmetijskih zemljišč.

1.3.5.3 Infrastruktura

Gozdnogospodarsko območje je s cestami in železnicami dobro preprejeno. Vse občine, razen Loške doline in Blok, ležijo namreč na območju glavnih komunikacij Ljubljana - Trst in Ljubljana - Reka. Ugotavljamo, da je širše območje dobro preprejeno s pomembnimi cestnimi, železniškimi in drugimi infrastrukturnimi komunikacijami, pri čemer je teh infrastrukturnih objektov največ na območju Postojnskih vrat (Občina Postojna in Cerknica, najmanj infrastrukturnih objektov mednarodnega pomena pa je v občinah Loška dolina in Bloke. Kjer teh objektov pravzaprav ni. V Postojnskih vratih je pomembnem prometnem prehodu med Sredozemljem in celinsko Evropo zato tu splet prometnih komunikacij in druge infrastrukture markantno preseka območje.

1.3.5.3.1 Ceste

Po klasifikaciji delimo ceste na avtoceste, magistralne ceste, regionalne ceste, lokalne in gozdne ceste. Čez območje poteka avtocesta Ljubljana - Divača, katere trasa prečka občini Cerknica in Postojna. Obe omenjeni občini imata tudi vstopno in izstopno avtocestno postajo, na teh postajah pa so najbližje vstopne točke tudi za preostale občine.

Magistralne ceste so ceste državnega pomena in so na območju ravno tako pomembno prisotne. Glavne magistralne povezave so:

- Ljubljana – Postojna
- Postojna - Sežana – državna meja z Italijo
- Postojna - Ilirska Bistrica - državna meja z Hrvaško
- Kalce – Hrušica – Ajdovščina

Avtoceste, magistralne ceste in regionalne ceste vzdržuje država. Za dostopnost je pomembnih nekaj regionalnih cestnih povezav:

- Planina - Cerknica - Bloška polica
- Bloška polica - Loška dolina
- Bloška polica - Nova vas
- Cerknica - Begunje - Rakitna
- Ilirska Bistrica - Sviščaki – Leskova dolina - Kozarišče
- Postojna - Knežak - Ilirska Bistrica
- Logatec - Rakek
- Unec - Postojna

Ostale ceste imajo lokalni značaj in povezujejo posamezna območja in naselja znotraj posameznih občin. Gostota je relativno visoka, vendar obstajajo potrebe in projekti po graditvi hitre ceste od Postojne proti Ilirski Bistrici. V prihodnosti bistvenih novogradenj javnih cest ne predvidevamo, razen nove trase hitre ceste Postojna – Ilirska Bistrica (Reka), za katero dokončna trasa še ni določena.

Pomemben komunikacijski element osrednjega dela območja so gozdne ceste, ki so običajno nadaljevanje lokalnih cest. Razlog njihovega nastanka je bilo gospodarjenje z gozdom in sečnja lesa (kar je tudi dandanašnji pretežni razlog), skladno z razvojem turizma, izletništva in drugih aktivnosti v prostem času pa postajajo vse bolj prometne žile. Zaradi intenziviranja gospodarjenja z gozdom, in to predvsem v zasebnih gozdovih, obstaja realna potreba po novogradnjah novih gozdnih cest.

1.3.5.3.2 Železnica

Območje prečka tudi železniška povezava:

- Ljubljana - Postojna - Pivka - Sežana
- Pivka - Ilirska Bistrica - Reka.

Proge so elektrificirane, po železnici pa potekata potniški in tovorni promet. V prihodnosti je verjetno pričakovati večjo preusmeritev tovornega prometa na železnico in razbremenitev cest s tovornimi vozili. V prihodnosti se predvideva gradnja hitre železnice na relaciji Trst – Ljubljana. Ker naj bi ta železniška proga omogočala hitrost vlakov vsaj 160 km/uro, bo ta proga zahtevala zelo velike posege v prostor, zato je s stališča varovanja funkcij gozdov pomembno, da se čim večji del trase te proge spelje pod zemljo.

1.3.5.3.3 Ostalo

V območju je največji slovenski vojaški poligon Poček in več objektov in območij za potrebe Slovenske vojske, ki jih upravlja Ministrstvo za obrambo RS. Spomladi 2011 je bil dan v javno obravnavo osnutek DPN za poligon Poček. V primeru, da bo prišlo do sprejetja tega DPN, se bodo bistveno spremenili pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi, saj ta DPN predvideva širitev osrednjega območja vadišča s 2.000 ha površine na 2.400 ha, z izključno rabo prostora za obrambno usposabljanje in uveljavitev vplivnega - robnega območja s 13.000 ha z nadzorovano rabo. Robno območje obsega praktično samo gozdove na javorniško-snežniškem masivu. Z uveljavitvijo takega vplivnega območja

poligona Poček bo bistveno težavnejše gospodarjenje z gozdovi, ne samo na teh 13.000 ha gozda ampak tudi širše, saj prek tega območja potekajo gozdne ceste, ki odpirajo tudi ostale gozdove in bo z zapiranjem le-teh onemogočeno racionalno gospodarjenje z gozdom na bistveno večjem območju, kot je sama površina vplivnega območja poligona.

Poleg tega prek območja poteka 400 kW daljnovod Beričevo – Divača, z odcepom preko Nanosa, in plinovod Ljubljana – Nova Gorica. V prihodnosti se predvideva širitev in novogradnja novih plinovodov v smeri Ljubljana – Nova Gorica in Reka – Postojna- Kalce. Te trase novih plinovodov bodo bistveno vplivale na gozd in gozdni prostor, zato je potrebno pri načrtovanju le-teh doseči, da se za te plinovode v čim večji meri uporabi že obstoječe trase plinovodov oziroma preseke daljnovodov.

1.4 Razmere za gospodarjenje z gozdovi

1.4.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost

Za postojnsko GGO je značilno, da se več kot 80 % gozdov nahaja v velikih, nenaseljeni gozdnih kompleksih, med njimi je največji snežniško-javorniški kompleks gozdov, sledi kompleks gozdov Nanosa in Hrušice, Menišija in masiv Racne gore. Na teh masivih prevladuje gozdna krajina. Na severni strani masiva Snežnika in Javornikov gozdna krajina direktno v ostri ločnici prehaja v kmetijsko in urbano krajino, ki jo predstavljajo kraška polja Babno polje, Loška dolina, Cerknjsko polje, Unško polje in Planinsko polje. Meja med gozdno, gozdnato in kmetijsko krajino se bolj prepleta na južni strani snežniško-javorniškega masiva (Postojnska in Pivška dolina) in na območju Vidovske in Bloške planote. Zaradi velikih strnjenih območij gozdov so pogoji za gospodarjenje z gozdovi boljši, kot bi bili v primeru, če bi bili gozdovi močno razdrobljeni in fragmentirani znotraj kmetijske krajine, saj je tako lažje in enostavneje načrtovati, organizirati in izvajati gozdnogospodarska dela pri gospodarjenju z gozdovi.


Preglednica 16: **Struktura kmetijskih kultur po katastru in primerjava z dejansko rabo tal**

Katastrska kultura	Površina (ha)	Delež (%)	Dejanska raba 2010 (ha)	Delež (%)
Njive in vrtovi	6.665	6,2	1.065	1,0
Sadovnjaki (trajni nasadi)	472	0,4	417	0,4
Travniki in pašniki	29.859	27,9	21.412	19,9
Ribniki, trstičje in močvirja	427	0,4	404	0,4
Gozdovi	66.074	61,5	79.765	74,3
Ostalo	3.828	3,6	4.262	4,0
Skupaj	107.325	100,0	107.325	100,0

Med ostala zemljišča po rabi tal so uvrščena tudi zemljišča v zaraščanju, ki jih je po rabi tal le 889 ha (0,8 % površine GGO) in pozidana in ostala zemljišča, ki jih je 2.537 ha (2,4 % površine GGO). Iz gornje preglednice je razvidno, da se je dejanska raba kmetijskih zemljišč glede na katastrsko stanje močno spremenila, saj se je obseg njiv zmanjšal za 6 krat, obseg travnih površin se je zmanjšal za slabo tretjino katastrskega stanja, površina gozdov pa je narasla za dobrih 16 %. Prikazano katastrsko stanje se v zadnjih 40 letih praktično ni spreminjalo. Tako se je v tem obdobju obseg kmetijskih zemljišč na postojnskem GGO glede na dejansko rabo zmanjšal iz 37.000 ha na 22.900 ha ali za 14.100 ha. Velika večina teh zemljišč se je spremenila v gozdove 13.700 ha (ali 97 %), pozidanih pa je bilo le 400 ha (3 %) kmetijskih zemljišč. Pri tem pa je potrebno poudariti še to, da je zaraščanje kmetijskih zemljišč povsem naraven proces, saj ta zemljišča po naravi pripadajo gozdu in se bodo, če na njih ne bo kmetijske obdelave, slej ali prej zarasla. Po naravi gozdnatost postojnskega GGO znaša več kot 97 %.

Iz planske rabe parcel, ki je prikazana na karti B v prostorskem delu GGN GGO (poglavje 11), izhaja, da je po planski rabi na postojnskem GGO 729 ha gozdov uvrščenih v kmetijska zemljišča, 63 ha gozdov v stavbna zemljišča in 222 ha gozdov v ostala zemljišča.

Karta 3: Karta krajinskih tipov



Glede podatkov o rabi zemljišč je potrebno pojasniti še razliko v površini med zaraščajočimi kmetijskimi zemljišči po Evidenci dejanske rabe tal, ki jo vodi geodetska uprava, in po GGN GGE. Po Evidenci dejanske rabe tal je zaraščajočih kmetijskih zemljišč le 889 ha po ON pa 1.924 ha. Razkorak je nastal zato, ker smo pri zajemanju gozda pri obnovi GGN GGE do leta 2008 vse površine, ki niso bile več v kmetijski uporabi in so bile v procesu zaraščanja, evidentirali kot zaraščajoče površine, po Evidenci dejanske rabe tal pa so evidentirane glede na stopnjo zaraščanja v različne kategorije, ki so vključene v kmetijska zemljišča, in sicer: 1410 – kmetijska zemljišča v zaraščanju: 889 ha, 1500 – drevesa in grmovje: 807 ha, 1800 – kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem: 591 ha, skupaj 2.282 ha, kar je zelo blizu površine, ki je po GGN GGE evidentirana kot kmetijsko zemljišče v zaraščanju. Od leta 2008 dalje pri obnovi GGN GGE evidentiramo med zaraščajoča kmetijska zemljišča izključno le tista, ki v naravi še niso gozd in so tudi po dejanski rabi tal evidentirana kot zemljišča v zaraščanju. Tako bodo podatki o zemljiščih v zaraščanju med GGN GGE in evidenco po dejanski rabi zelo podobni. Vendar tako usklajeni podatki sami po sebi ne bodo rešili problema zaraščanja kmetijskih zemljišč ampak jih lahko ohrani samo intenzivnejša kmetijska obdelava. Na koncu naj kot zanimivost omenimo še to, da smo v GGO med šiframi dejanske rabe našli tudi šifre za oljčnike in vinograde. Sprva smo mislili, da je to napaka, pa pri vinogradu ni, ker res obstaja na terenu. Torej se kmetijstvo na GGO že prilagaja klimatskim spremembam.

Preglednica 17: **Krajinski tipi, njihova površina, delež in gozdnatost**

Krajinski tip	Površina (ha)	Delež (%)	Površina gozda (ha)	Gozdnatost (%)
Gozdna krajina	60.458	56,3	57.203	94,6
Gozdnata krajina	29.919	27,9	20.037	67,0
Kmetijska in urbana krajina	16.948	15,8	2.408	14,2
Skupaj	107.325	100,0	79.648	74,2

Površina gozdov na GGO znaša 79.648,18 ha, kar pomeni 74,21 % gozdnatost. Osnovna značilnost postojnskega GGO je gozdna krajina, ki zajema skoraj dve tretjini površine GGO. Gozdnatost v gozdni krajini je skoraj 95 % in je praktično enaka naravni gozdnatosti tega prostora. Skoraj 90 % vse gozdne krajine v območju predstavlja strnjen kompleks gozdov Snežnika in Javornikov. Kmetijska in urbana krajina v GGO predstavljata manjši del površine GGO z minimalno površino gozda. Kmetijska krajina je na postojnskem GGO locirana na območja kraških polj. Med gozdno in gozdnato krajino se pojavlja še gozdnata krajina, ki predstavlja nekakšen prehod med gozdno in kmetijsko krajino. Glede deleža gozda je gozdnata krajina bližje gozdni krajini saj je tu gozdnatost 67 %. V gozdnati krajini, beležimo tudi največje zaraščanje kmetijskih zemljišč.

Preglednica 18: **Struktura gozdnega prostora v GGO Postojna**

Površina	ha	%
GGO Postojna	107.325,65	100,00
Gozd	79.648,18	74,21
Ostala gozdna zemljišča	192,96	0,18
Daljnovodi (31)	180,29	0,17
Obore (23)	12,67	0,01
Ostala zemljišča v gozdnem prostoru	3.491,62	3,25
Močvirja in vodne površine (11)	55,34	0,05
Pobočni grušči (12)	92,44	0,09
Skalovja nad zgornjo gozdno mejo (13)	53,48	0,05
Ostale naravne površine (19)	48,07	0,04
Senožeti in lazi v gozdu (21)	1.674,28	1,56
Zaraščajoče površine v gozdnem prostoru (22)	1.166,88	1,09
Ostale nenaravne površine znotraj g. prostora (29)	139,42	0,13
Infrastruktura - ceste in železnice (32)	261,71	0,24
Skupaj gozdni prostor	83.332,76	77,64
Zaraščajoče površine izven gozdnega prostora (40)	757,31	0,71
Negozdni prostor (N)	23.058,17	21,49
Negozdni prostor	23.815,48	22,20

Skupaj gozdni prostor v GGO Postojna meri 83.332,76 ha, kar predstavlja 77,6 % vsega GGO. V gozdnem prostoru največji delež zavzemajo nenaravne površine, ki so rezultat človekovega delovanja, to so lazi in kmetijske površine v zaraščanju. Vseh kmetijskih zemljišč v zaraščanju je na GGO 1.926 ha ali 2,4 % vse površine v območju. Če v kmetijski politiki ne bo prišlo do bistvenega premika v obdelavi kmetijskih zemljišč se bo površina gozda v naslednjih 10 letih na GGO približala površini 81.000 ha oziroma bo gozdnatost narasla na 76 %.

1.4.2 Gospodarske kategorije gozdov

Preglednica 19: D-KL - Kategorije gozdov in njihova struktura po oblikah lastništva (v ha)

Kategorije gozdov	Oblike lastništva			Skupaj
	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lok. skupnosti	
Večnamenski gozdovi	32.748,01	26.232,16	321,07	59.301,24
GPN z dovoljenimi ukrepi skupaj	14.569,68	2.643,34	222,76	17.435,78
<i>GPN z dovoljenimi ukrepi v okviru ORGR 20</i>	<i>255,40</i>	<i>1.243,04</i>	<i>210,65</i>	<i>1.709,09</i>
<i>GPN z dovoljenimi ukrepi v okviru drugih ORGR</i>	<i>14.314,28</i>	<i>1.400,30</i>	<i>12,11</i>	<i>15.726,69</i>
GPN brez dovoljenih ukrepov (g. rezervati)	2,90	1.625,57	0,00	1.628,47
Varovalni gozdovi	407,41	874,96	0,32	1.282,69
Skupaj vsi gozdovi	47.728,00	31.376,03	544,15	79.648,18

Takoj na začetku je potrebno poudariti, kar je v zgornji preglednici posebej prikazano, da imamo na GGO 17.726,69 ha gozdov, ki spadajo v GPN z dovoljenimi ukrepi. Med te gozdove spadajo tudi gozdovi v Notranjskem regijskem parku, ki ga je razglasila Občina Cerknica na celotnem teritoriju občine Cerknica in gozdovi v krajinskem parku Nanos, ki jih je razglasila Občina Postojna. Ker so ti gozdovi rastiščno in sestojno zelo heterogeni in razglasitev za gozdove s posebnim namenom bistveno ne vpliva na gospodarjenje z njimi, smo jih v vseh naslednjih analizah obravnavali skupaj z večnamenskimi gozdovi in sicer v okviru tistega ORGR kamor po rastišču in zgradbi gozdov sodijo. V gozdovih na območju vojaških objektov (poligon Poček, skladišče Mačkovec in strelišče Bloška Polica) in drugih GPN z dovoljenimi ukrepi (krajinski parki: Mašun, Planinsko polje, Predjama, Rakov Škocjan, grad Snežnik), kjer so pri gospodarjenju z gozdom večje omejitve, pa smo obravnavali posebej v samostojnem ORGR, ki obsega 1.709,09 ha gozdov. Na ta način smo dosegli tudi primerljivost podatkov s prejšnjimi GGN GGO.

Večnamenskih gozdov je na GGO 59.301,24 ha (74,5 % vseh gozdov) in prevladujejo znotraj vseh oblik lastništva. GPN z dovoljenimi ukrepi je v GGO 17.435,78 (21,9 % vseh gozdov), GPN brez dovoljenih ukrepov (gozdni rezervati) je 1.628,47 ha (2,0 % vseh gozdov), medtem ko je varovalnih gozdov v GGO 1.282,69 ha (1,6 % vseh gozdov v območju). GPN brez ukrepov (gozdni rezervati) in varovalni gozdovi imajo med lastništvu najvišji delež v državnih gozdovih.

1.4.3 Ureditvena členitev gozdnogospodarskega območja

V zadnjem obdobju se potek zunanje meje GGO ni spreminjal.

V preteklem obdobju je v skladu z gozdnogospodarskim načrtom za postojnsko GGO 2001 - 2010, prišlo do združitve več GGE, in sicer: GGE Planina in GGE Golobičevce v GGE Planina-Golobičevce, GGE Hrašče in GGE Osojnica v GGE Hrašče-Osojnica, GGE Pivka jama in GGE Grmada v GGE Pivka jama-Grmada, GGE Nanos in GGE Hrušica v GGE Nanos-Hrušica, GGE Logatec in GGE Zagora v GGE Logatec-Zagora, GGE Unec in GGE Škocjan v GGE Unec-Škocjan, GGE Iška in GGE Otave v GGE Iška-Otave. Poleg tega se je del gozdov iz GGE Racna gora-Križna gora (iz revirja Križna gora) priključil h GGE Bloke, del pa k GGE Otok-Karlovica tako, da revir Križna gora ne obstaja več in se je tako ponovno oblikovala enovita GGE Racna gora. Prav tako so se gozdovi na vojaškem poligonu Poček vključili v GGE Baba-Debela gora, ker prej niso bili vključeni v nobeno GGE. Smo pa površino teh gozdov na poligonu Poček upoštevali pri gozdnih fondih in analizi gospodarjenja v preteklem ON.

Karta 4: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot



Tako je sedaj postojnsko GGO razdeljeno na 27 gozdnogospodarskih enot, ki v povprečju zajemajo 2.950 ha gozda. Postojnsko GGO je razdeljeno na 1.584 oddelkov, povprečna velikost oddelka je 67,76 ha od tega je 50,28 ha gozda, in na 3.529 odsekov, povprečna velikost odseka je 30,41 ha, od tega je 22,57 ha gozda. V 20 letih smo tako na GGO zmanjšali število GGE z 39 na 27, od tega v zadnjem desetletju za 7 GGE. V tem ON ne predvidevamo nadaljnega združevanja GGE.

Preglednica 20: D-GE - Pregled gozdnogospodarskih enot v GGO

Zap. št.	Šifra GGE	Gozdnogospodarska enota Ime GGE	Površina gozda (ha)
1	01	PLANINA-GOLOBIČEVEC	1.726,80
2	03	JAVORNIK	1.931,82
3	05	JEZERŠČAK	3.493,55
4	07	HRAŠČE-OSOJNICA	4.792,90
5	08	BABA-DEBELA GORA	5.201,12
6	09	PIVKA JAMA-GRMADA	2.705,12
7	10	NANOS-HRUŠICA	2.242,84
8	12	LOGATEC-ZAGORA	2.040,49
9	16	MAŠUN	2.689,72
10	17	JURJEVA DOLINA	2.054,86
11	18	MIKULA-DEDNA GORA	3.332,55
12	20	GOMANCE	3.876,87
13	21	OKROGLINA	2.668,92
14	22	ČRNI DOL	2.134,77
15	23	DLETVO	1.538,51
16	24	LESKOVA DOLINA	3.011,23
17	25	SNEŽNIK	1.894,22
18	26	JAVORJE	2.650,77
19	27	POŽARJE	3.210,52
20	28	RACNA GORA	3.094,95
21	30	UNEC-ŠKOCJAN	2.338,85
22	31	MENIŠIJA	2391,50
23	33	IŠKA-OTAVE	3.799,54
24	34	BLOKE	4.011,08
25	35	SLIVNICA	3.758,88
26	37	OTOK-KARLOVICA	3.690,54
27	39	SUHI VRH-PODGORA	3.365,26
Skupaj GGO			79.648,18

1.4.4 Odprtost gozdov s prometnicami in razmere za pridobivanje lesa

V postojnskem gozdnogospodarskem območju je odprtost gozdov z gozdnimi in javnimi cestami dokaj dobra. V preteklosti so pri gospodarjenju z gozdovi dajali velik poudarek izgradnji gozdnih cest, ne glede na lastništvo. V letih od 1970 do leta 1990 je bilo zgrajenih cca 615 km gozdnih cest. V desetletju do preloma drugega tisočletja je zaradi splošnih družbenih razmer v bivši državi in posledično tudi zaradi reorganizacije gozdarstva gradnja gozdnih cest povsem obstala. V teh letih smo izvajali le redno vzdrževanje ter nujne rekonstrukcije in sanacije gozdnih cest.

Gozdne ceste so namenjene za prevoz z motornimi vozili. Prvenstveno so grajene za gospodarjenje z gozdovi – za prihod v gozd in izvoz lesa. V gozdni prostor so z namenom preprečevanja in gašenja ognja, poleg gozdnih cest, umeščene tudi protipožarne poti. Gozdne ceste in protipožarne poti so sestavni del gozda, in so javnega značaja in jih lahko uporabljajo tudi vsi ostali, s tem da upoštevajo režim, ki ga uporabnikom gozdnih cest in protipožarnih poti predpiše ZGS v sodelovanju z lastniki gozdov in lokalno skupnostjo. Prav tako lahko ZGS v sodelovanju z lastniki gozdov in lokalnimi skupnostmi posamezne predele oziroma posamezne gozdne ceste trajno in popolno zapre za promet z zapornico in označi s cestno – prometnimi znaki za prepoved prometa. Na postojnskem

gozdnogospodarskem območju smo v letih od 1995 do 1998 zaprli nekaj cestnih odsekov s 36 zaporami in nato leta 2003 dodali še 31 zapor gozdnih cest in sicer vse z namenom:

- vzpostavitev mirnih predelov za divjad, kjer lahko počiva in ni preganjana. Posledično je to pomembno zato, ker se s tem zmanjšajo potrebe po hrani, kakor tudi škode v sestojih.
- preusmeritve prometa obiskovalcev gozda na glavne gozdne ceste in preprečitev divjih, nenadzorovanih "rally in motokros" voženj.

Zaprte gozdne ceste za promet z motornimi vozili je izvedeno z žično vrvjo, na kateri je obešena opozorilna dvobarvna tablica, ob njej pa stoji prometni znak »Prepovedan promet v obeh smereh« in z dopolnilno tablo "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi". Ključni za odpiranje zapor so razdeljeni s podpisom izjave vsem uporabnikom, ki imajo v tistih predelih zadolžitve pri gospodarjenju z gozdovi in divjadjo.

Financiranje vzdrževanja gozdnih cest je urejeno z Zakonom o gozdovih in Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva se zbirajo s pristojbinami od katastrskega dohodka pri Agenciji za plačilni promet Slovenije, ki jih nakazuje na občinske proračune za namensko rabo vzdrževanja gozdnih cest. Del sredstev (proračun) se zbere na resornem ministrstvu, ki jih posreduje občinam na osnovi izstavljenih zahtevkov občin po refundaciji plačanih izvedenih del na gozdnih cestah. Sredstva bi se teoretično lahko zbirala tudi še iz lastnih sredstev občin, iz premij zavarovalnic in eventuelno iz lastnih sredstev lastnikov gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je v preteklosti večkrat prispeval še dodatna sredstva poleg že predpisane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest).

Vzdrževanje gozdnih cest v vseh sektorjih lastništva poteka po letnem načrtu in operativnem planu vzdrževanja gozdnih cest, kjer so opredeljena redna in občasna vzdrževalna dela ter sanacije in dograjevanja. Obseg izvedenih del je enak višini razpoložljivih sredstev. Izvajalca planiranih vzdrževalnih del izbere krajevno pristojna občina ter z njim občina in ZGS podpišeta tripartitno pogodbo za izvedbo razpisanih del za tekoče leto ali za določeno obdobje.

Preglednica 21: **Odprtost gozdov GGO s cestami**

	Dolžine cest (km)	Državni gozdovi	Zasebni in ostali gozdovi	Skupaj
A	Gozdne ceste (GC)	517,475	641,695	1159,170
B	Protipožarne preseke 1 (PP1)	40,497	54,639	95,136
C	Produktivne dolžine GC	517,475	641,695	1159,170
D	Produktivne dolžine PP1	40,497	54,639	95,136
E	Skupne dolžine GC in PP1	557,972	696,334	1254,306
F	Skupne produktivne dolžine GC in PP1	557,972	696,334	1254,306
G	Dolžine javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo	69,616	167,835	237,451
H	Dolžine vseh cest (E+G)	627,588	864,169	1491,757
I	Skupaj produktivne dolžine (F+G)	627,588	864,169	1491,757
J	Gostota produktivnih GC in PP1 v m/ha (F/pov)	19,2	14,6	16,3
K	Gostota vseh produktivnih cest v m/ha (I/pov)	21,6	18,1	19,4
L	Gostota vseh gozdnih cest in PP1 v m/ha (E/pov)	19,2	14,6	16,3
M	Gostota vseh cest v m/ha (H/pov)	21,6	18,1	19,4

Na postojnskem gozdnogospodarskem območju je dolžina gozdnih cest na začetku preteklega desetletja znašala 1.188,18 kilometrov, dolžina protipožarnih presek je bila 82,08 kilometrov, dolžina javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo pa je bila 428,43 kilometrov.

Danes je dolžina gozdnih cest 1159,170 kilometrov (digitalizirana dolžina iz Evidence gozdnih cest), dolžina protipožarnih presek je 95,136 kilometrov, dolžina javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo pa je 237,451 kilometrov. Odprtost gozdov s cestami v območju se je iz prejšnjih 20,3 m/ha zmanjšala na 19,4 m/ha. Zmanjšanje odprtosti je posledica več faktorjev. Prvi in morda celo najpomembnejši je vsekakor neuskkljenost katastra javnih in gozdnih cest v preteklosti. Ob usklajevanju javnih cest in gozdnih cest smo namreč ugotovili, da je bilo v več primerih dvojno vodenje

evidenc, kar smo proti koncu preteklega desetletja odpravili in uskladili z večino občin na postojnskem območju razen z občino Ilirska Bistrica, katera še ni pristopila k uskladitvi. Drugi razlog je manjša prikazana dolžina gozdnih cest (prej so bile izmerjene s teodolitom, danes pa prikazujemo digitalizirane dolžine).

Tretji razlog je povečanje površine gozdov za skoraj 5.000 ha in zelo malo zgrajenih novih gozdnih cest, saj je bilo v preteklem desetletju novozgrajenih samo 2,131 kilometrov gozdnih cest.

Pri izračunu odprtosti gozdov s cestami smo upoštevali vse površine gozdov v območju razen ocenjene površine varovalnih gozdov, kjer ni možen posek. Tako smo v izračunu odprtosti gozdov izločili 750 ha v državnih gozdovih in 286 ha v zasebnih in ostalih gozdovih.

V prilogah je karta zasnov cestnega omrežja (zaprtih področij), kjer prikazujemo področja, ki s cestami niso odprta. Rezultati rastrske analize odprtosti ter s cestami neodprtih predelov so pokazali področja, katera so od sedanjih cest oddaljena tristo metrov in več. To so področja, kjer naj bi se v bodoče še gradile gozdne ceste.

Preglednica 22: **SPR – Spravilne razmere v zasebnih in ostalih gozdovih**

Način spravila	Površina	Spravilna razdalja (m) - v %						
	ha	%	do 200	200-400	400-600	600-800	800-1200	nad 1200
S traktorjem	40.277,09	100,0	2,5	33,1	42,3	15,3	6,4	0,5
Z žičnico								
Ročno								
Kombinirano I.								
Kombinirano II.								
Zaprto	7.992,16							
Skupaj	48.8.269,25	100,0	2,1	28,2	51,2	12,8	5,3	0,4

Preglednica 23: **SPR – Spravilne razmere v državnih gozdovih**

Način spravila	Površina	Spravilna razdalja (m) - v %						
	ha	%	do 200	200-400	400-600	600-800	800-1200	nad 1200
S traktorjem	28.059,41	100,0	6,6	41,0	31,1	12,6	7,4	1,3
Z žičnico								
Ročno	2,02	100,0	100,0					
Kombinirano I.								
Kombinirano II.								
Zaprto	1.689,03							
Skupaj	29.750,46	100,0	6,3	44,2	29,4	11,9	6,9	1,3

Odprtost gozdov z vlakami v našem območju je relativno dobra, s tem da je stopnja odprtosti večja v državnih gozdovih.

V zasebnih gozdovih in ostalih gozdovih je slabša odprtost na okoli 6 % površine (to velja za traktorsko spravilo nad 800 m spravilne razdalje in so to površine, kjer trenutno ni možno racionalno spravilo), "zaprtih" gozdov je okoli 7.800 ha. V državnih gozdovih je slabša odprtost na okoli 8 % površine, "zaprtih" gozdov pa je okoli 1.700 ha. Slabše odprti gozdovi so običajno tisti gozdovi, ki so gospodarsko manj zanimivi in zaradi tega tudi manj odprti s spravilnimi potmi.

Zaprti gozdovi za spravilo lesa so predvsem tisti, ki so na novo nastali (novo zaraščene kmetijske površine). Je pa taka stopnja zaprtosti posledica tudi natančnejše evidence odprtosti gozdov z vlakami, ki se jo opravi tekom opisov gozda pri obnovi GGN GGE. Vseeno pa je to še vedno le okularna ocena odprtosti gozdov z vlakami in bomo prišli do točnejšega podatka o odprtosti gozdov z gozdnimi vlakami, ko bomo le-te digitalizirali.

2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV

2.1 Lesna zaloga

Preglednica 24: D-LZ1/P - Lesna zaloga gozdov in njena sestava po debelinskih razredih

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	10-19	20-29	30-39	40-49	50 in več	m ³ /ha	%
Smreka	9,3	16,7	20,1	21,1	32,8	60,8	21,15
Jelka	4,1	9,5	16,9	23,9	45,6	75,6	26,30
Bor	12,9	27,0	28,3	19,8	12,0	16,4	5,70
Macesen	27,0	36,4	16,8	12,4	7,4	0,3	0,10
Drugi iglavci	9,2	21,0	24,0	21,5	24,3	0,7	0,24
Bukev	12,0	24,8	28,3	21,3	13,6	102,5	35,69
Hrast	16,7	28,9	26,1	17,1	11,2	5,7	1,98
Plemeniti listavci	13,3	23,8	26,3	21,0	15,6	13,8	4,80
Drugi trdi listavci	26,0	32,0	22,7	12,3	7,0	10,0	3,48
Mehki listavci	20,7	30,5	24,1	14,7	10,0	1,6	0,56
Iglavci	7,2	14,3	19,4	22,3	36,8	153,9	53,51
Listavci	13,5	25,5	27,5	20,3	13,2	133,7	46,49
Skupaj	10,1	19,5	23,1	21,4	25,9	287,5	100,00

Lesna zaloga v vseh gozdovih na postojnskem GGO je 287,5 m³/ha, od tega je dobrih 53 % iglavcev in slabih 47 % listavcev. Lesna zaloga je na nivoju GGO bila na 97 % površine gozdov ugotovljena s pomočjo stalnih vzorčnih ploskev (SVP), na 3 % površine gozdov pa je bila ocenjena z okularno cenitvijo. Samo kot zanimivost navajamo, da smo na GGO v preteklem desetletju izmerili 12.938 SVP.

Po simulaciji razvoja gozdov, ki jo je pripravila CE ZGS, pa povprečna lesna zaloga na dan 31. 12. 2010 na GGO znaša 314 m³/ha od tega 167 m³/ha iglavcev in 147 m³/ha listavcev.

Preglednica 25: Absolutna lesna zaloga po lastništvu gozdov v obdobju 1971 - 2011

	Zasebni gozdovi			Državni in ostali gozdovi			Skupaj vsi gozdovi		
	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971 – 80	3.393.482	1.866.429	5.259.911	5.798.157	2.557.490	8.495.647	9.191.639	4.423.919	13.615.558
1981 – 90	3.468.695	2.437.876	5.906.571	5.738.259	2.786.485	8.524.744	9.206.954	5.224.361	14.431.315
1991 – 00	3.435.987	2.806.712	6.242.699	5.506.716	3.428.065	8.934.781	8.942.703	6.234.777	15.177.480
2001 – 10	4.900.332	4.087.948	8.988.280	4.703.779	3.749.718	8.453.497	9.604.111	7.837.666	17.441.777
2011 – 20	6.709.017	5.959.924	12.668.941	5.545.885	4.686.583	10.232.468	12.254.902	10.646.507	22.901.409

V zadnjem desetletju se je absolutna lesna zaloga v GGO povečala za 5,460 milj. m³ (za 31,3 %) od tega pri iglavcih za 2,651 milj. m³ (za 27,6 %) in pri listavcih za 2,809 milj. m³ (za 35,8 %). Povprečna lesna zaloga se je v zadnjem desetletju povečala iz 227,8 m³/ha na 287,5 (za 26,2 %), pri iglavcih iz 125,4 m³/ha na 153,9 m³/ha (za 22,7 %) in pri listavcih iz 102,4 m³/ha na 133,7 m³/ha (za 30,6 %).

Za tako veliko povečanje lesne zaloge so sledeči razlogi:

- velika akumulacija prirastka v preteklem obdobju,
- lesna zaloga novih gozdov (vrast),
- podcenjena lesna zaloga predvsem v gozdovih, kjer je bila lesna zaloga v predpreteklem obdobju ugotovljena po okularni cenitvi in delno tudi po Bitterlichovi metodi ocenjevanja temeljice, v preteklem obdobju pa se je lesna zaloga ugotavljala s metodo SVP,
- povečanje tarif.

Preglednica 26: Kontrolni izračun lesne zaloge (v 1.000 m³)

	Iglavci	Listavci	Skupaj
Lesna zaloge 2001	9.604	7.838	17.442
Prirastek 2001-2010	2.110	2.298	4.408
Posek 2001-2010	1.593	892	2.485
Pričakovana LZ 2011	10.121	9.244	19.365
Dejanska lesna zaloge	12.255	10.646	22.901
Razlika	+ 2.134	+ 1.402	3.536
Pričakovana LZ = 100	121,1	115,2	118,3

Iz gornje preglednice je razvidno, da se je na račun akumulacije prirastka lesna zaloge v preteklem obdobju povečala za 1,923 milj. m³ (od tega pri iglavcih za 0,517 milj. m³ in listavcih za 1,406 milj. m³).

Za prirastek v preteklem obdobju ne moremo trditi, da je bil podcenjen, saj je % prirastka na lesno zalogo v preteklem obdobju znašal 2,53 %, v tem obdobju pa znaša 2,42 %, torej se je znižal.

Lesna zaloge v preteklem obdobju je bila podcenjena samo v tistih GGE, kjer le-ta prej še ni bila ugotovljena s pomočjo SVP. To so GGE, kjer imajo GGN začetek veljavnost v letih 2001, 2002 in 2003. V teh GGE je bila lesna zaloge podcenjena pri iglavcih za 0,663 milj. m³, pri listavcih pa za 0,382 milj. m³, oziroma skupaj za 1,294 milj. m³. Vrsti preko meritvenega praga je bilo evidentirane v preteklem obdobju pri iglavcih 0,249 milj. m³, pri listavcih pa 0,149 milj. m³, oziroma skupaj 0,398 milj. m³.

Z upoštevanjem vseh prej navedenih dejstev glede razkoraka med pričakovano in dejansko lesno zalogo ostane »nepojasnene« razlike pri iglavcih 1,222 milj. m³ (12,7 % lesne zaloge iz leta 2001), pri listavcih 1,020 milj. m³ (13,0 % lesne zaloge iz leta 2001), oziroma skupaj 2,242 milj. m³ (12,9 % lesne zaloge iz leta 2001). Ta razlika je rezultat povečanja tarif. Od leta 2004 dalje pri vseh revizijah GGN GGE sistematično analiziramo tarife in jih ustrezno korigiramo. Tarife smo korigirali na dva načina. Z meritvijo višin stoječega drevja tako, da smo na nivoju GGE izmerili višine 2.000 – 3.000 stoječim drevesom, oziroma s primerjavo količine za posek označenega in posekanega lesa (če smo dobili zanesljive podatke o odkupu za več 1.000 m³ posekanega lesa na nivoju GGE). Prvo metodo smo uporabljali predvsem v državnih gozdovih, drugo pa v zasebnih gozdovih. Do sedaj se je izkazalo, da so bile tarife praktično v vseh gozdovih podcenjene. Povečanje tarif je posledično prineslo najprej povečanje lesne zaloge, kot smo ga navedli prej, povečanje lesne zaloge je posledično prineslo tudi povečanje absolutnega tekočega prirastka.

Preglednica 27: D-LZL - Lesna zaloge gozdov po oblikah lastništva (v m³/ha)

	Oblike lastništva						Skupaj	
	Zasebni gozd		Državni gozd		Gozdovi lok. skupnosti			
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Iglavci	111,5	141,0	144,8	173,7	68,0	140,4	125,4	153,9
Listavci	93,0	125,2	115,4	147,4	75,8	85,7	102,4	133,7
Skupaj	204,5	266,2	260,2	321,1	143,8	226,1	227,8	287,6

Povprečna lesna zaloge (v m³/ha) je v zadnjem obdobju porasla v vseh oblikah lastništva in v vseh skupinah drevesnih vrst. Največje povečanje lesne zaloge beležimo v gozdovih lokalnih skupnosti in pri listavcih, najmanjše pa v državnih gozdovih in pri iglavcih.

Preglednica 28: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. tr. list	Meh.List
1971 – 80	12,2	53,6	2,2			25,1	-	4,0	2,8	
1981 – 90	63,9					36,1				
1991 – 00	16,4	39,6	2,8	-	0,2	32,4	1,2	4,2	2,8	0,4
2001 - 10	19,01	30,74	5,02	0,09	0,21	34,67	1,52	4,89	3,24	0,61
2011 - 20	21,15	26,29	5,71	0,11	0,25	35,66	1,97	4,79	3,49	0,57

Preglednica 29: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v 1.000 m³)

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. tr. list	Meh.List
1971 – 80	1.661	7.298	300			3.418	-	545	381	
1981 – 90	9.221					5.210				
1991 – 00	2.489	6.010	425	-	30	4.917	182	637	425	61
2001 - 10	3.316	5.361	876	16	37	6.047	265	853	565	106
2011 - 20	4.846	6.021	1.308	25	57	8.166	451	1.097	799	131

V tem desetletju se je nadaljeval trend spreminjanja drevesne sestave gozdov, ki je bil evidentiran že v preteklih obdobjih. Delež jelke se je znižal za 4,45 odstotnih točk oziroma za slabih 15 %. Pri vseh ostalih skupinah drevesnih vrst pa beležimo povečanje ali pa vsaj stagnacijo deleža v lesni zalogi. Največji povečanje beležimo pri deležu smreke, ki se je povečal za 2,15 odstotnih točke oziroma za 11,3 %. Osnovni razlog za tako gibanje deležev drevesnih vrst je v prvi vrsti debelinska struktura drevesnih vrst in s tem povezano priraščanje v debelino in v manjši meri sečnja. Jelka namreč zaradi neugodne debelinske strukture prirašča bistveno slabše kot druge drevesne vrste, predvsem pa bistveno slabše kot smreka. Če pogledamo absolutno zalogo ugotovimo, da se je ta povečala pri vseh drevesnih vrstah, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Ob upoštevanju povprečne spremembe tarif, kot smo jo zabeležili v preteklem obdobju, pa je absolutna zaloga jelke ostala na enaki višini kot pred 10 leti, torej je sečnja jelke znašala toliko, kot je bil prirastek jelke, pri vseh ostalih drevesnih vrstah pa beležimo povečanje absolutne lesne zaloge.

Preglednica 30: D-GFX2 - Razvoj gozdov v pogledu debelinske strukture drevja

Leto	Lesna zaloga – v %								
	Iglavci			Listavci			Skupaj		
	10 - 29 cm	30 - 49 cm	50 cm in več	10 - 29 cm	30 - 49 cm	50 cm in več	10 - 29 cm	30 - 49 cm	50 cm in več
1971 – 80	28,24	54,74	17,02	56,48	39,19	4,33	36,71	50,07	13,22
1981 – 90	25,53	51,06	23,41	56,58	38,16	5,26	36,41	46,54	17,05
1991 – 00	23,33	49,81	26,86	52,80	42,23	4,96	35,44	46,70	17,87
2001 – 10	20,52	46,27	33,22	44,26	46,11	9,63	31,19	46,19	22,62
2011 – 20	21,5	41,7	36,8	39,0	47,8	13,2	29,6	44,5	25,9

Razvoj gozdov v pogledu debelinske strukture v obdobju 1971 – 2011 kaže pri iglavcih in listavcih enak trend, to je večanje deleža debelejšega drevja in padanje deleža tanjšega drevja. S stališča pridobivanja in vzgoje kvalitetnejšega lesa je ta trend pozitiven, še posebej pri iglavcih. Po drugi strani pa kaže na problem trajnosti gozdov in zanemarjeno obnovo gozdov pred letom 1971. V preteklem desetletju smo zabeležili rahlo povečanje deleža pri iglavcih v prvem RDR, ki je rezultat vrasti smrekovih mladovij v drogovnjake. Ta mladovja so nastala s sadnjo smreke konec sedemdesetih in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri listavcih povečanja lesne zaloge v prvem RDR nismo zaznali, tako, da lahko ocenimo, da se je trend staranja gozdov nadaljeval tudi v tem desetletju. Ta trend je v bistvu zelo negativen za zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozdov.

Preglednica 31: D-OHR/P - Ohranjenost gozdov GGO po kategorijah gozdov in primerjava s prejšnjim ureditvenim obdobjem

	Ohranjeni		Spremenjeni		Močno sprem.		Izmenjani		Skupaj	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
1. 2001 - 2010	47.170,50	65,5	16.314,28	22,7	6.785,69	9,4	1.759,45	2,4	72.029,92	94,1
1. 2011 - 2020	39.851,20	67,2	12.443,89	21,0	4.989,79	8,4	2.016,36	3,4	59.301,24	74,5
2. 2001 - 2010	876,31	47,7	420,87	22,9	301,69	16,4	238,31	13,0	1.837,18	2,4
2. 2011 - 2020	5.185,47	29,7	6.644,76	38,1	4.787,97	27,5	817,58	4,7	17.435,78	21,9
3. 2001 - 2010	1.579,87	99,6	7,14	0,5	0,00	0,0	0,00	0,00	1.587,01	2,1
3. 2011 - 2020	1.511,32	92,8	113,37	7,0	3,78	0,2	0,00	0,00	1.628,47	2,0
4. 2001 - 2010	941,61	84,8	124,66	11,2	43,75	3,9	0,00	0,00	1.110,02	1,5
4. 2011 - 2020	1.037,86	80,9	244,83	19,1	0,00	0,0	0,00	0,00	1.282,69	1,6
Vsi gozdovi 2001-10	50.568,29	66,1	16.866,95	22,0	7.131,13	9,3	1.997,76	2,6	76.564,13	100,0
Vsi gozdovi 2011-20	47.585,85	59,7	19.446,85	24,4	9.781,54	12,3	2.833,94	3,6	79.648,18	100,0

1 – večnamenski gozdovi 2 – GPN z dovoljenimi ukrepi 3 – GPN brez dovoljenih ukrepov 4 – varovalni gozdovi

Na splošno lahko ocenimo, da je stanje ohranjenosti gozdov na GGO ugodno, saj je kar 84,1 % gozdov v GGO ohranjenih oziroma malo spremenjenih, močno spremenjenih in izmenjanih pa je 15,9 % gozdov, pri čemer je izmenjanih 3,5 % vseh gozdov. Največji delež ohranjenih in malo spremenjenih gozdov je v gozdovih brez dovoljenih ukrepov (gozdni rezervati) in v varovalnih gozdovih, medtem ko je največji delež izmenjanih in močno spremenjenih gozdov v gozdovih s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi. V tem obdobju se je glede na prejšnje obdobje ohranjenost gozdov na GGO »poslabšala«, saj se je delež ohranjenih gozdov zmanjšal, povečal pa delež vseh ostalih kategorij, še najbolj pa delež izmenjanih gozdov. Ta sprememba je rezultat že prej omenjene vrasti smrekovega mladja čez meritveni prag in s tem povečanja deleža smreke v lesni zalogi in tudi zaraščanja kmetijskih zemljišč z bori in povečanja deleža borov v lesni zalogi. Poleg tega pa smo v preteklem obdobju pri opisih sestojev posvetili večjo pozornost stopnji ohranjenosti gozdov in jo tudi ustrezno korigirali, če je bilo potrebno.

2.2 Prirastek

V tem desetletju smo na veliki večini gozdov izvedli drugo meritev na SVP in ta ponovljena meritev je bila podlaga za izračun tekočega prirastka. Od 12.938 SVP je bila meritev ponovljena na 8.831 SVP ali 68,3 % vseh SVP. Tako je prirastek v tem obdobju bistveno bolj natančno ocenjen (ugotovljen) kot v preteklem obdobju. Za izračun prirastka smo upoštevali samo drevesa na ponovljenih SVP, katera so bila korektno evidentirana pri obeh meritvah. Tem drevesom smo ugotovili % prirastka (po Bitterlichovi metodi) in z regresijsko analizo le-teh smo pridobili prirastne nize s katerimi smo obračunali nov prirastek. Ta metoda je bila uporabljena pri vseh GGN GGE, kjer se je je ponovila meritev na SVP in so podlaga za gozdne fonde za GGN GGO. Drevesa vraslih dreves niso vključena v prirastek. Kolikšna je bila vrast v preteklem obdobju smo navedli v prejšnjem poglavju.

Preglednica 32: Tekoči prirastek po lastništvu gozdov v obdobju 1971 – 2011 (v m³)

	Zasebni gozdovi			Državni in ostali gozdovi			Skupaj vsi gozdovi		
	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971 – 80	102.998	48.223	151.221	145.679	65.626	211.305	248.677	113.849	362.526
1981 – 90	106.700	93.723	200.423	131.991	92.658	224.649	238.691	186.381	425.072
1991 – 00	93.787	96.996	190.783	114.345	103.775	218.120	208.132	200.771	408.903
2001 - 10	122.118	132.412	254.530	88.956	97.352	186.308	211.074	229.764	440.838
2010 – 20	168.878	152.482	321.360	118.560	115.874	234.434	287.438	268.356	555.794

Absolutni tekoči prirastek se je v tem obdobju glede na preteklo obdobje povečal v vseh gozdovih pri iglavcih in listavcih. Skupaj se je tekoči prirastek povečal za 26,1 %, pri iglavcih za 36,0 % in listavcih za 16,5 %. Tako povečanje tekočega prirastka je tako posledica povečanja lesne zaloge, kar smo opisali že v prejšnjem poglavju in tudi posledica boljšega priraščanja gozdov.

Preglednica 33: Relativni prirastek po lastništvu gozdov v obdobju 1971 – 2011 (v % od LZ)

	Zasebni gozdovi			Državni in ostali gozdovi			Skupaj vsi gozdovi		
	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971 – 80	3,04	2,58	2,87	2,51	2,57	2,49	2,71	2,57	2,64
1981 – 90	3,08	3,84	3,39	2,30	3,33	2,64	2,59	3,57	2,95
1991 – 00	2,73	3,46	3,06	2,08	3,03	2,44	2,33	3,22	2,69
2001 – 10	2,49	3,24	2,83	1,89	2,60	2,20	2,20	2,93	2,53
2010 – 20	2,52	2,56	2,54	2,14	2,47	2,29	2,35	2,52	2,43

Iz gornje preglednice je jasno razvidno, da se gozdovi na GGO starajo, saj se je relativni prirastek, to je prirastek kot delež lesne zaloge v tem desetletju, znižal. Ta trend zniževanja je enak že vseh zadnjih 40 let. Pri gornjih podatkih je edina svetla točka povečanje relativnega prirastka pri iglavcih in to v zasebnih in državnih gozdovih, ki je rezultat, kot smo že večkrat omenili, vrasti mladih gozdov iglavcev preko meritvenega praga.

Preglednica 34: D-PR1/P - Letni prirastek gozdov in njegova sestava po debelinskih razredih

	Debelinski razredi (v m ³ /ha)					Skupaj	
	10-19 cm	20-29 cm	30-39 cm	40-49 cm	50 cm in več	m ³ /ha	%
Iglavci	0,63	0,74	0,71	0,67	0,84	3,59	51,58
Listavci	0,85	0,99	0,79	0,49	0,25	3,37	48,42
Skupaj	1,48	1,73	1,50	1,16	1,09	6,96	100,00

Po simulaciji razvoja gozdov, ki jo je pripravila CE ZGS, pa povprečni letni prirastek na dan 31. 12. 2010 na GGO znaša 7,6 m³/ha od tega 3,9 m³/ha iglavcev in 3,7 m³/ha listavcev.

Preglednica 35: D-PL - Letni prirastek gozdov po oblikah lastništva in primerjava z letom 2001 (v m³/ha)

	Oblike lastništva						Skupaj	
	Zasebni gozd		Državni gozd		Gozdovi lok. skupnosti			
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Iglavci	2,78	3,55	2,73	3,68	2,17	4,43	2,76	3,59
Listavci	3,01	3,20	2,99	3,63	2,16	2,41	3,00	3,37
Skupaj	5.79	6.75	5.72	7.31	4.33	6.84	5.76	6.96

Povprečen prirastek se je v zadnjem desetletju povečal pri iglavcih in listavcih in v vseh oblikah lastništva gozdov. Največje povečanje beležimo pri iglavcih (za 30,8 %), manjše povečanje pa pri listavcih (za 12,3 %). Razlike v povečevanju prirastka med različnimi lastništvimi gozdov je tudi rezultat spremembe površine gozdov znotraj lastništva gozdov in ne same spremembe stanja teh gozdov, zato ga nima smisla podrobneje komentirati. Celovito gledano imajo največji prirastek državni gozdovi (7,31 m³/ha/leto), slede gozdovi lokalnih skupnosti (6,84 m³/ha/leto) in zasebni gozdovi (6,75 m³/ha/leto).

Preglednica 36: D-LZL – Letni relativni prirastek gozdov po oblikah lastništva (v % od LZ)

	Oblike lastništva						Skupaj	
	Zasebni gozd		Državni gozd		Gozdovi lok. skupnosti			
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Iglavci	2,49	2,52	1,89	2,12	3,19	3,16	2,20	2,35
Listavci	3,24	2,56	2,59	2,46	2,85	2,81	2,93	2,52
Skupaj	2,83	2,54	2,20	2,28	3,01	3,03	2,53	2,43

Iz gornje preglednice je razvidno, da znaša povprečna intenziteta prirastka glede na lesno zalogo pri iglavcih 2,35 % in se je v preteklem obdobju povečala, pri listavcih pa 2,52 % in se je močno zmanjšala, oziroma skupaj 2,43 % in se je zmanjšala. Intenziteta priraščanja na lesno zalogo in trend gibanja sta bistveno različna glede na lastništvo gozdov. Najvišji je v gozdovih lokalnih skupnosti in je

v obeh obdobjih praktično enak. Tako stanje v teh gozdovih je zgolj naključje in ni rezultat načrtnega gospodarjenja z gozdovi ampak rezultat strukturnih sprememb v površini gozdov v preteklem obdobju. V državnih gozdovih se je intenziteta priraščanja lesne zaloge povečala v zasebnih pa znatno zmanjšala. To pa je rezultat izvajanja oziroma ne izvajanja gozdnogojitvenih ukrepov v gozdovih.

2.3 Sestojni tipi

Preglednica 37: **Sestojni tipi**

Sestojni tip	Površina (ha)	Delež (%)	Pov. velikost sestoja (ha)
Mladovje	2.670,50	3,4	1,23
Drogovnjak	19.159,98	24,1	2,81
Debeljak	24.938,63	31,1	2,95
Sestoj v obnovi	11.003,97	13,8	2,64
Dvoslojni sestoj	298,75	0,4	3,83
Raznomerno (ps.-šp.,preb.)	9.670,71	12,1	5,81
Raznomerno (sk.gnz.)	11.288,51	14,2	5,11
Panjevec	0,00	0,0	0,00
Grmičav gozd	199,73	0,3	22,19
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,1	13,55
Tipični prebiralni sestoj	376,75	0,5	2,55
Skupaj	79.648,18	100,0	3,10


Med sestojnimi tipi po površini prevladujejo debeljaki in drogovnjaki, velik je tudi delež raznomernih gozdov. Zaskrbljujoče pa je majhen delež mladovja. Povprečna površina sestojnega tipa s starostjo razvojne faze povečuje, saj je najmanjša v mladovju, največja pa v raznomernih gozdovih, če izvajamo grmičav gozd, ki smo ga izločili na zgornji gozdni meji v gozdnem rezervatu pod vrhom Snežnika.

Preglednica 38: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	ha	%	ha	%	1	2	3	4
Mladovje	2.670,50	3,4	2.670,03	100,0	81,0	8,0	2,9	8,1
Drogovnjak	19.159,98	24,1	711,32	3,7	20,8	36,6	33,7	8,9
Debeljak	24.938,63	31,1	2.021,34	8,1	64,1	24,2	9,2	2,5
Sestoj v obnovi	11.003,97	13,8	5.377,99	48,9	76,3	17,7	4,9	1,1
Dvoslojni sestoj	298,75	0,4	11,88	4,0	3,9	0,0	96,1	0,0
Raznomerno (ps.-šp)	9.670,71	12,1	1.868,51	19,3	85,9	9,7	3,3	1,1
Raznomerno (sk.gnz)	11.288,51	14,2	2.504,37	22,2	54,7	34,8	7,2	3,3
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	199,73	0,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	376,75	0,5	113,97	30,3	98,0	1,1	0,9	0,0
Skupaj	79.648,18	100,0	15.279,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bistvenega pomena je tudi delež podmladka v pomlajencih, raznomernih in prebiralnih gozdovih. Iz gornje preglednice je razvidno, da imamo na skoraj polovici površine pomlajencev prisoten podmladek, to je na skoraj 5.400 ha in preko 90 % le-tega ima bogato in dobro zasnovo. Torej bo v tem obdobju vsaj na polovici pomlajencev možno izvesti končni posek in oblikovati mladovje. Prav tako imamo v raznomernih gozdovih na razpolago 4.400 ha podmladka, ki ima prav tako v skoraj 90 % bogato in dobro zasnovo. S podmladkom v pomlajencih in raznomernih gozdovih bomo v tem desetletju znatno nadomestili pomanjkanje mladovja, vendar kljub temu z njim ne bomo mogli nadomestiti vsega pomanjkanja mladovja, ki bi ga morali imeti glede na modelno stanje razvojnih faz in zgradb gozdov.

Grafikon 1: Sprememba strukture sestojnih tipov v GGO v obdobju 1991 - 2011



V preteklem obdobju je prišlo do bistvenih strukturnih premikov znotraj razvojnih faz oz. zgradb sestojev, ki so rezultat rasti gozda samega in bolj natančnega evidentiranja samih sestojnih tipov. Tako se je zaradi preraščanja zmanjšal delež mladovja in drogovnjakov, povečal pa delež debeltakov. Zaradi bolj natančnega evidentiranja zgradb sestojev pa je bilo evidentiranih več raznomernih gozdov in prebiralnih gozdov. Večina teh gozdov je izšla iz prej nepravilno evidentiranih sestojev v obnovi in debeltakov.

Iz gornjega grafikona je jasno razvidno, da je trend gibanja razvojnih faz in zgradb sestojev na nivoju GGO ni zadovoljiv, saj se sestoji starajo, delež mladovja, drogovnjakov in sestojev v obnovi se zmanjšuje, povečuje pa se delež debeltakov. Spodbudno je le dejstvo, da se obseg podmladka in to podmladka z bogato in dobro zasnovo v pomlajencih in raznomernih gozdovih povečuje.

2.4 Zasnova in negovanost gozdov

Preglednica 39: Zasnova gozdnih sestojev (v %)

Razvojna faza	Površina ha	Državni gozdovi				Zasebni in drugi gozdovi				Skupaj			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mladovje	2.670,50	50,6	12,0	7,3	30,1	69,1	23,4	4,7	2,8	60,6	18,1	5,9	15,4
Drogovnjak	19.159,98	38,7	39,8	13,6	7,9	37,1	31,8	23,7	7,4	37,6	34,4	20,5	7,5
Podmladek	13.900,50	61,9	23,6	8,4	6,1	72,5	19,5	6,5	1,5	67,6	21,4	7,4	3,6

1 bogata

2 dobra

3 pomanjkljiva

4 slaba

V zasnovi gozdnih sestojev ni velike razlike med sestoji v zasebnih gozdovih in državnih gozdovih, razen pri drogovnjakih v državnih gozdovih, ki imajo v povprečju slabše zasnove in kot mladovja in podmladek v državnih gozdovih oziroma so slabše negovani kot ostale razvojne faze v državnih gozdovih. Razlika izhaja iz sestojev termofilnih listavcev na poligonu Bile, ki so praktično vsi v razvojni fazi drogovnjakov in v celoti v državni lasti. Teh sestojev je okrog 1.000 ha in jih je dovolj, da bistveno znižajo povprečno zasnovo in negovanost drogovnjakov v državnih gozdovih v primerjavi z ostalimi razvojnimi fazami in v primerjavi z zasebnimi gozdovi. V vseh ostalih sestojih prevladuje (70 % – 90 %) bogata in dobra zasnova, pomanjkljive in slabe zasnove je le 10 – 30 % sestojev. »Najslabša« je zasnova v drogovnjakih, najboljša pa v podmladku, kar je še posebej razveseljivo, ker bomo iz tega podmladka lahko hitro pridobili ustrezno mladovje.

Preglednica 40: Negovanost gozdnih sestojev

Razvojna faza	Površina ha	Državni gozdovi				Zasebni in drugi gozdovi				Skupaj			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mladovje	2.670,83	90,5	6,8	2,6	0,1	49,1	40,8	10,0	0,1	68,2	25,1	6,6	0,1
Drogovnjak	19.159,58	53,8	26,4	18,6	1,2	32,5	33,4	33,8	0,3	39,4	31,1	28,9	0,6
Debeljak	24.937,74	83,2	12,8	4,0	0,0	63,7	21,5	14,8	0,0	72,3	17,7	10,0	0,0
Sestoj v obnovi	11.004,83	90,2	6,8	2,7	0,3	71,5	19,3	9,1	0,1	78,8	14,4	6,6	0,2
Dvoslojni sestoj	298,69	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	1,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	9.671,61	87,3	5,3	7,4	0,0	75,0	18,6	5,9	0,5	79,2	14,0	6,5	0,3
Raznomerno (sk-gnz)	11.287,99	85,5	7,8	6,7	0,0	57,5	39,7	2,7	0,1	69,2	26,3	4,4	0,1
Tipični prebiralni sestoj	370,94	74,8	25,2	0,0	0,0	97,8	2,2	0,0	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0

1 negovan 2 pomanjkljivo negovan 3 negovan 4 nenegovan - ogrožen

V negovanosti sestojev pa je očitna razlika med zasebnimi in državnimi gozdovi, saj so sestoji v državnih gozdovih bistveno bolj negovani kot sestoji v zasebnih gozdovih. Razlika je več kot očitna. V državnih gozdovih je več 85 % sestojev negovanih, nenegovanih oziroma nenegovanih ogroženih sestojev v državnih gozdovih praktično ni. V zasebnih gozdovih je manj kot 75 % sestojev negovanih, nenegovanih sestojev pa je med 10 % – 30 %. Med razvojnimi fazami pa so najslabše negovani drogovnjaki in to v državnih in zasebnih gozdovih. V državnih gozdovih je negovanih dobra polovica drogovnjakov in nenegovanih je slaba petina drogovnjakov, medtem ko je v zasebnih gozdovih delež nenegovanih drogovnjakov večji od deleža negovanih. Tako stanje v stopnji negovanosti med državnimi gozdovi in zasebnimi gozdovi je v prvi vrsti rezultat neizvajanja sečnje v zasebnih gozdovih, to je več kot očitno pri drogovnjakih, in tudi neizvajanja gozdnogojitvenih del v mladovjih.

2.5 Kakovost gozdnega drevja

Preglednica 41: K – struktura drevja po kakovostnih razredih v % od števila dreves debelejših od 30 cm

Drevesna vrsta	Kakovost (%)				
	Odlična	Prav dobra	Dobra	Zadovoljiva	Slaba
Smreka	2	46	42	9	1
Jelka	2	59	34	4	0
Bori	4	28	45	18	5
Macesen	4	45	42	9	0
Ostali iglavci	0	69	24	7	1
Bukev	5	34	42	14	5
Hrasti	1	21	54	20	5
Plemeniti listavci	7	45	38	7	2
Drugi trdi listavci	0	16	42	23	19
Mehki listavci	1	20	51	21	7
Iglavci	2	52	38	7	1
Listavci	5	34	42	14	5
Skupaj	3	44	40	10	3

V povprečju je kakovost iglavcev malo višja od kakovosti listavcev. Pri iglavcih je pomembna kakovost smreke jelke in delno borov, pri listavcih pa kakovost buke in pl. listavcev. Kakovost ostalih vrst na ravni GGO ni bistvenega pomena, ker imajo zelo majhen delež v lesni zalogi. Pri iglavcih so najboljše kakovosti debela jelka, kjer je dreves z odlično in prav dobro kakovostjo 61 %, smreka ima precej slabšo kakovost kot jelka, saj je dreves z odlično in prav dobro kakovostjo manj kot polovica (48 %). Pri listavcih imajo najboljšo kakovost pl. listavci, pri katerih je dreves z odlično in prav dobro kakovostjo dobra polovica (52 %), kakovost buke pa je bistveno slabša saj je dreves z odlično in prav dobro kakovostjo le dobra tretjina (39 %). Korektna primerjava razvoja kakovosti lesa za pretekla obdobja ni možna, ker v preteklem obdobju podatki o kakovosti drevja niso bili zbrani na celi površini gozdov.

2.6 Poškodovanost drevja in zdravstveno stanje gozdov

Preglednica 42: Poškodovanost dreves v % od števila dreves

Drevesna vrsta	Kakovost (%)				skupaj
	Debilo	Veje	Osutost	Oslabelo	
Smreka	3.4	1.4	2.5	0.6	7.9
Jelka	4.4	0.7	2.1	0.8	8.0
Bori	0.6	4.3	1.7	0.6	7.2
Macesen	0.6	2.7	11.9	1.1	16.3
Ostali iglavci	3.6	3.1	2.2	0.3	9.1
Bukev	3.7	1.4	0.3	0.2	5.6
Hrasti	1.1	2.2	0.7	1.4	5.3
Plemeniti listavci	3.3	0.8	0.2	0.5	4.7
Drugi trdi listavci	1.7	1.6	0.3	0.6	4.3
Mehki listavci	2.9	3.2	0.8	2.0	8.8
Iglavci	3.3	1.6	2.3	0.7	7.9
Listavci	3.2	1.5	0.3	0.4	5.4
Skupaj	3.4	1.4	2.5	0.6	7.9

V gornji preglednici so navedeni podatki o poškodovanosti dreves, ki so pridobljeni s popisi na SVP. Povprečju so bile poškodbe evidentirane pri 7,9 % dreves iglavcev in 5,4 % dreves listavcev. Razlika med iglavci in listavci izvira samo iz evidentirane osutosti oz. oslabelosti dreves, ki je pri iglavcih bistveno višja kot pri listavcih. Drugače pa je poškodovanost debla in krošnje (vej), kar je v prvem primeru posledica sečnje in spravila lesa, v drugem pa sečnje, pri iglavcih in listavcih praktično enaka. Obseg poškodovanega drevja je dejansko minimalen in ne pomeni ovire pri doseganju gozdnogojitvenih ciljev oziroma vzgoji kvalitetnega lesa.

Zdravstveno stanje gozdov pri vseh drevesnih vrstah na GGO je dobro. Vitalnost jelke se je bistveno izboljšala, tako da sušenja jelke, ki je bil problem pred 30 in več leti praktično ni več, razen na najbolj sušnih ekspozicijah na nižjih nadmorskih višinah. Škodljivci, ki ogrožajo gozdove, so predvsem podlubniki pri smreki in tudi jelki in predstavljajo veliko nevarnost za čiste smrekove gozdove na nižjih predelih GGO. To so predvsem gozdovi na nadmorski višini do 800 m v GGE: Planina-Golobičevce in Unec-Škocjan. Drugih večjih izrednih dogodkov (snegolomi, žledolomi, vetrolomi, požari), ki bi poškodovali večje površine gozdov, v preteklem desetletju na GGO ni bilo.

2.6.1 Škode po podlubnikih

Rekordno visoke temperature, dolgotrajna poletna suša ter semensko leto pri smreki v letu 2003 so bili vzrok za prenamnožitev podlubnikov. V postojnskem gozdnogospodarskem območju je bil obseg poškodovanega drevja v primerjavi z ostalo Slovenijo precej manjši. Delež sanitarnega poseka zaradi podlubnikov je naraščal do leta 2007 ko je dosegel 11 % celotnega poseka, kar je znašalo 31.700 m³, v letih za tem je ta delež pričel padati. Uspešni zaustavitvi širjenja podlubnikov je prispevalo vestno delo tako revirnih gozdarjev kot ostalih delavcev ZGS in dobro sodelovanje z koncesionarjem GG Postojna. Sanacije žarišč smo pričeli že v začetku leta tako, da smo do pomladi sanirali večino žarišč iz preteklega leta. Skozi celo leto smo v najkrajšem možnem času pristopili k sanaciji odkritih žarišč podlubnikov. Podlubniki so največ škode povzročili v smrekovih gozdovih v GE Planina – Golobičevce in GE Unec – Škocjan.

2.6.2 Škode po polhu

O škodah, ki jo povzročajo polhi v sadovnjakih in gozdovih poročajo s številnih območij njihovega areala. V Sloveniji je že leta 1926 A. Šivic poročal o škodah po polhu v gozdovih med drugim tudi o škodah na severnih pobočjih Javornikov in Snežnika. Največji problem predstavlja lupljenje lubja

(obročkanje) ko polhi v zgornji polovici drevesa odstranijo trakove lubja v obliki kolobarja ali vijačnice okoli debla oz. veje, tako da se drevo nad poškodbo posuši in odlomi.

V Javorniško- Snežniških gozdovih so se poškodbe zopet pojavile po letu 2001, v večjem obsegu pa med leti 2007 in 2010. Poškodovani so pretežno smrekovi nasadi v razvojni fazi mladovja in drogovnjaka na nadmorski višini od 800 do 1.200 m. Opazne so tudi poškodbe na bukvi vendar v manjši meri, poškodb na jelki, javorju in ostalih drevesnih vrstah do sedaj še ni bilo opaženih, čeprav jih strokovna literatura omenja. V dveh najhuje prizadetih gozdnogospodarskih enotah Javornik in Jurjeva dolina s skupno površino gozdov 3.979 ha, kjer je 490 ha smrekovih nasadov, je bilo med leti 2007 – 2019 poškodovanih 152,28 ha smrekovih nasadov. Stopnja poškodovanosti je različna od 5 % do več kot 75% oziroma celo popolnoma uničenih nasadov. V nasadih, ki so pretežno v razvojni fazi gošč in letvenjakov je povprečna površina poškodovanega nasada 0,30 ha, skupna pa 58,86 ha. Gre torej za manjše, fragmentirane površine kjer je prisoten tudi nekoliko večji delež drugih drevesnih vrst, predvsem bukve. V teh razvojnih fazah je največ nasadov poškodovanih do 50 %, na 7 ha pa je bila stopnja poškodovanosti večja kot 50 %. Pri drogovnjakih je stvar nekoliko drugačna, skupna površina poškodovanih nasadov je bila 93,82 ha, povprečna površina je nekoliko večja, predvsem v gozdnogospodarski enoti Jurjeva dolina, kjer je povprečna površina poškodovanega nasada 1,69 ha. Na nekaj več kot 60 ha drogovnjakov je stopnja poškodovanosti med 5 in 25 %, na ostalih 30 ha pa 25 do 50%. Ker so se poškodbe ponavljale več let za povrstjo v istih sestojih ocenjujemo, da je tako polh v preteklem obdobju praktično v celoti uničil okrog 100 ha smrekovih nasadov od faze mladja do drogovnjakov.

Smernice za sanacijo sestojev poškodovanih po polhu so navedene v poglavju 5.3.11

2.6.3 Požari

V od 2001 do 2010 je bi na GGO 30 požarov, ki so zajeli 222 ha opožarjene površine. V opožarjeno površino je zajeto celotno zemljišče, ki jo je zajel požar tako, da površina gozda, ki jo je zajel požar relativno majhna in znaša manj kot 10 % opožarjene površine in še to gre večinoma za nekvaliteten gozd in grmišča. Vsa ostala opožarjena površina se nanaša na kmetijska zemljišča predvsem pašnike in travnike in še to večinoma na poligonu Poček.

Povprečen požar je tako v preteklem obdobju zajel 7,4 ha opožarjene površine, vendar je največji požar v območju, ki je izbruhnil leta 2003 nad vasjo Jurišče, zajel kar 180 ha opožarjene površine, od tega je bilo le 1,8 ha gozdov in 20 ha grmišč. Ta požar je zajel več kot 81 % vse opožarjene površine v preteklem obdobju na GGO. Če upoštevamo to dejstvo je povprečen požar v preteklem obdobju na GGO zajel le 1,4 ha opožarjene površine oziroma je letno zgorelo le 4,2 ha zemljišč.

2.6.4 Poškodbe po snegu in žledu

Največ škode na gozdnem drevju so žled in sneg povzročila leta 2010 na snežniškem masivu v nadmorskih višinah od 800 do 1.250 m. Škoda je nastala kot posledica lomljenja in delno podiranja drevja. Najmočnejše so bili poškodovani smrekovi drogovnjaki in podrasla bukev. Poškodovanih sestojev je bilo okoli 70 ha. Skupaj je bilo kot posledica vetra, žleda in snega na GGO v preteklem obdobju posekanih 10.565 m³ drevja, od tega 87 % iglavcev.

2.7 Odmrlo drevje

Preglednica 43: Odmrlo drevje po kategorijah gozdov na postojnskem GGO (št. dreves/ha)

Razširjeni deb. razred	Stoječe drevje			Ležeče drevje			Skupaj			m³/ha	% LZ
	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.		
Večnamenski gozdovi											
A	4,6	3,5	8,0	5,4	5,0	10,4	10,0	8,5	18,5	6,5	12,0
B	0,4	0,1	0,5	0,5	0,3	0,8	0,9	0,4	1,3	2,2	1,8
C	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,4
Skupaj	5,1	3,6	8,6	6,0	5,3	11,3	11,0	8,9	20,0	9,1	3,3
GPN z dovoljenimi ukrepi											
A	5,3	2,7	8,0	6,2	4,1	10,3	11,6	6,8	18,4	5,3	7,4
B	0,6	0,8	1,4	0,6	0	0,6	1,2	0,8	2,1	2,8	2,8
C	0	0	0	0	0,0	0	0,3	0	0	0	0
Skupaj	6,0	3,5	9,5	6,8	4,1	10,9	12,8	7,6	20,4	8,1	3,9
GPN brez dovoljenih ukrepov											
A	9,7	4,1	13,8	6,7	1,3	8,0	16,4	5,4	21,8	7,3	6,8
B	4,8	0,3	5,1	3,3	0,3	3,6	8,21	0,51	8,7	16,4	17,3
C	1,3	0	1,3	0,5	0	0,5	1,8	0	1,8	7,0	31,8
Skupaj	15,9	4,4	20,3	10,5	1,5	12,1	26,4	5,9	32,31	30,7	13,6
Varovalni gozdovi											
A	4,2	1,5	5,8	3,1	10,8	13,9	7,3	12,3	19,6	5,9	6,0
B	5,4	4,2	9,6	3,1	1,9	5,0	8,5	6,2	14,6	20,8	19,4
C	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0,8	0,8	2,1	7,2
Skupaj	9,6	6,5	16,2	6,2	12,7	18,8	15,8	19,2	35,0	28,8	12,3
Vsi gozdovi skupaj											
A	4,7	3,5	8,1	5,4	5,0	10,4	10,1	8,5	18,6	6,5	7,6
B	0,6	0,2	0,8	0,6	0,3	0,9	1,2	0,5	1,7	2,8	2,2
C	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,5	0,7
Skupaj	5,3	3,7	9,0	6,1	5,3	11,4	11,4	9,0	20,4	9,8	3,4

Na GGO je v vseh gozdovih skupaj trenutno 9,8 m³/ha odmrlega lesa, kar je 3,4 % vse lesne zaloge. Absolutno gledano je to okrog 780.000 m³ lesa, ki je prepuščeno naravnemu razpadu. Delež odmrlega lesa je po gospodarskih kategorijah zelo različen. Največ odmrlega lesa je v gozdnih rezervatih (13,6 % od LZ) in varovalnih gozdovih (12,3 % od LZ), najmanj pa v večnamenskih gozdovih (3,3 %) in v GPN z dovoljenimi ukrepi (3,9 %). Iz navedenih podatkov je jasno razvidno, da je v vseh kategorijah gozdov več kot dovolj odmrlega lesa in kakšni posebni ukrepi za povečanje količine odmrlega lesa v gozdovih, razen že običajnih, da naj v gozdu ostane vse odmrlo drevje, katerega les je tehnično neuporaben, niso potrebni. Pri odmrlem lesu se namreč običajno pozablja, da v gozdovih po sečnji ostanejo vsi sečni ostanki (tanka vejevina in panjevina), kar skupaj predstavlja 40 % – 45 % vse količine posekanega lesa to je debeljadi (Čokl, 1975, 1992), pri čemer na panjevino odpade od 20 % – 25 % od količine debeljadi (Čokl, 1975, 1992), na tanko vejevino skupaj z igličjem pa 15 % – 20 % od količine debeljadi (Čokl, 1975). S stališča ohranjanja biotske pestrosti in ohranjanja rodovitnosti gozdnih tal, kar je na visokem krasu še posebej pomembno, je mnogo bolj smotrno, da ti sečni ostanki ostanejo v gozdu in se namenijo naravnemu razpadu, kot da se sečne ostanke vozi iz gozda potem pa moramo zaradi zagotovitve biotske pestrosti posebej puščati drevesa v gozdu, da odmrejo in po naravni poti razpadejo.

2.8 Uspešnost pomlajevanja in preraščanja gozdnega drevja

Na postojnskem GGO območju imamo že zelo dolgo tradicijo spremljanja vpliva rastlinojede parkljaste divjadi na pomlajevanje gozda. Prvi popisi in analize tega stanja so bili narejeni že konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Sistematično pa se je objedenost mladja popisovalo vsake 2 – 4 leta vse od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2004. V letu 2010 pa je bil zopet izveden tak popis, sicer po novi metodologiji, ki pa je popolnoma primerljiva z metodologijo popisov v preteklem obdobju. Torej imamo pri nas na razpolago podatke popisov objedenosti mladja za več kot 30 letno obdobje, torej za več kot eno pomladitveno dobo. Ker smo v preteklem obdobju izvedli ponovljeno izmero na SVP, lahko s primerjavo vrasti preko meritvenega praga in stopnje objedanja v preteklosti in sedaj zelo zanesljivo napovemo, kakšno bo preraščanje mladja preko meritvenega praga čez 10 ali 20 let, torej kakšna bo uspešnost obnove gozdov v tem obdobju.

Preglednica 44: **Gibanje objedenosti podmladka in števila podmladka v obdobju 1981 – 2010 za popisno enoto Snežnik in Javornik**

Leto popisa	Dr. vrsta	Snežnik –		Javornik –		Snežnik –		Javornik –	
		OBJEDENOST (v %)		OBJEDENOST (v %)		Št. Podmladka (kos/ha)		Št. podmladka (kos/ha)	
		vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30
1981	Je.	8,2	40,0	19,0	0,0	36.733	83	5.867	0
	Sm.	10,5	20,0	0	0	6.883	1.250	67	0
	Bu.	17,3	65,2	64,1	89,4	19.633	3.067	21.000	4.200
	g. jav.	17,3	21,4	30,3	0,0	44.550	233	280.600	0
	g. brest	37,1	33,3	90,7	100,0	2.917	200	4.400	333
	o. list	61,0	70,5	80,9	100,0	11.300	733	23.467	333
	skupaj	37,2	41,5	35,5	91,7	122.017	5.567	335.400	4.867
1983	Je.	7,3	100,0	18,3	0,0	15.867	67	3.333	0
	Sm.	6,8	10,2	0,0	0,0	5.183	817	67	0
	Bu.	43,2	54,0	64,0	79,6	12.467	2.900	11.467	3.267
	g. jav.	46,4	64,0	33,5	100,0	30.767	417	172.200	133
	g. brest	46,5	60,0	74,6	58,5	2.200	250	2.867	400
	o. list	53,7	96,4	73,6	66,7	7.967	933	16.133	933
	skupaj	31,1	53,9	37,4	76,7	74.450	5.383	206.067	4.733
1985	Je.	8,7	66,7	1,5	0,0	17.917	50	9.467	0
	Sm.	13,2	25,0	0,0	0,0	4.717	733	0	0
	Bu.	54,9	73,4	54,1	57,5	12.950	2.950	10.467	3.867
	g. jav.	45,8	60,6	35,0	53,1	34.233	550	173.733	400
	g. brest	51,8	56,3	73,5	71,4	2.350	267	3.267	467
	o. list	65,0	88,0	40,6	54,3	7.167	983	18.733	1.000
	skupaj	34,8	64,5	35,6	55,7	79.333	5.533	215.667	5.733
1987	Je.	4,4	100,0	-	-	20.233	17	-	-
	Sm.	4,8	18,0	-	-	2.950	267	-	-
	Bu.	26,3	49,6	-	-	13.683	2.017	-	-
	g. jav.	32,4	50,0	-	-	35.700	433	-	-
	g. brest	45,8	56,5	-	-	2.283	383	-	-
	o. list	52,6	46,9	-	-	6.900	1.350	-	-
	skupaj	24,1	56,3	-	-	81.750	4.467	-	-
1989	Je.	5,7	100	1,1	0,0	28.683	33	11.506	0
	Sm.	12,5	32,7	0,0	0,0	4.200	817	118	0
	Bu.	43,9	58,0	15,0	24,8	13.767	3.450	13.271	4.847
	g. jav.	46,9	87,3	18,9	45,1	37.067	917	140.565	1.200
	g. brest	45,0	42,1	39,5	50,0	2.250	317	2.871	659
	o. list	46,4	67,9	18,6	27,8	7.433	1.867	10.659	1.271
	skupaj	30,8	59,5	17,5	36,8	93.400	7.400	178.988	7.976
1992	Je.	10,6	100,0	15,4	0,0	14.17	33	5.812	0
	Sm.	6,2	10,1	0,0	0,0	4.333	983	0	0
	Bu.	28,8	44,2	26,7	31,1	14.150	4.183	12.424	4.235
	g. jav.	48,1	63,5	48,2	58,1	34.700	1.050	131.741	729
	g. brest	64,1	76,9	50,4	70,3	1.733	217	2.376	400
	o. list	59,2	Q83,3	48,4	69,1	5.550	1.600	11.718	1.294
	skupaj	36,3	54,5	41,7	50,5	74.583	8.067	164.071	6.659

Leto popisa	Dr. vrsta	Snežnik – OBJEDENOST (v %)		Javornik – OBJEDENOST (v %)		Snežnik – Št. Podmladka (kos/ha)		Javornik – – Št. podmladka (kos/ha)	
		vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30
1994	Je.	9,6	-	9,7	0,0	13.583	0	6.988	0
	Sm.	8,4	10,3	0,0	0,0	10.017	967	0	0
	Bu.	19,8	24,4	15,5	16,7	16.300	5.183	16.565	6.188
	g. jav.	57,5	80,3	56,8	94,7	34.933	1.100	111.341	1.200
	g. brest	58,9	83,3	75,1	96,0	1.750	300	2.376	588
	o. list	53,5	83,0	61,6	95,3	6.933	1.867	10.235	2.000
	skupaj	37,2	40,7	50,0	46,0	83.517	9.417	147.506	9.976
1996	Sm.	11	17	0	0	2.673	382	0	0
	Je.	11	70	11	100	6.592	88	9.560	40
	Bu.	29	35	15	14	20.671	6.115	5.956	2.689
	Pl. list.	41	83	37	87	53.345	1.020	86.705	1.105
	d.t.list.	45	88	32	57	11.975	1.025	13.550	1.450
	m. list	58	85	58	75	8.173	907	5.360	427
	skupaj	37	45	30	43	85.226	7.948	118.927	4.509
2000	Sm.	2	4	6	21	7.559	574	13.029	286
	Je.	6	50	16	100	10.652	156	7.600	20
	Bu.	27	29	21	21	19.124	7.876	7.179	3.642
	Pl. list.	37	67	36	72	56.247	1.800	67.182	2.654
	d.t.list.	41	45	54	85	12.863	1.410	12.356	3.734
	m. list	58	84	63	58	6.497	933	4.133	320
	skupaj	32	38	34	53	94.262	10.689	92.364	7.654
2004	Sm.	3	7	9	0	3.508	430	14.867	466
	Je.	8	33	11	100	4.109	36	4.743	29
	Bu.	17	22	9	23	21.253	8.640	12.375	3.425
	Pl. list.	48	73	39	76	36.613	2.053	83.333	4.356
	d.t.list.	46	58	39	71	18.618	7.091	31.200	1.866
	m. list	44	70	64	71	7.455	1.473	5.200	509
	skupaj	35	37	35	55	68.298	12.859	111.422	8.210
2010	Sm.	6	6	10	7	1.852	695	2.684	1.121
	Je.	40	70	33	50	3.242	819	204	22
	Bu.	13	13	13	15	28.404	16.611	12.832	7.634
	Pl. list.	73	86	54	74	14.356	3.782	21.835	4.202
	d.t.list.	68	79	42	70	1.111	819	5.617	2.164
	m. list	54	69	62	80	2.717	1.65	3.262	1.212
	skupaj	34	31	39	42	51.698	23.791	46.479	16.355

Preglednica 45: Gibanje objedenosti podmladka in števila podmladka v obdobju 1980 – 2010 za popisno enoto Menišija in Nanos

Leto popisa	Dr. vrsta	Nanos – OBJEDENOST (v %)		Nanos – Št. podmladka (kos/ha)		Menišija – OBJEDENOST (v %)		Menišija – Št. podmladka (kos/ha)	
		vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30
1980	Je.	15,0	6,7	5.040	80	15,4	100,0	2.600	67
	Sm.	12,8	28,6	3.480	1.000	50,0	0,0	533	67
	Bu.	31,2	52,4	3.720	840	66,7	100,0	400	67
	g. jav.	69,7	6,7	74.800	1.040	28,2	100,0	48.533	67
	g. brest	85,9	100	5.400	560	57,1	100,0	3.733	133
	o. list	69,9	66,7	3.560	400	64,5	93,4	7.333	1.067
	skupaj	48,0	63,3	96.000	3.920	34,0	90,9	63.133	1.467
1983	Je.	4,0	66,7	3.640	40	4,5	0,00	1.533	0
	Sm.	9,4	5,0	2.120	800	0,0	0,0	867	67
	Bu.	23,3	25,9	3.560	1.080	20,8	20,0	1.600	333
	g. jav.	49,5	62,2	71.320	640	41,0	50,0	32.000	133
	g. brest	70,8	100,0	3.840	160	25,8	50,0	4.400	133
	o. list	51,7	75,0	2.560	480	58,5	94,7	7.867	1.267
	skupaj	37,5	43,8	87.040	3.200	39,9	72,4	48.267	1.933


OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV

Leto popisa	Dr.	Nanos –		Nanos – Št.		Menišija –		Menišija –	
	vrsta	OBJEDENOST (v %)		podmladka (kos/ha)		OBJEDENOST (v %)		Št. podmladka (kos/ha)	
		vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30	vse ml	nad 30
1985	Je.	7,2	100,0	6.080	40	1,9	0,0	3.467	0
	Sm.	13,8	10,3	3.200	960	16,7	0,0	400	133
	Bu.	23,7	44,8	3.720	1.160	54,5	50,0	1.467	267
	g. jav.	48,8	80,8	80.480	1.040	35,2	100,0	58.667	133
	g. brest	80,4	66,7	4.080	120	48,3	100,0	5.800	133
	o. list	69,1	100,0	2.200	320	65,1	100,0	1.067	867
	skupaj	46,0	52,7	99.760	3.640	39,1	82,6	80.868	1.533
1989	Je.	6,9	0,0	10.895	38	2,2	0,0	9.114	0
	Sm.	9,4	20,0	2.229	571	16,8	0,0	1.314	171
	Bu.	15,7	21,0	5.562	1.905	49,0	40,0	514	143
	g. jav.	35,1	53,2	54.647	2.419	25,3	53,8	49.943	371
	g. brest	40,8	43,5	2.3	438	50,6	58,9	2.714	486
	o. list	54,2	72,1	3.219	1.162	37,8	50,0	5.400	1.200
	skupaj	29,1	49,3	79.295	6.533	24,8	54,9	69.000	2.371
1992	Je.	10,9	50	8.343	38	9,6	0,0	3.600	0
	Sm.	13,8	0,0	2.305	514	19,2	16,7	1.057	143
	Bu.	16,7	5,0	5.600	1.524	41,5	54,3	514	257
	g. jav.	47,0	67,7	57.524	1.886	54,3	91,7	53.286	343
	g. brest	62,3	71,4	2.590	267	76,4	91,7	2.543	286
	o. list	46,9	60,2	3.486	819	59,9	88,0	5.171	714
	skupaj	40,9	30,0	79.845	5.048	53,0	78,7	66.171	1.743
1994	Je.	17,6	33,3	6.019	76	5,3	0,0	2.200	29
	Sm.	3,1	0,0	1.981	648	13,6	14,3	1.029	200
	Bu.	8,6	7,2	6.762	2.629	37,2	45,2	1.314	343
	g. jav.	61,8	58,0	34.610	3.733	53,6	90,0	45.857	286
	g. brest	71,0	90,3	2.114	743	73,5	83,3	2.314	343
	o. list	57,8	63,3	3.010	1.067	68,5	93,2	5.171	1.257
	skupaj	42,1	38,7	54.495	8.895	52,0	74,4	57.886	2.457
1996	Sm.	20	16	1.500	600	22	25	360	320
	Je.	44	0	457	115	100	100	31	31
	Bu.	11	14	3.900	1.450	33	66	1.200	360
	Pl. list.	67	81	4.612	1.270	69	84	10.585	1.538
	d.t.list.	66	73	7.480	1.920	58	87	2.000	667
	m. list	68	89	2.600	720	71	91	2.360	920
	skupaj	50	53	15.022	4.445	66	80	15.138	3.262
2000	Sm.	28	17	1.846	738	13	17	457	343
	Je.	17	7	829	372	0	0	0	0
	Bu.	9	8	4.353	2.447	10	16	1.600	760
	Pl. list.	63	64	11.025	2.000	70	89	14.246	3.015
	d.t.list.	71	53	3.300	850	47	75	3.400	800
	m. list	77	67	1.891	218	61	61	2.756	1.023
	skupaj	49	33	18.889	5.467	63	72	19.631	4.861
2004	Sm.	24	31	1.055	473	17	20	267	222
	Je.	12	13	680	320	100	0	40	0
	Bu.	17	17	3.657	1.886	17	20	2.578	889
	Pl. list.	66	61	10.800	2.342	49	54	2.400	133
	d.t.list.	82	88	3.600	1.360	43	42	17.600	2.618
	m. list	89	88	2.000	355	61	100	2.667	533
	skupaj	56	46	18.600	5.543	46	44	2.040	280
2010	Sm.	5	6	4.959	3.576	37	42	3.869	2.450
	Je.	100	100	429	143	75	0	258	0
	Bu.	26	26	8.345	6.676	52	100	1.483	451
	Pl. list.	64	88	16.117	3.767	73	86	36.113	13.801
	d.t.list.	61	86	8.106	2.384	67	75	1.935	1.289
	m. list	53	72	1.717	668	50	100	1.032	128
	skupaj	48	46	39.912	17.214	68	80	44.689	18.120


V gornjih preglednicah so prikazani rezultati popisov objedenosti mladja za popisno enoto Snežnik, Javornik, Menišijo in Nanos v obdobju 1981 – 1994 na ploskvah 7 m x 7 m, v obdobju 1996 – 2004 na

ploščah 5 m x 5 m in v letu 2010 po novi metodi, ki pa je primerljiva s prejšnjimi podatki, kar se stopnje objedanja tiče. Pri tem je pomembno to, da se podatki v obdobju 1981 – 1994 nanašajo samo na ploskve, ki so bile popisane v vseh popisih, v obdobju 1996 – 2004 pa na vse ploskve v vsakem popisu, zato številčnost posamezne drevesne vrste znotraj mladovja med temi obdobji ni primerljiva, primerljiva pa je stopnja objedenosti mladja, vendar popis v letu 2010 objedenost mladja do 15 cm višine ne zajema, prav tako mladje do 15 cm ni zajeto v številu vsega mladja, v popisih pred 2010 pa je v objedenosti vsega mladja upoštevana tudi objedenost mladja do 15 cm višine. V vseh popisih pa je stopnja objedenosti mladovja višine nad 30 cm ovrednotena na enak način, razen v zadnjem popisu leta 2010, kjer se je za objeden osebek smatrala mladika, ki je bila objedena v statistični zgornji tretjini, vsi popisi prej pa so za objeden osebek smatrali osebek poškodovan po objedanju v statistični zgornji polovici.

Grafikon 2: **gibanje objedenosti mladja bukve in številčnosti mladja bukve v obdobju 1981 – 2010 na popisni enoti Snežnik**




Grafikon 3: gibanje objedenosti mladja bukve in številčnosti mladja bukve v obdobju 1980 – 2010 na popisni enoti Javornik



Objedenost 1
Objedenost 2
Številčnost bu > 30 cm

objedenost vsega bukovega podmladka (%),
objedenost bukovega podmladka višjega od 30 cm (%),
številčnost bukovega podmladka višjega od 30 cm (kos/ha).


Grafikon 4: gibanje objedenosti mladja pl. listavcev in številčnosti mladja pl. listavcev v obdobju 1981 – 2010 na popisni enoti Snežnik



Objedenost 1
Objedenost 2
Številčnost pl. list > 30 cm

objedenost vsega podmladka pl. listavcev (%),
objedenost podmladka pl. listavcev višjega od 30 cm (%),
številčnost podmladka pl. listavcev višjega od 30 cm (kos/ha).

Grafikon 5: gibanje objedenosti mladja pl. listavcev in številčnosti mladja pl. listavcev v obdobju 1980 – 2010 na popisni enoti Javornik



Objedenost 1 objedenost vsega podmladka pl. listavcev (%),
 Objedenost 2 objedenost podmladka pl. listavcev višjega od 30 cm (%),
 Številčnost pl. list. > 30 cm številčnost podmladka pl. listavcev višjega od 30 cm (kos/ha).

Preglednica 46: Delež smreke in jelke v mladovju in podmladku v sestojih v obnovi in raznomernih in prebiralnih gozdovih (v %)

ORGR	Mladovje		Sestoji v obnovi		Raznomerni gozdovi		Tipični preb. gozdovi	
	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka
01	67	1	24	4	35	6	19	58
02	68	2	29	5	28	10	22	60
03	58	4	29	6	38	12	28	59
06	70	3	-	-	49	7	-	-
07	68	3	-	-	35	22	-	-
Povprečno	68	3	26	5	34	8	23	59

Preglednica 47: Struktura vrsti preko meritvenega praga po drevesnih vrstah evidentirana pri drugi meritvi na SVP po popisnih enotah, skupaj za GGO in primerjava z drevesno sestavo mladovja in podmladka.

Dr.	Vrsta Snežnik		Vrsta Javornik		Vrsta Nanos		Vrsta Menišija		Vrsta Racna gora		Vrsta Skupaj GGO		Mladje	Podmla dek	MI + pod d.
	m ³ /ha	%	m ³ /ha	%	m ³ /ha	%	m ³ /ha	%	m ³ /ha	%	m ³ /ha	%			
Sm.	2,20	54,6	2,66	49,2	7,88	59,9	4,05	69,7	3,59	47,3	2,70	54,2	60,2	27,3	32,1
Je.	0,26	6,4	0,17	3,1	0,09	0,7	0,19	3,3	0,23	3,1	0,14	2,9	1,0	5,2	4,6
O.igl.	0,05	1,2	0,61	11,3	0,86	6,6	0,06	1,0	1,11	14,8	0,33	6,7	2,9	2,0	2,1
Bu.	1,23	30,4	0,85	15,8	1,44	11,0	0,92	15,8	0,79	10,5	0,84	16,7	20,2	43,9	40,5
Hr.	0,01	0,1	0,04	0,7	0,30	2,3	0,00	0,0	0,12	1,7	0,06	1,2	0,7	1,2	1,1
P. li.	0,03	0,7	0,33	6,1	0,65	5,0	0,08	1,4	0,35	4,8	0,20	4,0	9,7	13,3	12,8
O.t.l.	0,22	5,6	0,70	13,1	1,05	8,0	0,50	8,6	1,20	15,7	0,52	10,1	4,8	6,5	6,2
M. l.	0,04	1,0	0,04	0,7	0,85	6,5	0,01	0,2	0,16	2,1	0,21	4,2	0,5	0,6	0,6
Sk.	4,04	100	5,40	100	13,12	100	5,81	100	7,55	100	5,00	100	100	100	100

V gornji preglednici pa so prikazani podatki o drevesni sestavi vrsti dreves čez meritveni prag, ki so pridobljeni iz ponovljene meritve na SVP, in sicer tistih GGE, ki spadajo v posamezno zgoraj navedeno popisno enoto in skupaj za GGO ter primerjava z drevesno sestavo podmladka in mladovja na ravni GGO. Podatek o drevesni sestavi mladovja in podmladka se nanaša na stanje po ON in pri mladju predstavlja povprečje za 2.670 ha mladovja in 12..609 ha podmladka. Ker so SVP položene sistematično po vseh gozdovih, ploskve za popis objedenosti mladja pa samo v pomlajencih, raznomernih in prebiralnih gozdovih, je v zgornji preglednici navedena tudi vrst drevesnih vrst v teh gozdovih in tudi v gozdovih, ki so nastali z zaraščanjem, pri popisu objedenosti pa te drevesne vrste niso evidentirane (bori, večji del ost. t. listavcev in m. listavcev). S primerjavo vseh navedenih preglednic lahko zaključimo sledeče:

- Začetek pomlajevanja je v vseh primerih je zelo bogat tako s številom drevesnih vrst kakor samim številom osebkov podmladka.
- Zaradi permanentnega objedanja mladja od parkljaste rastlinojede divjadi pa je onemogočena obnova gozdov z jelko in pl. listavci (g. javor, g. brest in lipo), in to kljub dejstvu, da je delež teh drevesnih vrst v nižjih višinskih razredih podmladka dovolj visok.
- Velika večina dreves, ki so v tem obdobju prerasla meritveni prag je začela rasti pred 20 – 30 leti. S primerjavo stopnje objedenosti pred 20 – 30 leti in sedaj lahko ugotovimo, da je tudi sedanj vpliv parkljaste rastlinojede divjadi tak, da tudi v prihodnje ne moremo pričakovati bistvenega izboljšanja drevesne strukture dreves, ki bodo prerasla meritveni prag.
- S takim vplivom divjadi na pomlajevanje tudi v prihodnosti ne bo mogoče doseči ciljnega stanja glede drevesne sestave gozdov in tudi ne bo mogoče zagotavljati ugodnega stanja habitatnih tipov. Prav tako ne bo mogoče zagotavljati naravne drevesne sestave gozdov.
- Sedaj dejansko normalno prerašča v višje razrede in preko meritvenega praga samo smreka in bukev, ti dve drevesni vrsti pa imata stopnjo objedanja mladja višjega od 30 cm nižjo od 30 %, kar bi lahko bilo merilo za sprotno spremljanje usklajenosti gozd – divjad tudi za druge drevesne vrste.

3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV TEMELJNIH PROBLEMOV

3.1 Presoja realizacije načrtovanih ukrepov v preteklem obdobju

3.1.1 Posek

Preglednica 48: D-PGR - Primerjava poseka z načrtovanim možnim posekom

Lastništvo		Načrtovani možni posek*	Realizirani posek	Realizacija načrtovanega poseka	Realizirani Posek	Povprečno posekano drevo	Delež poseka po razširjenih debelinskih stopnjah		
		m ³	m ³	%	m ³ /ha	m ³	A	B	C
Državni gozdovi	Iglavci	829.259,00	897.205,11	108,19	28,6	1,56	7,23	24,99	67,78
	Listavci	642.545,00	547.672,84	85,23	17,5	0,51	29,72	39,58	30,70
	Skupaj	1.471.804,00	1.444.877,95	98,17	46,1	0,87	15,75	30,52	53,73
Zasebni gozdovi	Iglavci	774.712,00	696.108,21	89,85	14,6	1,22	8,16	45,38	46,46
	Listavci	699.825,00	343.854,01	49,13	7,2	0,50	29,40	47,94	22,66
	Skupaj	1.474.537,00	1.039.962,22	70,53	21,8	0,83	15,18	46,23	38,59
Gozdovi lokalnih skupnosti	Iglavci	750,00	38,91	5,19	0,1	0,86	20,17	62,25	17,58
	Listavci	615,00	66,10	10,75	0,1	0,23	50,82	36,31	12,87
	Skupaj	1.365,00	105,01	7,69	0,2	0,32	39,46	45,92	14,62
Skupaj	Iglavci	1.604.721,00	1.593.352,23	99,29	20,0	1,39	7,64	33,90	58,46
	Listavci	1.342.985,00	891.592,95	66,39	11,2	0,50	29,60	42,80	27,60
	Skupaj	2.947.706,00	2.484.945,18	84,30	31,2	0,85	15,52	37,10	47,38

V celoti gledano je bil samo glede količine posekanega lesa načrtovan posek realiziran relativno dobro saj je bil dosežen 84 %, vendar že pogled po skupinah drevesnih vrst pokaže, da je realizacija sečnje zelo različna, saj je bil načrtovan posek pri iglavcih realiziran 99 % in pri listavcih 66 %.

Realizacija načrtovane sečnje med različnimi lastništvi pa je zelo različna. V državnih gozdovih je realizirano 98 % načrtovanega poseka (108 % pri iglavcih in 85 % pri listavcih), medtem ko je v zasebnih gozdovih realizirano skupaj le 71 % načrtovanega obsega sečnje (90 % pri iglavcih in le 49 % pri listavcih). Sečnja v zasebnih gozdovih tako po količini kot po izvedbi, in to še zlasti velja za listavce, daleč zaostaja za potrebnim obsegom sečnje, s katerim bi lahko usmerjali gozdove k postavljenemu cilju. V gozdovih lokalnih skupnosti pa praktično ni bilo realizirano skoraj nič, kot da lokalne skupnosti ne vedo, da imajo v lasti gozd, s katerim je treba gospodariti.

Prostorska razporeditev izvedene sečnje v državnih gozdovih je zelo dobra, saj je bila dejansko izvedena na celotni površini, kjer je bila načrtovana. V zasebnih gozdovih ni tako. Z analizo poseka na SVP v zasebnih gozdovih, v GGE kjer je bila meritev SVP ponovljena, smo ugotovili, da se sečnja izvaja predvsem v boljših gozdovih, torej v gozdovih z večjim deležem iglavcev oziroma v odraslih gozdovih, ki imajo v lesni zalogi večji delež odraslega drevja, tako iglavcev ali listavcev, ter v lažje dostopnih gozdovih, torej v gozdovih, ki leže bliže cest in so dobro odprti z vlakami. Z analizo poseka, evidentiranega na SVP, smo ugotovili, da se v zasebnih gozdovih izvaja sečnja tekom veljavnosti GGN GGE (v enem desetletju) na površini od $\frac{1}{5}$ v najslabših gozdovih do $\frac{2}{3}$ površine zasebnih gozdov v najboljših gozdovih, v povprečju na slabi polovici površine gozdov (ca. 45 % površine zasebnih gozdov). Ob upoštevanju tega dejstva in posekane količine lesa v zasebnih gozdovih lahko sklepamo, da bi lahko bil možni posek v zasebnih gozdovih na nekaterih območjih, kjer se je izvedla sečnja v preteklem obdobju, dejansko tudi presežen. Te trditve o izvajanju sečnje v zasebnih gozdovih potrjuje tudi povprečno posekano drevo, tako pri iglavcih še bolj pa pri listavcih, saj praktično ni razlike med povprečnim posekanim drevesom v državnih gozdovih in zasebnih gozdovih. V povprečju imajo namreč državni gozdovi bistveno višjo lesno zalogo in bistveno večji delež debelega drevja in tudi relativno manjši delež mladih gozdov (drogovnjakov), potrebnih redčenja. Zaradi takega izvajanja sečnje v zasebnih gozdovih imajo le-ti slabše izkoriščen potencial, saj običajno lesne zaloge drogovnjakov, ker niso negovani s sečnjo, presegajo modelne lesne zaloge, lesne zaloge debeljakov, sestojev v obnovi in tudi raznomernih in prebiralnih gozdov pa zaostajajo za modelnimi lesnimi zalogami.

Preglednica 49: D-PVP Posek v obdobju 2001 – 2010 po vrstah poseka in oblikah lastništva

		Vrste poseka											
		Negovalni posek			Posek na panj	Posek za umetno obnovo	Posek oslab. drevja	Sanit. posek	Posek za gozd. infrastr. in drugo	Krčitve	Nedovoljeni posek		
Redčenje	Pomladitev	Prebiralni										% od LZ	% od Pr
Skupaj vsi gozdovi													
IGL.	m3	191.737	676.668	49.087	0	10.608	403.700	223.257	12.725	8.416	5.741	12,9	55,1
	%	12,12	42,77	3,10	0	0,67	25,52	14,11	0,80	0,53	0,36		
LIST.	m3	164.886	610.460	30.801	2.361	2.276	51.339	9.120	5.697	3.165	5.508	8,3	33,0
	%	18,62	68,93	3,48	0,27	0,26	5,80	1,03	0,64	0,36	0,62		
Sk.	m3	356.624	1.287.128	79.888	2.361	12.883	455.039	232.377	18.423	11.580	11.249	10,8	44,4
	%	14,45	52,16	3,24	0,10	0,52	18,44	9,42	0,75	0,47	0,46		
Državni gozdovi													
IGL.	m3	51.873	415.705	30.309	0	2.827	214.002	172.446	7.813	2.070	160	19,2	101,7
	%	5,8	46,3	3,4	0	0,3	23,9	19,2	0,9	0,2	0,02		
LIST.	m3	87.424	381.975	21.611	1.008	331	44.222	6.445	2.981	1.445	231	14,7	56,7
	%	16,0	69,7	3,9	0,2	0,1	8,1	1,2	0,5	0,3	0,04		
Sk.	m3	139.297	797.680	51.920	1.008	3.158	258.225	178.891	10.794	3.515	392	17,2	77,8
	%	9,6	55,2	3,6	0,1	0,2	17,9	12,4	0,7	0,2	0,03		
Zasebni gozdovi													
IGL.	m3	139.896	260.935	19.317	0	7.781	200.335	50.932	4.913	6.401	5.580	14,2	57,0
	%	20,1	37,5	2,8	0	1,1	28,8	7,3	0,7	0,9	0,8		
LIST.	m3	77.462	228.470	9.589	1.353	1.945	12.665	2.676	2.718	1.731	5.246	8,4	26,0
	%	22,5	66,4	2,8	0,4	0,6	3,7	0,8	0,8	0,5	1,5		
Sk.	m3	217.377	489.405	28.906	1.353	9.726	213.000	53.607	7.631	8.131	10.827	1,6	40,9
	%	20,9	47,1	2,8	0,1	0,9	20,5	5,2	0,7	0,8	1,0		
Gozdovi lokalnih skupnosti													
IGL.	m3	0	28	0	0	0	11	0	0	0	0	0,9	3,0
	%	0	71,8	0	0	0	28,2	0	0	0	0		
LIST.	m3	0	15	0	0	0	17	4	0	0	31	1,4	5,1
	%	0	22,7	0	0	0	25,8	6,1	0	0	47,0		
Sk.	m3	0	43	0	0	0	28	4	0	0	31	1,2	4,0
	%	0	41,0	0	0	0	26,7	3,8	0	0	29,5		

Iz gornje preglednice je razvidno to, kar smo navedli že prej, da je intenziteta sečnje v zasebnih gozdovih, to še zlasti velja za listavce, prešibka, da bi usmerjali gozdove k cilju. Glede vrste in vzrokov sečnje pa ni velikih razlik med zasebnimi in državnimi gozdovi. V obeh lastništvih gozdov v poseku prevladujejo negovalne sečnje praktično z enakim deležem, razlika je samo v obsegu redčenj, ki je v zasebnih gozdovih višji kot v državnih gozdovih in obsegu pomladitvenih sečenj, ki je v državnih gozdovih večji kot v zasebnih gozdovih. Drugače pa med negovalnimi sečnjami v obeh vrstah lastništva gozdov prevladujejo pomladitvene sečnje. Delež sanitarnih sečenj je višji v državnih gozdovih in manjši v zasebnih gozdovih in to predvsem na račun sečnje smreke zaradi napada podlubnikov.

Preglednica 50: Posek v obdobju 1991 - 2000 po vrstah poseka

		Vrste poseka										% od LZ	% od P
		Negovalni posek			Posek na panj	Posek za umetno obnovo	Posek oslab. drevja	Sanitarni posek	Posek za gozd. infrastr. in drugo	Krčitve	Nedo- voljeni posek		
Redčenje	Pomladitev	Prebiralni											
Iglavci	m³	108.926	320.336	177.048	0	21.692	85.228	541.047	4.243	10.909	6.097	13,28	60,43
	%	8,53	25,11	13,88	0	1,70	6,68	42,42	0,33	0,86	0,48		
Listavci	m³	102.412	266.707	83.623	2.214	5.366	12.484	68.765	4.372	3.676	3.446	7,06	24,07
	%	18,52	48,22	15,12	0,40	0,97	2,26	12,43	0,79	0,66	0,62		
Skupaj	m³	211.338	587.043	260.671	2.214	27.058	97.712	609.812	8.615	14.585	9.542	10,48	41,48
	%	11,55	32,10	14,26	0,13	1,48	5,34	33,35	0,47	0,80	0,52		

V primerjavi z obdobjem 1991 – 2000 se je posek v preteklem obdobju, kar se tiče vrste in vzrokov sečnje, bistveno izboljšal, saj se je obseg negovalnih sečenj, in to gledano absolutno in relativno, bistveno povečal, na drugi strani pa se je obseg sanitarnih sečenj bistveno zmanjšal. Edino kar je

zaskrbljujoče glede vrste in vzrokov sečnje je, da se je obseg prebiralne sečnje v tem obdobju glede na predhodno obdobje zmanjšal, kar pa glede na obseg prebiralnih in raznomernih gozdov ne ustreza dejanskemu stanju in potrebam gozdov. To lahko pomeni, da so se v teh gozdovih izvajale druge vrste sečenj namesto prebiralne sečnje, kar lahko pomeni tudi izginjanje prebiralne strukture gozda, kar pa je s stališča vzdrževanja oziroma ohranjanja deleža jelke nedopustno.

Preglednica 51: Sanitarna sečnja v obdobju 2001 – 2010 po vzrokih poseka in lastništvu gozdov

	Insekti	Bolezni, glive	Divjad	Veter	Sneg	Žled	Požar	Imisija	Poškodbe za. dela	Neznan vzrok	Drugi vzroki	Skupaj
Državni gozdovi												
Iglavci (m3)	99.235	17.912	399	16.547	4.018	1.083	103	5	4.016	29.007	121	172.446
%	57,6	10,4	0,2	9,6	2,3	0,6	0,1	0,0	2,3	16,8	0,1	100,0
Listavci (m3)	26	2.780	2	1.317	460	102	3	0	1.290	465	0	6.445
%	0,4	43,3	0,0	20,4	7,1	1,6	0,0	0,0	20,0	7,2	0,0	100,0
Skupaj (m3)	99.261	20.692	401	17.864	4.478	1.185	106	5	5.306	29.472	121	178.891
%	55,3	11,6	0,2	10,0	2,5	0,7	0,1	0,0	3,0	16,5	0,1	100,0
Zasebni gozdovi												
Iglavci (m3)	32.823	5.544	38	4.011	952	40	249	0	845	6.430	0	50.932
%	64,3	10,9	0,1	7,9	1,9	0,1	0,5	0,0	1,7	12,6	0,0	100,0
Listavci (m3)	163	1.169	0	775	342	18	27	0	101	81	0	2.676
%	6,1	43,6	0,0	29,0	12,8	0,7	1,0	0,0	3,8	3,0	0,0	100,0
Skupaj (m3)	32.987	6.713	38	4.786	1.293	58	276	0	946	6.510	0	53.607
%	61,6	12,5	0,1	8,9	2,4	0,1	0,5	0,0	1,8	12,1	0,0	100,0

Razlike med vzroki sanitarne sečnje med zasebnimi in državnimi gozdovi so predvsem v sami količini posekanega lesa, saj je bil obseg sanitarne sečnje v preteklem ureditvenem obdobju v državnih gozdovih več kot trikrat večji kot v zasebnih gozdovih, medtem ko je relativni delež posameznega vzroka sanitarne sečnje praktično enak v državnih in zasebnih gozdovih.

Pri iglavcih največji obseg zajema sanitarna sečnja zaradi insektov in tu gre skoraj izključno za sečnjo smreke zaradi napada podlubnikov, na drugem mestu je neznan vzrok in tu gre v glavnem za sečnjo tako oslabele jelke, da predstavlja potencialno nevarnost za razvoj podlubnikov, zato je tudi uvrščena med sanitarno sečnjo, sledi sečnja zaradi gliv in bolezni ter vetra.

Pomembna je tudi razlika v sami količini sanitarne sečnje, saj je posek iglavcev zaradi sanitarne sečnje v državnih gozdovih 26,8-krat večji od sanitarne sečnje pri listavcih, v zasebnih gozdovih pa je to razmerje 1 : 19,0. Drugače pa pri listavcih največji obseg zajema sanitarna sečnja zaradi gliv in bolezni, tu gre predvsem za sečnjo g. bresta zaradi holandske brestove bolezni, sledi sečnja zaradi vetra in sečnja zaradi snega.

3.1.2 Gojitvena varstvena in druga dela

Preglednica 52: OGD - Opravljena gojitvena in varstvena dela v GGO

Gojitvena dela	Enota	Načrt	Izvedeno	Indeks
Državni gozdovi				
Obnova	ha	2.515,00	2.607,28	1,04
Nega	ha	8.579,00	6.283,40	0,73
Varstvo	dni	6.790,00	3.876,60	0,57
Nega habitatov	dni	2.650,00	3.083,44	1,16
Ostala dela	dni	1.400,00	1.525,53	1,09
Zasebni gozdovi				
Obnova	ha	3.310,00	1.463,80	0,44
Nega	ha	8.829,00	2.571,33	0,29
Varstvo	dni	9.728,00	4.504,73	0,46
Nega habitatov	dni	3.640,00	1.750,34	0,48
Ostala dela	dni	1.070,00	31,25	0,03
Gozdovi lokalnih skupnosti				
Obnova	ha	5,00	0,00	0,00
Nega	ha	17,00	0,00	0,00
Varstvo	dni	45,00	94,38	2,10
Nega habitatov	dni	0,00	0,00	0,00
Ostala dela	dni	10,00	0,00	0,00
Skupaj				
Obnova	ha	5.830,00	4.071,08	0,70
Nega	ha	17.425,00	8.854,73	0,51
Varstvo	dni	16.563,00	8.475,71	0,51
Nega habitatov	dni	6.290,00	4.833,78	0,77
Ostala dela	dni	2.480,00	1.556,78	0,63

Skupaj so bila dela na obnovi realizirana 70 %, na negi 51 %, na varstvu 51 % in na negi habitatov 77 %. Izvedba gojitvenih in varstvenih del se po lastništvih precej razlikuje, zato je bolje analizirati realizacijo po lastništvih.

Mnogo bolje so bila realizirana dela v državnih gozdovih. Dela na obnovi so bila izvedena 104 %, od tega priprava sestoja za naravno pomlajevanje 106 %, umetna obnova s sadnjo pa 67 %. Realizacija nege je 73 %. Najbolje je realizirana nega gošče 85 %, nega tanjšega drogovnjaka 75 %, nekoliko slabše pa nega letvenjaka 67 % in nega mladja 64 %. Varstvo gozdov je realizirano 57 %, kar kaže na to, da v preteklem obdobju ni bilo večjih ujm in smo tako sredstva v glavnem namenili preventivnim delom varstvu pred žuželkami, varstvu pred divjadjo in protipožarnemu varstvu. Realizacija gojitvenih in varstvenih del skupaj s posekom v državnih gozdovih še sledi zastavljenim gozdnogojitvenim ciljem. Nega habitatov je bila realizirana 116 %, največji delež zavzema vzdrževanje travinj, predvsem košnja lazov, ki je bila realizirana kar 181%.

V zasebnih gozdovih je bila izvedba gojitvenih in varstvenih del v tesni zvezi z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, s katerimi je država sofinancirala vrednost izvedenih del. To je bilo zlasti opazno v letih, ko smo pridobili dodatna evropska sredstva. V letu 2005 sta bila objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje investicij v gozdove na podlagi Enotnega programskega dokumenta, in sicer se je prvi nanašal na dela v gozdovih, ki so jih morali lastniki gozdov opraviti v letu 2005, drugi, zelo obsežen, pa na gojitvena in varstvena dela, ki so jih lastniki izvajali v letih 2006 do 2008. Lastniki so za pridobitev sredstev morali v izredno kratkem času oddati vlogo. Vloge so lastnikom v veliki večini izdelali delavci ZGS. Na območju OE Postojna je bilo dodeljenih v prvem razpisu 50.000 € evropskih sredstev. V drugem razpisu za leta 2006, 2007 in 2008 je bilo dodeljenih 262.500 €, za kar je bilo izdelano 430 projektov. Višino dodeljenih sredstev smo z izdelanimi projekti presegli, predvsem zaradi izredne zavzetosti delavcev ZGS. Obseg izvedenih del je bil v teh letih znatno višji kot v letih pozneje. Majhen interes za izvedbo del v zasebnih gozdovih je posledica razdrobljene posesti, ki ne nudi opaznejšega finančnega prihodka, pa tudi nepoznavanja tehnike dela in neopremljenosti večjega dela

lastnikov gozdov. V zasebnih gozdovih je bila tako izvedba del na obnovi realizirana samo 44 %, na negi pa le 29 %.

S tako nizko realizacijo v zasebnih gozdovih ne moremo slediti zastavljenim gozdnogojitvenim ciljem. Nujno je potrebno spremeniti način stimuliranja lastnikov gozdov za izvedbo gojitvenih del, pa tudi sečnje, saj ostajajo gozdovi neizkoriščeni.

Precejšen del obnove s sadnjo je bil realiziran pri sanaciji žarišč podlubnikov. Sanacija se je izvajala predvsem s sadnjo bukve, tako je delež bukve v porabi sadik 36,3 %. Še vedno je največji delež smreke (57,9 %), ki smo jo sadili tudi v smislu predkulture, saj bomo skušali s nego doseči, da se v nasade vraste pomemben delež listavcev po naravni poti. Smreka pa tudi bukev sta primerni tudi zaradi tega, ker jih divjad minimalno objeda in jih je mogoče zaščititi z dokaj nizkimi sredstvi.

Preglednica 53: **Poraba sadik po drevesnih vrstah v obdobju 2001 – 2010**

Drevesna vrsta	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Skupaj	Delež (%)
Smreka	631.020	38.300	669.320	57,9
Jelka	12.050	19.300	31.350	2,7
Skupaj iglavci	643.070	57.600	700.670	60,6
Bukev	193.220	225.890	419.110	36,3
graden	2.045	100	2.145	0,2
plemeniti listavci	29.280	2.225	31.505	2,7
ostali listavci	1.700	50	1.750	0,2
Skupaj listavci	226.245	228.265	454.510	39,4
Skupaj sadike	869.315	285.865	1.155.180	100,0

Cilj sonaravnega dela z gozdom je čimveč gozdov obnavljati po naravni poti. Obnova s sadnjo in setvijo le dopolnjuje naravno obnovo. Naravna obnova, ki jo tu prikazujemo, zajema le površine, na katerih je bilo potrebno opraviti gojitveno delo priprave sestoja za naravno nasemenitev, za katerega izdajamo odločbo v upravnem postopku in je v zasebnih gozdovih tudi sofinancirano iz sredstev državnega proračuna. Največkrat vse potrebno za naravno obnovo opravimo že s strokovno izbiro drevja za posek, tako da je površina gozdov, ki jih letno uvajamo v obnovo, znatno večja od površine, ki jo tu prikazujemo.

3.1.3 Gradnja gozdnih prometnic

Gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak ter gradnjo gozdnih cest in protipožarnih poti prikazujemo v spodnji preglednici.

Preglednica 54: **Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic – primerjava z načrtovanim (podatki so v m)**

Vrsta del	Državni gozdovi	Zasebni In ostali gozdovi	Zasebni PRP	Skupaj	Plan	Realizacija %
Priprava in gradnja gozdnih vlak	60.057	43.948	735	104.005	99.756	104
Rekonstrukcija gozdnih vlak	245.241	11.821	655	257.062	287.425	89
Gradnja PP2	/	/	/	/	/	/
Rekonstrukcija PP2	/	/	/	/	/	/
Gradnja gozdnih cest	2.131	0	/	2.131	20.545	10
Rekonstrukcija gozdnih cest	/	/	/	/	/	/
Gradnja PP1	4.010	9.050	/	13.060		
Rekonstrukcija PP1	36.650	19.400	/	56.050		

Razvidno je, da je bilo v preteklem obdobju v zasebnih gozdovih novozgrajenih 43.948 metrov gozdnih vlak (8,3 % od 142.890 metrov načrtovanih gradenj gozdnih vlak) ter v državnih gozdovih novozgrajenih 60.057 metrov gozdnih vlak (70,2 % od 85.550 metrov načrtovanih gradenj gozdnih vlak). Tako majhna realizacija novogradenj gozdnih vlak v zasebnih gozdovih je posledica premajhne zainteresiranosti drobnih posestnikov po vlaganjih v gozdove, kakor tudi nizkih prodajnih cen lesa.

V preteklem obdobju 2001 – 2010 je bilo od 20,545 km načrtovanih novogradenj gozdnih cest izgrajenih 2,131 kilometrov ali dobrih 10 % načrtovanega.

Načrtovana je bila izgradnja 6,350 kilometrov gozdnih cest v državnih gozdovih in 20,545 kilometrov v zasebnih gozdovih, s čimer bi dosegli gostoto 20,6 m/ha. Ciljna gostota gozdnih cest v območju je bila načrtovana na 25 m/ha. Novogradnje gozdnih cest v preteklem obdobju so bile dve in sicer Cesta pod Česnovim sedlom v dolžini 1.486 m v revirju Javornik in Čutarovka v dolžini 645 m v revirju Planina (podaljšanje ceste Čutarovka in s povezavo na Matildino cesto) .

V preteklih desetih letih je bilo za vzdrževanje gozdnih cest porabljeno 3.212.903 € ali 2.704 € na kilometer gozdne ceste ali 270 € na kilometer na leto. Ta sredstva so v glavnem zbrana iz pristojbin lastnikov gozdov in iz proračuna. Leta 2006 sta občini Cerknica in Postojna prispevali nekaj sredstev za sanacije gozdnih cest in še leta 2009 občini Cerknica in Il. Bistrica. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je od leta 2001 do vključno leta 2007 tudi prispeval dodatna sredstva za sanacije in dograjevanje gozdnih cest v državnih gozdovih.

Višina razpoložljivih sredstev je žal vsako leto realno manjša in dosega le tretjino predvidenih potrebnih sredstev, kakor jih v Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest predvideva Kalkulacija za stroške vzdrževanja gozdnih cest. Tolikšna sredstva trenutno ne zagotavljajo optimalnega vzdrževanja gozdnih cest. Omogočajo le zmanjšano tekoče vzdrževanje in vzpostavljajo prevoznosti po naravnih ujmah. Ker so gozdne ceste pomembne tudi za druge uporabnike in ne samo za gozdno proizvodnjo, bi bilo nujno pridobiti še dodatna sredstva iz proračuna države.

Proti požarne poti (PP) se v preteklem obdobju gradilo glede na razpoložljiva sredstva. Plana gradenj in rekonstrukcij protipožarnih poti (PP) ni naveden, ker so bile PP v načrtu za preteklo obdobje planirane kakor dnine za izvajanje del na PP, tega pa v zgornji tabeli ne moremo prikazati.

3.1.4 Tehnologija dela

V preteklem obdobju se je za izdelavo gozdnih lesnih sortimentov še v večini uporabljala motorna žaga in za spravilo lesa traktor z vitlom za klasični izvlek lesa po tleh. Le manjša količina lesa je bila prepeljana od panja do ceste s traktorsko gozdarsko prikolico ali z gozdarskim zgibnim polprikoličarjem.

Poleti leta 2004 se je pričelo s poizkusnim uvajanjem strojno procesne mehanizacije za sečnjo in vožnjo lesa z najeto opremo. Na postojnskem smo tedaj pripravili tudi delavnico uvajanja strojne sečnje v Sloveniji, katere so se udeležili predstavniki različnih organizacij iz Slovenije, ki pokrivajo gozdarstvo.

Strojna sečnja se lahko izvaja povsod tam, kjer to dovoljujejo sestojne in terenske razmere razen v primerih ko so kakšne druge omejitve (nevarnost erozije, nevarnost ogrožanja pitne vode, ...).

Izvajalsko podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna je nato v začetku leta 2005 kupilo stroj za sečnjo (harvester) - goseničar z dosegom roke, ki znaša 15 m in ima procesorsko glavo, ki omogoča obdelavo debel do 72 cm premera. Hkrati so nabavili tudi gozdarski zgibni polprikoličar (forwarder) za vožnjo lesa iz gozda. Kasneje se je tej kombinaciji pridružili še drobilec lesa za pripravo sekancev.

Tudi zasebni izvajalci del v gozdu so se opremili s stroji za sečnjo in vožnjo lesa iz gozda, in sicer je zasebnik s cerkniškega leta 2010 nabavil manjši stroj za sečnjo, ki je primeren za delo v redčenjih drogovnjakov ter zgibni traktor z nakladalno napravo in nakladalno rampo.

3.1.5 Lesna biomasa

Gozd je kakor multifunkcijska naprava, ki zagotavlja izvajanje mnogo vrst funkcij. Ponuja nam tudi obnovljivo energijo, ki je za razliko od fosilnih goriv neprimerno bolj čista in okolju prijazna ter izhaja iz domačega okolja.

Lesna biomasa spada med obnovljive vire energije in je nekontaminiran les ter je to ves tisti les, ki ga uporabimo za pridobitev energije. To so lahko polena, sekanci ali peleti. Material za lesno biomaso lahko dobimo iz posekanih dreves in njihovih sečnih ostankov, iz posekanega grmovja, iz ostankov pri razrezu hlodov, iz odsluženega gradbenega lesa in iz odslužene embalaže. Mnogo lesne biomase lahko pridobimo tudi iz čiščenja zaraslih kmetijskih površin.

Lesna biomasa iz gozdov je vsa lesna masa iglavcev in listavcev (prostorninski les in celuloza) načeloma slabše kakovosti ter vejevina debelejša od 3 cm. Tanjše veje od 3 cm, listje in iglice niso zajete pod pojmom biomasa in naj bi načeloma ostale v gozdu.

Z lesom zadostimo v Sloveniji trenutno komaj 3,6 % vse potrebne po energiji. Ostalo je pokrito z električno energijo, naftnimi derivati, zemeljskim plinom in trdimi gorivi. Ogrevanje z lesom v Sloveniji je komaj 30 % in to v deželi, ki je po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropi. Les za ogrevanje pridobimo 80 % iz gozda in 20 % so drugi viri lesne biomase.

Na temo Gozd je tudi obnovljiv vir energije smo v letu 2009 pripravili dve delavnici (v Cerknici in v Postojni). Predavanje o novostih na področju biomase smo konec leta 2010 pripravili za zaposlene delavce Območne enote Postojna na turistični kmetiji Hudičevce pri Razdrtem, kjer imajo že nekaj časa ogrevanje urejeno na lastne domače sekance.

Na postojnskem imamo trenutno dva pridelovalca lesne biomase in sicer podjetje Profiles d.o.o. iz Razdrtega, katero poleg ostale lesne galanterije proizvaja tudi pelete in Gozdno gospodarstvo Postojna, GG P d.o.o., ki s sekalnim strojem pripravljajo lesne sekance in v poslovni enoti Enerles v Pivki proizvajajo pelete.

V Postojni danes delujeta dva sistema na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso in sicer na področju Kidričevega naselja in v sklopu Srednje gozdarske in lesarske šole.

3.1.6 Posegi v gozd in gozdni prostor

Preglednica 55: krčitev gozdov v obdobju 2001-2010 (v ha)

	Urbanizacija	Infrastruktura	Kmetijstvo	Rudarstvo	Energetika	Drugo	Skupaj
Dovoljeni posegi	5,89	6,68	30,91	0,44	0,00	2,12	46,04
Nedovoljeni posegi	3,20	1,10	2,20	0,00	0,00	0,00	6,50
Skupaj (ha)	9,09	7,68	33,11	0,44	0,00	2,12	52,44
Delež (%)	17,3	14,6	63,1	0,8	0,0	4,0	100,0

V preteklem obdobju smo evidentirali krčitve gozda na površini 52,44 ha gozda, od tega je bilo 6,50 ha gozda izkrčeno nelegalno oziroma brez ustreznih dovoljenj in soglasij. Skoraj $\frac{2}{3}$ vseh krčitev odpade na krčitve gozda v kmetijske namene. Glede na preteklo obdobje se je obseg krčitev v obdobju 2001 – 2010 več kot prepolovil. V ureditvenem obdobju 1991 – 2000 je bilo na GGO evidentiranih 109,20 ha krčitev gozda od tega 57,56 ha v kmetijske namene.

3.1.7 Ukrepi za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

V zadnjem ureditvenem obdobju se je obseg ukrepov, ki jih izvaja država za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi drastično zmanjšal. Ti ukrepi so dvojni:

- sofinanciranje in financiranje gojitvenih in varstvenih del,
- sofinanciranje prek programa razvoja podeželja za namene izboljšanja gospodarske učinkovitosti gozdov (PRP programi).

V preteklem ureditvenem obdobju je bilo izplačano za razne oblike financiranja in sofinanciranja gojitvenih in varstvenih del 1.246.125 €, od tega je bilo namenjeno:

• Obnova zasebnih gozdov	32,3 % vseh sredstev,
• Obnova gozdov po ujmah	28,7 % vseh sredstev,
• Nega zasebnih gozdov	15,5 % vseh sredstev,
• Preventivno varstvo gozdov	7,1 % vseh sredstev,
• Vzdrževanje habitatov	6,8 % vseh sredstev,
• Ostalo varstvo zasebnih gozdov	5,8 % vseh sredstev,
• Protipožarno varstvo na Krasu	3,8 % vseh sredstev.

Obseg sredstev ni stabilen, med leti zelo niha in je po obsegu nezadosten in niti ni pravočasno vnaprej znan. V preteklem ON je bila ocenjena vrednost gojitvenih in varstvenih del v zasebnih gozdovih 6.371.000 €, v vseh gozdovih pa 10.946.000 €. Glede na to, da je bila realizacija gojitvenih del v zasebnih gozdovih okrog 45 % načrtovanega, kar predstavlja vrednostno raven okrog 2.867.000 €, je bilo s subvencijami pokritih le okrog 30 % stroškov opravljenih del, malo več pri obnovi gozda in manj pri negi gozda. Glede na majhen obseg teh sredstev, ki so na razpolago, se dogaja, da v posameznemu letu vsi lastniki gozda, ki so opravili negovalna dela v skladu z gojitvenimi načrti, ne morejo dobiti niti minimalnega obsega sredstev.

Druga oblika ukrepov za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi so PRP programi. Tu je bilo na razpolago bistveno več sredstev, kot jih je pri sofinanciranju in financiranju gojitvenih in varstvenih del. Zanimanje za to obliko pomoči je bilo med lastniki gozdov relativno veliko, vendar sta bila pri gradnji prometnic v preteklem ureditvenem obdobju na GGO realizirana samo 2 projekta. Pri nabavi gozdarske mehanizacije je bilo realiziranih več projektov, iz katerih se je nabavila mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa, predvsem gozdarski traktorji v manjšem obsegu pa tudi oprema za sečnjo in prevoz lesa.

3.2 Presoja trajnosti gospodarjenja z gozdovi


3.2.1 Sprememba gozdnih površin

V zadnjem ureditvenem obdobju se je površina gozda povečala za 3.084,05 ha. V istem obdobju smo evidentirali 52,44 ha krčitev gozdov. Večina tega zaraščanja je bilo evidentirano v gozdnati krajini in gozdni krajini, manjši delež v kmetijski in urbani krajini.


Glede na to, da po GGN GGE na območju 1.924 ha površin v zaraščanju, da je po evidenci dejanske rabe zemljišč okrog 2.300 ha kmetijskih zemljišč, ki so v različnih stopnjah zaraščanja in da je poleg tega še okrog 5.000 ha kmetijskih zemljišč, ki se jih verjetno več ne obdeluje, lahko pričakujemo, če ne bo prišlo do radikalnega intenziviranja kmetijske obdelave, v naslednjem desetletju povečanje površine gozdov za okrog 1.000 ha, v naslednjih 20 letih še za 1.000 ha in v naslednjih 30 letih za 5.000 ha. Tako bi gozdnatost območja presegla 80 %.

3.2.2 Presoja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture

Grafikon 6: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda samo za večnamenske gozdove



Grafikon 7: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za gospodarske gozdove (vse gozdove z načrtovanim posekom)



V gornjih dveh grafikonih je prikazano modelno, dejansko in ciljno stanje najprej samo za večnamenske gozdove in tiste GPN z dovoljenimi ukrepi, ki smo jih obravnavali v okviru


večnamenskih gozdov, ter nato za vse gospodarske gozdove skupaj: Gospodarski gozdovi so vsi gozdovi, kjer je načrtovana sečnja, torej so to večnamenski gozdovi, ostali GPN z dovoljenimi ukrepi in varovalni gozdovi). Kljub temu, da je teh gozdov (varovalnih gozdov in GPN z dovoljenimi ukrepi) skoraj 3.000 ha, velikih razlik med modelnim, dejanskim in ciljnim stanjem med njimi ni.

Glede na modelno stanje primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je debeljakov in raznomernih in prebiralnih gozdov, medtem, ko je dejanski delež sestojev v obnovi praktično enak modelnemu stanju. Pri raznomernih in prebiralnih gozdovih v modelu predvidevamo manjši delež le-teh gozdov, kot jih izkazuje dejansko stanje, in to kljub dejstvu, da si želimo ohraniti čim večji delež raznomernih in prebiralnih gozdov. Vzrok za tako modelno stanje je v dejstvu, da v znatnem delu sedaj še raznomernih gozdov zaradi neugodne debelinske zgradbe, premajhnega deleža iglavcev in neustreznega pomlajevanja (obnove) ne bomo mogli ohraniti raznomerno strukturo.

V bistvu dejansko stanje razvojnih faz in zgradb sestojev, gledano po površini, bistveno ne odstopa od modelnega stanja, če upoštevamo, da večji del manjka mladovja lahko pokrijemo z podmladkom v sestojih v obnovi, kjer je zasnova podmladka bogata in dobra. Trenutno je v sestojih v obnovi 5.100 ha takega podmladka in v prihodnjih dveh desetletjih bo ta podmladek oblikovan v mladovja.


Glede na sedanje stanje predvidevamo, da bi ciljno stanje dosegli v povprečju čez 22 let, in tu predvidevamo povečanje deleža mladovja, deleža sestojev v obnovi in deleža debeljakov, ter zmanjšanja deleža drogovnjakov ter raznomernih gozdov. V cilju tudi ne predvidevamo več dvoslojnih gozdov in pionirskih gozdov.

Grafikon 8: Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov



Raznomerne in prebiralne gozdove smo obravnavali skupaj, saj tu trajnost preverjamo preko debelinske strukture. Dejansko in modelno (ciljno) stanje za raznomerne in prebiralne gozdove smo izračunali kot tehtano sredino modelnih stanj teh gozdov po ORGR, kjer se ti gozdovi nahajajo. Dejanska debelinska struktura minimalno odstopa od modelne tako pri iglavcih kot listavcih. Največji razkorak med modelnim in dejanskim stanjem je pri iglavcih v RDR A, kjer dejansko stanje zaostaja za modelnim stanjem, kar kaže na pomanjkljivo obnovo gozdov v preteklih desetletjih in glede na model prevelik delež lesne zaloge iglavcev v RDR C. Vendar so ta odstopanja minimalna

Grafikon 9: primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture za tipične prebiralne gozdove



Zelo zanimiva je primerjava dejanske lesne zaloge in modelne lesne zaloge po debelinski strukturi za prebiralne gozdove, ki je prikazana v gornjem grafu. Teh gozdov je v GGO zelo malo (le 378 ha) in se nahajajo izključno v prvih treh ORGR, v vsakem približno po $\frac{1}{3}$. V teh gozdovih je delež iglavcev v lesni zalogi izjemno visok (85 %) in med njimi prevladuje jelka z 71 % vse lesne zaloge. Vendar je glede na modelno stanje delež iglavcev v RDR A previsok. Še višji je razkorak v RDR B, kjer je prav tako dejanski delež iglavcev glede na modelno stanje previsok, nasprotno v RDR C pa dejanska lesna zaloga bistveno zaostaja za modelno lesno zalogo. Enake ugotovitve veljajo tudi za listavce. V ostalih raznomernih gozdovih v lesni zalogi tudi prevladujejo iglavci (67 % – 74 %) in med njimi ima najvišji delež jelka (48 % - 52 % vse lesne zaloge).

Glede na navedeno je bistvenega pomena za ohranitev raznomerne zgradbe gozdov dovolj visok delež iglavcev v lesni zalogi (minimalno 50 %) in med njimi mora imeti največji delež jelke. Pa tudi obratno, v prihodnjih desetletjih bo odločilnega pomena za ohranjanje primerne deleža jelke v GGO prav ustrezno ravnanje z raznomernimi in prebiralnimi gozdovi, saj je v teh gozdovih na GGO 52 % vse lesne zaloge jelke. S primerno prebiralno nego teh gozdov bomo po eni strani zagotavljali ustrezno ohranjanje deleža jelke v naših gozdovih, po drugi strani pa tudi zagotavljali trajnost donosov lesa tako po količini in kakovosti (vrednosti).

Kakšne so možnosti ohranjanja primerne drevesne sestave v raznomernih gozdovih je odvisno od drevesne sestave podmladka.

Preglednica 56: delež smreke in jelke v mladovju in podmladku v sestoji v obnovi in raznomernih in prebiralnih gozdovih (v %)

ORGR	Mladovje		Sestoji v obnovi		Raznomerni gozdovi		Tipični preb. gozdovi	
	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka	Smreka	Jelka
01	67	1	24	4	35	6	19	58
02	68	2	29	5	28	10	22	60
03	58	4	29	6	38	12	28	59
06	70	3	-	-	49	7	-	-
07	68	3	-	-	35	22	-	-
Povprečno	68	3	26	5	34	8	23	59

Iz gornje preglednice je razvidno, da je drevesna sestava podmladka v prebiralnih gozdovih taka, da omogoča trajno ohranjanje ciljnega (modelnega) deleža iglavcev v lesni zalogi teh gozdov in to tudi

jelke. Drevesna sestava podmladka v raznomernih gozdovih je na meji oziroma pod njo, kar zadeva zagotavljanje primerne deleža iglavcev v lesni zalogi teh gozdov, zato dolgoročno gledano ne bomo mogli ohraniti tako visok delež raznomernih gozdov. Zato smo tudi znižali modelni delež teh gozdov.

3.2.3 Ocena sestojnih kazalnikov

Preglednica 57: Ocena zagotavljanja trajnosti izbranih sestojnih kazalnikov

Sestojni kazalnik	Območni rastiščno gojitveni razredi (ORGR)																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
Drevesna sestava	+	+	+	0	-	0	0	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	
Sestojna zgradba	0	0	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	
Poškodovanost drevja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Pomlajevanje	-	-	-	0	-	-	0	+	+	0	+	+	+	0	0	0	0	+	-	
Odmrli les	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	+	+	0	-	-	+	-	+	+	
Razmerje razvojnih faz	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sestojne zasnove	+	+	+	+	+	0	0	+	+	0	+	+	+	0	0	+	+	+	0	
Negovanost	+	+	+	+	+	0	0	+	0	-	+	+	+	+	0	0	0	+	0	
Lesna zaloga	+	+	+	+	+	0	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Pr in izkoriščenost r. po.	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Kakovost	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	0	

+ ugodno 0 pomanjkljivo - neugodno

ORGR 01 Dinarska jelova bukovja na globokih tleh

ORGR 02 Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh

ORGR 03 Dinarska jelova bukovja na hladnih legah

ORGR 04 Bukovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij

ORGR 05 Smrekovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij

ORGR 06 Dinarska jelova bukovja na dolomitu

ORGR 07 Jelovja na globokih tleh

ORGR 08 Smrekovi gozdovi v mraziščih

ORGR 09 Dinarsko podgorsko bukovje

ORGR 10 Toploljubni bukovji gozdovi

ORGR 11 Zgornjegorski bukovji gozdovi na boljših legah

ORGR 12 01Zgornjegorski bukovji gozdovi na slabših legah

ORGR 13 Gozdovi toploljubnih listavcev

ORGR 14 Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij

ORGR 15 Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja

ORGR 16 Podgorska gradnova bukovja

ORGR 17 Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih bukovij

ORGR 18 Varovalni gozdovi

ORGR 19 Gozdni rezervati

ORGR 20 Gozdovi s posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi

Velika večina sestojnih kazalnikov kaže, da so gozdovi v GGO v relativno ugodnem stanju, kar zadeva trenutnega stanja razvojnih faz, zgradb, lesne zaloge, izkoriščenosti rastiščnih potencialov in kakovosti. Dolgoročno gledano je bistveno slabše stanje na področju pomlajevanja zaradi vpliva divjadi na preraščanje (selekcioniranje) drevesnih vrst. To je najbolj pereče na rastiščih dinarskih jelovih bukovij, ker v mladju izginja jelka in pl. listavci, v spremenjenih gozdovih iglavcev in delno tudi v gozdovih termofilnih listavcev in nižinskih gozdovih bukev in hrasta pa zaradi izginjanja pl. listavcev in hrasta.

3.2.4 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti

Geografska lega in naravne danosti uvrščajo območje postojnskega GGO med biotsko najbolj pestra območja Slovenije in širšega prostora. Velik delež k visoki biotski pestrosti prispeva kraški značaj območja, zlasti podzemna favna in dokaj specifične razmere v stalno spreminjajočem se kraškem naravnem okolju na površju, ki imajo za posledico tako prisotnost vrst s širokim ekološkim spektrom kot specialistov, ki uspejo preživeti le v specifičnih, pogosto ekstremnih razmerah (Mršič, 1997, Agencija RS za okolje, 2002).

Visoka biotska pestrost se začne že na najvišji točki območja, na Snežniku, ki slovi kot botanično izredno zanimiva lokacija, kjer uspevajo tako značilnice alpskega sveta kot ilirske vrste. Gozdovi na visokokraški planoti Snežnika in Javornikov, pa tudi na Nanosu in Hrušici, so večinoma dobro ohranjeni. Prisotnost krovnih vrst, kot so velike zveri, so najbolj neposredno dokazilo o dobri naravni ohranjenosti gozdnih ekosistemov. Z upoštevanjem usmeritev za zagotavljanje ugodnega stanja vrst v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov in naravovarstvenimi smernicami se izboljšujejo življenjske razmere za posamezne vrste, ki spadajo med najbolj redke in ogrožene.

Ohranjeni naravni gozdovi imajo tudi velik vpliv na nižje ležeče predele Notranjskih podolij, Pivške doline in doline reke Reke pa tudi Bloške in Vidovske planote zlasti pri ohranjanju dinamičnega naravnega ravnovesja ekosistemov v krajini.

O visoki stopnji biotske pestrosti pričajo tudi podatki o posebnih varstvenih območjih Natura 2000, ki so bila razglašena leta 2004. Ta območja pokrivajo skoraj 70.000 ha ali 65 % celotnega postojnskega GGO v sedmih SPA območjih in 13 pSCI območjih. V območja Natura 2000 je vključenih okrog 57.700 ha gozdov ali 73 % gozdov. V navedena območja je zajetih 111 kvalifikacijskih vrst in 32 habitatnih tipov, med katerimi je dobrih 40 vrst vezanih na gozd ter 9 gozdnih habitatnih tipov (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), 2004).

Za večino na gozdove vezanih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, za katere so na razpolago ustrezni podatki, lahko ugotavljamo ugodno stanje. Za mnoge vrste v posameznih območjih Natura 2000 še ni na voljo dovolj podatkov, saj ustrezni monitoring še ni vzpostavljen ali pa rezultati še niso na voljo.

Med vrstami, ki so v ugodnem ali domnevno ugodnem stanju, lahko navedemo: črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria**), kozača (*Strix uralensis*), mali podkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*), rjavi medved (*Ursus arctos**), vejicati netopir (*Myotis emarginatus*), veliki pupek (*Triturus carnifex*), vidra (*Lutra lutra*), volk (*Canis lupus**), alpski kozliček (*Rosalia alpina**), belohrbti detel (*Dendrocopos leucotos*), bukov kozliček (*Mormus funereus*), veliki navadni netopir (*Myotis bechsteini*) (Kepic, 2009, 2010, Fučka, 2009, 2010a, b, c).

V ugodnem stanju so tudi habitatni tipi: (4070*) Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), (9110) Bukovi gozdovi (*Luzulo-Fagetum*), (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)), (9410) Kislojubi smrekovi gozdovi od montanskega do alpskega pasu (*Vaccinio-Piceetea*), (9530*) (Sub-)mediteranski gozdovi črne bora (Fučka, 2009, 2010a, b, c). Predvsem pri habitatnem tipu (91K0) Ilirski bukovi gozdovi moramo biti previdni pri oceni ugodnega stanja, saj trendi uspešnosti naravne obnove gozdov nakazujejo, da bo v prihodnje delež jelke občutno upadel zaradi negativnega vpliva velikih rastlinojedov na njeno pomlajevanje. To seveda velja predvsem za jelovo-bukove gozdove na rastiščih *Omphalodo-Fagetum*.

V ugodnem stanju je tudi habitatni tip (8310) Jame, ki niso odprte za javnost – in sicer tisti del, ki se nahaja v gozdnem prostoru.

Za naslednje vrste podatki kažejo, da njihove populacije ali/in življenjsko okolje ni v ugodnem stanju: navadni ris (*Lynx lynx*), divji petelin (*Tetrao urogallus*), gozdni jereb (*Bonasa bonasia*), sokol selec (*Falco peregrinus*) in velika uharica (*Bubo bubo*). Razlogi so različni, večinoma pa tudi še ne dovolj poznani. Usmeritve za izboljšanje stanja so usmerjene predvsem v izboljšanje stanja habitatov navedenih vrst (Kepic, 2009, 2010, Fučka, 2009, 2010a, b, c). Med njimi so tudi take, ki presegajo pristojnosti gozdarstva, zato bi njihovo uresničevanje bilo potrebno zagotoviti tudi v drugih sektorjih. Pomemben vpliv na stanje navedenih vrst, npr. gozdnih kur, ima lovsko gospodarjenje, saj lahko ukrepi za izboljšanje življenjskega okolja nekaterih vrst divjadi neposredno ali posredno negativno vplivajo na populacije kvalifikacijskih vrst.

V dokaj neugodnem stanju je tudi habitatni tip (9180*) Javorovi gozdovi (*Tilio-Acerion*) v grapah in na pobočnih gruščih (Fučka, 2010b). Rastišča gorskega javorja se v postojnskem GGO pojavljajo zelo sporadično in v manjšem obsegu. Ob pomanjkanju podrobnih fitocenoloških raziskav je razumljivo, da so podatki o teh rastiščih zelo pomanjkljivi. Zaradi velikega vpliva rastlinojede divjadi na naravno obnovo gozdov, je pomlajevanje na javorovih rastiščih zelo oteženo oziroma je delež gorskega javora in drugih vrst plemenitih listavcev na teh rastiščih bistveno premajhen.

O stanju vrst in njihovih habitatov, kot so npr. belorepec (*Haliaeetus albicilla*), koconogi čuk (*Aegolius funereus*), pivka (*Picus canus*), triprsti detel (*Picoides tridactylus*), širokouhi/mulasti netopir (*Barbastella barbastellus*) in o drugih kvalifikacijskih vrstah v območjih Natura 2000 na postojnskem GGO ni dovolj podatkov (Kepic, 2009, 2010, Fučka, 2009, 2010a, b, c).

3.3 Presoja doseganja ciljev in učinkovitosti gospodarjenja

3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih učinkov

Pri oceni doseganja ekonomskih učinkov gospodarjenja z gozdovi je potrebno državne gozdove in zasebne gozdove GGO obravnavati ločeno, ker je doseganje ekonomskih učinkov zaradi različnih razmer za gospodarjenje z gozdovi in različne tehnične opremljenosti gozdov zelo različno.

V državnih gozdovih lahko ocenimo, da se ekonomski učinki gospodarjenja z gozdovi dosegajo v celoti, kot je načrtovano, saj so ti gozdovi praktično 100 % odprti z ustreznimi gozdnimi prometnicami, izkoriščenost rastiščnih potencialov dosega 100 % ali je blizu tej vrednosti, zato se je možni posek glede na preteklo ureditveno obdobje povečal in praktično dosega prirastek in je tudi v celoti realiziran na vsej površini gozdov, kjer je načrtovan. Prav tako so praktično v celoti realizirana vsa načrtovana gojitvena in varstvena dela. Zaradi izjemno ugodne debelinske strukture lesne zaloge pri iglavcih so vrednostni donosi zelo ugodni, zato lahko ocenimo, da se ekonomski učinki gospodarjenja v državnih gozdovih realizirajo v celoti in v optimalnem obsegu, trajnost donosov lesa se zagotavlja po količini in tudi po vrednosti.

Stanje na področju doseganja ekonomskih učinkov v zasebnih gozdovih, sem prištevamo tudi gozdove lokalnih skupnosti, pa ni zadovoljivo, saj se zaradi slabše odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami predvsem z vlakami, zaradi velike razdrobljenosti zasebnih gozdov in majhne zasebne posesti ter s tem povezane nezainteresiranosti lastnikov gozdov za delo v gozdu načrtovana sečnja izvaja v povprečju samo na polovici površine gozdov in to v bolj dostopnih in »boljših« (odraslih) gozdovih, načrtovana gojitvena in varstvena dela pa se izvajajo v še manjšem obsegu, kot se izvaja sečnja, in to kljub dejstvu, da se možni posek v teh gozdovih povečuje. Zaradi tega se gozdovi starajo, poslabšuje se razmerje razvojnih faz in tudi debelinska struktura gozdov postaja vse bolj neugodna. Dolgoročno gledano je trajnost donosov v teh gozdovih po količini in tudi kakovosti močno ogrožena in s tem je ogroženo tudi doseganje ekonomskih učinkov gospodarjenja s temi gozdovi.

V vseh gozdovih pa so ekonomski učinki gospodarjenja dolgoročno posredno ogroženi tudi zaradi vpliva rastlinojede parkljaste divjadi na procese pri obnovi gozda. Drevesna sestava podmladka in tudi mladovja, ki sta nastali v zadnjih dveh do treh desetletjih, je bistveno drugačna od drevesne sestave odraslih gozdov. To je problem predvsem v dinarskih gozdovih jelke in bukve in javorovih gozdovih. Če se bo vpliv rastlinojede parkljaste divjadi na procese obnove nadaljeval v takem obsegu kot se je v zadnjih dveh desetletjih, lahko sklepamo iz drevesne sestave mladovja in podmladka kakršno imamo danes, da se bo delež jelke v lesni zalogi zmanjšal na 5 % delež pl. listavcev pa bo manjši od 1 %. Zaradi tako znižanega deleža jelke se bo znižala proizvodna sposobnost rastišč, zaradi manjšega deleža pl. listavcev pa tudi proizvodna sposobnost rastišč v vrednostnem smislu. Delno bo zmanjšanje deleža jelke v lesni zalogi pokrili večji delež smreke, vendar je ta kompenzacija zelo omejena, saj se z večanjem deleža smreke povečuje obseg varstvenih del in varstveno sanacijskih sečenj, poleg tega pa se poslabšuje ohranjenost gozdov.

3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov

3.3.2.1 Ekološke funkcije

Ekološke funkcije (f. varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološko f., f. ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatsko f.) opravljajo gozdovi že s svojo prisotnostjo in naravnimi procesi, ki potekajo v ekosistemu. Zato je sledenje načelom sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja zelo pomembno za krepitev ekoloških funkcij gozdov.

Z zmanjševanjem deleža obnove gozdov s sadnjo in hkratnim povečevanjem deleža naravne obnove gozdov, pa tudi z ustreznimi sestojev in izbiro drevesnih vrst, so se povečale površine ohranjenih in spremenjenih gozdov, zmanjšale pa so se površine močno spremenjenih in izmenjenih gozdov. Ta trend je ugoden v smislu krepitve ekoloških funkcij gozdov. Nasprotno pa je trend spreminjanja sestave drevesnih vrst manj ugoden. Kljub zmanjšanemu obsegu obnove gozdov s sadnjo se v

razmerjih drevesnih vrst vse bolj kažejo rezultati gospodarjenja z gozdovi pred nekaj desetletji. Delež smreke se vztrajno povečuje že od leta 1971, v istem obdobju se je delež jelke praktično prepolovil. Povečuje se tudi delež bukve. Navedena gibanja opozarjajo na nujnost načrtovanja ukrepov in usmeritev za ohranjanje naravne sestave drevesnih vrst in s tem stabilnost gozdnih ekosistemov kot osnove za zagotavljanje ekoloških funkcij gozdov.

V preteklem ureditvenem obdobju je prišlo tudi do pomembnih sprememb v pogledu krepitve biotske funkcije gozdov. Veliko je k temu pripomogla razglasitev območij Natura 2000, kar je bila Republika Slovenija dolžna storiti ob vstopu v Evropsko skupnost. Območja Natura 2000 obsegajo skoraj 74 % gozdov v postojnskem GGO. Usmeritve za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 obenem pomenijo krepitev funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdovih. To se kaže predvsem v usmeritvah za puščanje določenega deleža odmrlih dreves različnih debelin v gozdu in za izločanje t.i. ekocelic. Delež odmrlega drevja se je povečal, prav tako število ekocelic oz. površina gozdov, ki je izločena iz gospodarjenja z namenom krepitve biotske raznovrstnosti. Slednje velja predvsem za državne gozdove.

H krepitvi biotske funkcije gozdov v postojnskem GGO bistveno pripomorejo tudi mirne cone. V osrednjem delu Javornikov in Snežnika ter na območju Nanosa in Hrušice je bilo postavljenih večje število zapor na gozdnih cestah. Zaprte so predvsem slepe in manj pomembne gozdne ceste, tako da je oblikovanih več mirnih con. Med največjimi takimi območji so Snežnik z okoliškimi najvišjimi gozdovi, Mašunska kotlina ter območje med Kobjakom in Starimi Ogencami v Jurjevi dolini. Mirne cone pa niso oblikovane samo tam, kjer nam mreža gozdnih cest omogoča tudi fizično zaprtje cest za motorni promet, temveč tudi na drugih območjih, zlasti v strnjenih gozdovih, ki so pomembni življenjski prostor divjadi ter velikih zveri in drugih zavarovanih vrst.

Na kraških tleh, ki prevladujejo v postojnskem GGO, so zelo pomembne tudi varovalna, klimatska in hidrološka funkcija gozdov. Gozdovi so tista sestavina krajine, ki ima najmočnejši vpliv na podnebje, tako v lokalnem kot v širšem okolju. Ohranjanje strnjenega zelenega pokrova, ki ga predstavljajo gozdovi, je odločilno za ohranjanje rodovitne prsti na kraških tleh ter uravnavanje odtoka padavinskih voda v podzemlje in na kraška polja. Gozdovi so tudi optimalna raba zemljišč v zaledju kraških izvirov, še posebej tistih, ki so zajeti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Njihova vloga ni le v zadrževanju vode, temveč tudi v prečiščevanju, saj je znano, da ima kraška voda relativno nizke samočistilne sposobnosti.

Obilje strnjenih in naravno ohranjenih gozdov postojnskega GGO je torej ključno za celotno krajino saj je blagodejen vpliv gozdov občuten tudi zunaj njih. Tega se je potrebno zavedati tako pri usmerjanju dejavnosti v prostoru kot pri posegih v prostor.

3.3.2.2 Socialne funkcije

Stopnja poudarjenosti socialnih funkcij v gozdovih postojnskega gozdnogospodarskega območja narašča, k čemur največ pripomorejo rekreacijska, turistična in poučna funkcija. Gozd in gozdni prostor dobivata vse večji pomen kot naravno okolje, privlačno za različne oblike rekreacije, kot so npr. pešpoti, kolesarske in jahalne poti. Sistem kolesarskih poti je bil osnovan ob Cerkniškem jezeru in okolici ter v dolini Pivke, ob Pivških jezerih, v občini Postojna. S pomočjo sodobne tehnologije (internet, GPS) pa se vse več rekreativcev poda v naravno okolje tudi tam, kjer poti niso označene.

Vse večje zanimanje široke javnosti za gozdove in naraščanje števila obiskovalcev v posameznih predelih gozdov na našem območju je vzpodbudilo ukrepe za krepitev poučne vloge gozdov. V Rakovem Škocjanu je veliko obiskovalcev, naravoslovna učna pot pa je v vse slabšem stanju, saj upravljanje z njo ni ustrezno. Leta 1997 je bila postavljena nova Mašunska gozdna učna pot, ki je bila v zadnjem desetletju tudi dopolnjena in deloma obnovljena. Pridobili smo tudi Gozdno hišo Mašun – informacijsko izobraževalno središče pod Snežnikom. Od leta 2005, ko je bila odprta, se je v njej zvrstila že vrsta prireditev, obiskov, sestankov, delavnic in drugih dogodkov. Kot večnamenski objekt v zelo zanimivem naravnem okolju pomeni pomembno točko srečevanja gozdarstva in lovstva z najrazličnejšimi skupinami javnosti. Gozdni učni poti na Sviščakih smo dodali še krajšo sprehajalno pot do razgledne točke v bližini počitniškega naselja. Veliko število obiskovalcev na vseh učnih poteh dokazuje upravičenost investicij. Na Območni enoti zagotavljamo tudi strokovno vodenje po vseh poteh, česar se poslužujejo tako osnovnošolske skupine kot vse druge organizirane skupine javnosti.

Za krepitev raziskovalne funkcije gozdov smo v GGE Mašun (16. odd.) določili dolgoročno raziskovalno ploskev. Ploskev je velika 0,35 ha, zajema pa skoraj čist jelov sestoj z zelo visoko lesno zalogo. Namen izločitve sestoja je spremljanje rasti čistega jelovega sestoja in njegovih parametrov. Podobno ploskev smo z enakim namenom določili tudi v GGE Javornik.

Funkcija varovanja naravnih vrednot in funkcija varovanja kulturne dediščine sta pridobili na pomenu tudi zato, ker ju obravnavamo ločeno. Ločena sta tudi oba pristojna zavoda, ki sta v preteklih letih uredila in obogatila svoje podatkovne baze ter okrepila obravnavo naravnih vrednot in kulturne dediščine tudi v strokovnem smislu. V minulem desetletju je Občina Cerknica ustanovila Notranjski regijski park, torej novo zavarovano območje na ozemlju celotne občine. Z vgrajevanjem naravovarstvenih in kulturno-varstvenih smernic v gozdnogospodarske načrte se je okrepil pomen gozdov za varstvo in ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Po letu 2003 v postojnskem GGO sistematično vodimo evidenco izjemnih dreves v gozdnem prostoru in s tem zagotavljamo njihovo ohranjanje.

Gozdovi, ki poraščajo najbolj izpostavljena pobočja nad infrastrukturnimi objekti ter deli naselij, opravljajo pomembno zaščitno funkcijo, gozdovi okrog naselij tudi higiensko-zdravstveno funkcijo. Slednja je pomembna tudi na območju in v neposredni okolici vojaškega vadišča Poček, kjer gozdovi prestrezajo emisije za okolje in ljudi škodljivih snovi, ki nastajajo med vojaškimi aktivnostmi.

3.3.3 Presoja učinkovitosti ukrepov

Če bi sklepali samo iz spremembe razvojnih faz, so bili učinki izvedenih ukrepov v gozdovih nezadostni oziroma so bili ukrepi neučinkoviti, ker se je v preteklem ureditvenem obdobju zmanjšal delež mladovij in drogovnjakov in povečal delež odraslih gozdov, vendar ni tako. Pri oceni učinkovitosti ukrepov ne smemo pozabiti, da je življenjska doba gozda dolga in da so učinki določenih ukrepov (na primer uvajanje sestojev v obnovo in s tem povečanje deleža pomlajencev in kasneje mladovja) vidni šele čez več desetletij. V tem času pa se gozdovi razvijajo v skladu s svojo zakonitostjo.

Kljub že večkrat omenjenemu dejstvu, da je izvajanje sečnje in gojitvenih in varstvenih del predvsem v zasebnih gozdovih prešibko glede na načrtovan obseg, lahko ocenimo, da so bili učinki izvedenih ukrepov, gledano skupno na ravni GGO, na razvoj gozdov pozitivni in učinkoviti:

1. glede na ureditveno obdobje 1991 – 2000 se je obseg realizirane sečnje v preteklem ureditvenem obdobju povečal za 36 %, pri čemer so se bistveno izboljšali vzroki in vrste sečnje (bistveno se je povečal obseg negovalnih sečenj in zmanjšal obseg sanitarnih sečenj),
2. obseg negovalnih sečenj se je povečal iz 58 % na 70 % vseh sečenj, pri čemer se je obseg pomladitvenih sečenj povečal iz 32 % na 52 %; o učinkovitosti pomladitvenih sečenj priča povečan delež podmladka v sestojih v obnovi in večji delež debeljakov s pretrganim sklepom, torej so usmerjeni v obnovo,
3. kljub nezadostnemu izvajanju redčenj v zasebnih gozdovih se je povečal obseg redčenj iz 11 % vseh sečenj na 15 %; količinsko to pomeni skoraj podvojitev obsega redčenj predvsem redčenj drogovnjakov,
4. bistveno se je zmanjšal obseg sanitarnih sečenj iz 33 % na 9 % vseh sečenj, kar pomeni, da je bilo v preteklem obdobju izvedenih bistveno več sečenj, ki so usmerjale gozdove proti cilju kot v predpreteklem obdobju,
5. zaradi povečanega obsega negovalnih sečenj se je tudi izboljšala negovanost drogovnjakov in debeljakov,
6. doseženo je bilo načrtovano povečanje lesne zaloge in s tem tudi povečanje tekočega prirastka in s tem se je izboljšala tudi izkoriščenost rastiščnih potencialov,
7. pri obnovi gozda je bil večji obseg izveden po naravni poti kot s sadnjo, kar je v skladu s povečanim obsegom pomladitvenih sečenj.

Premalo učinkoviti oziroma nezadostni pa so bili sledeči ukrepi:

1. glede na ureditveno obdobje 1991 – 2000 se je obseg realizirane prebiralne sečnje v preteklem ureditvenem obdobju znižal iz 14 % vse sečnje na vsega 3 %, kar ima lahko za posledico izginjanje prebiralne in raznomerne zgradbe gozdov,
2. izvajanje negovalnih del v zasebnih gozdovih je bilo bistveno premajhno, saj je bilo absolutno gledano v preteklem ureditvenem obdobju izvedenih 8 % manj negovalnih del kot v predpreteklem ureditvenem obdobju in to ob znatnem povečanju površine gozdov,
3. Pri odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami, še zlasti z vlakami v zasebnih gozdovih, smo bili neuspešni, saj je bil izveden minimalen obseg novograđenj vlak oziroma gozdnih prometnic na sploh,
4. najbolj neučinkoviti pa so bili ukrepi na področju zagotavljanja usklajenosti odnosov gozd – divjad, saj se vpliv rastlinojede parkljaste divjadi na obnovo gozdov ni zmanjšal, ampak je že vsaj 20 let nespremenjen oziroma se je v zadnjem obdobju še povečal, saj se je stopnja objedenosti mladja celo povečala.

3.4 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta

Pretekli ON je bil v vseh pogledih ustrezno postavljen, saj je na osnovi tedanjega stanja gozdov predvideval primeren obseg sečnje in primeren obseg gojitvenih in varstvenih del. Sečnja je bila načrtovana v primerni intenzivnosti po vrstah sečnje od lesne zaloge in tudi tekočega prirastka. Enako lahko ugotavljamo, da so bila načrtovana gojitvena in varstvena dela načrtovana v ustreznem obsegu glede na površino mladovja in podmladka, ki ga je smotrno negovati in tudi glede na površino drogovnjakov, v katerih je smotrno izvesti nego drogovnjaka.

Kljub temu, da je bil pretekli ON ustrezen, pa je premalo pozornosti posvetil sledečim vsebinam:

- analizi stanja raznomerne in prebiralne gozdov na GGO in potrebnih ukrepih za zagotavljanje trajnosti teh zgradb gozdov,
- analizi stanja dejanske odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, predvsem v zasebnih gozdovih, in potrebnih ukrepih za izboljšanje odprtosti gozdov,
- analizi vpliva divjadi na obnovo gozda v zadnjih 30 letih.

3.5 Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi

Probleme pri gospodarjenju z gozdovi na GGO lahko delimo na probleme, ki so prisotni na ravni celega GGO in zajemajo vse gozdove ne glede na lastništvo in na probleme, ki so specifično vezani na posamezno obliko lastništva gozdov znotraj GGO.

Problemi pri gospodarjenju z gozdovi, ki se dotikajo vseh gozdov ne glede na lastništvo, so:

1. preštevilna divjad, tu je mišljena predvsem jelenjad, ki z objedanjem podmladka onemogoča normalno obnovo gozda predvsem z jelko in pl. listavci, zaradi česar bo dolgoročno gledano prišlo do znižanja donosov lesa po količini in vrednosti oziroma ne bomo mogli zagotavljati ugodnega stanja pri gozdnih habitatnih tipih, in to pri javorovih gozdovih v celoti in večjemu delu ilirskih bukovih gozdov;
2. veliki prostorski posegi v gozd in gozdni prostor, ki jih načrtuje država (DPN za poligon Poček) in lokalne skupnosti (OPN Ilirska Bistrica z razvojem turizma na Snežniku); z morebitno uveljavitvijo DPN za poligon Poček tako kot je predvideval osnutek le-tega, bi bilo praktično onemogočen dostop in s tem gospodarjenje na okoli 13.000 ha najboljših večnamenskih gozdov na GGO; na Občini Ilirska Bistrica pa so neprestano žive ideje o megalomanskem razvoju turizma na območju Snežnika, ki bi imel nedvomno negativne posledice na proizvodne funkcije gozdov, še bolj negativne pa na ekološke funkcije gozdov.
3. propad lokalne lesne industrije, še posebej obratov za finalno predelavo bukovine, saj v GGO in tudi njeni okolici ni več večjega lesnega obrata, ki bi izdeloval masivno pohištvo iz bukovine in tudi ne žage, ki bi se ukvarjala z razrezom bukove žagarske hlodovine;

4. prenizek obseg sredstev, ki se jih namenja za vzdrževanje gozdnih cest, saj le-ta ne dosegajo niti tretjine optimalnega zneska, kar posledično pomeni vse slabše stanje gozdnih cest.

V zasebnih gozdovih in tudi gozdovih lokalnih skupnosti so glavni problemi sledeči:

1. majhna in razdrobljena gozdna posest in s tem majhna zainteresiranost lastnikov gozdov za izvajanje del v gozdovih,
2. slabo odprti gozdovi z gozdnimi prometnicami, še posebej z vlakami, saj je ca. 7.000 ha zasebnih gozdov z vlakami popolnoma neodprtih, pa tudi ostali gozdovi, ki jih prištevamo med odprte gozdove so dejansko pomanjkljivo odprti in bi bilo potrebno sistem vlak v njih dograditi,
3. nepovezanost lastnikov gozdov, saj na GGO ni niti enega društva lastnikov gozdov, ki bi povezoval lastnike pri skupnih projektih. To je še zlasti pomembno pri racionalnem odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami (vlakami), ker ga je nemogoče optimalno in racionalno izvesti brez sodelovanja večjega števila lastnikov gozdov,
4. nezadostna in nestabilna nestabilna politika financiranja in sofinanciranja gojitvenih del, ker obseg sredstev za te namene med posameznimi leti zelo niha, v zadnjih letih pa ima trend zmanjševanja; taka politika spodbujanja gojitvenih del za lastnike gozdov ni zanimiva, celo nasprotno, negativno vpliva na zanimanje lastnikov gozdov za ta dela; poleg tega pa je obseg teh sredstev tako majhen, da je z njimi možno sofinancirati samo manjši delež gojitvenih del, ki so predvidene z GGN GGE.

4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV

4.1 Splošno stanje

V minulem desetletju je sprememba Zakona o gozdovih (Ur. l. RS št. 110/2001) prinesla nekoliko spremenjeno, ustrežnejše poimenovanje funkcij. Večje spremembe pri vrednotenju in prikazovanju funkcij gozdov je prinesel zlasti Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. Podrobnosti so bile vsakokrat določene v Priročniku za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov. Posledica navedenih sprememb je neenotno obravnavanje, vrednotenje in prikazovanje funkcij gozdov v gozdnogospodarskih načrtih enot, ki so bili izdelani v različnih letih. Vrednotenje funkcij gozdov v tem območnem načrtu zato ni vsota prikazov funkcij po gozdnogospodarskih enotah, pač pa je bilo izdelano v letu 2011 ob izdelavi tega načrta.

Vrednotenje funkcij gozdov je izdelano za celoten gozdni prostor, torej za gozdove in površine izven gozda, ki so ekološko oziroma funkcionalno povezane z gozdom (ZG, 3. člen). Funkcijske enote določajo gozdni prostor. Obseg območja izven gozda, ki je zajeto v gozdni prostor, se razlikuje po tipih krajin. V Pravilniku so določeni štiri tipi krajin: gorska gozdnata krajina, gozdna krajina, gozdnata krajina ter kmetijska in primestna krajina. V postojnskem GGO smo določili tri tipe krajin (razen gorske gozdnate).

Splošno koristne funkcije gozdov delimo na tri skupine: ekološke, socialne in proizvodne. Njihovo poudarjenost vrednotimo v treh stopnjah:

1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenja z gozdom;
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom;
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom.

Prekrivanje funkcij z različnimi stopnjami poudarjenosti na isti površini območja je seveda mogoče. Z naraščanjem družbenih pričakovanj in zahtev do gozdnega prostora je prekrivanje različnih, tudi nasprotujočih si funkcij gozdov, vse pogostejše. Še posebej je to izrazito v nižje ležečih predelih, v bližini naselij in mest ter ob pogosto obiskanih izletniških območjih v gozdu. Konflikti različnih uporabnikov prostora so zato neizbežni. Omiliti jih je mogoče s strokovnim gozdnogospodarskim načrtovanjem ter z intenzivnejšim sodelovanjem gozdarstva z drugimi uporabniki prostora.

Preglednica 58: D-F Površine gozdnega prostora s poudarjenimi funkcijami (v ha)

Funkcija	0. stopnja*		1. stopnja		2. stopnja		3. stopnja		Skupaj
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	
F. varovanje gozdnih zemljišč in sestojev			7.409,70	9,2	21.725,81	27,0	51.379,31	63,8	80.514,82
Hidrološka			7.933,67	9,5	72.138,25	86,6	3.260,84	3,9	83.332,76
F. ohranjanja biotske raznovrstnosti			15.035,30	18,0	64.665,82	77,6	3.631,64	4,4	83.332,76
Klimatska			1.286,87	1,5	890,43	1,1	81.155,46	97,4	83.332,76
Zaščitna			388,12	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	388,12
Higiensko-zdravstvena			986,70	1,2	3.353,56	4,0	78.992,50	94,8	83.332,76
Obrambna			2.117,07	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	2.117,07
Rekreacijska			2.039,23	2,4	2.110,48	2,5	79.141,90	95,0	83.291,61
Turistična			1.229,97	1,5	1.764,05	2,1	80.297,59	96,4	83.291,61
Poučna			356,13	0,4	1.007,49	1,2	81.927,99	98,4	83.291,61
Raziskovalna			2.001,87	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	2.001,87
F. varovanja naravnih vrednot			2.004,67	6,9	27.198,52	93,1	0,00	0,0	29.203,19
F. varovanja kulturne dediščine			88,90	2,3	3.724,31	97,7	0,00	0,0	3.813,21
Estetska			1.587,25	31,7	3.424,45	68,3	0,00	0,0	5.011,70
Lesnoproizvodna	1.628,47	2,0	59.911,51	75,2	11.254,38	14,1	6.853,82	8,7	79.648,18
F. pridobivanja drugih gozdnih dobrin			479,02	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	479,02
Lovno-gospodarska			1.426,02	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	1.426,02

*Lesnoproizvodno funkcijo s stopnjo 0 imajo gozdovi, v katerih pridobivanje lesa ni načrtovano.

Na prvi stopnji je v večini (75 %) gozdov na postojnskem gozdnogospodarskem območju poudarjena lesnoproizvodna funkcija. To je razumljivo, saj v območju prevladujejo kvalitetni, pretežno jelovo-bukovi in bukovi gozdovi na rodovitnih rastiščih. Med ekološkimi funkcijami je na prvi stopnji najbolj obsežna funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. Glede na to, da je veliko gozdov v območju pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zavarovanih prostoživečih vrst rastlin in predvsem

živali, je to razumljivo. Občuten delež k temu pripomorejo tudi območja gozdov in gozdnih zaplat v nižinah, ki so pomembna za povezovanje subpopulacij prostoživečih vrst živali med geografsko zaokroženimi enotami. Na površini preko 7.000 ha sta izjemno poudarjeni funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (krajše: varovalna funkcija) ter hidrološka funkcija. Med socialnimi funkcijami so na 1. stopnji poudarjenosti z dobrimi 2.000 ha skoraj izenačene funkcija varovanja naravnih vrednot, raziskovalna funkcija, rekreacijska funkcija in obrambna funkcija – slednja na obsežnem vojaškem vadišču Poček pri Postojni in še na dveh drugih manjših vojaških območjih. Okrog 1.500 ha zavzemajo površine izjemno poudarjenih lovno-gospodarske, in estetske funkcije, nekoliko manj pa klimatska in turistična funkcija.

Na 2. stopnji poudarjenosti izjemno izstopata hidrološka funkcija in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. Večina območja je namreč kraški svet, kjer je gozd z vidikov uravnavanja vodnega režima in ohranjanja čistosti voda izjemno pomemben. Obenem sodi večji del gozdov v območju v območja Natura 2000 in v ekološko pomembna območja. Tudi varovalna funkcija je poudarjena na dokaj velikem območju, na preko 21.000 ha. Še obsežnejša je funkcija varovanja naravnih vrednot, k čemer poleg številnih manjših območij naravnih vrednot veliko pripomore predvsem Notranjski regijski park, ki obsega celotno občino Cerknica. Dobrih 11.000 ha gozdov ima lesnoproizvodno funkcijo poudarjeno na 2. stopnji. Na preko 3.000 ha gozdov imajo 2. stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvena funkcija, funkcija varovanja kulturne dediščine ter estetska funkcija. Preko 1.000 ha pa obsega 2. stopnja turistične in poučne funkcije.

Poudariti moramo, da je poleg tu prikazanih površin poudarjenosti funkcij v območju veliko število točkovnih (funkcijske enote manjše od 3 ha) in linijskih funkcijskih enot, ki v površinskem pregledu niso zajete, prikazane pa so v kartah. Poudariti je potrebno, da se kot linijske funkcijske enote s hidrološko funkcijo druge stopnje upošteva tudi vse reke in potoke, vrisane v kartah. Poudarjenost hidrološke funkcije ob vodotokih se upošteva tam, kjer tečejo reke in potoki skozi gozd, v širini 50 m na vsako stran, ter tam, kjer so struge porasle s pasovi obvodne drevnine. Upoštevanje večnamenskosti gozdov in usmeritev za gospodarjenje v skladu s poudarjenostjo posameznih funkcij pa je enako pomembno tako v ploskovnih kot v točkovnih in linijskih funkcijskih enotah.

4.2 Ekološke funkcije gozdov

4.2.1 Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev

V postojnskem gozdnogospodarskem območju je funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (krajše: varovalna funkcija) poudarjena na 1. stopnji v vseh varovalnih gozdovih, razglašeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS št. 56/2007) ter na drugih strmih pobočjih na javorniško-snežniškem pogorju, Nanosu, Hrušici, Grmadi, Racni gori in Slivnici. Ker so ta območja zgrajena pretežno iz apnencev, smo v 1. stopnjo varovalne funkcije uvrstili predvsem pobočja z naklonom nad 35°. Na vrhovih in slemenih so rastiščne razmere ekstremne zaradi plitvih, močno skalovitih tal, zaradi večje nadmorske višine, močnejših in pogostejših vetrov in nizkih temperatur. V 1. stopnjo varovalne funkcije spadajo tudi gozdovi na ekstremnih rastiščih kot so Dinarsko ruševje, Dinarsko subalpinsko bukovje, Dinarsko jelovje na skalovju ter Preddinarsko-dinarski gozd toploljubnih listavcev. Varovalno funkcijo 1. stopnje imajo tudi gozdovi na strmih pobočjih nad Iško in Zalo ter drugod na širšem območju Blok. Prav tako najdemo na flišnih območjih Slavinskega ravnika in v Dletvu strma pobočja z naklonom nad 25°, na katerih gozdovi blažijo erozijske pojave.

1. stopnja varovalne funkcije je ovrednotena na dobrih 7.400 ha, kar pomeni 9 % gozdov v območju.

2. stopnja varovalne funkcije zajema bistveno večje območje, 21.700 ha ali 27 %. Na kompaktni matični podlagi so to predvsem zmerno nagnjena in skalovita (50 – 70 %) pobočja Javornikov, Snežnika, Nanosa, Tabora. 2. stopnjo varovalne funkcije imajo tudi dinarska mraziščna smrekovja, preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje in primorsko bukovje. V to kategorijo spadajo tudi gozdovi na zmerno strmih dolomitnih pobočjih na Blokah ter na flišnih tleh z naklonom 15 – 25° v dolini Pivke, na njenem obrobju ter v Dletvu.

3. stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev imajo vsi ostali gozdovi.

4.2.2 Hidrološka funkcija

Hidrološko funkcijo 1. stopnje imajo gozdovi zaradi njihovega pomembnega vpliva na ohranjanje čistosti vode in vodni režim z zadrževanjem hitrega odtekanja padavinske vode, ki pronica v podzemni svet na krasu. To so gozdovi v 1. in 2. varstvenem pasu vodnega zajetja Malni pri Planini ter gozdovi v ožjih območjih manjših vodnih zajetij pod Nanosom, Korotan, ob Cerknici in pod Slivnico, na Blokah, na območju Rane gore, Pivke pri Zagorju in drugih. Ob stalnih ali presihajočih rekah in potokih pasovi gozdnega drevja in gozdne zaplate umirjajo odtok padavinskih voda in filtrirajo snovi, ki jih voda odnaša s kmetijskih površin. Prvo stopnjo hidrološke funkcije imajo gozdovi ob Nanoščici in njenih pritokih, ob Pivki in Pivških jezerih, ob Reki, Iški, Zali in Bloščici. Hidrološka funkcija je izjemno poudarjena tudi v pasu gozda ob Cerkniskem jezeru ter v okolici Bloškega jezera. Zaradi uravnavanja pronicanja padavinskih voda v podzemlje je hidrološka funkcija izjemno poudarjena v gozdovih, ki poraščajo ozemlja nad kraškimi jamami, predvsem nad sistemom Postojnskih jam, Planinsko jamo, jamami med Cerkniskim jezerom in Planinskim poljem, nad Križno in mnogimi drugimi srednje velikimi jamami. Enako je na območju vhodov v številne manjše jame in brezna ter na območju udornic. Hidrološko funkcijo 1. stopnje imajo tudi gozdovi, ki obraščajo izvire na kraškem in nekraškem svetu. Hidrološka funkcija je izjemno poudarjena na skupaj 7.900 ha ali skoraj 10 % gozdov v območju.

2. stopnjo hidrološke funkcije smo opredelili na celotnem kraškem območju, saj gozdovi upočasnjujejo odtok padavinskih voda v kraško podzemlje ter izboljšujejo kvaliteto vode, ki privre na površje v mnogih kraških izviri na območju. Hidrološka funkcija je poudarjena tudi v gozdovih ob vseh manjših površinskih vodotokih v pasu širine 50 m na vsako stran vodotoka (prikazana je z linijskimi objekti, karta I). 2. stopnja hidrološke funkcije je tako ovrednotena kar v 86 % gozdov v območju ali na 72.000 ha (površine pasov ob potokih in rekah niso zajete v tej številki, ker so prikazane linijsko).

3. stopnjo hidrološke funkcije imajo vsi ostali gozdovi.

4.2.3 Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti

V postojnskem GGO ima večina gozdov prvo ali drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije. Gozdovi, ki so pomembne del življenjskega prostora rastlinskih in zlasti živalskih vrst, gozdni rezervati, gozdovi v mraziščnih dolinah ter na območju naravnih zatočišč in ekocelic imajo 1. stopnjo poudarjenosti te funkcije. V kmetijskih krajinah Postojnske kotline, doline Pivke, Planinskega, Unškega, Cerkniskega polja, Loške doline in na Blokah imajo biotsko funkcijo 1. stopnje gozdne zaplate in pasovi gozdnega drevja. Enako tudi obvodna drevnina ob Pivki in Nanoščici, Bloščici, Cerknici in drugih rečicah. Biotska funkcija je izjemno poudarjena tudi v obrobni gozdovih presihajočih jezer na Pivki. 1. stopnja biotske funkcije je opredeljena (točkovno) tudi v 30 do 100 m širokih pasovih ob vodnih jamah, izviri, kalužah, gnezdiščih, brlogih in drugih naravnih zatočiščih ter na košeninah in lazih v strnjenih območjih gozdov. Za pestrost živega sveta so pomembne tudi skalne stene in udornice, v nekaterih gnezdi ujede in sove (npr. na Nanosu, koliševke, skalni rob nad Zabičami...). Biotska funkcija je izjemno poudarjena tudi na območjih rastišč divjega petelina. Velikega pomena so gozdovi, ki zlasti v kmetijski in urbani krajini ter na območjih pomembnejših prometnic predstavljajo stopne kamne oziroma povezave pri prehodih prstoživečih živalskih vrst med večjimi gozdnimi kompleksi, zato imajo tu gozdovi 1. stopnjo poudarjenosti biotske funkcije.

1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti obsega dobrih 15.000 ha ali 18 % gozdnega prostora, pri tem pa številne točkovne funkcijske enote niso vštete.

2. stopnjo poudarjenosti biotske funkcije ima zaradi vključenosti v območja Natura 2000 ali ekološko pomembna območja velika večina gozdov postojnskega območja. Skupna površina gozdov z 2. stopnjo biotske funkcije je dobrih 64.600 ha, kar je 77 % vsega gozdnega prostora v območju.

3. stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi.

4.2.4 Klimatska funkcija

Zaradi varovanja naselij, rekreacijskih in turističnih objektov, prometnic ter kmetijskih površin pred škodljivimi učinki vetrov in drugih podnebnih vplivov je klimatska funkcija poudarjena na 1. stopnji v gozdovih na obrobju Postojne ter v najbolj izpostavljenih gozdnih zaplatah in gozdovih v okolici naselij v dolini Pivke, nad Razdrtim, v Loški dolini in na Babnem polju. Klimatska funkcija je izjemno poudarjena tudi v okolici Sviščakov in Mašuna. Skupna površina gozdnega prostora s to funkcijo znaša skoraj 1.300 ha.

2. stopnjo klimatske funkcije (890 ha) ima večji del gozdnih zaplat in pasov gozdnega drevja v Postojnski kotlini, na Cerkniškem polju, na Blokah ter v Loški dolini, kot tudi gozdovi, ki obrobajo Postojno in Cerknico.

3. stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije imajo vsi preostali gozdovi zaradi njihovega blagodejnega vpliva na podnebje.

4.3 Socialne funkcije gozdov

4.3.1 Zaščitna funkcija

1. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi, ki varujejo prometnice, naselja in druge objekte pred padanjem kamenja, snežnimi zameti, vetrovi ter zagotavljajo varnost prometa in bivanja. To so zlasti gozdovi na obeh straneh avtoceste in železnice med Postojno in Uncem ter pas gozdov ob železniških progah Pivka – Divača ter Pivka – Ilirska Bistrica.

Skupna površina gozdov s 1. stopnjo zaščitne funkcije je dobrih 380 ha.

Gozdov z 2. stopnjo zaščitne funkcije nismo ovrednotili, 3. stopnje poudarjenosti te funkcije ne določamo.

4.3.2 Higijensko-zdravstvena funkcija

Higijensko-zdravstveno funkcijo opravljajo gozdovi, ki izboljšujejo kakovost in ohranjajo zdravo življenjsko okolje ljudi ter blažijo škodljive vplive imisij z absorpcijo sestavin onesnaženega ozračja, intenzivnejšo termiko in turbulenco ter izolacijo pred hrupom. Poudarjeno higijensko-zdravstveno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki se nahajajo v pasu med naselji ter večjimi viri hrupa, smradu, sevanja in onesnaženja, kot so npr. avtocesta, železnica, kamnolomi in peskokopi, smetišča ter vojaški poligoni.

V postojnskem gozdnogospodarskem območju opravljajo higijensko-zdravstveno funkcijo predvsem gozdovi, ki izboljšujejo kakovost in ohranjajo zdravo življenjsko okolje ljudi ter blažijo škodljive vplive imisij z absorpcijo sestavin onesnaženega ozračja. To do gozdovi, ki obrobajo Postojno, Pivko, Cerknico in druga manjša naselja, na primer Razdrto v pasu med krajem in kamnolomom. V 1 km širokem pasu gozdov okrog Postojne je higijensko-zdravstvena funkcija poudarjena na 1. stopnji (skorja 900 ha). Zaradi mnogih negativnih vplivov delovanja na območju vojaških vadišč in strelišč (hrup, prašni delci, emisije škodljivih snovi, smrad, vibracije...) imajo 2. stopnjo poudarjenosti higijensko-zdravstvene funkcije tudi vsi gozdovi na območju vadišč in strelišč ter v 1 km širokem pasu okrog njih. Tudi v preostalih gozdovih v bližini naselij je ta funkcija poudarjena na 2. stopnji (skupaj 3.350 ha).

Vsi ostali gozdovi imajo 3. stopnjo poudarjenosti higijensko-zdravstvene funkcije.

4.3.3 Obrambna funkcija

V postojnskem GGO imamo tri območja, ki so pomembna za obrambo ter obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije. Največje je vojaško vadišče Poček – Bile v bližini Postojne. V GGE Planina je ograjeno vojaško skladišče, tretje pa je območje vojaškega strelišča vzhodno od Bloške police. Na vseh treh območjih, ki skupno obsegajo dobrih 2.100 ha gozdnega prostora, je obrambna funkcija poudarjena na prvi stopnji.

Neposredno ob meji postojnskega gozdnogospodarskega območja sta še dve vojaški območji in sicer strelišče Bač ter območje vojašnice v Hrastju pri Pivki, ki sicer neposredno ne segata na postojnsko GGO, posredni vplivi zlasti strelišča na Baču pa so občutni. Gozdovi na omenjenih območjih imajo opredeljeno obrambno funkcijo 1. stopnje.

2. stopnje poudarjenosti obrambne funkcije v postojnskem območju nismo določili, 3. stopnje te funkcije pa ne določamo.

4.3.4 Rekreativna funkcija

Pomembnejša rekreativna območja v postojnskem gozdnogospodarskem območju so gozdovi v neposredni okolici Postojne na Soviču, Pečni rebri, Jelovici in v pasu gozdov proti Rakitniku, nadalje na območju Pivke in Črne jame, na Kaliču, v Rakovem Škocjanu, v gozdovih v okolici Pivke, npr. na Primožu in sv. Trojici, na Mašunu, Sviščakih, v Leskovi dolini in zavarovano območje pri gradu Snežnik v Loški dolini. Manjša, a vse bolj pomembna območja z izjemno poudarjeno rekreativno in turistično vlogo so še obrobje Cerkniškega jezera, Bloškega jezera, pas gozda nad gradom Prestranek ter nad Slavino in obrobje Planinskega polja, predvsem v bližini gradu Haasberg. Tudi ob dostopih do omenjenih območij sta obe funkciji izjemno poudarjeni, enako ob planinskih poteh na Snežnik, Nanos, Javornik, Slivnico, ter druge bolj obiskane vrhove. Rekreativna vloga je izjemno poudarjena na prek 2.000 ha. Nekatera območja oz. poti so prikazana linijsko in točkovno (karta I).

Na 2. stopnji poudarjenosti je rekreativna vloga poudarjena na približno enaki površini, 2.100 ha). Opredeljena je v primestnih gozdovih Cerknice in Pivke (na Osojnici) ter drugih večjih krajev ter v pasu gozdov, ki obrobajo Rakovško-Unško in Cerkniško polje, Loško dolino, na Križni gori, na širšem območju Pivških presihajočih jezer, ob reki Reki v Dletvu ter ob manj pomembnih planinskih poteh na Javornike in druge vrhove.

3. stopnjo rekreativne vloge imajo vsi ostali gozdovi v območju, razen ograjenih površin.

Zaradi vse večjega interesa ljudi, da bi del prostega časa preživljali v naravnem okolju, v naslednjih desetletjih pričakujemo krepitev turistične in rekreativne vloge gozdov. S premišljenim načrtovanjem in aktivnim sodelovanjem gozdarske stroke z akterji turizma in rekreacije v območju, bo mogoče v največji meri uskladiti dejavnosti in negativne vplive turistične in rekreativne rabe prostora skrbno na najmanjši možen obseg.

4.3.5 Turistična funkcija

Območje turistične funkcije se v veliki meri prekriva z rekreativno funkcijo, še posebej na območjih naravnih znamenitosti in kulturne dediščine ter v okolici turističnih objektov, točk in znamenitosti, kjer je število obiskovalcev oziroma turistov večje. Najpomembnejša območja so v neposredni okolici Postojnske jame, Pivke in Planinske jame, Predjamskega gradu, Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera, gradu Snežnik, Slivnice, Mašuna, Sviščakov in Snežnika

Turistična vloga je izjemno poudarjena na dobrih 1.200 ha, na 1.700 ha pa je poudarjen na 2. stopnji

3. stopnjo turistične vloge imajo vsi ostali gozdovi v območju, razen ograjenih površin.

4.3.6 Poučna funkcija

1. stopnjo poučne vloge opravljajo gozdovi ob učnih poteh, ki so deloma prikazani ploskovno, deloma linijsko z dejansko obremenjenostjo prostora. V postojnskem gozdnogospodarskem območju je šest učnih poti:

1. Naravoslovna učna pot Rakov Škocjan (3 km);
2. Mašunska gozdna učna pot (1,7 km);
3. Gozdna učna pot Sviščaki (4,3 km);
4. Naravoslovna pot Štivanski log (1,2 km);
5. Naravoslovna pot Menišija (3 km);
6. Čebelarska učna pot na Cerkniškem jezeru (0,25 km).

Vse učne poti so opremljene z oznakami in poučnimi tablam, tako da se obiskovalci lahko samostojno sprehodijo po njih. Z učnimi potmi na Mašunu, Sviščakih in v Štivanu upravlja ZGS OE Postojna (v Štivanu skupaj z Drevesnico Štivan). Za napovedane organizirane skupine na teh poteh ZGS zagotavlja tudi vodenje, prav tako po Naravoslovni učni poti Rakov Škocjan. S poučno-informativno tablo je opremljena tudi sprehajalna pot na Sviščakih kot tudi nekatere točke v gozdovih in na njihovem obrobju (npr. Unška koliševka, Pečna reber, Cerkniško jezero, Leskova dolina...). Skupna površina gozdov s poučno funkcijo 1. stopnje je 350 ha.

Na 2. stopnji je ta funkcija poudarjena v gozdovih, ki niso posebej opremljeni v učne namene, se pa v njih pogosto javnost, predvsem šolska mladina, seznanja z lastnostmi in zakonitostmi gozdov. Taka območja so na Soviču nad Postojno, na Kerinu in Primožu nad Pivko, v Loški dolini ter v bližini drugih krajev. Skupna površina gozdov z 2. stopnjo poučne funkcije je 1.000 ha.

3. stopnjo poučne funkcije imajo vsi ostali gozdovi razen ograjenega vojaškega območja na Mačkovcu pri Postojni.

4.3.7 Raziskovalna funkcija

To vlogo določamo le na prvi stopnji poudarjenosti. Opredeljena je v vseh gozdnih rezervatih in na drugih manjših raziskovalnih ploskvah, ki so namenjene načrtnemu zbiranju, opazovanju in ugotavljanju dejstev o gozdovih, njihovem razvoju in rabi.

Skupna površina gozdov z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo v območju je 2.000 ha.

2. in 3. stopnje poudarjenosti te funkcije ne določamo.

4.3.8 Funkcija varovanja naravnih vrednot

Podlago za določitev funkcije varovanja naravnih vrednot so v obliki Naravovarstvenih smernic izdelali na Zavodu RS za varstvo narave (Kogovšek, 2010), ki so nam posredovali podatke o naravnih vrednotah in zavarovanih območjih. Postojnska območna enota ZGS ima izdelano evidenco izjemnih dreves (vključno z drevesi, ki so že naravne vrednote), ki imajo prav tako poudarjeno naravovarstveno funkcijo. Jame, drevesa in druge manjše naravne vrednote so na karti I prikazane točkovno, večje naravne vrednote pa ploskovno.

Izjemna poudarjenost funkcije varovanja naravnih vrednot je opredeljena predvsem v naravnih in gozdnih rezervatih ter v zavarovanem območju v Rakovem Škocjanu., opredeljena pa je tudi za vsa izjemna drevesa, ki so naravne vrednote. Ta funkcija na prvi stopnji poudarjenosti pokriva skupaj 2.000 ha

V drugih zavarovanih območjih, kot so pobočja Nanosa, Planinskega polja, v območju pri gradu Snežnik, na Mašunu, na Pivških presihajočih jezerih, na celotnem območju občine Cerknica, kjer je Občina razglasila Notranjski regijski park ter na območju drugih naravnih vrednot, je naravovarstvena funkcija poudarjena na 2. stopnji. Med naravne vrednote državnega pomena so vključene tudi vse

jame, ki so točkovni objekti. Skupna površina gozdov v območju s poudarjeno vlogo varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot okolja presega 27.200 ha.

3. stopnje poudarjenosti te funkcije ne določamo.

4.3.9 Funkcija varovanja kulturne dediščine

Podlaga za določitev Funkcije varovanja kulturne dediščine je Register kulturne dediščine, ki nam jo je posredoval Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Območja objektov kulturne dediščine so opredeljena glede na zvrst in varstveni režim za kulturno dediščino. Glede na to, da večinoma ne gre za objekte kulturne dediščine, kjer bi bilo določeno gospodarjenje z gozdovi, ima velika večina teh območij 2. stopnjo poudarjenosti, ki skupaj zavzemajo površino dobrih 3.700 ha gozdnega prostora. Na prvi stopnji je poudarjenih skoraj 90 ha gozdov in gozdnega prostora

Območja kulturne dediščine ležijo pretežno v nižinskih predelih, torej v dolini Pivke in Nanoščice, na območju kraških polj Notranjske ter na Blokah, kjer je delež gozdov v krajini relativno manjši. Arheološka območja segajo na znaten del gozdnega prostora, kar je še posebej pomembno pri obravnavi posegov v prostor, zlasti pri gradnji ali obnovi gozdnih prometnic.

V postojnskem GGO je kot kulturna krajina v registru kulturne dediščine opredeljena samo kulturna krajina Cerknškega jezera.

3. stopnje poudarjenosti te funkcije ne določamo.

4.3.10 Estetska funkcija

1. stopnjo estetske funkcije imajo predvsem primestni gozdovi Postojne, vključno z območjem Pivke jame, gozdovi na območju Mašuna, Sviščakov, gradu Snežnik, pasovi gozdov ob poteh in cestah do teh območij, ob planinskih poteh na Snežnik, itd. 1. stopnjo estetske funkcije smo opredelili na skoraj 1.600 ha. Izjemno je estetska funkcija poudarjena tudi točkovno na območjih izjemnih dreves in linijsko ob bolj obiskanih planinskih in drugih poteh. Deloma se ta funkcija prekriva z rekreacijsko in turistično vlogo.

Občutno večja je površina gozdov z 2. stopnjo estetske funkcije, 3.400 ha. Gre predvsem za gozdne zaplate in gozdne robove oziroma pasove gozdnega drevja v kmetijskih krajinah doline Pivke, na Blokah, v Loški dolini in na Cerknškem polju. Tudi območje kulturne krajine kot kulturne dediščine je razglašeno na območju Cerknškega jezera, vendar obsega zelo malo gozda, kjer je poudarjena estetska funkcija. Le-ta je poudarjena tudi na drugih območjih kulturne dediščine in naravnih vrednot.

3. stopnje poudarjenosti te funkcije ne določamo.

4.4 Proizvodne funkcije gozdov

4.4.1 Lesnoproizvodna funkcija

Lesnoproizvodno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na rodovitnejših rastiščih, na katerih je možno dolgoročno pridobivanje večje količine kakovostnega lesa.

1. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi v gospodarskih razredih oziroma odsekih, kjer je možno dolgoročno sekati več kot 5 m³ bruto lesne mase na hektar. Takih je 59.900 ha ali 75 % vseh gozdov v postojnskem GGO. Obsegajo večji del gozdov celotnega Snežniško-Javorniškega pogorja z izjemo najvišjih predelov in območij z izrazito toploljubnimi gozdovi, nadalje območja Racne gore, Blok in Vidovske planote, Menišije, Grmade, Zagore, Hrušice in Nanosa ter območje Dletva.

2. stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi v gospodarskih razredih oziroma odsekih, kjer je možno dolgoročno sekati letno 2 – 5 m³/ha bruto lesne mase. To so predvsem termofilni gozdovi na zahodnih pobočjih Javornikov, nekatera območja nižinskih gozdov in gozdovi na Slavinskem ravniku. V gozdnogospodarskem območju je takih gozdov dobrih 11.200 ha ali 14 % vseh gozdov.

Gozdov, ki imajo 3. stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije, je slabih 7.000 ha ali 8,7 % vseh gozdov. To so gozdovi na rastiščih z nižjo proizvodno sposobnostjo in plitvimi, kamnitimi tlemi na prisojnih legah. Večji del teh območij je bil v preteklosti namenjen intenzivni paši in gre torej za sekundarne gozdove. 3. stopnjo imajo tudi manjši predeli gozdov, ki so pomembni za krepitev biotske raznovrstnosti in smo jih zato določili kot ekocelice ali naravna zatočišča.

Gozdovi, v katerih sečnja ni možna, to so gozdni rezervati in gozdovi na najbolj ekstremnih rastiščih v varovalnih gozdovih, nimajo lesnoproizvodne funkcije (stopnja 0 v preglednicah D-F, F1 in F2). Teh gozdov je dobrih 1.600 ha ali 2 % od celotne površine gozdov v območju.

4.4.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin

Funkcijo opravljajo gozdovi, ki omogočajo izkoriščanje nelesnih materialnih koristi iz gozda, z izjemo divjadi in rekreativne rabe gozdov, ki se lahko pojavijo na trgu. Poudarjeno funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin opravljajo zlasti gozdovi, ki se gojijo zaradi plodov, gozdni semenski objekti, gozdovi, kjer se intenzivno odvija stelarjenje, čebelja paša, pridobivanje smole in drevesnih sokov, pridobivanje okrasnega drevja, izkoriščanje sečnih ostankov, ipd. če so ti proizvodi predmet prodaje ali nadaljnje dodelave in niso namenjeni le lastni uporabi.

1. stopnjo poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin opravljajo gozdni semenski sestoji s površino 479,02 ha. Točkovno so na karti I prikazana stojišča za premične čebelnjake. Točke so bile določene v gozdovih v sodelovanju s čebelarskimi društvi, izdelane je tudi enotni register stojišč, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2. stopnje te funkcije v postojnskem gozdnogospodarskem območju nismo opredelili, 3. stopnje poudarjenosti te funkcije pa ne določamo.

4.4.3 Lovnogospodarska funkcija

1. stopnjo lovnogospodarske funkcije smo ovrednotili na tistih travniških površinah v območjih strnjenih gozdov, ki so pomembni za zagotavljanje prehranske osnove za divjad. Skupna površina gozdnega prostora z izjemno poudarjeno lovnogospodarsko funkcijo je dobrih 1.400 ha. Lazi in druge površine s poudarjeno lovnogospodarsko funkcijo so prikazane ploskovno, krmišča, kaluže in drugi lovski objekti pa točkovno.

2. in 3. stopnje lovnogospodarske funkcije ne določamo.

4.5 Prekrivanje funkcij gozdov in konflikti v prostoru

Preglednica F2 (v prilogi) prikazuje površine gozdnega prostora, na katerih se prekrivajo skupine funkcij z različnimi stopnjami poudarjenosti. Deloma gre torej za pregled površin, kjer obstajajo ali so potencialno možni konflikti med posameznimi funkcijami gozdov.

V smislu večnamenskosti je najbolj obremenjenih 750 ha gozdov, kjer se prekrivajo vse tri skupine funkcij s 1. stopnjo poudarjenosti (P1-E1S1). Tako ovrednoten je gozdni prostor vzdolž avtoceste med Postojno in Uncem, območje Kaliča in Grde Drage, okolica Rakovega Škocjana in Unške koliševke in še nekaj drugih manjših raztresenih površin. Usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v skladu s posameznimi funkcijami bo potrebno posebej pazljivo upoštevati tudi v gozdovih, kjer so proizvodne funkcije poudarjene na 1. stopnji, enako pa tudi vsaj ena izmed ekoloških ali socialnih funkcij (P1-E1S2, P1-E1S3, P1-E2S1). Takih površin je več kot 14.800 ha.

Na splošno gledano so proizvodne funkcije izjemno poudarjene (P1) na skoraj 62.000 ha, ekološke funkcije (E1) na 25.000 ha, socialne funkcije (S1) pa na dobrih 6.200 ha gozdnega prostora. Iz preglednice je razvidno, da je velika večina gozdov in gozdnega prostora na postojnskem gozdnogospodarskem območju resnično večnamenska. Zato bo potrebno pri gospodarjenju z gozdovi dosledno upoštevati usmeritve za usklajevanje funkcij gozdov in intenzivno sodelovati z vsemi uporabniki gozdnega prostora.

Nekatere od funkcij iz navedenih skupin so si med seboj nasprotujoče, kar se kaže s konflikti v prostoru. Vendar je obstoj gozdov z nasprotnimi si funkcijami na ta način le deloma prikazuje dejansko stanje. Znotraj skupine ekoloških funkcij, ki jih gozdovi in gozdni prostor opravljajo sami po sebi s svojo prisotnostjo, ne zaznavamo konfliktov. Ukrepi za krepitev ene izmed njih praviloma pomenijo tudi krepitev preostalih ekoloških funkcij. Predvsem je potrebno zagotavljati ekološko stabilne, biotsko pestre sestoje in gozdni prostor.

Nasprotno pa so si nekatere socialne funkcije nasprotujoče oziroma lahko njihova hkratna pojavnost v nekem prostoru pomeni konfliktno razmere.

Na postojnskem GGO v tem pogledu najbolj izstopa obrambna funkcija, ki je izjemno poudarjena med drugim na območju vojaškega območja Poček, ki leži v neposrednem zaledju mesta Postojna in drugih vasi. To območje je obenem izjemno pomembno območje rekreacije. Za zmanjšanje konflikta bi bilo potrebno zmanjšati vojaško območje oziroma povečati njegov odmik od naselij.

Območja, kjer se prekrivajo ekološke in socialne funkcije s 1. stopnjo poudarjenosti, so v gozdovih v pasu ob Cerknškem jezeru, okoli gradu Snežnik, nad jamskim sistemom Postojnske jame, v okolici Mašuna in Sviščakov. S 1. stopnjo poudarjenosti med ekološkimi funkcijami sta tu prisotni predvsem funkcija ohranjanja biotske pestrosti in hidrološka funkcija, s 1. stopnjo poudarjenosti med socialnimi funkcijami pa turistična, rekreativna in tudi funkcija varovanja naravnih vrednot. Območja, kjer se prekrivajo ekološke funkcije s 1. stopnjo poudarjenosti in socialne funkcije z 2. stopnjo poudarjenosti, so v gozdovih okrog vrha Snežnika, potoka Zale in Iške, vrha Slivnice, reke Reke, potoka Bloščice in v otokih gozda v Pivški in Postojnski dolini. S 1. stopnjo poudarjenosti med ekološkimi funkcijami sta tu prisotni predvsem hidrološka funkcija in biotska funkcija, z 2. stopnjo poudarjenosti med socialnimi funkcijami pa turistična, rekreativna in tudi funkcija varovanja naravnih vrednot. Oblike in obseg rekreativnih in turističnih dejavnosti bi morali zato biti v celoti podrejeni ekološkim funkcijam ter upoštevati usmeritve za njihovo krepitev. Pri tem je pomembno usmerjanje obiskovalcev v manj občutljive predele. Posebno skrb bi bilo potrebno posvetiti dejavnostim obiskovalcev, saj vse rekreativne dejavnosti in množični turizem niso primerni za ekološko pomembna območja gozdnega prostora.

Konflikti v prostoru nastajajo tudi zaradi hkratne pojavnosti nekaterih drugih funkcij, ki sicer spadajo v isto skupino. Na postojnskem GGO posebej izstopa lovnogospodarska funkcija, ki negativno vpliva na lesnoproizvodno funkcijo. To se kaže predvsem v občutnih problemih pri naravni obnovi gozdov, zlasti v predelih z občasno ali stalno večjo koncentracijo velikih rastlinojedov, to pa je v okolici krmišč in lazov ter zimovališč. Krmljenje divjadi, še zlasti na lokacijah v bližini rastišč divjega petelina, ima negativen učinek na populacijo te ogrožene vrste gozdnih kur, ki je na postojnskem GGO vse redkejša. Seveda to ni edini razlog za njeno izginjanje, zato bi morali biti ukrepi oddaljevanja krmišč za divjad od rastišč divjega petelina podprti z drugimi ukrepi in usmeritvami za ohranjanje te vrste.

S konfliktnimi situacijami, ki pa jih ni mogoče prebrati iz preglednice F2, se srečujemo pri vsakodnevnem delu, zlasti pri težnjah za posege v gozdni prostor in v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov tako na državni kot na lokalni ravni. Pri usklajevanju različnih interesov v gozdnem prostoru je potrebno upoštevati ovrednotenje funkcij (karta I, preglednica F1) in poiskati primerna območja za človekove posege in dejavnosti tako, da ne bodo prizadeta ključna, v proizvodnem in ekološkem smislu najvrednejša območja gozdnega prostora.

5. CILJI, USMERITVE IN UKREPI

5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi

Glede na stanje in stopnjo poudarjenosti posameznih funkcij gozdov, proizvodno sposobnostjo rastišč in stanjem gozdov, so generalni cilji sledeči:

1. Pridobivanje lesa
2. Zaposlitev v gozdarstvu
3. Dohodek od lesa za lastnike gozdov
4. Zagotavljanje ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst ter biotske raznovrstnosti v vseh gozdovih in ne samo v gozdovih v območju nature 2000,
5. Zagotavljanje čiste pitne vode.

Kar 94 % vseh gozdov na GGO je večnamenskih gozdov oziroma GPN z dovoljenimi ukrepi, ki jih obravnavamo v okviru večnamenskih gozdov. Ti gozdovi imajo visoko PSR, ki znaša 7,2 m³/ha/leto in tudi visoko izkoriščenost rastiščnih potencialov, ki znaša 98 % glede na tekoči prirastek in PSR in 85 % glede na dejansko in optimalno lesno zalogo. Glede na PSR je v teh gozdovih lesnoproizvodna funkcija na 1. stopnji poudarjena na 90 % teh gozdov, na 2. in 3. stopnji pa skupaj na 10 % površine teh gozdov. Velika večina teh gozdov leži v velikih strnjenih kompleksih gozdov v gozdni krajini. Zaradi takih naravnih danosti je povsem razumljivo in tudi edino smotno, da je cilj gospodarjenja z gozdom na GGO pridobivanje lesa v skladu z načeli večnamenskosti, sonaravnosti in trajnosti gozdov.

V državnih gozdovih zagotavlja eno primerljivo delovno mesto v gozdarstvu posek 500 m³ lesa, v zasebnih gozdovih pa že posek 250 m³ lesa. Kalkulacija za to trditev izhaja iz sedanje tehnologije dela, odprtosti gozdov, povprečnih razmer za delo, sedanjega načrtovanega obsega del in tudi organiziranosti gozdarstva in je za državne gozdove sledeča: sečnja 50 dnin, spravilo in dodelava lesa 50 dnin, prevoz lesa 25 dnin, gojenje in varstvo gozdov 12 dnin, vzdrževanje in gradnja gozdnih prometnic 13 dnin, delo v spremljevalnih dejavnostih gozdarstva (komerciala, računovodstvo, gozdarska inšpekcija, SKZG RS) 15 dnin, javna gozdarska služba 15 dnin. Kalkulacija za delovno mesto v zasebnih gozdovih je v osnovi ista kot v državnih gozdovih s predpostavko, da delo izvaja lastnik sam in to v svojem gozdu, poleg tega pa ima na razpolago tudi drugo delo na kmetiji. Kalkulacija za zasebne gozdove je sledeča: sečnja 25 dnin, spravilo in dodelava lesa 25 dnin, prevoz lesa 25 dnin, drva prevaža lastnik sam, izdelava in razvoz izdelanih drv 40 dnin, gojenje in varstvo gozdov 10 dnin, gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic 10 dni ima na razpolago, delo v spremljevalnih dejavnostih gozdarstva (komerciala, računovodstvo, gozdarska inšpekcija) 5 dnin, javna gozdarska služba 15 dnin.

Z povečevanjem obsega možnega poseka se tako odpirajo možnosti dodatnih delovnih mest v gozdarstvu, in to v okolju, ki je podpovprečno razvito in je v njem delavnih mest malo. S tem GGN torej zagotavlja 400 primerljivih delovnih mest v državnih gozdovih in 1.100 primerljivih delovnih mest v zasebnih in ostalih gozdovih skupaj, in to trajno. Z nadaljnjim povečevanjem obsega sečnje in tudi drugih del, ki bo možno v prihodnjih desetletjih, ko bo doseženo optimalno stanje gozdov, je možno povečati to število zaposlenih v gozdarstvu še za 25 %. Ob dejstvu, da bi se na GGO ali njeni neposredni okolici izvedla primarna in osnovna finalna predelava posekanega lesa, je možnost povečanja števila zaposlenih dvakratno.

Cilj gospodarjenja z gozdom, to še posebej velja za zasebne gozdove, je ustvarjanje dohodka od prodaje lesa oziroma smotno in racionalno načrtovanje in izvajanje del v gozdovih tako, da lastniku gozda ostane ustrezen dohodek, ki ga ustvarja s prodajo lesa. Na ta način lahko dohodek od lesa zagotavlja socialno varnost lastnikom gozdov.

Na GGO je skoraj 59.000 ha gozdov ali 74 % vseh gozdov v Natura 2000 območjih ali EPO območjih. Če pa upoštevamo še vse druge vrste varovanj, ki so jih sprejele lokalne skupnosti oziroma spadajo v območja naravnih vrednot, je na GGO preko 90 % gozdov, ki so tako ali drugače varovana po predpisih o varovanju narave. Velika večina varstvenih režimov zagotavlja oziroma zahteva sonaravno gospodarjenje z gozdom zaradi zagotavljanja ugodnega stanja naravnih vrednot ali kvalifikacijskih vrst in gozdnih habitatnih tipov. Če so bili ugodno stanje habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst in tudi biotska pestrost v preteklosti rezultat naključja, mora to sedaj biti rezultat načrtnega dela.

Med ekološkimi funkcijami je poleg biotske funkcije hidrološka funkcija gozdov daleč najpomembnejša, saj zaradi varovanja zajetij pitne vode in pretežno karbonatne podlage (visoki kras) je ta poudarjena na 1. in 2. stopnji poudarjena na 84 % gozdnega prostora, zato je varovanje te funkcije izjemno pomembno pri gospodarjenju z gozdom. Vendar smo pri tem kot cilj zagotavljanja čiste pitne vode mislili bistveno širše kot samo varovanje obstoječih zajetij pitne vode. Postojnsko GGO poleg gozdov in lesa nima drugih naravnih virov razen velikega potenciala čiste pitne vode. Na območje strnjjenih gozdov Snežnika in Javornika letno pade od 1,5 – 2,0 km³ vode. Zelo majhen del od tega potenciala se sedaj zajame v zajetjih pitne vode, drugo vse v podzemlju odteče še neznanu kam. Z varovanjem tega nenaseljenega kompleksa gozdov pred poselitvijo, infrastrukturnimi posegi, masovnim turizmom in podobnimi dejavnostmi bo ta potencial lahko postal čez nekaj desetletij strateška prednost tega območja.

5.2 Temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi

Te temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge lahko razdelimo v dva sklopa:

1. usmeritve na katerih izvedbo lahko vplivamo z gozdnogospodarskimi, gozdnogojitvenimi in lovskoupravljaljskimi načrti so:
 - doseči uskladiitev odnosa divjad – gozd in to ravnotežje trajno zagotavljati skozi daljše časovno obdobje s zmanjševanjem številčnosti predvsem jelenjadi s povečanim odstrelom le-te predvsem na območju popisnih enot Snežnik, Javornik, Nanos (Trnovski gozd) in Menišija (Ljubljanski vrh), zmanjševanjem koncentracij jelenjadi s postopnim zmanjševanjem oziroma opuščanjem krmljenja divjadi predvsem na nadmorskih višinah nad 1000 m in na rastiščih, ki so habitatni tipi in je vpliv divjadi z objedanjem najbolj pereč (jelka in pl. listavci na dinarskih jelovo-bukovih gozdovih in javorovih gozdovih v grapah), z zagotovitvijo boljših prehranskih razmer za divjad z rednim vzdrževanjem travnih površin v gozdni krajini, z intenziviranjem obnove zagotavljati optimalno površino sestojev v obnovi in mladovij, ki istočasno zagotavlja normalno obnovo gozda in predstavlja za divjad prehransko bazo in z zagotavljanjem ustreznega sistema mirnih con in zimovališč,
 - z aktivnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje ohraniti strnjene, neposeljene komplekse gozdov v gozdni krajini in med njimi ohraniti ali vzpostaviti ustrezne koridorske povezave,
 - odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, predvsem vlakami, in to še zlasti v zasebnih gozdovih,
 - zagotoviti intenzivno obnovo gozdov v sestojih v obnovi in z uvajanjem starih in slabše vitalnih debeljakov ter debeljakov, ki so dosegli končno lesno zalogo in so izbranci v sestojih presegli ciljne premere za uvajanje sestojev v obnovo,
 - intenzivirati nego drogovnjakov,
 - v raznomernih in prebiralnih gozdovih izvajati prebiralno nego gozda s ciljem vzdrževanja strukture in pospeševanja obnove teh gozdov.
2. usmeritve, ki bi jih morala izvesti širša družbena skupnost ker presegajo okvir gozdnogospodarskega načrtovanja:
 - preprečiti nadaljnje drobljenje zasebne gozdne posesti in povečati povprečno zasebno gozdno posest,
 - zagotoviti stabilen in trajen vir financiranja in sofinanciranja gojitvenih del, ki bi temeljil na dejanskih potrebah izhajajoč iz GGN,
 - zagotoviti zadosten vir sredstev za vzdrževanje gozdnih prometnic, in tudi sofinanciranje gradnje le-teh,
 - aktivnejša politika, ki bo lastnike gozdov spodbujala k povezovanju v skupnosti za izvajanje del v gozdovih,
 - aktiviranje kmetijske obdelave, predvsem travinj, ki bi tako preprečila zaraščanje kmetijskih zemljišč,
 - Obuditev lokalne lesne industrije in tudi lesne obrti.

5.3 Usmeritve po glavnih področjih gospodarjenja z gozdovi

5.3.1 Razvoj gozdnih sestojev in usmeritve po ORGR

Osnovne usmeritve za razvoj gozdnih sestojev so sledeče:

1. Osnovna oblika obnove je naravna obnova z nasemenitvijo, zato je potrebno v sestojih, ki jih imamo namen obnoviti, narediti pripravo sestoja za naravno nasemenitev. Obnova naj poteka v skladu s rastiščnimi in sestojnimi potrebami na rastiščih dinarskih jelovih bukovij malopovršinsko, na rastiščih predgorskih in zgornjegorskih bukovij, in tam kjer želimo v podmladek vključiti pl. listavce, pa večje površinsko.
2. Obnova s sadnjo se izvede samo tam, kjer je zapleveljenost tal tako velika, da ni mogoča naravna obnova. Obžetev se praviloma izvaja samo v mladjih, ki so nastala s sadnjo.
3. Pri negovalnih delih v mladju in gošči pospeševati drevesne vrste, ki po naravi spadajo na dano rastišče, čim prej oblikovati skupinsko zmes in primeren razpored izbrancev. Pri teh delih tudi upoštevati in pospeševati manjšinske drevesne vrste (jerebika, mokovec, tisa) in jim omogočiti vrast v odrasle sestoje.
4. Pri vseh negovalnih delih v mladovju in podmladku na dinarskih jelovo bukovih rastiščih pospešujemo jelko in tudi pl. listavcev, na rastiščih pl. listavcev pa pl. listavce.
5. V mladovjih na rastiščih s PSR 8 in več pričeti s pozitivno izbiro pri negi v fazi gošče, na rastiščih s PSR 6 – 8 v fazi letvenjaka, na rastiščih s PSR 4 – 6 v fazi drogovnjaka, na rastiščih s PSR pod 4 se gojitvenih del pri negi mladovja ne izvaja; pri vseh negovalnih delih v mladovju se pospešuje drevesne vrste, ki po naravi tja sodijo na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov jelko (smreko) in pl. listavce, na bukovih in hrastovo-bukovih rastiščih pl. listavce in graden.
6. V drogovnjakih na rastiščih s PSR večjim od 4 izvajati izbiralno redčenje in sicer s tesnim sklepom močno izbiralno redčenje 20 – 30 % od LZ, v drogovnjakih z normalnim sklepom zmerno izbiralno redčenje 15 – 20 % od LZ v drogovnjakih z rahlim sklepom šibko izbiralno redčenje 10 – 15 % od LZ, v drogovnjakih s pretrganim sklepom brez ukrepanja, v drogovnjakih na rastiščih s PSR manjšim od 4 se praviloma redčenj drogovnjakov, kot gojitvenega dela, ne izvaja.
7. Povečanje lesne zaloge zagotoviti z akumulacijo prirastka predvsem v negovanih, drogovnjakih in mlajših in vitalnih debeljakih. V teh debeljakih se izvaja zmerno svetlitveno redčenje ali pa so tudi brez ukrepa.
8. V obnovo se usmerijo predvsem nevitelni in nekvalitetni debeljaki, ki ne izkoriščajo rastiščnih potencialov, oziroma debeljaki ki so dosegli končno zalogo v skladu s proizvodno sposobnostjo rastišča in so izbranci v teh sestojih presegli ciljne premere za uvajanje sestojev v obnovo.
9. V debeljakih na dinarskih jelovo bukovih rastiščih, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.
10. V raznomernih in prebiralnih gozdovih, ki zaostajajo za optimalno zalogo, debelinska struktura lesne zaloge pa je ugodna, povečanje lesne zaloge zagotoviti z akumulacijo prirastka oziroma s krepitvijo deleža srednje debelega in debelega drevja v tistih sestojih, kjer delež tega drevja zaostaja za optimalnim stanjem.
11. V raznomernih in prebiralnih gozdovih, kjer je debelinska struktura in tudi drevesna sestava blizu optimalnemu stanju in je delež podmladka zadovoljiv, izvajati prebiralno nego gozda s poudarkom na vzdrževanju debelinske strukture in drevesne sestave.
12. V raznomernih in prebiralnih gozdovih, kjer je debelinska struktura in tudi drevesna sestava blizu optimalnemu stanju, delež podmladka pa ni zadovoljiv, izvajati prebiralno nego gozda s poudarkom na pomlajevanju.
13. V raznomernih gozdovih, kjer je debelinska struktura neugodna, predvsem v tistih, kjer primanjkuje v RDR A iglavcev (manj kot 20 %) in je delež le-teh v RDR C daleč previsok, ter so brez podmladka ali z zelo malo podmladka, postopno preoblikovanje teh gozdov v sestoje v obnovi z dovolj intenzivno pomladitveno sečnjo, pri čemer se ohranja vse vitalne jelove kapnike in se jim omogoči, da se vrastejo v bodoče sestoje.
14. V raznomernih gozdovih, kjer je debelinska struktura neugodna, predvsem v tistih, kjer primanjkuje v RDR A iglavcev in je delež le-teh v RDR C daleč previsok, v RDR A in B pa je zadovoljiv delež listavcev, ter so brez podmladka ali z zelo malo podmladka, postopno

- preoblikovanje teh gozdov v mešane debeljake z zmerno sečnjo (redčenji) nevitalnih in debelejših jelk.
15. V dvoslojnih sestojih z dovolj kvalitetnih dreves v spodnjem sloju s sečnjo zgornjega sloja oblikovati drogovnjake oziroma debeljake.
 16. V dvoslojnih sestojih z nekvalitetnim spodnjim slojem s pomladitveno sečnjo oblikovati sestoje v obnovi.
 17. V sestojih v obnovi z bogato zasnovo, kjer podmladek presega 1 – 2 m višine, zaključiti z obnovo.
 18. V sestojih v obnovi z dobro zasnovo pospešeno nadaljevati z obnovo, sečnja nad 50 % LZ,
 19. V sestojih v obnovi s slabo in pomanjkljivo zasnovo zmerno nadaljevati z obnovo, sečnja do 50 % od LZ, pri čemer je intenziteta sečnje odvisna od potrebne priprave sestoja za naravno nasemenitev.
 20. V sestojih termofilnih listavcev se lahko izvaja tudi panjevska sečnja, pri tej obliki sečnje se gojitvenih del ne izvaja, kot semenjake pa je potrebno puščati drevesa pl. listavcev, bukve, gradna in češnje.
 21. V vseh gozdovih, kjer je po naravi prisotna jelka, pri vseh ukrepih upoštevati in pospeševati vitalne, tanjše in srednje debele jelke in prvenstveno odstranjevati nevitalne, nekvalitetne in debelejšje jelke. Tako je pri označitvi jelke za posek prvi kriterij pri izbiri vitalnost drevesa (nevitalne pred vitalnimi), sledi kvaliteta drevesa (nekvalitetna pred kvalitetnimi) in debelina drevesa (debelejšje pred tanjšimi).
 22. Dosledno in redno opravljanje sečnje slučajnih pripadkov oziroma oslabelega drevja pri jelki in sicer v sestojih, kjer je sušenje jelke najbolj pereče vsaj 1 krat na 2 – 3 leta, v ostalih jelovo-bukovih in jelovih gozdovih vsaj 1 krat na 4 – 5 let. Pri sečnji slučajnih pripadkov se za posek označijo izključno drevesa, ki so suha oziroma tako fiziološko oslabela, da se bodo nedvomno posušila do naslednje sečnje slučajnih pripadkov oziroma redne sečnje. Osnovni namen sečnje slučajnih pripadkov pri jelki je preprečitev tehničnega razvrednotenja lesa zaradi sušenja.
 23. V izmenjanih in močno spremenjenih sestojih pri vseh delih pospeševati drevesne vrste, ki na ta rastišča po naravi sodijo.
 24. Takoj izvesti vse sanitarne sečnje, še posebej pri smreki, tako da se prepreči prenamnožitev podlubnikov. V primeru nastanka večjih sestojnih praznin (širine več kot 1 drevesna višina) v sestojih čistih iglavcev, kjer ni semenjakov listavcev, ki so posledica sanacije podlubnikov ali tudi drugih ujm, praznine spopolniti s sadnjo bukve.
 25. Pri vseh sečnjah v sestojih puščati vse odmrlo drevje, katerega les je tehnično manj vreden ali neuporaben in ne predstavlja nevarnost za prenamnožitev podlubnikov.
 26. Trajno zagotavljati usklajen odnos gozd – divjad z načrtovanjem in izvajanjem dovolj visokih izločitev parkljaste, rastlinojede divjadi po količini in strukturi in z izvajanjem del na vzdrževanju in ohranjanju pašnih površin v gozdnem prostoru, z ustreznim varovanjem ključnih območij za divjad (zimovališča, mirne cone). Izjemno pomemben ukrep v gozdu, za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer, je vzdrževanje primerne obsega mladovja in pomladka v gozdovih, torej izvajanje obnove gozdov.

5.3.2 Razdelitev gozdov na ORGR

Za ta ON nismo spreminjali ORGR, tako je ostalo vseh 17 ORGR v večnamenskih gozdovih, ter 1 ORGR, v katerega so vključeni razglašeni varovalni gozdovi, 1 ORGR gozdov s posebnim namenom brez ukrepov (razglašeni gozdni rezervati) in 1 ORGR gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi. Šifre ORGR so ostale povsem enake, posodobila so se samo imena ORGR.

Območni rastiščno gojitveni razredi (RGR)	Šifra
Večnamenski gozdovi	
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh	01
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh	02
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah	03
Bukovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij	04
Smrekovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij	05
Dinarska jelova bukovja na dolomitu	06
Jelovja na globokih tleh	07
Smrekovi gozdovi v mrzishih	08
Dinarsko podgorsko bukovje	09
Toploljubni bukovji gozdovi	10
Zgornjegorski bukovji gozdovi na boljših legah	11
Zgornjegorski bukovji gozdovi na slabših legah	12
Gozdovi toplotjubnih listavcev	13
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij	14
Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja	15
Podgorska gradnova bukovja	16
Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih bukovij	17
Varovalni gozdovi	18
Gozdni rezervati	19
Gozdovi s posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi	20

Za ta ON tudi nismo spreminjali razdelitev RGR GGE v ORGR, vendar je pri posameznih ORGR glede na preteklo stanje prišlo do manjših sprememb v površini gozdov. To je nastalo zato, ker smo pri revizijah GGN GGE nerazumno majhne odseke združevali v večje odseke, pa tudi manjše RGR smo priključili sorodnim RGR. Ti pa se niso vedno vključevali v iste ORGR, zato je površina določenih ORGR narasla več kot je znašalo zaraščanje, pri drugih pa se je zmanjšala čeprav krčitev ni bilo. Pri analizi stanja za nazaj smo te razlike upoštevali in stanje ustrezno korigirali.

Preglednica 59: Razvrščanje rastiščno gojitvenih razredov GGE v ORGR

Območni rastiščno gojitveni razred (ORGR)		Vsebuje rastiščno gojitvene razrede (RGR) GGE (navedene so šifre RGR GGE)
Večnamenski gozdovi		
01	Dinarska jelova bukovja na globokih tleh	101, 104, 110, 124, 204, 301, 310, 401, 504
02	Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh	107, 115, 131, 307, 407
03	Dinarska jelova bukovja na hladnih legah	103, 109, 112, 209, 212
04	Bukovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij	207, 210,
05	Smrekovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij	201, 404
06	Dinarska jelova bukovja na dolomitu	213, 317
07	Jelovja na globokih tleh	114
08	Smrekovi gozdovi v mraziščih	116
09	Dinarsko podgorsko bukovje	117
10	Toploljubni bukovi gozdovi	119, 125
11	Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah	120, 121
12	Zgornjegorski bukovi gozdovi na slabših legah	122
13	Gozdovi toplopljubnih listavcev	123, 127
14	Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij	217, 417
15	Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja	225
16	Podgorska gradnova bukovja	128, 130, 328
17	Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih bukovij	228
Varovalni gozdovi		
18	Varovalni gozdovi	64, 65, 66
GPN brez dovoljenih ukrepov		
19	Gozdni rezervati	69, 70
GPN z dovoljenimi ukrepi		
20	Gozdovi s posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi	68, 71

5.3.2.1 Dinarska jelova bukovja na globokih tleh (01)

To je največji in najpomembnejši ORGR v GGO, saj zajema 27,5 % vseh gozdov, 56,4 % gozdov je zasebnih gozdov, 43,5 % je državnih gozdov in 0,1 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 21.879,64 ha gozdov je 15.944,29 ha večnamenskih gozdov in 5.935,35 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Velika večina tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov, v ta ORGR spada tudi večina javorovih gozdov, ki so prav tako habitatni tip.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje z 92 %, sledi dinarsko jelovje na skalovju s 3 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo tiste na globokih tleh, ki skupaj zavzemajo 73 % vsega ORGR in sicer: *Omphalodo-Fagetum typicum* z 51 % vsega ORGR, *Omphalodo-Fagetum clematidetosum* s 14 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum scopolietosum* z 8 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 335 m³/ha od tega je 62,7 % iglavcev in 37,3 % listavcev, v LZ prevladuje jelka s 45,5 %, sledi bukev z 30,8 % in smreka z 16,9 %.

Ohranjenost gozdov v tem ORGR je dobra saj je popolnoma ohranjenih gozdov 73,2 %, spremenjenih gozdov je 21,6 %, močno spremenjenih gozdov je 4,6 % in izmenjenih gozdov je le 0,6 %.


Tekoči prirastek je 7,7 m³/ha, od tega je 4,45 m³/ha iglavcev in 3,26 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 8,2 m³/ha.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 90 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 94 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je dokaj ugodna.

Večina sestojev v tem ORGR je dobro negovanih in imajo dobro zasnov, najslabše so negovani drogovnjaki.

Grafikon 10: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 01



Grafikon 11: Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 01



Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo raznomerni in prebiralni gozdovi z 50,1 % in debeljaki s 23,4 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je raznomernih gozdov. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov (349 m³/ha) je dokaj blizu ciljni in tudi modelni lesni zalogi (351 m³/ha). Debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 01 odstopa od modelne in sicer pri iglavcih bistveno primanjkuje RDR A, po drugi strani pa imajo prevelik delež v RDR C, pri listavcih pa primanjkuje lesne zaloge v RDR C.

5.3.2.1.1 Gozdnogojitveni cilj v ORGR 01

Gozdnogojitveni cilj za gozdove v ORGR 01 podajamo v dveh oblikah, in sicer: za gozdove, kjer se trajnost ugotavlja prek razmerja razvojnih faz in posebej za gozdov, kjer se trajnost ugotavlja prek debelinske strukture lesne zaloge.

Gozdnogojitveni cilj za skupinsko raznodobne gozdove v ORGR 01

Skupinsko mešani in skupinsko raznodobni gozdovi jelke (30 %), bukke (35 %) in smreke (30 %) s posamično do šopasto primesjo plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 342 m³/ha, končna lesna zaloga 630 m³/ha, ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci ŽI, listavci F/L.

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	8	12	27	18	35	100
m ³ /ha	100	220	450	350	351	342

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 01

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke (40 %), bukke (25 %), smreke (30 %) in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 351 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 85 cm, listavci 65 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

RDR		A	B	C	Skupaj
Iglavci	m ³ /ha	55	90	101	246
	%	22	37	41	100
Listavci	m ³ /ha	36	45	24	105
	%	34	43	23	100
Skupaj	m ³ /ha	91	135	125	351
	%	26	38	36	100

Usmeritve so sledeče:

- Prevladujoč gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 25 let, proizvodna doba 135 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maks. 30 %, jelka minimalno 20 %, bukev 40 % in pl. listavci minimalno 10 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih pa: smreka 30 %, jelka minimalno 40 %, bukev maksimalno 20 %, pl. listavci 10 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (60 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 25 – 30 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (40 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 15 – 20 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 55 cm pri iglavcih in 45 cm pri listavcih. Intenziteta sečnje 30 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (20 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (40 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 50 % od LZ), v sestojih v

obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovno (40 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).

- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (25 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (35 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (40 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrast teh drevesnih vrst v vse višinske kategorije, vse na novo osnovane površine v obnovi na javorovih rastiščih in vsaj tretjino na novo osnovanih površin v obnovi na ostalih rastiščih, izvesti zaščito s postavitvijo ograje.
- V debeljakih, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.1.2 Ukrepi v ORGR 01

Preglednica 60: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	1.030.000	47,1	22,40	105,98
Listavci	583.100	26,7	21,35	81,85
Skupaj	1.613.100	73,8	22,00	95,77

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 20 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 45 % lesa in iz prebiralnih sečenj 35 % lesa. Les, ki bo napadel pri obnovi gozda s sadnjo smo v vseh ORGR prišteli med pomladitvene sečnje.

Preglednica 61: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	2.810,00	2.810,00
Nega	ha	4.542,00	6.232,00
Varstvo	dni	2.110,00	2.830,00
Nega habitatov	dni	440,00	3.590,00
Ostala dela	dni	600,00	600,00

5.3.2.2 Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh (02)

To je eden pomembnejših ORGR v GGO, saj zajema 10,5 % vseh gozdov, 59,5 % gozdov je zasebnih gozdov, 39,9 % je državnih gozdov in 0,7 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 8.402,20 ha gozdov je 8.339,08 ha večnamenskih gozdov in 63,12 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Velika večina tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje z 88 %, sledi dinarsko jelovje na skalovju s 7 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo tiste na plitvih tleh, ki skupaj zavzemajo 65 %

vsega ORGR in sicer: *Omphalodo-Fagetum mercurialetosum* z 58 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum neckeretosum* s 7 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 336 m³/ha od tega je 60,7 % iglavcev in 39,2 % listavcev, v LZ prevladuje jelka s 47,1 %, sledi bukev s 33,4 % in smreka z 13,3 %.

Ohranjenost gozdov v tem ORGR je izjemno dobra saj je popolnoma ohranjenih gozdov 71,7 %, spremenjenih gozdov je 8,2 %, močno spremenjenih gozdov je le 0,1 % izmenjanih gozdov pa sploh ni.


Tekoči prirastek je 7,7 m³/ha, od tega je 4,39 m³/ha iglavcev in 3,26 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,1 m³/ha.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 93 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 108 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je dokaj ugodna.

Večina sestojev v tem ORGR je dobro negovanih in imajo dobro zasnovo, najslabše so negovani drogovnjaki in mladovja.

Grafikon 12: **primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 02**



Grafikon 13: primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 02



Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo raznomerni in prebiralni gozdovi z 42,2 % in debeljaki z 31,6 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je raznomernih gozdov in debeljakov. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov (365 m³/ha) je precej višja od ciljne lesne zaloga (340 m³/ha) za te gozdove in ta je višja od modelne lesne zaloge (328 m³/ha). Še toliko bolj odstopa dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 02 od ciljne in sicer pri iglavcih bistveno primanjkuje RDR A, po drugi strani pa imajo le-ti prevelik delež v RDR B in še zlasti v C, pri listavcih pa so ta odstopanja minimalna.

5.3.2.2.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 02

Gozdnogojitveni cilj za gozdove v ORGR 02 podajamo v dveh oblikah, in sicer: za gozdove, kjer se trajnost ugotavlja prek razmerja razvojnih faz in posebej za gozdov, kjer se trajnost ugotavlja prek debelinske strukture lesne zaloge.

Gozdnogojitveni cilj za skupinsko raznodobne gozdove v ORGR 02

Skupinsko mešani in skupinsko raznodobni gozdovi jelke (40 %), bukve (36 %) in smreke (19 %) s posamično do šopasto primesjo plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 356 m³/ha, končna lesna zaloga 600 m³/ha, ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1 (L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	5	10	30	20	35	100
m³/ha	100	230	470	340	340	356

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 02

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(50 %), buke (25 %), smreke (20 %) in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 340 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 80 cm, listavci 60 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1 (L).

RDR		A	B	C	Skupaj
Iglavci	m ³ /ha	59	91	88	238
	%	25	38	37	100
Listavci	m ³ /ha	39	45	18	102
	%	38	44	18	100
Skupaj	m ³ /ha	98	136	106	340
	%	29	40	31	100

Usmeritve so sledeče:

- Prevladujoč gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 30 let, proizvodna doba 145 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 20 %, jelka minimalno 30 %, bukev 45 % in pl. listavci minimalno 5 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih pa: smreka 20 %, jelka minimalno 50 %, bukev maksimalno 20 %, pl. listavci 10 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih in boljših delih rastišč, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (40 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 25 – 30 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (45 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 15 – 20 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljaki (40 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljaki, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 50 cm pri iglavcih in 40 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 % od LZ.
- V debeljaki, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljaki brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (15 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 50 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (55 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (10 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (60 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (40 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev, večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrast teh drevesnih vrst v vse višinske kategorije, vse na novo osnovane površine v obnovi na javorovih rastiščih in vsaj tretjino na novo osnovanih površin v obnovi na ostalih rastiščih, izvesti zaščito s postavitvijo ograje.

- V debeljakih, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.2.2 Ukrepi v ORGR 02

Preglednica 62: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	393.900	46,9	21,69	106,93
Listavci	248.400	29,6	21,09	90,23
Skupaj	642.300	76,5	21,45	99,79

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 15 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 55 % lesa in iz prebiralnih sečenj 30 % lesa.

Preglednica 63: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	1.110,00	1.110,00
Nega	ha	1.170,00	1.480,00
Varstvo	dni	1.352,50	1.510,00
Nega habitatov	dni	220,00	1.930,00
Ostala dela	dni	600,00	600,00

5.3.2.3 Dinarska jelova bukovja na hladnih legah (03)

To je eden pomembnejših ORGR v GGO, saj zajema 4,9 % vseh gozdov, 24,0 % gozdov je zasebnih gozdov in 76,0 % je državnih gozdov.

Od 3.864,72 ha gozdov so vsi gozdovi večnamenskih gozdov in GPN z dovoljenimi ukrepi v tem ORGR ni. Velika večina tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje s 85 %, sledi dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico s 6 % in dinarsko jelovje na skalovju s 6 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo tiste na hladnih legah, ki skupaj zavzemajo 51 % vsega ORGR in sicer: *Omphalodo-Fagetum homogynetosum* s 25 % vsega ORGR, *Omphalodo-Fagetum maianthemetosum* s 14 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum lycopodietosum* z 12 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 393 m³/ha od tega je 71,4 % iglavcev in 28,6 % listavcev, v LZ prevladuje jelka s 40,5 %, sledi smreka s 30,9 % in bukev s 25,4 %.

Ohranjenost gozdov v tem ORGR je dobra saj je popolnoma ohranjenih gozdov 75,0 %, spremenjenih gozdov je 22,3 %, močno spremenjenih gozdov pa 2,7 %, izmenjanih gozdov pa sploh ni.

Tekoči prirastek je 8,4 m³/ha, od tega je 5,62 m³/ha iglavcev in 2,74 m³/ha listavcev.


PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,9 m³/ha.

Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo raznomerni in prebiralni gozdovi z 46,2 % in debeljaki z 31,7 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je raznomernih gozdov in debeljakov.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 93 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 107 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je zelo ugodna.

Večina sestojev v tem ORGR je dobro negovanih in imajo dobro zasnovo, najslabše so negovani drogovnjaki.

Grafikon 14: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 03



Grafikon 15: Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 03



Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo raznomerni in prebiralni gozdovi z 46,2 % in debeljaki z 31,7 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je raznomernih gozdov in debeljakov. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov (374 m³/ha) je praktično enaka ciljni in tudi optimalni lesni zalogi (375 m³/ha) za te gozdove. Tudi dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 03 od ciljne in tudi optimalne le malenkost odstopa, absolutno gledano je delež iglavcev malenkost previsok in za to razliko delež listavcev prenizek. Po drugi strani pri iglavcih malo primanjkuje lesne zaloge v RDR A in jo je malenkost preveč RDR C, pri listavcih praktično teh odstopanj ni.

5.3.2.3.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 03

Gozdnogojitveni cilj za gozdove v ORGR 03 podajamo v dveh oblikah, in sicer: za gozdove, kjer se trajnost ugotavlja prek razmerja razvojnih faz in posebej za gozdov, kjer se trajnost ugotavlja prek debelinske strukture lesne zaloge.

Gozdnogojitveni cilj za skupinsko raznodobne gozdove v ORGR 03

Skupinsko mešani in skupinsko raznodobni gozdovi jelke (35 %) in smreke (35 %) s posamično do šopasto primesjo bukve (25 %) in plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 390 m³/ha, končna lesna zaloga 650 m³/ha, ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: smreka A2/B (F/ŽI), jelka B (ŽI), listavci A2/B (L/ŽI).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	6	5	34	20	35	100
m ³ /ha	100	250	510	380	350	350

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 03

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(40 %), bukve (25 %), smreke (30 %) in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 350 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 90 cm, listavci 65 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: smreka A2/B (F/ŽI), jelka B (ŽI), listavci A2/B (L/ŽI).

	RDR	A	B	C	Skupaj
Iglavci	m ³ /ha	48	85	111	244
	%	20	35	45	100
Listavci	m ³ /ha	36	45	25	106
	%	34	42	24	100
Skupaj	m ³ /ha	84	130	136	350
	%	24	37	39	100

Usmeritve so sledeče:

- Prevladujoč gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 30 let, proizvodna doba 145 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 40 %, jelka minimalno 30 %, bukev 25 % in pl. listavci 5 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih pa: smreka 25 %, jelka minimalno 45 %, bukev maksimalno 25 %, pl. listavci 5 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (55 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 25 – 30 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (40 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 15 – 20 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.

- Pričeti z obnovo v debeljakih (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 55 cm pri iglavcih in 40 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (55 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (40 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (40 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 50 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (20 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (15 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (50 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (35 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev, večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrast teh drevesnih vrst v vse višinske kategorije, vse na novo osnovane površine v obnovi na javorovih rastiščih in vsaj tretjino na novo osnovanih površin v obnovi na ostalih rastiščih, izvesti zaščito s postavitvijo ograje.
- V debeljakih, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.3.2 Ukrepi v ORGR 03

Preglednica 64: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	231.400	59,9	21,34	106,71
Listavci	97.000	25,1	22,31	91,65
Skupaj	328.400	85,0	21,62	101,77

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 15 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 55 % lesa in iz prebiralnih sečenj 30 % lesa.

Preglednica 65: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	520,00	520,00
Nega	ha	655,00	655,00
Varstvo	dni	167,50	190,00
Nega habitatov	dni	48,00	480,00

5.3.2.4 Bukovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij (04)

To je eden manjših ORGR v GGO, saj zajema le 1,3 % vseh gozdov, 24,8 % gozdov je zasebnih gozdov in 75,2 % je državnih gozdov.

Od 1.038,03 ha gozdov so vsi gozdovi večnamenskih gozdov in GPN z dovoljenimi ukrepi v tem ORGR ni. Velika večina tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje s 85 % in dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico s 6 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo: *Omphalodo-Fagetum mercurialeetosum* s 32 % vsega ORGR, *Omphalodo-Fagetum scopolietosum* s 16 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum festucetosum* s 14 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 253 m³/ha od tega je 28,1 % iglavcev in 71,9 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 62,7 %, sledi jelka s 14,4 % in smreka s 13,5 %.

Ohranjenost gozdov v tem ORGR je dobra saj je popolnoma ohranjenih gozdov 69,4 %, spremenjenih gozdov je 18,8 %, močno spremenjenih gozdov pa 11,8 %, izmenjanih gozdov pa sploh ni.

Tekoči prirastek je 6,3 m³/ha, od tega je 1,57 m³/ha iglavcev in 4,68 m³/ha listavcev.


PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,3 m³/ha.

Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo drogovnjaki s 39,1 % in debeljaki s 33,0 %. Glede na modelno stanje primanjkuje mladovja, odstopanje drugih razvojnih faz pa glede na model ni tako bistveno.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 79 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 86 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je ena najslabših v območju.

Vsi sestoji v tem ORGR so dobro negovani in imajo dobro zasnovo.

Grafikon 16: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 04



Razmerje razvojnih faz v ORGR 04 je eno izmed najbolj usklajenih v celém GGO. Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo drogovnjaki z 39,1 % in debeljaki z 33,0 %. Glede na modelno stanje primanjkuje mladovja, preveč pa je debeljakov. V cilju (modelu) v tem ORGR ne predvidevamo dvoslojnih sestojev in raznomernih gozdov.

5.3.2.4.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 04

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) bukov gozd (bukev 65 %) s posamično do skupinsko primesjo jelke (10 %), smreke (15 %) in plemenitih listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga 288 m³/ha, končna lesna zaloga 580 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	12	35	33	20	100
m ³ /ha	100	230	410	300	288

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 30 %, jelka minimalno 20 %, bukev 40 % in pl. listavci minimalno 10 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (50 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (30 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (10 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 55 cm pri iglavcih in 45 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 20 - 30 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (30 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (10 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (60 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V raznomernih in gozdovih (100 % teh gozdov) uvajati sestoj v obnovo, intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev, večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrast teh drevesnih vrst v vse višinske kategorije, vse na novo osnovane površine v obnovi na javorovih rastiščih in vsaj tretjino na novo osnovanih površin v obnovi na ostalih rastiščih, izvesti zaščito s postavitvijo ograje.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.4.2 Ukrepi v ORGR 04

Preglednica 66: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	16.000	15,4	21,62	97,93
Listavci	31.100	30,0	16,45	64,03
Skupaj	47.100	45,4	17,91	72,56

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 60 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 40 % lesa.

Preglednica 67: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		Dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	50,00	50,00
Nega	ha	255,00	300,00
Varstvo	dni	420,00	420,00
Nega habitatov	dni	2,00	20,00

5.3.2.5 Smrekovi gozdovi na rastiščih dinarskih jelovih bukovij (05)

To je eden po površini manjših ORGR v GGO, saj zajema le 2,7 % vseh gozdov, 35,7 % gozdov je zasebnih gozdov, 64,0 % je državnih gozdov in 0,3 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 2.154,63 ha gozdov je 785,01 ha večnamenskih gozdov in 1.369,62 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Velika večina tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje z 88 % in preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje s 9 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo: *Omphalodo-Fagetum clematidetosum* s 56 % vsega ORGR, *Omphalodo-Fagetum typicum* s 23 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum dentarietosum* s 5 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 296 m³/ha od tega je 74,9 % iglavcev in 25,1 % listavcev, v LZ prevladuje smreka s 56,1 %, sledi bukev s 16,2 % in jelka z 10,9 %.

Ker gre smrekove gozdove je ohranjenost gozdov v tem ORGR ena najslabših na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov le 3,4 %, spremenjenih gozdov je 29,3 %, močno spremenjenih gozdov kar 49,7 %, izmenjanih gozdov pa 17,6 %.


Tekoči prirastek je 7,0 m³/ha, od tega je 5,07 m³/ha iglavcev in 1,94 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 9,0 m³/ha in to so gozdovi z najvišjim PSR v GGO.

V tem ORGR so dobro negovani samo debeljaki, ostali sestoji so slabše negovani, najslabše pomlajenci, drogovnjaki in mladovja.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 77 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 78 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je ena najslabših v območju. Poleg tega so ti gozdovi med najbolj spremenjenimi v GGO.

Grafikon 17: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 05



Razmerje razvojnih faz v ORGR 05 je relativno ugodno. Ta ORGR je edini ORGR v GGO, ki ima po modelu dovolj mladovja. Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo debeltaki s 45,1 %. Glede na modelno stanje primanjkuje drogovnjakov in sestojev v obnovi, preveč pa je debeltakov in v manjši meri tudi mladovja. V cilju (modelu) v tem ORGR ne predvidevamo raznomernih gozdov.

5.3.2.5.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 05

Velikopovršinsko raznodoben (enodoben) smrekov gozd (smreka 60 %) s posamično do skupinsko primesjo jelke (5 %), ostalih iglavcev (5 %), bukve (20 %) in plemenitih listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga 344 m³/ha, končna lesna zaloga 700 m³/ha. Ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	30	45	15	100
m ³ /ha	80	230	500	280	344

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 120 let. Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 30 %, jelka minimalno 20 %, bukev 40 % in pl. listavci minimalno 10 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo jelke ali bukve.
- Večje prazne površine v sestojih, ki so nastale po sanaciji ujm sestojih, kjer ni semenjakov listavcev, se sanira s sadnjo bukve.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko, bukev in pl. listavce. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (35 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (30 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeltakih (20 % debeltakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeltakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev

sestoja presegel premer 55 cm pri iglavcih in 45 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 % od LZ.

- V debeljaki, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljaki brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (30 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (20 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (50 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V raznomernih in gozdovih (100 % teh gozdov) uvajati sestoj v obnovo, intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrast teh drevesnih vrst v vse višinske kategorije, vse na novo osnovane površine v obnovi na javorovih rastiščih in vsaj tretjino na novo osnovanih površin v obnovi na ostalih rastiščih, izvesti zaščito s postavitvijo ograje.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.5.2 Ukrepi v ORGR 05

Preglednica 68: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	95.200	44,2	19,97	86,98
Listavci	21.000	9,7	13,12	50,29
Skupaj	116.200	53,9	18,25	76,85

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 60 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 40 % lesa.

Preglednica 69: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	280,00	280,00
Nega	ha	550,00	740,00
Varstvo	dni	672,50	830,00
Nega habitatov	dni	26,00	260,00
Ostala dela	dni	110,00	110,00

5.3.2.6 Dinarska jelova bukovja na dolomitu (06)

Glede na površino je to manjših ORGR v GGO, saj zajema 2,7 % vseh gozdov, 93,7 % gozdov je zasebnih gozdov in 6,3 % je državnih gozdov.

Od 2.045,02 ha gozdov je 856,21 ha večnamenskih gozdov, 1.188,81 ha pa je GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje s 50 %, sledi preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje z 38 % in preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje z 10 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo: *Omphalodo-Fagetum typicum* z 28 %, *Omphalodo-Fagetum hacquetietosum* s 13 % in *Omphalodo-Fagetum homogynetosum na dolomitu* s 5 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 205 m³/ha od tega je 68,9 % iglavcev in 31,2 % listavcev, v LZ prevladuje smreka z 41,6 %, sledi bukev z 22,4 %, bori 17,4 % in jelka 9,8 %.


Dejansko so gozdovi tega ORGR dokaj slabo ohranjeni saj je ohranjenih gozdov 25,1 %, spremenjenih gozdov je 32,1 %, močno spremenjenih gozdov je 38,7 %, izmenjanih gozdov pa 4,1 %.

Tekoči prirastek je 5,7 m³/ha, od tega je 3,43 m³/ha iglavcev in 2,31 m³/ha listavcev. PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,7 m³/ha.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 74 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 75 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je med slabšimi na GGO.

Večina sestojev v tem ORGR je slabo negovanih, še najslabše so negovani raznomerni gozdovi, drugače imajo sestoji dobro zasnovo.

Grafikon 18: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 06



Grafikon 19: Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 06



V tem ORGR v modelu predvidevamo samo raznomerne in prebiralne gozdove, ki tudi prevladujejo v dejanski zgradbi gozdov, nekaj pa je tudi mladovij in drogovnjakov. V cilju predvidevamo povečanje raznomernih gozdov in zmanjšanje gozdov z izraženimi RF. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov (198 m³/ha) bistveno zaostaja za ciljno lesno zalogo (260 m³/ha), ta pa tudi za modelno (284 m³/ha). To je ORGR z največjim razkorakom med dejansko in ciljno lesno zalogo v GGO. Tudi dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 06 bistveno zaostaja od ciljne in to pri iglavcih in listavcih. Tudi debelinska struktura ni ugodna, saj pri iglavcih in listavcih bistveno primanjkuje drevja v RDR A, pri iglavcih tudi v RDR B, medtem ko ga je v RDR C bistveno preveč.

5.3.2.6.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 06

Ker je del gozdov v tem ORGR tudi v fazi drogovnjaka, podajamo ciljno razmerje razvojnih faz in zgradb gozdov. Skupinsko mešani in skupinsko raznodobni in raznomerni gozdovi jelke (10 %), bukke (30 %), smreke (50 %), o. iglavcev (5 %) in plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 271 m³/ha, končna lesna zaloga 550 m³/ha, ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci B/A2 (ŽI/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	0	0	5	0	95	100
m³/ha	0	0	470	0	260	271

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 06

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(20 %), bukke (25 %), smreke (50 %), in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 260 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 75 cm, listavci 55 cm, Ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci B/A2 (ŽI/L).

	RDR	A	B	C	Skupaj
Iglavci	m³/ha	50	73	59	182
	%	27	40	33	100
Listavci	m³/ha	33	35	10	78
	%	42	45	13	100
Skupaj	m³/ha	83	108	69	260
	%	32	42	26	100

Usmeritve so sledeče:

- V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje, v ostalih gozdovih skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 120 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 35 %, jelka minimalno 20 %, bukev 35 % in pl. listavci 10 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja se izvaja nega prebiralnega gozda, pri čemer je potrebno čim prej pričeti s pozitivno izbiro in oblikovati skupinsko zmes, pri negi pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko. Na najboljših delih rastišč se nega lahko izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (45 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (25 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- V debeljakih, ki imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (20 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (35 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (45 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrst in višinskih kategorij, se pomladitev lahko zavaruje tudi z zaščito z ograjo.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.6.2 Ukrepi v ORGR 06

Preglednica 70: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	46.700	22,8	16,15	66,58
Listavci	26.300	12,9	20,10	55,35
Skupaj	73.000	35,7	17,38	62,05

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 10 % lesa in iz prebiralnih sečenj 90 % lesa.

Preglednica 71: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	180,00	180,00
Nega	ha	115,00	150,00
Varstvo	dni	22,50	67,50
Nega habitatov	dni	5,00	50,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.7 Jelovja na globokih tleh (07)

Glede na površino je to manjših ORGR v GGO, saj zajema 2,1 % vseh gozdov, 95,3 % gozdov je zasebnih gozdov in 4,7 % je državnih gozdov.

Od 1.651,89 ha gozdov je 653,80 ha večnamenskih gozdov, 998,09 ha pa je GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko jelovo bukovje s 42,3 %, sledi jelovje s praprotni z 41,7 % in kisloljubna bukovja z rebrenjačo z 11,3 %. Med podzdržbami dinarskega jelovega bukovja prevladujejo: *Omphalodo-Fagetum typicum* z 20 % vsega ORGR, *Omphalodo-Fagetum homogynetosum* s 14 % vsega ORGR in *Omphalodo-Fagetum homogynetosum na dolomitu* s 5 % vsega ORGR

Trenutna LZ je 269 m³/ha od tega je 70,0 % iglavcev in 30,0 % listavcev, v LZ prevladuje smreka z 42,1 %, sledi jelka z 22,7 % in bukev z 20,0 %.

Dejansko so gozdovi tega ORGR dokaj slabo ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov le 4,2 %, spremenjenih gozdov je kar 88,1 %, močno spremenjenih gozdov je 7,8 %, medtem ko izmenjanih gozdov ni.


Tekoči prirastek je 6,7 m³/ha, od tega je 4,51 m³/ha iglavcev in 2,19 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 8,4 m³/ha.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 87 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 79 %.

Večina sestojev v tem ORGR je zadovoljivo negovanih, vendar je znaten delež pomanjkljivo negovanih sestojev in to predvsem v raznomernih gozdovih, drugače imajo sestoji bogato in dobro zasnovano.

Grafikon 20: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 07**



Grafikon 21: Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 07



V tem ORGR v modelu predvidevamo samo raznomerne in prebiralne gozdove, ki tudi prevladujejo v dejanski zgradbi gozdov, nekaj pa je tudi mladovij, drogovnjakov in debeljakov. V cilju predvidevamo povečanje raznomernih gozdov in zmanjšanje gozdov z izraženimi RF. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov (264 m³/ha) zaostaja za ciljno lesno zalogo (300 m³/ha), ta pa tudi za modelno (328 m³/ha). Tudi dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 07 zaostaja od ciljne in to pri iglavcih in listavcih. Debelinska struktura lesne zaloge pa je dokaj ugodna, saj pri iglavcih in listavcih bistveno primanjkuje drevja v RDR C, medtem koga je v drugih RDR dovolj.

5.3.2.7.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 07

Ker je del gozdov v tem ORGR tudi v fazi mladovja in drogovnjaka podajamo ciljno razmerje razvojnih faz in zgradb gozdov. Skupinsko mešani in skupinsko raznodobni in raznomerni gozdovi jelke(25 %), bukve (25 %), smreke (40 %), o. iglavcev (5 %) in plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 297 m³/ha, končna lesna zaloga 650 m³/ha, ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A2 (L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	0	3	0	0	97	100
m³/ha	0	200	0	0	300	297

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 07

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(25 %), bukve (25 %), smreke (45 %), in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 300 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 80 cm, listavci 60 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A2 (L).

RDR		A	B	C	Skupaj
Iglavci	m³/ha	52	81	77	210
	%	25	39	36	100
Listavci	m³/ha	34	40	16	90
	%	38	44	18	100
Skupaj	m³/ha	86	121	93	300
	%	29	40	31	100

Usmeritve so sledeče:

- V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje, v ostalih gozdovih skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 120 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 25 %, jelka minimalno 45 %, bukev 25 % in pl. listavci 5 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo smreke ali jelke.
- Pri negi mladovja se izvaja nega prebiralnega gozda, pri čemer je potrebno čim prej pričeti s pozitivno izbiro in oblikovati skupinsko zmes, pri negi pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih, kjer prevladuje bukev pa tudi smreko. Na najboljših delih rastišč se nega lahko izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in bogato zasnovo (85 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih s tesnim in normalnim sklepom in pomanjkljivo zasnovo (15 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- V debeljakih s premenilnim redčenjem (100 % debeljakov) oblikovati raznomerno zgradbo, intenziteta sečnje 20 – 25 % od LZ.
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (30 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (35 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (35 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- V primeru, da se vpliv divjadi na obnovo gozda z jelko in pl. listavcev ne izboljša na tako stanje, da je omogočena normalna vrstna sestava v vse višinske kategorije, se pomladitev lahko zavaruje tudi z zaščito z ograjo.
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti, in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.

5.3.2.7.2 Ukrepi v ORGR 07

Preglednica 72: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	58.600	35,5	18,81	78,44
Listavci	29.300	17,7	21,95	81,34
Skupaj	87.900	53,2	19,75	79,38

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 5 % lesa in iz prebiralnih sečenj 95 % lesa.

Preglednica 73: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	80,00	80,00
Nega	ha	90,00	125,00
Varstvo	dni	7,50	22,50
Nega habitatov	dni	6,00	60,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.8 Smrekovi gozdovi v mraziščih (08)

To je po površini najmanjši ORGR v GGO, saj zajema le 0,8 % vseh gozdov, od tega je 8,6 % gozdov je zasebnih gozdov 91,4 % je državnih gozdov, vendar je izjemno pomemben saj so to edina naravna rastišča smreke na GGO, ki z ustrezno nego omogočajo vzgojo najvrednejših sortimentov iglavcev.

Od 670,94 ha gozdov so vsi gozdovi večnamenskih gozdov in GPN z dovoljenimi ukrepi v tem ORGR ni. Celoten ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip kisloljubna smrekovja.

Med rastišči prevladuje dinarsko mraziščno smrekovje z 72,0 %, sledi dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico z 18,6 % in dinarsko jelovo bukovje s 4,5 %.

Trenutna LZ je 345 m³/ha od tega je 85,5 % iglavcev in 14,5 % listavcev, v LZ prevladuje smreka s 81,7 %, sledi bukev s 13,2 % in jelka s 3,4 %.

To so eni izmed najbolj ohranjenih gozdov na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov 92,3 %, spremenjenih gozdov je le 7,7 %, medtem ko močno spremenjenih in izmenjenih gozdov tu ni.


Tekoči prirastek je 6,9 m³/ha, od tega je 5,52 m³/ha iglavcev in 1,38 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 5,8 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 76 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 118 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je med slabšimi v območju.

V tem ORGR so dobro negovani samo debeljaki, ostali sestoji so slabše negovani, najslabše pomlajenci, drogovnjaki in mladovja.

Grafikon 22: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 08**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 08 je zelo neugodno saj bistveno odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo debeljaki z 59,5 % in sestoji v obnovi z 22,3 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je debeltakov. V cilju (modelu) v tem ORGR ne predvidevamo raznomernih gozdov.

5.3.2.8.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 08

Velikopovršinsko raznodoben (enodoben) smrekov gozd (smreka 84 %) s posamično do skupinsko primesjo jelke (1 %) in listavcev (15 %). Ciljna lesna zaloga 386 m³/ha, končna lesna zaloga 650 m³/ha. Ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci A1/A2/B (R/F/ŽI), listavci D (drva).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	5	50	35	100
m ³ /ha	80	300	480	350	386

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 30 let, proizvodna doba 150 let.
- Obhodnjica 10 let (v debeljakih 20 let).
- Obnove gozda se izvaja izključno po naravni poti, pomladitveni cilj je: smreka minimalno 85 %, jelka minimalno 5 %, bukev maksimalno 10 %.
- Pri negi mladovja poudarek na negi letvenjakov in drogovnjakov pri čemer pospešujemo smreko. Eventualno bi bilo gospodarno najkvalitetnejša drevesa smreke, iz katerih lahko vzgojimo najvrednejše sortimente (R in F) najkasneje do debeline 10 cm v prsnem premeru, obvejiti do višine 4 oziroma kasneje 8 m višine.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in bogato zasnovo (30 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (60 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 50 cm pri iglavcih, intenziteta sečnje 30 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato in dobro zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (20 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi (80 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 10 - 15 % od LZ), oziroma samo sanitarna sečnja.
- Pri uvajanju sestojev v obnovo paziti na to, da so presvetljene površine dovolj velike (vsaj 2 drevesni višini), v sestoj položene tako, da so tla maksimalno osvetljena s soncem in svetlitev mora biti narejena na celotni površini na enkrat zato, da se omogoči vznik smreke, preden pride do zapleveljena tal.

5.3.2.8.2 Ukrepi v ORGR 08

Preglednica 74: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	29.700	44,3	15,01	80,24
Listavci	7.500	11,2	22,39	80,71
Skupaj	37.200	55,5	16,08	80,34

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 50 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa.

Preglednica 75: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	40,00	40,00
Nega	ha	25,00	25,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	56,00	1.100,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.9 Dinarska podgorska bukovja (09)

To je eden pomembnejših ORGR v GGO, saj zajema 7,5 % vseh gozdov, 95,1 % gozdov je zasebnih gozdov, 4,8 % je državnih gozdov in 0,1 % je gozdov lokalnih skupnosti. Od 5.991,01 ha gozdov je 4.084,28 ha večnamenskih gozdov in 1.906,73 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje z 85,0 % in preddinarsko-dinarsko topoljubno bukovje s 5,3 %.

Trenutna LZ je 274 m³/ha od tega je 31,0 % iglavcev in 69,0 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 57,1 %, sledi smreka z 22,7 % in pl. listavci s 4,9 %.


Gozdovi v tem ORGR so dokaj dobro ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov 69,0 %, spremenjenih gozdov je 28,1 %, močno spremenjenih gozdov je le 2,9 %, medtem ko izmenjanih gozdov tu ni.

Tekoči prirastek je 7,7 m³/ha, od tega je 2,73 m³/ha iglavcev in 4,97 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,5 m³/ha. Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 70 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 103 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je najslabša v območju.

Debeljaki in sestoji v obnovi so relativno dobro negovani, medtem ko so drogovnjaki in mladovje pomanjkljivo negovani. Vsi sestoji v tem ORGR imajo dobro zasnov.

Grafikon 23: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 09**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 09 je dokaj neugodno saj precej odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami in zgradbami gozdov prevladujejo debeljaki z 48,2 % in drogovnjaki z 28,7 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je debeljakov in v manjši meri tudi sestojev v obnovi. V cilju (modelu) v tem ORGR ne predvidevamo raznomernih gozdov.

5.3.2.9.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 09

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) bukov gozd (bukev 60 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (25 %), o. iglavcev 85%), plemenitih listavcev (5 %) in o. listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 332 m³/ha, končna lesna zaloga 600 m³/ha. Ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	25	45	20	100
m ³ /ha	100	250	430	330	332

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 20 %, o. iglavci maksimalno 5 %, bukev minimalno 65 %, in pl. listavci minimalno 5 %, o. listavci 5 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo pl. listavcev, gradna in češnje.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo pl. listavce, graden in češnjo. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (30 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (60 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 55 cm pri smreki, borih 40 cm in 45 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (40 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (40 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (20 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (40 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev, večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).

5.3.2.9.2 Ukrepi v ORGR 09

Preglednica 76: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	133.800	22,3	26,35	81,70
Listavci	210.700	35,2	18,61	70,65
Skupaj	344.500	57,5	21,00	74,57

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 50 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa.

Preglednica 77: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	490,00	490,00
Nega	ha	740,00	810,00
Varstvo	dni	45,00	180,00
Nega habitatov	dni	234,00	2.340,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.10 Toploljubni bukovi gozdovi (10)

To je eden manjših ORGR v GGO, saj zajema 4,9 % vseh gozdov, 87,9 % gozdov je zasebnih gozdov, 10,1 % je državnih gozdov in 2,0 % je gozdov lokalnih skupnosti..

Od 3.866,06 ha gozdov je 3.189,67 ha večnamenskih gozdov in 676,39 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje primorsko bukovje s 66,7 %, sledi preddinarsko-dinarsko toplotoljubno bukovje 15,9 % in preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje z 8,3 %.

Trenutna LZ je 230 m³/ha od tega je 22,3 % iglavcev in 77,7 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 53,4 %, sledijo o. t. listavci s 16,9 % in smreka s 16,0 %.

Gozdovi v tem ORGR so dokaj dobro ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov 62,0 %, spremenjenih gozdov je 28,6 %, močno spremenjenih gozdov je 9,4 %, medtem ko izmenjenih gozdov tu ni.


Tekoči prirastek je 6,1 m³/ha, od tega je 1,473 m³/ha iglavcev in 4,48 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 5,1 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 79 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 118 %.

Vsi sestoji razen drogovnjakov so relativno dobro negovani in imajo tudi dobro zasnov.

Grafikon 24: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 10



Razmerje razvojnih faz v ORGR 10 je dokaj neugodno saj precej odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo debeljaki s 36,2 % in drogovnjaki s 35,9 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in v manjši meri drogovnjakov, preveč pa je debeltakov in tudi sestojev v obnovi.

5.3.2.10.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 10

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) bukov gozd (bukev 60 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (15 %), o. iglavcev (5%), hrastov (5%) in o. listavcev (15 %). Ciljna lesna zaloga 264 m³/ha, končna lesna zaloga 470 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B/C (ŽI/ŽII), bori drogovni, listavci B (ŽI).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	15	30	38	17	100
m ³ /ha	80	210	340	220	264

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 150 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 10 %, o. iglavci maksimalno 5 %, bukev minimalno 60 %, hrasti 5% pl. listavci 5 %, o. t. listavci maksimalno 15 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo pl. listavcev, gradna in češnje.
- Pri negi mladovja poudarek na negi letvenjaka in drogovnjaka in čim prej oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo pl. listavce, gradni in češnje. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in bogato ter dobro zasnovo (25 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom in bogato in dobro zasnovo (50 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.

- Pričeti z obnovo v debeljakih (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer pri jelki in smreki 45 cm, borih 35 cm in 40 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (30 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (20 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (20 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (40 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi brez ukrepanja.
- V sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev, gradna in češnje, večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).

5.3.2.10.2 Ukrepi v ORGR 10

Preglednica 80: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	53.700	13,9	27,17	94,08
Listavci	114.300	29,6	16,57	64,49
Skupaj	168.000	43,5	18,93	71,70

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 50 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa.

Preglednica 81: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	285,00	285,00
Nega	ha	328,00	368,00
Varstvo	dni	107,50	152,50
Nega habitatov	dni	25,00	250,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.11 Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah (11)

To je eden pomembnejših ORGR v GGO saj zajema 5,5 % vseh gozdov, 27,5 % gozdov je zasebnih gozdov in 72,5 % je državnih gozdov. Od 4.342,71 ha gozdov so vsi gozdovi v tem ORGR uvrščeni v večnamenske gozdove, GPN z dovoljenimi ukrepi v tem ORGR ni. Celoten ORGR leži v Natura 2000 območja in v celoti spada v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico s 63 %, sledi primorsko gorsko bukovje z 22 % in dinarsko jelovo bukovje s 7 %. Znotraj dinarskega zgornjegorskega bukovja s platanolistno zlatico pa prevladuje podzdržba *Ranunculo platanifolii-Fagetum orvaletosum* s 45 % vsega ORGR.


Trenutna LZ je 309 m³/ha od tega je 20,5 % iglavcev in 79,5 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 73,8 %, sledi smreka z 11,1 % in jelka z 9,4 %.

Gozdovi v tem ORGR so med najboljše ohranjenimi na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov 92,8 %, spremenjenih gozdov je 5,7 %, močno spremenjenih gozdov je le 0,3 % in izmenjanih gozdov je 1,2 %.


Tekoči prirastek je 6,7 m³/ha, od tega je 1,34 m³/ha iglavcev in 5,33 m³/ha listavcev. PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,6 m³/ha. Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 82 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 88 %.

Vsi sestoji razen mladovij so dobro negovani in imajo tudi dobro zasnovo.

Grafikon 24: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 11**



Grafikon 25: **Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 11**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 11 je neugodno saj precej odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo debeljaki z 52,9 % in drogovnjaki z 22,3 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in drogovnjakov, preveč pa je debeljakov in tudi v manjši meri tudi sestojev v obnovi. V cilju predvidevamo povečanje raznomernih gozdov, ker je to v skladu z rastiščno sestavo gozdov, ki so vključeni v ORGR 11. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov ($286 \text{ m}^3/\text{ha}$) je praktično enaka ciljni lesni zalogi ($287 \text{ m}^3/\text{ha}$), ta pa tudi modelni lesni zalogi ($287 \text{ m}^3/\text{ha}$). Dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 11 pa bistveno odstopa od ciljne in to pri iglavcih in listavcih. Pri iglavcih je prevelik delež lesne zaloge v RDR B in C. Pri listavcih pa primanjkuje lesne zaloge v RDR A, medtem ko jo je v RDR B in C preveč. Še zlasti jo je preveč v RDR C, ker model in cilj v tem RDR sploh ne predvideva lesne zaloge listavcev zato, ker je ciljni premer v teh gozdovih pri listavcih manjši od 50 cm.

5.3.2.11.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 11

Gozdnogojitveni cilj za gozdove v ORGR 11 podajamo v dveh oblikah in sicer: za gozdove, kjer se trajnost ugotavlja prek razmerja razvojnih faz in posebej za gozdov, kjer se trajnost ugotavlja preko debelinske strukture lesne zaloge.

Gozdnogojitveni cilj za skupinsko raznodobne gozdove v ORGR 11

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) bukov gozd (bukev 70 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (10 %), jelke (10%) in pl. listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga $317 \text{ m}^3/\text{ha}$, končna lesna zaloga $550 \text{ m}^3/\text{ha}$. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	10	20	45	20	5	100
m^3/ha	100	230	410	310	287	317

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 11

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(40 %), bukeve (25 %), smreke (30 %) in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga $287 \text{ m}^3/\text{ha}$, ciljni (končni) premer: iglavci 65 cm, listavci 45 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

RDR		A	B	C	Skupaj
Iglavci	m^3/ha	68	86	47	201
	%	34	43	23	100
Listavci	m^3/ha	46	40	0	86
	%	53	47	0	100
Skupaj	m^3/ha	114	126	47	287
	%	40	44	16	100

Usmeritve so sledeče:

- Prevladujoč gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka minimalno 10 %, jelka minimalno 10 %, bukev 60 % in pl. listavci 10 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih pa: smreka 20 %, jelka minimalno 50 %, bukev maksimalno 25 %, pl. listavci 5 %.
- Obnova s sadnjo se v tem ORGR ne izvaja.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce v mladovjih na hladnih legah pa tudi smreko.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in bogato ter dobro zasnovo (40 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim

sklepom in bogato ter dobro zasnovi (40 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.

- Pričeti z obnovo v debeljaki (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljaki, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 50 cm pri iglavcih in 40 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljaki, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (20 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljaki brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovi in je podmladek presegel 1 m višine (40 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovi (10 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovi (50 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (20 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (60 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (20 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).
- Pri izbiri dreves za sečnjo pri jelki posebno pozornost posvečati vitalnosti, debelini in kvaliteti in sicer prednost pri sečnji imajo nevitale jelke pred vitalnimi, debelejšje pred tanjšimi in nekvalitetne pred kvalitetnimi.
- V debeljaki, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.

5.3.2.11.2 Ukrepi v ORGR 11

Preglednica 82: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	57.800	13,3	21,05	98,69
Listavci	214.400	49,4	20,10	92,59
Skupaj	272.200	62,7	20,30	93,82

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 35 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 60 % lesa in iz prebiralnih sečenj 5 % lesa.

Preglednica 83: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	240,00	240,00
Nega	ha	415,00	415,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	80,00	600,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.12 Zgornjegorski bukovi gozdovi na slabših legah (12)

To je eden manjših ORGR v GGO, saj zajema 3,0 % vseh gozdov, 7,9 % gozdov je zasebnih gozdov in 92,1 % je državnih gozdov.

Od 2.350,52 ha gozdov je 2.156,38 ha večnamenskih gozdov, 194,14 ha gozdov v tem ORGR pa so uvrščeni med GPN z dovoljenimi ukrepi. Celoten ORGR leži v Natura 2000 območju in v celoti spada v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico z 81 %, sledi dinarsko jelovje na skalovju z 9 % in gorsko-zgornje gorsko javorovje z brestom s 4 %. Znotraj dinarskega zgornjegorskega bukovje s platanolistno zlatico pa prevladuje podzdržba *Ranunculo platanifolii-Fagetum heleboretosum* s 54 % vsega ORGR.

Trenutna LZ je 285 m³/ha od tega je 15,3 % iglavcev in 84,7 % listavcev, v LZ prevladuje bukev z 80,0 %, sledi smreka z 11,2 % in pl. listavci s 4,7 %.

Gozdovi v tem ORGR so najbolj ohranjeni gozdovi med večnamenskimi gozdovi na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov kar 99,0 %, spremenjenih gozdov pa le 1,0 %, medtem ko močno spremenjenih gozdov in izmenjanih gozdov tu ni.


Tekoči prirastek je 5,32 m³/ha, od tega je 0,63 m³/ha iglavcev in 4,69 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 5,6 m³/ha.


Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 98 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 96 %. Gozdovi v tem ORGR imajo enega izmed najboljših izkoristkov rastiščnega potenciala.

Večina sestojev v tem ORGR ima dobro zasnovo razen drogovnjakov in so večinoma tudi dobro negovani razen drogovnjakov, kjer prevladujejo pomanjkljivo negovani sestoji.

Grafikon 26: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 12**



Grafikon 27: **Primerjava dejanskega in modelnega (ciljnega) stanja debelinske strukture raznomernih in prebiralnih gozdov za vse gozdove v ORGR 12**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 12 bistveno ne odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo debeljaki z 42,5 % in drogovnjaki z 32,1 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in v manjši meri drogovnjakov, preveč pa je debeljakov. V cilju predvidevamo ohranitev raznomernih gozdov, ker je to v skladu z rastiščno sestavo gozdov, ki so vključeni v ORGR 12. Dejanska lesna zaloga raznomernih in prebiralnih gozdov ($220 \text{ m}^3/\text{ha}$) je enaka ciljni in tudi modelni lesni zalogi ($260 \text{ m}^3/\text{ha}$). Dejanska debelinska struktura lesne zaloge v raznomernih gozdovih in prebiralnih gozdovih v ORGR 12 pa bistveno odstopa od ciljne in to pri iglavcih in listavcih. Delež iglavcev v lesni zalogi je prenizek, medtem ko je delež listavcev previsok, poleg tega pri iglavcih primanjkuje lesne zaloge v RDR C. Pri listavcih pa je prevelik delež lesne zaloge v RDR B in C. Še zlasti jo je preveč v RDR C, ker model in cilj v tem RDR sploh ne predvideva lesne zaloge listavcev zato, ker je ciljni premer v teh gozdovih pri listavcih manjši od 50 cm.

5.3.2.12.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 12

Gozdnogojitveni cilj za gozdove v ORGR 12 podajamo na v dveh oblikah in sicer: za gozdove, kjer se trajnost ugotavlja prek razmerja razvojnih faz in posebej za gozdov, kjer se trajnost ugotavlja prek debelinske strukture lesne zaloge.

Gozdnogojitveni cilj za skupinsko raznodobne gozdove v ORGR 12

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) bukov gozd (bukev 85 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (10 %), jelke (5%) in pl. listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga $287 \text{ m}^3/\text{ha}$, končna lesna zaloga $450 \text{ m}^3/\text{ha}$. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B/C (ŽI/ŽII), listavci B (ŽI).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Razn. in preb. gozdovi	Skupaj
%	5	30	40	20	5	100
m^3/ha	80	220	370	280	260	287

Gozdnogojitveni cilj za raznomerne in prebiralne gozdove v ORGR 11

Posamezno do skupinsko raznomerni do prebiralni gozdovi jelke(40 %), buke (25 %), smreke (30 %) in plemenitih listavcev (5 %). Optimalna lesna zaloga 260 m³/ha, ciljni (končni) premer: iglavci 60 cm, listavci 40 cm, Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B/C (ŽI/ŽII), listavci B (ŽI).

RDR		A	B	C	Skupaj
Iglavci	m ³ /ha	69	80	33	182
	%	38	44	18	100
Listavci	m ³ /ha	47	31	0	78
	%	60	40	0	100
Skupaj	m ³ /ha	116	111	33	260
	%	45	43	12	100

Usmeritve so sledeče:

- Prevladujoč gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. V prebiralnih gozdovih in raznomernih gozdovih, kjer želimo ohraniti prebiralno ali raznomerno zgradbo, prebiralno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 30 let, proizvodna doba 140 let.
- Obhodnjica 20 let, v drogovnjakih in na boljših delih rastišč 10 let.
- Naravna obnova je izključni način obnove gozda v tem ORGR. Pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 10 %, jelka minimalno 5 %, bukev 80 % in pl. listavci 5 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih pa: smreka 20 %, jelka minimalno 50 %, bukev maksimalno 25 %, pl. listavci 5 %.
- Pri negi pričeti s pozitivno izbiro v drogovnjakih, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo jelko in pl. listavce, v mladovih na hladnih legah pa tudi smreko.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (60 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoji presegel premer 45 cm pri iglavcih in 35 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (10 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (45 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (5 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi brez ukrepanja.
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem pomlajevanja (30 % teh gozdov) intenziteta sečnje 30 - 35 % od LZ, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem ohranjanja strukture (50 % teh gozdov) intenziteta sečnje 20 - 25 %, v raznomernih in prebiralnih gozdovih s ciljem povečevanja lesne zaloge (20 % teh gozdov) intenziteta sečnje 10 – 15 % od LZ.
- V debeljakih, kjer v lesni zalogi prevladujejo iglavci (jelka) debelinska struktura pa je ugodna, tako da je dovolj iglavcev v RDR A in so le-ti vitalni, ter je tudi ugodna možnost obnove z iglavci (jelko), s premenilnimi redčenji oblikovati raznomerno zgradbo.

5.3.2.12.2 Ukrepi v ORGR 12Preglednica 84: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	15.300	6,5	14,97	103,26
Listavci	107.300	45,6	18,91	97,26
Skupaj	122.600	52,1	18,31	97,97

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 45 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa in iz prebiralnih sečenj 5 % lesa.

Preglednica 85: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	90,00	90,00
Nega	ha	110,00	110,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	110,00	700,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.13 Gozdovi toploljubnih listavcev (13)

To je z lesnoproizvodnega vidika najmanj pomembnih ORGR v GGO, zajema 4,3 % vseh gozdov, 81,8 % gozdov je zasebnih gozdov, 17,5 % je državnih gozdov in 0,7 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 3.391,59 ha gozdov je 3.363,56 ha večnamenskih gozdov in 28,03 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja.

Med rastišči prevladujejo alpsko-predalpski gozdovi toploljubnih listavcev z 71,0 %, sledi primorsko bukovje s 17,9 % in preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje s 6,4 %.

Trenutna LZ je 154 m³/ha od tega je 37,5 % iglavcev in 62,5 % listavcev, v LZ prevladuje bukev o. t. listavci z 41,4 %, sledijo bori z 21,4 % in bukev s 15,3 %.

Gozdovi v tem ORGR so slabše ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov 39,8 %, spremenjenih gozdov pa 41,6 %, močno spremenjenih gozdov je 18,4 %, izmenjanih gozdov pa je le 0,4 %.


Tekoči prirastek je 4,5 m³/ha, od tega je 1,92 m³/ha iglavcev in 2,59 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 3,5 m³/ha. To so gozdovi z najslabšo PSR na GGO.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 91 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa kar 130 %.

Prevladujejo slabo negovani oziroma nenegovani sestoji in tudi zasnova teh gozdov je v povprečju slaba.

Grafikon 28: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 13



Razmerje razvojnih faz v ORGR 13 bistveno odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki s 57,3 % in debeljaki s 25,3 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja, preveč pa je debeljakov in drogovnjakov.

5.3.2.13.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 13

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) o. t. listavcev (bukev 40 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (10 %), o. iglavcev (25 %), buke (20%) in hrastov (5%). Ciljna lesna zaloga 178 m³/ha, končna lesna zaloga 250 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci C (ŽII) bori drogovni, listavci C/D (ŽII/drva).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	40	35	15	100
m ³ /ha	50	160	240	165	178

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje, v sestojih čistih termofilnih listavcev tudi panjevsko gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let. V sestojih s panjevim gospodarjenjem proizvodna doba 30 – 40 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Naravna obnova ali panjevska sečnja sta osnovni obliki obnove gozda v tem ORGR, pomladitveni cilj je: bukev minimalno 25 %, hrasti minimalno 10%, pl. listavci 5 %, o. t. listavci maksimalno 60 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj najboljših rastiščih v tem ORGR in razgrajenih ter zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešno naravno obnovo in naj se prvenstveno izvede s sadnjo buke, lipe, gradna in češnje.
- Pri negi mladovja poudarek na negi letvenjaka oziroma drogovnjaka na najboljših rastiščih v tem ORGR, drugje se nega ne izvaja. Pri negovalnih delih čim oblikovati skupinsko zmes, pri čemer pospešujemo bukev, pl. listavce, gradna in češnjo. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom na boljših delih rastišč (60 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim sklepom na boljših delih

rastišč (30 % drogovnjakov) šibko izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.

- Pričeti z obnovo v debeljakih na boljših delih rastišč (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (30 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (40 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi brez ukrepanja.
- Na slabših delih rastišč panjevska sečnja, na najslabših rastiščih prepustimo sestoj naravnemu razvoju.

5.3.2.13.2 Ukrepi v ORGR 13

Preglednica 86: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	57.300	16,9	29,33	87,99
Listavci	54.700	16,1	16,80	62,20
Skupaj	112.000	33,0	21,50	73,17

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 50 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa.

Preglednica 87: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	100,00	100,00
Nega	ha	147,00	187,00
Varstvo	dni	7,50	30,00
Nega habitatov	dni	80,00	650,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.14 Smrekovi gozdovi na rastiščih podgorskih bukovij (14)

To je eden pomembnejših ORGR v GGO, saj zajema 6,6 % vseh gozdov, 93,4 % gozdov je zasebnih gozdov, 6,5 % je državnih gozdov in 0,1 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 5.273,56 ha gozdov je 2.137,18 ha večnamenskih gozdov in 3.136,38 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja in v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje z 90,9 % in dinarsko jelovo bukovje s 4,8 %.

Trenutna LZ je 200 m³/ha od tega je 70,9 % iglavcev in 29,1 % listavcev, v LZ prevladuje smreka s 40,1 %, sledijo bori s 27,7 % in bukev s 15,6 %.

Gozdovi v tem ORGR so med najbolj spremenjenimi gozdovi na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov le 7,4 %, spremenjenih gozdov je 35,9 %, močno spremenjenih gozdov je kar 47,8 %, izmenjenih gozdov pa je 8,9 %.


Tekoči prirastek je 6,4 m³/ha, od tega je 4,88 m³/ha iglavcev in 1,49 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,3 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 72 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 87 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je ena najslabših v območju. Poleg tega so ti gozdovi med najbolj spremenjenimi v GGO in so nastali pretežno z zaraščanjem opuščenih kmetijskih zemljišč z bori, v višjih in bolj hladnih legah pa tudi s smreko.

V tem ORGR je dobro negovanih večina sestojev razen drogovnjakov in tudi večina sestojev ima dobro zasnov.

Grafikon 29: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 14**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 14 bistveno ne odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki s 57,2 % in debeljaki s 25,9 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja, preveč pa je drogovnjakov medtem ko je delež debeljakov in sestojev v obnovi blizu ciljnemu stanju.

5.3.2.14.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 14

Velikopovršinsko raznodoben (enodoben) gozd smreke (50 %) s posamično do skupinsko primesjo ostalih iglavcev (20 %), bukve (20 %) hrasta (5 %) in plemenitih listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 256 m³/ha, končna lesna zaloga 650 m³/ha. Ciljno obdobje 30 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	40	30	20	100
m ³ /ha	60	200	400	250	256

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let. Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: smreka maksimalno 30 %, bukev minimalno 60 %, građen 5 % in pl. listavci minimalno 5 %.

- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo gradna, pl. listavcev in delno tudi smreke.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes, pri čemer pospešujemo graden in pl. listavce. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (35 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (45 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer 50 cm pri smreki in jelki, borih 35 cm in 45 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (40 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (40 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (20 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- Na javorovih rastiščih in v sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež pl. listavcev večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev preseže 0,5 m višine).

5.3.2.14.2 Ukrepi v ORGR 14

Preglednica 88: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	190.500	36,1	25,47	73,82
Listavci	45.400	8,6	14,84	57,74
Skupaj	235.900	44,7	22,38	70,07

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 60 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 40 % lesa.

Preglednica 89: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	270,00	270,00
Nega	ha	603,00	753,00
Varstvo	dni	45,00	180,00
Nega habitatov	dni	92,00	870,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.15 Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja (15)

To je eden manjših ORGR v GGO, saj zajema 4,9 % vseh gozdov, 78,5 % gozdov je zasebnih gozdov, 19,9 % je državnih gozdov in 1,6 % je gozdov lokalnih skupnosti.

Od 3.880.20 ha gozdov so vsi večnamenski gozdovi. Manjši del tega ORGR leži v Natura 2000 območjih in spada v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Med rastišči prevladuje primorsko bukovje z 51,3 % in alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev s 44,5 %.

Trenutna LZ je 173 m³/ha od tega je 78,9 % iglavcev in 21,1 % listavcev, v LZ prevladujejo bori s 70,2 %, sledijo o. t. listavci z 9,4 % in smreka s 8,0 %.

Gozdovi v tem ORGR so najbolj spremenjenimi gozdovi na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov le 3,5 %, spremenjenih gozdov je 17,5 %, močno spremenjenih gozdov je kar 43,4 %, izmenjanih gozdov pa je kar 35,6 %.


Tekoči prirastek je 4,6 m³/ha, od tega je 3,37 m³/ha iglavcev in 1,27 m³/ha listavcev.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 4,4 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 81 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 106 %. Poleg tega so ti gozdovi med najbolj spremenjenimi v GGO in so nastali pretežno z zaraščanjem opuščenih kmetijskih zemljišč z bori, pred več kot 100 leti v času Avstro-Ogrske pa tudi načrtno s pogozdovanjem kraških goličav. Večina sedanjih debeljakov izvira prav iz teh pogozdovanj pred 100 in več leti.

V tem ORGR je večina sestojev, med njimi še zlasti drogovnjaki, slabo negovanih in tudi večina sestojev ima slabo in pomanjkljivo zasnovo.

Grafikon 30: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 15**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 15 bistveno odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki z 41,9 % in debeljaki s 40,1 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in v manjši meri drogovnjakov, bistveno preveč pa je debeljakov, medtem ko je delež sestojev v obnovi blizu ciljnemu stanju.

5.3.2.15.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 15

Velikopovršinsko raznodoben (enodoben) gozd borov (65 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (10 %), bukve (5 %), hrasta (5 %), plemenitih listavcev (5 %) in o. t. listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga 186 m³/ha, končna lesna zaloga 350 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: smrekaB/C (ŽI/ŽII), bori drogi, hrasti, bukev pl. listavci B/C (ŽI/ŽII), o. t. listavci drva.

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	35	35	20	100
m ³ /ha	55	160	240	200	186

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let, proizvodna doba 130 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: bukev minimalno 40 %, graden 20 %, pl. listavci minimalno 10 %, o. t. listavci maksimalno 30 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih na najboljših delih rastišč, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo gradna, pl. listavcev in bukve.
- Pri negi mladovja poudarek na negi letvenjaka in drogovnjaka in čim prej pričeti z oblikovanjem skupinske zmesi, pri čemer pospešujemo graden, bukev in pl. listavce. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in bogato zasnovo (10 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (50 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegele premer 45 cm pri smreki in jelki, borih 35 cm in 40 cm pri listavcih, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegele 1 m višine (50 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (20 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).

5.3.2.15.2 Ukrepi v ORGR 15

Preglednica 90: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	126.200	32,5	23,78	96,62
Listavci	30.300	7,8	21,33	61,85
Skupaj	156.500	40,3	23,26	87,14

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 40 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 60 % lesa.

Preglednica 91: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	110,00	110,00
Nega	ha	303,00	318,00
Varstvo	dni	95,50	127,00
Nega habitatov	dni	50,00	290,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.16 Podgorska gradnova bukovja (16)

To je eden manjših ORGR v GGO, saj zajema 3,4 % vseh gozdov, 71,7 % gozdov je zasebnih gozdov, 27,3 % je državnih gozdov in 1,0 % je gozdov lokalnih skupnosti..

Od 2.729,77 ha gozdov je 2.704,58 ha večnamenskih gozdov in 25,29 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja. Med rastišči prevladuje kisloljubno gradnovo bukovje s 77,1 % in kisloljubno gradnovo-belogabrovje s 15,3 %.


Trenutna LZ je 289 m³/ha od tega je 16,4 % iglavcev in 83,6 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 40,7 %, sledijo hrasti z 25,4 % in smreka z 11,7 %. Gozdovi v tem ORGR so dokaj dobro ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov 60,3 %, spremenjenih gozdov je 34,9 %, močno spremenjenih gozdov je 4,8 %, medtem ko izmenjenih gozdov tu ni.

Tekoči prirastek je 7,4 m³/ha, od tega je 1,41 m³/ha iglavcev in 6,00 m³/ha listavcev. PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 7,3 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 81 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 101 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je med najboljšimi na GGO.

Velika večina sestojev, razen drogovnjakov, je dobro negovanih, prav tako ima velika večina sestojev dobro zasnov.

Grafikon 31: **Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 16**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 16 bistveno odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo debeljaki s 47,3 % in drogovnjaki z 29,6 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja in v manjši meri drogovnjakov, bistveno preveč je debeljakov in v manjši meri tudi sestojev v obnovi.

5.3.2.16.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 16

Velikopovršinsko raznodoben (enomenen) in skupinsko mešan gozd gradna (30 %) in bukve (45 %) s posamično do skupinsko primesjo smreke (10 %), o. iglavcev (5%), plemenitih listavcev (5 %) in o. listavcev (5 %). Ciljna lesna zaloga 328 m³/ha, končna lesna zaloga 550 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	10	25	40	25	100
m ³ /ha	80	270	425	330	328

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let (za hrast 5 – 15 let), povprečna proizvodna doba 125 let, v čistih hrastovih sestojih 150 let, v bukovih sestojih 110 let, v sestojih iglavcev 90 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: graden minimalno 30 %, bukev minimalno 50 %, pl. listavci 10 %, smreka maksimalno 5 % in o. listavci maksimalno 5 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo gradna, bukve in češnje.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes, pri čemer pospešujemo pl. listavce, graden in češnjo. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom (20 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (50 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer pri iglavcih 55 cm in 45 cm pri bukvi in pl. listavcih in 50 cm pri gradnu, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (50 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (30 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (40 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež gradna in pl. listavcev, izvajati večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev in gradna preseže 0,5 m višine).

5.3.2.16.2 Ukrepi v ORGR 16

Preglednica 92: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	36.300	13,3	27,96	94,34
Listavci	113.200	41,5	17,16	69,04
Skupaj	149.500	54,8	18,93	73,84

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 40 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 60 % lesa.

Preglednica 93: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	352,00	352,00
Nega	ha	342,00	542,00
Varstvo	dni	180,00	315,00
Nega habitatov	dni	32,00	290,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.17 Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih gradnovih bukovij (17)

Po površini je to manjši ORGR v GGO saj zajema le 1,9 % vseh gozdov, 80,5 % gozdov je zasebnih gozdov, 16,1 % je državnih gozdov in 3,5 % je gozdov lokalnih skupnosti..

Od 1.495,44 ha gozdov je 1.290,60 ha večnamenskih gozdov in 204,84 ha GPN z dovoljenimi ukrepi. Manjši del tega ORGR spada v Natura 2000 območja.

Med rastišči prevladuje kisloljubno gradnovo bukovje s 61,8 % in kisloljubno gradnovo-belogabrovje s 23,0 %.

Trenutna LZ je 316 m³/ha od tega je 65,1 % iglavcev in 34,9 % listavcev, v LZ prevladuje smreka z 51,9 %, sledijo hrasti z 11,4 %, o. iglavci z 11,2 % in bukev s 8,9 %.

Gozdovi v tem ORGR so med najbolj spremenjenimi gozdovi v GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov le 4,1 %, spremenjenih gozdov je 31,5 %, močno spremenjenih gozdov je 48,9 %, izmenjanih gozdov pa je 15,5 %.


Tekoči prirastek je 10,9 m³/ha, od tega je 7,73 m³/ha iglavcev in 3,14 m³/ha listavcev. Gozdovi v tem ORGR imajo najvišji tekoči prirastek v GGO, kar je povsem razumljivo saj med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki z najintenzivnejšim priraščanjem.

PSR je glede na sedanjo drevesno sestavo ocenjen na 8,0 m³/ha.

Rastiščni potencial je glede na sedanjo LZ in optimalno LZ izkoriščen 94 %, glede na tekoči prirastek in PSR pa 136 %. Izkoriščenost rastiščnih potencialov je med najboljšimi na GGO.

Velika večina sestojev, razen drogovnjakov in mladovij, je dobro negovanih, prav tako ima velika večina sestojev dobro zasovo.

Grafikon 32: Primerjava modelnega, dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 17



Razmerje razvojnih faz v ORGR 18 bistveno odstopa od modelnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki s 47,1 % in debeltaki s 33,4 %. Glede na modelno stanje bistveno primanjkuje mladovja, preveč pa je drogovnjakov, medtem ko je delež debeltakov in sestojev v obnovi praktično enak ciljnemu.

5.3.2.17.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 17

Velikopovršinsko raznodoben (enodoben) in skupinsko mešan gozd smreke (55 %) s posamično do skupinsko primesjo o. iglavcev (10 %), gradna (10 %), bukve (15 %) in pl. listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga 388 m³/ha, končna lesna zaloga 600 m³/ha. Ciljno obdobje 20 let. Ciljni sortiment: iglavci B (ŽI), listavci A1/A2 (F/L).

	Mladovje	Drogovnjak	Debeljak	Sestoj v obnovi	Skupaj
%	5	35	45	15	100
m ³ /ha	100	270	530	330	388

Usmeritve so sledeče:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje.
- Pomladitvena doba 20 let (za hrast 5 – 15 let), povprečna proizvodna doba 100 let, v čistih hrastovih sestojih 150 let, v bukovih sestojih 110 let, v sestojih iglavcev 90 let.
- Obhodnjica 10 let.
- Osnovni način obnove gozda je naravna obnova, pomladitveni cilj je: graden minimalno 30 %, bukev minimalno 50 %, pl. listavci 10 %, smreka maksimalno 5 % in o. listavci maksimalno 5 %.
- Obnova s sadnjo pride v poštev le v najbolj razgrajenih in zapleveljenih sestojih, kjer ni pričakovati uspešne naravne obnove in naj se prvenstveno izvede s sadnjo gradna, bukve in češnje.
- Pri negi mladovja poudarek na negi gošče in negi letvenjaka in čim prej pričeti s pozitivno izbiro, oblikovati skupinsko zmes pri čemer pospešujemo pl. listavce, graden in češnjo. Na najboljših rastiščih se nega gošče in nega letvenjaka izvede dvakrat v desetletju.

- V drogovnjakih s tesnim sklepom (70 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ. V drogovnjakih z normalnim ali rahlim sklepom (25 % drogovnjakov) zmerno izbiralno redčenje, intenziteta 10 – 15 % od LZ. V ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih (20 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo in tudi debeljakih, ki ciljne zaloge niso dosegli je pa v obeh primerih povprečni premer nosilcev sestoja presegel premer pri iglavcih 55 cm in 45 cm pri bukvi in pl. listavcih in 50 cm pri gradnu, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ.
- V debeljakih, ki se ne uvajajo v obnovo in imajo tesen ali normalen sklep (75 % debeljakov) šibko svetlitveno redčenje (intenziteta 10 – 15 % od LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja oziroma samo sanitarna sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presegel 1 m višine (30 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi dobro zasnovo (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v sestojih v obnovi s pomanjkljivo in slabo zasnovo (40 % pomlajencev) zmerno nadaljevati z obnovo (intenziteta 20 do 30 % od LZ).
- V sestojih, kjer želimo v bodočem mladju večji delež gradna in pl. listavcev izvajati večje površinsko uvajanje sestojev v obnovo (pomladitvena jedra velika vsaj dve sestojni višini) in hitreje zaključevati z obnovo (takoj ko je površina pomlajena in mladje pl. listavcev in gradna preseže 0,5 m višine).

5.3.2.17.2 Ukrepi v ORGR 17

Preglednica 94: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	80.900	54,1	26,33	69,93
Listavci	28.000	18,7	16,97	59,70
Skupaj	108.900	72,8	23,06	66,98

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 65 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 35 % lesa.

Preglednica 95: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	160,00	160,00
Nega	ha	203,00	263,00
Varstvo	dni	22,50	90,00
Nega habitatov	dni	3,00	30,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.18 Varovalni gozdovi (18)

Varovalni gozdovi so bili razglašeni z Uredbo o razglasitvi varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom (Ur list RS št. 88/05). V ta ORGR se vključujejo varovalni gozdovi na zgornji gozdni meji in varovalni gozdovi na ekstremnih rastiščih.

Ta ORGR zajema 1.282,69 ha izključno varovalnih gozdov, kar predstavlja 1,6 % vseh gozdov v GGO, od tega je 31,8 % gozdov zasebnih gozdov in 68,2 % je državnih gozdov.

Večina ORGR leži v Natura 2000 območju in v delno spadajo ti gozdovi v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Rastiščno gledano je ORGR zelo heterogen saj so v njem rastišča z zgornje gozdne meje kakor tudi nižinska rastišča. Med rastišči prevladuje dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico z 29,8 % in dinarsko jelovje na skalovju s 14,6 %.

Trenutna LZ je 235 m³/ha od tega je 23,8 % iglavcev in 76,2 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 65,79 %, sledi smreka s 14,6 % in jelka s 8,8 %.


Gozdovi v tem ORGR so zelo dobro ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov 80,9 %, spremenjenih gozdov je 19,1 %, medtem ko močno spremenjenih in izmenjanih gozdov tu ni.

Tekoči prirastek je 5,29 m³/ha, od tega je 1,01 m³/ha iglavcev in 4,28 m³/ha listavcev.

PSR in izkoriščenost rastiščnih potencialov v tem ORGR nismo ugotavljali.

Zasnova in negovanost v tem ORGR nista pomembni, bistveno bolj pomembna je ocena, kako ti gozdovi opravljajo varovalno funkcijo in ocenjujemo, da so drevesna sestava, razmerje razvojnih faz in zgradb teh gozdov taki, da dobro izvajajo varovalno funkcijo.

Grafikon 33: **Primerjava dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 18**



Razmerje razvojnih faz v ORGR 19 bistveno ne odstopa od ciljnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki z 38,4 % in raznomerni gozdovi s 30,2 %. V cilju predvsem zaradi zagotavljanja trajnosti gozdov predvidevamo dvig deleža mladovja. Optimalno stanje v raznomernih gozdovih za ORGR 18 se lahko povzame po raznomernih gozdovih v ORGR 12.

5.3.2.18.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 18

Posamično do skupinsko mešan in raznodoben do raznomenen varovalni gozd smreke (15 %), jelke (5 %), bukve (70 %) in o. t. listavcev (10 %). Ciljna lesna zaloga 270 m³/ha.

Usmeritve so sledeče:

- Zagotoviti trajno in nemoteno opravljanje varovalne funkcije gozda.
- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje in prebiralno gospodarjenje.

- Obnova gozda naj poteka izključno po naravni poti z nasemenitvijo (pomladitvena doba 30 – 50 let).
- V sestoje posegamo predvsem tam, kjer so ti ostareli in jih je potrebno obnoviti zaradi zagotavljanja trajnosti varovalne funkcije.
- Negovalna dela v mladovju in drogovnjakih se izvaja tam, kjer je to potrebno zaradi zagotovitve trajnosti varovalne funkcije in je zaradi višje proizvodne sposobnosti rastišč možno vzgojiti najvrednejše sortimente.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in na boljših delih rastišč (10 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ, v ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih na boljših delih rastišč (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ, v ostalih debeljakih brez ukrepanja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnov in je podmladek presegel 1 m višine (5 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi z dobro zasnov (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi brez ukrepanja.
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih se ukrepa na boljših delih rastišč tam, kjer je cilj ukrepanja pomladitev gozda ali ogranjanje strukture (20 % raznomernih in prebiralnih gozdov), intenziteta 20 – 30 % od LZ, v ostalih raznomernih in prebiralnih gozdovih brez ukrepanja.

5.3.2.18.2 Ukrepi v ORGR 18

Preglednica 96: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	5.000	3,9	6,97	38,47
Listavci	15.000	11,7	6,54	27,30
Skupaj	20.000	15,6	6,64	29,43

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 15 % lesa in iz pomladitvenih sečenj 85 % lesa.

Preglednica 97: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	40,00	40,00
Nega	ha	20,00	20,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	6,00	50,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.2.19 Gozdni rezervati (19)

Gozdni rezervati so bili razglašeni z Uredbo o razglasitvi varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom (Ur list RS št. 88/05). V ta ORGR se vključujejo gozdni rezervati v varovalnih gozdovih in gozdni rezervati v ostalih gozdovih.

Ta ORGR zajema 1.628,47 ha izključno razglašeni gozdni rezervatov, kar predstavlja 2,0 % vseh gozdov v GGO, od tega je 0,2 % zasebnih gozdov in 99,8 % državnih gozdov.

Večina ORGR leži v Natura 2000 območju in v delno spadajo ti gozdovi v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov delno v habitatni tip smrekovij na kisli podlagi in delno v habitatni tip javorovih gozdov v grapah.

Rastiščno gledano je ORGR zelo heterogen saj so v njem rastišča z zgornje drevesne meje kakor tudi rastišča ostala rastišča prisotna na GGO. Med rastišči prevladuje dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico s 45,6 % in dinarsko jelovo bukovje s 14,1 %.


Trenutna LZ je 225 m³/ha od tega je 29,4 % iglavcev in 70,6 % listavcev, v LZ prevladuje bukev s 66,7 %, sledi smreka s 16,7 % in jelka z 12,2 %.

Gozdovi v tem ORGR so zelo dobro ohranjeni saj je popolnoma ohranjenih gozdov kar 92,8 %, spremenjenih gozdov je 7,0 %, močno spremenjenih gozdov je le 0,2 %, medtem ko in izmenjanih gozdov tu ni.

Tekoči prirastek je 5,22 m³/ha, od tega je 1,23 m³/ha iglavcev in 3,99 m³/ha listavcev.

PSR in izkoriščenost rastiščnih potencialov v tem ORGR nismo ugotavljali.

Grafikon 34: **Dejansko razmerje razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 19**



V ORGR 19 ne predvidevamo modelnega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozdov, ker v njih ne ukrepamo in so ti gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju. Med razvojnimi fazami prevladujejo debeltaki z 29,0 % in raznomerni gozdovi s 28,7 %.

5.3.2.19.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 19

Gozdni rezervati so namenjeni samo preučevanju razvoja gozda.

5.3.2.19.2 Ukrepi v ORGR 19

Brez ukrepanja.

5.3.2.20 Gozdovi z posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi (20)

V ta ORGR so vključeni gozdovi s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, skladno z Zakonom o gozdovih, to so gozdovi na območju vojaških objektov in vsi drugi gozdovi na območjih, ki so jih kot varovana območja razglasile lokalne skupnosti ali kakšni drugi pristojni organi. Vsa ta območja se okviru GGN GGE vodi kot samostojne RGR. Tako so v ta ORGR vključeni gozdovi na območju: poligona Poček, vojaškega skladišča Mačkovec in strelišča na Bloški Polici, gozdovi v okolici Svinščakov, krajinskega parka Mašun, gradu v Predjami, krajinskega parka Planinsko polje, krajinskega parka v Rakovem Škocjanu in krajinskega parka pri gradu Snežnik.

Ta ORGR zajema 1.709,09 ha gozdov, kar je 2,1 % vseh gozdov v GGO, od tega je 5,7 % zasebnih gozdov, 82,0 % državnih gozdov in 12,3 % gozdov lokalnih skupnosti. V tem ORGR je dobra tretjina vseh gozdov, ki so v lasti lokalnih skupnosti na GGO. Gozdovi na območju vojaških objektov zavzemajo dobre $\frac{3}{4}$ vseh gozdov v tem ORGR.


Večina ORGR leži v Natura 2000 območju in delno spadajo v habitatni tip ilirskih bukovih gozdov.

Rastiščno gledano je ORGR zelo heterogen, saj so v njem rastišča z zgornje drevesne meje kakor tudi nižinska rastišča. Med rastišči prevladuje alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev z 42,4 %, primorsko bukovje z 32,8 % in dinarsko jelovo bukovje z 10,0 %. Trenutna LZ je 207 m³/ha, od tega je 67,2 % iglavcev in 32,8 % listavcev, v LZ prevladujejo bori s 40,1 %, sledi smreka z 20,4 %, o. t. listavci s 13,1 %, bukev z 12,2 % in jelka s 6,4 %.

Gozdovi v tem ORGR so med bolj spremenjenimi gozdovi na GGO saj je popolnoma ohranjenih gozdov 19,9 %, spremenjenih gozdov je kar 75,2 %, močno spremenjenih gozdov je 1,6 %, izmenjanih gozdov pa 3,3 %. Tekoči prirastek je 6,6 m³/ha, od tega je 4,20 m³/ha iglavcev in 2,35 m³/ha listavcev. PSR in izkoriščenost rastiščnih potencialov v tem ORGR nismo ugotavljali.

Zasnova in negovanost v tem ORGR nista pomembni, bistveno bolj pomembna je ocena, kako ti gozdovi opravljajo funkcije, zaradi katerih so bili razglašeni kot GPN. Na splošno ocenjujemo, da so drevesna sestava, razmerje razvojnih faz in zgradb gozdov v teh gozdovih tako, da dobro zagotavljajo stopnjo varovanja zaradi katere so bili razglašeni kot GPN.

Grafikon 35: primerjava dejanskega in ciljnega stanja razvojnih faz in zgradb gozda za vse gozdove v ORGR 20



Razmerje razvojnih faz v ORGR 20 bistveno ne odstopa od ciljnega stanja. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki z 65,1 % in debeljaki z 19,1 %. V cilju predvsem zaradi zagotavljanja trajnosti gozdov predvidevamo dvig deleža mladovja in sestojev v obnovi.

5.3.2.20.1 Gozdnogojitveni cilj za ORGR 20

Posamično do skupinsko mešan in raznodoben do raznomenen (prebiralen) gozd iglavcev (60 %, bori 35 %, smreka 20 %, jelka 5 %) in listavcev (40 %, bukev 20 %, o. listavci 20 %). Ciljna lesna zaloga 250 m³/ha. Oblika in zgradba sestoja je odvisna od rastišč znotraj posameznega GPN in cilja, zaradi katerega je bil ta GPN razglašen.

Usmeritve so sledeče:

- Zagotoviti trajno in nemoteno opravljanje vseh funkcij gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za GPN.
- Gozdnogojitveni sistem se prilagaja stanju in potrebam gozdov oziroma rastišč znotraj posameznega GPN in obsega skupinsko postopno gospodarjenje, prebiralno gospodarjenje na termofilnih rastiščih pa tudi panjevske gospodarjenje.
- Obnova gozda naj poteka izključno po naravni poti z nasemenitvijo (pomladitvena doba 20 - 30 let).
- V sestojih posegamo predvsem tam, kjer so ti ostareli in jih je potrebno obnoviti zaradi zagotavljanja trajnosti samih gozdov in funkcij gozda in kjer je to poseganje gospodarno. Sestoji na ekstremnih rastiščih naj se prepusti naravnemu razvoju.
- Negovalna dela v mladovju in drogovnjakih se izvaja tam, kjer je to potrebno zaradi zagotovitve trajnosti gozdov in je zaradi visoke proizvodne sposobnosti rastišč možno vzgojiti vrednejše sortimente.
- V drogovnjakih s tesnim sklepom in na boljših delih rastišč (20 % drogovnjakov) močno izbiralno redčenje z intenziteto 20 – 25 % od LZ, v ostalih drogovnjakih brez ukrepanja.
- Pričeti z obnovo v debeljakih na boljših delih rastišč (30 % debeljakov), ki so presegli končno zalogo, intenziteta sečnje 30 – 35 % od LZ, v ostalih debeljakih brez ukrepanja.
- V termofilnih sestojih listavcev na boljših delih rastišč možna tudi panjevska sečnja.
- V sestojih v obnovi z bogato zasnovo in je podmladek presešel 1 m višine (15 % pomlajencev) končni posek (intenziteta 100 % od LZ), v sestojih v obnovi z dobro zasnovo (30 % pomlajencev) pospešeno nadaljevati z obnovo (intenziteta nad 40 % od LZ), v ostalih sestojih v obnovi brez ukrepanja.
- V raznomernih in prebiralnih gozdovih se ukrepa na boljših delih rastišč tam, kjer je cilj ukrepanja pomladitev gozda ali ogranjanje strukture (20 % raznomernih in prebiralnih gozdov), intenziteta 20 – 30 % od LZ, v ostalih raznomernih in prebiralnih gozdovih brez ukrepanja.

5.3.2.20.2 Gozdnogojitvene usmeritve v OGR 20

Preglednica 98: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	25.000	14,6	10,52	34,86
Listavci	15.000	8,8	12,96	37,23
Skupaj	40.000	23,4	11,32	35,72

Predvidevamo, da bo od načrtovanega možnega poseka iz redčenj napadlo 45 % lesa, iz pomladitvenih sečenj 50 % lesa in iz prebiralnih sečenj 5 % lesa.

Preglednica 99: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	80,00	80,00
Nega	ha	117,00	145,00
Varstvo	dni	22,50	67,50
Nega habitatov	dni	50,00	380,00
Ostala dela		0,00	0,00

5.3.3 Smernice za zagotavljanje funkcij gozdov

5.3.3.1 Usmeritve za krepitev ekoloških funkcij gozdov

5.3.3.1.1 Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev

Varovalno funkcijo najuspešneje opravljajo naravno najbolj ohranjeni gozdovi. Neustrezni gozdnogospodarski ukrepi to funkcijo gozda zmanjšujejo. Da bi gozdovi lahko varovali tla, je potrebno zagotoviti stalno zastrtost tal z gozdom, četudi v različnih razvojnih fazah. Ob ogolitvi tal prihaja namreč do izpiranja prsti v podzemlje na kraškem svetu in odnašanja prsti po pobočju na neprepustnih talnih podlagah.

Usmeritve

- V gozdovih s 1. stopnjo varovalne funkcije naj bo gozdnogospodarskih ukrepov čim manj. Ukrepi naj bodo v skladu z naravnim razvojem gozdov, redki in blažji. Pri tem je potrebno upoštevati tudi ekonomsko sprejemljivost ukrepov pri pridobivanju gozdnih lesnih proizvodov, saj je kvaliteta drevja na ekstremnih rastiščih pogosto slaba.
- Razvoj sestojev je skladno z naravnimi procesi in v odvisnosti od rastiščnih razmer potrebno usmerjati k malopovršinski oziroma velikopovršinski raznomerni zgradbi sestojev z rastišču ustrezno zmesjo drevesnih vrst.
- V največji možni meri je potrebno zagotoviti naravno obnovo sestojev, končni posek se izvede šele, ko je pod odraslim drevjem mladje z dobro zasnovano na vsaj 70 % površine.
- V termofilnih sestojih zgodnejših sukcesijskih stadijev in v sestojih slabše kvalitete (panjevci) naj bodo ukrepi usmerjeni v dvig kvalitete in akumulacijo biomase, zato naj se pri redčenjih pomaga drevesom, zraslim iz semena (hrasti, lipa, češnja).
- Na kraških tleh je nastajanje prsti iz matične kamnine (apnenca) zelo počasno, saj je v kamnini povečini le med 0,5 in 10 % netopnega ostanka, iz katerega nastaja prst. Zato je potrebno v gozdovih na krasu ohranjati vse sečne ostanke in jih prepustiti naravnemu razkroju in preoblikovanju v prst.

5.3.3.1.2 Hidrološka funkcija

Hidrološko funkcijo opravljajo gozdovi že s svojo prisotnostjo. Povečujejo zadrževalno sposobnost tal za vodo, izravnavajo odtočne konice ob dežju, umirjajo napajanje izvirov, izboljšujejo kakovost vode in čistost talnice, ohranjajo kakovost vode v vodotokih. Na kraškem svetu pa ne smemo pozabiti še na vlogo gozdov pri ohranjanju vodnega režima v kraških jamah in s tem na izločanje sige, oziroma tvorbo kapnikov ter varstvo podzemne favne. Zato imajo gozdovi nad jamami izjemno poudarjeno hidrološko funkcijo.

Usmeritve:

- Podobno kot za varovalno funkcijo tudi za hidrološko velja, naj bodo ukrepi v gozdovih prilagojeni rastiščnim in sestojnim razmeram iz izvedeni tako, da je stalno zagotovljena dobra pokritost gozdnih tal z rastjem.
- Na brežinah rek in potokov ter na obrežjih jezer je potrebno ohranjati gozdno rastje ter grmovno zarast. Gozdovi, gozdne zaplate in obvodno rastje najbolj opravljajo hidrološko funkcijo, če so naravne zmesi, kar je potrebno upoštevati tudi pri obnovi s sadnjo. Ukrepi ob vodotokih naj bodo razporejeni tako, da se ne posega hkrati na obbeh nasprotnih bregovih, težiti je potrebno k čim večjemu deležu odraslega drevja.
- V neposredni bližini vhodov v podzemlje, kot tudi v okolici kaluž in izvirov, naj se prilagodi gospodarjene tako, da le-to ne bo ogrozilo notranjosti jam (erozija, zasipanje, zastrtost, poškodbe notranjosti) oziroma da ne bo prihajalo do onesnaženja površinskih voda.
- Spravilo gozdnih lesnih sortimentov ne sme potekati preko kaluž, sečni ostanki ne smejo ostati ali biti naloženi v kaluže in vodne kotanje.
- Kraške izvire v višjih legah, kjer so zelo redki ter večje kaluže skupaj z njihovim zlivnim območjem izločimo iz gospodarjenja kot ekocelice.
- Izogibati se je potrebno vnosu snovi, ki lahko onesnažijo vodo. Priporočena je uporaba okolju prijaznih olj in maziv. Da bi izboljšali okoljsko zavest lastnikov gozdov in izvajalcev gozdnih

del, je potrebno problematiko onesnaževanja vode zaradi del v gozdovih vključiti v izobraževalne seminarje in tečaje.

- Gozdne prometnice je potrebno posebej skrbno načrtovati na območjih s 1. stopnjo hidrološke funkcije. V neposredni bližini jam, brezen, kaluž, izvirov in rečnih oziroma potočnih strug na kraškem svetu naj se ne načrtuje gozdnih prometnic.
- Ob vodotokih, zlasti tam, kjer lahko pretoki hitro narastejo, je potrebno poskrbeti za sprotno odstranjevanje nevarnega, visečega drevja, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za nižje ležeča območja.

5.3.3.1.3 Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti

Krepitev funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti gozdov in gozdnega prostora je usmerjena k ohranjanju naravne genetske, vrstne in ekosistemske pestrosti. Zato je potrebno pozornost nameniti tudi ohranjanju »gospodarsko manj zanimivih« drevesnih vrst v gozdu, posebnim biotom v gozdu in negozdnim površinam v gozdnem prostoru. Pozornost je potrebno nameniti tudi zavarovanim in redkim vrstam rastlin, živali, gliv in drugih organizmov. Po določitvi območij Natura 2000, ki obsegajo 73 % gozdov postojanskega GGO, je potrebno posebno pozornost posvečati gozdnim kvalifikacijskim vrstam v teh območjih. Posebne usmeritve za območja Natura 2000 so podane v poglavju 5.3.9.

Usmeritve:

- Na vsem območju je potrebno ohranjati ali izboljševati naravno vrstno pestrost sestojev. To je pomembno predvsem v smrekovih nasadih, kjer pospešujemo listavce v mlajših razvojnih fazah in jih ohranjamo tudi v debeljakah.
- V pretežno bukovih sestojih na jelovo-bukovih rastiščih je potrebno ohranjati in pospeševati jelko, gorski javor in druge plemenite in manjšinske vrste listavcev. Gorski javor, gorski brest, veliki jesen in druge vrste je potrebno pospeševati še zlasti na rastiščih gorskih javorovij z brestom.
- Ohranjati in pospeševati je potrebno manjšinske drevesne vrste, še posebej plodonosne vrste (jerebika, mokovec, lesnika, hruška) ter tiso kot zavarovano drevesno vrsto.
- Ob izvajanju končnih pomladitvenih posekov na večjih površinah naj se v neposredni bližini zagotovi ustrezno velike površine z značajem mirne cone. Dela naj se izvaja v pozno poletnem ali jesenskem času, ko je za živali manj moteče.
- V strnjenih gozdovih je potrebno iz gospodarjenja izločiti naravna zatočišča in ekocelice, v katerih ni ukrepanja, tako, da se oblikuje mreža tovrstnih območij.
- V habitatnem tipu Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih je potrebno prilagojeno gospodarjenje, da bi zagotovili naravno obnovo sestojev z gorskim javorom in drugimi za rastišče značilnimi drevesnimi vrstami. Kjer je primerno naj se oblikuje ekocelice, ki se jih prepusti naravnemu razvoju.
- Za ptice in male sesalce, ki gnezdijo v duplih, je potrebno zagotoviti ustrezno količino in zgradbo mrtvega lesa, vsaj 3 % lesne zaloge v vseh debelinskih razredih. V gozdovih je potrebno pustiti vse odmrlo drevje, katerih les ni več tehnično uporaben in ne predstavlja več potencialnih žarišč za razvoj podlubnikov. Posebej pomembna so velika dupla in poldupla s premerom debla nad 20 cm (priporočljiva gostota vsaj 3/km²).
- V notranji coni bukovega in alpskega kozlička je potrebno v času povečanega rojenja kozličkov (od 15. maja do 15. julija) posekan les čim prej odpeljati iz gozda.
- Pri označevanju drevja za posek se je potrebno v največji možni meri izogniti označitvi dreves, na katerih so dupla ali gnezda.
- Ob vhodih v jame (v polmeru 30 m) naj se stalno ohranja vsaj delno zastrtost z odraslim drevjem in raznomerno zgradbo sestojev.
- V neposredni bližini vhodov v jame naj se ne gradi gozdnih prometnic.
- Negovati in obnavljati je potrebno gozdne robove, predvsem na senožetih in lazih v gozdni krajini. Ukrepi naj bodo izvedeni postopno po odsekih gozdnih robov ter v poletnem ali jesenskem času, ko je manj moteče za živali. Najprimernejša je panjevska sečnja starejših grmov, puščati pa je potrebno vejnata, tršata drevesa in plodonosne vrste.
- Prepovedano je pogozdovanje lazov v območju strnjenih gozdov.
- V gozdni krajini je potrebno vzdrževati senožeti in laze s košnjo vsaj na vsaki dve leti. Izgibati se je potrebno gnojenju z dušičnimi gnojili, še boljše pa vsakršnemu gnojenju. Preko lazov naj ne potekajo gozdne vlake.

- Ohranjati je potrebno vodne kotanje in luže, v območju Natura 2000 Notranjski trikotnik tudi zamočvirjene površine in obvodno drevnino. Preko manjših mokrišč naj se ne gradi gozdnih prometnic.
- V krogu s polmerom 50 m okrog medvedjih brlogov naj ima gozd čim bolj naravno in razgibano strukturo. V zimskem in spomladanskem času (od 15. decembra do 30. aprila) naj se v širši okolici brlogov (200 m) ne izvaja sečnje in spravila ter gojitvenih del oziroma je potrebno zagotoviti popoln mir.
- Na območju rastišč divjega petelina je potrebno prebiralno ali skupinsko postopno gospodariti ter oblikovati jase, sestoje starega gozda z malo polnilnega sloja, sestoje z vrzelastim ali pretrganim sklepom in skupine iglavcev.
- Dela v območju rastišč izvajati v poletnem in jesenskem obdobju. V času od 1. 3. do 31. 5. naj se del ne izvaja, omeji naj se tudi promet po gozdnih cestah.
- Na območju rastišč divjega petelina je potrebno pri uvajanju sestojev v obnovo odstraniti ves polnilni sloj in močnejše presvetliti sestoje. Oblikovati je potrebno večja pomladitvena jedra (do 1 ha), kjer se spodbudi razvoj podrasti. V mlajših razvojnih fazah je potrebno povečevati delež iglavcev.
- Krmišča za divjad je potrebno odstraniti oziroma oddaljiti od rastišč divjega petelina na razdaljo vsaj 2 km.
- V pasu 250 m od roba rastišč divjega petelina naj se ne gradi novih gozdnih cest.
- Ob gozdnih rezervatih naj se oblikuje cono dveh sestojnih višin, kjer naj se gospodarjenje prilagodi tako, da se bo zmanjšal vpliv na same rezervate.
- V območju gozdnih rezervatov ter notranjih con belohrbtega in triprstega detla naj se vzpostavi mreža sestojev in skupin drevja z visoko LZ velikosti do 100 ha znotraj katerih naj se od celotne lesne zaloge zagotavlja vsaj 5 % mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem stoječega odraslega drevja listavcev – najbolje z gostejšo mrežo ekocelic, izločenih iz gospodarjenja. Delež sestojev z odraslim drevjem naj bo vsaj 40 %.
- Ohranja naj se gozdne ostanke in gozdne pasove kot povezave med kompleksnejšimi gozdnimi območji in posebnimi varstvenimi območji (območja Natura 2000) zaradi zagotavljanja prehodov za prostoživeče živali med njimi.
- V območjih, kjer je prisoten gozdni jereb, je potrebno močnejše presvetliti sestoje pri uvajanju v obnovo, da so oblikuje zeliščni sloj. Del sestojev naj ima vrzelast sklep.
- Ohranjati je potrebno grmišča in druge površine z rastjem zgodnejših sukcesijskih stadijev ter drevesne in grmovne vrste z jagodičjem (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska...).
- V kolikor se v območju gozdnega jereba izvaja zaščito mladovja z ograjami, naj se le-te označi tako, da bodo vidne za ptice.
- V območjih, kjer je prisoten koconogi čuk, naj se ohranja visok delež iglastih sestojev v starejših razvojnih fazah oziroma raznomernih sestojev z odraslim drevjem. Ohranjati je potrebno drevesa z dupli.
- V kmetijski in gozdni krajini je potrebno ohranjati zaplate gozdnega drevja in grmovja, omejk in obvodno drevnino in posamezna drevesa. Prehodi med kulturno krajino in gozdom naj bodo mehki, oblikuje naj se postopni gozdni rob z razvito grmovno plastjo.
- Na območju zimovališč divjadi je potrebno zagotavljati bogat polnilni sloj ter pospeševati oziroma saditi plodonosne drevesne (in grmovne) vrste v sestojih in na gozdnih robovih.
- V zimovališčih ne izvajati gojitvenih del in sečenj v zimskih in spomladanskih mesecih (december – marec), razen kadar se sečnja izvaja za namen njihove dodatne prehrane.
- Ohranjati in širiti oz dopolnjevati je potrebno območja miru za prostoživeče vrste živali, kjer je to mogoče tudi z zapiranjem manj pomembnih gozdnih prometnic.

5.3.3.1.4 Klimatska funkcija

Smernice za gospodarjenje z gozdovi, v katerih je poudarjena klimatska funkcija, se skladajo s smernicami za ostale tri ekološke funkcije gozda, zato jih tu ne ponavljamo.

5.3.3.2 Usmeritve za krepitev socialnih funkcij

5.3.3.2.1 Zaščitna funkcija

Gozdovi s svojo lego nad infrastrukturnimi objekti in naselji blažijo negativne vplive vetra, preprečujejo nastajanje snežnih zametov in varujejo pred padanjem kamenja. Pri gospodarjenju v teh gozdovih je potrebno paziti, da sestoji z morebitno zmanjšano stabilnostjo ne ogrožajo objektov, ki naj bi jih varovali.

Usmeritve:

- Stabilnost gozdov je potrebno krepiti z vzdrževanjem rastiščem ustrezne zmesi drevesnih vrst in raznomerno zgradbo, kar je mogoče doseči z redno in pravilno nego.
- Ob infrastrukturnih objektih, ki jih gozdovi ščitijo pred močnimi vetrovi, je potrebno ohranjati optimalno razporeditev in velikost gozdnih zaplat oziroma pasov ter jim oblikovati gozdne robove.
- V gozdovih na strmih pobočjih nad naselji je potrebno dopustiti dodatno varovanje nižje ležečih objektov s tehničnimi ukrepi.

5.3.3.2.2 Higijensko-zdravstvena funkcija

Gozdovi opravljajo higijensko-zdravstveno funkcijo s svojo prisotnostjo v bližini naselij in turističnih območij zato je pomembno, da jih ohranjamo v čim bolj naravnem stanju, predvsem glede zmesi in raznomerne zgradbe. Ukrepi naj bodo zmerni in prilagojeni zgradbi sestojev in rastiščnim značilnostim. Preprečiti je potrebno v največji možni meri posege v gozdni prostor in krčitve gozdov.

Higijensko-zdravstvena funkcija je poudarjena tudi na območju vojaških vadišč in strelišč. Pomembno je ohranjanje površine gozdov v največji možni meri, ker le-ti blažijo negativne vplive vojaških dejavnosti. Nega gozdov naj bo usmerjena v rastiščem prilagojeno zmes drevesnih vrst, delež iglavcev je lahko nekoliko večji, da bi tudi v zimskem času lahko gozdovi blažili hrup, vibracije, emisije in druge vplive.

5.3.3.2.3 Obrambna funkcija

Za gozdove, v katerih je izjemno poudarjena obrambna funkcija velja, da svojo vlogo opravljajo že s svojo prisotnostjo. Gozdovi imajo zelo pomembno vlogo blažitve vplivov vojaških dejavnosti na okolje in naselja v bližini, zato je potrebno z izvajanjem nege in varstva gozdov zagotoviti njihovo čim večjo ekološko stabilnost.

Ker nekatere gozdne ceste, ki potekajo prek vadišča Poček, odpirajo gozdove na njegovem obrobju, je potrebno redno zagotavljati njihovo vzdrževanje in pri tem sodelovati s Slovensko vojsko.

5.3.3.2.4 Rekreatijska in turistična funkcija

Kot za mnogo drugih funkcij tudi za rekreacijsko in turistično velja, da naj bodo gozdovi čim bolj naravni, z razgibano strukturo predvsem v starejših razvojnih fazah ter s pestro drevesno in grmovno sestavo. Privlačnost in primernost gozdnega prostora za rekreacijo in turizem v postojanskem gozdnogospodarskem območju se krajevno spreminja, s tem pa so neenakomerne tudi obremenitve gozdov. Rekreacija in turizem sta dejavnosti, ki na gozdni prostor praviloma delujeta negativno, še posebej, če gre za množične oblike in dejavnosti, ki prinašajo rznovrstne motnje v gozdni prostor. S premišljenim usmerjanjem teh dejavnosti je mogoče negativne vplive omejiti.

Usmeritve:

- Gospodarjenje z gozdnim prostorom, kjer sta poudarjeni rekreacijska in turistična vloga, mora biti premišljeno in usklajeno z varstvom narave, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varovanjem naravnih vrednot. Pri tem je potrebno upoštevati členitev gozdnega prostora z vidja rekreacije in turizma (karta G). Primerno je razvijati le naravi primerne oblike rekreacije,

še posebej tiste, ki naravnega okolja ne jemljejo le kot prijetno kuliso, pač pa narava predstavlja njihovo vsebino (naravoslovni sprehodi, opazovanje živali, fotografiranje,...).

- Z drugimi uporabniki prostora je potrebno sodelovati pri označevanju pešpoti, kolesarskih in drugih poti ter jih usmerjati na osnovi poznavanja prostora, atraktivnosti in občutljivosti posameznih predelov. Pri tem se je potrebno izogibati mirnim conam in vsem drugim območjem, ki predstavljajo posebno pomembne dele življenjskih okolij zavarovanih vrst in kvalifikacijskih vrst v območjih Nature 2000.
- Na območjih s povečanim obiskom je potrebno v sodelovanju z izvajalci del ustrezno označiti delovišča z opozorilnimi in informativnimi tablamami. V teh območjih, še posebej ob poteh, mora biti takoj (sproti) poskrbljeno za popoln gozdni red tako, da so sečni ostanki takoj po sečnji umaknjeni s poti in zloženi v kupe tako, da je omogočen nemoten dostop obiskovalcev po teh poteh.
- Rekreatijska infrastruktura, predvsem smerokazi, kažipoti in markacije, mora biti dobro vzdrževana. Investitorje oziroma skrbnike je potrebno sproti obveščati o poškodbah in pomanjkljivostih na tovrstni infrastrukturi.
- V najbolj obiskanih območjih (npr. Sviščaki, Mašun, Leskova dolina, grad Snežnik, Rakov Škocjan...) je potrebno ob gozdnih cestah urediti ustrezna mesta za parkiranje in jih označiti s tablamami.
- Nadaljnje širjenje rekreatijskega oziroma turističnega območja naj upošteva zakonitosti gozdnega prostora, gozdarske in drugih dejavnosti v njem (kmetovanje, pašništvo, lov...) ter naravovarstvene smernice in režime (prikaz na karti G). Pri širitvi je potrebno predhodno pridobiti tudi soglasje lastnikov.
- V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi je potrebno negovati primestne gozdove in v njih oblikovati ustrezno mrežo poti s počivališči in razgledišči (Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina).
- V območjih s 1. stopnjo rekreatijske in turistične vloge je potrebno vsa gozdnogospodarska dela opraviti izven glavne sezone – v času, ko je v gozdu najmanj obiskovalcev (od pozne jeseni do zgodnje pomladi).

5.3.3.2.5 Poučna funkcija

Gozdovi bodo najboljše opravljali poučno vlogo, če bo gospodarjenje usklajeno z načeli sonaravnosti, trajnosti in večnamenskosti. Razvoj gozdnih sestojev naj bo usmerjen k naravnim sestavam drevesnih vrst in raznomernim zgradbam.

Usmeritve:

- Mrežo gozdov, opremljenih v poučne namene, je potrebno vzdrževati in obnavljati v skladu s sodobnimi načeli interpretacije gozdov in narave in le izjemoma dopolnjevati z novimi, sodobno opremljenimi potmi in območji.
- Sodelovati je potrebno pri izdelavi novih učnih-doživljajskih poti v različnih predelih gozdov v območju, predvsem s pripravo idejne zasnove in strokovnih vsebin.
- Pri nadaljnji širitvi mreže poučnih gozdov je potrebno učnim vsebinam dodajati doživljajske, ker so za ljudi, še posebej mladino, zelo privlačne in obenem učinkovitejše.
- Posamezne sestoje ob pomembnejših gozdnih cestah na območju Javornikov in Snežnika je potrebno pripraviti za strokovne ekskurzije kot vzorčne objekte, vključno z zbranimi podatki, pisnim in slikovnim gradivom.

5.3.3.2.6 Raziskovalna funkcija

Za raziskovalno funkcijo gozdov v postojnskem gozdnogospodarskem območju velja, da še zdaleč ni izkoriščena tako, kot gozdovi in njihova zgodovina to omogočajo. V celotni mreži gozdnih rezervatov je le nekaj takih, ki so bili doslej vsaj deloma raziskani, čeprav so jih s tem namenom izločili iz gospodarjenja že pred dobrimi dvajsetimi leti.

Usmeritve:

- Da bi okrepili raziskovalno vlogo gozdov, je potrebno izdelati seznam vsebin, ki bi lahko bile predmet strokovnih, diplomskih in drugih raziskovalnih del.
- Potrebno je zastaviti stalno spremljanje razvoja sestojev v pomembnejših gozdnih rezervatih.

- Z raziskovalci Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta Slovenije in drugimi je potrebno sodelovati pri aplikativnih raziskavah in jih spodbujati, da raziskave opravljajo tudi na postojnskem GGO.

5.3.3.2.7 Funkcija varovanja naravnih vrednot

Gospodarjenje z gozdovi na zavarovanih območjih in območjih naravnih vrednot je potrebno prilagoditi varstvenim režimom. Seznam zavarovanih območij je v prilogi načrta, navedeni so tudi pravni akti, s katerimi so bila posamezna območja zavarovana. Splošni režimi za posamezne zvrsti naravnih vrednot so določeni v Uredbi o vrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 52/2002, 67/2003). Konkretnije usmeritve je pripravil Zavod RS za varstvo narave in so navedene v spodnji preglednici. Z varstvenimi režimi in navedenimi usmeritvami je potrebno seznanjati tudi lastnike gozdov ter izvajalce del na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih.

Poleg 31 drevesnih naravnih vrednot obsega Evidenca izjemnih dreves postojnskega GGO še 172 (skupaj torej 203) izjemnih dreves, ki jih gozdarji v sodelovanju z lastniki gozdov ohranjamo. Večina teh dreves še ni bila ovrednotena s strani Zavoda RS za varstvo narave, kljub temu pa so to drevesa, ki bi v bližnji ali daljni prihodnosti lahko bila uvrščena med naravne vrednote. Pregled izjemnih dreves postojnskega GGO je v prilogi načrta. Pri gospodarjenju s temi drevesi je prav tako potrebno smiselno upoštevati usmeritve za drevesne naravne vrednote.

Preglednica 100: Varstvene usmeritve za gozdarstvo po vrstah naravnih vrednot

ZVRST	OPIS ZNAČILNOSTI	PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA GOZDARSTVO
Botanična NV (4 območja)	Rastišča redkih vrst, pomembni ekosistemi za rastline.	- Gospodarjenje z gozdovi naj bo prilagojeno ohranjanju dobrega stanja NV. - Rastišč redkih vrst naj se pri sečnji in spravilu v čim večji možni meri izogne. - Na sami NV in v neposredni bližini naj se ne krči gozda in ne izvaja pogozdovanja v takšni meri, da se z posegi ne spremeni rastiščnih razmer. - Gradnja gozdnih cest in vlak naj se izogne območju in neposredni bližini NV. - Če ni druge možnosti za umestitev gozdarske infrastrukture naj pri umeščanju sodeluje ZRSVN, ki naj poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture na NV.
Drevesne NV (25 točk, 4 predlogi, 2 območji)	Izjemna drevesa ali skupina dreves.	- Dreves in habitusa naj se pri sečnji in spravilu ter pri drugih posegih ne poškoduje. - Gozdnih vlak naj se ne gradi v neposredni bližini dreves in skupin dreves (naj se ne razdeli skupine dreves). - Pri izvajanju sečnje na radiju ene drevesne višine naj se usmerja podiranje proč od NV. - Spravilo naj poteka v primerni razdalji od NV, tako da na koreniniku in samih koreninah ni možnosti za nastanek poškodb. - Varovanim drevesom je potrebno z gozdnogojitvenimi ukrepi (sproščanje krošnje, odstranjevanje konkurentov) omogočiti uspešno rast v sestoju. Po odmrtnu naj se drevesa prepušča naravnemu razkroju. V kolikor pa predstavljajo nevarnost za okolico (npr. ob cestah), naj se jih poseka in prepusti naravnemu razkroju.
Ekosistemske NV (21 območij)	Dobro ohranjeni ekosistemi (predvsem gozdovi, mrzasišča).	- Na ekosistemskih naravnih vrednotah naj bo gospodarjenje usmerjeno predvsem v vzdrževanje dobrega stanja ekosistema, zato naj bo gospodarjenje manj intenzivno. - Na območjih naj se ne spreminja drevesne sestave oziroma naj se drevesno sestavo usmerja k naravni sestavi (ohranjeni gozdovi). - Na NV naj se opredeli ekosistemsko funkcijo na 1 stopnji. - Etat naj bo usmerjen v zagotavljanje ugodne strukture razvojnih faz, kjer pa naj bodo proizvodne dobe nekoliko daljše, zagotovi naj se večji delež debeljakov. - Sečnja naj bo izvedena izven časovnega termina, ko so živali najbolj občutljive na nemir (čas gnezdenja, kotitve, prezimovanja).
Geološke NV (3 točke, 9 območij)	Izjemna oblika zemeljske skorje, procesi v njeni notranjosti, nahajališča mineralov in fosilov.	- Na območja naj se ne posega z zemeljskimi deli (pri izgradnji gozdnih cest in vlak) s katerimi bi spremenili ali poškodovali lastnosti NV. - Pri spravilu lesa naj se na območjih izvaja spravilo na tak način, da ne bo globljih poškodb tal. - Pri strojni sečnji naj bodo sečnospravične poti če se le da umeščene izven teh območij.
Površinske geomorfološke NV (13 točk, 79 območij)	Izjemna oblika površja doline pritokov, udornice, ponori, ponikalnice.	- Pri spravilu lesa naj se na območjih izvaja spravilo v na tak način, da ne bo globljih poškodb tal. - V struge ponikalnic naj se ne posega, po njih naj se ne izvaja spravilo lesa, v pasu 5 metrov naj se ne gospodari razen v primeru sanitarne sečnje. - V bližini naj se ne skladišči lesa. - Nujno potrebne posege na naravno vrednoto se izvaja tako, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.

ZVRST	OPIS ZNAČILNOSTI	PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA GOZDARSTVO
Geomorfološke podzemeljske NV (1008 jam, 3 točke, 2 območji)	Jame, brezna.	- Na območju vhodov v jame ter na robovih brezen naj se prilagodi gospodarjenje tako, da le to ne bo ogrožalo notranjosti jam (erozija, zasipanje, zasrtost, poškodbe notranjosti) - Gospodarjenje z gozdom naj ne vpliva na vodno dinamiko območja in kvaliteto vode (odtekanje vode, onesnaževanje z motornimi olji). - V neposredni bližini jam naj se ne načrtuje gradnje gozdnih prometnic. - Na vplivnem območju jam naj se pri sečnji uporablja bioolja, pri pravilu pa tehnično brezhibne stroje. - Ker potek rovov jam ni natančno znan, je v izogib morebitnega uničenja med gradbenimi deli treba pred začetkom del pridobiti dokumentacijo stanja jame oz. potek njenih rovov. Nad znanimi rovi naj se prilagodi potek trase (naj se jim izogne) oz. potrebna globina izkopa.
Hidrološke NV (23 točk, 45 območij)	izviri, vodotoki, presihajoča jezera.	- Na ožjem področju naj se ne posega na tak način da bi se bistveno spremenile lastnostim obrežne vegetacije (redčenje, umetna obnova). - V obvodnem pasu 25 metrov naj pri umeščanju gozdnih prometnic (gozdnih cest, gozdnih vlak) sodeluje ZRSVN, ki naj poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture na NV. - Na daljših odsekih naj se ne odstranjuje obvodne vegetacije (zagotovi se zveznost) - Na širšem območju NV naj se gospodari manj intenzivno pri čemer se posebno pozornost namenjanja ohranjanju kvalitete vode ter obstoječega vodnega režima.
Oblikovana naravna vrednota (1 točka, 8 območij)	Drevoredi.	- Na območju drevoredov se lahko izvajajo le posegi, s katerimi se izboljša vitalnost dreves ter odstranjuje nevarnosti (odstranjevanje suhih vej). - Odmrla, poškodovana in slabo vitalna drevesa naj se nadomesti z novimi drevesi enake vrste. - Drevoredov naj se ne prekinja, krči ter drugače zmanjšuje njihove površine.
Zoološka (3 območja)		- Na površine naj se ne posega v času razmnoževanja vrst ter v času, ko so vrste vezane na ta območja (gnezdenje). - Gozdnega roba na območjih naj se ne krči, ohranja naj se postopen prehodni gozdni rob s plodonosnimi grmovnimi in zeliščnimi vrstami.

Vir: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2010

5.3.3.2.8 Funkcija varovanja kulturne dediščine

Gospodarjenje z gozdovi na območju kulturne dediščine je potrebno prilagoditi varstvenim režimom. Le-ti so podrobno zapisani v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine in v aktih o razglasitvi posameznih objektov nepremične kulturne dediščine.

Usmeritve:

- Kulturne spomenike je potrebno ohranjati in zagotavljati takšno ravnanje s kulturnim spomenikom, ki dosledno upošteva in ohranja njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.
- Na območjih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati najdišče (npr. odkopavati in zasipavati teren, graditi gozdne vlake, postavljati reklamne in druge table oziroma napise, itd.). Izjemoma so dovoljeni posegi v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev: če ni možno najti drugih rešitev, in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
- Objekte kulturne dediščine je potrebno posebej označiti v gozdnogojitvenih načrtih.
- Za posege v območju kulturnega spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstveno soglasje izda Zavod za varstvo kulturne dediščine v skladu z aktom o razglasitvi. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda.
- Lastnike gozdov s kulturno dediščino je potrebno seznanjati s posebno vrednostjo kulturne dediščine v njihovem gozdu ter z varstvenimi režimi in usmeritvami za varovanje dediščine.

5.3.3.2.9 Estetska funkcija

Za krepitev estetske funkcije je najpomembnejša naravna in pestra zgradba gozdov. Starejše razvojne faze sestojev so večinoma privlačnejše.

Usmeritve:

- V območjih s poudarjeno estetsko funkcijo ohranjamo drevesa izjemnih oblik, četudi (še) niso zelo debela ali visoka, ter drevesa izjemnih dimenzij. Tem drevesom je potrebno zagotoviti dovolj prostora za rast z odstranitvijo konkurentov; s tem krepimo tudi njihovo estetsko funkcijo.
- Izogibati se je potrebno večjim posegom. Prav tako se je potrebno izogibati snovanju sestojev z ravnimi linijami (pravokotne oblike), ki kazijo krajinsko podobo gozdnega prostora.
- V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi je potrebno poskrbeti za odstranitev odpadkov in črnih odlagališč, ki kazijo naravo, prednostno ob poteh.

5.3.3.3 Usmeritve za krepitev proizvodnih funkcij

5.3.3.3.1 Lesnoproizvodna funkcija

Za krepitev lesnoproizvodne funkcije gozdov je potrebno dosledno upoštevati usmeritve in ukrepe, ki so podrobno zapisani za posamezna RGR v tem načrtu.

V gozdove na rastiščih z najvišjo proizvodno zmogljivostjo (PSR 7 ali več) naj se ne usmerja novih dejavnosti in posegov za krepitev socialnih funkcij gozdov, ki bi lahko bistveno vplivala na zmanjšanje lesnoproizvodnega potenciala.

5.3.3.3.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin

Razvoj semenskih sestojev usmerjamo po navodilih Gozdarskega inštituta Slovenije, s katerim sodelujemo tudi ob označitvi dreves za posek in izvedbi vseh gozdnogojitvenih del. Podrobnejše usmeritve so navedene v poglavju 5.3.7.

Med stranske gozdne proizvode sodi tudi med. Na GGO je bil narejen čebelarški pašni red in kataster čebelje paše. V čebelarški pašni red je vključeno na GGO več sto stabilnih čebelnjakov in v gozdovih je predvideno več kot 1.000 stojišč za poletno čebeljo pašo, ki ob ugodnih pogojih omogočajo izvajanje čebelje paše za več 10.000 panjev. Najpomembnejše vrste za gozdno čebeljo pašo v GGO so: jelka, smreka; lipa in g. javor. Zato je ohranjanje deleža teh drevesnih vrst v lesni zalogi gozdov izjemnega pomena za ohranitev čebelarjenja, oziroma pridobivanja medu kot stranskega gozdnega proizvoda.

5.3.3.3.3 Lovnogospodarska funkcija

Poleg usmeritev, ki so zapisane v poglavju o biotski funkciji in v lovskoupravljalavskem delu načrta je potrebno upoštevati tudi naslednje usmeritve:

- Usmerjati je potrebno lovske organizacije pri vzdrževanju oziroma obnovi lovsko tehničnih objektov v gozdnem prostoru (preže, krmišča), pri izdelavi le-teh naj bodo posegi v naravo čim manjši.
- Sodelovanje je potrebno tudi pri vzdrževanju kaluž in košnji lazov ter pri ohranjanju in vzdrževanju pestrega in razgibanega gozdnega roba.
- Solnice za divjad se ne smejo nameščati na način, ki omogoča vnos soli v kaluže in druga mokrišča. Oddaljene morajo biti najmanj 50 m od roba kaluže oziroma mokrišča.
- Na območjih, kjer se rastlinojeda divjad pogosteje zadržuje predvsem v zimskem in spomladanskem času, je potrebno vzdrževati grmišča s sečnjami v časovnih razmakih 5 – 10

let, tako da je grmovje večinoma nizko in z mladimi poganjki. Ohranjati je potrebno vsa plodonosna drevesa.

- Zaradi izboljšanja habitata divjega petelina je potrebno vsa obstoječa krmišča odmakniti od rastišč divjega petelina tako, da krmišča ne bodo bližje od 1500 m od roba rastišča.
- Zaradi možnosti izboljšanja naravnega pomlajevanja je potrebno ukiniti ali premestiti krmišča, ki so na območju sestojev v obnovi oziroma sestojev, ki bodo uvedena v obnovo za čas do uspešnega preraščanja mladih sestojev v letvenjake. To je še posebej pomembno na jelovo-bukovih in javorovih rastiščih.
- S popisi na ploskvah za spremljanje objedenosti gozdnega mladja je potrebno redno spremljati vpliv rastlinojede divjadi na pomlajevanje gozda.

5.3.3.4 Usmeritve za zmanjševanje konfliktov med različnimi interesi v gozdnem prostoru

Za zmanjševanje konfliktov med različnimi interesi oziroma funkcijami v gozdnem prostoru je potrebno dati prednost krepitvi pomembnejših funkcij oziroma tistim funkcijam in dejavnostim, ki se ne morejo ali se težje izvajajo v nekem drugem, manj konfliktnem območju.

Med tem ko med funkcijami, ki sodijo v skupino ekoloških funkcij ne zaznavamo nasprotujočih si teženj, se nasprotja kažejo znotraj skupine socialnih funkcij in znotraj skupine proizvodnih funkcij – česar sicer ne moremo razbrati iz preglednice F2.

Na postojnskem GGO je med socialnimi funkcijami najbolj izražen konflikt med obrambno funkcijo na eni strani ter rekreacijsko, estetsko in funkcijo varovanja naravnih vrednot na drugi strani. Vojaško vadišče Poček je namreč v neposredni bližini Postojne, Stare vasi, Rakitnika, Matenje vasi, Prestranka, Žej in drugih krajev. Dejavnosti na vadišču Poček so zelo moteče za okolje in prebivalstvo teh krajev, ovirajo pa tudi opravljanje rekreacijske, estetske, poučne funkcije in funkcije varovanja naravnih vrednot in higiensko-zdravstvene funkcije. Gozdno zaledje Postojne in drugih krajev je kot najbližje ležeče gozdno območje izjemnega pomena kot rekreacijsko območje, pogosto ga obiskujejo tudi šolske skupine. Na tem območju ležijo tudi naravne vrednote. Gozdovi v zaledju krajev imajo tudi poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo, zlasti, kjer prihaja do emisij nevarnih snovi, kot je primer vadišča Poček. Glede na velikost vadišča Poček bi bilo nujno potrebno vojaške dejavnosti zmanjšati oz. vojaško območje odmakniti vsaj za 1-2 km stran od navedenih krajev in od naravnih vrednot. S tem bi se sprostilo območje priležnih gozdov za navedene rabe oz. funkcije.

Zmanjšanje vojaških aktivnosti vojaškega poligona bi bilo potrebno tudi zaradi zmanjšanja negativnih vplivov le-tega na vse ekološke funkcije. Pri tem je še zlasti moteče onesnaževanje okolja zaradi vojaških aktivnosti (emisije pri streljanju iz različnih orožij, eksplozijah, prevozi z vojaškimi vozili). To se že kaže v onesnaženih tleh, prej ali slej pa se bo tudi v vodi, ki pronica v kraška tla in odteka v smeri zajetja pitne vode v Malnih pri Planini. Negativen vpliv vojaških dejavnosti je občuten tudi v pogledu funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in klimatske funkcije.

Na območjih s hkratno poudarjenostjo ekoloških in socialnih funkcij je pomembno dejavnosti v okviru socialnih funkcij, zlasti rekreacijske in turistične dejavnosti, prilagoditi oziroma podrediti ekološkim funkcijam ali jih umakniti iz tega prostora. Pri usmerjanju rekreacijskih in turističnih dejavnosti v gozdnem prostoru je pomembno spoštovati in ohranjati strnjenost gozdnega prostora, poudarjenost ekoloških funkcij in usmeritve za njihovo krepitev. Širitve zazidalnih površin v strnjenih gozdovih niso sprejemljive. Razvoj rekreacijskih in turističnih območij, kot so npr. Sviščaki, Mašun, Leskova dolina, Kalič, Rakov Škocjan, naj bo usmerjen k oblikovanju ponudbe izobraževalnih in doživljajskih vsebin, ki bodo poudarjale kvalitete naravnega okolja in bodo z njim skladne (npr. pešpoti, kolesarske poti zunaj mirnih con, informacijske točke ob obstoječih označenih poteh, informacijski centri z naravoslovnimi, kulturnimi in etnološkimi vsebinami. Rekreacijske in turistične dejavnosti naj bodo po vrsti dejavnosti ter prostorsko, časovno in po obsegu omejene tako, da bodo negativni vplivi naravno okolje minimalni. Vse druge dejavnosti, ki ne spadajo v strnjene gozdove (npr. razna športna igrišča za igre z žogo, in druge vrste športno-rekreacijskih dejavnosti, katerih vsebina ni naravno okolje), je potrebno usmerjati v nižje ležeče predele, na obrobja kmetijskih krajin in v okolice naselij v dolinah in na kraških poljih, kjer bodo lahko doprinesla k razvoju krajev in dvigu kvalitete življenja lokalnih prebivalcev. Pri tem je potrebno upoštevati določbe Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji..., 2004).

Na območjih z množičnim obiskom (npr. Rakov Škocjan, obrobje Cerkniškega jezera, Snežnik) je potrebno dosledno spremljati vplive obiskovalcev na naravno okolje in z metodami usmerjanja obiskovalcev zmanjševati negativne vplive.

V širšem območju gradu Snežnik, na obodu grajskega parka, je potrebno prilagojeno gospodarjenje z gozdom tako, da bo zagotovljeno ohranjanje zgodovinskih kvalitet prostora v skladu s sodobnimi trendi razvoja prostora. Grajski park je bi v preteklih letih deloma obnovljen, v okoliških gozdovih pa je potrebno gozd negovati v smislu parkovnega gozda z ohranjanjem zdravih odraslih dreves, primerno mrežo sprehajalnih poti, ločeno od spravičnih poti, postopnim izvajanjem ukrepov in posebno skrbjo za varnost obiskovalcev.

Med konfliktna območja uvrščamo tudi bolj prometne javne ceste, saj nikjer na postojnskem gozdnogospodarskem območju ni urejenih ustreznih prehodov za prostoživeče vrste živali preko prometnic. Zato je potrebno stalno opozarjanje na nujnost graditve tovrstnih prehodov preko primorskega kraka avtoceste in vseh drugih prometnih javnih cest. Prav tako je pomembno ohranjati gozdne zaplate v kmetijski krajini, ki predstavljajo povezave med strnjenimi območji gozdov Javornikov, Nanosa, Hrušice, Menišije, Ravnice, Slavinskega Ravnika in drugih. V območjih, ki so pomembna za prehode živali je potrebno preprečevati posege v prostor in žirjenje kmetijskih dejavnosti, ker le-tako lahko ohranimo povezanost populacij.

5.3.4 Usmeritve za presojo posegov v gozd in gozdni prostor

Pri presoji posegov v gozdove je potrebno upoštevati stopnjo poudarjenosti funkcij gozdov in krajinski tip gozda, kjer se poseg v prostor namerava izvršiti.

V gozdovih s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in v varovalnih gozdovih posegi v prostor niso dovoljeni.

V večnamenskih gozdovih, ki imajo katerokoli ekološko in socialno funkcijo poudarjeno na 1. stopnji, se posegi v prostor dovolijo le v izjemnih primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekte, ki dopolnjujejo načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.

V nenaseljeni gozdni krajini strnjenih gozdov na področju Snežnika, Javornika, Nanosa, Hrušice in Menišije naj se ne izvajajo posegi zaradi infrastrukture, urbanizacije, turizma in kmetijstva, ki bi kakorkoli razvrednotili prvobitnost kompleksa strnjenih gozdov, povsem nesprejemljivi pa so posegi, ki bi imeli za posledico velike krčitve gozdov v tem prostoru in bi »razkosali« strnjene komplekse gozdov v manjše otoke tako, da bi izgubili značaj gozdne krajine. V tem območju naj se izvajajo le posegi v gozdove, ki so povezani z gozdarstvom (gradnja gozdnih cest in vlak) in posegi, ki izboljšujejo biotsko pestrost gozdnega prostora (vzdrževanje in oblikovanje lazov v gozdu in vodnih površin).

Izjemnega pomena za ohranitev večine prostoživečih divjih živali je, da se jim ohrani koridorske povezave med strnjenimi območji gozdov Snežnika, Javornikov in dalje proti masivu Nanosa v smeri jugovzhod-severozahod in prečno na snežniško-javorniški masiv v smeri Krma in Mokrica, ter v smeri Brkinov in Slavnika. Kjer ta koridorska povezava že obstaja, se jo s posegi v prostor ne sme prekiniti, kjer pa je že prekinjena (preko AC Ljubljana – Koper), pa jo je potrebno ponovno vzpostaviti z zgraditvijo zelenih prehodov.

Na območju gozdnate krajine, ki običajno leži ob pasu gozdne krajine, naj se posegi v gozdove zaradi infrastrukture, urbanizacije in turizma ne izvajajo v gozdovih s prvo in drugo stopnjo poudarjenosti ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozdov, pri čemer velikopovršinske krčitve gozda iz kateregakoli razloga ni dopustno izvajati v strnjenih predelih gozdov in ob meji z gozdno krajino. V tem območju je sprejemljiva le krčitev gozda za kmetijske namene, in to predvsem v nekvalitetnih gozdovih, ki so nastali z zaraščanjem opuščenih kmetijskih zemljišč.

Na območju kmetijske in urbane krajine naj se posegi v gozdove ne izvajajo v gozdovih s prvo stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij, pri tem pa je potrebno paziti, da ne pride do večjih krčitev gozdov v tem prostoru. Ker je običajno v tej krajini manj kot 25 % gozda, je potrebno za neobhodne posege v gozd zahtevati osnivanje nadomestnih gozdnih površin, in to čim bližje objektu, kjer se je gozd izkrčil.

Konkretnije usmeritve za posege v gozd in gozdni prostor so:

- Vsak poseg v gozd in gozdni prostor (mišljena je gradnja objektov) mora biti izveden tako, da zahteva čim manjšo krčitev gozda in je lahko izveden pod pogojem, da se razmere za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi ne poslabšajo.
- Pri novogradnjah objektov v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno zagotoviti minimalen odmik objekta od gozdnega roba, ki običajno znaša eno drevesno višino (15 – 40 m). Na ta način se zagotovi varnost ljudi in premoženja pred nekontroliranim padcem drevesa in omogoči v okoliških gozdovih normalne pogoje za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi. Odmik od objektov je lahko tudi manjši, če je zemljišče v lasti investitorja oziroma če to dopušča relief terena.
- V gozdu in gozdnem prostoru je dovoljeno graditi samo tiste enostavne in nezahtevne objekte, ki so neposredno namenjeni gospodarjenju z gozdom, ostale enostavne in nezahtevne kmetijske objekte je dopustno v gozdu graditi le, če se lokacija tega objekta nahaja neposredno ob grajenem območju kmetije oziroma ureditvenem območju naselja.
- Čebelnjake v gozdu ni dovoljeno postavljati, postavitve čebelnjaka je možna samo na negozdih površinah v gozdnem prostoru in to v kmetijski in gozdnati krajini v oddaljenosti do 500 m od ureditvenega območja naselja in sicer tako, da je omogočen direkten dostop do čebelnjaka z gozdne ali javne ceste.
- Lop za shranjevanja orodja v gozdu in gozdnem prostoru ni dovoljeno postavljati, ker to ni bil nikoli krajevno običajen način gospodarjenja z gozdovi.

V poglavju 12. je na karti G prikazana conacija gozdnega prostora, kjer je v conah B, C in D po predhodni presoji možno dovoliti uporabo gozdnih vlak za vožnjo s kolesom in ježo, vendar pri tem potrebno upoštevati:

1. sama določitev območij B,C in D v poglavju 12 ne pomeni, da je tu možno uporabljati neomejeno gozdne vlake za kolesarjenje in ježo ampak morajo zainteresirani investitorji predhodno, pred označitvijo in uporabo vlake za vožnjo s kolesom in ježo, pridobiti pozitivno soglasje ZGS,
2. poleg splošnih ekoloških pogojev za izdajo pozitivnega soglasja k uporabi določene vlake za vožnjo s kolesom ali ježo je tudi pogoj, da investitor razpolaga s soglasji vseh lastnikov gozdov preko katerih poteka vlaka, ki jo namerava investitor uporabljati za vožnjo s kolesom ali ježo,
3. tudi po dovolitvi uporabe vlake za kolesarjenje ali ježo so le-te še naprej gozdne prometnice, ki so prvenstveno namenjene gospodarjenju z gozdom in se tudi vzdržujejo kot gozdne prometnice.

Smernice za krčitev gozda v kmetijske namene

Osnovno vodilo pri izdaji soglasja za krčitev gozda v kmetijske namene je planska raba zemljišča, če je le-ta kmetijsko zemljišče je krčitev gozda v kmetijske namene dovoljena. Pri presoji izdaje dovoljenja za krčitev gozda v kmetijske namene, če je planska raba gozd, pa je potrebno upoštevati sledeče:

1. Površine, kjer krčenje gozda ni dovoljeno:
 - gozdni rezervati,
 - varovalni gozdovi,
 - gozdovi s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, kjer je gozd objekt razglasitve (mestni gozdovi,...).
2. Površine, kjer krčenje gozda praviloma ni dopustno:
 - gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij,
 - gozdovi na območju gozdnih učnih poti (50 m buffer),
 - sklenjena območja gozdov razen robnih površin, ki mejijo na urbane ali kmetijske površine (200 m buffer),
 - ohranjeni gozdovi znotraj območij gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave,
 - gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave,
 - manjši gozdni predeli v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna.

5.3.5 Usklajevanje odnosa gozd–prostoživeče živali

Gozdni ekosistem vsebuje številne dele, ki morajo biti med seboj v dinamičnem ravnovesju, če naj bo trajen in če naj izpolnjuje vse funkcije, ki jih človeštvo pričakuje od njega. Med najbolj vidnimi elementi sta drevesni sestav in divjad, ki so medsebojno najočitneje vplivata in sta bila do nedavnega praktično edini predmet človekovega zanimanja v zvezi z gozdom.

Značilen primer je prav gospodarjenje z jelenjadjo na snežniško-javorniškem pogorju, kjer je zaradi lovskih želja imeti čim več divjadi prišlo do popolne porušitve ravnovesja med divjadjo in gozdom v obdobju med letom 1960 – 1975 do take mere, da je preštevilna jelenjad in srnjad povsem onemogočila obnovo gozdov. Zaradi preteklega gospodarjenja so gozdovi obenem prešli v stanje, ko jih je bilo treba obnoviti na velikih površinah v relativno kratkem obdobju.

V preteklosti premalo intenzivno poseganje med populacije rastlinojedih parklarjev je v območju pripeljalo do izrazitega neskladja med divjadjo in okoljem, ki se je poleg resnih motenj v gospodarjenju z gozdnim drevjem odrazilo tudi v slabšanju vitalnosti same jelenje populacije. Zato je pomemben cilj gospodarjenja z gozdnim ekosistemom ohranitev in izboljšanje kvalitete divjadi.


Že neštetokrat je bilo rečeno, opisano in dokazano, da je preštevilna divjad eden večjih gozdno gojitvenih pa tudi ekonomskih problemov v GGO. V procesu usklajevanja divjadi z okoljem na Notranjskem je prva pozornost posvečena jelenjadi, ki ima na okolje nesporno najmočnejši vpliv. Dovolj visoke izločitve iz populacije so prvi pogoj za uspešno usklajevanje. Z intenzivno obnovo gozdov, z večanjem površin podmladka in mladovja, pa so se postopoma tudi izboljševale prehranske razmere za rastlinojedo divjad.

Izločitve jelenjadi v prvih letih po doseženem soglasju (1976) o potrebi po zmanjšanju številčnosti, so v LGO Notranjske znašale med 750 in 1025 glavami jelenjadi (0,7- 0,9 glave /100 ha skupne površine). Kasneje se je izkazalo, da je bil to zelo močan korak k zmanjšanju številčnosti, čeprav tedaj to iz številke ni bilo tako očitno. Tako visokim izločitvam se v poznejših letih nismo uspeli nikoli približati, kljub visoko določenim načrtom odstrela, ki so bili večino tega obdobja navzgor neomejeni, še posebej je to veljalo za eno in dvoletno jelenjad. Edini pogoj je bilo upoštevanje ustrezne starostne in spolne strukture izločene divjadi. Glede na stanje v naravi (številčnost in struktura populacije, zdravstveno stanje, škode v gozdu in na kmetijskih površinah) smo po letu 1981 tudi z mnogo manjšimi izločitvami dosegali zmanjšano prisotnost jelenjadi, kar je bil predpogoj za uspeh usklajevanja. V času trenda rasti (1983 – 1985 in 1989 - 1992) smo se s povečanimi izločitvami odzvali najbrž z manjšo zamudo (kar je posledica zamika v spoznanjih sprememb v populaciji). Po nihanju so se izločitve stabilizirale med 500 – 600 glavami na leto.

Preglednica 101: Izločitve jelenjadi v LGO Notranjske 1974 - 2000.

leto	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1988
glav	536	638	755	975	973	910	1025	705	538	551	610	617	585	513
Leto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
glav	478	478	658	795	870	829	571	606	619	520	588	569	572	552
leto	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
glav	558	543	541	566	574	610	636	648	663					

Grafikon 36: Izločitve jelenjadi v GGO Postojna 1974 – 2010.



V letu 2004 je prišlo s sprejemom Zakona o divjadi in lovu (ZDLov-1) tudi do spremembe teritorialne organiziranosti lovstva v Sloveniji. Nekdanja LGO katera so sledila teritorialni organiziranosti GGO, so bila ukinjena ter na novo ustanovljena LUO, katera sledijo teritorialni razširjenosti glavnih vrst divjadi v prostoru. Na tak način je omogočeno kompleksno upravljanje glavnih vrst divjadi v prostoru na daljšem časovnem obdobju. Večina postojnskega GGO vključno s centralnim življenjskim območjem jelenjadi v snežniško-javorniškem masivu leži v LUO Notranjske, medtem ko območje Nanosa spada pod Zahodno visoko kraško LUO. Iz navedenega je razvidno, da v postojnskem GGO živita dve ločeno izoblikovani populaciji jelenjadi, katerih upravljanje temelji na glavnih populacijskih značilnostih in potrebah ter zmogljivosti življenjskega okolja.

Za časovno obdobje 2000-2010 je značilno, da se je trend rasti populacije jelenjadi v postojnskem GGO nadaljeval, kar je razvidno iz rasti odvzema jelenjadi ter vpliva rastlinojedov na pomlajevanje gozda. V prvih letih preteklega desetletja so izločitve jelenjadi nihale med 550 do 560 osebki, po letu 2007 pa so izločitve jelenjadi presegle višino 600 osebkov na leto ter se v naslednjih letih stopnjevale glede na višino dosežene realizacije odvzema v preteklem letu. Tolikšna višina skupnih izločitev, ob ustrezni starostni in spolni strukturi, ki zavira rast populacije, v sedanjih razmerah sicer vzdržuje stabilno stanje v populaciji jelenjadi vendar še vedno do določene mere negativno vpliva na življenjsko okolje, kar je razvidno iz rezultatov popisa objedenosti gozdnega mladja v GGO v letih 2009 in 2010. Zato bo v prihodnjem načrtovalnem obdobju potrebno usklajeno ukrepanje v tistih delih območja, kjer so gostote jelenjadi previsoke in je prehranskih potencial življenjskega okolja tak, da ne dovoljuje tolikšne številčnosti jelenjadi. Z letnimi lovsko upravljavskimi načrti bo potrebno predvideti ukrepe, kateri se bodo nanašali na postopno nižanje številčnosti jelenjadi, ob sočasnem splošnem večanju prehranske nosilnosti in bivalne kvalitete življenjskega okolja jelenjadi. Prav tako bo za usklajenost obeh ekosistemskih komponent potrebno v prihodnje pri gospodarjenju z gozdovi upoštevati tudi življenjske potrebe jelenjadi in zato zagotoviti takšne gozdnogospodarske ukrepe, kateri bodo prispevali k večanju deleža mlajših razvojnih faz, katere predstavljajo glavno prehransko in bivalno bazo za jelenjad.

Kljub zmanjšanju številčnosti jelenjadi v LGO Notranjske od leta 1976 do 1989 in od leta 1992 do 2000 ter nadaljnjem naraščanju odvzema v letih 2001-2010 moramo pričakovati, da se bodo na manjših

površinah še vedno pojavljale občutne ali celo nevzdržne škode. To pa ne gre vedno pripisovati zgolj neprimerni številčnosti jelenjadi. Na pritisk rastlinojede divjadi na gozdno mladje vplivajo namreč še mnogi drugi dejavniki, predvsem splošna ponudba hrane, vremenske razmere, semenitve, nemir, stanje v populaciji srnjadi.

V celotnem obdobju intenzivnega usklajevanja divjadi z okoljem na Notranjskem je bilo poudarjeno predvsem pravilno ukrepanje pri jelenjadi, manj pozornosti pa je bila deležna srnjad. Čeprav je res, da so za srnjad obsežni strnjeni gozdovi in nadmorske višine nad 900 m manj primeren bivalni prostor, pa je v loviščih, ki obkrožajo del snežniško-javorniškega pogorja srnjad razmeroma številčna. V teh predelih se zaviralnemu vplivu jelenjadi na razvoj gozdnega mladja pridružuje še srnjad, kar je še posebej izrazito v območjih, kjer je jelenjad razmeroma redko zastopana.

Stopnja realizacije izločitev srnjadi je proti letoma 1991 in 1992 naraščala, v obdobju 1993-1998 pa je konstantno upadala, v letu 1999 je realizacija spet malo porasla, v letu 2000 pa ponovno rahlo upadla ter se v preteklem desetletju z manjšimi nihanji ustalila na višini 1.200 osebkov srnjadi. Številčno je izločitev od 3.898 srnjadi v letu 1991 upadla v letu 2010 na 1166 osebkov, kar je za več kot $\frac{2}{3}$ nižji odvzem srnjadi kot v letu 1991. Gotovo je tako gibanje odstrela v največji meri odraz stanja v populaciji srnjadi, čeprav zanesljivih razlogov za tak upad številčnosti še ne poznamo. Vzroke je treba iskati tudi v prenapetem načrtu in izločitvah v teh letih, ter v spremembah v okolju, kar se posledično odraža na stanje populacije srnjadi v območju.

Dosedanji ukrepi usklajevanja jelenjadi z okoljem so v minulih 25 letih temeljili predvsem na zadostnem količinskem in ustreznem strukturnem odstrelu jelenjadi, srnjadi in omejenem ali celo prepovedanem odstrelu volka, risa in medveda, ki v manjši meri tudi pomagajo zniževati številčnost jelenjadi in srnjadi.

Doseženi rezultati usklajevanja divjadi z okoljem dokazujejo, da je pravilen in dovolj visok odstrel nujen pogoj za reševanje nakopičenih problemov v življenjskem okolju jelenjadi, da pa ne more v celoti reševati problema usklajevanja. Nujno potrebno je tudi izvajanje nujnih biomeliorativnih in biotehniških del v okolju, ki izboljšujejo življenjske razmere rastlinojedov (priprava in vzdrževanje pasišč, grmišč, krmnih njiv, zimskih krmišč z zadostno količino in ustrezno krmo, določitev zimovališč), vendar pa vse to da rezultate šele ob ustreznem znižanju številčnosti rastlinojedov.

Ocenjujemo, da smo pri usklajevanju divjadi in okolja na Notranjskem na ustrezni poti, kar nam selektivno nakazujejo tudi pokazatelji v okolju, vendar bo za doseg tega cilja potrebno neprestano izvajanje kontrole ter moderiranje tako enih kot drugih ukrepov. Zato prav sedaj ne smemo popustiti pri vseh potrebnih ukrepih usklajevanja, ki je že v osnovi nikoli dokončan posel.

5.3.6 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje gozdnih cest

Načrtovanje in projektiranje gozdnih prometnic v ekološko in krajinsko občutljivih predelih mora potekati ob upoštevanju vseh predpisov in omejitev. Gozdarski strokovnjaki naj ob poznavanju naravnih povezav žive in nežive narave poiščejo najugodnejšo varianto trase bodoče gozdne prometnice. Zaradi varovanja habitatnega tipa jam v območjih Natura 2000 naj se v neposredni bližini jam ne gradi gozdnih prometnic.

Pri gradnji bo nujno potrebno uporabljati ustrezne tehnologije in načine, ki so najprijaznejši do okolja in narave ter eksplozivna sredstva uporabiti le v najnujnejših primerih in še to v čim manjših možnih količinah. Uporabljajo naj se predvsem razni bagri z udarnimi kladivi, kombinirani stroji in buldožerji z odzivnimi deskami.

Nadaljevati moramo z urejanjem prometa in uporabo gozdnih prometnic ter postaviti še kakšno zapornico na gozdnih cestah, kar nam omogoča zakonodaja.

Bodoče javne ceste, ki so pomembne za gospodarjenje z gozdovi, morajo biti ob prekategorizaciji iz gozdnih cest v občinske ali celo regionalne ceste urejene in opremljene (dograjene) z ustreznimi

skladišči in rampnimi prostori ob njih, da bi se gozdne proizvodnja (izvoz lesa) lahko nemoteno odvijala.

Kljub temu, da je postojnsko GGO v glavnem na kraškem terenu, kjer naj bi voda kar odtekla v podzemlje, moramo vseeno tudi v prihodnje kar veliko pozornosti nameniti vzdrževanju vtočno-odtočnih naprav (vtočnih jaškov in cevni prepustov), kakor tudi dograjevanju le teh. Priporočljivo je namestiti tudi pokrove vtočnih jaškov. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na nevarnost izpodjedanja iztoka iz cevi cevne prepusta, ki mora biti betoniran ali narejen v kamnu z betonom.

Redno vzdrževanje gozdnih cest mora v največji možni meri potekati preko celega leta, ko nam to omogočajo vremenske razmere. Spomladi je treba najprej opraviti čiščenje cest (posute brežine, zasute koritnice, zamašeni vtoki in cevni prepusti...) in krpanje udarnih jam na cestišču, nadaljevati je potrebno z obsekovanjem cestnih robov in mulčanjem obcestnih brežin. Ob ustrezni vlažnosti cestišča je potrebno izvesti gramoziranje, kateremu obvezno sledi še razgrinjanje nasutega materiala z grederjem in pri večji stopnji razgrnjenega nasutega materiala še valjanje nasutega in razgrnjenega materiala z dovolj težkim vibrovaljarjem. V jesenskem času moramo še zagotoviti, da so ceste ponovno očiščene (predvsem koritnice, vtočni jaški in cevni prepusti) in stabilizirane za zimsko obdobje.

Zimsko vzdrževanje gozdnih cest oziroma pluženje gozdnih cest se lahko izvaja le tam, kjer se odvija proizvodnja ter za lovsko gospodarjenje.

Pri izboru izvajalca rednih in sanacijskih del pri vzdrževanju gozdnih prometnic, moramo zaradi organizacije in izvedbe le teh del v najprimernejšem času, stremeti k izbiri izvajalca za več let.

Izgradnjo gozdnih vlak načrtuje in financira lastnik gozda s tem, da si mora na Zavodu za gozdove Slovenije vnaprej pridobiti dovoljenje za načrtovana dela. Načrtovanje mora biti opredeljeno v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta, ob upoštevanju zakonov o varovanju narave in gradenj gozdnih prometnic.

Gozdne vlake morajo biti po zaključenih delih sečnje in spravila lesa erodibilno stabilizirane in očiščene sečnih ostankov ter na njih urejeno odvodnavanje. Tudi na gozdnih vlakah, kar je še posebej pomembno na nepropustnih matičnih podlagah, mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje le-teh in sicer tako, da se tekoče zagotavlja odvodnavanje vlak.

5.3.7 Tehnologija pridobivanja lesa

V Skandinaviji posekajo in spravijo s procesno mehanizacijo večino predvidenega etata. Trend strojne sečnje in vožnje lesa se nadaljuje od severa proti jugu in se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji.

V preteklem desetletju je kar nekaj izvajalcev del v Sloveniji nabavilo stroje za sečnjo (harvesterje) in gozdarske zgibne polprikolice za vožnjo lesa po vlakih (forwarderje), ter so s procesorskimi glavami opremili kar nekaj žičnic. Kljub temu (tudi zaradi sestojnih in terenskih razmer) bomo verjetno še nekaj časa večino lesa iz gozda dobili s klasično sečnjo z motorno žago in vlačanjem posekanih hlodov s traktorjem po tleh. Za naravo in s tem za gozd sečnja z motorno žago ni toliko sporna ali moteča, kakor je naporna in nevarna za zdravje in varnost sekača z motorno žago. Vlačenje lesa ali vožnja lesa je za traktorista podobno zahtevna, seveda če ne upoštevamo razvlačevanja pravilne vrvi in ročno vezanje hlodov za privlačenje hlodov. Je pa vlačenje lesa po tleh vsekakor moteče in škodljivo za občutljiva gozdna tla, zato bi si v prihodnje želeli čim več vožnje lesa od panja do porabnika.

Ocenjujemo, da sta strojna sečnja in izvoz lesa možna na vsaj polovici površine gozdov v območju. Seveda bo ponekod morala biti sečnja kombinirana s sečnjo z motorno žago in strojno dodelavo dreves. Izvoz lesa bo omogočen ob uporabi primernih gozdarskih zgibnih polprikolice ali traktorskih gozdarskih prikolic in izdelavi krajših debel. Vsekakor pa ne gre pozabiti tudi na uporabo hitro postavljenih žičnic s procesorskimi glavami, kar naj bi v bodoče v našem območju vpeljali na težje dostopnih terenih.

Bistvo novjših tehnologij sečnje, izdelave in spravila lesa je, da so racionalnejše (cenejše) od obstoječih, pri čemer pod pojmom racionalnejše moramo upoštevati vse segmente stroškov, kjer le-ti nastajajo od okoljskih dalje in ne samo direktne stroške sečnje in spravila.

Usmeritve za izvedbo strojne sečnje in prevoza lesa z zgibnimi polprikolicami v grobem delimo na dva segmenta in sicer:

1. ustrezne terenske razmere,
2. ustrezne sestojne razmere.

Konkretne smernice za samo strojno sečnjo bi bile sledeče:

1. ustrezne terenske razmere so tiste, kjer naklon terena in kamnitost dopušča gibanje stroja po terenu, pri tem je potrebno upoštevati nosilnost tal, **če nosilnost tal ni zagotovljena** (globoka in mehka tla) **strojna sečnja ni dopustna**. Delno se da nosilnost tal izboljšati, če stroj sečne ostanke podklada v sečne in pravilne poti.
2. ustrezne sestojne razmere, kjer ločimo:
 - osnovni pogoj pri izvajanju strojne sečnje je, da stroj ne zapusti predvidenih sečnih in pravičnih poti,
 - če stroj lahko opravi vse faze sečnje sam (podžaganje, kleščenje in krojenje), v takih pogojih se strojna sečnja lahko opravi na celotni površini teh sestojev,
 - stroj ne more opravi vseh faze sečnje sam (potrebno kombiniran način klasična sečnja in strojno kleščenje in krojenje sortimentov). V takih primerih se strojna sečnja lahko izvede v vseh nepomlajenih sestojih na celi površini sestojev, v pomlajenih sestojih pa samo tam, kjer je upoštevan prostorski red pri pomlajevanju tako, da vedno posekano drevo s krošnjo pade na nepomlajeno površino. Na pomlajenih površinah, kje pomlajevanje poteka istočasno na velikih površinah in ni prostorskega reda pri pomlajevanju, strojna sečnja ni primerna oziroma ni dopustna. Iz tega sledi, da strojna sečnja ni dopustna v prebiralnih in raznomernih gozdovih, kjer je cilj gospodarjenja ohranitev teh zgradb gozdov in tudi pri veliko površinskih pomladitvenih sečnjah, kjer povprečno posekano drevo iglavcev presega 1,5 m³.
 - na pomlajenih površinah je potrebno pri strojni sečnji sečne ostanke obvezno odlagati na sečne poti,
 - strojna sečnja tudi ni primerna v sestojih listavcev, kjer pri sečnji napadejo kvalitetnejši sortimenti, ki zahtevajo kvalitetno krojenje debel,
 - iz vsega povedanega sledi, da so najprimernejši sestoji za strojno sečnjo drogovnjaki iglavcev in listavcev in mlajši debeljaki iglavcev.

Konkretne smernice za prevoz lesa z zgibnimi polprikolicami bi bile sledeče:

1. ustrezne terenske razmere so tiste, kjer naklon terena, kamnitost in širina poti dopušča gibanje stroja po terenu in poteh, pri tem je potrebno upoštevati nosilnost tal, **če nosilnost tal ni zagotovljena** (globoka in mehka tla) **prevoz lesa z zgibnimi polprikolicami ni dopusten**. Vse poškodbe pravičnih poti, po izvedenem prevozu lesa z zgibnimi polprikolicami, je potrebno sanirati tako, da ne pride na poteh do erozije oziroma je po teh poteh možen dostop tudi z običajnimi traktorji kolesniki.
2. sestojne razmere za izvedbo prevoza lesa z gibno polprikolico niso pomembne.

5.3.8 Delo s semenskimi sestoji

Osnova za vzgojo kvalitetnih sadik v drevesnicah in uspešno sadnjo je zagotavljanje ustreznega semena iz semenskih sestojev. Prvi semenski sestoji na GGO so bili izločeni v letih 1960 – 1966. Takrat je bil izdelan tudi elaborat „Semenski objekti v območju gozdnega gospodarstva Postojna“, ki je nastal ob sodelovanju GG Postojna in takratnega Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. V elaboratu so navedeni podatki za 37 semenskih sestojev in potrebni gozdnogojitveni ukrepi.

Število in prostorski razpored semenskih sestojev sta se do danes večkrat spremenila. Tako je prva revizija potekala v letih 1982 do 1985, druga v letih 1995 do 1997. Zadnja revizija je potekala leta 2003, ko so se semenski sestoji na novo popisali in so bile zanje izdane ustrezne odločbe. Pozneje so bili v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije določeni še dodatni semenski sestoji.

Na dan 1. 1. 2011 je bilo na postojnskem GGO registriranih 15 semenskih sestojev, in sicer 5 za smreko, 3 za jelko, 4 za bukev, 2 za gorski javor in 1 za duglazijo. Glede na obseg obnove gozdov s sajenjem in setvijo ti zadovoljujejo trenutne potrebe.

Preglednica 102:

Pregled gozdnih semenskih objektov z namenom uporabe v gozdarstvu (na dan 01.01.2011)

Drevesna vrsta	Iden. št.	Provenienca	Kat.	Prov. območje	Tip	Lastništvo	Površina (ha)
Picea abies	6.0131	Leskov grm	2	Dinarsko	2	SKZG RS	47,33
Picea abies	6.0132	Leskova dolina	2	Dinarsko	2	SKZG RS	102,57
Abies alba	6.0133	Leskova dolina	2	Dinarsko	2	SKZG RS	102,57
Picea abies	6.0134	Medvedja draga	2	Dinarsko	2	SKZG RS	17,05
Fagus sylvatica	6.0135	Gomance	2	Dinarsko	2	SKZG RS	33,96
Fagus sylvatica	7.0136	Dletvo	2	Submediteransko	2	SKZG RS	21,93
Picea abies	6.0137	Hrušica	2	Dinarsko	2	SKZG RS	20,32
Fagus sylvatica	6.0290	Udnik	1	Dinarsko	2	SKZG RS	109,90
Picea abies	6.0291	Udnik	1	Dinarsko	2	SKZG RS	109,90
Abies alba	6.0292	Udnik	1	Dinarsko	2	SKZG RS	109,90
Abies alba	6.0293	Rakitni vrh	1	Dinarsko	2	Zasebni g.	5,40
Acer pseudoplatanus	6.0304	Javornik – Gru. grič	2	Dinarsko	2	SKZG RS	13,95
Fagus sylvatica	6.0305	Javornik – Gru. grič	1	Dinarsko	2	SKZG RS	13,95
Acer pseudoplatanus	6.0306	Stara hiša	1	Dinarsko	2	SKZG RS	58,50
Pseudotsuga menziesii	6.0307	Gladovec	1	Dinarsko	2	SKZG RS	7,93

Usmeritve za delo s semenskimi sestoji

S semenskimi sestoji moramo gospodariti tako, da zagotovimo kvalitetno gensko osnovo, dolgoletni količinsko zadovoljiv donos semena, poleg tega pa mora izpolnjevati še vse ostale funkcije.

Usmeritve za nego in vzdrževanje semenskih objektov:

- nega semenskega objekta z odstranjevanjem dreves z neželenimi lastnostmi;
- sproščanje krošenj fenotipsko ustreznih dreves z redčenji;
- z nego oblikovati zgradbo gozda, ki bo omogočala boljše semenenje;
- usmerjanje razvoja gozda v podporo izbrani vrsti;
- izvajanje potrebnih sanitarnih sečenj in odstranjevanje odmrlega drevja;
- normalna sečnja ob ohranjanju določenega števila fenotipsko ustreznih izbrancev;
- nego se izvaja le v sloju dominantnih in subdominantnih dreves, ki fruktificirajo in prenašajo svoje dedne lastnosti na potomce;
- ob redčenjih se ohranja podstojni sloj (skrbi se za zastornost tal);
- v sestoji se označi dovolj veliko število izbrancev, katerih cvetenje podpiramo z ukrepi nege

Usmeritve za pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM):

- za pridobivanje GRM je potrebna predpriprava tal;
- pridobivanje GRM večinskih vrst s 50 ali vsaj 25 dreves, manjšinskih vrst s 25 ali vsaj 10 dreves;
- pridobivanje priporočeno v času močnega obroda s plezanjem ali s podrtega drevja, oziroma s tal izpod dreves, ki so med seboj praviloma oddaljena vsaj za dve višini drevesa;
- pred začetkom pridobivanja je priporočljivo preveriti kakovost in količino semena;
- pridobivanje puljenk se priporoča v času močnega deževja v fazi mirovanja vegetacije;

Usmeritve za uporabo GRM:

- priporoča se uporaba lokalnega GRM oziroma GRM kategorije 'izbran' iz istega nadmorskega pasu in istega ali kvečjemu sosednjega provenienčnega območja;
- v primeru uporabe puljenk se priporoča uporaba 'šolanih' puljenk ali neposreden (takojšen) prenos v sosednji sestoj;
- priporoča se mešanje GRM iz istega nadmorskega pasu in provenienčnega območja ali iz istega GSO in različnih let obroda; za mešanico različnih partij semena mora biti izdano spričevalo s strani IRSKGLR;
- priporoča se uporaba sadik s čim manj poškodovanim koreninskim sistemom ali kontejnersko vzgojenih sadik

Usmeritev za nego gozdnih genskih rezervatov (GGR):

- v gozdnogospodarskem načrtu je GGR označen kot gospodarski gozd z namenom dolgoročnega dinamičnega varovanja genskih virov izbrane vrste ali skupine vrst, z vrsti ali skupini vrst prilagojenimi ukrepi nege;
- ukrepi nege (redčenja) so prvenstveno usmerjena v podporo izbrani drevesni vrsti ali skupini vrst;
- dovoljeno je pridobivanje GRM do mere, ki ne ogroža naravne obnove sestoja;
- dovoljena je naravna obnova ali obnova s sadnjo ali setvijo GRM iz istega ali sosednjega sestoja;
- obnova GGR naj sledi dolgoročnemu mozaičnemu vraščanju različnih razvojnih faz na dovolj veliki površini (glede na izbrano vrsto), da je na njej omogočeno trajno uspevanje izbrane vrste ali skupine vrst

5.3.9 Delo s požarno ogroženimi gozdovi

Med požarno zelo ogrožene spadajo gozdovi v območju, ki so pod vplivom mediteranske klime, ki pogotuje tudi sestav rastlinskih vrst ter pogostost vetra - burje. To so nižinski gozdovi in gozdovi na obrobju kraških planot zahodnega dela območja v občinah Postojna in Pivka. Ta predel je gosto naseljen in prepleten z infrastrukturo, zlasti na požarno ogroženost vpliva železnica. Veliko nevarnost za nastanek požara pomeni vojaški poligon na Počku. Požarno manj ogroženi so gozdovi snežniško javorniškega masiva. Med gozdove s povečano stopnjo požarne ogroženosti uvrščamo tudi gozdove na južnih nižinskih predelih ter pobočje Slivnice v občini Cerknica.

Preglednica 103: **Stopnje požarne ogroženosti**

Stopnja požarne ogroženosti	Delež (%)
1 - Zelo velika	5
2 - Velika	11
3 - Srednja	22
4 - Majhna	62
Skupaj	100

Med gozdove z zelo veliko in veliko stopnjo požarne ogroženosti spadajo gozdovi ORGR:

- 13 Gozdovi na ekstremnih rastiščih in rastiščih termofilnih listavcev
- 14 Gozdovi iglavcev na predgorskih bukovih rastiščih
- 15 Gozdovi iglavcev na rastišču Seslerio – Fagetum


Tu med iglavci prevladujejo bori. V zelo majhnem deležu so požarno zelo ogroženi tudi gozdovi nekaterih drugih rastiščno gojitvenih razredih. Zelo velika in velika stopnja požarne ogroženosti je na 16 % površine območja. V teh gozdovih se intenzivno izvaja preventivne protipožarne ukrepe v skladu z izdelanimi načrti protipožarnega varstva. Najpomembnejši ukrepi so gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek in stez, postavljanje protipožarnih tabel ter informiranje javnosti o nevarnosti požarov.

Preglednica 104: **Protipožarna infrastruktura v območju**

Protipožarna infrastruktura	Obstoječa (m)	Načrtovana (m)
Protipožarne preseke	95.141	80.659
Protipožarne steze	36.672	28.065
Protipožarni zidovi	5.202	-

Poleg omenjenih ukrepov k povečanju preventivne požarne varnosti veliko prispeva dobro sodelovanje Zavoda za gozdove, OE Postojna z regijskim centrom za obveščanje in alarmiranje v Postojni in Gasilsko zvezo Postojna.

Karta 5: karta požarne ogroženosti



Preglednica 104: **Protipožarna infrastruktura v območju**

Protipožarna infrastruktura	Obstoječa (m)	Načrtovana (m)
Protipožarne preseke	95.141	80.659
Protipožarne steze	36.672	28.065
Protipožarni zidovi	5.202	-

Poleg omenjenih ukrepov k povečanju preventivne požarne varnosti veliko prispeva dobro sodelovanje Zavoda za gozdove, OE Postojna z regijskim centrom za obveščanje in alarmiranje v Postojni in Gasilsko zvezo Postojna.

5.3.10 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti

Sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi zagotavlja najvišjo stopnjo varstva narave v splošnem. S krepitvijo ekoloških in socialnih funkcij gozdov in usmerjanjem dejavnosti v prostoru ter zmanjševanjem konfliktov je še dodatno poskrbljeno za varstvo v zavarovanih območjih, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Posebne usmeritve za varstvo naravnih vrednot in za zavarovana območja so zabeležene v poglavju 5.3.2.2 med usmeritvami za krepitev funkcije varovanja naravnih vrednot. Seznam zavarovanih območij je v prilogi načrta.

Velika večina gozdov postojnskega GGO je uvrščena v ekološko pomembna območja (EPO). V spodnji preglednici je seznam teh območij. Ker so območja EPO v veliki meri pokrita z območji Natura 2000, so v skladu z naravovarstvenimi smernicami podrobne varstvene usmeritve podane za območja Natura 2000.

Preglednica 105: **Ekološko pomembna območja (EPO) na postojnskem GGO**

KODA	IME
80000	Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
31100	Kočevsko
31200	Krimsko hribovje - Menišija
31300	Notranjski trikotnik
51200	Snežnik - Pivka
51300	Trnovski gozd in Nanos
38500	Kadice, Mateča voda in Bistrica
39200	Kozje stene pri Slivnici
57500	Mrzla jama pri Prestranku
34800	Bloščica
35100	Loško polje
37400	Slivnica
54500	Nanoščica - porečje
55200	Slavinski Ravnik
53600	Reka (Velika voda)
30113	Velika Karlovica
30117	Mrzla jama pri Ložu
50127	Pivka jama
50128	Magdalena jama
50129	Črna jama
50144	Fužina pri Stari vasi
50147	Planinska jama

Gozdovi postojnskega GGO so v veliki večini (73 %) vključeni v posebna varstvena območja Natura 2000. V celoti ali deloma v postojnsko GGO segajo območja, ki so navedena v spodnji preglednici. 5 območij je razglašeni na podlagi direktive o pticah (SPA območja), 13 območij pa na podlagi habitatne direktive (pSCI območja).

Preglednica 106:

Pregled posebnih varstvenih območij Natura 2000 na postojnskem GGO

SDF ID	OBMOČJE
SI5000002	Snežnik - Pivka
SI5000015	Cerkniško jezero
SI5000016	Planinsko polje
SI5000017	Nanoščica - porečje
SI5000021	Trnovski gozd - južni rob in Nanos
SI3000231	Javorniki - Snežnik
SI3000232	Notranjski trikotnik
SI3000255	Trnovski gozd - Nanos
SI3000263	Kočevsko
SI3000256	Krimsko hribovje - Menišija
SI3000005	Mateča voda in Bistrica
SI3000126	Nanoščica
SI3000151	Kozje stene pri Slivnici
SI3000173	Bloščica
SI3000174	Mrzla jama pri Prestranku
SI3000222	Zabiče
SI3000223	Reka
SI3000197	Slavinski Ravnik

Podrobnejše usmeritve za ohranjanje ugodnega stanja oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti so podane v poglavju 5.3.2.1.3: Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in med drugimi usmeritvami (za usmerjanje razvoja gozdov, gradnjo gozdnih prometnic, posege v prostor, tehnologijo, semenske sestoje).

Posebej je potrebno opozoriti, da je zagotavljanje oziroma vzpostavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 ter izvajanje drugih usmeritev in ukrepov v veliki meri odvisno od zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev. Sedanje dokaj ugodno stanje je posledica trajnega, načrtnega in celostnega usmerjanja razvoja gozdov v zgodovini in v sedanjosti, pa tudi posledica družbenih razmer, lastninske sestave, stanja na področju trženja gozdnih proizvodov in drugih dejavnikov. Na vseh teh področjih v prihodnje pričakujemo spremembe, ki lahko v kratkem času zelo negativno delujejo na področju varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti. Zato bi bilo nujno čim prej vzpostaviti sistem zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje usmeritev in ukrepov na tem področju kot tudi sistem podrobnejšega monitoringa ter raziskav zlasti za tiste vrste in gozdne habitatne tipe, katerih stanje ne moremo oceniti kot ugodno (npr. Javorovi gozdovi, divji petelin, gozdni jereb, navadni ris, velika uharica, belohrbti in triprsti detel...)

5.3.11 Druge usmeritve

Že večkrat smo v ON opozorili na problem divjad–gozd, ki kljub velikanskim naporom v zadnjih 30 letih in tudi v preteklem ureditvenem obdobju, niso dali takih rezultatov pri obnovi gozda kot smo pričakovali. To se je zgodilo zato, ker nam ni uspelo, da bi v nekaterih krajših obdobjih nedvomno doseženo znižanje številčnosti divjadi zadržali skozi daljše obdobje (eno pomladitveno dobo 20 – 30 let), kar bi bilo nujno, da se obnova gozda z vsemi drevesnimi vrstami normalizira. To nismo dosegli zato, ker ni bilo izoblikovanih meril, kdaj je stanje gozd–divjad usklajeno oziroma obnova z vsemi drevesnimi vrstami zagotovljena, zato naj se:

1. kot kriterij za usklajen odnos gozd-divjad postavi stopnja objedenosti podmladka v višini 30 % in to podmladka višjega od 30 cm ločeno po skupinah drevesnih vrst oziroma ključnih drevesnih vrstah, pri čemer se upošteva sedanje merilo kdaj je osebek objeden (v statistični zgornji tretjini),
2. popis objedenosti mladja je potrebno v desetletju ponoviti vsaj 3 krat na celi površini GGO.

Smernice za iznos sečnih ostankov iz gozda:

- zaradi varovanja tal pred erozijo in ohranjanja rodovitnosti tal se panjev posekanih dreves ne sme ruvati v nobenem primeru (razen pri krčitvah gozda),
- iznos ostalih sečnih ostankov naj se izvaja samo v primeru, ko ti sečni ostanki zaradi velikih količin predstavljajo oviro pri obnovi gozda oziroma predstavljajo nevarnost za razvoj podlubnikov. Torej je smotrno iznašati sečne ostanke pri končnih posekih oziroma močnih pomladitvenih sečnjah ali v primeru sanacije po ujmah poškodovanih gozdov ali ob gradaciji podlubnikov. Pri redčenjih sestojev naj se sečnih ostankov ne iznaša iz gozdov.

Glede na to, da je matična podlaga na našem GGO pretežno apnenec, da so tla plitva in s hranili revna, predstavljajo sečni ostanki najpomembnejši dejavnik, poleg opada, za vračanja hranilnih snovi nazaj v tla, torej so dejavnik ohranjanja rodovitnosti tal. Poleg tega zmanjšujejo oziroma preprečujejo horizontalno in vertikalno erozijo prsti. Z nekontroliranim in popolnim odstranjevanjem sečnih ostankov na tako revnih gozdnih tleh kot so na našem GGO, bi lahko dolgoročno gledano bistveno poslabšali rodovitnost teh tal. Dejansko tako sistematično odstranjevanje sečnih ostankov iz gozda pomeni sodobno steljarjenje.

Smernice za sanacijo poškodb po polhu

V prvi vrsti je potreba sanacija poškodovanih sestojev, dolgoročno pa je edini odgovor sonaravno gospodarjenje. Poudarek mora biti na naravni obnovi z rastišču primernimi drevesnimi vrstami, kot je v dinarskih jelovo bukovih gozdovih bukev, jelka, gorski javor pa tudi naravna smreka v manjšem deležu. Pri umetni obnovi smreko uporabljamo kot predkulturo, katero v poznejših fazah zamenjujemo z naravno vraslimi drevesnimi vrstami. Pomemben dejavnik pri naravni obnovi je tudi rastlinojeda divjad, predvsem pri zelo občutljivi jelki, pa tudi plemenitih listavcih kar poskušamo lokalno, predvsem na najboljših rastiščih reševati mladje s skupinsko oziroma posamično zaščito.

Smernice za sanacijo po polhu poškodovanih sestojev:

- tudi pri sanaciji poškodovanih nasadov skušamo slediti sonaravnosti in v poškodovanem mladovju na površinah do 0,50 ha, kjer je v neposredni okolici poškodovanega mladja dovoj semenjakov in je možna naravna obnova, s pripravo sestoja za naravno nasemenitev poškodovano mladje obnoviti po tej poti. Kjer je prisotnost rastlinojede divjadi velika, odstranjevanje poškodovanih osebke smreke v mlajših fazah mladja (gošča, letvenjak) ni potrebno saj v določeni meri celo nudi zaščito naravnega mladja pred objedanjem. Če pa prisotnost rastlinojede divjadi ni problem potem poškodovane osebke odstranimo saj s tem pridobimo na času obnove.
- Pri večji površinah poškodovanega mladovja (nad 0,50 ha) oziroma, kjer ni možnosti na naravno obnovo, se poškodovano površino sanira s sadnjo rastišču primernih drevesnih vrst (bukve, jelka, plemeniti listavci, tudi smreka kot predkultura). Če je prisotna preštevilna rastlinojeda divjad se je potrebno posluževati posamične zaščite (tulci, premaz) oz. skupinske zaščite in sicer na površinah večjih od 0,50 ha.
- V drogovnjakih kjer je poškodovanost do 25% dreves s sečnjo odstranjujemo poškodovane osebke iz sestoja, kjer pa je stopnja poškodovanosti večja in nastajajo večje vrzeli, letesaniramo s sadnjo bukve, jelke, plemenitih listavcev, kar zopet kombiniramo s posamezno zaščito pred objedanjem če je potrebno.

5.4 Ukrepi

5.4.1 Možni posek

Preglednica 107: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	2.683.300	33,7	21,89	93,44
Listavci	1.992.000	25,0	18,71	74,31
Skupaj	4.675.300	58,7	20,41	84,20

V tem ureditvenem obdobju načrtujemo sečnjo v višini 4.675.300 m³, kar predstavlja posek 20,4 % od LZ in 84,2 % od prirastka v vseh gozdovih skupaj, oziroma 20,7 % od LZ in 85,6 % od prirastka v gozdovih z načrtovanim posekom, oziroma 21,1 % od LZ in 87,4 % od prirastka v večnamenskih gozdovih in GPN z dovoljenimi ukrepi v okviru večnamenskih gozdov.

Preglednica 108: **MPL - Možni posek po oblikah lastništva**

	Državni gozdov			Zasebni gozdovi			Gozdovi lokalnih skupnosti		
	m3	% od LZ	% od P	m3	% od LZ	% od P	m3	% od LZ	% od P
Iglavci	1.271.540	23,33	110,13	1.396.920	20,75	82,51	14.840	19,42	61,6
Listavci	872.300	18,86	76,55	1.111.920	18,60	72,77	7.780	16,68	59,3
Skupaj	2.143.840	21,28	93,45	2.508.840	19,74	77,89	22.620	18,38	60,8

Glede na lastništvo gozdov odpade na državne gozdove 45,9 % vse sečnje, na zasebne gozdove 53,6 % vse sečnje in na gozdove lokalnih skupnosti 0,5 % vse načrtovane sečnje.

Pravo sliko o intenzivnosti načrtovane sečnje pa predstavlja intenziteta sečnje v gospodarskih gozdovih, to je gozdovih, kjer je posek načrtovan, ki v državnih gozdovih znaša 22,1 % od LZ in 97 % prirastka, v zasebnih gozdovih pa 19,7 % od LZ in 78 % od prirastka.

Glede na pretekli ON se je možni posek povečal za 58,6 %, pri iglavcih za 67,2 %, pri listavcih pa za 48,3 %, oziroma v državnih gozdovih za 45,7 %, pri iglavcih za 53,3 % in 35,8 % pri listavcih, v zasebnih gozdovih pa za 70,9 %, pri iglavcih za 81,3 % in 59,5 % pri listavcih. Glede na veljavne GGN GGE pa je ta možni posek višji za 20,0 %, pri iglavcih za 17,7 % in 23,1 % pri listavcih, v državnih gozdovih je višji za 22,8 %, pri iglavcih za 24,6 % in za 20,2 % pri listavcih, v zasebnih gozdovih pa je višji za 16,6 %, pri iglavcih za 11,0 % in za 24,6 % pri listavcih.

S tako povečanim možnim posekom sledimo ekonomskim ciljem gospodarjenja z gozdovi.

Naveden možni posek bo možno realizirati le, če se bo sečnja v tem ureditvenem obdobju izvedla na celotni površini gozdov na GGO. Sedaj se sečnja v zasebnih gozdovih izvaja na polovici površine gozdov zaradi nezainteresiranosti lastnikov za gospodarjenje z gozdom in tudi slabše odprtosti gozdov, v državnih gozdovih pa na 90 % površine gozdov zaradi nedorečenih posestnih mej parcel, ki se nahajajo znotraj kompleksov zasebnih gozdov. V primeru, da se na teh dveh segmentih ne bo v prihodnjem desetletju nič naredilo lahko realno pričakujemo realizacijo sečnje v višini dobrih $\frac{2}{3}$ (312.000 m³ letno). Večji posek na površini, na kateri se sedaj izvaja sečnja (na kateri se gospodari z gozdom), bi pomenil prekomerno izkoriščanje gozdnih fondov, kar bi vodilo v zmanjšanje lesne zaloge in prirastka in posledično na zmanjšanje donosov lesa v naslednjih desetletjih.

Pričakovana sortimentna sestava možnega poseka je glede na povprečno posekano drevo v preteklem obdobju sledeča:

državni gozdovi:

- sm/je/o. iglavci: 90 % ŽI - ŽIII, 10 % celuloza,
- bori: 35 % ŽI - ŽIII, 35 % piloti, 30 % celuloza,
- hrast/bukev/pl.listavci: F/L 10 %, ŽI – ŽII 20 %, ŽIII + drva 70 %, o. listavci. ŽI – ŽII 10 %, ŽIII + drva 90 %.

zasebni in ostali gozdovi:

- sm/je/o. iglavci: 85 % ŽI - ŽIII, 15 % celuloza,
- bori: 35 % ŽI - ŽIII, 35 % piloti, 30 % celuloza,
- hrast/bukev/pl.listavci: F/L 5 %, ŽI – ŽII 20 %, ŽIII + drva 75 %, o. listavci. ŽI – ŽII 15 %, ŽIII + drva 85 %.

Na podlagi ocene, ki jo je pripravila CE ZGS je potencialni 10 letni -obseg lesne biomase nadzemnega dela ob sedanjem obsegu sečnje na našem GGO 750.000 m³ (ton suhe lesne mase). Ta podatek naj bi vključeval tudi lesne ostanke pri predelavi lesa in posekan les slabše kvalitete in les posekan izven gozda. Ta ocena je dokaj realna, saj lahko pri iznosu sečnih ostankov (tanke vejevine) iz gozda, glede na vse ekološke, sestojne, terenske in ekonomske omejitve pričakujemo, da kaj več kot 500.000 m³ sečnih ostankov ni možno izkoristiti.

5.4.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela

Optimalno načrtovana gojitvena in varstvena dela so skupaj z opredeljenim največjim možnim posekom bistvenega pomena za doseganje postavljenih dolgoročnih gozdnogojitvenih ciljev in trajnega ter kvalitetnega izpolnjevanja funkcij gozdov.

Preglednica 109: Načrtovana gojitvena in varstvena dela

Vrsta dela		Zasebni gozd		Državni gozd		Občinski gozd		Skupaj	
		dejanska	s ponovi.	dejanska	s ponovi.	dejanska	s ponovi.	dejanska	s ponovi.
Priprava sestoja	ha	3.160,00	3.160,00	2.300,00	2.300,00	7,00	7,00	5.467,00	5.467,00
Priprava tal	ha	570,00	570,00	340,00	340,00			910,00	910,00
Sadnja	ha	570,00	570,00	340,00	340,00			910,00	910,00
Obžetev	ha	275,00	780,00	155,00	505,00			430,00	1.285,00
Nega mladja	ha	760,00	1.300,00	680,00	1.233,00			1.440,00	2.533,00
Nega gošče	ha	1.502,00	1.922,00	1.558,00	1.933,00	5,00	5,00	3.065,00	3.860,00
Nega letvenjaka	ha	1.125,00	1.210,00	1.225,00	1.305,00	1,00	1,00	2.351,00	2.516,00
Nega tanjšega drog.	ha	2.003,00	2.003,00	1.290,00	1.290,00	34,00	34,00	3.327,00	3.327,00
Nega prebira. g.	ha	115,00	115,00	2,00	2,00			117,00	117,00
Zaščita s premazom	dni	370,50	1.429,50	232,50	907,50			603,00	2.337,00
Zaščita s tulci	dni			20,00	20,00			20,00	20,00
Zaščita z ograjo	dni	2.205,00	2.205,00	2.450,00	2.450,00			4.655,00	4.655,00
Vzdrževanje grmišč	dni	10,00	10,00					10,00	10,00
Vzdrževanje travinj	dni	503,00	3.950,00	621,00	6.040,00			1.124,00	9.990,00
Vzdrže. vodnih pov.	dni	124,00	1.120,00	307,00	2.820,00			431,00	3.940,00
Druga dela	dni			1.310,00	1.310,00			1.310,00	1.310,00

V zgornji preglednici niso zajeta dela za protipožarno varstvo in varstvo pred žuželkami. Pri protipožarnem varstvu bomo nadaljevali z izgradnjo sistema protipožarnih presek, tako načrtujemo izgradnjo 50 km novih presek (4.150 dnin), vzdrževanje bomo izvajali na 600 km (4.800 dnin), za ostala dela v zvezi z varstvom pred požari je načrtovanih dodatnih 450 dnin. Skupaj tako načrtujemo za protipožarno varstvo 9.400 dnin.

Varstvo pred žuželkami načrtujemo v obsegu 550 dnin. Tu so zajeta dela, ki so vezana na postavitve in vzdrževanje kontrolnih pasti za podlubnike. Načrtovana je postavitev 150 kontrolnih pasti na leto.

Zaradi preglednosti pri obdelavi podatkov smo vsa varstvena in biomeliorativna dela izrazili v dneh. Po posameznih delih te dneve pomenijo naslednjo povezanost s konkretnim obsegom del:

- zaščita s premazom 1,500 dnine/ha v preglednici je to 402 ha,
- zaščita s tulci 0,014 dnine/kos v preglednici je to 1.400 kos,
- zaščita z ograjo 0,084 dnine/m v preglednici je to 55.400 m,
- vzdrževanje grmišč 7,875 dnine/ha v preglednici je to 1,3 ha,
- vzdrževanje travinj 2,500 dnine/ha v preglednici je to 450 ha dejanskih površin.

V skladu s povečanjem poseka, izboljšanjem naravnega pomlajevanja, zlasti z bukvijo ter načelom sonaravnosti smo pri načrtovanju del pri obnovi več pozornosti posvetili naravni obnovi, katere obseg se je povečal za 27 % glede na načrtovano v prejšnjem območnem načrtu. Prav tako se je povečal delež obnove s sadnjo, kjer smo se usmerili predvsem v gozdne površine, ki jih bo po naravni poti nemogoče obnoviti. Na ta način saniramo enovrstne kulture iglavcev, ki so zaradi podnebnih sprememb postali izredno občutljivi za napade podlubnikov ter poškodbe po ujmah, ki postajajo vse pogostejše. Zaradi tega se je obseg obnove s sadnjo povečal za 20 % načrtovanega v prejšnjem obdobju. Glede na porabo sadik načrtujemo 63 % iglavcev in 37 % listavcev. Pri iglavcih bomo sadili predvsem smreko, ki jo bomo uporabili kot predkulturo tako, da bomo skušali v nasadih z nego zagotoviti vrst naravnih drevesnih vrst. Pri listavcih bo večina sadnje izvedena z bukvijo.

Preglednica 110: **Načrtovana poraba sadik po drevesnih vrstah v obdobju 2011 – 2020**

Drevesna vrsta	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Skupaj	Delež (%)
Smreka	855.000	510.000	1.365.000	60
Jelka	42.750	25.500	68.250	3
Skupaj iglavci	897.750	535.500	1.433.250	63
Bukev	427.500	255.000	682.500	30
Graden	14.250	8.500	22.750	1
Gorski javor	42.750	25.500	68.250	3
Češnja	28.500	17.000	45.500	2
Ostali listavci	14.250	8.500	22.750	1
Skupaj listavci	527.250	314.500	841.750	37
Skupaj sadike	1.425.000	850.000	2.275.000	100

Zaradi manjšega obsega sadnje v preteklem obdobju in preraščanja razvojnih faz se je težišče načrtovanja nege preneslo v višje razvojne faze v nego gošč, letvenjakov ter drogovnjakov. V sled temu ter izkušnjam in realizaciji del iz preteklega obdobja, smo skupen obseg nege planirali v 80% nege iz prejšnjega načrta.

Zaradi večjega obsega načrtovane umetne obnove se je povečal tudi načrtovan obseg zaščite sadik. Zaradi slabih izkušenj s zaščito sadik s tulci smo te opustili v zasebnih gozdovih, v državnih pa jih omejili le na najnujnejše. V večjem obsegu smo načrtovali uporabo zaščitnih ograj, ki celostno zaščitijo vse mladovje in so v primerjavi s tulci (če individualno ščitimo več kot 400 sadik) tudi cenejše. V primerjavi z prejšnjim obdobjem načrtujemo za 63 % večji obseg ograj.

5.4.3 Priprava in graditev gozdnih prometnic

Gradnja gozdnih prometnic, tako cest kakor vlak je v prihodnje odvisna od mnogih dejavnikov. Predvsem se pri gradnji cest pojavlja vprašanje financiranja izgradnje. V državnem gozdu to še nekako gre, v zasebnih gozdovih, kjer je veliko drobne posesti in veliko lastnikov, katerih parcele prečka cesta, bo verjetno rezultat na koncu načrtovanega obdobja: malo zgrajenih gozdnih cest. Kljub temu prikazujemo na karti zasnove gozdne infrastrukture (karta je v prilogah tega načrta) prednostna območja graditve gozdnih cest in protipožarnih presek. Prednostna območja so v atributni obliki prikazana tudi v tabeli v prilogah načrta (tabela je rezultat rastrske analize odpiranja gozdov z gozdnimi cestami). Prednostna območja graditve protipožarnih presek pa so prikazana v poglavju 5.3.8 Delo s požarno ogroženimi gozdovi.

Preglednica 111: **Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in protipožarnih presek (podatki iz rastrske analize)**

Vrsta del	Potrebno za odprtost v km	Prioritetne dolžine odpiranja v naslednjem desetletju km – prednostna območja
Gradnja PP	120,00	50,00
Gradnja gozdnih cest	148,84	21,00

Za popolno odprtost gozdov v postojnsko gozdnogospodarskem območju z gozdnimi prometnicami, bi morali zgraditi še približno 200 kilometrov prometnic (gozdne ceste in protipožarne preseke), za prihodnje desetletje pa si želimo izgradnje okoli 50 kilometrov protipožarnih poti in okoli 21 kilometrov gozdnih cest.

Ocenjujemo, da se bo v prihodnjem desetletju zgradilo okoli 50 kilometrov vlak v državnih gozdovih in okoli 45 kilometrov vlak v zasebnih gozdovih. Okoli 200 kilometrov vlak se bo rekonstruiralo v državnih gozdovih in okoli 10 kilometrov v zasebnih gozdovih.

6. EKONOMSKA PRESOJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA

Preglednica 112: **D-EPDG - Pregled ekonomike gospodarjenja v državnih gozdovih**

	Skupaj (€)	€/neto m3	€/ha gozda
Prihodek (vrednost lesa na KC)	89.520.500	48,43	3.009
Strošek sečnje in spravila	40.314.700	21,81	1.355
Strošek gojenja in varstva gozdov	7.203.100	3,90	242
Strošek vzdrževanja g. prometnic	1.816.100	0,98	61
<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>1.369.800</i>	<i>0,74</i>	<i>46</i>
<i>Vzdrževanje vlak</i>	<i>446.300</i>	<i>0,24</i>	<i>15</i>
Stroški skupaj	49.333.900	26,69	1.658
Dohodek (prihodki-stroški)	40.186.600	21,74	1.351

Preglednica 113: **D-EPDG - Pregled ekonomike gospodarjenja v gozdovih lokalnih skupnosti**

	Skupaj (€)	€/neto m3	€/ha gozda
Prihodek (vrednost lesa na KC)	816.500	41,95	1.501
Strošek sečnje in spravila	498.700	25,62	916
Strošek gojenja in varstva gozdov	12.100	0,62	22
Strošek vzdrževanja g. prometnic	5.400	0,28	10
<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Vzdrževanje vlak</i>	<i>5.400</i>	<i>0,28</i>	<i>10</i>
Stroški skupaj	516.200	26,52	948
Dohodek (prihodki-stroški)	300.300	15,43	553

Preglednica 114: **D-EPDG - Pregled ekonomike gospodarjenja v zasebnih gozdovih**

	Skupaj (€)	€/neto m3	€/ha gozda
Prihodek (vrednost lesa na KC)	99.891.500	46,12	2.093
Strošek sečnje in spravila	51.613.500	23,83	1.081
Strošek gojenja in varstva gozdov	5.429.100	2,51	114
Strošek vzdrževanja g. prometnic	2.705.800	1,25	57
<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>1.751.300</i>	<i>0,81</i>	<i>37</i>
<i>Vzdrževanje vlak</i>	<i>954.500</i>	<i>0,44</i>	<i>20</i>
Stroški skupaj	59.748.400	27,59	1.252
Dohodek (prihodki-stroški)	40.143.100	18,53	841

Preglednica 115: **D-EPDG - Pregled ekonomike gospodarjenja v gospodarskem območju**

	Skupaj (€)	€/neto m3	€/ha gozda
Prihodek (vrednost lesa na KC)	190.228.500	47,20	2.438
Strošek sečnje in spravila	92.426.900	22,91	1.185
Strošek gojenja in varstva gozdov	12.644.300	3,13	162
Strošek vzdrževanja g. prometnic	4.527.300	1,12	58
<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.121.100</i>	<i>0,77</i>	<i>40</i>
<i>Vzdrževanje vlak</i>	<i>1.406.200</i>	<i>0,35</i>	<i>18</i>
Stroški skupaj	109.597.900	27,16	1.405
Dohodek (prihodki-stroški)	80.630.600	20,04	1.033

Iz gornjih preglednic je razvidno, da obstoječi ON zagotavlja vsem lastnikom gozdov soliden dohodek izračunan kot razlika med vrednostjo lesa na KC in stroški gospodarjenja. Tako dohodek v povprečju znaša 42,4 % od prodajne vrednosti lesa na KC (v državnih gozdovih 44,9 %, gozdovih lokalnih skupnosti 36,8 % in v zasebnih gozdovih 40,1 %). Na enoto površine gospodarskih gozdov pa dohodek znaša 1.033 €/ha (1.351 €/ha v državnih gozdovih, v občinskih gozdovih 553 €/ha in v zasebnih gozdovih 841 €/ha). Izračun vrednosti lesa na KC in stroškov sečnje in spravila za navedeno

ekonomsko presojo je bila narejen enotno, po enakih kriterijih, za celo Slovenijo in pripravili so ga na CE ZGS v Ljubljani, pri čemer so upoštevali sledeče predpostavke:

- vrednost lesa na KC izračunana na podlagi pričakovane sortimentacije iz povprečnega rastočega drevesa in povprečne vrednosti sortimentov v letu 2010 po podatkih Statističnega urada RS in načrtovanega možnega poseka preračunanega v neto količino po faktorju 0,85 za iglavce in 0,88 za listavce,
- stroški sečnje in spravila so izračunani na podlagi povprečnega drevesa posekanega v obdobju 2006 – 2010, priznanih stroškov za sečnjo in spravilo v državnih gozdovih v letu 2011 in povprečnih pravih razdalj po opisih gozda,
- ostale stroške gojitvenih in varstvenih del in stroške vzdrževanja cest smo izračunali na osnovi načrtovanih gojitvenih in varstvenih del stroškov dela kot se jih uporablja v državnih gozdovih v letu 2011 in sedanjih stroških vzdrževanja gozdnih prometnic.

Pred tem smo samostojno na OE Postojna pripravili izračun za ekonomsko presojo, ki je pokazal, da je vrednost lesa na KC v zgoraj navedenem izračunu podcenjena za okrog 15 %, stroški sečnje in spravila pa so precenjeni za okrog 20 %, tako je tudi dohodek od lesa po našem ekonomskem izračunu višji za okrog 50 % kot ga izkazuje zgoraj navedena ekonomska presoja. Razlika je nastala zato, ker smo pri našem izračunu ekonomske presoje upoštevali:

- povprečno vrednost lesa smo ocenili na osnovi pričakovane sortimentne sestave povprečnega posekanega drevesa v preteklem desetletju, ker ne moremo pričakovati, da bo v tem obdobju povprečno posekano drevo bistveno drugačno. To še posebej velja za državne gozdove. Povprečna vrednost lesa na KC kot smo jo izračunali na OE Postojna je prikazana v ostalih prilogah tega GGO.
- Pri izračunu vrednosti lesa na KC smo upoštevali povprečne odkupne cene na GGO kot so bile realizirane v juniju 2011.
- Pri vrednosti drv smo ceno iz EUR/tono preračunali v EUR/m³ po faktorju 1,1 ton/m³ za bukev in ostale listavce in 1,2 ton/m³ za hraste. Vedeti je treba, da se odkup drv izvaja v goleh in se obračunava v tonah in ne m³. Dejansko pa je pričakovani obseg drv pri sečnji listavcev sedaj okrog 70 – 80 % vsega posekanega lesa listavce. Tega dejstva v izračunu, ki ga je pripravila CE ZGS ni upoštevala. Če samo upoštevanje tega dejstva dvigne povprečno vrednost lesa na KC za okrog 10 %.
- Pri stroških sečnje in spravila nismo upoštevali stroškov dodelave lesa na KC, ker to delo na območju GGO se praviloma ne izvaja in je tudi nepotrebno. Stroški dodelave lesa na KC predstavljajo okrog 10 % vseh stroškov sečnje in spravila.

V obeh izračunih pa je bilo upoštevano pri sečnji strošek dela dnina 142,27 €/Ndan. Pri spravilu smo upoštevali strošek za spravilo s traktorjem kolesnikom pogon na 2 osi, dnina 256,72 €/Ndan. Pri stroških gojitvenih del smo pri delih v državnih in občinskih gozdovih upoštevali dnino 134,03 €/Ndan (50 % delavec z ročnim orodjem in 50 % z motorno žago), v zasebnih gozdovih pa je bila upoštevana dnina 86,16 €/Ndan (50 % dnine po Pravilniku o sofinanciranju za dela po pogodbi za delavca z ročnim orodjem in 50 % iste dnine povečane za stroške motorne žage. Pri gojitvenih in varstvenih delih smo upoštevali tudi strošek materiala po trenutno veljavnem ceniku. Pri stroških vzdrževanja gozdnih cest smo upoštevali dejansko dolžino gozdnih cest po posameznih lastništvih gozdov (skupaj 1.159,2 km) in dejanski obseg sredstev, ki so se porabila za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2010, ki je bil le 267,07 €/km in je nekajkrat prenizek saj bi po Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest morali letno nameniti za optimalno vzdrževanje gozdnih cest 910 €/km. Če bi torej upoštevali in tudi izvajali optimalno vzdrževanje gozdnih cest, bi bil povprečen strošek le-tega v ekonomski presoji 2,62 €/m³ in ne kot je sedaj 0,77 €/m³. Strošek vzdrževanja gozdnih vlak smo ocenili v tako, da smo predpostavili, da je potrebno v desetletju izvesti vzdrževalna dela v državnih gozdovih na 20 % vlak, v zasebnih gozdovih pa na 10 % vlak, strošek vzdrževanja pa znaša 10 % povprečnega stroška gradnje vlak, le-tega pa smo ocenili na 5,1 €/m.

7. OBNOVA NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT

Preglednica 116: Načrt obnove načrtov gospodarskih enot

Zap. št.	Gozdnogospodarska enota	Površina (ha)	Obdobje veljavnosti veljavnega načrta	Prvo leto veljavnosti novega načrta
1	01 PLANINA-GOLOBIČEVEC	1.726,80	2006 – 2015	2016
2	03 JAVORNIK	1.931,82	2001 – 2010	2011 *
3	05 JEZERŠČAK	3.493,55	2009 – 2018	2019
4	07 HRAŠČE-OSOJNICA	4.792,90	2007 – 2016	2017
5	08 BABA-DEBELA GORA	5.201,12	2005 – 2014	2015
6	09 PIVKA JAMA -GRMADA	2.705,12	2002 – 2011	2012
7	10 NANOS-HRUŠICA	2.242,84	2003 – 2012	2013
8	12 LOGATEC- ZAGORA	2.040,49	2001 – 2010	2011 ***
9	16 MAŠUN	2.689,72	2004 – 2013	2014
10	17 JURJEVA DOLINA	2.054,86	2010 – 2019	2020
11	18 MIKULA -DEDNA GORA	3.332,55	2007 – 2016	2017
12	20 GOMANCE	3.876,87	2010 – 2019	2020
13	21 OKROGLINA	2.668,92	2003 – 2012	2013
14	22 ČRNI DOL	2.134,77	2005 – 2014	2015
15	23 DLETVO	1.538,51	2006 – 2015	2016
16	24 LESKOVA DOLINA	3.011,23	2004 – 2013	2014
17	25 SNEŽNIK	1.894,22	2005 – 2014	2015
18	26 JAVORJE	2.650,77	2007 – 2016	2017
19	27 POŽARJE	3.210,52	2008 – 2017	2018
20	28 RACNA GORA	3.094,95	2009 - 2018	2019
21	30 UNEC-ŠKOCJAN	2.338,85	2004 - 2013	2014
22	31 MENŠIJA	2.391,50	2001 – 2010	2011 **
23	33 IŠKA - OTAVE	3.799,54	2002 - 2011	2012
24	34 BLOKE	4.011,08	2003 - 2012	2013
25	35 SLIVNICA	3.758,88	2008 - 2017	2018
26	37 OTOK-KARLOVICA	3.690,54	2010 - 2019	2020
27	39 SUHI VRH-PODGORA	3.365,26	2006 – 2015	2016

V obdobju 2011 – 2020 ne predvidevamo novih združevanj GGE, zaradi bolj enakomerne obremenitve z obsegom del pri izdelavi GGN GGE in ON pa predvidevamo:

- * GGN GGE Javornik se v letu 2011 izdela za obdobje 2011 – 2020, vendar se v letu 2018 prekine veljavnost tega GGN in se izdela nov GGN GGE Javornik z veljavnostjo 2018 – 2027,
- ** GGN GGE Menišija se v letu 2011 izdela za obdobje 2011 – 2020, vendar se v letu 2019 prekine veljavnost tega GGN in se izdela nov GGN GGE Menišija z veljavnostjo 2019 – 2028,
- *** GGN GGE Logatec-Zagora se v letu 2011 izdela za obdobje 2011 – 2020, vendar se veljavnost novega GGN GGE Logatec-Zagora iz leta 2021 prenese v leto 2022 tako, da velja za obdobje 2022 – 2031, v letu 2021 se za GGE Logatec-Zagora izdela letni načrt.

8. METODOLOGIJA IZDELAVE OBMOČNEGA NAČRTA

8.1 Viri in zbirke podatkov

Pri sestavi tega ON so bili uporabljeni podatki iz veljavnih GGN GGE, z veljavnostjo v obdobju 2001 – 2010. Ti podatki so sestavljeni iz sledečih baz in datotek, ki so last Zavoda za gozdove Slovenije, Ljubljana.

1 baza opisnih podatkov:

- ODSEK.DBF
- ODSGZD.DBF
- ODSES.DBF
- ODSESVDV.DBF
- ODSESVD.DBF
- FUNKPOV.DBF
- PLOSKDV.DBF
- PLOSKEV.DBF
- PLOSKM3.DBF
- PLOSKTH.DBF

2 baza prostorskih podatkov:

- ODSCxxyy (odseki)
- ODDxxyy (oddelki)
- SESTxxyy (prikaz gozdnega in negozdnega prostora, gozdni prostor sestavljajo gozdni sestoji in ostale negozdne površine v gozdnem prostoru)
- FUNTxxyy (funkcijske enote, točke)
- FUNLxxyy (funkcijske enote, linije)
- FUNPxxyy (funkcijske enote, poligoni)
- KRAJxx (krajinski tipi)
- VARxxyy (varovalni gozdovi)
- GRxxyy (gozdni rezervati)
- MCxxyy (mirnih con)
- GCxx (gozdne ceste)
- FITOxxyy (gozdne združbe)
- LUOxx00 (lovsko upravljavska območja)
- NLOVxx00 (nelovne površine)
- KRMxxyy (krmišča)
- SVPxxyy (stalne vzorčne ploskve)

3 šifranti:

- šifranti (glej Priročnik za izdelavo GGN GGE, 2009)

Poleg tega so bili uporabljeni tudi prostorski in opisni podatki ostalih institucij in uporabnikov prostora:

- MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: kataster gospodarske javne infrastrukture, pregledne karte v različnih merilih (1: 25.000, 1: 50.000, 1:250.000), karta projektne hitrosti vetra 10 m nad tlemi (10 sekundni interval), povprečna letna hitrost vetra 1994-2001
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije: karta rabe tal,
- MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje: meja TNP, sloj poplav s slojem katastrofalnih, pogostih in redkih poplav, sloji vodnih teles površinskih voda, kategorizacija vodotokov, karta pojavljanja snežnih plazov
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: sloji naravnih vrednot (območja, točke in jame), ekološko pomembna območja
- Ministrstvo za kulturo: register kulturne dediščine s priročnikom
- Gozdarski Inštitut Slovenije: stalne vzorčne ploskve GIS (Nivo II)
- Geološki zavod Slovenije: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji
- Planinska zveza Slovenije: Planinske poti Slovenije

8.2 Členitev gozdov

Členitev gozdov na ORGR, gospodarske kategorije gozdov in krajinske tipe je glede na pretekli ON ostala nespremenjena in je podrobneje predstavljena v poglavjih 1.4.1, 1.4.2 in 5.3.

Tu navajamo samo delitev gozdov na RGR po GGE.

Gospodarski razredi gospodarskih enot	Šifra GR
Večnamenski gozdovi	
Jelovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum asaretosum</i>	101
Smrekovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum asaretosum</i>	201
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum asaretosum</i>	301
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum asaretosum</i>	401
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum lycopodietosum</i>	103
Jelovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum typicum</i>	104
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum typicum</i>	204
Smrekovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum typicum</i>	404
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum typicum</i>	504
Jelovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum mercurialetosum</i>	107
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum mercurialetosum</i>	207
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum mercurialetosum</i>	307
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum mercurialetosum</i>	407
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum maianthemetosum</i>	109
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum maianthemetosum</i>	209
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum scopolietosum</i>	110
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum scopolietosum</i>	210
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum scopolietosum</i>	310
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum homogynetosum</i> (apnenec)	112
Mešani gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum homogynetosum</i> (dolomit)	113
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Omphalodo – Fagetum homogynetosum</i>	213
Mešani in raznomerni gozdovi na laporjih in peščenjakih	114
Mešani in raznomerni gozdovi na rastišču <i>Neckero – Abietetum</i>	115
Smrekovi gozdovi v mraziščih	116
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Hacquetio – Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum</i>	117
Smrekovi gozdovi na rastišču <i>Hacquetio – Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum</i>	217
Mešani in raznomerni gozdovi smreke, bukve in jelke na dolomitu	317
Gozdovi rdečega bora na rastišču <i>Hacquetio – Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum</i>	417
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Ostryo – Fagetum</i>	119
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Lamio orvalae – Fagetum var. geogr. Sesleria autumnalis</i>	120
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Ranunculo platanifolii – Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora</i> – na boljših legah	121
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Ranunculo platanifolii – Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora</i> – na slabših legah	122
Gozdovi termofilnih listavcev na rastišču <i>Ostryo carpinifoliae – Fraxinetum orni</i>	123
Mešani gozdovi na rastišču <i>Ulmo – Aceretum pseudoplatani</i>	124
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Seslerio autumnalis – Fagetum</i>	125
Gozdovi iglavcev na rastišču <i>Seslerio autumnalis – Fagetum</i>	225
Gozdovi listavcev na rastišču <i>Seslerio autumnalis – Ostryetum</i>	127
Bukovi gozdovi na rastišču <i>Castaneo – Fagetum sylvaticae</i>	128
Gozdovi iglavcev na rastišču <i>Castaneo – Fagetum sylvaticae</i>	228
Gozdovi listavcev na rastišču <i>Castaneo – Fagetum sylvaticae seslerietosum</i>	328
Gradnovo-gabrovi in dobovi gozdovi	130
Mešani in raznomerni gozdovi na obrobju mrazišč	131

Varovalni gozdovi

Gozdovi na ekstremnih rastiščih	64
Varovalni gozdovi na ekstremnih rastiščih	65
Varovalni gozdovi na zgornji gozdni meji	66

Gozdovi s posebnim namenom – brez dovoljenih ukrepov

Gozdni rezervati v območju varovalnih gozdov	69
Gozdni rezervati v ostalih gozdovih	70

Gozdovi s posebnim namenom – z dovoljenimi ukrepi

Krajinski parki	68
Gozdovi za ostale naloge	71

Kako se RGR GGE vključuje v ORGR je prikazano v preglednici 59.

8.3 Obdelava podatkov

Za potrebe izdelave ON so bile uporabljene naslednje aplikacije:

- ON10 (program za izpis tekstnega dela načrta ter prilog O1 (nivo območje), O2 (nivo gospodarski razredi), O3 (nivo lastništvo) in O4 (nivo občine).
- E11 (program za izračun ekonomske presoje gospodarjenja z gozdovi ter za izračun sortimentacije po skupinah drevesnih vrst in lastništvih).
- xPI
- Grafični del načrta je bil obdelan s programom MapInfo.

8.4 Ostale posebnosti

Vsi podatki se med seboj prostorsko ne ujemajo in prihaja do odstopanj.

Pri izdelavi GGN GGE po letu 2006 smo začeli uporabljati DKN. Zaradi tega je prišlo, pri novejših GGN GGE do zamikov, ki jih v starejših in veljavnih GGN GGE nismo popravljali, dokler se veljavnost GGN GGE ne izteče. Ti zamiki so najbolj opazni pri razglašeni varovalnih gozdovih in GPN brez dovoljenih ukrepov (gozdnih rezervatov).

Prav tako kataster gospodarske javne infrastrukture ni popoln, na določenih območjih vsebine potrebe za izdelavo načrta (občinske ceste) niso v podatkovni zbirki identične s stanjem na terenu.

9. USKLAJENOST MED GOZDARSKIM IN LOVSKIM DELOM NAČRTA

Problem neusklajenosti med prehranskimi zmožnostmi gozda in številčnostjo rastlinojede divjadi se je prav na našem GGO začel reševati in usklajevati pred skoraj 40 leti in rezultati so bili zelo hitro vidni. Kljub zelo pozitivnim iskušnjam na tem področju se je temu problemu po letu 1990 posvečalo manj pozornosti, čeprav so ga zaznavali vsi območni načrti. V obdobju po letu 1993 je odstrel, zlasti jelenjadi, praktično stagniral oz. se minimalno povečal, usmrtev gozdnogospodarskih načrtov pa je bila poudarjena naravna obnova gozda s ciljem povečati tudi prehransko bazo za rastlinojedo divjad.

V zadnjem 10 – letju se razmere za naravno obnovo gozda z vsemi drevesnimi vrstami niso izboljšale, ampak nasprotno na nekaterih delih GGO izrazito poslabšale, tako da ta problem še vedno ni. V nekaterih predelih območja (predel Nanosa, Hrušice in Planinske gore – skratka območje zahodno od AC Ljubljana – Koper) so se razmere za obnovo gozda zaradi bistvenega povečanja številčnosti jelenjadi bistveno poslabšale: V strnjenih gozdovih Snežnika, Javornika in delno Menišije pa se niso izboljšale do te mere, da bi bila obnova gozdov mogoča z vsemi ključnimi drevesnimi vrstami. Jelenjad z objedanjem mladovja siromaši vrstno sestavo mladovij tako, da ni mogoče prerašanje vsem drevesnim vrstam v višje višinske razrede in s tem bistveno vpliva na bodočo drevesno sestavo odraslih sestojev. Zaradi otežene naravne obnove izginjajo nekatere nosilne drevesne vrste, kot sta npr. jelka g. javor, g. brest in tudi hrast. Najslabše stanje je v območju strnjenih jelovo-bukovih gozdov v gozdni krajini, kjer naravne obnove z jelko in plemenitimi listavci praktično ni. Obnova gozdov poteka le z bukvijo ali smreko

K nadaljevanju reševanja opisane problematike z ustreznimi usmeritvami in ukrepi aktivno pristopata oba dela območnega načrta, tako gozdarski kot tudi lovski del in sta v tem pogledu med saboj usklajena. Skupne rešitve in usklajenost obeh delov območnega načrta se kaže zlasti v:

Gozdraski del:

1. v naslednjih 20 – 30 letih bistveno povečati prehransko kapaciteto gozdov in to zlasti v območju jelovo–bukovih gozdov, saj preko povečane obnove gozdov, ki se odraža v povečanem poseku, le-ta se je na ravni GGO povečal glede na preteklo obdobje za 59 % in v tem poseku predstavljajo pomladitvena in prebiralna sečnja 70 % vse načrtovane sečnje, povečanje površine mladovja iz sedanjih 2.700 ha na 6.300 ha in povečanje površine podmladka v sestojih v obnovi in raznomernih in prebiralnih gozdovih iz 12.600 ha na 25.000 ha. Na ta način, ki se prehranska osnova poveča za več kot 2 krat.
2. z povečanjem del na obnovi gozda (naravna obnova in obnova s sadnjo na površini 7.287 ha), le ta so se glede na pretekli načrt povečala za 25 % zagotoviti kvalitetno z vsemi rastišču primernimi drevesnimi vrstami, kar samo po sebi predstavlja ugodno prehransko bazo za divjad. Z negovalnimi deli predvsem pri negi mladja in gošče zagotoviti ustrezno zmes drevesnih vrst med drugim tudi ustrezen delež jelke in plodonosnih drevesnih vrst (hrasti, češnja, jerebika, mokovec), ker te drevesne vrste tudi v odraslih sestojih predstavljajo pomembno prehransko bazo za divjad.
3. na območjih zimovališč in tudi mirnih con, kjer je to mogoče, izvajati zimsko sečnjo jelke.
4. redno vzdrževanje lazov v gozdu s košnjo in vodnih virov, to je še zlasti pomembno v strnjenih gozdnih kompleksih, kjer je gozdnatost večja od 95 %, obseg tega dela smo predvideli na površini 1.124 ha, kar je skoraj 3 kratno povečanje obsega teh del glede na pretekli načrt.
5. preko smernic za posege v prostor, ki so sestavni del GGN GGO poskrbeti, da ne pride do fragmentiranja strnjenih kompleksov gozdov in poskrbeti, da se ohranijo ali na novo vzpostavijo koridorske povezave med posameznimi kompleksi gozdov.

Lovski del:

1. zmanjševanje številčnosti divjadi z dovolj visokim odstrelom le-te (še zlasti jelenjadi) v strnjenih območjih gozdov na območju Nanosa in Hrušice, ter Snežnika, Javornika in Menišije.
2. postopno zmanjševanje koncentracij divjadi (zlasti jelenjadi) s postopnim zmanjševanjem krmljenja divjadi (ukinjanjem krmišč) v gozdovih z nadmosko višino nad 1.000 m in v strnjenih gozdovih na jelovo-bukovih rastiščih, kjer je vpliv jelenjadi z objedanjem na obnovo ključnih drevesnih vrst v teh gozdovih odločilen (jelka in pl. listavci).
3. dopolnilno krmljenje divjadi se izvaja v ostalih gozdovih, kjer drevesne vrste niso tako občutljive na objedanje divjadi in se izvaja tako, da so krmišča odmaknjena vsaj 500 m od gozdov v obnovi oz. mladovij in da se mesto krmljenja vsaj enkrat v desetletju spremeni.
4. v zimovališčih in tudi drugih gozdovih, kjer je to mogoče, naj se dopolnilno zimsko krmljenje nadomesti z zimsko sečnjo jelke.

10. LITERATURA

1. Delovno gradivo za oblikovanje modelov območnih GR, ZGS, Ljubljana, 2000
2. Gozdnogospodarski načrt za postojnsko gozdnogospodarsko območje 1971 - 1980
3. Gozdnogospodarski načrt za postojnsko gozdnogospodarsko območje 1981 - 1990
4. Gozdnogospodarski načrt za postojnsko gozdnogospodarsko območje 1991 - 2000
5. Gozdnogospodarski načrt za postojnsko gozdnogospodarsko območje 2000 - 20010
6. 10 - letni lovskogojitveni načrt za LGO Notranjske 2007 - 2016
7. Veselič Ž, Kuntnar L. in Dakskobler I.: Delovno gradivo za poimenovanje gozdnih združb, Ljubljana, 2010
8. Prostorski plani občin Bloke, Loška dolina, Cerknica, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica;
9. Podatki o osutosti gozdov, GIS, Ljubljana, 2010
10. Šašek Divjak M.: Vpliv okolja na oblikovanje mest in naselij, Lj., 1995
11. Popis kmetijskih gospodarstev 2010, SURS Ljubljana
12. Podatki o stanju kmetijstva v Notranjsko-kraški regiji v letu 2010, podatki kmetijske svetovalne službe v Cerknici, Postojni in Ilirski Bistrici, KGZ Nova Gorica, Postojna, 2011
13. Katalog ob razstavi jelenjadi 1994, LGO Notranjske, Cerknica, 1995
14. Papež J., Perušek M., Kos I.: Biotska raznolikost gozdne krajine, ZGS, Ljubljana, 1997
15. Tablice sortimentne strukture lesa v odvisnosti od debeline in kakovosti rastišč, SKZGRS in ZGS, Ljubljana 2002
16. Čokl M.: Gozdarski priročnik, BTF Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana 1975
17. Čokl M.: Gozdarski priročnik, BTF Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana 1992
18. Povprečne cene gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti in stroški gozdarskih del, prva polovica 2011, Steza d.o.o., Kmečki glas 1.6. 2011
19. Winkler I., Krajčič D.: Stroški gozdnega dela, BTF Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana 2000
20. Cenik materiala za gojenje in varstvo gozdov za leto 2011, ZGS, Ljubljana 2011
21. Fučka, D., 2009: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Gomance. ZRSVN OE Nova Gorica,
22. Fučka, D.: 2010a: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Javornik. ZRSVN OE Nova Gorica
23. Fučka, D.: 2010b: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Jurjeva dolina. ZRSVN OE Nova Gorica
24. Fučka, D.: 2010c: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Logatec-Zagora. ZRSVN OE Ljubljana
25. Kepic, B.: 2009: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Otok-Karlovica. ZRSVN OE Ljubljana

26. Kepic, B.: 2010: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarski načrt GGE Menišija. ZRSVN OE Ljubljana
27. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 52/2002, 67/2003)
28. Kogovšek, T.: 2010: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana
29. Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS št. 114/2009)
30. Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVrd), Register nepremične kulturne dediščine (Rkd), Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, stanje podatkov na dan 25. 3. 2011
31. Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine:
file:///P:/Gozd2/MapPROSTOR/Karta%20kulturne%20dediscine/Prirocnik/P_09_04_03.htm
32. Količine biomase ocenjene po: <http://www.zgs.gov.si/eng/about-sfs/international-projects/biomass-proper-use-of-wood/index.html>
33. Strokovne podlage s področja varstva okolja za DPN OSVAD Postojna. Aquarius d.o.o., 2010
34. Statistični podatki o gibanju števila prebivalstva po naseljih, SURS; Ljubljana, 2011
35. Evidenca izjemnih dreves v GGO Postojna (podatkovna baza). ZGS OE Postojna, 2011
36. Letna poročila o gozdovih 2001 - 2009, ZGS, Ljubljana, 2002 - 2010
37. Letno poročilo o gozdovih 2010, ZGS, Ljubljana, 2011
38. Poročila o delu Zavoda za gozdove Slovenije 2001 – 2010, ZGS, Ljubljana, 2002 - 2011
39. Priročnik za izdelavo GGN GGE, ZGS, Ljubljana, 2009
40. Evidenca porabe sredstev za redno vzdrževanja cest, za obdobje 2001 – 2010, na postojnskem GGO
41. Gašperšič F; Gozdnogospodarsko načrtovanje v sonaravnem ravnanju z gozdom, , BTF, Ljubljana, 1995
42. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. [49/2004](#), [59/2007](#), [43/2008](#)
43. Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Zavod za gozdove Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2008.
44. Navodila ZGS za obnovo sloja funkcij ON, Zavod za gozdove Slovenije, interno gradivo, Ljubljana, 2011)
45. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS št. 76/2004)

11. NAČRT SO IZDELALI

Posamezna poglavja so sestavili:

• Poglavje 0 - 1.2.5	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 1.2.6	vodja odseka V Vladimir Dekleva,
• Poglavje 1.3.1 – 1.4.3	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 1.4.4	vodja odseka IV Adolf Trebec,
• Poglavje 2.1 – 2.7	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 2.8	skupaj vodje odseka II Marko Udovič, odseka III Frenk Prelec in odseka V Vladimir Dekleva,
• Poglavje 3.1.1	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 3.1.2	vodja odseka III Frenk Prelec,
• Poglavje 3.1.3 – 3.1.5	vodja odseka IV Adolf Trebec,
• Poglavje 3.1.6 – 3.2.3	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 3.2.4	vodja odseka II Marko Udovič in pomočnica vodje odseka II mag. Špela Habič,
• Poglavje 3.3.1	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 3.3.2	pomočnica vodje odseka II mag. Špela Habič,
• Poglavje 3.3.3 – 3.4	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 3.5	vodja odseka II Marko Udovič, ob sodelovanju vseh ostalih vodij odsekov,
• Poglavje 4	pomočnica vodje odseka II mag. Špela Habič,
• Poglavje 5.1	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 5.2	vodja odseka II Marko Udovič, ob sodelovanju vseh ostalih vodij odsekov,
• Poglavje 5.3.1	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 5.3.2	pomočnica vodje odseka II mag. Špela Habič,
• Poglavje 5.3.3	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 5.3.4	vodja odseka V Vladimir Dekleva,
• Poglavje 5.3.5 - 5.3.6	vodja odseka IV Adolf Trebec,
• Poglavje 5.3.7 - 5.3.8	vodja odseka III Frenk Prelec,
• Poglavje 5.3.9	pomočnica vodje odseka II mag. Špela Habič,
• Poglavje 5.3.10 – 5.4.1	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 5.4.2	vodja odseka III Frenk Prelec,
• Poglavje 5.4.3	vodja odseka IV Adolf Trebec,
• Poglavje 6 – 8	vodja odseka II Marko Udovič,
• Poglavje 9	vodja odseka II Marko Udovič in vodja odseka V Vladimir Dekleva,
• Poglavje 10	vsi vodje odsekov,
• Prostorski del	vsi vodje odsekov,
• Izvedel el. obdelavo podatkov	vodja informativne službe Vincenc Steržaj,
• Pripravil kartno gradivo	Danimir Žunič, strokovni sodelavec


Postojna: 01. junij 2012

NAČRT SO IZDELALI IN PODPISNIKI


Vodja odseka za gozdnogospodarsko
načrtovanje na OE Postojna:
Marko Udovič, univ. dipl. inž. gozd.




Vodja oddelka za
gozdnogospodarsko načrtovanje ZGS
Dragan Matijašić, univ. dipl. inž. gozd.



Zavod za gozdove Slovenije
Vodja OE Postojna
Anton Smrekar, univ. dipl. inž. gozd.



Zavod za gozdove Slovenije
v.d. direktorja
Jošt Jakša, univ. dipl. inž. gozd.



12. PROSTORSKI DEL

12.1 Vsebina prostorskega dela

Prostorski del vsebuje sledeče karte:

Karta 2:	Pregledna karta gozdnih združb
Karta A:	Območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč
Karta B:	Karta namenske rabe parcel
Karta C:	Karta zavarovanih območij
Karta D:	Območja posamičnega in skupin gozdnega drevja
Karta E:	Karta zasnove gozdne infrastrukture
Karta F:	Načini spravila lesa
Karta G:	Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma
Karta H:	Pregledna karta funkcij
Karta I:	Karta funkcij
Karta J:	Karta gozdnih združb
Karta K:	Karta kategorij gozdov

12.2 Metodološka pojasnila za prostorski del

Karta A: Območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč

Karta prikazuje območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč. Območja gozdov predstavlja gozdna maska iz karte gozdnih sestojev ZGS, druga gozdna zemljišča pa predstavljajo površine rušja, daljnovodov in obor. Na karti so prikazana območja drugih gozdnih zemljišč iz GGN GGE s prvim letom veljavnosti 2008, 2009 in 2010. Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

Karta B: Karta namenske rabe parcel

Karta namenske rabe parcel na območju gozdov in drugih gozdnih zemljišč prikazuje območja, ki so po prostorskih planskih aktih namenjena drugim rabam. Na karti so prikazani podatki GURS-a o namenski rabi parcel navezani na digitalni katastrski načrt (DKN) na stanje 1.1.2011. Izbrane so bile le parcele ki imajo rabo drugačno kot gozd, delež posamezne rabe več kot 50 % in se nahajajo v gozdu (glede na sloj sestojev). Prikazane so naslednje skupine namenske rabe zemljišč:

- stavbna zemljišča
- kmetijska zemljišča
- druga zemljišča

Karta je izdelana v formatu A4, njeno merilo je pa pogojeno z velikostjo GGO. Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena pregledna topografska karta PK250 v merilu 1 : 250.000.

Karta C: Karta zavarovanih območij

Karta zavarovanih območij prikazuje območja, ki so razglašena kot varovalni gozd, gozdni rezervat (gozd s posebnim namenom brez ukrepanja) (z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010)), gozd s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem (kot so določeni v gozdnogospodarskih načrtih GGE) ter zavarovana in varovana območja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami (območja natura2000, ekološko pomembna območja (EPO), ipd.). Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

Karta D: Območja posamičnega in skupin gozdnega drevja

Karta območij posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki so pomembna za ohranjanje in razvoj krajine ali življenjskega prostora divjadi je bila izdelana na podlagi podatkov vektorskega sloja Raba tal (MKGP), različica z dne 22.8.2011. Izbrani so visi objekti s šifro 1500 (drevesa in grmičevje) in jih prikazali na karti. Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago sta uporabljeni topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS.

Karta E: Karta zasnove gozdne infrastrukture

Karta zasnove gozdne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev v gozdnem prostoru prikazuje gozdne ceste (iz evidence gozdnih cest) in protipožarne preseke prve kategorije ter predele, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami. Ob tem so prikazane tudi javne ceste, ki pogojno odpirajo gozd. Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami so razdeljeni na dve kategoriji in sicer:

- predeli, jih je potrebno odpreti z gozdnimi cestami
- ostali predeli za odpiranje z gozdnimi cestami

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago sta uporabljeni topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS.

Karta F: načini spravila lesa

Karta načinov spravila lesa je bila izdelana na podlagi podatkov ZGS, ki so zapisani v datoteki odsek.dbf ter prostorskimi podatki o sestojih. Tematska karta prikazuje naslednje kategorije spravila:

- 1 - traktor
- 2 - žičnica
- 3 - ročno
- 4 - kombinirano s traktorjem
- 5 - kombinirano z žičnico
- 6 – ni odprto

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

Karta G: Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma

Karta členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma določa območja, na katerih sta mogoči ježa in vožnja s kolesom brez motorja po označenih gozdnih vlakah in drugih poteh.

Pri izdelavi te karte so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:

- gozdni rezervati,
- varovalni gozdovi,
- druga zavarovana naravna območja,
- območja poudarjenih funkcij gozdov,
- območja Natura 2000,
- ekološko pomembna območja (EPO),
- mirne cone,
- zimovališča divjadi.

Na karti se prikažejo naslednje štiri cone gozdnega prostora:

- Cona A: Brez rabe,
- Cona B: Samo peš hoja; izjemoma jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah,
- Cona C: Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakah,
- Cona D: Druga območja.

Oblikovanje in velikost posameznih con

Cone A in B so različno velike, pogoj za cone C in D, ki v primeru majhnih površin con A in B obkrožajo te ožje cone, pa je bila velikost vsaj 1.000 ha. V primeru, da je cona D obkrožala cono A ali B, je bila okrog cone A oz. B zarisana varstvena cona širine 200 m. Območja večjih površin con A in B ali z večjo gostoto teh con so bila prioriteta za zaporo gozdnih cest, zlasti slepih krakov teh cest.

Uporabljena merila za členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma:

Oznaka	Opis dovoljene rabe	Vključene kategorije gozdnega prostora
A	Brez rabe (dovoljena hoja po označeni planinski ali drugi poti, ki vodi skozi rezervat ali po njegovem robu)	Gozdni rezervati. Strogi naravni rezervat(i). Naravni rezervati.
B	Načeloma samo peš hoja; izjemoma jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakih – po podrobnejši strokovni presoji	TNP – 1. območje. 1. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in rastišča divjega petelina. 1. stopnja hidrološke funkcije. 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot. 1. stopnja raziskovalne funkcije 1. stopnja poučne funkcije. Mirne cone.
C	Jahanje in vožnja s kolesi po označenih vlakih	Varovalni gozdovi. Za GPN razglašeni primestni gozdovi. Območja Natura 2000 (lahko se izvzamejo območja, ki so v Naturi 2000 izključno zaradi ohranjanja gozdnih habitatnih tipov). Ekološko pomembna območja (EPO). 2. stopnja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 1. stopnja lovnogospodarske funkcije. Zimovališča za divjad.
D	Druga območja: - poljubna raba gozda, seveda tudi tu skladno z zakonodajo, - režim rabe (posameznih) gozdnih cest za negozdarske rabe se dogovori z lastniki gozdov in občinami.	Vsa druga območja.

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi že obstoječe kolesarske poti in steze za jahanje, ki potekajo skozi cono A in B, ter meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000.

13. PRILOGE

Priloga I

Obrazci O1 - tabelarni pregledi za GGO	stran 181
Obrazci O2 – tabelarni pregled po območnih gospodarskih razredih	stran 189
Obrazci O3 – tabelarni pregled po oblikah lastništev	stran 248
Obrazci O4 – tabelarni pregled po lokalnih skupnostih	stran 254

Priloga II (Ostale priloge)

Tabela F2 (vključena v obrazec O1)
Modelno in ciljno stanje po ORGR
Seznam izjemnih dreves v gozdnem prostoru na postojnskem GGO
Konkretna in podrobne varstvene usmeritve za območja Natura 2000
Seznam zavarovanih območij na postojnskem GGO
Cenik sortimentov uporabljen pri ekonomskem izračunu, ki ga je pripravila CE ZGS
Vrednost lesa na KC po skupinah drevesnih vrst in lastništvu gozdov (ocena OE Postojna)
Povezovalni šifrant gozdnih združb s slovenskimi imeni
Tabela F1 – popis funkcijskih enot

Preglednica 117: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	47.728,00	31.376,03	544,15	79.648,18
Delež (%)	59,93	39,39	0,68	100,00

Preglednica 118: **F2 - Ploščine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E3S1	E2S2	E2S3	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	1.890,05	293,09	248,03	346,54	0,00	280,73	332,79	1,29	6,29	3.398,81
P1	750,10	7.607,44	6.898,80	294,88	0,00	17.062,88	29.027,26	218,88	0,00	61.860,24
P2	709,77	1.108,44	1.956,69	15,74	0,00	1.592,71	5.400,93	17,34	385,51	11.187,13
P3	1.061,10	1.320,76	1.243,31	1.190,27	0,00	542,27	1.528,75	0,12	0,00	6.886,58
Skupaj	4.411,02	10.329,73	10.346,83	1.847,43	0,00	19.478,59	36.289,73	237,63	391,80	83.332,76

Preglednica 119: **GF1 - Gozdni fond po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarska kategorija gozdov in rastiščnogojitveni razred	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge		% na	
		igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	15.944,29	219,8	129,1	348,9	4,9	3,4	8,3	22,4	21,3	22,0	92,6
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	8.339,08	216,9	139,8	356,7	4,4	3,3	7,7	21,7	21,1	21,5	99,9
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	3.864,72	280,6	112,5	393,1	5,6	2,7	8,3	21,3	22,3	21,6	101,8
Bukovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij 04	1.038,03	71,3	182,1	253,4	1,6	4,7	6,3	21,6	16,5	17,9	72,6
Smrekovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij 05	785,01	273,0	88,3	361,3	5,7	2,0	7,7	20,0	13,1	18,3	86,0
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06	856,21	155,1	74,6	229,7	4,3	3,1	7,4	16,2	20,0	17,4	53,9
Jelovja na globokih tleh 07	653,80	194,9	74,8	269,7	5,3	2,2	7,5	18,8	22,1	19,7	71,2
Smrekovi gozdovi v mraziščih 08	670,94	294,8	49,9	344,7	5,5	1,4	6,9	15,0	22,4	16,1	80,3
Dinarsko podgorsko bukovje 09	4.084,28	87,5	178,5	266,0	3,0	4,8	7,8	26,4	18,6	21,2	71,7
Toploljubni bukovji gozdovi 10	3.189,67	47,1	191,8	238,9	1,4	5,0	6,4	27,1	16,6	18,7	70,1
Zgornjegorski bukovji gozdovi na boljših legah 11	4.342,71	63,2	245,6	308,8	1,3	5,3	6,7	21,1	20,1	20,3	93,8
Zgornjegorski bukovji gozdovi na slabših legah 12	2.156,38	45,7	231,3	277,0	0,6	4,7	5,4	15,0	18,9	18,3	94,3
Gozdovi toplotljubnih listavcev 13	3.363,56	57,6	95,9	153,6	1,9	2,6	4,5	29,4	16,8	21,5	73,1
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij 14	2.137,18	161,2	72,3	233,5	5,3	1,7	7,0	25,6	14,9	22,3	74,0
Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja 15	3.880,20	136,8	36,6	173,4	3,4	1,3	4,6	23,8	21,3	23,3	87,1
Podgorska gradnova bukovja 16	2.704,58	47,7	242,7	290,4	1,4	6,0	7,4	28,0	17,2	18,9	73,9
Gozdovi igl. na rastišču podgorskih gradnovih bukovij 17	1.290,60	203,9	110,8	314,7	7,5	3,1	10,6	26,3	16,9	23,0	68,6
Večnamenski gozdovi skupaj	59.301,24	160,0	141,5	301,4	3,7	3,5	7,3	22,4	19,6	21,1	87,4
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	5.935,35	184,3	113,5	297,8	3,2	2,9	6,1	22,4	21,4	22,0	107,2
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	63,12	116,2	185,6	301,8	2,4	5,2	7,5	20,5	21,3	21,0	84,1
Smrekovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij 05	1.369,62	191,5	66,2	257,7	4,7	1,9	6,6	20,0	13,1	18,2	70,8
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06	1.188,81	131,6	56,3	187,9	2,8	1,8	4,5	16,1	20,2	17,3	71,7
Jelovja na globokih tleh 07	998,09	184,5	84,8	269,3	4,0	2,1	6,2	18,8	21,9	19,8	85,9
Dinarsko podgorsko bukovje 09	1.906,73	78,9	211,5	290,4	2,1	5,3	7,4	26,3	18,6	20,7	81,1
Toploljubni bukovji gozdovi 10	676,39	70,0	115,3	185,3	2,0	2,7	4,7	27,3	16,6	20,6	82,0
Zgornjegorski bukovji gozdovi na slabših legah 12	194,14	18,8	353,5	372,3	0,6	4,3	4,9	13,7	18,9	18,7	142,2
Gozdovi toplotljubnih listavcev 13	28,03	55,0	100,2	155,2	1,7	2,5	4,2	26,0	17,8	20,7	77,1
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij 14	3.136,38	128,6	48,3	176,9	4,6	1,3	5,9	25,3	14,8	22,5	66,9
Podgorska gradnova bukovja 16	25,19	32,3	131,8	164,1	1,2	3,2	4,4	24,6	18,1	19,4	71,4
Gozdovi igl. na rastišču podgorskih gradnovih bukovij 17	204,84	215,5	107,5	323,1	9,4	3,4	12,9	26,3	17,3	23,3	58,4
Gozdovi s posebnim namenom - z dovoljenimi ukrepi 20	1.709,09	139,0	67,7	206,7	4,2	2,4	6,6	10,5	13,0	11,3	35,7
GNP z načrtovanim posekom	17.435,78	148,7	101,7	250,4	3,6	2,6	6,2	21,3	18,8	20,3	81,6
GNP brez načrtovanega poseka 19	1.628,47	66,2	159,0	225,2	1,2	4,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Varovalni gozdovi 18	1.282,69	55,9	178,8	234,7	1,0	4,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj vsi gozdovi	79.648,18	153,9	133,7	287,6	3,6	3,4	7,0	21,8	18,6	20,3	83,8

Preglednica 120: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	2.670,50	3,4	2.670,03	100,0	81,0	8,0	2,9	8,1
Drogovnjak	19.159,98	24,1	711,32	3,7	20,8	36,6	33,7	8,9
Debeljak	24.938,63	31,1	2.021,34	8,1	64,1	24,2	9,2	2,5
Sestoj v obnovi	11.003,97	13,8	5.377,99	48,9	76,3	17,7	4,9	1,1
Dvoslojni sestoj	298,75	0,4	11,88	4,0	3,9	0,0	96,1	0,0
Raznomerno (ps-šp)	9.670,71	12,1	1.868,51	19,3	85,9	9,7	3,3	1,1
Raznomerno (sk-gnz)	11.288,51	14,2	2.504,37	22,2	54,7	34,8	7,2	3,3
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	199,73	0,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	376,75	0,5	113,97	30,3	98,0	1,1	0,9	0,0
Skupaj	79.648,18	100,0	15.279,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 121: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	2.670,50	60,6	18,1	5,9	15,4	68,3	25,1	6,6	48,5	40,5	7,9	3,1
Drogovnjak	19.159,98	37,6	34,4	20,5	7,5	40,0	31,1	28,9	35,0	47,8	12,5	4,7
Debeljak	24.938,63	97,9	1,6	0,4	0,1	72,3	17,7	10,0	14,9	67,9	13,4	3,8
Sestoj v obnovi	11.003,97	98,2	0,8	0,5	0,5	79,0	14,4	6,6	0,0	1,1	90,4	8,5
Dvoslojni sestoj	298,75	0,0	0,0	96,4	3,6	99,0	1,0	0,0	1,3	26,3	26,8	45,6
Raznomerno (ps-šp)	9.670,71	11,4	81,7	6,9	0,0	79,6	14,0	6,4	7,2	82,4	8,3	2,1
Raznomerno (sk-gnz)	11.288,51	13,1	83,3	3,1	0,5	69,3	26,3	4,4	2,7	76,1	11,5	9,7
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	199,73	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,0	0,0	67,3	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	376,75	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 122: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih - vsi gozdovi**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	9,3	16,7	20,1	21,1	32,8	60,8	21,15
Jelka	4,1	9,5	16,9	23,9	45,6	75,6	26,30
Bor	12,9	27,0	28,3	19,8	12,0	16,4	5,70
Macesen	27,0	36,4	16,8	12,4	7,4	0,3	0,10
Drugi iglavci	9,2	21,0	24,0	21,5	24,3	0,7	0,24
Bukev	12,0	24,8	28,3	21,3	13,6	102,5	35,69
Hrast	16,7	28,9	26,1	17,1	11,2	5,7	1,98
Plemeniti listavci	13,3	23,8	26,3	21,0	15,6	13,8	4,80
Drugi trdi listavci	26,0	32,0	22,7	12,3	7,0	10,0	3,48
Mehki listavci	20,7	30,5	24,1	14,7	10,0	1,6	0,56
Iglavci	7,2	14,3	19,4	22,3	36,8	153,9	53,51
Listavci	13,5	25,5	27,5	20,3	13,2	133,7	46,49
Skupaj	10,1	19,5	23,1	21,4	25,9	287,5	100,00

Preglednica 123:

LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih - gozdovi z načrtovanim posekom

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	9,3	16,7	19,9	21,1	33,0	59,5	21,32
Jelka	4,1	9,4	16,8	23,9	45,8	74,7	26,76
Bor	12,9	27,0	28,3	19,8	12,0	16,4	5,88
Macesen	26,9	36,4	16,9	12,4	7,4	0,3	0,11
Drugi iglavci	8,3	21,2	24,2	21,8	24,5	0,7	0,25
Bukev	11,4	24,5	28,2	21,9	14,0	97,0	34,79
Hrast	16,5	29,0	26,2	17,1	11,2	5,6	2,01
Plemeniti listavci	13,2	23,8	26,2	21,1	15,7	13,4	4,80
Drugi trdi listavci	25,5	32,0	22,9	12,5	7,1	9,8	3,51
Mehki listavci	20,7	30,5	24,1	14,7	10,0	1,6	0,57
Iglavci	7,2	14,3	19,3	22,3	36,9	151,6	54,31
Listavci	13,1	25,3	27,3	20,8	13,5	127,5	45,69
Skupaj	9,9	19,3	23,0	21,6	26,2	279,1	100,00

Preglednica 124:

PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - vsi gozdovi

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,63	0,74	0,71	0,67	0,84	3,59	51,58
Listavci	0,85	0,99	0,79	0,49	0,25	3,37	48,42
Skupaj	1,48	1,73	1,50	1,16	1,09	6,96	100,00

Preglednica 125:

PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - gozdovi z načrtovanim posekom

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,63	0,73	0,70	0,66	0,83	3,55	52,59
Listavci	0,78	0,94	0,76	0,48	0,24	3,20	47,41
Skupaj	1,41	1,67	1,46	1,14	1,07	6,75	100,00

Preglednica 126:

D-GFR1 razvoj gozdnih fondov

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	65.574,13	140,1	67,5	207,6	3,79	1,74	5,53	3,24	1,27	4,51
1981-90	69.027,00	134,4	75,7	209,1	3,46	2,70	6,16	3,21	1,03	4,24
1991-00	71.491,28	125,1	87,2	212,3	2,91	2,81	5,72	1,78	0,78	2,56
2001-10	76.564,13	125,4	102,4	227,8	2,76	3,00	5,76	1,94	1,23	3,18
2011-20	79.648,18	153,9	133,7	287,6	3,61	3,37	6,97	3,37	2,50	5,87*

* načrtovan možen posek

Preglednica 127: D-PGR Posek v obdobju 2001-2010 po GR in primerjava z načrtovanim

Gospodarski razred		Načrtovani posek*	Realizirani posek	Realizacija načrtov. poseka	Realizirani posek	Struktura poseka po razš. deb. st.		
		m3	m3	%	m3/ha	A	B	C
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	Iglavci	496.646,00	585.380,58	117,87	32,42	4,49	29,67	65,84
	Listavci	310.011,00	243.568,48	78,57	13,49	25,64	38,14	36,22
	Skupaj	806.657,00	828.949,06	102,76	45,91	10,70	32,16	57,14
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	Iglavci	293.985,00	278.567,18	94,76	34,18	4,83	29,48	65,69
	Listavci	175.797,00	120.377,66	68,48	14,77	26,00	40,61	33,39
	Skupaj	469.782,00	398.944,84	84,92	48,95	11,22	32,84	55,94
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	Iglavci	157.257,00	191.264,66	121,63	42,69	4,67	19,25	76,08
	Listavci	72.386,00	66.672,71	92,11	14,88	31,93	42,09	25,98
	Skupaj	229.643,00	257.937,37	112,32	57,56	11,72	25,15	63,13
Bukovi g. na ras. dinarskih jelovih bukovij 04	Iglavci	48.171,00	64.381,07	133,65	21,54	3,95	21,68	74,37
	Listavci	88.563,00	73.901,35	83,44	24,73	25,25	37,41	37,34
	Skupaj	136.734,00	138.282,42	101,13	46,27	15,34	30,09	54,57
Smrekovi g. na r. dinarskih jelovih bukovij 05	Iglavci	78.402,00	123.238,36	157,19	47,00	19,58	45,37	35,05
	Listavci	26.650,00	20.379,55	76,47	7,77	41,96	35,27	22,77
	Skupaj	105.052,00	143.617,91	136,71	54,77	22,76	43,93	33,31
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06	Iglavci	21.323,00	23.635,46	110,84	16,12	7,28	64,24	28,48
	Listavci	8.227,00	6.040,04	73,42	4,12	16,96	67,54	15,50
	Skupaj	29.550,00	29.675,50	100,42	20,25	9,25	64,91	25,84
Jelovja na globokih tleh 07	Iglavci	36.088,00	39.875,71	110,50	16,98	3,86	47,15	48,99
	Listavci	20.212,00	7.761,70	38,40	3,31	19,25	53,43	27,32
	Skupaj	56.300,00	47.637,41	84,61	20,29	6,37	48,17	45,46
Smrekovi gozdovi v mraziščih 08	Iglavci	19.317,00	20.201,92	104,58	30,23	5,11	27,88	67,01
	Listavci	9.182,00	4.847,81	52,80	7,26	61,69	34,41	3,90
	Skupaj	28.499,00	25.049,73	87,90	37,49	16,06	29,14	54,80
Dinarsko podgorsko bukovje 09	Iglavci	80.808,00	41.516,04	51,38	7,47	12,74	56,47	30,79
	Listavci	150.917,00	65.293,74	43,26	11,75	29,76	51,77	18,47
	Skupaj	231.725,00	106.809,78	46,09	19,22	23,15	53,59	23,26
Topljljubni bukov gozdovi 10	Iglavci	32.549,00	21.193,85	65,11	5,95	14,20	58,99	26,81
	Listavci	86.252,00	27.660,06	32,07	7,77	41,30	44,89	13,81
	Skupaj	118.801,00	48.853,91	41,12	13,72	29,54	51,01	19,45
Zgornjegorski bukov g. na boljših legah 11	Iglavci	38.462,00	27.579,14	71,70	6,81	7,04	32,45	60,51
	Listavci	148.369,00	101.429,34	68,36	25,05	32,62	47,36	20,02
	Skupaj	186.831,00	129.008,48	69,05	31,87	27,15	44,17	28,68
Zgornjegorski bukov g. na slabših legah 12	Iglavci	13.530,00	8.879,66	65,63	3,58	6,65	35,20	58,15
	Listavci	66.510,00	54.014,19	81,21	21,80	31,89	54,16	13,95
	Skupaj	80.040,00	62.893,85	78,58	25,38	28,33	51,48	20,19
Gozdovi topljljubnih listavcev 13	Iglavci	42.159,00	13.589,20	32,23	3,94	17,62	59,37	23,01
	Listavci	50.297,00	12.347,06	24,55	3,58	50,13	39,12	10,75
	Skupaj	92.456,00	25.936,26	28,05	7,52	33,10	49,73	17,17
Gozdovi igl. na rastiščih podgorskih bukovij 14	Iglavci	122.616,00	68.597,04	55,94	13,92	22,72	51,70	25,58
	Listavci	20.987,00	16.045,66	76,46	3,26	37,14	47,13	15,73
	Skupaj	143.603,00	84.642,70	58,94	17,18	25,45	50,83	23,72
Gozdovi igl. na rastišču primorskega bukovja 15	Iglavci	74.687,00	44.132,13	59,09	11,84	12,43	63,89	23,68
	Listavci	9.766,00	3.928,58	40,23	1,05	53,54	37,31	9,15
	Skupaj	84.453,00	48.060,71	56,91	12,89	15,79	61,72	22,49
Podgorska gradnova bukovja 16	Iglavci	15.625,00	10.037,22	64,24	4,30	13,00	51,76	35,24
	Listavci	65.118,00	44.354,70	68,11	18,99	29,73	41,64	28,63
	Skupaj	80.743,00	54.391,92	67,36	23,29	26,64	43,51	29,85
Gozdovi igl. na r. podgorskih gradnovih bukovij 17	Iglavci	18.203,00	15.996,91	87,88	13,72	27,56	40,26	32,18
	Listavci	7.643,00	8.053,14	105,37	6,90	38,48	40,89	20,63
	Skupaj	25.846,00	24.050,05	93,05	20,62	31,22	40,47	28,31
Varovalni gozdovi 18	Iglavci	2.211,00	1.040,78	47,07	0,94	6,16	29,79	64,05
	Listavci	6.447,00	10.388,40	161,14	9,36	25,49	59,64	14,87
	Skupaj	8.658,00	11.429,18	132,01	10,30	23,73	56,92	19,35
Gozdni rezervati 19	Iglavci	0,00	851,60	0,00	0,54	1,77	11,02	87,21
	Listavci	0,00	51,84	0,00	0,03	71,43	28,57	0,00
	Skupaj	0,00	903,44	0,00	0,57	5,77	12,03	82,20
GPN - z dovoljenimi ukrepi 20	Iglavci	12.682,00	13.393,72	105,61	7,29	14,46	47,07	38,47
	Listavci	19.651,00	4.476,94	22,78	2,44	39,41	37,38	23,21
	Skupaj	32.333,00	17.870,66	55,27	9,73	20,71	44,64	34,65
Skupaj	Iglavci	1.604.721,00	1.593.352,23	99,29	20,00	7,64	33,90	58,46
	Listavci	1.342.985,00	891.592,95	66,39	11,19	29,60	42,80	27,60
	Skupaj	2.947.706,00	2.484.945,18	84,30	31,20	15,52	37,10	47,38

Preglednica 128: D-OGDL Opravljena gojitvena in varstvena dela

Gojitvena in varstvena dela	Enota	Državni gozd			Zasebni in drugi gozdovi			Skupaj		
		Načrtovano	Realizirano	Indeks	Načrtovano	Realizirano	Indeks	Načrtovano	Realizirano	Indeks
Priprava sestoja	ha	2.223,00	2.422,64	1,09	2.085,00	857,78	0,41	4.308,00	3.280,42	0,76
Priprava tal	ha	146,00	86,50	0,59	615,00	260,71	0,42	761,00	347,21	0,46
Sadnja	ha	146,00	98,14	0,67	615,00	345,31	0,56	761,00	443,45	0,58
Setev	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gnojenje	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obžetev	ha	388,00	91,59	0,24	966,00	105,12	0,11	1.354,00	196,71	0,15
Nega mladja	ha	1.352,00	870,81	0,64	2.689,00	756,00	0,28	4.041,00	1.626,81	0,40
Nega gošče	ha	3.434,00	2.919,30	0,85	2.875,00	1.054,29	0,37	6.309,00	3.973,59	0,63
Nega letvenjaka	ha	1.911,00	1.286,72	0,67	1.295,00	318,39	0,25	3.206,00	1.605,11	0,50
Nega drogovnjaka	ha	1.494,00	1.114,98	0,75	1.021,00	337,53	0,33	2.515,00	1.452,51	0,58
Obžagovanje vej	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nega preb. gozda	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Graditev pr. presek	dni	2.300,00	487,51	0,21	3.180,00	327,65	0,10	5.480,00	815,16	0,15
Vzdrževanje pr. presek	dni	0,00	362,67	0,00	0,00	929,18	0,00	0,00	1.291,85	0,00
Drugo var. pred požari	dni	0,00	45,51	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	76,41	0,00
Varstvo pred erozijo	dni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varstvo pred žuželkami	dni	1.200,00	970,07	0,81	800,00	602,73	0,75	2.000,00	1.572,80	0,79
Varstvo pred boleznimi	dni	450,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00
Zaščita s premazom	dni	300,00	85,41	0,28	3.124,00	1.198,95	0,38	3.424,00	1.284,36	0,38
Zaščita s kol. ali tulci	dni	540,00	108,38	0,20	1.574,00	651,23	0,41	2.114,00	759,61	0,36
Zaščita z ograjo	dni	2.000,00	43,13	0,02	850,00	777,29	0,91	2.850,00	820,42	0,29
Drugo var. pred divjadjo	dni	0,00	1.773,92	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	1.855,10	0,00
Vzdrževanje grmišč	dni	150,00	82,38	0,55	100,00	32,40	0,32	250,00	114,78	0,46
Vzdrževanje travinj	dni	1.500,00	2.721,56	1,81	2.390,00	1.716,18	0,72	3.890,00	4.437,74	1,14
Vzdrževanje vodnih pov.	dni	1.000,00	279,50	0,28	1.150,00	0,25	0,00	2.150,00	279,75	0,13
Pos. valilnic in dr. dela	dni	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00
Druga dela	dni	1.400,00	1.525,53	1,09	1.080,00	31,25	0,03	2.480,00	1.556,78	0,63

Preglednica 129: OGD Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela po gospodarskih razredih

Gojitvena dela	Enota	Načrt	Izvedeno	Indeks
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01				
Obnova	ha	2.153,00	1.505,79	0,70
Nega	ha	5.834,00	3.321,73	0,57
Varstvo	dni	5.065,00	2.461,07	0,49
Nega habitatov	dni	1.300,00	1.565,16	1,20
Ostala dela	dni	295,00	468,13	1,59
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02				
Obnova	ha	784,00	458,96	0,59
Nega	ha	1.410,00	941,03	0,67
Varstvo	dni	1.188,00	1.072,20	0,90
Nega habitatov	dni	550,00	645,25	1,17
Ostala dela	dni	130,00	192,38	1,48
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03				
Obnova	ha	383,00	455,72	1,19
Nega	ha	1.384,00	896,49	0,65
Varstvo	dni	218,00	130,20	0,60
Nega habitatov	dni	50,00	423,04	8,46
Ostala dela	dni	40,00	264,88	6,62
Bukovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij 04				
Obnova	ha	301,00	208,23	0,69
Nega	ha	1.211,00	726,01	0,60
Varstvo	dni	285,00	193,48	0,68
Nega habitatov	dni	1.695,00	48,54	0,03
Ostala dela	dni	30,00	36,50	1,22

PRILOGA I - Obrazec O1 stanje na ravni GGO

Gojitvena dela	Enota	Načrt	Izvedeno	Indeks
Smrekovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij 05				
Obnova	ha	244,00	210,21	0,86
Nega	ha	1.425,00	898,79	0,63
Varstvo	dni	1.241,00	489,47	0,39
Nega habitatov	dni	0,00	8,00	0,00
Ostala dela	dni	60,00	278,51	4,64
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06				
Obnova	ha	52,00	7,37	0,14
Nega	ha	171,00	32,96	0,19
Varstvo	dni	113,00	1,38	0,01
Nega habitatov	dni	778,00	11,65	0,01
Ostala dela	dni	25,00	0,00	0,00
Jelovja na globokih tleh 07				
Obnova	ha	155,00	27,32	0,18
Nega	ha	403,00	135,81	0,34
Varstvo	dni	221,00	1,75	0,01
Nega habitatov	dni	0,00	12,92	0,00
Ostala dela	dni	20,00	0,00	0,00
Smrekovi gozdovi v mraziščih 08				
Obnova	ha	25,00	37,64	1,51
Nega	ha	57,00	32,60	0,57
Varstvo	dni	0,00	27,58	0,00
Nega habitatov	dni	150,00	344,66	2,30
Ostala dela	dni	20,00	52,50	2,63
Dinarsko podgorsko bukovje 09				
Obnova	ha	331,00	133,46	0,40
Nega	ha	805,00	224,39	0,28
Varstvo	dni	348,00	153,03	0,44
Nega habitatov	dni	850,00	318,83	0,38
Ostala dela	dni	55,00	18,00	0,33
Toploljubni bukovski gozdovi 10				
Obnova	ha	200,00	57,70	0,29
Nega	ha	635,00	104,21	0,16
Varstvo	dni	229,00	249,04	1,09
Nega habitatov	dni	50,00	95,86	1,92
Ostala dela	dni	55,00	8,75	0,16
Zgornjegorski bukovski gozdovi na boljših legah 11				
Obnova	ha	225,00	228,59	1,02
Nega	ha	542,00	312,07	0,58
Varstvo	dni	0,00	0,38	0,00
Nega habitatov	dni	408,50	453,42	1,11
Ostala dela	dni	10,00	36,50	3,65
Zgornjegorski bukovski gozdovi na slabših legah 12				
Obnova	ha	102,00	112,68	1,10
Nega	ha	238,00	127,43	0,54
Varstvo	dni	0,00	0,00	0,00
Nega habitatov	dni	119,50	148,33	1,24
Ostala dela	dni	0,00	9,00	0,00
Gozdovi toplotoljubnih listavcev 13				
Obnova	ha	237,00	83,40	0,35
Nega	ha	496,00	133,35	0,27
Varstvo	dni	1.959,00	495,98	0,25
Nega habitatov	dni	0,00	134,31	0,00
Ostala dela	dni	365,00	5,00	0,01

Gojitvena dela	Enota	Načrt	Izvedeno	Indeks
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij 14				
Obnova	ha	169,00	206,61	1,22
Nega	ha	1.001,00	430,01	0,43
Varstvo	dni	1.006,00	535,46	0,53
Nega habitatov	dni	25,00	342,82	13,71
Ostala dela	dni	170,00	41,50	0,24
Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja 15				
Obnova	ha	186,00	86,81	0,47
Nega	ha	596,00	143,37	0,24
Varstvo	dni	4.146,00	1.704,73	0,41
Nega habitatov	dni	0,00	52,67	0,00
Ostala dela	dni	995,00	5,00	0,01
Podgorska gradnova bukovja 16				
Obnova	ha	176,00	120,75	0,69
Nega	ha	544,00	169,51	0,31
Varstvo	dni	301,00	264,05	0,88
Nega habitatov	dni	314,00	0,00	0,00
Ostala dela	dni	50,00	28,25	0,57
Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih bukovij 17				
Obnova	ha	63,00	36,63	0,58
Nega	ha	477,00	139,42	0,29
Varstvo	dni	138,00	253,36	1,84
Nega habitatov	dni	0,00	4,76	0,00
Ostala dela	dni	20,00	0,00	0,00
Varovalni gozdovi 18				
Obnova	ha	20,00	29,27	1,46
Nega	ha	50,00	35,97	0,72
Varstvo	dni	0,00	0,00	0,00
Nega habitatov	dni	0,00	55,25	0,00
Ostala dela	dni	20,00	0,00	0,00
Gozdni rezervati 19				
Obnova	ha	0,00	0,80	0,00
Nega	ha	0,00	0,15	0,00
Varstvo	dni	0,00	0,00	0,00
Nega habitatov	dni	0,00	29,15	0,00
Ostala dela	dni	0,00	0,00	0,00
Gozdovi s posebnim namenom - z dovoljenimi ukrepi 20				
Obnova	ha	24,00	63,14	2,63
Nega	ha	146,00	49,43	0,34
Varstvo	dni	105,00	442,55	4,21
Nega habitatov	dni	0,00	139,16	0,00
Ostala dela	dni	120,00	111,88	0,93

Preglednica 130: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	2.683.300	33,7	21,89	93,44
Listavci	1.992.000	25,0	18,71	74,31
Skupaj	4.675.300	58,7	20,41	84,20

Preglednica 131: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	7.287,00	7.287,00
Nega	ha	10.730,00	13.638,00
Varstvo	dni	5.278,00	7.012,00
Nega habitatov	dni	1.565,00	13.940,00
Ostala dela	dni	1.310,00	1.310,00

Preglednica 132: D-POM - Površina (ha) in sestava pomladka (%) po skupinah drevesnih vrst in rastiščnogojitvenih razredih

Rastiščnogojitveni razred	Enota	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Dr.igl.	Bukev	Hrast	Pl.list.	Dr.tr.lis.	Meh.list.
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh	Ha	1.458,04	271,76	2,29	0,00	0,00	2.355,82	0,72	854,90	57,44	40,54
	%	6,66	1,24	0,01	0,00	0,00	10,77	0,00	3,91	0,26	0,19
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh	Ha	464,94	165,93	1,64	0,00	0,00	914,81	0,00	266,18	17,96	13,00
	%	5,53	1,97	0,02	0,00	0,00	10,89	0,00	3,17	0,21	0,15
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah	Ha	331,68	122,52	0,00	0,00	0,00	393,49	0,00	102,52	1,46	3,70
	%	8,58	3,17	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	2,65	0,04	0,10
Bukovi gozdovi na ras. dinarskih jelovih bukovij	Ha	32,84	8,60	0,01	0,00	0,00	108,44	0,00	36,35	0,95	0,03
	%	3,16	0,83	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	3,50	0,09	0,00
Smrekovi gozdovi na ras. dinarskih jelovih bukovij	Ha	99,10	4,28	8,56	0,00	0,04	39,23	3,64	52,92	4,29	6,38
	%	4,60	0,20	0,40	0,00	0,00	1,82	0,17	2,46	0,20	0,30
Dinarska jelova bukovja na dolomitu	Ha	79,91	10,77	7,43	0,00	0,00	55,72	0,42	2,46	0,00	1,73
	%	3,91	0,53	0,36	0,00	0,00	2,72	0,02	0,12	0,00	0,08
Jelovja na globokih tleh	Ha	61,61	39,50	3,55	0,00	0,00	66,85	0,00	10,79	0,00	0,00
	%	3,73	2,39	0,21	0,00	0,00	4,05	0,00	0,65	0,00	0,00
Smrekovi gozdovi v mraziščih	Ha	77,97	2,95	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	3,12	0,00	0,50
	%	11,62	0,44	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,47	0,00	0,07
Dinarsko podgorsko bukovje	Ha	357,26	9,95	16,34	0,00	0,00	548,37	1,70	167,47	49,34	28,48
	%	5,96	0,17	0,27	0,00	0,00	9,15	0,03	2,80	0,82	0,48
Topoljubni bukovi gozdovi	Ha	136,87	5,61	6,30	0,00	0,00	290,26	33,50	72,40	90,28	25,40
	%	3,54	0,15	0,16	0,00	0,00	7,51	0,87	1,87	2,34	0,66
Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah	Ha	88,96	43,20	0,09	0,00	0,00	574,17	0,00	73,27	0,16	0,28
	%	2,05	0,99	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	1,69	0,00	0,01
Zgornjegorski bukovi gozdovi na slabših legah	Ha	29,85	10,00	0,00	0,00	0,00	275,97	0,00	28,66	0,00	0,09
	%	1,27	0,43	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	1,22	0,00	0,00
Gozdovi topoljubnih listavcev	Ha	71,28	2,41	64,58	0,47	0,00	57,01	4,93	41,93	241,20	6,14
	%	2,10	0,07	1,90	0,01	0,00	1,68	0,15	1,24	7,11	0,18
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij	Ha	317,84	3,14	63,66	0,06	0,00	126,43	13,99	51,76	57,75	37,86
	%	6,03	0,06	1,21	0,00	0,00	2,40	0,27	0,98	1,10	0,72
Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja	Ha	136,72	8,65	134,43	0,00	0,18	35,67	22,97	101,88	199,72	10,41
	%	3,52	0,22	3,46	0,00	0,00	0,92	0,59	2,63	5,15	0,27
Podgorska gradnova bukovja	Ha	111,35	0,19	0,96	0,18	0,00	141,63	81,69	26,12	71,01	31,88
	%	4,08	0,01	0,04	0,01	0,00	5,19	2,99	0,96	2,60	1,17
Gozdovi igl. na ras. podgorskih gradnovih bukovij	Ha	70,08	0,91	1,70	0,38	0,06	15,66	35,56	27,48	14,43	16,03
	%	4,69	0,06	0,11	0,03	0,00	1,05	2,38	1,84	0,96	1,07
Varovalni gozdovi	Ha	19,31	5,05	0,00	0,00	0,00	91,23	0,27	11,81	3,38	0,00
	%	1,51	0,39	0,00	0,00	0,00	7,11	0,02	0,92	0,26	0,00
Gozdni rezervati	Ha	20,82	4,91	0,10	0,00	1,30	84,38	0,00	9,42	0,00	0,02
	%	1,28	0,30	0,01	0,00	0,08	5,18	0,00	0,58	0,00	0,00
GPN - z dovoljenimi ukrepi	Ha	26,21	8,60	5,15	0,00	0,00	46,52	7,36	26,32	50,02	4,41
	%	1,53	0,50	0,30	0,00	0,00	2,72	0,43	1,54	2,93	0,26
Skupaj	Ha	3.992,64	728,93	316,79	1,09	1,58	6.250,78	206,75	1.967,76	859,39	226,88
	%	5,01	0,92	0,40	0,00	0,00	7,85	0,26	2,47	1,08	0,28

Dinarska jelova bukovja na globokih tleh (01)Preglednica 133: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	12.342,11	9.523,78	13,75	21.879,64
Delež (%)	56,41	43,53	0,06	100,00

Preglednica 134: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	20.037,41	91,58
Dinarsko jelovje na skalovju	705,81	3,23
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	446,52	2,04
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	395,79	1,81
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	109,47	0,50
Primorsko bukovje	90,68	0,41
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	60,12	0,27
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	31,08	0,14
Dinarsko mraziščno smrekovje	2,76	0,01
Skupaj	21.879,64	100,00

Preglednica 135: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	1.106,36	5,1	1.106,21	100,0	72,5	7,3	4,2	16,0
Drogovnjak	2.042,51	9,3	43,82	2,1	53,6	37,0	8,2	1,2
Debeljak	5.118,48	23,4	435,00	8,5	77,6	20,9	1,3	0,2
Sestoj v obnovi	2.436,19	11,1	1.259,89	51,7	78,2	16,2	5,2	0,4
Dvoslojni sestoj	208,65	1,0	6,85	3,3	0,0	0,0	100,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	4.906,06	22,4	1.086,53	22,1	88,3	10,0	1,6	0,1
Raznomerno (sk-gnz)	5.941,16	27,2	1.571,25	26,4	54,5	35,8	8,2	1,5
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	120,23	0,5	24,97	20,8	96,0	0,0	4,0	0,0
Skupaj	21.879,64	100,0	5.534,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 136: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	1.106,36	55,2	12,9	6,5	25,4	78,6	18,3	3,1	44,3	44,4	10,5	0,8
Drogovnjak	2.042,51	56,2	31,6	7,8	4,4	60,8	29,9	9,3	59,0	37,2	2,8	1,0
Debeljak	5.118,48	97,8	1,7	0,5	0,0	82,1	15,6	2,3	14,4	73,6	10,0	2,0
Sestoj v obnovi	2.436,19	98,2	1,2	0,6	0,0	85,9	12,3	1,8	0,0	2,8	84,7	12,5
Dvoslojni sestoj	208,65	0,0	0,0	2,5	97,5	100,0	0,0	0,0	0,0	25,5	30,4	44,1
Raznomerno (ps-šp)	4.906,06	12,9	85,1	2,0	0,0	87,9	11,1	1,0	2,5	84,5	10,7	2,3
Raznomerno (sk-gnz)	5.941,16	13,1	84,6	1,6	0,7	75,0	24,7	0,3	1,5	70,5	14,6	13,4
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	120,23	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 137: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	8,8	12,4	14,4	19,8	44,6	56,5	16,87
Jelka	3,8	8,5	15,3	23,6	48,8	152,4	45,48
Bor	9,5	16,5	23,0	22,7	28,3	1,2	0,36
Macesen	22,8	43,1	6,5	9,7	17,9	0,0	0,00
Drugi iglavci	27,8	12,0	8,1	18,5	33,6	0,1	0,03
Bukev	9,7	21,6	26,3	22,5	19,9	103,1	30,78
Hrast	15,8	29,9	28,9	15,4	10,0	0,5	0,15
Plemeniti listavci	10,5	20,8	25,4	22,5	20,8	19,2	5,73
Drugi trdi listavci	26,2	27,3	29,9	10,9	5,7	1,7	0,51
Mehki listavci	20,7	27,6	26,8	16,4	8,5	0,3	0,09
Iglavci	5,2	9,6	15,1	22,5	47,6	210,2	62,74
Listavci	10,1	21,6	26,3	22,3	19,7	124,8	37,26
Skupaj	7,0	14,1	19,2	22,5	37,2	335,0	100,00

Preglednica 138: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,62	0,65	0,72	0,92	1,54	4,45	57,72
Listavci	0,64	0,89	0,78	0,56	0,39	3,26	42,28
Skupaj	1,26	1,54	1,50	1,48	1,93	7,71	100,00

Preglednica 139: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	20.612,00	205,3	39,0	244,3	6,11	1,09	7,20	5,68	1,01	6,70
1981-90	20.580,57	216,0	58,8	264,8	5,38	2,35	7,73	4,70	1,11	5,81
1991-00	20.609,34	194,6	73,5	268,1	4,02	2,65	6,67	3,01	0,77	3,78
2001-10	21.530,10	179,7	93,7	273,4	3,23	2,79	6,02	2,90	1,25	4,15
2011-20*	21.879,64	210,2	124,8	335,0	4,44	3,26	7,70	4,71	2,67	7,37

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 140: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	6,4	77,6	-	-	-	12,6	-	2,2	1,2	
1981-90	78,5					21,5				
1991-00	10,3	62,0	0,2	-	-	22,2	0,1	4,4	0,7	0,1
2001-10	13,1	52,3	0,3	-	-	28,0	0,1	5,4	0,6	0,2
2011-20	16,85	45,49	0,36	0,00	0,03	30,79	0,14	5,73	0,52	0,09

Preglednica 141: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	1.030.000	47,1	22,40	105,98
Listavci	583.100	26,7	21,35	81,85
Skupaj	1.613.100	73,8	22,00	95,77

Preglednica 142: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	2.810,00	2.810,00
Nega	ha	4.542,00	6.232,00
Varstvo	dni	2.110,00	2.830,00
Nega habitatov	dni	440,00	3.590,00
Ostala dela	dni	600,00	600,00

Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh (02)Preglednica 143: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	4.994,90	3.349,92	57,38	8.402,20
Delež (%)	59,45	39,87	0,68	100,00

Preglednica 144: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	7.386,74	87,91
Dinarsko jelovje na skalovju	591,01	7,03
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	239,02	2,84
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	78,05	0,93
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	54,83	0,65
Primorsko bukovje	22,13	0,26
Dinarsko mraziščno smrekovje	12,94	0,15
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	6,73	0,08
Primorsko gorsko bukovje	6,14	0,07
Kisloljubno gradnovo-bukovje	4,61	0,05
Skupaj	8.402,20	100,00

Preglednica 145: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	200,78	2,4	200,89	100,1	11,2	6,7	2,4	79,7
Drogovnjak	779,11	9,3	25,18	3,2	58,7	35,5	5,0	0,8
Debeljak	2.651,52	31,6	212,60	8,0	81,0	18,7	0,3	0,0
Sestoj v obnovi	1.175,92	14,0	623,57	53,0	87,8	11,0	1,2	0,0
Dvoslojni sestoj	44,76	0,5	2,50	5,6	18,4	0,0	81,6	0,0
Raznomerno (ps-šp)	1.246,93	14,8	227,41	18,2	95,1	0,6	4,3	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	2.183,41	26,0	472,67	21,6	49,7	38,3	6,5	5,5
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	119,77	1,4	42,28	35,3	97,3	2,7	0,0	0,0
Skupaj	8.402,20	100,0	1.807,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 146: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	200,78	56,6	16,9	6,5	20,0	71,4	24,1	4,5	36,1	51,0	5,4	7,5
Drogovnjak	779,11	59,7	24,5	15,1	0,7	56,5	28,4	15,1	48,9	44,0	5,0	2,1
Debeljak	2.651,52	99,3	0,7	0,0	0,0	82,2	10,3	7,5	22,1	71,7	5,9	0,3
Sestoj v obnovi	1.175,92	99,9	0,0	0,0	0,1	94,2	5,3	0,5	0,0	0,8	91,4	7,8
Dvoslojni sestoj	44,76	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	11,6	37,0	51,4
Raznomerno (ps-šp)	1.246,93	100,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,9	0,1	0,0	99,9	0,1	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	2.183,41	8,8	89,0	1,8	0,4	75,7	23,1	1,2	3,6	76,7	10,5	9,2
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	119,77	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 147: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	6,3	11,2	17,7	23,5	41,3	47,4	13,32
Jelka	4,2	9,2	18,1	25,2	43,3	167,5	47,06
Bor	12,8	21,6	19,0	18,3	28,3	0,9	0,25
Macesen	4,8	4,8	23,7	33,5	33,2	0,0	0,00
Drugi iglavci	8,3	9,9	7,1	17,8	56,9	0,1	0,03
Bukev	9,6	21,5	26,1	25,5	17,3	119,0	33,44
Hrast	17,9	38,0	29,3	14,3	0,5	0,1	0,03
Plemeniti listavci	9,5	20,4	25,2	25,7	19,2	18,3	5,14
Drugi trdi listavci	17,3	33,4	24,9	16,8	7,6	2,2	0,62
Mehki listavci	14,4	23,5	27,5	21,7	12,9	0,4	0,11
Iglavci	4,7	9,7	18,0	24,8	42,8	216,0	60,68
Listavci	9,7	21,6	26,0	25,4	17,3	139,9	39,32
Skupaj	6,7	14,4	21,1	25,0	32,8	355,9	100,00

Preglednica 148: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,50	0,65	0,88	1,01	1,35	4,39	57,39
Listavci	0,62	0,90	0,78	0,63	0,33	3,26	42,61
Skupaj	1,12	1,55	1,66	1,64	1,68	7,65	100,00

Preglednica 149: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	8.279,00	209,4	78,8	288,2	4,89	2,00	6,89	5,58	1,95	7,53
1981-90	7.894,06	204,1	68,8	272,9	4,90	2,46	7,36	3,73	0,94	4,67
1991-00	7.931,27	203,1	92,0	295,1	3,98	2,78	6,76	2,90	0,81	3,71
2001-10	8.334,28	192,1	106,0	298,1	3,80	3,17	6,96	3,61	2,16	5,76
2011-20	8.402,20	216,2	140,1	356,3	4,38	3,28	7,66	4,69	2,96	7,64

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 150: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	5,9	66,7	-	-	-	21,7	-	5,0	0,7	
1981-90	73,1					26,9				
1991-00	8,6	60,0	0,2	-	-	25,9	-	4,3	0,8	0,2
2001-10	11,4	52,8	0,2	-	-	29,7	-	4,9	0,6	0,2
2011-20	13,33	47,06	0,25	0,00	0,04	33,43	0,03	5,13	0,62	0,11

Preglednica 151: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	393.900	46,9	21,69	106,93
Listavci	248.400	29,6	21,09	90,23
Skupaj	642.300	76,5	21,45	99,79

Preglednica 152: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	1.110,00	1.110,00
Nega	ha	1.170,00	1.480,00
Varstvo	dni	1.352,50	1.510,00
Nega habitatov	dni	220,00	1.930,00
Ostala dela	dni	600,00	600,00

Dinarska jelova bukovja na hladnih legah (03)Preglednica 153: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	926,56	2.937,34	0,82	3.864,72
Delež (%)	23,97	76,01	0,02	100,00

Preglednica 154: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	3.290,67	85,15
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	220,20	5,70
Dinarsko jelovje na skalovju	214,30	5,55
Dinarsko mraziščno smrekovje	65,76	1,70
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	48,28	1,25
Primorsko gorsko bukovje	18,97	0,49
Primorsko bukovje	6,54	0,17
Skupaj	3.864,72	100,00

Preglednica 155: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	29,15	0,8	29,17	100,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Drogovnjak	334,35	8,7	7,67	2,3	54,7	15,0	1,2	29,1
Debeljak	1.226,46	31,7	117,96	9,6	64,6	22,7	9,6	3,1
Sestoj v obnovi	487,65	12,6	255,61	52,4	89,1	5,5	5,4	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	928,42	24,0	287,72	31,0	97,3	1,3	1,3	0,1
Raznomerno (sk-gnz)	727,09	18,8	222,45	30,6	92,6	6,1	1,1	0,2
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	131,60	3,4	45,64	34,7	99,7	0,3	0,0	0,0
Skupaj	3.864,72	100,0	966,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 156: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	29,15	82,3	13,5	4,2	0,0	82,3	13,9	3,8	60,3	32,3	5,1	2,3
Drogovnjak	334,35	70,1	21,9	7,7	0,3	59,7	35,5	4,8	54,9	39,2	5,5	0,4
Debeljak	1.226,46	100,0	0,0	0,0	0,0	91,7	8,0	0,3	14,6	71,2	8,9	5,3
Sestoj v obnovi	487,65	100,0	0,0	0,0	0,0	94,7	5,3	0,0	0,0	1,6	97,2	1,2
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	928,42	100,0	0,0	0,0	0,0	95,9	2,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	727,09	96,6	2,2	1,2	0,0	79,6	19,7	0,7	0,0	2,6	4,5	92,9
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	131,60	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 157: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	4,2	9,3	13,7	21,5	51,3	121,3	30,86
Jelka	3,6	8,9	13,9	21,3	52,3	159,1	40,48
Drugi iglavci	3,4	8,3	14,5	22,6	51,2	0,2	0,05
Bukev	10,9	21,9	27,4	25,1	14,7	99,7	25,36
Plemeniti listavci	11,0	21,4	26,7	25,1	15,8	12,4	3,15
Drugi trdi listavci	20,4	30,9	25,4	16,9	6,4	0,2	0,05
Mehki listavci	13,4	21,2	23,9	23,7	17,8	0,2	0,05
Iglavci	3,9	9,1	13,8	21,4	51,8	280,6	71,38
Listavci	11,0	21,9	27,2	25,1	14,8	112,5	28,62
Skupaj	5,9	12,7	17,6	22,5	41,3	393,1	100,00

Preglednica 158: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,58	0,87	0,95	1,18	2,04	5,62	67,22
Listavci	0,62	0,74	0,68	0,49	0,21	2,74	32,78
Skupaj	1,20	1,61	1,63	1,67	2,25	8,36	100,00

Preglednica 159: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	3.438,00	270,3	57,0	327,3	6,22	1,53	7,76	5,30	1,42	6,72
1981-90	3.648,78	234,5	55,4	289,9	5,55	2,05	7,60	4,82	0,99	5,81
1991-00	3.690,69	238,2	73,9	312,1	4,88	2,21	7,09	3,37	0,88	4,25
2001-10	3.697,83	237,6	78,4	316,0	4,60	2,00	6,60	3,51	1,62	5,13
2011-20	3.864,72	280,6	112,5	393,1	5,61	2,74	8,35	5,99	2,51	8,50

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 160: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	17,6	65,0	-	-	-	11,9	-	4,7	0,8	
1981-90	80,9					19,1				
1991-00	23,9	52,6	-	-	-	19,9	-	3,4	0,2	-
2001-10	29,5	45,6	-	-	0,1	21,2	-	3,4	0,1	0,1
2011-20	30,86	40,48	0,00	0,00	0,04	25,35	0,00	3,16	0,06	0,05

Preglednica 161: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	231.400	59,9	21,34	106,71
Listavci	97.000	25,1	22,31	91,65
Skupaj	328.400	85,0	21,62	101,77

Preglednica 162: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	520,00	520,00
Nega	ha	655,00	655,00
Varstvo	dni	167,50	190,00
Nega habitatov	dni	48,00	480,00
Ostala dela		0,00	0,00

Bukovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij (04)Preglednica 163: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	257,35	780,18	0,50	1.038,03
Delež (%)	24,79	75,16	0,05	100,00

Preglednica 164: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	880,36	84,81
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	66,10	6,37
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	41,19	3,97
Dinarsko jelovje na skalovju	36,15	3,48
Primorsko bukovje	10,67	1,03
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	3,56	0,34
Skupaj	1.038,03	100,00

Preglednica 165: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	57,78	5,6	57,83	100,1	92,8	2,9	4,3	0,0
Drogovnjak	407,63	39,1	6,98	1,7	24,6	71,1	4,3	0,0
Debeljak	342,17	33,0	39,31	11,5	91,3	8,7	0,0	0,0
Sestoj v obnovi	201,05	19,4	107,10	53,3	82,8	15,4	1,8	0,0
Dvoslojni sestoj	22,48	2,2	2,53	11,3	0,0	0,0	100,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	6,92	0,7	1,73	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.038,03	100,0	215,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 166: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	57,78	88,4	4,0	5,4	2,2	94,4	0,0	5,6	71,4	23,8	0,5	4,3
Drogovnjak	407,63	32,4	60,7	6,9	0,0	99,6	0,4	0,0	49,9	42,9	0,9	6,3
Debeljak	342,17	94,3	5,7	0,0	0,0	98,5	1,5	0,0	7,4	88,8	3,8	0,0
Sestoj v obnovi	201,05	0,0	99,9	0,1	0,0	98,3	0,9	0,8	0,0	0,0	8,4	91,6
Dvoslojni sestoj	22,48	0,0	0,0	77,3	22,7	100,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	83,4
Raznomerno (ps-šp)	6,92	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 167: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	5,4	14,1	21,5	25,5	33,5	34,3	13,54
Jelka	3,8	12,4	20,6	25,7	37,5	36,5	14,40
Bor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Drugi iglavci	4,7	18,9	20,1	21,7	34,6	0,4	0,16
Bukev	17,7	31,0	23,9	15,9	11,5	158,9	62,74
Plemeniti listavci	20,6	34,4	23,8	11,1	10,1	17,1	6,75
Drugi trdi listavci	14,9	28,3	25,1	21,1	10,6	6,1	2,41
Mehki listavci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Iglavci	4,6	13,2	21,0	25,6	35,6	71,3	28,13
Listavci	17,9	31,3	23,9	15,6	11,3	182,1	71,87
Skupaj	14,2	26,1	23,1	18,4	18,2	253,4	100,00

Preglednica 168: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,22	0,30	0,32	0,34	0,39	1,57	25,12
Listavci	1,47	1,52	0,86	0,53	0,30	4,68	74,88
Skupaj	1,69	1,82	1,18	0,87	0,69	6,25	100,00

Preglednica 169: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	1.092,00	156,0	104,0	260,0	3,94	2,99	6,93	4,65	2,48	7,13
1981-90	967,32	161,9	106,8	268,7	3,25	4,28	7,52	4,14	1,91	6,06
1991-00	966,61	135,3	124,3	259,6	2,50	4,97	7,47	1,87	1,30	3,17
2001-10	963,71	108,9	143,6	252,6	1,68	4,33	6,01	1,61	2,96	4,58
2011-20	1.038,03	71,3	182,1	253,4	1,57	4,68	6,25	1,54	3,00	4,54

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 170: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	5,0	55,0	-	-	-	31,0	-	8,0	1,0	
1981-90	60,3					39,7				
1991-00	6,6	45,1	0,1	-	-	37,5	-	9,9	0,5	0,3
2001-10	8,2	34,9	-	-	-	44,5	-	11,4	0,7	0,3
2011-20	13,54	14,42	0,00	0,00	0,17	62,69	0,00	6,76	2,42	0,00

Preglednica 171: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	16.000	15,4	21,62	97,93
Listavci	31.100	30,0	16,45	64,03
Skupaj	47.100	45,4	17,91	72,56

Preglednica 172: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	50,00	50,00
Nega	ha	255,00	300,00
Varstvo	dni	420,00	420,00
Nega habitatov	dni	2,00	20,00
Ostala dela		0,00	0,00

Smrekovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih bukovij (05)Preglednica 173: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	771,12	1.378,18	5,33	2.154,63
Delež (%)	35,79	63,96	0,25	100,00

Preglednica 174: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	1.905,33	88,43
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	196,97	9,14
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	43,06	2,00
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	7,24	0,34
Dinarsko jelovje na skalovju	2,03	0,09
Skupaj	2.154,63	100,00

Preglednica 175: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	297,02	13,8	297,19	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Drogovnjak	525,53	24,4	13,90	2,6	27,6	47,9	20,3	4,2
Debeljak	971,99	45,1	35,77	3,7	61,1	34,0	4,9	0,0
Sestoj v obnovi	198,61	9,2	101,33	51,0	63,3	15,6	11,7	9,4
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	161,48	7,5	49,04	30,4	68,3	31,7	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	2.154,63	100,0	497,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 176: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	297,02	50,6	30,4	3,1	15,9	59,2	38,9	1,9	42,7	49,3	3,2	4,8
Drogovnjak	525,53	46,8	33,0	11,5	8,7	77,1	10,3	12,6	34,9	54,2	7,2	3,7
Debeljak	971,99	1,0	96,1	0,4	2,5	91,8	6,9	1,3	27,7	54,6	16,9	0,8
Sestoj v obnovi	198,61	99,7	0,0	0,0	0,3	36,1	46,4	17,5	0,0	1,2	0,6	98,2
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	161,48	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	80,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 177: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	11,1	20,1	23,7	21,8	23,3	165,8	56,10
Jelka	5,3	14,4	21,3	23,4	35,6	32,3	10,93
Bor	26,1	33,1	16,4	9,0	15,4	6,2	2,10
Macesen	0,0	11,6	23,9	28,2	36,3	0,0	0,00
Drugi iglavci	4,1	16,0	25,7	26,2	28,0	16,9	5,72
Bukev	13,0	28,6	28,7	20,4	9,3	48,0	16,24
Hrast	24,0	30,2	19,0	19,3	7,5	1,7	0,58
Plemeniti listavci	17,2	31,7	24,5	18,2	8,4	21,4	7,24
Drugi trdi listavci	15,7	28,4	26,1	21,3	8,5	2,5	0,85
Mehki listavci	19,0	30,0	20,2	23,3	7,5	0,7	0,24
Iglavci	10,2	19,3	23,3	22,0	25,2	221,2	74,86
Listavci	14,6	29,6	27,1	19,8	8,9	74,3	25,14
Skupaj	11,3	21,9	24,3	21,4	21,1	295,5	100,00

Preglednica 178: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,96	1,26	1,09	0,89	0,87	5,07	72,33
Listavci	0,46	0,70	0,42	0,27	0,09	1,94	27,67
Skupaj	1,42	1,96	1,51	1,16	0,96	7,01	100,00

Preglednica 179: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	2.022,00	151,3	37,1	188,5	5,15	1,11	6,26	3,04	0,72	3,76
1981-90	1.918,25	183,7	31,6	215,3	5,19	1,57	6,76	4,21	0,61	4,82
1991-00	2.006,89	175,0	40,1	215,1	5,16	2,04	7,20	3,39	0,58	3,97
2001-10	2.098,37	172,3	56,5	228,8	4,65	2,07	6,71	2,99	1,02	4,01
2011-20	2.154,63	221,2	74,3	295,5	5,08	1,94	7,02	4,42	0,97	5,39

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 180: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bori	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	62,2	14,1	4,0	13,9	-	3,1	2,7			
1981-90	85,3					14,7				
1991-00	46,1	31,4	4,0	13,8	-	3,6	0,9	0,2		
2001-10	52,7	17,6	1,0	-	3,9	18,1	0,5	5,4	0,7	0,1
2011-20	56,12	10,93	2,09	0,01	5,72	16,24	0,57	7,23	0,85	0,24

Preglednica 181: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	95.200	44,2	19,97	86,98
Listavci	21.000	9,7	13,12	50,29
Skupaj	116.200	53,9	18,25	76,85

Preglednica 182: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	280,00	280,00
Nega	ha	550,00	740,00
Varstvo	dni	672,50	830,00
Nega habitatov	dni	26,00	260,00
Ostala dela	dni	110,00	110,00

Dinarska jelova bukovja na dolomitu (06)Preglednica 183: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	1.915,26	129,76	0,00	2.045,02
Delež (%)	93,65	6,35	0,00	100,00

Preglednica 184: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	1.024,39	50,09
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	776,29	37,96
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	196,24	9,60
Jelovje s praprotni	35,66	1,74
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	12,44	0,61
Skupaj	2.045,02	100,00

Preglednica 185: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza			Podmladek					
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	19,11	0,9	19,11	100,0	35,2	45,1	19,7	0,0
Drogovnjak	103,69	5,1	5,26	5,1	0,0	51,1	48,9	0,0
Debeljak	11,23	0,5	0,46	4,1	0,0	89,1	10,9	0,0
Sestoj v obnovi	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	1.237,53	60,6	78,29	6,3	49,2	31,9	18,9	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	673,46	32,9	51,07	7,6	5,4	88,2	6,4	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	2.045,02	100,0	154,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 186: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	19,11	35,2	45,1	19,7	0,0	71,8	0,4	27,8	56,8	43,2	0,0	0,0
Drogovnjak	103,69	11,7	45,2	36,4	6,7	30,4	27,1	42,5	44,7	23,8	4,4	27,1
Debeljak	11,23	0,0	100,0	0,0	0,0	72,1	27,9	0,0	20,8	51,3	27,9	0,0
Sestoj v obnovi	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	1.237,53	13,8	53,9	32,3	0,0	45,7	38,7	15,6	21,4	62,0	14,7	1,9
Raznomerno (sk-gnz)	673,46	18,5	81,5	0,0	0,0	36,3	54,6	9,1	12,7	76,5	10,8	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 187: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	12,7	28,0	30,2	20,8	8,3	85,5	41,62
Jelka	11,7	26,0	30,3	22,7	9,3	20,1	9,79
Bor	14,6	30,5	29,8	18,0	7,1	35,8	17,43
Bukev	20,6	30,1	28,2	12,7	8,4	46,1	22,44
Hrast	26,2	33,1	25,4	10,4	4,9	7,1	3,46
Plemeniti listavci	23,1	31,6	27,0	11,6	6,7	7,6	3,70
Drugi trdi listavci	26,2	34,3	25,1	10,1	4,3	2,1	1,02
Mehki listavci	18,1	28,3	29,8	13,6	10,2	1,1	0,54
Iglavci	13,0	28,4	30,2	20,3	8,1	141,4	68,85
Listavci	21,6	30,8	27,7	12,2	7,7	64,0	31,15
Skupaj	15,7	29,1	29,4	17,8	8,0	205,4	100,00

Preglednica 188: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,68	1,04	0,96	0,58	0,17	3,43	59,76
Listavci	0,81	0,68	0,52	0,20	0,10	2,31	40,24
Skupaj	1,49	1,72	1,48	0,78	0,27	5,74	100,00

Preglednica 189: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	1.692,63	117,7	38,3	156,0	4,52	1,58	6,10	2,76	0,92	3,68
1991-00	1.820,89	131,9	59,7	191,6	4,79	2,30	7,09	0,95	0,25	1,20
2001-10	1.917,78	121,7	53,1	174,8	2,71	1,49	4,20	1,45	0,56	2,02
2011-20	2.045,02	141,4	64,0	205,4	3,43	2,32	5,75	2,28	1,29	3,57

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 190: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrasti	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	75,4					24,6				
1991-00	42,6	19,3	6,9			24,9	0,3	3,0	2,8	0,2
2001-10	42,6	15,4	11,7	-	-	23,2	1,3	3,6	1,2	1,0
2011-20	41,64	9,79	17,44	0,00	0,00	22,44	3,45	3,69	1,03	0,52

Preglednica 191: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	46.700	22,8	16,15	66,58
Listavci	26.300	12,9	20,10	55,35
Skupaj	73.000	35,7	17,38	62,05

Preglednica 192: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	180,00	180,00
Nega	ha	115,00	150,00
Varstvo	dni	22,50	67,50
Nega habitatov	dni	5,00	50,00
Ostala dela		0,00	0,00

Jelovja na globokih tleh (07)Preglednica 193: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	1.573,70	78,19	0,00	1.651,89
Delež (%)	95,27	4,73	0,00	100,00

Preglednica 194: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko jelovo-bukovje	698,39	42,28
Jelovje s praprotni	688,81	41,70
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo	186,87	11,31
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	77,82	4,71
Skupaj	1.651,89	100,00

Preglednica 195: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	35,79	2,2	35,79	100,0	78,5	8,2	13,3	0,0
Drogovnjak	25,97	1,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Debeljak	3,28	0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sestoj v obnovi	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	845,89	51,1	99,56	11,8	65,1	29,0	5,9	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	740,96	44,9	34,12	4,6	7,9	79,5	12,6	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.651,89	100,0	169,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 196: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	35,79	78,5	8,2	13,3	0,0	74,2	21,8	4,0	69,6	25,7	4,7	0,0
Drogovnjak	25,97	0,0	86,3	13,7	0,0	50,4	49,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Debeljak	3,28	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sestoj v obnovi	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	845,89	33,8	48,3	17,9	0,0	62,3	23,7	14,0	34,2	48,7	11,4	5,7
Raznomerno (sk-gnz)	740,96	39,2	49,4	11,4	0,0	86,9	3,8	9,3	5,7	85,0	9,3	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 197:

LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	8,0	17,5	29,7	23,5	21,3	113,6	42,14
Jelka	7,4	17,2	29,5	24,1	21,8	61,2	22,72
Bor	8,4	17,3	29,5	23,7	21,1	13,9	5,16
Bukev	12,4	28,5	28,9	18,4	11,8	54,1	20,08
Hrast	12,4	28,4	29,0	18,5	11,7	8,2	3,04
Plemeniti listavci	12,3	28,6	28,9	18,3	11,9	15,8	5,86
Mehki listavci	12,7	28,9	27,8	17,9	12,7	2,7	1,00
Iglavci	7,8	17,4	29,7	23,7	21,4	188,6	70,01
Listavci	12,4	28,5	28,9	18,4	11,8	80,8	29,99
Skupaj	9,2	20,7	29,5	22,1	18,5	269,4	100,00

Preglednica 198:

PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,69	0,97	1,33	0,90	0,62	4,51	67,31
Listavci	0,57	0,65	0,50	0,29	0,18	2,19	32,69
Skupaj	1,26	1,62	1,83	1,19	0,80	6,70	100,00

Preglednica 199:

D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	1.326,12	154,4	41,3	195,7	5,53	1,78	7,30	3,81	1,06	4,87
1991-00	1.627,20	137,8	48,8	186,6	4,29	1,97	6,26	1,28	0,21	1,49
2001-10	1.471,75	135,5	59,4	194,9	3,28	1,58	4,86	1,54	0,86	2,40
2011-20	1.651,89	188,6	80,8	269,4	4,52	2,18	6,70	3,55	1,77	5,32

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 200:

D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	78,9					21,1				
1991-00	38,0	32,2	2,7			19,0	0,3	5,0	1,2	0,6
2001-10	42,9	22,7	3,9	-	-	20,8	0,9	7,2	1,1	0,5
2011-20	42,14	22,70	5,16	0,00	0,00	20,07	3,04	5,87	0,00	1,02

Preglednica 201:

MP - Možni posek

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	58.600	35,5	18,81	78,44
Listavci	29.300	17,7	21,95	81,34
Skupaj	87.900	53,2	19,75	79,38

Preglednica 202: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	80,00	80,00
Nega	ha	90,00	125,00
Varstvo	dni	7,50	22,50
Nega habitatov	dni	6,00	60,00
Ostala dela		0,00	0,00

Smrekovi gozdovi v mraziščih (08)Preglednica 203: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	57,67	613,27	0,00	670,94
Delež (%)	8,60	91,40	0,00	100,00

Preglednica 204: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko mraziščno smrekovje	483,11	72,00
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	124,93	18,62
Dinarsko jelovo-bukovje	30,30	4,52
Dinarsko jelovje na skalovju	15,77	2,35
Primorsko gorsko bukovje	9,70	1,45
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	7,13	1,06
Skupaj	670,94	100,00

Preglednica 205: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza			Podmladek					
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	4,84	0,7	4,83	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0
Drogovnjak	59,13	8,8	2,13	3,6	7,5	66,2	0,0	26,3
Debeljak	399,12	59,5	34,21	8,6	21,8	43,4	30,5	4,3
Sestoj v obnovi	149,54	22,3	64,55	43,2	33,3	23,4	43,3	0,0
Dvoslojni sestoj	2,52	0,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	33,86	5,0	5,01	14,8	37,3	62,7	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	21,93	3,3	5,54	25,3	90,5	7,0	2,5	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	670,94	100,0	116,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 206: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	4,84	63,8	36,2	0,0	0,0	64,3	29,1	6,6	63,9	29,5	0,0	6,6
Drogovnjak	59,13	64,0	15,9	14,6	5,5	66,6	19,3	14,1	28,0	62,8	7,9	1,3
Debeljak	399,12	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	9,7	2,4	0,6	49,2	20,1	30,1
Sestoj v obnovi	149,54	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	10,0	0,0	0,0	2,1	92,7	5,2
Dvoslojni sestoj	2,52	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	33,86	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	6,5	28,4	0,0	20,0	0,0	80,0
Raznomerno (sk-gnz)	21,93	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	94,1
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 207: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	3,7	6,1	12,2	21,3	56,7	281,8	81,72
Jelka	4,4	7,6	13,4	22,1	52,5	13,0	3,77
Bukev	20,6	31,2	27,8	15,2	5,2	45,4	13,17
Plemeniti listavci	19,1	29,8	28,8	16,8	5,5	4,5	1,31
Drugi trdi listavci	25,5	25,5	49,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Mehki listavci	21,8	21,7	45,6	10,9	0,0	0,1	0,03
Iglavci	3,8	6,1	12,3	21,4	56,4	294,8	85,52
Listavci	20,4	31,0	27,9	15,4	5,3	49,9	14,48
Skupaj	6,2	9,7	14,6	20,5	49,0	344,7	100,00

Preglednica 208: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,69	0,61	0,87	1,19	2,16	5,52	80,00
Listavci	0,53	0,43	0,27	0,12	0,03	1,38	20,00
Skupaj	1,22	1,04	1,14	1,31	2,19	6,90	100,00

Preglednica 209: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	661,00	204,2	25,4	229,6	4,42	0,62	5,04	2,77	0,56	3,33
1981-90	654,98	232,3	33,0	265,3	4,97	1,04	6,00	3,53	0,44	3,97
1991-00	664,31	254,8	31,2	286,0	5,01	0,93	5,94	2,64	0,31	2,95
2001-10	668,20	256,2	38,9	295,1	4,78	0,87	5,66	2,89	1,37	4,27
2011-20	670,94	294,8	49,9	344,7	5,52	1,38	6,90	4,43	1,12	5,54

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 210: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	77,3	11,7	-			10,0	-	1,0	-	
1981-90	87,6					12,4				
1991-00	82,0	7,0	-	9,7	-	1,2	0,1	-		
2001-10	82,4	4,3	-	-	-	12,0	-	1,1	0,1	0,1
2011-20	81,75	3,77	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	1,30	0,00	0,02

Preglednica 211: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	29.700	44,3	15,01	80,24
Listavci	7.500	11,2	22,39	80,71
Skupaj	37.200	55,5	16,08	80,34

Preglednica 212: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	40,00	40,00
Nega	ha	25,00	25,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	56,00	1.100,00
Ostala dela		0,00	0,00

Dinarsko podgorsko bukovje (09)Preglednica 213: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	5.698,22	285,56	7,23	5.991,01
Delež (%)	95,11	4,77	0,12	100,00

Preglednica 214: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	5.092,20	85,00
Preddinarsko-dinarsko topoljubno bukovje	318,11	5,31
Preddinarsko gorsko bukovje	209,97	3,50
Dinarsko jelovo-bukovje	188,77	3,15
Osojno bukovje s kresničevjem	158,27	2,64
Jelovje s praprotni	23,69	0,40
Skupaj	5.991,01	100,00

Preglednica 215: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	154,48	2,6	154,58	100,1	94,5	1,5	0,4	3,6
Drogovnjak	1.720,23	28,7	85,54	5,0	31,7	45,7	15,5	7,1
Debeljak	2.888,96	48,2	270,93	9,4	77,5	13,8	8,6	0,1
Sestoj v obnovi	1.155,70	19,3	583,03	50,4	83,3	16,4	0,3	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	33,08	0,6	2,38	7,2	100,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	38,56	0,6	2,55	6,6	36,1	63,9	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	5.991,01	100,0	1.099,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 216: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	154,48	80,9	9,8	3,0	6,3	33,7	54,0	12,3	65,9	28,9	2,9	2,3
Drogovnjak	1.720,23	42,4	33,2	17,3	7,1	31,5	38,3	30,2	29,3	46,5	16,9	7,3
Debeljak	2.888,96	99,6	0,4	0,0	0,0	66,8	30,3	2,9	14,9	77,0	7,3	0,8
Sestoj v obnovi	1.155,70	99,9	0,0	0,0	0,1	71,3	25,9	2,8	0,0	0,0	96,4	3,6
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	33,08	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	38,56	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	16,3	0,0	6,6	82,4	11,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 217: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	10,9	21,8	27,5	22,2	17,6	62,1	22,71
Jelka	7,3	17,7	27,4	28,2	19,4	12,9	4,72
Bor	22,7	34,3	26,1	11,9	5,0	9,7	3,55
Macesen	0,0	9,5	28,7	19,0	42,8	0,0	0,00
Drugi iglavci	20,2	13,4	20,2	26,0	20,2	0,0	0,00
Bukev	11,4	25,1	30,9	20,7	11,9	156,1	57,06
Hrast	15,0	27,6	27,8	19,1	10,5	2,7	0,99
Plemeniti listavci	17,4	22,6	28,2	19,9	11,9	13,5	4,94
Drugi trdi listavci	19,2	32,6	24,7	15,8	7,7	13,1	4,79
Mehki listavci	16,2	31,2	27,7	16,4	8,5	3,4	1,24
Iglavci	11,7	22,6	27,4	21,9	16,4	84,7	30,96
Listavci	12,5	25,6	30,2	20,2	11,5	188,8	69,04
Skupaj	12,3	24,7	29,1	20,8	13,1	273,5	100,00

Preglednica 218: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,68	0,76	0,67	0,42	0,20	2,73	35,45
Listavci	1,14	1,46	1,35	0,73	0,29	4,97	64,55
Skupaj	1,82	2,22	2,02	1,15	0,49	7,70	100,00

Preglednica 219: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	4.822,34	44,3	135,1	179,4	1,82	5,68	7,50	0,84	2,75	3,59
1991-00	5.006,43	50,6	130,6	181,2	1,94	4,52	6,46	0,63	1,07	1,70
2001-10	5.660,95	61,3	152,9	214,2	2,03	5,50	7,53	1,45	2,72	4,17
2011-20	5.991,01	84,8	189,0	273,8	2,73	4,98	7,71	2,23	3,52	5,75

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 220: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	24,7					75,3				
1991-00	20,4	6,1	1,5			61,9	0,2	3,8	5,3	0,8
2001-10	21,6	4,7	2,4	-	-	59,0	0,6	4,7	5,7	1,3
2011-20	22,72	4,70	3,54	0,00	0,00	57,06	1,00	4,93	4,80	1,25

Preglednica 221: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	133.800	22,3	26,35	81,70
Listavci	210.700	35,2	18,61	70,65
Skupaj	344.500	57,5	21,00	74,57

Preglednica 222: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	490,00	490,00
Nega	ha	740,00	810,00
Varstvo	dni	45,00	180,00
Nega habitatov	dni	234,00	2.340,00
Ostala dela		0,00	0,00

Toploljubni bukovski gozdovi (10)Preglednica 223: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	3.396,91	390,57	78,58	3.866,06
Delež (%)	87,87	10,10	2,03	100,00

Preglednica 224: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Primorsko bukovje	2.580,24	66,74
Preddinarsko-dinarsko toplotno bukovje	615,91	15,93
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	322,06	8,33
Kisloljubno gradnovo-bukovje	163,67	4,23
Alpsko-predalpski gozd toplotno bukovja listavcev	60,34	1,56
Dinarsko jelovo-bukovje	59,60	1,54
Primorsko gorsko bukovje	26,68	0,69
Kisloljubno gradnovo-belogabrovje	25,39	0,66
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	5,46	0,14
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	3,20	0,08
Dinarsko mraziščno smrekovje	1,77	0,05
Dinarsko jelovje na skalovju	1,74	0,05
Skupaj	3.866,06	100,00

Preglednica 225: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	65,12	1,7	65,09	100,0	89,5	10,5	0,0	0,0
Drogovnjak	1.389,14	35,9	22,16	1,6	8,4	52,0	36,4	3,2
Debeljak	1.400,13	36,2	115,98	8,3	81,4	16,1	2,5	0,0
Sestoj v obnovi	1.011,67	26,2	368,10	36,4	87,4	9,7	1,9	1,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	3.866,06	100,0	571,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 226: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	65,12	77,0	20,4	2,6	0,0	68,3	29,0	2,7	40,0	53,3	6,5	0,2
Drogovnjak	1.389,14	48,5	34,3	15,1	2,1	54,4	28,0	17,6	25,1	69,1	4,4	1,4
Debeljak	1.400,13	93,7	6,1	0,2	0,0	75,9	22,3	1,8	10,5	84,2	5,3	0,0
Sestoj v obnovi	1.011,67	99,4	0,2	0,0	0,4	89,9	6,0	4,1	0,0	1,4	98,3	0,3
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 227: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	12,7	25,6	26,3	19,2	16,2	36,8	16,03
Jelka	9,6	19,4	27,9	23,2	19,9	4,0	1,74
Bor	11,0	26,6	29,9	18,0	14,5	10,0	4,36
Macesen	4,1	11,1	14,8	34,8	35,2	0,1	0,04
Drugi iglavci	6,7	28,5	39,5	24,2	1,1	0,3	0,13
Bukev	15,8	32,4	28,5	16,7	6,6	122,5	53,35
Hrast	16,4	33,6	28,5	15,3	6,2	13,2	5,75
Plemeniti listavci	19,9	32,1	27,3	14,3	6,4	3,4	1,48
Drugi trdi listavci	22,8	33,4	25,9	12,8	5,1	38,7	16,86
Mehki listavci	27,4	27,9	22,1	14,2	8,4	0,6	0,26
Iglavci	12,0	25,3	27,3	19,3	16,1	51,1	22,27
Listavci	17,5	32,7	27,9	15,7	6,2	178,4	77,73
Skupaj	16,3	31,0	27,8	16,5	8,4	229,6	100,00

Preglednica 228: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,39	0,42	0,33	0,20	0,13	1,47	24,30
Listavci	1,40	1,54	1,02	0,48	0,14	4,58	75,70
Skupaj	1,79	1,96	1,35	0,68	0,27	6,05	100,00

Preglednica 229: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	3.433,28	25,9	93,4	119,3	0,84	2,99	3,83	0,39	1,61	2,00
1991-00	3.508,56	29,9	96,6	126,5	1,07	3,01	4,08	0,29	0,53	0,82
2001-10	3.516,45	42,9	126,0	168,8	1,36	3,85	5,21	0,91	2,42	3,34
2011-20	3.866,06	51,1	178,4	229,6	1,48	4,58	6,06	1,39	2,96	4,35

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 230: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	21,7					78,3				
1991-00	14,6	3,2	5,9			55,7	4,4	1,6	13,1	1,4
2001-10	16,5	2,4	6,4	0,1	0,1	50,4	5,6	3,4	24,2	0,9
2011-20	16,01	1,74	4,35	0,03	0,14	53,36	5,75	1,47	16,87	0,28

Preglednica 231: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	53.700	13,9	27,17	94,08
Listavci	114.300	29,6	16,57	64,49
Skupaj	168.000	43,5	18,93	71,70

Preglednica 232: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	285,00	285,00
Nega	ha	328,00	368,00
Varstvo	dni	107,50	152,50
Nega habitatov	dni	25,00	250,00
Ostala dela		0,00	0,00

Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah (11)Preglednica 233: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	1.194,74	3.147,60	0,37	4.342,71
Delež (%)	27,51	72,48	0,01	100,00

Preglednica 234: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	2.741,57	63,13
Primorsko gorsko bukovje	936,72	21,57
Dinarsko jelovo-bukovje	287,85	6,63
Dinarsko jelovje na skalovju	148,01	3,41
Primorsko bukovje	91,52	2,11
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	68,54	1,58
Dinarsko mraziščno smrekovje	67,77	1,56
Dinarsko ruševje	0,73	0,02
Skupaj	4.342,71	100,00

Preglednica 235: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	63,28	1,5	63,32	100,1	99,6	0,0	0,0	0,4
Drogovnjak	968,93	22,3	18,49	1,9	62,4	11,0	7,7	18,9
Debeljak	2.301,08	52,9	173,27	7,5	53,0	30,1	12,6	4,3
Sestoj v obnovi	855,48	19,7	507,58	59,3	78,6	19,8	1,6	0,0
Dvoslojni sestoj	19,57	0,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	43,27	1,0	12,27	28,4	96,3	3,7	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	89,31	2,1	21,80	24,4	49,9	47,9	1,2	1,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	1,79	0,0	0,70	39,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	4.342,71	100,0	797,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 236: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	63,28	88,0	10,2	0,5	1,3	40,5	50,4	9,1	80,3	18,9	0,4	0,4
Drogovnjak	968,93	69,3	26,7	3,9	0,1	64,7	28,0	7,3	53,4	44,3	2,2	0,1
Debeljak	2.301,08	98,3	1,5	0,2	0,0	85,4	9,9	4,7	11,2	72,5	13,0	3,3
Sestoj v obnovi	855,48	99,6	0,4	0,0	0,0	95,6	2,0	2,4	0,0	1,9	87,9	10,2
Dvoslojni sestoj	19,57	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4	15,6	0,0	15,6	84,4	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	43,27	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	89,31	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	23,1	1,8	3,6	83,2	10,7	2,5
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	1,79	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 237: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	5,5	10,7	17,3	25,4	41,1	34,2	11,08
Jelka	5,7	12,5	19,0	25,8	37,0	28,9	9,36
Bor	5,2	9,3	24,5	29,3	31,7	0,1	0,03
Bukev	9,4	24,3	32,0	25,2	9,1	227,9	73,80
Hrast	20,6	36,1	30,9	10,3	2,1	0,0	0,00
Plemeniti listavci	9,1	24,2	32,4	25,3	9,0	17,0	5,51
Drugi trdi listavci	11,5	25,5	29,1	23,9	10,0	0,6	0,19
Mehki listavci	15,9	28,7	25,4	21,1	8,9	0,1	0,03
Iglavci	5,6	11,6	18,1	25,6	39,1	63,2	20,47
Listavci	9,4	24,3	32,0	25,2	9,1	245,6	79,53
Skupaj	8,6	21,7	29,2	25,3	15,2	308,8	100,00

Preglednica 238: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,23	0,24	0,26	0,29	0,32	1,34	20,09
Listavci	1,05	1,53	1,51	0,98	0,26	5,33	79,91
Skupaj	1,28	1,77	1,77	1,27	0,58	6,67	100,00

Preglednica 239: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	4.239,13	55,5	151,4	206,9	1,20	4,56	5,76	1,79	2,70	4,49
1991-00	4.252,69	50,6	181,6	232,2	1,12	4,91	6,03	0,78	2,03	2,81
2001-10	4.300,32	53,7	204,0	257,7	1,14	4,94	6,08	0,95	3,67	4,62
2011-20	4.342,71	63,2	245,6	308,8	1,35	5,33	6,68	1,33	4,94	6,27

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 240: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	26,8					73,2				
1991-00	9,7	12,0	-			71,7	-	6,0	0,6	-
2001-10	10,3	10,5	-	-	-	72,6	-	6,3	0,1	0,2
2011-20	11,07	9,37	0,04	0,00	0,00	73,79	0,00	5,51	0,20	0,02

Preglednica 241: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	57.800	13,3	21,05	98,69
Listavci	214.400	49,4	20,10	92,59
Skupaj	272.200	62,7	20,30	93,82

Preglednica 242: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	240,00	240,00
Nega	ha	415,00	415,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	80,00	600,00
Ostala dela		0,00	0,00

Zgornjegorski bukovi gozdovi na slabših legah (12)Preglednica 243: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	185,08	2.165,44	0,00	2.350,52
Delež (%)	7,87	92,13	0,00	100,00

Preglednica 244: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	1.891,14	80,46
Dinarsko jelovje na skalovju	219,29	9,33
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	86,20	3,67
Dinarsko mraziščno smrekovje	78,61	3,34
Dinarsko jelovo-bukovje	38,73	1,65
Dinarsko subalpinsko bukovje	23,69	1,01
Primorsko gorsko bukovje	9,66	0,41
Dinarsko ruševje	3,20	0,14
Skupaj	2.350,52	100,00

Preglednica 245: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	37,95	1,6	37,98	100,1	99,6	0,4	0,0	0,0
Drogovnjak	753,63	32,1	6,37	0,8	11,9	19,8	2,2	66,1
Debeljak	998,30	42,5	73,59	7,4	10,7	53,6	16,1	19,6
Sestoj v obnovi	418,34	17,8	225,34	53,9	55,4	38,4	6,2	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	49,98	2,1	8,48	17,0	4,7	61,9	30,0	3,4
Raznomerno (sk-gnz)	92,32	3,9	16,05	17,4	64,3	14,3	13,9	7,5
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	2.350,52	100,0	367,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 246: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	37,95	85,1	10,4	0,1	4,4	74,4	14,4	11,2	94,8	0,8	0,0	4,4
Drogovnjak	753,63	52,2	42,1	2,1	3,6	56,0	39,0	5,0	52,5	46,6	0,9	0,0
Debeljak	998,30	0,5	99,5	0,0	0,0	66,7	28,5	4,8	9,1	59,0	22,8	9,1
Sestoj v obnovi	418,34	98,1	1,9	0,0	0,0	83,7	16,3	0,0	0,0	0,0	13,3	86,7
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	49,98	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	23,0	28,1	0,0	100,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	92,32	99,0	1,0	0,0	0,0	28,9	35,1	36,0	0,0	5,2	94,8	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 247: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	2,3	9,2	14,9	22,1	51,5	32,0	11,23
Jelka	9,7	5,4	16,1	19,1	49,7	11,5	4,04
Bukev	13,7	27,5	31,8	19,2	7,8	228,0	80,03
Plemeniti listavci	13,1	25,5	32,2	20,5	8,7	13,4	4,70
Drugi trdi listavci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Mehki listavci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Iglavci	4,3	8,2	15,2	21,3	51,0	43,5	15,27
Listavci	13,7	27,3	31,8	19,3	7,9	241,4	84,73
Skupaj	12,2	24,4	29,4	19,6	14,4	284,9	100,00

Preglednica 248: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,07	0,08	0,11	0,13	0,24	0,63	11,84
Listavci	1,26	1,40	1,23	0,61	0,19	4,69	88,16
Skupaj	1,33	1,48	1,34	0,74	0,43	5,32	100,00

Preglednica 249: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	2.404,27	42,7	163,9	206,6	0,85	4,85	5,70	1,29	2,60	3,89
1991-00	2.322,16	28,5	179,2	207,7	0,51	4,22	4,73	0,35	1,25	1,60
2001-10	2.345,00	34,8	196,4	231,2	0,59	3,77	4,37	0,55	2,68	3,23
2011-20	2.350,52	43,5	241,4	284,9	0,63	4,69	5,32	0,65	4,56	5,22

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 250: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	20,7					79,3				
1991-00	8,3	5,5	-			81,8	-	4,2	0,2	-
2001-10	9,9	5,1	-	-	-	80,6	-	4,3	-	0,1
2011-20	11,24	4,02	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	4,69	0,00	0,00

Preglednica 251: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	15.300	6,5	14,97	103,26
Listavci	107.300	45,6	18,91	97,26
Skupaj	122.600	52,1	18,31	97,97

Preglednica 252: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	90,00	90,00
Nega	ha	110,00	110,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	110,00	700,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdovi toploljubnih listavcev (13)Preglednica 253: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	2.774,34	594,62	22,63	3.391,59
Delež (%)	81,80	17,53	0,67	100,00

Preglednica 254: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	2.524,60	74,44
Primorsko bukovje	535,26	15,78
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	189,44	5,59
Dinarsko jelovo-bukovje	120,88	3,56
Kisloljubno gradnovno-belogabrovje	12,07	0,36
Kisloljubno gradnovno-bukovje	9,34	0,28
Skupaj	3.391,59	100,00

Preglednica 255: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	99,94	2,9	100,14	100,2	78,9	18,2	0,9	2,0
Drogovnjak	1.941,38	57,3	116,53	6,0	9,7	28,2	49,9	12,2
Debeljak	857,80	25,3	76,12	8,9	27,5	39,0	27,7	5,8
Sestoj v obnovi	488,06	14,4	188,99	38,7	47,7	26,7	15,3	10,3
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	4,41	0,1	0,23	5,2	73,9	26,1	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	3.391,59	100,0	482,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 256: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	99,94	56,8	23,3	16,6	3,3	55,0	22,8	22,2	44,4	34,1	14,7	6,8
Drogovnjak	1.941,38	12,2	35,2	40,7	11,9	23,1	26,5	50,4	20,7	57,2	15,4	6,7
Debeljak	857,80	95,0	3,5	1,5	0,0	30,5	30,1	39,4	14,7	49,7	27,3	8,3
Sestoj v obnovi	488,06	88,2	0,8	2,9	8,1	50,1	23,3	26,6	0,0	0,3	89,3	10,4
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	4,41	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 257: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	12,0	23,7	25,7	19,3	19,3	20,6	13,41
Jelka	5,0	14,1	35,3	27,0	18,6	3,9	2,54
Bor	17,7	31,9	28,4	15,3	6,7	32,8	21,35
Macesen	28,4	47,3	12,2	5,8	6,3	0,1	0,07
Drugi iglavci	5,7	13,0	33,4	35,8	12,1	0,2	0,13
Bukev	21,6	31,3	25,6	13,0	8,5	23,5	15,30
Hrast	25,0	27,8	21,0	15,3	10,9	2,7	1,76
Plemeniti listavci	25,5	30,9	25,2	11,9	6,5	5,6	3,65
Drugi trdi listavci	32,8	33,3	18,6	9,0	6,3	63,1	41,14
Mehki listavci	29,5	29,6	22,2	13,0	5,7	1,0	0,65
Iglavci	14,8	27,6	28,0	17,6	12,0	57,6	37,51
Listavci	29,4	32,4	20,8	10,4	7,0	96,0	62,49
Skupaj	23,9	30,6	23,5	13,1	8,9	153,6	100,00

Preglednica 258: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,61	0,61	0,40	0,20	0,10	1,92	42,57
Listavci	1,08	0,88	0,40	0,16	0,07	2,59	57,43
Skupaj	1,69	1,49	0,80	0,36	0,17	4,51	100,00

Preglednica 259: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	408,00	7,8	33,2	41,0	0,32	0,97	1,29	0,14	0,80	0,94
1981-90	2.598,23	12,2	49,0	61,2	0,47	1,65	2,12	0,20	0,64	0,84
1991-00	2.993,22	16,4	61,2	77,6	0,64	2,21	2,85	0,15	0,22	0,37
2001-10	3.432,86	36,4	68,0	104,5	1,14	2,59	3,73	1,22	1,46	2,68
2011-20	3.391,59	57,6	96,0	153,6	1,92	2,59	4,51	1,69	1,61	3,30

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 260: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	17,5	1,6	-			21,3	-	-	59,6	
1981-90	19,9					80,1				
1991-00	10,3	2,8	8,5			15,3	3,1	0,8	58,7	0,5
2001-10	14,2	3,9	16,6	-	0,1	15,8	4,4	4,3	40,0	0,7
2011-20	13,40	2,53	21,35	0,07	0,15	15,33	1,78	3,62	41,12	0,65

Preglednica 261: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	57.300	16,9	29,33	87,99
Listavci	54.700	16,1	16,80	62,20
Skupaj	112.000	33,0	21,50	73,17

Preglednica 262: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	100,00	100,00
Nega	ha	147,00	187,00
Varstvo	dni	7,50	30,00
Nega habitatov	dni	80,00	650,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij (14)Preglednica 263: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	4.925,14	343,86	4,56	5.273,56
Delež (%)	93,39	6,52	0,09	100,00

Preglednica 264: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	4.779,55	90,63
Dinarsko jelovo-bukovje	251,29	4,77
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	170,41	3,23
Preddinarsko gorsko bukovje	55,43	1,05
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	16,88	0,32
Skupaj	5.273,56	100,00

Preglednica 265: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	219,40	4,2	217,95	99,3	80,4	17,9	1,3	0,4
Drogovnjak	3.020,46	57,2	109,27	3,6	5,3	49,2	41,8	3,7
Debeljak	1.365,29	25,9	126,32	9,3	70,1	28,2	1,7	0,0
Sestoj v obnovi	656,80	12,5	296,38	45,1	79,3	18,5	2,2	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	11,61	0,2	1,78	15,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	5.273,56	100,0	751,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 266: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	219,40	71,3	24,1	2,4	2,2	60,1	32,9	7,0	62,4	34,4	2,3	0,9
Drogovnjak	3.020,46	33,7	32,5	22,4	11,4	26,3	40,9	32,8	25,8	47,4	24,8	2,0
Debeljak	1.365,29	0,0	0,0	100,0	0,0	71,6	18,0	10,4	6,0	76,9	16,5	0,6
Sestoj v obnovi	656,80	100,0	0,0	0,0	0,0	66,8	27,2	6,0	0,0	0,0	96,1	3,9
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	11,61	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 267: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	13,5	24,4	27,0	19,0	16,1	80,1	40,14
Jelka	4,8	16,4	31,7	27,7	19,4	5,8	2,91
Bor	21,5	36,2	24,4	11,5	6,4	55,2	27,67
Macesen	26,1	36,1	24,1	11,2	2,5	0,4	0,20
Bukev	16,1	28,9	27,7	16,6	10,7	31,2	15,64
Hrast	23,1	33,0	23,0	14,5	6,4	7,0	3,51
Plemeniti listavci	16,4	29,5	28,1	16,1	9,9	4,3	2,16
Drugi trdi listavci	19,8	34,3	26,5	12,4	7,0	11,5	5,76
Mehki listavci	23,5	34,5	24,8	10,1	7,1	4,0	2,01
Iglavci	16,3	28,8	26,1	16,4	12,4	141,5	70,93
Listavci	18,2	31,0	26,7	15,0	9,1	58,0	29,07
Skupaj	16,9	29,3	26,3	16,0	11,5	199,5	100,00

Preglednica 268: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	1,54	1,57	1,02	0,50	0,25	4,88	76,61
Listavci	0,46	0,49	0,33	0,15	0,06	1,49	23,39
Skupaj	2,00	2,06	1,35	0,65	0,31	6,37	100,00

Preglednica 269: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	2.748,00	43,8	27,3	71,1	1,46	0,71	2,17	0,77	0,72	1,49
1981-90	3.213,23	70,4	36,4	106,8	2,88	1,36	4,23	1,08	0,49	1,57
1991-00	3.800,97	55,5	31,4	86,9	2,10	0,99	3,09	0,78	0,24	1,02
2001-10	4.500,04	102,5	42,6	145,2	3,88	1,43	5,31	2,49	0,43	2,91
2011-20	5.273,56	141,8	58,0	199,8	4,89	1,49	6,38	3,61	0,86	4,47

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 270: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	34,2	17,3	10,1			26,3	5,0	3,0	4,1	
1981-90	66,0						34,0			
1991-00	39,2	5,8	18,8			22,4	4,2	1,5	6,0	2,1
2001-10	39,6	3,1	27,3	0,7	-	15,5	3,3	2,0	6,6	1,9
2011-20	40,15	2,91	27,67	0,21	0,00	15,65	3,49	2,15	5,75	2,02

Preglednica 271: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	190.500	36,1	25,47	73,82
Listavci	45.400	8,6	14,84	57,74
Skupaj	235.900	44,7	22,38	70,07

Preglednica 272: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	270,00	270,00
Nega	ha	603,00	753,00
Varstvo	dni	45,00	180,00
Nega habitatov	dni	92,00	870,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja (15)Preglednica 273: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	3.046,77	770,66	62,77	3.880,20
Delež (%)	78,52	19,86	1,62	100,00

Preglednica 274: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Primorsko bukovje	1.989,76	51,28
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	1.725,18	44,46
Kisloljubno gradnovno-belogabrovje	126,83	3,27
Dinarsko jelovo-bukovje	35,57	0,92
Črnojelševje	1,50	0,04
Kisloljubno gradnovno-bukovje	1,36	0,04
Skupaj	3.880,20	100,00

Preglednica 275: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	143,53	3,7	143,71	100,1	0,4	99,6	0,0	0,0
Drogovnjak	1.625,32	41,9	125,06	7,7	10,2	27,3	44,0	18,5
Debeljak	1.557,42	40,1	145,85	9,4	15,7	39,1	36,7	8,5
Sestoj v obnovi	553,93	14,3	257,71	46,5	51,2	27,8	17,7	3,3
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	3.880,20	100,0	672,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 276: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	143,53	53,7	21,0	10,9	14,4	60,5	16,0	23,5	31,1	38,4	12,5	18,0
Drogovnjak	1.625,32	13,8	20,1	45,1	21,0	11,9	19,6	68,5	10,7	37,4	36,7	15,2
Debeljak	1.557,42	0,3	0,2	99,5	0,0	12,2	7,9	79,9	0,4	28,1	49,2	22,3
Sestoj v obnovi	553,93	97,7	1,5	0,8	0,0	44,9	29,5	25,6	0,0	0,0	100,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 277: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	9,2	20,3	28,6	25,0	16,9	13,9	8,02
Jelka	4,7	16,7	27,9	30,3	20,4	0,8	0,46
Bor	7,1	20,3	29,5	26,4	16,7	121,6	70,23
Macesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Drugi iglavci	6,6	15,4	28,6	29,3	20,1	0,4	0,23
Bukev	26,9	32,0	22,7	11,7	6,7	3,9	2,25
Hrast	26,6	34,5	22,7	10,3	5,9	7,5	4,33
Plemeniti listavci	26,6	33,4	22,6	11,5	5,9	8,2	4,73
Drugi trdi listavci	31,9	31,8	21,0	9,9	5,4	16,3	9,40
Mehki listavci	29,1	34,6	23,5	8,7	4,1	0,6	0,35
Iglavci	7,3	20,3	29,3	26,3	16,8	136,8	78,88
Listavci	29,0	32,9	21,9	10,5	5,7	36,6	21,12
Skupaj	11,9	22,9	27,7	23,0	14,5	173,4	100,00

Preglednica 278: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,71	0,91	0,87	0,61	0,27	3,37	72,63
Listavci	0,61	0,38	0,18	0,07	0,03	1,27	27,37
Skupaj	1,32	1,29	1,05	0,68	0,30	4,64	100,00

Preglednica 279: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	2.027,00	119,3	9,8	129,1	3,22	0,24	3,47	2,57	0,16	2,73
1981-90	3.262,30	69,3	8,9	78,2	2,07	0,39	2,46	0,90	0,13	1,03
1991-00	3.350,13	83,3	14,4	97,7	2,67	0,46	3,13	0,93	0,07	1,00
2001-10	3.728,63	118,7	20,3	139,1	3,16	0,70	3,86	2,00	0,26	2,27
2011-20	3.880,20	136,8	36,6	173,4	3,37	1,26	4,63	3,25	0,78	4,03

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 280: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	10,0	2,8	79,6			3,0	1,0	0,5	3,1	
1981-90	88,7					11,3				
1991-00	8,7	1,1	74,4			1,2	4,6	1,1	8,7	0,2
2001-10	8,8	1,0	75,2	-	0,3	1,2	3,5	2,6	6,5	0,7
2011-20	8,03	0,48	70,15	0,00	0,22	2,28	4,32	4,73	9,43	0,36

Preglednica 281: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	126.200	32,5	23,78	96,62
Listavci	30.300	7,8	21,33	61,85
Skupaj	156.500	40,3	23,26	87,14

Preglednica 282: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	110,00	110,00
Nega	ha	303,00	318,00
Varstvo	dni	95,50	127,00
Nega habitatov	dni	50,00	290,00
Ostala dela		0,00	0,00

Podgorska gradnova bukovja (16)Preglednica 283: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	1.956,90	745,33	27,54	2.729,77
Delež (%)	71,69	27,30	1,01	100,00

Preglednica 284: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Kisloljubno gradново-bukovje	2.105,03	77,11
Kisloljubno gradново-belogabrovje	424,19	15,54
Črnojelševje	122,60	4,49
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	47,29	1,73
Primorsko bukovje	30,66	1,12
Skupaj	2.729,77	100,00

Preglednica 285: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	55,23	2,0	55,42	100,3	8,8	91,2	0,0	0,0
Drogovnjak	807,60	29,6	30,88	3,8	22,5	25,1	49,9	2,5
Debeljak	1.290,09	47,3	79,27	6,1	71,6	20,4	7,1	0,9
Sestoj v obnovi	576,85	21,1	259,51	45,0	84,7	9,2	4,6	1,5
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	2.729,77	100,0	425,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 286: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	55,23	70,0	25,6	4,4	0,0	81,2	16,0	2,8	44,4	44,6	10,0	1,0
Drogovnjak	807,60	38,4	36,7	19,8	5,1	52,5	14,5	33,0	22,1	65,7	11,2	1,0
Debeljak	1.290,09	99,1	0,9	0,0	0,0	83,6	11,3	5,1	27,6	64,9	7,4	0,1
Sestoj v obnovi	576,85	0,6	0,2	98,9	0,3	83,9	5,7	10,4	0,0	0,0	93,0	7,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 287: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	9,4	18,4	23,2	26,4	22,6	33,9	11,72
Jelka	6,9	15,1	24,2	26,5	27,3	0,8	0,28
Bor	10,6	26,3	27,9	23,6	11,6	10,5	3,63
Macesen	16,7	29,1	29,5	17,0	7,7	1,5	0,52
Drugi iglavci	10,5	32,4	42,7	7,1	7,3	0,9	0,31
Bukev	11,8	26,8	27,0	20,6	13,8	117,7	40,70
Hrast	12,9	27,4	27,8	19,5	12,4	73,3	25,35
Plemeniti listavci	15,6	28,9	26,3	18,6	10,6	9,9	3,42
Drugi trdi listavci	14,9	28,8	26,8	17,9	11,6	26,9	9,30
Mehki listavci	17,6	29,9	24,3	16,3	11,9	13,8	4,77
Iglavci	9,9	20,7	24,9	25,0	19,5	47,6	16,44
Listavci	13,0	27,4	27,1	19,6	12,9	241,7	83,56
Skupaj	12,4	26,4	26,7	20,5	14,0	289,2	100,00

Preglednica 288: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,28	0,35	0,32	0,28	0,18	1,41	19,03
Listavci	1,33	1,92	1,48	0,87	0,40	6,00	80,97
Skupaj	1,61	2,27	1,80	1,15	0,58	7,41	100,00

Preglednica 289: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1971-80	1.683,00	16,4	92,7	109,1	0,56	2,48	3,04	0,26	2,85	3,11
1981-90	2.209,79	16,8	128,6	145,4	0,56	4,33	4,89	0,22	2,71	2,93
1991-00	2.214,23	18,5	147,2	165,7	0,72	4,93	5,65	0,26	1,72	1,98
2001-10	2.364,32	32,8	170,7	203,5	0,99	4,98	5,97	0,67	2,79	3,46
2011-20	2.729,77	47,6	241,7	289,2	1,41	6,01	7,42	1,33	4,15	5,48

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 290: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1971-80	11,2	-	3,8			11,3	57,7	2,0	14,0	
1981-90	11,6					88,4				
1991-00	7,3	0,2	3,7			49,9	24,9	1,3	10,4	2,3
2001-10	10,2	0,4	3,4	1,1	1,0	45,6	24,7	3,2	5,4	5,0
2011-20	11,71	0,28	3,61	0,53	0,32	40,70	25,34	3,42	9,31	4,78

Preglednica 291: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	36.300	13,3	27,96	94,34
Listavci	113.200	41,5	17,16	69,04
Skupaj	149.500	54,8	18,93	73,84

Preglednica 292: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	352,00	352,00
Nega	ha	342,00	542,00
Varstvo	dni	180,00	315,00
Nega habitatov	dni	32,00	290,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih bukovij (17)Preglednica 293: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	1.203,73	239,99	51,72	1.495,44
Delež (%)	80,49	16,05	3,46	100,00

Preglednica 294: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Kisloljubno gradново-bukovje	923,99	61,79
Kisloljubno gradново-belogabrovje	344,42	23,03
Primorsko bukovje	120,19	8,04
Dinarsko jelovo-bukovje	65,71	4,39
Črnojelševje	22,70	1,52
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	18,43	1,23
Skupaj	1.495,44	100,00

Preglednica 295: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	34,90	2,3	34,98	100,2	9,9	61,5	28,6	0,0
Drogovnjak	705,75	47,1	28,72	4,1	74,5	16,1	9,4	0,0
Debeljak	498,88	33,4	30,00	6,0	78,1	11,7	10,2	0,0
Sestoj v obnovi	255,14	17,1	97,71	38,3	67,4	10,9	9,6	12,1
Dvoslojni sestoj	0,77	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.495,44	100,0	191,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 296: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	34,90	56,9	40,1	3,0	0,0	63,4	34,6	2,0	14,6	30,8	54,6	0,0
Drogovnjak	705,75	66,7	27,7	4,9	0,7	57,1	31,8	11,1	71,5	24,5	3,4	0,6
Debeljak	498,88	97,5	0,3	2,2	0,0	86,0	10,2	3,8	48,1	45,0	6,8	0,1
Sestoj v obnovi	255,14	1,0	3,6	94,7	0,7	47,1	8,8	44,1	0,0	0,9	22,3	76,8
Dvoslojni sestoj	0,77	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 297: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	20,7	32,3	17,6	16,1	13,3	164,0	51,94
Jelka	7,1	21,6	24,6	24,6	22,1	11,4	3,61
Bor	14,8	29,3	21,5	16,5	17,9	12,9	4,08
Macesen	30,8	39,5	12,7	10,6	6,4	11,0	3,48
Drugi iglavci	21,4	43,9	17,0	7,5	10,2	6,2	1,96
Bukev	16,0	27,1	25,9	17,6	13,4	28,1	8,90
Hrast	17,0	26,1	23,5	16,3	17,1	36,1	11,43
Plemeniti listavci	27,7	33,3	17,8	11,2	10,0	17,8	5,64
Drugi trdi listavci	22,9	28,9	20,1	14,4	13,7	13,8	4,37
Mehki listavci	26,7	30,8	18,7	12,3	11,5	14,5	4,59
Iglavci	20,1	32,3	17,9	16,1	13,6	205,5	65,07
Listavci	20,5	28,6	22,1	15,0	13,8	110,3	34,93
Skupaj	20,3	30,9	19,4	15,7	13,7	315,8	100,00

Preglednica 298: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	2,27	2,74	1,24	0,93	0,55	7,73	71,11
Listavci	1,13	0,95	0,56	0,30	0,20	3,14	28,89
Skupaj	3,40	3,69	1,80	1,23	0,75	10,87	100,00

Preglednica 299: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	1.209,09	69,4	42,1	111,5	2,13	1,47	3,61	1,20	1,07	2,27
1991-00	1.249,13	80,6	48,0	128,6	2,87	1,61	4,48	1,05	0,42	1,47
2001-10	1.297,33	81,6	55,2	136,8	2,89	1,53	4,42	1,56	0,66	2,22
2011-20	1.495,44	205,5	110,3	315,8	7,74	3,14	10,87	5,41	1,87	7,28

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 300: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	62,2					37,8				
1991-00	43,8	8,5	10,3			9,7	13,7	1,1	10,3	2,6
2001-10	39,5	7,7	8,6	2,5	1,5	9,8	14,0	4,9	3,1	7,4
2011-20	51,93	3,60	4,08	3,49	1,97	8,88	11,44	5,64	4,38	4,59

Preglednica 301: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	80.900	54,1	26,33	69,93
Listavci	28.000	18,7	16,97	59,70
Skupaj	108.900	72,8	23,06	66,98

Preglednica 302: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	160,00	160,00
Nega	ha	203,00	263,00
Varstvo	dni	22,50	90,00
Nega habitatov	dni	3,00	30,00
Ostala dela		0,00	0,00

Varovalni gozdovi (18)Preglednica 303: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	407,41	874,96	0,32	1.282,69
Delež (%)	31,76	68,22	0,02	100,00

Preglednica 304: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	382,44	29,82
Dinarsko jelovje na skalovju	186,88	14,57
Dinarsko jelovo-bukovje	160,39	12,50
Dinarsko subalpinsko bukovje	136,80	10,67
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	133,09	10,38
Primorsko bukovje	87,29	6,81
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo	35,63	2,78
Dinarsko mraziščno smrekovje	34,58	2,70
Predinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	28,25	2,20
Jelovje s praprotni	27,90	2,18
Predinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	25,66	2,00
Primorsko gorsko bukovje	18,62	1,45
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	11,88	0,93
Dinarsko ruševje	6,79	0,53
Predinarsko gorsko bukovje	6,49	0,51
Skupaj	1.282,69	100,00

Preglednica 305: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza			Podmladek					
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	13,30	1,0	13,29	99,9	96,2	0,0	3,8	0,0
Drogovnjak	491,01	38,4	5,07	1,0	0,0	18,1	70,5	11,4
Debeljak	256,79	20,0	16,45	6,4	15,6	24,9	40,6	18,9
Sestoj v obnovi	134,03	10,4	71,68	53,5	7,0	90,5	2,5	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	166,05	12,9	19,12	11,5	0,0	23,2	35,3	41,5
Raznomerno (sk-gnz)	221,51	17,3	13,83	6,2	0,0	79,6	9,1	11,3
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.282,69	100,0	139,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 306: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	13,30	52,9	40,4	6,7	0,0	81,8	2,9	15,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Drogovnjak	491,01	22,6	32,2	37,4	7,8	10,6	31,7	57,7	32,9	56,6	10,5	0,0
Debeljak	256,79	0,5	99,5	0,0	0,0	51,2	35,1	13,7	7,3	50,7	36,6	5,4
Sestoj v obnovi	134,03	100,0	0,0	0,0	0,0	46,8	52,4	0,8	0,0	0,0	2,1	97,9
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	166,05	0,0	89,0	11,0	0,0	10,1	11,0	78,9	9,7	89,0	1,3	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	221,51	22,1	77,9	0,0	0,0	22,1	64,5	13,4	0,0	99,4	0,6	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 307: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	6,8	16,6	23,1	28,0	25,5	34,2	14,57
Jelka	5,0	18,5	27,2	27,9	21,4	20,6	8,78
Bor	10,4	22,6	27,7	25,5	13,8	1,0	0,43
Macesen	50,2	49,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,04
Drugi iglavci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Bukev	18,8	26,3	28,6	17,1	9,2	154,3	65,79
Hrast	71,6	21,3	6,4	0,7	0,0	1,3	0,55
Plemeniti listavci	16,6	24,4	27,9	19,2	11,9	11,6	4,94
Drugi trdi listavci	59,1	26,7	9,1	3,4	1,7	11,5	4,90
Mehki listavci	0,0	17,1	68,6	14,3	0,0	0,0	0,00
Iglavci	6,3	17,5	24,6	27,8	23,8	55,9	23,82
Listavci	21,6	26,1	27,3	16,2	8,8	178,8	76,18
Skupaj	18,0	24,1	26,5	19,0	12,4	234,7	100,00

Preglednica 308: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,16	0,23	0,25	0,24	0,13	1,01	19,09
Listavci	1,69	1,14	0,89	0,42	0,14	4,28	80,91
Skupaj	1,85	1,37	1,14	0,66	0,27	5,29	100,00

Preglednica 309: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	1.072,43	31,3	100,1	131,4	0,53	2,02	2,55	0,33	0,77	1,10
1991-00	1.136,77	25,9	107,3	133,2	0,55	2,16	2,71	0,31	0,67	0,98
2001-10	1.110,02	31,5	142,9	174,4	0,65	2,68	3,34	0,20	0,58	0,78
2011-20	1.282,69	55,9	178,8	234,7	1,01	4,28	5,30	0,39	1,17	1,56

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 310: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	23,8					76,2				
1991-00	12,4	7,1	-			71,4	-	3,1	6,0	-
2001-10	12,9	5,1	-	-	-	76,3	-	3,0	2,7	-
2011-20	14,57	8,79	0,42	0,04	0,00	65,76	0,54	4,95	4,92	0,01

Preglednica 311: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	5.000	3,9	6,97	38,47
Listavci	15.000	11,7	6,54	27,30
Skupaj	20.000	15,6	6,64	29,43

Preglednica 312: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	40,00	40,00
Nega	ha	20,00	20,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov	dni	6,00	50,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdni rezervati (19)Preglednica 313: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	2,90	1.625,57	0,00	1.628,47
Delež (%)	0,18	99,82	0,00	100,00

Preglednica 314: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	742,86	45,62
Dinarsko jelovo-bukovje	228,84	14,05
Dinarsko subalpinsko bukovje	200,94	12,34
Dinarsko ruševje	193,44	11,88
Dinarsko jelovje na skalovju	118,54	7,28
Dinarsko mraziščno smrekovje	75,56	4,64
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	36,82	2,26
Primorsko bukovje	18,20	1,12
Primorsko gorsko bukovje	7,24	0,44
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	4,90	0,30
Jelovje s praprotni	1,13	0,07
Skupaj	1.628,47	100,00

Preglednica 315: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Podmladek							
	Površina	Delež	Površina	Delež	Zasnova (%)			
	Ha	%	Ha	%	1	2	3	4
Mladovje	19,69	1,2	19,69	100,0	24,4	75,6	0,0	0,0
Drogovnjak	344,61	21,2	1,62	0,5	0,0	0,0	0,0	100,0
Debeljak	472,79	29,0	10,76	2,3	78,2	11,4	0,0	10,4
Sestoj v obnovi	123,14	7,6	56,41	45,8	91,6	7,4	1,0	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	98,46	6,0	15,06	15,3	22,2	0,3	0,0	77,5
Raznomerno (sk-gnz)	370,05	22,7	37,10	10,0	0,0	0,0	20,3	79,7
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	199,73	12,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.628,47	100,0	140,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 316: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina ha	Zasnova				Negovanost			Sklep			
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	19,69	24,4	75,6	0,0	0,0	27,5	22,1	50,4	74,8	25,2	0,0	0,0
Drogovnjak	344,61	10,1	74,1	13,0	2,8	17,1	35,9	47,0	72,0	24,9	0,3	2,8
Debeljak	472,79	100,0	0,0	0,0	0,0	19,1	73,2	7,7	11,5	83,7	4,8	0,0
Sestoj v obnovi	123,14	100,0	0,0	0,0	0,0	34,7	19,2	46,1	0,0	0,9	82,8	16,3
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	98,46	0,0	0,0	100,0	0,0	1,3	5,8	92,9	0,0	100,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	370,05	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	33,2	66,8	0,0	100,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	199,73	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 317: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	8,5	15,2	33,4	22,3	20,6	37,6	16,70
Jelka	3,4	12,2	27,5	22,6	34,3	27,4	12,17
Bor	7,6	28,3	34,8	25,3	4,0	0,9	0,40
Drugi iglavci	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,13
Bukev	25,1	34,9	29,5	7,8	2,7	150,2	66,74
Hrast	17,1	44,6	23,7	13,7	0,9	0,1	0,04
Plemeniti listavci	19,4	27,5	32,6	13,2	7,3	7,2	3,20
Drugi trdi listavci	6,3	35,2	39,2	14,6	4,7	1,4	0,62
Mehki listavci	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Iglavci	6,8	14,1	30,8	22,3	26,0	66,2	29,41
Listavci	24,7	34,6	29,7	8,1	2,9	159,0	70,59
Skupaj	19,4	28,5	30,1	12,3	9,7	225,2	100,00

Preglednica 318: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,20	0,23	0,38	0,22	0,20	1,23	23,56
Listavci	1,87	1,19	0,71	0,18	0,04	3,99	76,44
Skupaj	2,07	1,42	1,09	0,40	0,24	5,22	100,00

Preglednica 319: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	1.091,19	59,4	109,6	169,0	1,26	2,50	3,76	-	-	-
1991-00	1.570,97	51,1	129,9	181,0	0,69	2,61	3,30	-	-	-
2001-10	1.587,01	55,6	139,3	194,9	1,01	2,83	3,84	-	-	-
2011-20	1.628,47	66,2	159,0	225,2	1,24	3,99	5,22	0,00	0,00	0,00

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 320: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	35,1					64,9				
1991-00	14,7	13,5	-			68,7	0,1	2,7	0,3	-
2001-10	17,6	10,8	0,1	-	-	68,4	0,1	2,4	0,4	0,2
2011-20	16,69	12,18	0,39	0,00	0,15	66,71	0,03	3,20	0,64	0,01

Preglednica 321: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	0	0,0	0,00	0,00
Listavci	0	0,0	0,00	0,00
Skupaj	0	0,0	0,00	0,00

Preglednica 322: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova		0,00	0,00
Nega		0,00	0,00
Varstvo		0,00	0,00
Nega habitatov		0,00	0,00
Ostala dela		0,00	0,00

Gozdovi s posebnim namenom - z dovoljenimi ukrepi (20)Preglednica 323: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	97,19	1.401,25	210,65	1.709,09
Delež (%)	5,69	81,98	12,33	100,00

Preglednica 324: **D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež**

Gozdna združba	Površina	Delež
Alpsko-predalpski gozd toploljubnih listavcev	725,10	42,43
Primorsko bukovje	560,05	32,77
Dinarsko jelovo-bukovje	170,24	9,96
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	147,60	8,64
Kisloljubno gradnovo-belogabrovje	64,05	3,75
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	14,02	0,82
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje	13,75	0,80
Dinarsko jelovje na skalovju	6,47	0,38
Gorsko - zgornje gorsko javorovje z brestom	4,19	0,25
Dobovje	2,76	0,16
Primorsko gorsko bukovje	0,86	0,05
Skupaj	1.709,09	100,00

Preglednica 325: **RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev**

Razvojna faza	Površina Ha	Delež %	Podmladek					
			Površina Ha	Delež %	Zasnova (%)			
					1	2	3	4
Mladovje	12,85	0,8	12,86	100,1	66,4	33,6	0,0	0,0
Drogovnjak	1.114,00	65,1	56,67	5,1	0,5	54,4	45,1	0,0
Debeljak	326,85	19,1	27,49	8,4	60,7	24,0	15,3	0,0
Sestoj v obnovi	125,87	7,4	53,50	42,5	63,4	35,5	1,1	0,0
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	58,24	3,4	22,94	39,4	100,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	27,27	1,6	6,90	25,3	90,6	9,4	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	40,65	2,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	3,36	0,2	0,38	11,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Skupaj	1.709,09	100,0	180,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 326: **ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev**

Razvojna faza	Površina	Zasnova				Negovanost			Sklep			
	ha	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
Mladovje	12,85	43,6	33,6	22,8	0,0	31,8	68,2	0,0	72,5	27,5	0,0	0,0
Drogovnjak	1.114,00	4,3	59,8	26,6	9,3	4,4	54,5	41,1	22,3	57,0	4,2	16,5
Debeljak	326,85	4,7	95,3	0,0	0,0	48,5	49,2	2,3	32,5	58,9	5,0	3,6
Sestoj v obnovi	125,87	100,0	0,0	0,0	0,0	67,6	32,4	0,0	0,0	0,0	72,7	27,3
Dvoslojni sestoj	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (ps-šp)	58,24	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Raznomerno (sk-gnz)	27,27	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Panjevec	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grmičav gozd	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,0	0,0	67,3	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tipični prebiralni sestoj	3,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preglednica 327: **LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih razredih**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Smreka	6,1	17,6	25,8	23,6	26,9	42,2	20,42
Jelka	7,3	19,0	28,0	19,9	25,8	13,2	6,39
Bor	6,7	25,4	35,1	22,6	10,2	83,1	40,09
Macesen	2,6	10,6	22,9	26,9	37,0	0,3	0,15
Drugi iglavci	1,1	18,7	19,2	9,8	51,2	0,3	0,15
Bukev	13,9	20,4	22,0	21,9	21,8	25,3	12,24
Hrast	15,1	19,1	16,9	20,6	28,3	6,0	2,90
Plemeniti listavci	17,5	23,4	19,6	16,2	23,3	8,1	3,92
Drugi trdi listavci	33,2	30,3	15,2	12,4	8,9	27,0	13,06
Mehki listavci	30,0	26,9	15,0	15,9	12,2	1,4	0,68
Iglavci	6,5	22,4	31,5	22,7	16,9	139,0	67,24
Listavci	22,4	24,8	18,4	17,2	17,2	67,7	32,76
Skupaj	11,7	23,2	27,2	20,9	17,0	206,7	100,00

Preglednica 328: **PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)**

	Debelinski razredi (v m3/ha)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	0,52	1,18	1,29	0,78	0,43	4,20	64,12
Listavci	1,15	0,56	0,30	0,21	0,13	2,35	35,88
Skupaj	1,67	1,74	1,59	0,99	0,56	6,55	100,00

Preglednica 329: **D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov**

Leto	Površina (ha)	Lesna zaloga (m3/ha)			Letni prirastek (m3/ha)			Letni posek (m3/ha)		
		Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj	Iglavci	Listavci	Skupaj
1981-90	539,46	77,9	62,7	140,6	2,05	2,34	4,39	0,90	1,21	2,11
1991-00	542,92	73,9	59,4	133,3	1,70	2,24	3,94	1,57	0,31	1,88
2001-10	1.837,18	64,9	73,6	138,6	2,28	3,61	5,90	0,69	1,07	1,76
2011-20	1.709,09	139,0	67,7	206,7	4,20	2,36	6,55	1,46	0,88	2,34

* za obdobje 2011-2020 je naveden možni posek

Preglednica 330: **D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %)**

Leto	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. t. list	M. list
1981-90	55,4					44,6				
1991-00	16,1	33,3	6,1			24,9	1,2	6,0	12,4	-
2001-10	14,9	8,6	23,1	0,2	-	11,6	3,8	3,7	33,7	0,2
2011-20	20,40	6,38	40,19	0,14	0,13	12,23	2,90	3,92	13,04	0,67

Preglednica 331: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	25.000	14,6	10,52	34,86
Listavci	15.000	8,8	12,96	37,23
Skupaj	40.000	23,4	11,32	35,72

Preglednica 332: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Obnova	ha	80,00	80,00
Nega	ha	117,00	145,00
Varstvo	dni	22,50	67,50
Nega habitatov	dni	50,00	380,00
Ostala dela		0,00	0,00

2 ZASEBNI GOZDPreglednica 333: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

Kategorije gozdov	Površina	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
		igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	PR
Večnamenski gozdovi	32.748,01	139,4	134,2	273,6	3,6	3,4	7,1	22,20	19,35	20,80	80,64
GPN z načrtovanim posekom	14.569,68	147,1	104,9	252,0	3,5	2,6	6,1	17,84	16,91	17,45	72,07
GPN brez načrtovanega poseka	2,90	126,2	37,6	163,8	2,6	1,0	3,6				
Varovalni gozdovi	407,41	60,5	132,6	193,1	1,2	3,9	5,1	6,09	5,55	5,72	21,64
Skupaj vsi gozdovi	47.728,00	141,0	125,2	266,3	3,5	3,2	6,7	20,75	18,60	19,74	77,89

Preglednica 334: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

Razvojna faza oz. zgradba sestojev	Površina	Delež
	ha	%
Mladovje	1.429,28	2,99
Drogovnjak	12.623,40	26,45
Debeljak	13.809,84	28,94
Sestoj v obnovi	6.623,98	13,88
Dvoslojni sestoj	0,00	0,00
Raznomerno (ps-šp)	6.307,07	13,21
Raznomerno (sk-gnz)	6.566,18	13,76
Panjevec	0,00	0,00
Grmičav gozd	0,00	0,00
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,00
Tipični prebiralni sestoj	368,25	0,77
Skupaj	47.728,00	100,00

Preglednica 335: **DV - Drevesna sestava**

Enota	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. tr. list	Meh.List
m3/ha	52,69	66,88	20,85	0,42	0,11	89,21	7,71	12,06	13,79	2,37
%	19,80	25,13	7,84	0,16	0,04	33,53	2,90	4,53	5,18	0,89

Preglednica 336: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	8,9	17,8	23,6	24,1	25,6	140,6	52,96
Listavci	14,4	27,0	27,7	19,7	11,2	124,9	47,04
Skupaj	11,5	22,1	25,5	22,1	18,8	265,4	100,00

Preglednica 337: **D-PVP Posek po vrstah poseka in oblikah lastništva**

		Vrste poseka									%	%	
		Negovalni posek			Posek na panj	Posek za umetno obnovo	Posek oslab. drevja	Sanit. posek	Posek za gozd. infrastr. in drugo	Krčitve			Nedo- voljeni posek
		Redčenje	Pomladitev	Prebiralni								od	od
												LZ	P
Iglavci	m3	139.750,14	260.934,67	3.445,50	0,00	7.780,74	199.071,06	50.888,43	20.811,07	6.400,60	5.580,39	5,67	24,19
	%	20,12	37,56	0,50	0,00	1,12	28,66	7,33	3,00	0,92	0,80		
Listavci	m3	77.461,79	228.456,33	2.800,62	1.352,98	1.944,72	11.940,63	2.675,47	9.871,76	1.730,81	5.246,39	3,23	12,81
	%	22,55	66,51	0,82	0,39	0,57	3,48	0,78	2,87	0,50	1,53		
Skupaj	m3	217.211,93	489.391,00	6.246,12	1.352,98	9.725,46	211.011,69	53.563,90	30.682,83	8.131,41	10.826,78	4,53	18,70
	%	20,92	47,14	0,60	0,13	0,94	20,33	5,16	2,96	0,78	1,04		

Preglednica 338: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	1.396.920	29,3	20,75	82,51
Listavci	1.111.920	23,3	18,60	72,77
Skupaj	2.508.840	52,6	19,74	77,89

Preglednica 339: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	3.160,00	3.160,00
Priprava tal	ha	570,00	570,00
Sadnja	ha	570,00	570,00
Obžetev	ha	275,00	780,00
Nega mladja	ha	760,00	1.300,00
Nega gošče	ha	1.502,00	1.922,00
Nega letvenjaka	ha	1.125,00	1.210,00
Nega drogovnjaka	ha	2.003,00	2.003,00
Nega prebiralnega gozda	ha	115,00	115,00
Zaščita s premazom	dni	370,50	1.429,50
Zaščita z ograjo	dni	2.205,00	2.205,00
Vzdrževanje grmišč	dni	10,00	10,00
Vzdrževanje travinj	dni	503,00	3.950,00
Vzdrževanje vodnih površin	dni	124,00	1.120,00

5 DRŽAVNI GOZDPreglednica 340: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

Kategorije gozdov	Površina	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
		igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	PR
Večnamenski gozdovi	26.232,16	185,9	150,9	336,8	3,9	3,7	7,6	24,72	20,78	22,95	102,33
GPN z načrtovanim posekom	2.643,34	159,3	88,3	247,5	4,2	2,6	6,8	14,89	16,26	15,38	55,75
GPN brez načrtovanega poseka	1.625,57	66,1	159,2	225,3	1,2	4,0	5,2				
Varovalni gozdovi	874,96	53,8	200,3	254,1	0,9	4,5	5,4	7,43	6,85	6,97	32,88
Skupaj vsi gozdovi	31.376,03	173,7	147,4	321,2	3,7	3,6	7,3	23,33	18,86	21,28	93,45

Preglednica 341: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

Razvojna faza oz. zgradba sestojev	Površina	Delež
	ha	%
Mladovje	1.231,21	3,92
Drogovnjak	6.178,29	19,69
Debeljak	11.031,72	35,16
Sestoj v obnovi	4.315,43	13,75
Dvoslojni sestoj	298,75	0,95
Raznomerno (ps-šp)	3.350,68	10,68
Raznomerno (sk-gnz)	4.721,51	15,05
Panjevec	0,00	0,00
Grmičav gozd	199,73	0,64
Pionirski gozd z grmišči	40,65	0,13
Tipični prebiralni sestoj	8,06	0,03
Skupaj	31.376,03	100,00

Preglednica 342: **DV - Drevesna sestava**

Enota	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. tr. list	Meh.List
m3/ha	73,30	89,85	8,80	0,13	1,65	124,04	2,32	16,49	4,05	0,52
%	22,82	27,98	2,74	0,04	0,51	38,63	0,72	5,14	1,26	0,16

Preglednica 343: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	5,0	9,8	14,1	20,1	51,0	173,7	54,10
Listavci	12,2	23,6	27,3	21,2	15,7	147,4	45,90
Skupaj	8,3	16,1	20,1	20,6	34,9	321,2	100,00

Preglednica 344: **D-PVP Posek po vrstah poseka in oblikah lastništva**

		Vrste poseka									%	%	
		Negovalni posek			Posek na panj	Posek za umetno obnovo	Posek oslab. drevja	Sanit. posek	Posek za gozd. infrastr. in drugo	Krčitve			Nedo- voljeni posek
											Redčenje	Pomladitev	
		od	P										
Iglavci	m3	51.872,72	415.705,35	3.959,03	0,00	2.826,78	204.658,04	172.446,00	43.382,79	2.014,94	160,42	7,32	31,24
	%	5,78	46,34	0,44	0,00	0,32	22,82	19,22	4,84	0,22	0,02		
Listavci	m3	87.424,39	381.974,72	2.225,60	1.008,36	330,99	39.422,52	6.444,98	26.945,60	1.434,13	231,32	5,14	20,42
	%	15,97	69,77	0,41	0,18	0,06	7,20	1,18	4,92	0,26	0,04		
Skupaj	m3	139.297,11	797.680,07	6.184,63	1.008,36	3.157,77	244.080,56	178.890,98	70.328,39	3.449,07	391,74	6,31	26,02
	%	9,64	55,22	0,43	0,07	0,22	16,90	12,38	4,87	0,24	0,03		

Preglednica 345: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	1.271.540	40,5	23,33	110,13
Listavci	872.300	27,8	18,86	76,55
Skupaj	2.143.840	68,3	21,28	93,45

Preglednica 346: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	2.300,00	2.300,00
Priprava tal	ha	340,00	340,00
Sadnja	ha	340,00	340,00
Obžetev	ha	155,00	505,00
Nega mladja	ha	680,00	1.233,00
Nega gošče	ha	1.558,00	1.933,00
Nega letvenjaka	ha	1.225,00	1.305,00
Nega drogovnjaka	ha	1.290,00	1.290,00
Nega prebiralnega gozda	ha	2,00	2,00
Zaščita s premazom	dni	232,50	907,50
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	20,00	20,00
Zaščita z ograjo	dni	2.450,00	2.450,00
Vzdrževanje travinj	dni	621,00	6.040,00
Vzdrževanje vodnih površin	dni	307,00	2.820,00
Druga dela	dni	1.310,00	1.310,00

6 OBČINSKI GOZD

Preglednica 347: **KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov**

Kategorije gozdov	Površina	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
		igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	igl.	list.	sk.	PR
Večnamenski gozdovi	321,07	148,2	109,7	258,0	4,5	2,7	7,2	24,44	17,79	21,61	77,50
GPN z načrtovanim posekom	222,76	129,3	51,0	180,3	4,3	2,1	6,3	11,14	13,30	11,75	33,44
GPN brez načrtovanega poseka	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Varovalni gozdovi	0,32	0,0	146,9	146,9	0,0	4,4	4,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj vsi gozdovi	544,15	140,4	85,7	226,1	4,4	2,4	6,8	19,42	16,68	18,38	60,76

Preglednica 348: **RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev**

Razvojna faza oz. zgradba sestojev	Površina	Delež
	ha	%
Mladovje	10,01	1,84
Drogovnjak	358,29	65,85
Debeljak	97,07	17,84
Sestoj v obnovi	64,56	11,86
Dvoslojni sestoj	0,00	0,00
Raznomerno (ps-šp)	12,96	2,38
Raznomerno (sk-gnz)	0,82	0,15
Panjevec	0,00	0,00
Grmičav gozd	0,00	0,00
Pionirski gozd z grmišči	0,00	0,00
Tipični prebiralni sestoj	0,44	0,08
Skupaj	544,15	100,00

Preglednica 349: **DV - Drevesna sestava**

Enota	Smreka	Jelka	Bor	Macesen	Drugi igl.	Bukev	Hrast	Plem. list.	Dr. tr. list	Meh.List
m3/ha	58,16	16,37	65,74	0,00	0,10	31,65	18,43	5,57	27,10	2,91
%	25,73	7,24	29,09	0,00	0,04	14,00	8,15	2,47	11,99	1,29

Preglednica 350: **LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura**

	Debelinski razredi (v% od LZ)					Skupaj	
	I	II	III	IV	V	m3/ha	%
Iglavci	11,6	22,8	26,7	22,1	16,8	140,4	62,09
Listavci	19,6	29,0	25,0	16,5	9,9	85,7	37,91
Skupaj	14,6	25,1	26,1	20,0	14,2	226,1	100,00

Preglednica 351: **D-PVP Posek po vrstah poseka in oblikah lastništva**

		Vrste poseka										%	%	
		Negovalni posek			Posek na panj	Posek za umetno obnovo	Posek oslab. drevja	Sanit. posek	Posek za gozd. infrastr. in drugo	Krčitve	Nedovoljeni posek			
												Redčenje	Pomladitev	Prebiralni
Iglavci	m3	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	10,97	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	28,19	0,39	0,00	0,00	0,00			
Listavci	m3	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	16,53	3,65	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	
	%	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	25,01	5,52	0,00	0,00	46,29			
Skupaj	m3	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	27,50	3,80	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	
	%	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	26,19	3,62	0,00	0,00	29,14			

Preglednica 352: **MP - Možni posek**

	m3	m3/ha	% na LZ	% na PR
Iglavci	14.840	27,3	19,42	61,57
Listavci	7.780	14,3	16,68	59,29
Skupaj	22.620	41,6	18,38	60,76

Preglednica 353: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	7,00	7,00
Nega gošče	ha	5,00	5,00
Nega letvenjaka	ha	1,00	1,00
Nega drogovnjaka	ha	34,00	34,00

013 CERKNICAPreglednica 354: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	14.336,50	1.505,86	12,11	15.854,47
Delež (%)	90,42	9,50	0,08	100,00

Preglednica 355: **F2 - Ploščine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	225,31	86,22	0,90	32,22	155,57	1,44	0,00	0,00	0,00	501,66
P1	160,32	4.219,46	109,71	103,68	10.211,31	2,45	0,00	0,00	0,00	14.806,93
P2	268,74	332,42	0,00	1,89	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	935,63
P3	333,64	118,46	0,16	26,34	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50
Skupaj	988,01	4.756,56	110,77	164,13	10.764,36	3,89	0,00	0,00	0,00	16.787,72

Preglednica 356: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge		% na	
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	2	5.935,35	184,3	113,5	297,8	3,2	2,9	6,1	15,6	14,8	15,3	74,6
Smrekovi gozdovi na rast. dinarskih jelovih bukovij 05	2	1.369,62	191,5	66,2	257,7	4,7	1,9	6,6	18,7	12,8	17,2	66,9
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06	2	1.188,81	131,6	56,3	187,9	2,8	1,8	4,5	11,0	10,6	10,9	45,0
Jelovja na globokih tleh 07	2	998,09	184,5	84,8	269,3	4,0	2,1	6,2	12,9	16,7	14,1	61,2
Dinarsko podgorsko bukovje 09	2	1.906,73	78,9	211,5	290,4	2,1	5,3	7,4	19,8	14,4	15,9	62,2
Toploljubni bukovji gozdovi 10	2	610,88	66,7	100,6	167,2	1,9	2,3	4,2	16,5	8,9	11,9	47,0
Zgornjegorski bukovji gozdovi na slabših legah 12	2	194,14	18,8	353,5	372,3	0,6	4,3	4,9	35,8	17,2	18,1	138,0
Gozdovi iglavcev na rastiščih podgorskih bukovij 14	2	3.136,38	128,6	48,3	176,9	4,6	1,3	5,9	17,6	9,4	15,3	45,7
Varovalni gozdovi 00018	4	224,55	124,1	133,8	257,9	2,3	3,3	5,6	8,7	11,4	10,1	46,3
Gozdni rezervati 00019	3	126,68	82,2	97,1	179,3	1,5	2,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
GPN - z dovoljenimi ukrepi 00020	2	163,24	185,2	116,1	301,3	4,1	3,7	7,9	11,6	15,1	13,0	49,5

Preglednica 357: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	969,72	969,72
Priprava tal	ha	253,62	253,62
Sadnja	ha	253,62	253,62
Obžetev	ha	116,15	321,58
Nega mladja	ha	330,05	613,88
Nega gošče	ha	689,57	903,08
Nega letvenjaka	ha	477,62	516,11
Nega tanjšega drogovnjaka	ha	748,40	748,40
Nega prebiralnega gozda	ha	11,04	11,04
Zaščita s premazom	dni	162,89	628,23
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	5,43	5,43
Zaščita z ograjo	dni	909,47	909,47
Vzdrževanje travinj	dni	224,82	1.987,27
Vzdrževanje vodnih površin	dni	65,67	621,87
Druga dela	dni	232,71	232,71

038 ILIRSKA BISTRICAPreglednica 358: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	5.596,74	10.658,41	5,31	16.260,46
Delež (%)	34,42	65,55	0,03	100,00

Preglednica 359: **F2 - F2 - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	1.182,63	40,91	16,11	1,65	15,50	1,49	0,00	0,00	0,00	1.258,29
P1	105,26	1.151,20	508,00	8,00	3.726,87	5.850,11	0,00	176,58	0,00	11.526,02
P2	71,68	209,90	239,02	13,58	974,02	1.024,29	0,00	0,00	0,00	2.532,49
P3	46,10	650,90	619,91	0,00	30,59	10,21	0,00	0,12	0,00	1.357,83
Skupaj	1.405,67	2.052,91	1.383,04	23,23	4.746,98	6.886,10	0,00	176,70	0,00	16.674,63

Preglednica 360: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	1.383,58	236,7	130,0	366,7	4,7	3,2	8,0	21,2	18,2	20,1	92,6
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	1	2.499,31	174,2	133,9	308,1	3,5	3,1	6,6	19,8	16,8	18,5	86,4
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	1	2.180,55	234,4	110,6	345,1	4,9	2,7	7,5	16,7	18,2	17,2	78,5
Smrekovi gozdovi v mrzishih 08	1	670,94	294,8	49,9	344,7	5,5	1,4	6,9	11,8	20,8	13,1	65,5
Topoljubni bukov gozdovi 10	1	446,28	55,4	115,1	170,5	1,9	2,7	4,6	24,4	11,6	15,8	58,1
Zgornjegorski bukov gozdovi na boljših legah 11	1	3.469,02	69,3	240,3	309,6	1,5	5,4	6,9	17,6	15,8	16,2	72,6
Zgornjegorski bukov gozdovi na slabših legah 12	1	2.156,38	45,7	231,3	277,0	0,6	4,7	5,4	13,7	12,4	12,6	65,1
Gozdovi topoljubnih listavcev 13	1	241,40	59,4	134,7	194,1	1,6	3,6	5,2	9,4	9,4	9,4	35,3
Podgorska gradnova bukovja 16	1	1.194,86	23,3	255,3	278,7	0,6	6,1	6,6	18,8	16,6	16,8	70,6
Gozdovi igl. na ras. podgorskih gradnovih bukovij 17	1	102,25	133,3	167,5	300,8	3,5	4,8	8,4	19,7	14,2	16,6	59,7
Varovalni gozdovi 18	4	776,90	50,0	211,6	261,7	0,8	4,6	5,5	6,1	5,6	5,7	27,3
Gozdni rezervati 19	3	1.081,97	55,9	182,5	238,4	1,0	4,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
GPN- z dovoljenimi ukrepi 20	2	57,02	184,6	148,5	333,1	4,1	3,8	7,9	16,8	24,3	20,1	84,5

Preglednica 361: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	1.164,72	1.164,72
Priprava tal	ha	91,34	91,34
Sadnja	ha	91,34	91,34
Obžetev	ha	49,79	161,61
Nega mladja	ha	194,11	297,00
Nega gošče	ha	470,18	541,00
Nega letvenjaka	ha	402,57	416,11
Nega drogovnjaka	ha	535,29	535,29
Nega prebiralnega gozda	ha	38,08	38,08
Zaščita s premazom	dni	60,14	237,20
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	1,26	1,26
Zaščita z ograjo	dni	662,84	662,84
Vzdrževanje travinj	dni	179,24	1.726,50
Vzdrževanje vodnih površin	dni	190,02	1.813,93
Druge dela	dni	216,42	216,42

064 LOGATECPreglednica 362: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	0,00	539,07	0,00	539,07
Delež (%)	0,00	100,00	0,00	100,00

Preglednica 363: **F2 - F2 - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	5,08	0,00	0,00	0,00	5,57
P1	0,00	0,00	132,27	0,00	7,45	366,99	0,00	0,00	0,00	506,71
P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	0,00	0,00	132,27	0,00	7,94	372,07	0,00	0,00	0,00	512,28

Preglednica 364: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge		% na	
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	501,91	217,0	73,4	290,4	6,9	2,6	9,4	15,1	21,0	16,6	51,1
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	1	37,16	249,5	84,4	333,9	5,4	1,7	7,1	20,2	29,0	22,4	104,9

Preglednica 365: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	49,38	49,38
Priprava tal	ha	9,93	9,93
Sadnja	ha	9,93	9,93
Obžetev	ha	3,88	11,87
Nega mladja	ha	16,51	33,03
Nega gošče	ha	36,68	49,41
Nega letvenjaka	ha	25,85	28,69
Nega drogovnjaka	ha	25,18	25,18
Nega prebiralnega gozda	ha	1,05	1,05
Zaščita s premazom	dni	5,73	22,91
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	0,46	0,46
Zaščita z ograjo	dni	48,09	48,09
Vzdrževanje travinj	dni	8,16	63,09
Vzdrževanje vodnih površin	dni	2,88	27,61
Druga dela	dni	16,38	16,38

065 LOŠKA DOLINAPreglednica 366: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	8.477,05	5.304,98	79,66	13.861,69
Delež (%)	61,16	38,27	0,57	100,00

Preglednica 367: **F2 - - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	353,53	5,05	13,85	7,77	20,62	70,92	0,00	0,00	0,00	471,74
P1	12,06	521,45	2.765,51	39,01	664,41	9.197,18	0,00	0,79	0,00	13.200,41
P2	0,00	0,78	2,28	0,00	76,05	49,33	0,00	0,00	0,00	128,44
P3	1,31	182,63	154,76	62,79	64,16	99,33	0,00	0,00	0,00	564,98
Skupaj	366,90	709,91	2.936,40	109,57	825,24	9.416,76	0,00	0,79	0,00	14.365,57

Preglednica 368: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge		% na	
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	4.348,81	274,4	151,9	426,2	5,6	3,6	9,2	22,8	20,3	21,9	101,9
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	1	3.403,20	272,8	138,8	411,6	5,5	3,1	8,6	22,8	19,0	21,6	103,4
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	1	1.244,63	352,2	111,6	463,8	6,5	2,8	9,3	23,0	23,9	23,2	116,1
Dinarsko podgorsko bukovje 09	1	2.340,20	75,1	207,6	282,8	2,8	4,8	7,6	20,9	16,3	17,5	65,1
Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah 11	1	233,95	49,2	247,7	297,0	1,0	4,4	5,4	8,4	10,0	9,7	53,4
Gozdovi toploljubnih listavcev 13	1	481,43	75,6	118,1	193,7	2,4	2,9	5,3	22,1	16,7	18,8	68,4
Gozdovi igl. na rastiščih podgorskih bukovij 14	1	1.397,32	177,2	92,7	270,0	5,9	2,0	7,8	19,9	13,9	17,8	61,3
Varovalni gozdovi 18	4	11,61	72,9	165,5	238,4	2,3	3,8	6,2	2,4	9,4	7,2	27,9
Gozdni rezervati 19	3	334,61	34,8	111,9	146,7	0,9	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
GPN - z dovoljenimi ukrepi 20	2	65,93	320,2	210,5	530,6	9,4	3,2	12,6	15,6	12,8	14,5	61,3

Preglednica 369: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	1.165,14	1.165,14
Priprava tal	ha	152,00	152,00
Sadnja	ha	152,00	152,00
Obžetev	ha	73,75	216,20
Nega mladja	ha	278,52	496,71
Nega gošče	ha	615,84	758,61
Nega letvenjaka	ha	493,21	525,17
Nega drogovnjaka	ha	589,82	589,82
Nega prebiralnega gozda	ha	33,33	33,33
Zaščita s premazom	dni	102,82	410,43
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	3,98	3,98
Zaščita z ograjo	dni	945,80	945,80
Vzdrževanje travinj	dni	255,58	2.355,63
Vzdrževanje vodnih površin	dni	69,87	578,53
Druga dela	dni	362,28	362,28

091 PIVKA

Preglednica 370: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	6.197,00	4.580,84	20,75	10.798,59
Delež (%)	57,39	42,42	0,19	100,00

Preglednica 371: F2 - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	78,40	3,81	98,79	0,00	0,65	73,83	0,00	0,68	0,04	256,20
P1	22,38	7,86	626,04	4,62	193,54	5.635,59	0,00	13,68	0,00	6.503,71
P2	101,01	193,95	714,75	0,27	130,60	2.601,19	0,00	0,66	0,00	3.742,43
P3	0,00	95,29	348,84	0,00	0,00	1.064,71	0,00	0,00	0,00	1.508,84
Skupaj	201,79	300,91	1.788,42	4,89	324,79	9.375,32	0,00	15,02	0,04	12.011,18

Preglednica 372: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	4.459,33	219,7	133,7	353,4	4,7	3,2	7,9	20,2	17,1	19,1	85,7
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	1	1.246,84	187,3	164,5	351,7	3,1	3,6	6,7	19,9	17,1	18,6	97,3
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	1	318,04	274,6	154,6	429,3	5,2	3,5	8,7	24,3	19,5	22,6	111,5
Bukovi goz. na ras. dinarskih jelovih bukovij 04	1	197,79	43,7	228,2	271,9	0,9	4,6	5,5	17,0	15,7	15,9	79,3
Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah 11	1	147,73	36,6	331,5	368,1	0,6	5,8	6,4	23,1	11,4	12,5	72,1
Gozdovi toploljubnih listavcev 13	1	1.297,72	39,5	96,0	135,5	1,4	2,4	3,8	23,2	8,0	12,5	44,7
Gozdovi igl. na rastišču primorskega bukovja 15	1	2.911,19	148,8	30,8	179,5	3,7	1,1	4,8	20,4	6,0	17,9	67,4
Gozdovi igl. na ras. podgorskih gradnovih bukovij 17	1	148,76	168,3	115,8	284,1	5,7	4,4	10,1	30,0	12,8	23,0	64,8
Gozdni rezervati 19	3	63,32	299,1	155,6	454,6	3,9	2,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
GPN - z dovoljenimi ukrepi 20	2	7,87	116,3	70,9	187,2	3,9	3,4	7,3	7,5	10,2	8,6	21,9

Preglednica 373: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	708,90	708,90
Priprava tal	ha	113,03	113,03
Sadnja	ha	113,03	113,03
Obžetev	ha	48,96	155,59
Nega mladja	ha	211,28	381,83
Nega gošče	ha	453,36	577,56
Nega letvenjaka	ha	359,74	390,03
Nega tanjšega drogovnjaka	ha	430,77	430,77
Nega prebiralnega gozda	ha	16,08	16,08
Zaščita s premazom	dni	70,41	281,54
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	4,08	4,08
Zaščita z ograjo	dni	726,90	726,90
Vzdrževanje grmišč	dni	7,50	7,50
Vzdrževanje travinj	dni	157,75	1.264,45
Vzdrževanje vodnih površin	dni	32,77	280,83
Druge dela	dni	211,32	211,32

094 POSTOJNA

Preglednica 374: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	9.167,07	8.604,86	426,05	18.197,98
Delež (%)	50,38	47,28	2,34	100,00

Preglednica 375: F2 - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	48,55	128,46	104,94	304,90	84,13	127,48	0,00	0,61	6,25	805,32
P1	449,35	1.242,85	2.226,72	139,57	1.889,41	5.333,11	0,00	27,83	0,00	11.308,84
P2	268,34	371,39	1.000,64	0,00	79,46	1.726,12	0,00	16,68	385,51	3.848,14
P3	680,05	244,74	106,26	1.101,14	382,62	354,31	0,00	0,00	0,00	2.869,12
Skupaj	1.446,29	1.987,44	3.438,56	1.545,61	2.435,62	7.541,02	0,00	45,12	391,76	18.831,42

Preglednica 376: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	goz.	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge			% na
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	4.924,64	175,1	113,8	288,8	4,4	3,6	8,0	16,0	18,2	16,9	60,8
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	1	1.152,57	175,8	130,6	306,4	4,5	3,9	8,3	17,8	17,0	17,5	64,4
Dinarska jelova bukovja na plitvih tleh 02	2	63,12	116,2	185,6	301,8	2,4	5,2	7,5	18,5	10,3	13,5	54,1
Skupaj		1.215,69	172,7	133,4	306,1	4,3	3,9	8,3	17,8	16,5	17,3	63,9
Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 03	1	121,50	389,9	45,7	435,5	11,0	1,6	12,5	22,6	32,3	23,6	82,2
Bukovi goz. na ras. dinarskih jelovih bukovij 04	1	840,24	77,8	171,3	249,1	1,7	4,7	6,4	16,1	16,1	16,1	62,2
Smrekovi goz. na ras. dinarskih jelovih bukovij 05	1	785,01	273,0	88,3	361,3	5,7	2,0	7,7	17,9	14,2	17,0	79,7
Dinarsko podgorsko bukovje 09	1	222,55	80,8	187,3	268,1	2,9	7,2	10,1	26,5	23,0	24,0	63,6
Topoljubni bukovi gozdovi 10	1	2.743,39	45,8	204,3	250,1	1,3	5,4	6,6	18,2	15,6	16,1	60,5
Topoljubni bukovi gozdovi 10	2	65,51	101,0	252,6	353,6	2,4	6,1	8,5	17,0	14,0	14,8	61,7
Skupaj		2.808,90	47,1	205,4	252,5	1,3	5,4	6,7	18,1	15,6	16,0	60,6
Zgornjegorski bukovi gozdovi na boljših legah 11	1	492,01	34,7	256,4	291,1	0,6	5,1	5,7	12,1	11,2	11,3	57,7
Gozdovi topoljubnih listavcev 13	1	1.343,01	68,4	81,0	149,4	2,3	2,5	4,8	21,3	13,8	17,2	53,4
Gozdovi topoljubnih listavcev 13	2	28,03	55,0	100,2	155,2	1,7	2,5	4,2	36,0	9,7	19,0	70,9
Skupaj		1.371,04	68,1	81,4	149,5	2,3	2,5	4,8	21,5	13,7	17,3	53,7
Gozdovi iglavcev na ras. primorskega bukovja 15	1	969,01	100,6	54,2	154,8	2,3	1,9	4,2	19,1	9,8	15,9	58,9
Podgorska gradnova bukovja 16	1	1.509,72	67,0	232,7	299,7	2,1	6,0	8,1	23,3	13,5	15,7	58,2
Podgorska gradnova bukovja 16	2	25,19	32,3	131,8	164,1	1,2	3,2	4,4	18,2	9,4	11,1	41,1
Skupaj		1.534,91	66,4	231,1	297,5	2,1	6,0	8,0	23,2	13,5	15,7	58,1
Gozdovi igl. na rastišču pod. gradnovih bukovij	1	1.039,59	215,9	104,5	320,4	8,1	2,7	10,8	19,3	12,6	17,1	50,7
Gozdovi igl. na ras. podgorskih gradnovih bukovij	2	204,84	215,5	107,5	323,1	9,4	3,4	12,9	11,4	5,5	9,5	23,7
Skupaj		1.244,43	215,9	105,0	320,9	8,3	2,8	11,2	18,0	11,4	15,9	45,6
Varovalni gozdovi 18	4	231,13	5,5	123,3	128,7	0,2	4,1	4,3	11,1	1,0	1,4	4,2
Gozdni rezervati 19	3	21,89	291,4	82,9	374,3	7,2	4,7	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
GPN - z dovoljenimi ukrepi 20	2	1.415,03	123,5	52,2	175,7	4,0	2,1	6,1	9,4	10,6	9,7	28,3

Preglednica 377: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	1.195,65	1.195,65
Priprava tal	ha	240,58	240,58
Sadnja	ha	240,58	240,58
Obžetev	ha	111,36	378,86
Nega mladja	ha	352,34	616,21
Nega gošče	ha	686,71	881,37
Nega letvenjaka	ha	517,77	559,82
Nega drogovnjaka	ha	843,64	843,64
Nega prebiralnega gozda	ha	16,82	16,82
Zaščita s premazom	dni	167,31	634,26
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	4,50	4,50
Zaščita z ograjo	dni	1.334,32	1.334,32
Vzdrževanje grmišč	dni	2,50	2,50
Vzdrževanje travinj	dni	232,16	1.949,35
Vzdrževanje vodnih površin	dni	52,51	444,75
Druga dela	dni	261,95	261,95

150 BLOKEPreglednica 378: **LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva**

	Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	Gozdovi lokalnih skupnosti	Skupaj
Površina gozda	3.953,64	182,01	0,27	4.135,92
Delež (%)	95,59	4,40	0,01	100,00

Preglednica 379: **F2 - Površine gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha)**

	E1S1	E1S2	E1S3	E2S1	E2S2	E2S3	E3S1	E3S2	DRUGO	SKUPAJ
P0	1,63	28,64	13,44	0,00	3,77	52,55	0,00	0,00	0,00	100,03
P1	0,73	464,62	530,55	0,00	369,89	2.641,83	0,00	0,00	0,00	4.007,62
P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3	0,00	28,74	13,38	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	42,31
Skupaj	2,36	522,00	557,37	0,00	373,66	2.694,57	0,00	0,00	0,00	4.149,96

Preglednica 380: **GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov**

Gospodarski razred	Kat.	Pov.	Lesna zaloga			Prirastek			Možni posek			
	Gozd..	ha	m3/ha			m3/ha			% od lesne zaloge		% na	
			igl	list	sk	igl	list	sk	igl	list	sk	PR
Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 01	1	326,02	103,6	75,4	179,0	3,1	3,2	6,3	15,8	16,4	16,1	45,9
Dinarska jelova bukovja na dolomitu 06	1	856,21	155,1	74,6	229,7	4,3	3,1	7,4	15,6	20,8	17,3	53,4
Jelovja na globokih tleh 07	1	653,80	194,9	74,8	269,7	5,3	2,2	7,5	17,8	18,9	18,1	65,3
Dinarsko podgorsko bukovje 09	1	1.521,53	107,5	132,4	239,8	3,3	4,6	7,9	18,9	14,0	16,2	49,1
Gozdovi igl. na ras. podgorskih bukovij 14	1	739,86	131,0	33,7	164,7	4,2	1,3	5,5	15,0	12,4	14,5	43,4
Varovalni gozdovi 18	4	38,50	74,5	115,8	190,3	1,7	4,1	5,9	10,4	16,6	14,2	45,9

Preglednica 381: **NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela**

Vrsta dela	Enota	Površina (ha)	
		dejanska	s ponovitvami
Priprava sestoja	ha	213,44	213,44
Priprava tal	ha	49,50	49,50
Sadnja	ha	49,50	49,50
Obžetev	ha	26,10	39,28
Nega mladja	ha	57,18	94,33
Nega gošče	ha	112,63	148,94
Nega letvenjaka	ha	74,22	80,08
Nega drogovnjaka	ha	153,90	153,90
Nega prebiralnega gozda	ha	0,60	0,60
Zaščita s premazom	dni	33,71	122,45
Zaščita s količenjem ali tulci	dni	0,30	0,30
Zaščita z ograjo	dni	27,57	27,57
Vzdrževanje travinj	dni	66,27	643,62
Vzdrževanje vodnih površin	dni	17,28	172,48
Druge dela	dni	8,94	8,94

Preglednica 382: **Modelno, dejansko in ciljno stanje po ORGR**

ORGR 1	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,083	66	0,051	15	0,08	100
dr.	0,255	214	0,093	236	0,12	220
deb.	0,273	549	0,234	414	0,27	450
poml.	0,139	381	0,121	300	0,18	350
razn.+ preb.	0,250	351	0,501	363	0,35	351
Sa	1,000	351	1,000	335	1,00	342
ORGR 2	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,098	71	0,024	9	0,05	100
dr.	0,272	217	0,093	254	0,10	230
deb.	0,225	533	0,316	412	0,30	470
poml.	0,155	389	0,149	309	0,20	340
razn.+ preb.	0,250	328	0,418	380	0,35	340
Sa	1,000	328	1,000	356	1,00	356
ORGR 3	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,075	70	0,008	28	0,06	100
dr.	0,240	220	0,087	282	0,05	220
deb.	0,280	563	0,317	459	0,34	500
poml.	0,155	423	0,126	352	0,20	360
razn.+ preb.	0,250	375	0,462	386	0,35	375
Sa	1,000	375	1,000	393	1,00	390
ORGR 4	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,120	62	0,056	25	0,12	100
dr.	0,376	198	0,391	201	0,35	230
deb.	0,350	502	0,330	353	0,33	410
poml.	0,154	340	0,216	241	0,20	300
razn.+ preb.			0,007	365		
Sa	1,000	310	1,000	253	1,00	288
ORGR 5	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,100	66	0,138	31	0,10	80
dr.	0,340	219	0,244	233	0,30	230
deb.	0,393	593	0,451	417	0,45	500
poml.	0,167	300	0,092	215	0,15	280
razn.+ preb.			0,075	349		
Sa	1,000	364	1,000	296	1,00	344
ORGR 6	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.		57	0,009	25	0,00	80
dr.		183	0,051	148	0,00	230
deb.		476	0,005	255	0,05	470
poml.		357	0,000	0	0,00	280
razn.+ preb.	1,000	284	0,935	210	0,95	260
Sa	1,000	284	1,000	205	1,00	271

OSTALE PRILOGE

ORGR 7	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.		59	0,022	5	0,00	80
dr.		193	0,016	323	0,03	200
deb.		510	0,002	547	0,00	470
poml.		390	0,000	0	0,00	280
razn.+ preb.	1,000	318	0,960	273	0,97	300
Sa	1,000	318	1,000	269	1,00	297
ORGR 8	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,130	60	0,007	31	0,10	80
dr.	0,370	205	0,088	213	0,05	300
deb.	0,300	538	0,595	403	0,50	480
poml.	0,200	390	0,227	275	0,35	350
razn.+ preb.	0,000	0	0,083	298	0,00	0
Sa	1,000	323	1,000	345	1,00	386
ORGR 9	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,140	75	0,026	54	0,10	100
dr.	0,406	230	0,287	210	0,25	250
deb.	0,300	533	0,482	339	0,45	430
poml.	0,154	330	0,193	233	0,20	330
razn.+ preb.	0,000	0	0,012	317	0,00	0
Sa	1,000	315	1,000	274	1,00	332
ORGR 10	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,200	66	0,017	29	0,15	80
dr.	0,467	207	0,359	195	0,30	210
deb.	0,200	405	0,362	295	0,38	340
poml.	0,133	259	0,262	199	0,27	220
razn.+ preb.	0,000	0	0,000	0	0,00	0
Sa	1,000	225	1,000	230	1,10	264
ORGR 11	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,115	54	0,015	45	0,10	100
dr.	0,418	173	0,223	245	0,20	230
deb.	0,313	479	0,529	380	0,45	410
poml.	0,154	377	0,202	267	0,20	310
razn.+ preb.	0,000	0	0,031	334	0,05	287
Sa	1,000	287	1,000	309	1,00	317
ORGR 12	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,100	42	0,016	38	0,05	80
dr.	0,396	203	0,321	237	0,30	220
deb.	0,290	370	0,425	346	0,40	370
poml.	0,214	295	0,178	257	0,20	280
razn.+ preb.	0,000	0	0,060	257	0,05	260
Sa	1,000	255	1,000	285	1,00	287

OSTALE PRILOGE

ORGR 13	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,260	49	0,029	18	0,10	50
dr.	0,486	144	0,573	134	0,40	160
deb.	0,100	245	0,253	219	0,35	240
poml.	0,154	165	0,144	144	0,15	165
razn.+ preb.	0,000	0	0,001	466	0,00	0
Sa	1,000	133	1,000	154	1,00	178
ORGR 14	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,147	63	0,042	21	0,10	60
dr.	0,396	200	0,572	168	0,40	200
deb.	0,303	480	0,259	305	0,30	400
poml.	0,154	300	0,125	187	0,20	250
razn.+ preb.	0,000	0	0,002	215	0,00	0
Sa	1,000	280	1,000	200	1,00	256
ORGR 15	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,180	53	0,037	7	0,10	55
dr.	0,503	170	0,419	144	0,35	160
deb.	0,150	273	0,401	210	0,35	240
poml.	0,167	210	0,143	198	0,20	200
razn.+ preb.	0,000	0	0,000	0	0,00	0
Sa	1,000	171	1,000	173	1,00	186
ORGR 16	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,150	83	0,020	16	0,10	80
dr.	0,356	246	0,296	242	0,25	270
deb.	0,340	450	0,473	352	0,40	425
poml.	0,154	330	0,211	241	0,25	330
razn.+ preb.	0,000	0	0,000	0	0,00	0
Sa	1,000	304	1,000	289	1,00	328
ORGR 17	Modelno stanje		Dejansko stanje		Ciljno stanje	
	delež	m3/ha	delež	m3/ha	delež	m3/ha
ml.	0,150	66	0,023	11	0,05	100
dr.	0,350	216	0,471	287	0,35	270
deb.	0,340	530	0,334	425	0,45	530
poml.	0,160	330	0,172	224	0,15	330
razn.+ preb.	0,000	0	0,000	0	0,00	0
Sa	1,000	319	1,000	316	1,00	388

Preglednica 383: IDGP - izjemna drevesa v gozdnem prostoru na GGO Postojna

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
1	Bički lazi - bukev	bukev	30	267	17025B	NV	
3	Gomance - trije kralji	bukev	30	310	20002E	NV	skupina, debelina, višina
4	Gomance - trije kralji	bukev	30	351	20002E	NV	skupina, debelina, višina
5	Gomance - trije kralji	bukev	30	271	20002E	NV	skupina, debelina, višina
6	Toščak - bukev 1	bukev	20	393	24025B	NV	debelina, košata krošnja, grčavost
7	Toščak - bukev 2	bukev	15	350	24025B	NV	debelina, košata krošnja, grčavost
9	Jelka ob cesti na Polšakovo kapišče	jelka	38	308	10B03B	NV	debelina
10	Jelka 1 pod Hotenskim vrhom	jelka	39	360	12A32A	NV	lep habitus
11	Lepi dol - jelki	jelka			24007C	NV	
12	Lepi dol - jelki	jelka			24007C	NV	
13	Jelka v odd. 19e v GE Zagora	jelka	36	328	12B19E	NV	debelina
14	Jelka ob Maks cesti v Zagori	jelka	39	337	12B20B	NV	debelina
15	Markova dolina - jelka	jelka	36	345	16005C	NV	debelina
16	Markova dolina - jelka 2	jelka	34	431	16004D	OE	debelina
17	Kobjak - jelke 1	jelka	37	308	17003C	NV	skupina, debelina, višina
18	Kobjak - jelke 2	jelka	35	313	17003C	NV	skupina, debelina, višina
19	Kobjak - jelke 3	jelka	36	311	17003C	NV	skupina, debelina, višina
20	Kobjak - jelke 4	jelka	29	319	17003C	NV	skupina, debelina, višina
23	Praudenjak - tisa	tisa	8	280	20041A	NV	debelina, starost
37	Sajevče - lipa ob Sajevškem polju	lipa	23	200	07F07	NV	
69	Žeje - lipe ob cerkvi sv. Jurija	lipa	28	498	08A04	NV	debelina, pri cerkvi
70	Žeje - lipe ob cerkvi sv. Jurija	lipa in lipovec		373	08A04	NV	
71	Žeje - lipe ob cerkvi sv. Jurija	lipa in lipovec		295	08A04	NV	
100	Dobec - lipa ob znamenju	lipa in lipovec		234	31013	NV	
116	Jelka pri Kozjih jamah	jelka	42	340	09A19A	NV	
117	Jesenovec - jelka	jelka	37	328	17008B	NV	debelina, višina
118	Kopavnik - smreka	smreka			28A14	NV	
142	Lipi pri znamenju na Smjaku	lipa in lipovec			30B01B	OE	
143	Lipi pri znamenju na Smjaku	lipa in lipovec			30B01B	OE	
149	Slene - lipa	lipa in lipovec			33G07	NV	
181	Andreceva lipa	lipovec	25	304	26B13	OE	debelina, edina lipa v okolici
182	Brecjeva hoja	jelka	32	305	30B02	OE	debelina
183	Bukev na Mesarjevem vrhu	bukev	26	301	12B03A	OE	debelina, močne, debele veje
184	Bukev na Podkaliču	bukev	30	250	30D11B	OE	debelina, višina, košata
185	Bukev pri Tišlerjevem vikendu	bukev	20	335	28D02	OE	debelina, košata krošnja
186	Bukev v Biševcih	bukev	34	365	07C01	OE	debelina, višina, globoka krošnja
187	Bukev z rakasto tvorbo na Mašunu	bukev	26	315	16038	OE	košata krošnja, velika rakava tvorba

OSTALE PRILOGE

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
188	Debela hoja na Farjevki	jelka	30	368	30D07F	OE	debelina, vejnata, globoka krošnja
195	Duglazija 1 v Strmcu	duglazija	35	345	35C08	OE	debelina
196	Dvojna smreka	smreka	50	367	12A29A	OE	višina, debelina, skupina
197	Groščin javor	gorski javor	26	320	07D12	OE	debelina, rogovilasta rast
199	Jelka ob cesti pod Zadelo	jelka			33G05	OE	
200	Jelka pri Zidani bajti	jelka	18	369	01B06A	OE	debelina
201	Jeike in smreke v Vodnem dolu	jelka	40	310	09A18	OE	
202	Jeike in smreke v Vodnem dolu	smreka			09A18	OE	
203	Jernejčkova smreka	smreka	32	357	39F03	OE	debelina, habitus
204	Kačasta smreka v Jelovici na Slivnici	smreka	16	86	35E11	OE	kačja razrast
205	Trojna lipa	lipovec	40	178	12A29A	OE	skupina, tridebelno drevo
207	Lipa-Otok 2a	lipa	30	390	37E02A	OE	oblika, nekoč zlomljeno, sedaj več vrhov
208	Večdebela lipa nad Jurščami	lipa	18	374	08E15B	OE	panjasta lipa s 14 debli
210	Lipa pod Pogorelim vrhom	lipa	29	299	17004B	OE	debelina
212	Lipa	lipa		221	18A22	OE	debelina, višina
213	Lipa	lipa		177	18A22	OE	skupina
214	Lipa	lipa	29	207	18A22	OE	skupina, zraščenoš dveh dreves
215	Lipa	lipa	29	295	18A22	OE	skupina, zraščenoš dveh dreves
218	Lipa pri Občini	lipovec			33G07	OE	
219	Lipa v Parobku	lipa	15	435	28B09	OE	debelina, bujna krošnja
220	Lipa	lipa	25	456	08B25	OE	skupina, debelina
221	Lipa	lipa		476	08B25	OE	skupina, debelina
222	Lipa	lipa		363	08B25	OE	skupina, debelina
223	Stara drevesa ob poti pod Sovičem	lipa		290	09A30	OE	pričevalni pomen-nekdanji drevored
226	Grčasti lipovec pod Sovičem	lipovec	17	315	09A30	OE	
227	Logarjev skorš	skorš	3	4	05D21	OE	redka dr. vrsta - edini v revirju
228	Logaška smreka	smreka	52	400	12A29A	OE	višina, debelina, skupina
229	Medvedov bor	rdeči bor	5	220	05D24	OE	majhno, debelo, razvejano drevo, lokacija
230	Mož - bukev	bukev	26	320	22002D	OE	košata krošnja, vrezan mož na deblu
233	Smreka na Kujaviču	smreka	43	345	20040C	OE	debelina, višina
234	Smreka 1 ob Jamščici	smreka	50	365	39D15B	OE	debelina, višina
235	Smreka 2 ob Jamščici	smreka	48	390	39D15B	OE	debelina, višina
236	Smreka pod Devinom	smreka	23	290	26E01A	OE	debelina, habitus
237	Smreka pod Hotensko c.	smreka	48	372	12A16B	OE	debelina, višina
239	Smreka pri Kozji jami v Zagori	smreka	45	385	12B05E	OE	debelina, višina
240	Smreka-sitka	sitka		214	01A28B	OE	kosmato, do tal porasko deblo
241	Schollmayerjeva lipa na Mašunu	lipa		265	16038	OE	zgodovinsko drevo
242	Stožčasta smreka v Potašnici	smreka	47	283	03017B	OE	oblika

OSTALE PRILOGE

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
243	Špilarjev bor	črni bor	25	245	08F27	OE	debelina, lokacija v je-bu sest.
244	Štajerjeva hoja	jelka	30	307	37D04	OE	debelina, globoka krošnja
245	Švigljeva smreka	smreka	34	316	33H02	OE	debelina
246	Tisa pri spomeniku NOB na Podbojevem laz	tisa			30D06A	OE	
248	Urbanova bodika	bodika	9	65	05A29A	OE	zavarovana dr. vrsta
249	Lipa na križišču nad Topolom	lipa			34J02	OE	
251	Smreka-Hrušica 5c	smreka	43	321	10B05C	OE	skupina, debelina, višina
252	Jelki in smreka pod Hrušico - jelka 2	jelka	40	300	10B05C	OE	skupina, debelina, višina
253	Jelki in smreka pod Hrušico - jelka 1	jelka	41	333	10B05C	OE	skupina, debelina, višina
254	Jelka 2 pod Hotenskim vrhom	jelka	42	350	12A32A	OE	skupina, debelina, višina
256	Smreka pod Hotenskim vrhom	smreka	37	340	12A32A	OE	skupina, debelina, višina
257	Jelka pod Nanoško cesto	jelka	35	305	10A07B	OE	debelina
258	Trepetlika v revirju Nanos	trepetlika	29	166	10A03D	OE	višina, dolgo, polnolesno deblo
259	Semenčja bukev nad Šmihelom	bukev	14	182	39C14	OE	vsako leto semeni
261	Divja češnja	divja češnja	18	270	39A10	OE	debelina, razvejena v prsni višini
262	Divja češnja	divja češnja	19	190	39A10	OE	velika, košata krošnja
265	Beli gaber v Jezerskih gredah pri G. Jezeru	beli gaber		425	37F03	OE	debelina, oblika-žlebasto deblo
266	Gnezdova jelka	jelka	34	342	31005	OE	debelina
267	Medenova jelka	jelka	39	313	31003	OE	debelina, višina
269	Obrezova smreka	smreka	44	302	31006	OE	debelina, višina
270	Papeževa jelka	jelka	38	317	31006	OE	debelina, višina
271	Smreka	smreka	35	330	37A02A	OE	debelina
272	Bodika	bodika	6	54	37A08	OE	redka dr.vrsta
273	Smreka z rakom na Laški gmajni	smreka	24	126	37A08	OE	odebeljeno deblo-rak do 135cm, o=328cm
274	Bukev-Otok 2a	bukev	30	285	37E02A	OE	oblika, nekoč zlomljeno, sedaj več vrhov
275	Drobnica ob učni poti v Rakovem Škocjanu	drobnica	25	141	30D09B	OE	redka dr.vrsta, debelina, višina
276	Debeli hrast ob Raku	dob	25	402	30D09B	OE	debelina, košata krošnja
277	Bukev nad vikendi v Rakovem Škocjanu	bukev	30	302	30D10A	OE	debelina, nad 4m zelo vejnata
278	Duglazija-Škocjan 2e	duglazija	30	312	30D02E	OE	debelina, višina
279	Beli gaber pod V. mostom v Rakovem Škocjanu	beli gaber	18	440	30D05G	OE	debelina, merjeno na 95cm
280	Debela jelka ob učni poti v Rakovem Škocjanu	jelka		337	30D09B	OE	debelina, lokacija
281	Bukev	bukev		299	23033	OE	debelina, velika krošnja, položaj
282	Gorski javor 1 na Budišovcu	gorski javor		274	20011C	OE	debelina, oblika korenovca, položaj
283	Građen na laz	građen		344	20069E	OE	debelina, redkost v revirju
284	Gorski javor 2 na Budišovcu	gorski javor		215	20011C	OE	velika, globoka krošnja, ob cesti
285	Ozokokrošnjata smreka v Medvedji dragi	smreka		237	20045C	OE	ozkokrošnjata smreka v mrazišču
286	Šop smrek v Grčovcu 1	smreka		179	20037A	OE	skupina, šop treh zraslih dreves
287	Šop smrek v Grčovcu 2	smreka		201	20037A	OE	skupina, šop štirih zraslih dreves

OSTALE PRILOGE

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
288	Šop smrek v Grčovcu 3	smreka		160	20037A	OE	skupina, šop štirih zraslih dreves
289	Pri hruški - drobnica	drobnica	15	152	20002C	OE	redka dr. vrsta, edina v revirju
290	Smreka 1 v Mrzlih dolinah	smreka	32	345	21033B	OE	skupina, debelina, dvovrhatost
291	Smreka 2 v Mrzlih dolinah	smreka	29	225	21033B	OE	skupina, debelina, dvovrhatost
292	Smreka 3 v Mrzlih dolinah	smreka	28	150	21033B	OE	skupina, debelina, dvovrhatost
293	Gorski javor nad Padežniško cesto	gorski javor	22	270	21017B	OE	debelina, bulavost
294	Bodika pri Kobjaku	bodika	5	27	17011D	OE	zavarovana dr. vrsta
295	Drobnica pri Kobjaku	drobnica	13	60	17001D	OE	redka dr. vrsta - edina v revirju
296	Cer pri Cesti v Žleb	cer	16	93	17002B	OE	redka dr. vrsta - edini v revirju
297	Brest pri križišču pri kasarnah Obramec	gorski brest	28	276	17026F	OE	debelina
298	Bukev nad cesto v Robu	bukev	28	288	17025A	OE	debelina
299	Jejka	jejka	35	317	17022A	OE	debelina
300	Jejka	jejka	39	346	17001C	OE	debelina, višina
301	Lesnika na Maksovem lazcu	lesnika		133	16006B	OE	redka dr. vrsta - edina v revirju
302	Drobnica pod Obramcem	drobnica	18	136	16001A	OE	redka dr. vrsta - edina v revirju
303	Tisa	tisa	5	160	18A40D	OE	zavarovana dr. vrsta, stožčasto deblo
304	Jejka	jejka	32	268	08D01	OE	skupina, debelina
305	Jejka	jejka	32	263	08D01	OE	skupina, debelina
306	Jejka	jejka	32	270	08D01	OE	skupina, debelina
307	Jejka	jejka			08D01	OE	skupina, debelina
308	Veliki jesen	veliki jesen	30	218	08D05	OE	debelina
309	Jejka	jejka	36	273	08D05	OE	debelina, višina
310	Bukev	bukev	25	320	08B25	OE	debelina, mogočna krošnja
311	Tisa	tisa	7	177	08B17B	OE	zavarovana dr. vrsta
312	Smreka	smreka	38	343	08B20	OE	debelina
313	Bela vrba v Štivanu	bela vrba		405	07E02	OE	debelina, ob uč. poti
314	Smreka ob učni poti Štivanski log	smreka		249	08A07	OE	ob učni poti
315	Jejka na Škriatnem klanecu	jejka	34	295	08D03A	OE	debelina
316	Jejka v Matenjskih dolinah	jejka	36	281	08D02	OE	debelina
317	Štefinova hoja	jejka	35	359	08B10A	OE	debelina
318	Graden	graden	30	270	08C01	OE	polnolesno, čisto deblo
320	Črni gaber v Suhni rebri	črni gaber		175	18B26B	OE	debelina
321	Jejka	jejka	40	368	01B04A	OE	višina, debelina
322	Divja češnja	divja češnja	22	193	01B01	OE	debelina, gladko deblo, krošnja lepa
323	Mokovec	mokovec	241	211	01B12	OE	debelina, višina, košata krošnja
324	Bukev	bukev	32	291	09B06	OE	debelina
325	Smreka	smreka	30	345	09B16B	OE	debelina
326	Veliki jesen pri Start hiši	veliki jesen	31	340	03032E	OE	debelina, močno razvejana krošnja

OSTALE PRILOGE

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
327	Smreka 1 v Škaršovcu	smreka	42	358	03021A	OE	debelina
328	Smreka 2 v Škaršovcu	smreka	45	321	03021A	OE	debelina
329	Jelka ob c. v Mali žleb	jelka	39	347	03025A	OE	debelina
330	Smreka v Vel. Jeršanovi dolini	smreka	35	307	09A19A	OE	debelina
332	Gorski javor	gorski javor		283	35E12	OE	debelina, razbohotena krošnja
333	Tisa	tisa		136	01A32E	OE	debelina
334	Tisa	tisa		97	01A31B	OE	skupina, zavarovana dr. vrsta
335	Tisa	tisa		95	01A31B	OE	skupina, zavarovana dr. vrsta
336	Tisa	tisa		97	01A31B	OE	skupina, zavarovana dr. vrsta
337	Tisa	tisa		80	01A31B	OE	skupina, zavarovana dr. vrsta
338	Graden	graden		341	09B32A	OE	višina, debelina, košata krošnja
339	Bodika	bodika		47	01A19B	OE	zavarovana dr. vrsta
340	Maklen	maklen		173	09B32A	OE	debelina, višina
341	Bukev	bukev	29	273	01A32C	OE	debelina, višina
343	Debela bukev v Javorju	bukev	28	392	26E03B	OE	debelina, bulavost
344	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	39	282	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
345	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	39	276	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
346	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	gorski javor	36	157	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
347	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	34	218	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
348	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	36	216	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
349	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	39	230	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
350	Skupina bukev in g. javor pri Luizinem kamnu	bukev	40	183	26C02A	OE	skupina, debelina, višina
351	Smreka pri Šetinovem laz	smreka	38	352	24023F	OE	debelina, mladostni habitus, gl. lubje
352	Bukev na Šetinovem laz	bukev			24022A	OE	edina bu na laz-estetska funkcija
353	Debela jelka v Melišu	jelka	30	515	24043	OE	debelina, starost 250 let, masa 20m ³
354	Jelka	jelka	39	345	24040E	OE	debelina
355	Jelka	jelka	34	388	24045E	OE	debelina
356	Debela javor v GE Leskova dolina	gorski javor	36	487	24023B	OE	debelina
357	Javor pri kasarni ob Kalvarijski cesti	gorski javor	22	326	24021A	OE	debelina, debele, grčaste veje
358	Veliki jesen na Gašperjevem hribu	veliki jesen	25	225	24015E	OE	debelina, edini v širši okolici, n.m.v.
359	Smreka	smreka	37	350	24016B	OE	debelina
360	Bukev	bukev	20	280	27C03	OE	grčasto, odebeljeno deblo
361	Širokokrošnjata bukev na Planinski gori	bukev	18	281	09B16B	OE	izjemno široka krošnja
362	Visoke bukke v Dietvu - bukev 1	bukev	38	203	23032D	OE	višina
363	Visoke bukke v Dietvu - bukev 2	bukev	39	163	23032C	OE	višina
364	Visoke bukke v Dietvu - bukev 3	bukev	37	163	23032C	OE	višina
365	Visoke bukke v Dietvu - bukev 4	bukev	38	252	23032D	OE	višina
366	Visoke bukke v Dietvu - bukev 5	bukev	35	136	23032C	OE	višina

OSTALE PRILOGE

Evid. št.	Ime drevesa	Dr. vrsta	Višina	Obseg	Odsek	Status	Opomba (izjemnost)
367	Visoke bukve v Dietvu - bukev 6	bukev	35	131	23032C	OE	višina
368	Visoke bukve v Dietvu - bukev 7	bukev	36	137	23032D	OE	višina
369	Visoke bukve v Dietvu - bukev 8	bukev	37	162	23032D	OE	višina
370	Visoke bukve v Dietvu - bukev 9	bukev	37	144	23026C	OE	višina
371	Visoke bukve v Dietvu - bukev 10	bukev	38	210	23026C	OE	višina
373	Duglazija 2 v Strmcu	duglazija		325	35C08	OE	debelina
374	Cesarjeva hoja v Strmcu	jelka		316	35C08	OE	debelina
375	Dob pri gradu v Orehku	dob		383	07D12	OE	debelina
376	Hruška nad Gomanci	drobnica	18	110	20069F	OE	redka vrsta
377	Mokovec na Obramcu	mokovec		215	17026F	OE	debeline
379	Dvojna tisa na Mesarjevem vrhu	tisa	10	73	12B09D	OE	zavarovana dr. vrsta, debelina
380	Cesarjeva hoja - ostanek	jelka	5	359	03037A	OE	spominsko drevo-obisk cesarja F. Jožefa
381	Nova Cesarjeva hoja	jelka		300	03037A	OE	nadomestno drevo
382	Lipa pri Štirnah	lipovec	29	300	31010	OE	debelina

Preglednica 384:

Podrobne in konkretne varstvene usmeritve za gospodarjenje z gozdovi na kompleksnih območjih Nature 2000:

S13000231 S15000002		Javorniki - Snežnik Snežnik - Pivka	
HABITATNI TIP	GROŽNJE	PODROBNE USMERITVE	KONKRETNE USMERITVE
Ilirski bukovi gozdovi	Zmanjševanje deleža jelke, slaba vitalnost jelke.	Ohranjanje naj se sonaravna gozdna združba.	Pri gospodarjenju z gozdovi naj se posebno pozornost usmeri v pomlajevanje jelke in plemenitih listavcev.
	Povečevanje deleža smreke na račun jelke.	Obnova gozdov s sadrjo smreke in drugih rastišču neprimernih vrst naj se ne izvaja.	Postopoma naj se zmanjšuje delež močno spremenjenih sestojev.
	Staranje sestojev, manjša odpornost, povečan delež sanitarne sečnje.	Ohranjanje naj se raznodobna starostna struktura gozda, ohranjanje naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslimi drevmi.	Pomlajevanje naj se načrtuje v smislu zagotavljanja trajnosti habitata, delež razvojnih faz naj se postopoma približuje modelnemu stanju.
	Zmanjševanje biotske pestrosti.	Ohranjanje naj se pestro strukturo razvojnih faz.	Ohranjanje naj se delež prebiralnih gozdov zaradi povečevanja biotske pestrosti.
		Ohranjanje naj se vsaj 3% mrtvih dreves in sušic, od celotne lesne zaloge	Ohranjanje naj se manjši delež raznomernih sestojev zaradi povečevanja biotske pestrosti.
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gručah		V gozdu in v gozdnem robu naj se ohranja majhne vodne in močvirne biotope.	Ohranjanje naj se večnamensko gospodarjenje z gozdom.
	Konkurenčnost javorja v primerjavi z drugimi vrstami.	Omogoči naj se naravno pomlajevanje.	Z gozdnogojitvenimi deli naj se povečuje konkurenčnost javorja.
		Pospešuje naj se vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe	Ohranjanje semenjakov vrst plemenitih listavcev. Ohraniti uravnoteženo razmerje razvojnih faz in primerno drevesno sestavo
		Krčitev in fragmentacija gozdov (gradnja gozdnih prometnic naj se na rastišču ne izvaja).	Deli območja habitatnega tipa naj se načrtno prepuščajo naravnemu razvoju (ekocelice) oziroma naj se oblikuje prilagajeno gospodarjenje.
	Objedanje divjadi, izpad naravnega pomlajevanja.	Omogoči naj se naravno pomlajevanje in vrast plemenitih listavcev.	Po potrebi se sestoje, ki so v fazi pomlajevanja zaščititi pred divjadjo.
Jame, ki niso odprte za javnost	Vpliv gospodarjenja na vodni režim območja.	Ohranjanje naj se dobro stanje površinskih voda.	
	Vpliv pomlajevanja na območju vhodov v jame – osvetlitev.	Ohranjanje naj se dobro stanje podzemnih voda.	Ob vhodih v jame ter v neposredni okolici jamskih vhodov (ena drevesna višina, 30m) naj se ohranja raznomerna struktura gozdov (vsaj delno naj se ohranja zastrtost).
	Poškodbe tal pri gradnji gozdnih cest (vlak).	Na površini nad znanimi jamskimi prostori naj se ne gradi gozdnih prometnic.	V neposredni bližini vhodov v jame naj se ne gradi gozdnih prometnic.
		Pospešuje naj se vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe.	Pomlajevanje naj bo malopovršinsko v kombinaciji z posameznimi večjimi jedri (manjše od 1 ha) predvsem na robovih mrazišč.
	Zmanjševanje biotske pestrosti.	Omogoči naj se naravno pomlajevanje.	Upošteva naj se uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradba gozdov (sestojno raznodoben smrekov gozd s posamično do šopasto primesjo jelke, bukve in plemenitih listavcev (90 : 1 : 8 : 1)).
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)		Ohranjanje naj se obnovi gozdov pretežno po naravni poti.	Zagotovi naj se obnova gozdov pretežno po naravni poti.
		Omogoči naj se naravno pomlajevanje.	Strojna sečnja naj se na območju mrazišč ne izvaja zaradi poškodb drevoja in gozdnih tal.
	Strojna sečnja.	Uporablja naj se primerne tehnike gospodarjenja.	Delež mrtve mase naj bo najmanj 3 % lesne zaloge.

OSTALE PRILOGE

CONA (vrste/ht)	GROŽNJE	PODROBNE USMERITEV	KONKRETNE USMERITVE
CELOTNO OBMOČJE STRNJENIH GOZDOV bukov kozliček, alpski kozliček, mulasti netopir, volk, navadni ris, rjavi medved, kozača,	Pospesena obnova na večjih površinah, skrajšana pomladitvena doba.	Ohranja naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. Ohranja naj se raznodobna starostna struktura gozda. Pri uvajanju večjih površin v obnovo naj se v neposredni bližini oblikuje mirne cone v razvojni fazi debeljakov, kjer na se načrtuje daljše pomladitvene dobe.	Ohranja naj se razdrobljena struktura razvojnih faz. V primeru, da bodo kompleksnejše površine uvedene v obnovo, naj se v neposredni bližini zagotovi večje površine sestojev z odraslim drevjem, ki naj imajo funkcijo mirnih con (zapiranje viak, izvajanje sečnje v času, ko le-ta ne moti živali.
		Odstranjevanje sušic, sečnih ostankov (v preveliki meri) in druge odmrtle lesne mase.	Ob večjih težnjah za izkoriščanje mrtve mase naj se predpiše minimalni delež sečnih ostankov v sestoji.
	Pomanjkanje primernih dreves za gnezdenje - pospešena obnova.	Ohranja naj se odraslo drevje slabe kakovosti, kjer se je ekonomska vrednost lesa bistveno zmanjšala zaradi zunanjih dejavnikov.	Ohranja naj se delež grmišč, pionirskih gozdov, raznomernih in prebiralnih sestojev, ki povečujejo biotsko pestrost.
	Pomanjkanje plodonosnih drevesnih in gimnovnih vrst.	Ohranja naj se znana odrasla drevja z dupli. Dolgoročno naj se ohranja 4 do 6 dreves na 100 ha.	Ohranja naj se delež grmišč, pionirskih gozdov, raznomernih in prebiralnih sestojev, ki povečujejo biotsko pestrost.
	Zamajšana pestrost habitatov (obsežna območja sklenjenih gozdov).	Ohranja in vzpostavi naj se strukturiran gozdni rob. V podzasti naj se ohranja gimnovni in zeliščni sloj. Ohranjajo naj se travnate površine znotraj gozdnega prostora.	Izoblikuje naj se postopen gozdni rob z razvito gimnovno in zeliščno plastjo. Na obstoječih lazih naj strukturiran gozdni rob kombinira z ostrimi robovi. Spodbuja naj se plodnosne vrste. Ohranjajo naj se travnate površine (lazi, jase) znotraj gozdnega prostora. Preko njih naj ne vodijo vlaže.
bukov kozliček, alpski kozliček	Motnje v času kotitve, gnezdenja, prezimovanja.	V času kotitve velikih zveri, naj se dela ne izvajajo v neposredni bližini znanih brlogov in kotišč.	Na osrednjem delu sklenjenih gozdov naj se nadaljuje oblikovanje mirnih con (zapiranje stranskih in slepih cest).
	Odvos posekanih sortimentov z že zaleženimi jajčeci na območjih povečane prisotnosti rojenja hrošča. Oz. puščanje posekanega lesa predolgo v gozdu.	Pri sečnji bukve in jelke naj se omejuje izvoz mrtve biomase s sestoji, panje naj se pušča v gozdu.	Ohranja naj se vsaj 3% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem odraslega drevja nad 30 cm prsnega premera (alpski in bukovi kozliček).
		Les listavcev posekan v času povečane aktivnosti (rojenja) alpskega kozlička v času od 15. julija do 15. avgusta naj se čim prej odpelje iz gozda. Les listavcev posekan po 15. avgustu naj se odpelje iz gozda do 15. julija nas. leto.	Sveže posekan les na območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi polovici julija naj se čim prej odpelje iz gozda. Na območjih povečane aktivnosti (rojenja) alpskega kozlička naj se les listavcev posekan po 15. avgustu odpelje iz gozda do 15. julija naslednje leto.

OSTALE PRILOGE

CONA (vrste/ht)	GROŽNJE	PODROBNE USMERITEV	KONKRETNE USMERITVE
gozdni jereb	Pomanjkanje presvetljenih sestojev na območjih primernih za gozdnega jereba z višjim deležem plodonosnega drevja in grmovja.		Sestoje v fazi obnove na robu kompleksa strnjenih gozdov, ob lazih, večjih pomladitvenih površinah naj se v večji meri odpre ter vzpostavi vrzelast sklep. Na območjih primernih za gozdnega jereba naj se ohranja mozaična in prebiralna struktura gozda. Zagotavlja naj se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami. Ohranjanja naj se plodonosno drevje in grmovje (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska, breza, jelša) na robovih bolj ali manj trajno presvetljenih mest.
koconogi čuk	Zmanjševanje deleža iglavcev v sestojih ter zmanjšanje površin debeljakov, kjer predstavlja lesna zaloga iglavcev več kot 70 % LZ.		V sestojih, kjer predstavljajo iglavci več kot 70 % lesne zaloge, naj se tudi v prihodnje skuša ohraniti velik delež iglavcev. Ohranjanja naj se 60 % zdaj obstoječih površin starejših razvojnih fazah, kjer prevladuje delež iglavcev (nad 80%).
CONA B divji petelin (cona divjega petelina + kisloljubni smrekovi gozdovi (mrzlišča)	Pomanjkanje ustreznih dupel.	Ohranjajo naj se drevesa z dupli.	V iglastih sestojih naj se ohranjajo drevesa z dupli.
	Gospodarjenje z gozdom, ki je usmerjeno v vzpostavljane klimatskih sestojev, gozdovi z normalnim ali tesnim sklepom, zmanjšanje deleža iglavcev.	Ohranja naj se raznodobna starostna struktura gozda	V sestojih v obnovi naj se poveča delež površin z rahlim oziroma s pretrganim sklepom. Debeljaki, ki gredo v pomlajevanje naj bodo v 1 svetlitvenem redčenju močnejše presvetljeni, podaljšana naj bo pomladitvena doba sestoj.
	Konkurenčnost same vrste (povečanje števila plenilcev). Populacija na območju SPA ni več stabilna, zelo ogrožena.	Še poseben poudarek naj se namenja gozdnemu robu, oblikuje naj se .	V mlajših razvojnih fazah naj se po možnosti povečuje delež iglavcev.
	Pomanjkanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst.	Ohranjajo naj se gozdne vrzeli in jase. V podrast naj se ohranja grmovni in zeliščni sloj.	V prihodnje bodo najprimernejši sestoji verjetno v smrekovjih. V prihodnje naj se izvede monitoring divjega petelina na območju in če je prisoten oblikuje ukrepe (tudi izven zarisane cone - predvsem v mrzliščih, kjer je delež smreke velik, zeliščna plast je bolj razvita) Ohranjajo naj se obstoječe površine prebirnega gozda.
	Motnje na rastiščih.		Izoblikuje se večja pomladitvena jedra, kjer se spodbudi razvoj podrasti (do 1 ha), na primernih rastiščih (na robu razširjenosti smrekovij).
CONA C (gozdni rezervati, prehodni pas 250 m od rezervatov) belohrbti detel, triprsti detel	pospešeno pomlajevanje v robni coni gozdnih rezervatov.	Gradnja vlak in cest v neposredni bližini gozdnih rezervatov	Dela v celotni coni naj se izvaja izven obdobja gnezdenja 1.3.-31.5. Na stranskih gozdnih cestah, ki potekajo znotraj cone naj se omeji promet v
	Pomanjkanje dovolj velikih sestojev in skupin drevja z višjim deležem mrtvih, odmirajočih stoječih predvsem odraslih dreves listavcev ter višjo LZ.	Ohranjanja naj se vsaj 5% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem odraslega stoječega drevja listavcev.	Na obstoječih rezervatih naj se oblikuje robno cono (250 m), kjer naj se gospodarjenje prilagodi tako, da se bo zmanjšal vpliv na same rezervate. Znotraj cone naj se vzpostavi mreža sestojev in skupin drevja predvsem listavcev z visoko LZ (vključujoč gozdne rezervate z robno cono ter sestoje pragozdnega značaja) velikosti do 100ha znotraj katerih naj se ohranja vsaj 5% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem stoječega odraslega drevja listavcev. Z odmrlo biomaso naj se načrtno gospodari.
	Pomanjkanje sestojev in skupin drevja z višjim deležem mrtvih, odmirajočih, predvsem debelejših stoječih dreves iglavcev , ki služijo kot prehranjevalni in gnezdnini habitat.	Ohranja naj se vsaj 5% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem debelejših stoječih dreves iglavcev.	V prehodni coni naj se na 20% površin ohranja debeljake v večjih kompleksih, delež debeljakov in pomlajencev naj bo najmanj 40 %.
			Na območju v okolici rezervatov naj se vzpostavi mrežo ekocelic, kjer naj se prepušča drevesa naravnih razgradnji (poškodovana drevesa, debela drevesa, že odmrla drevesa, drevesa slabe kvalitete, šope bukev).

SI3000232 Notranjski trikotnik			
CONA (vrste/ht)	GROŽNJE	PODROBNE USMERITEV	KONKRETNE USMERITVE
CELOTNO OBMOČJE STRNJENIH GOZDOV (volk, ris, rjavi medved, veliki pupek, na večjemu delu območja mulasti netopir, širokouhi netopir)	Fragmentacija gozdov.	Krčitev in fragmentacija gozdov.	Ohranjanje površine gozdov. Ohranjanje naj se obstoječe razmerje med gozdnimi in negozdnimi površinami.
		Objektov, ki imajo lahko negativen vpliv na ugodno stanje vrst in habitatnih tipov, naj se ne gradi.	
	Pospešena obnova sestojev.	Ohranjanje naj se raznodobna starostna struktura gozda.	Sestojke, ki so definirani kot raznomerni sestoji naj se postopoma uvaja v obnovo. Zagotavlja naj se ohranjanje strukture razvojnih faz (razdrobljenost).
	Gospodarjenje v preteklosti (velik delež smreke).	Omogoči naj se naravno pomlajevanje.	Povečuje naj se delež avtohtonih vrst listavcev, zmanjšuje naj se delež smreke. Na območjih z velikim deležem smreke, naj se zagotovi naravno pomlajevanje listavcev.
			Z gozdnogojitvenimi ukrepi naj se zmanjša delež izmenjalnih gozdov in močno spremenjenih gozdov (8-10%).
	Zmanjšana pestrost habitatov.	Ohranjanje naj se gozdni rob. V podrastni naj se ohranja gmovni in zeliščni sloj. Ohranjanje naj se manjšinski habitatni tipi znotraj gozdnega prostora.	Izobiljuje naj se stabilen postopen gozdni rob z razvito gmovno in zeliščno plastjo, spodbuja naj se plodnosne drevesne in gmovne vrste. Ohranjanje naj se manjšinski ekosistemi (barja, močvirja, vodna telesa v gozdu, logi) in mikrohabitati.
	Odstranjevanje živih meja, mejic ter posamičnih dreves odstranjevanje sušic dreves z dupli.	Ohranjanje in vzdržuje naj se obstoječa dolžina linijskih vegetacijskih struktur.	Gospodarjenje na močvirnih in vodnih biotopih naj bo izvedeno tako, da bodo poškodbe biotopov pri sečnji in spravilu čim manjše.
		V gozdu in v gozdnem robu naj se ohranja majhne vodne in močvirne biotope (mlake, luže in kaluže).	Z gozdom naj se gospodari tako, da je vodno telo povezano z strnim gozdom (prehod).
			Ohranjanje naj se gozdne površine in grmičevje, še posebej sklenjene mejice ali obrežna lesna vegetacija (še posebej poudarjeno v radiju vsaj 500 m okoli znanih kotskih netopirjev).
		Ohranjanje naj se 3% mrtvih dreves in sušic različnih debelin (od celotne lesne zaloge).	Ohranjanje naj se predvsem odraslo drevo (stara drevesa) z dupli. Posebej pomembna so velika dupla in poldupla s premerom nad 20cm (priporočljiva gostota: ≥ 3 dupla/km ² gozda).
			Ob vodnih telesih, na območju, kjer je poudarjena hidrološka funkcija, na območju kjer so znani jamski sistemi naj se pri sečnji uporabljajo bioolija.
	Zaraščanje kmetijskih površin, zlasti travnatih površin znotraj gozda.	Ohranjanje naj se travnate površine znotraj gozdnega prostora.	Ohranjanje naj se travnate površine (lazi, jase) znotraj gozdnega prostora. Preko njih naj ne vodijo vlake.

SI3000255 Trnovski gozd - Nanos

CONA (vrste/HT)	GROŽNJE	PODROBNE USMERITVE	KONKRETNE USMERITVE
Gozdni prostor zveri (medved, volk, ris), veliki navadni netopir podcona-znotraj cone še bukov kozliček (ilirski bukovi gozdov)	Neprimerna gozdarska praksa.	Ohranjanje naj se raznodobna starostna struktura gozda. Ohranjanje naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem.	Ohranjanje naj se razdobljena struktura razvojnih faz. V primeru, da bodo kompleksnejše površine uvedene v obnovo, naj se v neposredni bližini zagotovi večje površine sestojev z odraslim drevjem, ki naj imajo funkcijo mirnih con (zapiranje viak, izvajanje sečnje v času, ko le ta ne moti živali.
		Ohranjanje naj se naravna gozdna združba. Omogoči naj se naravno pomlajevanje.	Zamrša naj se delež spremenjenih in močno spremenjenih sestojev., poveča naj se delež listavcev.
		Ohranjanje naj se 3% mrtvih dreves in sušic različnih debelin (od celotne lesne zaloge). Pri sečnji bukke in jelke naj se omejuje izvoz mrtve biomase s sestoja, panje naj se pušča v gozdu.	Ohranjanje naj se vsaj 3% od celotne lesne zaloge mrtvih, odmirajočih dreves in sušic, predvsem odraslega drevja nad 30 cm prsnega premera (bukov kozliček). Upošteva se tudi sečne ostanke in panje, ki naj po sečnji ostanejo v sestoju v največji možni meri.
			Posamezna opažena naluknjana (navrtane 1 cm velike luknjice) še stoječa drevesa bukke ali izrazito poškodovana drevesa bukke (odlomljena krošnja, udarec strele) ter drevesa bukke v fazi odmiranja (pretežno odmrla lesna masa), ki nimajo velike ekonomske vrednosti, naj se opredeli kot habitatno drevje/kocelica.
	Puščanje posekanega lesa predolgo v gozdu.		Sveže posekan les na območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi polovici julija naj se čim prej odpelje iz gozda.
	Velika obremenjenost z obiskovalci (predvsem konec tedna).	Zagotavljanje miru	Na najpomembnejših območjih za ohranjanje biotske pestrosti naj se zapira gozdne prometnice in zagotavlja mir.
			Prepreči naj se neugodne dejavnosti (motokros, 4-kolesniki, motorne sani, padalstvo). V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se od 1.12. do 30. 4. ne izvaja gozdnogospodarskih del.
	Zmanjševanje biotske pestrosti.	Objektov, ki imajo lahko negativni vpliv na ugodno stanje vrst in/ali habitatnih tipov, naj se ne gradi.	Na površini nad znanimi jamskimi prostori naj se ne gradi gozdnih prometnic. Če je to potrebno, naj se jih načrtuje v sodelovanju z ZRSVN.
		Ohranjajo naj se gozdne vrzeli in jase.	Ohranjajo naj se travnate površine (lazi, jase) znotraj gozdnega prostora najmanj na takšnih površinah, kot so obstoječe. Preko njih naj se ne gradi novih gozdnih prometnic.
		Ohranjanje naj se odraslo drevje z dupli.	
		V podrast naj se ohranja grmovni in zeliščni sloj.	
		Ohranjanje naj se vrstno pester in strukturiran gozdni rob.	Spodbuja naj se plodonosne vrste.

Kočevsko

SI3000263

CONA (vrste/ht)	GROŽNJE	PODROBNE USMERITVE	KONKRETNE USMERITVE
Cona A (8310) Jame, ki niso odprte za javnost (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagioni)) rjav medved (<i>Ursus arctos</i>) volk (<i>Canis lupus</i>) navadni ris (<i>Lynx lynx</i>) veliki navadni netopir (<i>Myotis bechsteini</i>) veljati netopir (<i>Myotis emarginatus</i>) širokouhl/molasti netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>) alpski kozliček (<i>Rosalia alpina</i>) črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>) bukov kozliček (<i>Morimus funereus</i>)	Onesnaževanje vode, spreminjanje vodnega režima, osenčevanje vhodov v jame. Odvoz posekanih sortimentov z že zaleženimi jajčeci na območjih povečane prisočnosti rojenja hroščev (puščanje posekanega lesa predolgo v gozdu, skladiščenje lesa v gozdu). Motnje v času razmnoževanja. Pomanjkanje višjega deleža sestojev z odraslim drevjem. Pomanjkanje debelejših habitatnih dreves. Spremenjena drevesna sestava, predvsem v nižinskih predelih. Zasmrečeni sestoji. Zaraščanje travnatih površin z gozdom.	Ohranjanje naj se dobro stanje površinskih in podzemnih voda. Ohranjanje naj se vodno dinamiko območja. Ohranjanje naj se 3% mrtvih dreves in sušic različnih debelin (od celotne lesne zaloge). Pri sečnji bukve in jelke naj se omejuje izvoz mrtve biomase s sestojja. Panje naj se pušča v gozdu. Les listavcev posekan po 15. avgustu naj se odpelje iz gozda do 15. julija naslednje leto (alpski kozliček). Ohranjanje naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. Ohranjanje naj se odraslo drevje z dupli. Ohranjanje naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb, v spremenjenih ali izmenjenih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb.	Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja. Ob vhodih v jame ter v neposredni okolici jamskih vhodov (ena drevesna višina, 30m) naj se ohranja raznomerna struktura gozdov. Na površini nad znanimi jamskimi prostori naj se ne gradi gozdne prometnice. V neposredni bližini vodnih virov (25 m) naj se ne gradi nove gozdarske infrastrukture. Še naprej naj se ohranja vsaj 3% mrtve lesne mase od celotne lesne zaloge (nad 9 m ³ /ha). Poudarek naj bo na mrtvih, odmirajočih drevesih in sušicah. Povečuje naj se delež stojčega odmrlega in odmirujočega drevja, predvsemo draslega drevja nad 30 cm prsnega premera. Kjer tega ni možno zagotoviti se pri sečnji listavcev (hrast, jesen, kostanj) pušča najvišje možne panje (skladno s Pravilnikom o varstvu gozdov). Sveže posekan les na območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi polovici julija naj se čim prej odpelje iz gozda. Lesni sortimenti naj se ne skladiščijo v gozdu dalj časa. Ohranjanje naj se najmanj 30% delež sestojev z odraslim drevjem. Ohranjanje naj se predvsem odraslo drevje (stara drevesa) z dupli. Posebej pomembna so velika dupla in poddupla s premerom nad 20cm (priporočljiva gostota: ≥ 3 dupla/km ² gozda). Ohranjanje naj se rastišču primernejša sestava drevesnih vrst gozdnih združb, v spremenjenih ali izmenjenih sestojih pa naj se gospodarjenje z gozdovi usmeri k vzpostavljanju rastišču primerne sestave gozdnih združb. Obnova gozdov naj se ne izvaja s sadnjo tuje rodnih in rastišču neprimernih vrst. Ohranjajo oziroma povečujejo naj se travnate površine znotraj gozda Ohranjajo in vzdržujejo naj se gozdne vrzeli in jase. KONKRETNE USMERITVE V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se ne izvaja gozdnogospodarskih del v času od 1.12. do 30. 4. Ohranjanje naj se nižinske hrastove sestojse s prevladujočim deležem odraslega drevja. Znotraj njih naj se ohranja habitatna stara drevesa hrasta. Na območjih primernih za gozdnega jereba naj se ohranja mozaična in prebiralna struktura gozda. Zagotavlja naj se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami. Ohranjanje naj se plodonosno drevje in grmovje (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska, breza, jelša) na robovih bolj ali manj trajno presvetljenih mest. V širšem območju znanih ristišč gozdnega jereba naj se ne izvaja zaščite mladja z ograjami. Na območju večjih gostot gozdnega jereba naj se zaščita gozdnega mladnjak z ograjami vrši izjemoma oziroma na način, ki bo živalim viden in prehodan.
CONA (vrste/ht) rjav medved (<i>Ursus arctos</i>) rogač (<i>Lucanus cervus</i>) gozdni jereb (<i>Bonasa bonasia</i>)	GROŽNJE Mir v času razmnoževanja Pomanjkanje nižinskih hrastovih sestojev s prevladujočim deležem odraslega drevja. Pomanjkanje presvetljenih sestojev na območjih primernih za gozdnega jereba z višjim deležem plodonosnega drevja in grmovja. Ograje v gozdu za zaščito gozdnega mladja.	PODROBNE USMERITVE Ohranjanje naj se stara hrastova drevesa. Na primernih območjih zagozdnega jereba naj se ne spreminja zastrlost. V primeru nameščanja pregrad (žice, trakovi, mreže), razen za namene pomlajevanja, naj bodo te lahko opazne in za živali prehodne.	KONKRETNE USMERITVE Ohranjajo oziroma povečujejo naj se travnate površine znotraj gozda Ohranjajo in vzdržujejo naj se gozdne vrzeli in jase. KONKRETNE USMERITVE V okolici aktivnih medvedjih brlogov, v radiju 200 m naj se ne izvaja gozdnogospodarskih del v času od 1.12. do 30. 4. Ohranjanje naj se nižinske hrastove sestojse s prevladujočim deležem odraslega drevja. Znotraj njih naj se ohranja habitatna stara drevesa hrasta. Na območjih primernih za gozdnega jereba naj se ohranja mozaična in prebiralna struktura gozda. Zagotavlja naj se mehke in široke prehode med gozdnimi in negozdnimi površinami. Ohranjanje naj se plodonosno drevje in grmovje (malina, robida, jerebika, mokovec, črni bezeg, leska, breza, jelša) na robovih bolj ali manj trajno presvetljenih mest. V širšem območju znanih ristišč gozdnega jereba naj se ne izvaja zaščite mladja z ograjami. Na območju večjih gostot gozdnega jereba naj se zaščita gozdnega mladnjak z ograjami vrši izjemoma oziroma na način, ki bo živalim viden in prehodan.

Preglednica 385: Zavarovana območja na GGO Postojna

EVID.ŠT.	IME	STATUS	PREDPIS	OBJAVA	Površina (ha)	Pov. gozda (ha)
119	Bukovje - Volčja jama	naravni spomenik	Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna	Primorske novice - uradne objave, št.29/84	točka	
123	Brezno pri Ogelnicah nad kočo Debeli kamen	naravni spomenik			točka	
125	Javorniška koliševka	naravni spomenik			točka	
126	Bisernica	naravni spomenik			točka	
127	Želetova jama	naravni spomenik			točka	
550	Cerkvena lipa v Dobcu	naravni spomenik	Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti	Uradni list RS, št.2/92	točka	
601	Lipovec severno od odcepa za Koščake ob Zali	naravni spomenik			točka	
903	Bukve Trije kralji na Gomanci	naravni spomenik	Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica	Primorske novice - uradne objave, št.6/69	točka	
922	Brezno ob Lenčajski cesti	naravni spomenik			točka	
881	Mašun	krajinski park			87,5	78,3
880	Notranjski Snežnik	naravni rezervat	Odredba o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno znamenitost	Primorske novice - uradne objave, št.6/69	160,9	146,8
1815	Notranjski regijski park	regijski park	Odlok o Notranjskem regijskem parku	Uradni list RS, št.75/02	36261,7	15408,4
121	Nanos - južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture	krajinski park			2014,8	798,6
115	Planina-območje, Planinsko polje, Planinska jama, Markova jama v Nartu, Škratovka, Izvir v Malnih, Unška koliševka	krajinski park	Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna	Primorske novice - uradne objave, št.29/84	1255,9	96,6
130	Presihajoča jezera zgornje Pivke - Paiško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovsko jezero	naravni spomenik			263,9	88,0
1739	Rakova kotlina pri Rakeku (Rakov Škocjan)	krajinski park	Odločba o zavarovanju okolice Rakove kotline pri Rakeku na Notranjskem	Uradni list LRS, št.27/49	124,4	105,5
464	Snežnik-graščinski park	spomenik oblikovane narave	Odlok o razglasitvi graščinskega kompleksa Snežnik za naravno znamenitost in kulturni spomenik	Uradni list SRS, št.1/87	121,8	80,7
3896	Regijski park Škocjanske jame - vplivno območje	regijski park - vplivno območje	Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPJSJ)	Uradni list RS št. 57/1996	17038,3	8917,2

Vir: Naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2010

Preglednica 386:

Cenik sortimentov 2010 (Vir:SKZGRS in ZGS)

Skupina drevesnih vrst	SORTIMEP	SORTIMENT	€/m3
smreka	H1	Hlodovina I	78
smreka	H2	Hlodovina II	58
smreka	H3	Hlodovina III	46
smreka	O	Ostali les	37
jelka	H1	Hlodovina I	68
jelka	H2	Hlodovina II	51
jelka	H3	Hlodovina III	42
jelka	O	Ostali les	34
bori	H	Hlodovina	47
bori	O	Ostali les	33
macesen	H1	Hlodovina I	92
macesen	H2	Hlodovina II	64
macesen	H3	Hlodovina III	52
macesen	O	Ostali les	33
ost. iglavci	C	Celulozni les	22
bukev	H1	Hlodovina I	70
bukev	H2	Hlodovina II	51
bukev	H3	Hlodovina III	41
bukev	O	Ostali les	34
hrasti	H	Hlodovina	97
hrasti	O	Ostali les	39
d. kostanj	H	Hlodovina	83
d. kostanj	O	Ostali les	39
pl. listavci	H	Hlodovina	124
pl. listavci	O	Ostali les	62
ost. t. listavci	D	Drva	45
m. listavci	P	Prostorninski I	32
drugi listavci	H	Hlodovina	50
drugi listavci	O	Ostali les	35

OPOMBA: zgoraj naveden cenik sortimentov je bil uporabljen pri ekonomskem izračunu, ki ga je pripravila CE ZGS in je naveden v poglavju 6.

OSTALE PRILOGE

Preglednica 387: **Vrednost lesa na KC po skupinah drevesnih vrst in lastništvu gozdov (ocena OE Postojna)**

Državni gozdovi	sm/je/o.i.		bori		bu/hr		pl-list		o.t.list.		m.list.	
	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3
F/L					0,100	100	0,100	200				
žagovci	0,900	63	0,350	45	0,200	60	0,200	100	0,100	80	0,100	45
drog./piloti			0,350	45								
celuloza	0,100	20	0,300	20								
ŽIII/drva					0,700	45	0,700	45	0,800	45	0,900	25
Povpreč.	1,000	58,70	1,000	37,50	1,000	53,50	1,000	71,50	1,000	48,50	1,000	27,00
% v LZ		0,4427		0,0642		0,3983		0,0481		0,041		0,0057

pov. lgl. 56,01

pov. list. 54,53

Zasebni gozdovi	sm/je/o.i.		bori		bu/hr		pl-list		o.t.list.		m.list.	
	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3
F/L					0,050	100	0,050	200				
žagovci	0,850	63	0,350	45	0,200	60	0,200	100	0,150	80	0,150	45
drog./piloti			0,350	45								
celuloza	0,150	20	0,300	20								
ŽIII/drva					0,750	45	0,750	45	0,850	45	0,850	25
Povpreč.	1,000	56,55	1,000	37,50	1,000	50,75	1,000	63,75	1,000	50,25	1,000	28,00
% v LZ		0,4276		0,0825		0,3713		0,0408		0,0634		0,0144

povp. lgl. 53,47

pov. list. 51,10

Občinski gozdovi	sm/je/o.i.		bori		bu/hr		pl-list		o.t.list.		m.list.	
	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3	%	EUR/m3
F/L					0,050	100	0,050	200				
žagovci	0,850	63	0,350	45	0,200	60	0,200	100	0,150	80	0,150	45
drog./piloti			0,350	45								
celuloza	0,150	20	0,300	20								
ŽIII/drva					0,750	45	0,750	45	0,850	45	0,850	25
Povpreč.	1,000	56,55	1,000	37,50	1,000	50,75	1,000	63,75	1,000	50,25	1,000	28,00
% v LZ		0,3283		0,1797		0,2932		0,0315		0,1487		0,0186

povp. lgl. 49,81

pov. list. 50,57

OPOMBA: zgoraj naveden izračun vrednosti lesa na KC smo pripravili samostojno na OE Postojna in bistveno odstopa od vrednosti lesa na KC v navedenem v poglavju 6, ki je bil narejen na CE ZGS enotno na ravni celotne Slovenije. V zgoraj navedenih vrednostih lesa na KC smo upoštevali dejansko povprečno posekano drevo v preteklem desetletju, odkupne cene lesa na KC na območju GGO v juniju 2011 in odkupno ceno drv listavcev smo iz EUR/tono pretvorili v EUR/m³.

Preglednica 388: Povezovalni šifrant gozdnih združb s slovenskimi imeni in doslej uporabljenimi latinskimi imeni gozdnih združb

I) GOZDNE ZDRUŽBE NA KARBONATNIH IN MEŠANIH KARBONATNO-SILIKATNIH KAMNINAH				
a) Nižinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah				
Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejša oz. veljavno latinsko ime
Vrbovja in topolovja				
511	031	Vrbovje s topolom	<i>Salici-Populetum</i>	<i>Salicetum albae</i> Issler 1926 <i>Lamio orvalae-Salicetum eleagni</i> Dakschobler, Šilc et Čušin ex Dakschobler 2007 <i>Salicetum triandrae</i> Malcuit 1929 <i>Salicetum incano-purpureae</i> Sillinger 1933 = <i>Salicetum eleagno-purpureae</i> Sillinger 1933
512	032	Grmičavo vrbovje	<i>Salicetum GR</i>	
Črnoješevja				
521	021, 022, 023, 024	Nižinsko črnoješevje	<i>Carici elatae-Alnetum glutinosae</i> <i>Carici elongatae-Alnetum glutinosae</i> <i>Carici brizoidis-Alnetum glutinosae</i> <i>Alnetum glutinoso-incanae</i>	<i>Alnetum glutinosae</i> s.l. <i>Carici elongatae-Alnetum glutinosae</i> Koch ex Tüxen 1931 <i>Carici brizoidis-Alnetum glutinosae</i> Horvat 1938
Dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom				
531	011, 044	Dobovje	<i>Quercu robori-Carpinetum</i> <i>Molinio arundinaceae-Quercetum roboris</i>	<i>Quercu roboris-Carpinetum</i> Soó 1940 <i>Genisto elatae-Quercetum roboris</i> Horvat 1938 <i>carpinetosum betuli</i> Horvat 1938 <i>Pseudostellario europaeae-Quercetum roboris</i> Accetto 1974 <i>Lonicero caprifolii-Quercetum roboris</i> (Rauš 1971) Marinček 1994 <i>Fraxino angustifoliae-Ulmetum laevis</i> s.l. <i>Fraxino-Ulmetum effusae</i> Slavnić 1952 var. <i>Prunus padus</i> Vukelić et Baričević 2004
532	012	Brestovje z ozkolistnim jesenom	<i>Quercu robori-Ulmetum laevis</i>	
b) Gričevno-podgorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah				
Gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
541	041 del, 042 del	Predinarsko-dinarsko gradnovo belogabrovje	<i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Hacquetia</i> , deloma <i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Luzula</i>	<i>Abio albae-Carpinetum betuli</i> Marinček 1994, <i>Epimedio-Carpinetum</i> (Horvat 1938) Borhidi 1963
542	041 del, 042 del	Predalpsko gradnovo belogabrovje	<i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Hacquetia</i> , deloma <i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Luzula</i>	<i>Helleboro nigri-Carpinetum betuli</i> Marinček in Wall., <i>Mucina et Grass</i> 1993, <i>Carici albae-Carpinetum betuli</i> Čušin 2002
543	041 del, 042 del	Predpanonsko gradnovo belogabrovje	<i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Hacquetia</i> , deloma <i>Quercu-Carpinetum</i> var. <i>Luzula</i>	<i>Pruno padi-Carpinetum betuli</i> (Marinček et Zupančič 1984) Marinček 1994
544	043, 053	Primorsko belogabrovje in gradnove	<i>Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum</i> <i>Carici umbrosae-Quercetum petraeae</i>	<i>Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum</i> Marinček, Poldini et Zupančič in Marinček 1994 <i>Asaro-Carpinetum betuli</i> Lausi 1964 <i>Carici umbrosae-Quercetum petraeae</i> Poldini 1982

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejša oz. veljavno latinsko ime
Podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
551	072	Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje	<i>Hacquetio-Fagetum</i>	<i>Hacquetio-Fagetum</i> Košir 1962 var. geogr. <i>Ruscus hypoglossum</i> (Marinček et Zupancič 78) Košir 1979, <i>Hacquetio-Fagetum</i> Košir 1962 var. geogr. <i>Geranium nodosum</i> Košir 1979
552	074	Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih	<i>Fagetum submontanum praealpinum</i>	<i>Hacquetio-Fagetum</i> Košir 1962 var. geogr. <i>Anemone trifolia</i> Košir 1979
553	073	Primorsko podgorsko bukovje na karbonatih	<i>Fagetum submontanum submediterraneum</i>	<i>Hacquetio-Fagetum</i> Košir 1962 var. geogr. <i>Sesleria autumnalis</i> Accetto 1990 (mscr.)
554	131	Podgorsko gradnovo bukovje na izpranih tleh	<i>Quercus-Fagetum</i>	<i>Hedero-Fagetum</i> Košir (1962, 1979) 1994
555	134	Primorsko bukovje na flišu	<i>Ornithogalo pyrenaici-Fagetum</i>	<i>Ornithogalo pyrenaici-Fagetum</i> Marinček, Papež, Dakskobler et Zupancič 1990
Toplojljubni listnati gozdovi				
561	051	Bazofilno gradnove	<i>Lathyro-Quercetum</i>	<i>Lathyro nigri-Quercetum petraeae</i> Horvat (1938) 1958 = <i>Serratula tinctoriae-Quercetum petraeae</i> Horvat ex Zupancič et Žagar in Zupancič, Žagar et Vreš 2009
562	271	Preddinarsko-dinarski gozd topl. listavcev	<i>Quercus-Ostryetum</i>	<i>Quercus-Ostryetum carpinifoliae</i> Horvat 1938
563	272, 273	Alpsko-predalpski gozd toplojljubnih listavcev	<i>Ostryo-Fraxinetum omi</i> = <i>Ostryo-Ometum Cytisantho-Ostryetum</i>	<i>Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum omi</i> Aich. 1933 = <i>Fraxino omi-Ostryetum</i> Aichinger 1933 corr. Franz 2002 (= <i>Erico-Ostryetum</i> Horvat 1959 s. lat. – sensu Franz et Willner 2007), <i>Cytisantho-Ostryetum</i> M. Wraber (1960) 1961, <i>Seslerio albicans-Ostryetum</i> Lausi et al. 1982 corr. Poldini et Vidali 1995 (= <i>Mercuriali ovatae-Ostryetum carpinifoliae</i> Poldini 1982)
564	054	Primorsko gradnove z jesensko vilovino	<i>Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae</i>	<i>Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae</i> Poldini (1964) 1982
565	275, 052	Primorsko hrastovje in črnogabrovje na apnencu	deloma <i>Seslerio-Ostryetum</i> (sekundarna združba) = <i>Orno-Quercetum petraeae-pubescentis</i>	<i>Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis</i> (Horvat 1959) Poldini 2008 = <i>Ostryo-Quercetum pubescentis</i> (Horvat 1959) Trinajstić 1977 <i>Molinio litoralis-Quercetum pubescentis</i> Šugar 1981 <i>Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis</i> Zupancič 1999
c) Podgorsko-gorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah				
Osojna bukovja				
581	121	Osojno bukovje s kresničevjem	<i>Arunco-Fagetum</i>	<i>Arunco-Fagetum</i> Košir 1962
Toplojljubna bukovja				
591	111,	Preddinarsko-dinarsko toplojljubno bukovje	<i>Ostryo-Fagetum</i> (= <i>Cephalanthero-Fagetum</i>)	<i>Ostryo-Fagetum</i> M. Wraber ex Trinajstić 1972 var. geogr. <i>Acer obtusatum</i> Marinček, Puncer et Zupancič 1980
592	112, 113	Predalpsko-alpsko toplojljubno bukovje	<i>Carici albae-Fagetum</i> , <i>Calamagrostido variaae-Fagetum</i>	<i>Ostryo-Fagetum</i> M. Wraber ex Trinajstić 1972 var. geogr. <i>Anemone trifolia</i> (Marinček, Puncer et Zupancič 1980) Poldini 1982, <i>Ostryo-Fagetum</i> M. Wraber ex Trinajstić 1972 var. geogr. <i>typica</i> Marinček 1996
593	071	Primorsko bukovje	<i>Seslerio-Fagetum</i>	<i>Seslerio autumnalis-Fagetum</i> M. Wraber ex Borhidi 1963

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejše oz. veljavno latinsko ime
Podgorska-gorska javorovja in lipovja ter velikojesenovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
600	261, 274	Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje	<i>Tilio-Aceretum</i> , <i>Tilio-Ostryetum</i>	<i>Tilio-Aceretum platanoides</i> Košir 1954 , vključuje tudi <i>Tilio cordatae-Ostryetum</i> Košir 1953 <i>Arunco-Aceretum Moor</i> 1952 geogr. var. <i>Dentaria enneaphyllos</i> Zupančič et Žagar 1999, <i>Corydalo ochroleuciae-Aceretum</i> Accetto 1991, <i>Corydalo cavae-Aceretum</i> var. geogr. <i>Dentaria enneaphyllos</i> Zupančič 1996, <i>Saxifraga petraeae-Tilietum platyphylli</i> Daksobler 1999, <i>Paeonia officinalis-Tilietum platyphylli</i> P. Košir et Surina 2005
601	263 del, 264	Pobočno velikojesenovje	<i>Aceri-Fraxinetum</i> , <i>Carici remotae-Fraxinetum</i>	<i>Carici remotae-Fraxinetum</i> W. Koch ex Faber 1936, <i>Hacquetio-Fraxinetum excelsioris</i> Marinček in Wall. et al. 1993, <i>Veratro nigri-Fraxinetum excelsioris</i> Daksobler 2007
Sivojelševja in gorska vrbovja				
611	025, 024	Gorsko obrežno jelševje in velikojesenovje (Sivojelševje)	<i>Alnetum incanae</i> , <i>Alnetum glutinoso-incanae</i>	<i>Alnetum incanae</i> Lüdi 1921, <i>Lamio ovalae-Alnetum incanae</i> Daksobler 2010
612		Gorsko vrbovje		<i>Lamio ovalae-Salicetum eleagni</i> Daksobler, Šilc et Čušin ex Daksobler 2007 <i>Salicetum incano-purpureae</i> Sillinger 1933 = <i>Salicetum eleagno-purpureae</i> Sillinger 1933
Bazofilna borovja				
621	241	Bazofilno rdečeborovje	<i>Genisto (triangularis)-Pinetum</i>	<i>Genisto januensis-Pinetum silvestris</i> Tomažič 1940
622		Obrežno rdečeborovje		<i>Alno incanae-Pinetum sylvestris</i> Poldini 1984 <i>Brachypodio-Pinetum sylvestris</i> Zupančič et Žagar 1998
623	242, 243, 244	Bazofilno črnoborovje	<i>Pinetum subilyricum</i> , <i>Omo-Pinetum</i> , <i>Erico-Pinetum</i>	<i>Fraxino orni-Pinetum nigrae</i> Martin-Bosse 1967, <i>Fraxino orni-Pinetum nigrae</i> var. geogr. <i>Primula camiolica</i> Daksobler (1998) 1999 <i>Primula camiolicae-Pinetum nigrae</i> Accetto 2008 <i>Carici sempervirentis-Pinetum nigrae</i> Accetto 1999, <i>Daphno alpinae-Pinetum nigrae</i> Accetto 2001

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejše oz. veljavno latinsko ime
d) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah				
Gorsko-zgornjegorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
631	081	Predinarsko gorsko bukovje	<i>Enneaphyllo-Fagetum</i>	<i>Lamio orvalae-Fagetum</i> (Ht. 1938) Borhidi 1963 var. geogr. <i>Dentaria polyphyllus</i> Košir 1962 = <i>Rusco hypoglossi-Fagetum</i> Ž. Košir 2007
632	084, 081	Predalpsko gorsko bukovje	<i>Lamio orvalae-Fagetum praealpinum</i>	<i>Lamio orvalae-Fagetum</i> (Ht. 1938) Borhidi 1963 var. geogr. <i>Dentaria polyphyllus</i> Košir 1962 <i>caricetosum pendulae</i> = <i>Carici pendulae-Fagetum</i> Košir 2007
633	082	Primorsko gorsko bukovje	<i>Enneaphyllo-Fagetum</i>	<i>Lamio orvalae-Fagetum</i> (Ht. 1938) Borhidi 1963 var. geogr. <i>Dentaria pentaphyllus</i> (Marinček 1981) Marinček 1995
634	083, 093-del	Alpsko bukovje s črnim telohom	<i>Orvalo-Fagetum</i>	<i>Lamio orvalae-Fagetum</i> (Ht. 1938) Borhidi 1963 var. geogr. <i>Sesleria autumnalis</i> Accetto 1990 (n.nud.)
635	095, 093-del	Alpsko bukovje s snežno belo bekico	<i>Anemone-Fagetum, deloma Larici-Fagetum</i>	<i>Anemone trifolio-Fagetum</i> var. geogr. <i>Helleborus niger</i> Marinček, Poldini et Zupančič 1989
636	122	Bukovje s polžarko	<i>Luzulo niveae-Fagetum, deloma Larici-Fagetum</i>	<i>Anemone trifolio-Fagetum</i> var. geogr. <i>Luzula nivea</i> Marinček, Poldini et Zupančič 1989
637	123	Bukovje z javorjem	<i>Isopyro-Fagetum</i>	<i>Isopyro-Fagetum</i> Košir 1962
638		Bukovje z dlakavim slečem	<i>Aceri-Fagetum</i>	<i>Stellario montanae-Fagetum</i> (Zupančič 1969) Marinček et al. 1993 (v Dinaridih) <i>Aconito paniculati-Fagetum</i> (Zupančič 1969) Marinček et al. 1993 (v Alpah) <i>Rhododendro hirsuti-Fagetum</i> Accetto ex Daksakobler 1998
Jelova-bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
641	161, 191, 192, 183	Dinarsko jelovo bukovje	<i>Abieti-Fagetum dinaricum, Clematidi-Abietetum, Lycopodio-Abietetum, Festuco-Abietetum</i>	<i>Omphalodo-Fagetum</i> (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 var. geogr. <i>Calamintha grandiflora</i> Surina 2002; <i>Omphalodo-Fagetum</i> (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 <i>asaretosum europaei</i> Puncer 1980 = <i>Omphalodo-Fagetum</i> (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 <i>clematidetosum</i> = <i>Omphalodo-Fagetum</i> var. geogr. <i>Calamintha grandiflora asaretosum europaei</i> Punc 1980
642	171	Predalpsko-dinarsko jelovo bukovje	<i>Abieti-Fagetum praealpino-dinaricum;</i>	<i>Omphalodo-Fagetum</i> (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 var. geogr. <i>Anemone trifolia</i> (Puncer 1975) Zupančič 1995 (mscr.) = <i>Omphalodo-Fagetum</i> (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993 var. geogr. <i>Saxifraga cuneifolia</i> Surina 2002
643	172	Predalpsko jelovo bukovje	<i>Abieti-Fagetum praealpinum</i>	<i>Homogyno sylvestris-Fagetum</i> Marinček et al. 1993
Gorsko-zgornjegorska javorovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
651	262 del	Gorsko-zgornjegorska javorovje z brestom	<i>Ulmoo-Aceretum</i>	<i>Ulmoo-Aceretum pseudoplatani</i> Berger 1922 <i>Omphalodo vernae-Aceretum pseudoplatani</i> P. Košir et Marinček 1999, <i>Lamio orvalae-Aceretum pseudoplatani</i> P. Košir et Marinček 1999

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejša oz. veljavno latinsko ime
Jelovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in gruču				
661	181, 182	Dinarsko jelovje na skalovju	Neckero-Abietetum, Asplenio-Abietetum	Neckero-Abietetum Tregubov 1962, Calamagrostio-Abietetum Horvat (1950) 1962
Smrekovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in gruču				
671	211	Smrekovje na karbonatnem skalovju	Asplenio-Piceetum	Asplenio viridae-Piceetum Kuoch 1954 geogr. var. Omphalodes verna Accetto 1993, Ribesio alpini-Piceetum Zupancič et Accetto 1994
672	212	Predalpsko smrekovje na morenah in p. gručah	Carici albae-Piceetum	Laburno alpini-Piceetum Zupancič 1999
e) Zgornjegorsko-subalpinska gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah				
Zgornjegorsko-subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
681	091	Predinarsko zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico	Savensi-Fagetum	Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962
682	092	Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	Adenostylo glabrae-Fagetum praealpinum-dinaricum	Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi 1963 var. geogr. Sesleria autumnalis grandiflora Marinček 1995
683	092, 096, 093-del	Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico	Adenostylo glabrae-Fagetum praealpinum, Fagetum altimontanum paealpinum, deloma Larici-Fagetum	Ranunculo platanifoli-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. Hepatica nobilis Marinček 1993 (sin. var. geogr. typica Marinček et Čarni 2010)
684	101	Dinarsko subalpinsko bukovje	Fagetum subalpinum	Polysticho lonchitis-Fagetum (Horvat 1938) Marinček in Poldini et Nardini 1993 var. geogr. Allium victorialis Marinček (1988) 1996
685	102	Predalpsko subalpinsko bukovje	Fagetum subalpinum	Polysticho lonchitis-Fagetum (Horvat 1938) Marinček in Poldini et Nardini 1993 var. geogr. Salix waldsteiniana Marinček (1980) 1995
				Polysticho lonchitis-Fagetum (Horvat 1938) Marinček in Poldini et Nardini 1993 var. geogr. Anemone trifolia Poldini et Nardini 1993
Zgornjegorsko-subalpinska smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah				
691	221, 222	Subalpinsko smrekovje na karbonatni podlagi	Adenostylo glabrae-Piceetum, Adenostylo alliariae-Piceetum	Adenostylo glabrae-Piceetum M. Wraber ex. Zukrigl 1973 corr. Zupancič 1999 = Homogyno sylvestris-Piceetum Exner ex Poldini et Bressan 2007
692	223, 224, 225, 226	Dinarsko mraziščno smrekovje	Calamagrostido villosae-Piceetum, Piceetum subalpinum dinaricum, Luzulo albae-Piceetum, Piceetum montanum dinaricum	Lonicero caeruleae-Piceetum Zupancič(1976) corr. 1994 Stelario montanae-Piceetum Zupancič (1976) corr. 1994 Hacquetio-Piceetum Zupancič (1976) corr. 1994

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejše oz. veljavno latinsko ime
Macesnovja in ruševja				
701		Macesnovje		<i>Rhododendro-Laricetum</i> (Zukrigl 1973) Willner et Zukrigl 1999
702	281	Alpsko ruševje	<i>Rhododendro-Rhododendretum</i>	<i>Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae</i> Zöttl 1951 = <i>Rhododendro-Rhododendretum hirsuti</i> (Aichinger 1933) Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 = <i>Rhododendro-Pinetum mugo</i> Zupancič et Žagar 1980 mscr.
703	282	Dinarsko ruševje	<i>Pinetum mughi</i>	<i>Hyperico grisebachii-Pinetum mugo</i> (Horvat 1938) T. Wraber, Zupancič et Žagar in Zupancič, T. Wraber et Žagar 2004
II) GOZDNE ZDRUŽBE NA SILIKATNIH KAMNINAH				
a) Gričevno-podgorski gozdovi na silikatnih kamninah				
Gradnova-belogabrovja na silikatnih kamninah				
711	042 del	Kisloliubno gradново belogabrovje	<i>Quercus-Carpinetum</i> var. <i>Luzula albida</i>	<i>Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli</i> (M. Wraber 1969) Marinček 1994), <i>Pruno padi-Carpinetum</i> (Marinček et Zupancič 1984) Marinček 1994 (deloma)
Kolinsko-podgorska gradnova-bukovja in bukovja na silikatnih kamninah				
731	132, 133, 144, 152, 061, 062	Kisloliubno gradново bukovje	<i>Quercus-Fagetum</i> var. <i>Luzula albida</i> , <i>Quercus-Luzulo-Fagetum</i> (<i>Quercus-Luzulo-Fagetum</i>), <i>Deschampsio-Fagetum</i> , <i>Luzulo-Quercetum</i> (sek. združba), <i>Melampyro vulgaris-Quercetum petraeae</i> (sek. združba)	<i>Castaneo-Fagetum sylvaticae</i> (Marinček et Zupancič 1979) Marinček et Zupancič 1995 <i>Hieracio rotundati-Fagetum</i> Košir 1994
Kisloliubna borovja				
741	251, 252, (245)	Kisloliubno rdečeborovje	<i>Vaccinio vitis-idaea-Pinetum</i> , <i>Myrtilli-Pinetum</i> , (<i>Pinus sylvestris-Ptilium christa castrensis</i>)	<i>Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris</i> Jurasczek 1928 var. geogr. <i>Castanea sativa</i> (Tomažič 1942) Zupancič 1996
b) Podgorsko-gorski gozdovi na silikatnih kamninah				
Podgorsko-gorska bukovja na silikatnih kamninah				
751	151	Kisloliubno bukovje z rebrenjačo	<i>Blechno-Fagetum</i>	<i>Blechno-Fagetum</i> (Tüxen et Oberdorfer 1958) Rivas-Martinez 1962
752	142	Predpanonsko podgorsko bukovje	<i>Festuco dymela-Fagetum</i>	<i>Festuco dymela-Fagetum</i> Magic 1968 var. geogr. <i>Polystichum setiferum</i> Cimperšek 1988 <i>Vicio oroboidi-Fagetum</i> (Horvat 1938) Pocs et Borhidi in Borhidi 1960 var. geogr. <i>Hacquetia epipactis</i> Zupancič, Žagar et Surina 2000 <i>Polysticho setiferi-Fagetum</i> Zupancič, Žagar et Surina 2000 <i>Hedero-Fagetum</i> Košir 1994 var. geogr. <i>Polystichum setiferum</i> Košir 1994

OSTALE PRILOGE

Nova šifra	Stara šifra	Slovensko ime	Staro latinsko ime (po šifrantu ZGS)	Novejše oz. veljavno latinsko ime
Podgorsko-gorska javorovja in jesenovja na silikatnih kamninah				
761	262 del, 263 del	Javorovje s praprotni		<i>Dryopterido affini-Aceretum pseudoplatani</i> P. Košir 2005
Podgorsko-gorska jelovja na silikatnih kamninah				
771	202, 203	Jelovje s praprotni	<i>Dryopterido-Abietetum</i> <i>Oxalido-Abietetum</i>	<i>Gailo rotundifolii-Abietetum</i> M. Wraber 1959 <i>Dryopterido affinis-Abietetum</i> Košir 1994 nom. ileg. <i>Polysticho setiferi-Abietetum</i> Košir 1994 <i>Bazzanio-Abietetum</i> M. Wraber (1953) 1958
772	204	Jelovje s trikrpim mahom	<i>Bazzanio-Abietetum</i>	
c) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na silikatnih kamninah				
Gorsko-zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah				
781	141, 143 del, 153	Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico	<i>Luzulo-Fagetum</i> , deloma <i>Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum</i> , <i>Enneaphyllo-Fagetum pohoricum</i>	<i>Luzulo-Fagetum</i> Meusel 1937 var. geogr. <i>Cardamine trifolia</i> (Marinček 1983) Marinček et Zupančič 1995
782	143 del, 153, 154	Kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico	<i>Savensi-Fagetum pohoricum</i> , deloma <i>Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum</i>	<i>Cardamini savensi-Fagetum</i> Košir 1962 var. geogr. <i>Abies alba</i> Košir 1979
Gorsko-zgornjegorska jelovja na silikatnih kamninah				
791	201	Kisloljubno gorsko jelovje	<i>Luzulo albidiae-Abietetum</i>	<i>Luzulo albidiae-Abietetum</i> Oberd. 1957 var. geogr. <i>Hieracium rotundatum</i> Košir 1994, <i>Hieracio rotundati-Abietetum</i> Marinček 1995; non <i>Hieracio rotundati-Abietetum</i> (Borhidi 1971) Coldea 1992 <i>Paraleucobryo-Abietetum</i> Belec et al. ex Belec 2009
Gorsko-zgornjegorska smrekovja na silikatnih kamninah				
801	232	Smrekovje s trikrpim mahom	<i>Bazzanio-Piceetum</i>	<i>Mastigobryo-Piceetum</i> (Schmidt et Gaisb. 1938) Br.-Bl. et Siss. 1939 in Br.-Bl. et al. 1939 corr. Zupančič 1999
802	234	Smrekovje s smrečnim resnikom	<i>Homogyne (alpinae)-Piceetum</i>	<i>Rhytidadelpho lorei-Piceetum</i> (M. Wraber 1953 n. nud.) Zupančič (1976) 1981 emend.
d) Zgornjegorsko-subalpinski gozdovi na silikatnih kamninah				
Barjanska smrekovja in ruševja				
811	233	Barjansko smrekovje	<i>Sphagno-Piceetum</i>	<i>Sphagno-Piceetum</i> W. Kuoch 1954 corr. Zupančič 1982 var. geogr. <i>Carex brizoides</i> Zupančič 1982 corr.
812	283	Vegetacija visokih barij	<i>Oxycoco-Sphagnetes</i>	<i>Sphagno-Pinetum mugo</i> (Bartsch 1940) R. Kuoch 1954 (tudi <i>Pino-Sphagnetum</i> s. lat.) <i>Piceo-Sphagnetum flexuosi</i> Kutnar et Martinčič 2002
Subalpinska smrekovja na silikatnih kamninah				
821	235	Subalpinsko smrekovje z gozdno bekico	<i>Luzulo sylvaticae-Piceetum</i>	<i>Luzulo sylvaticae-Piceetum</i> M. Wraber 1963 corr. Zupančič 1999

Opomba: * Imena v oklepajih niso bila navedena v internem Pregledu, vendar so bila sicer uveljavljena in jih je bilo mogoče poiskati iz druge literature.

Popis funkcij gozdov

Preglednica F1: Popis funkcij gozdov

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01L0001	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	kolesarska pot
01P0001	130	b*h	Bl, Hc, K , G , R	1	0701	košnja	1	
01P0002	120	b*hc	Bl, Hc, Ca, K , G	1	0701	košnja, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Spomenik NOB;
01P0003	120	b*hc	Bl, Hc, Ca, V , K	1	0701	košnja, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Planinsko polje - vplivno območje;
01P0004	111	h*b*d*rpe	Ha, Bc, Da, La, Rd	1	0701, 0904	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Unška koliševka, GR;
01P0005	110	h*b*i*d*rpe	Ha, Bc, Da, Rd, Pc	1	0701, 0904	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Unška koliševka, GR;
01P0006	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, K , G	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
01P0007	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, V , K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja	1	Natura 2000;
01P0008	131	h*b*	Hd, Bl, Ja, K , G	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja	1	
01P0009	110	h*b*r*t*e*kg	Ha, Bl, Rc, Ta, Ea	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja	1	
01P0010	110	h*b*r*t*e*p	Ha, Bl, Rk, Tc, Ef	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	
01P0011	120	h*b*rtce	Ha, Bl, Rd, Tc, Ca	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Planinsko polje - vplivno območje;
01P0012	121	h*b*rtcdce	Ha, Bl, La, Rd, Tc	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0013	120	h*b*rtcdce	Ha, Bl, Rd, Tc, Da	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0014	121	h*bd	Ha, La, Bn, Da, V	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;NV 111 Mrzli dol;
01P0015	121	h*bd	Ha, La, Jb, Bd, Da	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0016	130	h*b	Ha, Bn, K , G , R	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0017	130	h*b	Ha, Bn, K , G , R	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0018	131	h*b	Ha, La, Bn, K , G	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01P0019	131	h*b*	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; prehodi za prostoživeče živali
01P0020	131	h*b	Ha, La, Bn, V, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0021	131	h*b	Ha, La, Jb, Bd, V	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča	1	
01P0022	131	h*b*	Ha, La, Na, Bd, V	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevati usmeritve za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	semenski sestoj;Natura 2000;
01P0023	130	h*b	Hd, Bn, K, G, R	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0024	131	h*b	Hd, La, Bn, V, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0025	131	h*b	Hd, La, Jb, Bd, V	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča	1	
01P0026	120	h*bre	Ha, Bn, Rk, Ef, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0027	120	h*brtce	Ha, Bn, Rd, Tc, Ca	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0028	120	h*brtdce	Ha, Bn, Rd, Tc, Da	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0029	121	h*brtdce	Ha, La, Bn, Rd, Tc	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0030	111	h*b*i*	Ha, la, La, Bd, V	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	raziskovalna ploskev;Natura 2000;
01P0031	120	h*k*bg	Ha, Kb, Bn, Gz, R	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0032	110	h*k*z*bg	Ha, Kb, Za, Bn, Gz	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, ohranjanje stabilnosti sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0033	111	h*b*k*z*bg	Ha, Kb, Za, La, Bd	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, ohranjanje stabilnosti sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; prehodi za prostoživeče živali
01P0034	113	h*o*b	Hd, Oa, Bn, V, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0035	110	h*r*t*e*bkq	Ha, Rc, Ta, Ea, Bn	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0036	111	h*b*r*t*e*p	Ha, Rk, Tc, Ef, Bd	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01P0037	111	h*r*t*e*vbkg	Ha, Rc, Ta, Ea, La	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0038	121	h*vbd	Ha, La, Vi, Bn, Da	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0039	131	h*vb	Ha, La, Vi, Bn, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0040	131	h*vb	Hd, La, Vi, Bn, K	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0041	121	h*vbrtce	Ha, La, Vi, Bn, Rd	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0042	121	h*vbrtdce	Ha, La, Vi, Bn, Rd	1	0701	preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0043	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0044	221	hbdc	La, Hc, Bn, Da, Ca	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko d.	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planina - Arheološko najdišče Markova jama;
01P0045	220	hbd	Hc, Bn, Da, K , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0046	221	hbd	La, Hc, Bn, Da, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0047	230	hb	Hc, Bf, K , G , R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	EPO;
01P0048	230	hb	Hc, Bn, K , G , R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0049	221	hbkgtrde	La, Hc, Bn, Kb, Gz	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0050	231	hb	La, Hc, Bf, V , K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	EPO;
01P0051	131	b*h	Bd, Hc, La, V , K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; prehodi za prostoživeče živali
01P0052	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0053	231	hb	La, Jb, Hc, Bd, V	1	0701	vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča	1	
01P0054	220	hbrtde	Hc, Bn, Rd, Tc, Da	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0055	221	hbrtde	La, Hc, Bn, Rd, Tc	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0056	110	k*b*z*hg	Kb, Za, Hc, Bd, Gz	1	0701	ohranjanje stabilnosti sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000;prehodi za prostoživeče živali
01P0057	111	k*b*z*hg	Kb, Za, La, Hc, Bd	1	0701	ohranjanje stabilnosti sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; prehodi za prostoživeče živali
01P0058	213	o*hb	Oa, Hc, Bn, V , K	2	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0059	110	v*h*b*i*d*rpe	Vc, Ha, Bc, Da, Rd	1	0701, 0904	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje	1	Unška koliševka, GR;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		
01P0060	121	v*h*bc	Vc, Ha, La, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko d.	1	Natura 2000;arheološko območje Stari grad;
01P0061	121	v*h*bc	Vc, Ha, La, Jb, Bd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča, upoštevanje usmeritev za arheološko d.	1	arheološko območje Stari grad;
01P0062	122	v*h*bd	Vc, Ha, Bn, Da, Ca	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;zaselek Malni;
01P0063	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Jb, Bd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0064	123	v*h*bd	Vu, Ha, Bn, Da, Ca	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;zaselek Malni;
01P0065	121	v*h*bd	Va, Ha, La, Bn, Da	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0066	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Jb, Bd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0067	123	v*h*bd	Vu, Ha, Bn, Da, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0068	121	v*h*bd	Vu, Ha, Jb, Bd, Da	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Planinsko polje, Laškarjev kot;
01P0069	123	v*h*bd	Vu, Hd, Bn, Da, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Planinska koliševka;
01P0070	121	v*h*brtce	Vc, Ha, La, Bn, Rd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0071	121	v*h*brtdce	Vc, Ha, La, Bn, Rd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01P0072	131	v*h*b	Va, Ha, La, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0073	131	v*h*b	Vc, Ha, La, Jb, Bd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča	1	
01P0074	131	v*h*b	Vc, Hd, La, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0075	113	v*h*r*t*d*e*bkgp	Vu, Hd, Rc, Ta, Da	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, preprečiti onesnaženje tal in vode, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Zatrep Planinske jame;Natura 2000;
01P0076	121	v*hbc	Vc, La, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0077	131	v*hb	Va, La, Hc, Bf, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	EPO;
01P0078	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0079	131	v*hb	Va, La, Jb, Hc, Bd	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, vzdrževanje grmišča, vzdrževanje grmišča	1	
01P0080	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0081	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0082	113	v*r*t*d*e*hbkgp	Vu, Rc, Ta, Da, Ea	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Zatrep Planinske jame;Natura 2000;Mali grad;
01P0083	113	v*r*t*d*e*hbkgp	Vu, Rc, Ta, Da, Ea	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Zatrep Planinske jame;Natura 2000;
01P0084	221	vhbc	La, Vi, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0085	221	vhbdc	La, Vi, Hc, Bn, Da	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	Natura 2000;KP Planinsko polje, Laškarjev kot;Planinsko polje - vplivno območje;
01P0086	231	vhb	La, Vi, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01P0087	230	vhb	Vi, Hc, Bn, K , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
01T0001	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0002	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0003	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0005	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0006	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0007	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0008	020	ce	Ca, Ea	1				Lohača - Jenčkova kapelica

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01T0009	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno ob žici kasarne Brezno ob žici kasarne
01T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Veliko brezno v Lohači Veliko brezno v Lohači
01T0012	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Malo brezno v Lohači Malo brezno v Lohači
01T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Kozja jama Kozja jama
01T0015	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0017	001		Jk	1				
01T0018	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0019	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0020	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezence pri Planinski koliševki Brezence pri Planinski koliševki
01T0022	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama 1 nad Planinsko koliševko Jama 1 nad Planinsko koliševko
01T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Prva jama v Planinski koliševki Prva jama v Planinski koliševki
01T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Druga jama v Planinski koliševki Druga jama v Planinski koliševki
01T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama 2 nad Planinsko koliševko Jama 2 nad Planinsko koliševko
01T0027	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pod Starim vrhom Brezno 1 pod Starim vrhom
01T0029	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0030	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		divja češnja
01T0031	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0032	020	ce	Ca, Ea	1				Spomenik dogodkom v NOB
01T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno 2 pod Starim vrhom Brezno 2 pod Starim vrhom
01T0034	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0035	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0036	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0037	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0038	010	r*t*p*d*e*	Rb, Tc, Tc, Dd, Ee	1		Vzdrževanje table, lokacije, Vzdrževanje table, lokacije	1	označeno drevo Meliwova hoja
01T0039	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0040	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01T0041	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0043	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		jelka
01T0044	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		bodika
01T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama v oddelku N od Jelenčka Jama v oddelku N od Jelenčka
01T0046	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama 2 pri Planinski jami Jama 2 pri Planinski jami
01T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Planinska jama Planinska jama
01T0049	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		graden
01T0050	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		maklen
01T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno pri drevesnici Brezno pri drevesnici
01T0052	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama 1 pri Planinski jami Jama 1 pri Planinski jami
01T0054	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0055	001		Jk	1				
01T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama nad Planinsko jamo Jama nad Planinsko jamo
01T0057	001		Jk	1				
01T0058	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno na Počivalniku Brezno na Počivalniku
01T0060	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0061	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Lisičina v Nartu Lisičina v Nartu
01T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0064	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0065	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Markova jama Markova jama
01T0067	001		Jk	1				
01T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Ozka luknja v Nartu Ozka luknja v Nartu
01T0069	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Kevderc 2 nad Malni Kevderc 2 nad Malni
01T0070	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0071	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		mokovec
01T0072	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0073	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0075	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno v oddelku 27-d GGE Planina Brezno v oddelku 27-d GGE Planina
01T0077	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno nad Mrzlim dolom Brezno nad Mrzlim dolom
01T0079	120	h*b*d	Hd, Hd, Bc, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno 2 nad Izvirom v Malnih Brezno 1 nad izvrom v Malnih Brezno 2 nad Izvirom v Malnih Brezno
01T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Kevderc nad Malni Kevderc nad Malni
01T0081	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0082	020	ce	Ca, Ea	1				Planina - Spomenik Tomšičevi brigadi
01T0083	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0084	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0085	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		smreka-sitka
01T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno na goloseku Brezno na goloseku
01T0087	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		gorski javor
01T0088	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0089	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno na lužah Brezno na lužah
01T0090	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
01T0091	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
01T0092	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama na Počivalniku Jama na Počivalniku
01T0093	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		Jelka pri Zidani bajti
01T0094	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice	1	koča
01T0095	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno nad Hasberkom Brezno nad Hasberkom
01T0097	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0098	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Laškarjevo brezno Laškarjevo brezno
01T0099	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0100	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno Brezno
01T0101	010	e*d	Dd, Dd, Dd, Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		
01T0102	010	p*	Tc	1	1002	Vzdrževanje table, lokacije	1	tabla pri Unški koliševki
01T0103	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
01T0104	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
01T0105	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Spodmol 2 v Unški koliševki Spodmol 2 v Unški koliševki
01T0106	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Spodmol v Unški koliševki Spodmol v Unški koliševki
01T0107	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Vodna jama pri Uncu Vodna jama pri Uncu
01T0108	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Spodmol 3 v Unški koliševki Spodmol 3 v Unški koliševki
01T0109	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0110	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		tisa
01T0111	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno 2 na Kaliču Brezno 2 na Kaliču
01T0112	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0113	010	e*d	Dd, Ee			upoštevanje usmeritev za izjemno drevo		bukev
01T0114	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno 1 na Kaliču Brezno 1 na Kaliču
01T0115	002		Ne	1				stojišče za čebelnjak
01T0116	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
03P0001	133	b*h	Bd, Ha, V , Kr, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1, upoštevanje NV smernic	1	Naravno zatočišče;
03P0002	130	b*h	Bl, Ha, Kr, G , R	1	0802, 0701	košnja, 1	1	
03P0003	131	b*h	Bl, Ja, Ha, Kr, G	1	0802, 0701	košnja, košnja, 1	1	
03P0004	131	b*h	Bl, Ja, Ha, V , Kr	1	0802, 0701	košnja, košnja, 1	1	
03P0005	131	b*h	Bl, Na, Ja, Ha, Kr	1	0802, 0701	košnja, nega semenskega sestoja, košnja, 1	1	sem. sestoj za gorski javor;
03P0006	130	b*h	Bn, Ha, Kr, G , R	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1		Cona za Triprstega Detla;
03P0007	131	b*h	Bn, La, Ha, Kr, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1		Cona za Triprstega detla;
03P0008	131	b*h	Bn, La, Ha, V , Kr	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1		Cona za Triprstega Detla;
03P0009	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Ha, V	1	0701	brez ukrepanja, brez ukrepanja, 1, brez ukrepanja	1	Gozdni rezervat Ilov klanec NV 1316;Gozdni rezervat Ilov klanec NV 1316;Gozdni rezervat Ilov klanec
03P0010	133	b*v*h	Bd, Vd, Ha, Kr, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1, upoštevanje NV smernic	1	Naravno zatočišče;
03P0011	231	hb	La, Ha, Bn, Kr, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1	1	
03P0012	231	hb	La, Ha, Bn, V , Kr	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1	1	
03P0013	231	hb	La, Na, Ha, Bn, Kr	1	0701	negu semenskega sestoja, 1	2	sem. sestoj za gorski javor;
03P0014	231	hb	La, Na, Ha, Bn, V	1	0701	negu semenskega sestoja, 1	2	sem. sestoj za gorski javor;
03P0015	221	hbtp	La, Ha, Bn, Tc, Pc	1	0701	Ohranjanje jelk na lokaciji Cesarjeve hoje, Ohranjanje jelk na lokaciji Cesarjeve hoje, 1	1	Nadomestna drevesa za Cesarjevo hojo;Nadomestna drevesa za Cesarjevo hojo;
03P0016	211	i*hb	la, La, Ha, Bn, V	1	1002, 0701	1		
03P0017	211	i*hbtp	lb, La, Ha, Ba, Tc	1	0701	Polna premerba sestoja, ohranjanje visokega deleža jelke, Ohranjanje jelovega sestoja, 1	1	Ohranjen jelov sestoj kot študijski objekt;
03P0018	133	v*b*h	Vd, Bd, Ha, Kr, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1, upoštevanje	1	Naravno zatočišče;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03P0019	131	v*hb	Vd, La, Ha, Bn, Kr	1	0701	NV smernic		
03P0020	231	vhb	La, Na, Vd, Ha, Bn	1	0701	upoštevanje NV smernic, 1	1	
03P0021	231	vhb	La, Vd, Ha, Bn, Kr	1	0701	nega semenskega sestoja, upoštevanje NV smernic, 1	2	sem. sestoj za bukev in gorski javor;
03T0001	200	h	Hf	1	0905	upoštevanje NV smernic, 1	1	
03T0002	200	h	He	1	0102	vzdrževanje kaluže	1	
03T0003	200	h	Hf	1	0905	zavarovanje Klarinega studenca	1	Klarin studenec - na vlaki !!!
03T0004	200	h	Hf	1	0905	vzdrževanje kaluže	1	
03T0005	002		Ne	1				
03T0006	002		Ne	1				
03T0007	002		Ne	1				
03T0008	002		Ne	1				
03T0009	002		Ne	1				
03T0010	020	re	Rk, Ef	1		negovati okolico objekta		Lovska koča Sajovic Lovska koča Sajovic
03T0011	002		Ne	1				
03T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0013	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže		
03T0014	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	
03T0015	002		Ne	1				
03T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno pri Debelem kamnu NV 42125
03T0017	002		Ne	1				
03T0018	002		Ne	1				
03T0019	002		Ne	1				
03T0020	002		Ne	1				
03T0021	002		Ne	1				
03T0022	002		Ne	1				
03T0023	200	h	Hf	1	0905	vzdrževanje kaluže	1	
03T0024	002		Ne	1				
03T0025	002		Ne	1				
03T0026	020	re	Rk, Ef	1		negovati okolico objekta		Koča Debeli Kamen Koča Debeli Kamen
03T0027	002		Ne	1				
03T0028	001		Jk	1				
03T0029	200	h	Hf	1	0905	vzdrževanje kaluže	1	
03T0030	002		Ne	1				
03T0031	002		Ne	1				
03T0032	002		Ne	1				
03T0033	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03T0034	002		Ne	1				
03T0035	002		Ne	1				
03T0036	010	e*c	Ca, Ee	1		negovati okolico objekta		KD 29.050
03T0037	002		Ne	1				
03T0038	020	re	Rk, Ef	1		negovati okolico objekta		Koča Vrh Korena Koča Vrh Korena
03T0039	002		Ne	1				
03T0040	002		Ne	1				
03T0041	002		Ne	1				
03T0042	002		Ne	1				
03T0043	002		Ne	1				
03T0044	002		Ne	1				
03T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno pri Oglenicah NV 43197
03T0047	002		Ne	1				
03T0048	002		Ne	1				
03T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0050	002		Ne	1				
03T0051	002		Ne	1				
03T0052	020	re	Rk, Ef	1	1002	negovati okolico objekta		Stara hiša v Javorniku Stara hiša v Javorniku
03T0053	002		Ne	1				
03T0054	002		Ne	1				
03T0055	002		Ne	1				
03T0056	002		Ne	1				
03T0057	002		Ne	1				
03T0058	002		Ne	1				
03T0059	002		Ne	1				
03T0060	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, negovati okolico objekta	1	veliki jesen pri Stari hiši veliki jesen pri Stari hiši
03T0061	002		Ne	1				
03T0062	002		Ne	1				
03T0063	002		Ne	1				
03T0064	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0065	002		Ne	1				
03T0066	010	e*c	Ca, Ee	1		negovati okolico objekta		
03T0067	002		Ne	1				
03T0068	002		Ne	1				
03T0069	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03T0070	002		Ne	1				
03T0071	020	re	Rk, Ef	1	1002	negovati okolico objekta		Nova hiša v Javorniku Nova hiša v Javorniku
03T0072	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		vzdrževanje kaluže		Brezno na Otoški cesti NV 43.716
03T0074	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, negovati okolico objekta	1	smreka 1 v Škaršovcu
03T0075	002		Ne	1				
03T0076	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, negovati okolico objekta	1	smreka 2 v Škaršovcu
03T0077	002		Ne	1				
03T0078	002		Ne	1				
03T0079	002		Ne	1				
03T0080	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0081	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže		
03T0082	002		Ne	1				
03T0083	002		Ne	1				
03T0084	002		Ne	1				
03T0085	002		Ne	1				
03T0086	002		Ne	1				
03T0087	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, negovati okolico objekta	1	Stožčasta smreka v Potašnici Stožčasta smreka v Potašnici
03T0088	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	
03T0089	002		Ne	1				
03T0090	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0091	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže		
03T0092	002		Ne	1				
03T0093	001		JK	1				
03T0094	002		Ne	1				
03T0095	002		Ne	1				
03T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno v Otoški dolini NV 42126
03T0097	002		Ne	1				
03T0098	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	
03T0099	002		Ne	1				
03T0100	002		Ne	1				
03T0101	002		Ne	1				
03T0102	002		Ne	1				
03T0103	002		Ne	1				
03T0104	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03T0105	002		Ne	1				
03T0106	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0107	002		Ne	1				
03T0108	001		Jk	2				herkules
03T0109	002		Ne	1				
03T0110	002		Ne	1				
03T0111	002		Ne	1				
03T0112	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno nad Tobakovimi dolinami NV 43718
03T0113	002		Ne	1				
03T0114	002		Ne	1				
03T0115	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0116	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0117	002		Ne	1				
03T0118	002		Ne	1				
03T0119	002		Ne	1				
03T0120	002		Ne	1				
03T0121	002		Ne	1				
03T0122	001		Jk	1				
03T0123	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0124	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Spodmol nad Otokom NV 43642
03T0125	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo, negovati okolico objekta	1	jelka ob c. v Mali žleb
03T0126	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0127	002		Ne	1				
03T0128	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno nad Otokom NV 43.715
03T0129	020	re	Rk, Ef	1		negovati okolico objekta		Lovska koča Otoške doline Lovska koča Otoške doline
03T0130	002		Ne	1				
03T0131	002		Ne	1				
03T0132	002		Ne	1				
03T0133	002		Ne	1				
03T0134	002		Ne	1				
03T0135	001		Jk	1				
03T0136	002		Ne	1				
03T0137	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	
03T0138	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Jamov golosek v Otoški dolini NV 4280

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03T0139	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,		
03T0140	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže	1	
03T0141	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Sovinšček-spodmol NV 45931
03T0142	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0143	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže		
03T0144	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0145	002		Ne	1		vzdrževanje kaluže		
03T0146	002		Ne	1				
03T0147	002		Ne	1				
03T0148	002		Ne	1				
03T0149	002		Ne	1				
03T0150	002		Ne	1				
03T0151	002		Ne	1				
03T0152	002		Ne	1				
03T0153	002		Ne	1				
03T0154	002		Ne	1				
03T0155	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno pri Cesarjevi hoji NV 45268
03T0156	002		Ne	1				
03T0157	002		Ne	1				
03T0158	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo,	1	Cesarjeva hoja_ostanek
03T0159	010	d*e*	Dd, Ee	1		negovati okolico objekta		
03T0160	002		Ne	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo,	1	Nova Cesarjeva hoja
03T0161	002		Ne	1		negovati okolico objekta		
03T0162	002		Ne	1				
03T0163	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Lamovškovo brezno NV 45267
03T0164	002		Ne	1				
03T0165	002		Ne	1				
03T0166	002		Ne	1				
03T0167	002		Ne	1				
03T0168	002		Ne	1				
03T0169	002		Ne	1				
03T0170	002		Ne	1				
03T0171	010	e*c	Ca, Ee	1		negovati okolico objekta		
03T0172	002		Ne	1				
03T0173	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
						vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
03T0174	002		Ne	1				
03T0175	002		Ne	1				
03T0176	002		Ne	1				
03T0177	002		Ne	1				
03T0178	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1				Brezno v Lomeh NV 43717
03T0179	020	re	Rk, Ef	1		negovati okolico objekta		Koča Lome Koča Lome
03T0180	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže,	1	
03T0181	002		Ne	1				
03T0182	002		Ne	1				
05L0001	020	rte	Ra, Tc, Ep	1		Odstranjevanje sečnih ostankov s poti	1	Pot na Bele stene.
05L0002	020	rte	Ra, Tc, Ep	1			1	Kolesarska pot.
05L0003	020	rte	Ra, Tc, Ep	1		Odstranjevanje sečnih ostankov s poti	1	Pot na Sv. Trojico.
05L0004	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Pivka
05P0001	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K, G		0802	Košnja laza	1	
05P0002	131	b*h	Bl, Ja, Hc, La, K		0802	Košnja laza	1	
05P0003	122	b*hce	Be, Hc, Ca, Ee, La		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Gradec (Jurišče);
05P0004	123	b*vhe	Be, Hc, Ee, Vd, G		0104	Ohranjanje gozdnega otoka		
05P0005	122	b*vhe	Be, Hc, Ee, La, Vd		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0006	123	b*vhrtd	Be, Hc, Rd, Tc, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Gozdni otoki ob reki Pivki; prehodi za prostoživeče živali
05P0007	112	b*k*g*hce	Be, Kc, Gz, Hc, Ca		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Selo pri Trnju;
05P0008	131	b*vh	Bl, Ja, Va, Hc, K		0802	Košnja laza	1	
05P0009	131	b*vh	Bl, Ja, Vc, Hc, La		0802	Košnja laza	1	
05P0010	122	b*vhrtd	Be, Vc, Hc, Rd, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Arheološko območje Šilentabor; prehodi za prostoživeče živali
05P0011	123	h*b*e	Ha, Be, Ee, K, G		0701, 0104	Ohranjanje gozdnega otoka		
05P0012	122	h*b*e	Ha, Be, Ee, La, K		0701, 0104	Ohranjanje gozdnega otoka, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0013	122	h*b*rtde	Hf, Bd, Rd, Tc, Db		0701	Odstranjevanje seč. ostankov iz okolice jezera, Upoštevanje NV smernic	1	Palško jezero;
05P0014	122	h*b*vrtd	Hf, Be, Rd, Tc, Db		0701, 0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Odstranjevanje seč. ostankov iz okolice jezera, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Parsko jezero; prehodi za prostoživeče živali
05P0015	121	h*b*rtde	Hf, Bd, La, Rd, Tc		0701	Odstranjevanje seč. ostankov iz okolice jezera, Upoštevanje NV smernic	1	Palško jezero;
05P0016	123	vh*b*rtde	Hf, Bd, Rd, Tc, Db		0701	Odstranjevanje seč. ostankov iz okolice	1	Veliko Zagorsko jezero;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						jezera, Upoštevanje NV smernic		
05P0017	123	h*b*vrt	Hf, Bd, Va, Rd, Tc		0701	Odstranjevanje seč. ostankov iz okolice jezera, Upoštevanje NV smernic	1	Palško jezero;
05P0018	130	h*	Ha, B, K, G, R		0701			
05P0019	132	h*	Ha, La, B, K, G		0701			
05P0020	122	h*vc	Ha, Vc, Ca, La, B		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Gradišče na Čepni;
05P0021	132	h*v	Ha, Vc, La, B, K		0701			
05P0022	132	h*b*v	Ha, Vc, La, Bd, K		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0023	222	vhbc	Hc, Bd, Ca, La, Vd		0201	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Vasišče;
05P0024	222	vhbc	Hc, Bn, Ca, La, Vd			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Gradec (Jurišče);
05P0025	233	vhb	Hc, Bd, Vd, G, R		0201			
05P0026	232	vhb	Hc, Bd, La, K, G		0201			
05P0027	133	b*vh	Hc, Bd, Vd, G, R			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0028	233	vhb	Hc, Bn, Vd, G, R					
05P0029	132	b*vh	Hc, Bd, La, Vd, G			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0030	232	vhb	Hc, Bn, La, Vd, G					
05P0031	231	hb	Ja, Hc, Bd, K, G		0201			
05P0032	231	hb	Ja, Hc, Bd, La, K		0201			
05P0033	231	hb	La, Hc, Bd, K, G		0201			
05P0034	232	vh	Hc, La, Vd, K, G					
05P0035	232	vh	Hc, La, Vd, K, G					
05P0036	132	b*vh	Hc, La, Vd, Bd, G			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0037	120	b*hrte	Hc, Rd, Tc, Ca, Bd			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Arheološko območje Šilentabor; prehodi za prostoživeče živali
05P0038	120	b*hrte	Hc, Rd, Tc, Ep, Bd			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0039	110	k*g*h	Kc, Gz, Hc, B, R					
05P0040	112	k*z*g*h	Kc, Gz, Hc, La, Za					
05P0041	110	k*z*g*hrte	Kc, Gz, Hc, Rd, Tc			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Kerin;
05P0042	110	k*g*hrte	Kc, Gz, Hc, Rd, Tc			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti	1	
05P0043	110	k*g*vh	Kc, Gz, Vc, Hc, B					
05P0044	112	k*g*vh	Kc, Gz, Vc, Hc, La					
05P0045	110	k*z*g*vhrte	Kc, Za, Vc, Hc, Rd			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Arheološko območje Kerin;
05P0046	112	k*g*vhrte	Kc, Gz, Vc, Hc, Rd			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti	1	
05P0047	112	k*z*g*vh	Kc, Zb, Gz, Vc, Hc					
05P0048	131	v*b*h	Va, Bl, Ja, Hc, K		0802	Košnja laza	1	
05P0049	123	v*hrte	Va, Hc, Bn, Rd, Tc			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Območje sv. Trojice;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
05P0050	133	v*hb	Va, Hc, Bd, K, G		0201			
05P0051	132	v*hb	Va, Hc, Bd, La, K		0201			
05P0052	133	v*hb	Va, Hc, Bn, K, G					
05P0053	132	v*hb	Va, Hc, Bn, La, K					
05P0054	231	vhb	La, Va, Hc, Bd, K		0201			
05P0055	233	vhb	Va, Hc, Bd, K, G		0201			
05P0056	232	vhb	Va, Hc, Bd, La, K		0201			
05P0057	233	vhb	Vc, Hc, Bd, K, G		0201			
05P0058	232	vhb	Vc, Hc, Bd, La, K		0201			
05P0059	232	vhb	Vc, Hc, Bn, La, K					
05P0060	123	b*vhrce	Bd, Hc, Rd, Tc, Ca			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Arheološko območje Šilentabor; prehodi za prostoživeče živali
05P0061	122	b*vhrte	Bd, Hc, Rd, Tc, Ep			Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0062	133	b*vh	Vc, Hc, Bd, K, G			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0063	132	b*vh	Vc, Hc, La, Bd, K			preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
05P0064	212	z*vh	Zb, Vc, Hc, La, B					
05T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0002	001		Ne					
05T0003	001		Ne					
05T0004	001		Ne					
05T0005	001		Ne					
05T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol 1 pri Jezeru
05T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Trnski izvir
05T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol 2 pri Jezeru
05T0009	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Zobova jama
05T0011	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0012	001		Ne					
05T0013	001		Jk	1				
05T0014	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama na Okroglegu
05T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 pri Muhovi ogradi
05T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pri Muhovi ogradi
05T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Luknja v Dol. Ravnah
05T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobina na Dol. Ravnah
05T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobina na Gor. Ravnah
05T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
05T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Trojno brezno pri Erjavčkovih lužih
05T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama M4
05T0024	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0025	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Logarjev skorš
05T0026	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Medvedov bor
05T0027	001		Jk	1				
05T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Presadnikih
05T0029	001		Ne					
05T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Palški spodmol
05T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama ob Palškem jezeru
05T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Ždinku
05T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Trnska golobina
05T0035	001		Jk	1				
05T0036	001		Jk	1				
05T0037	001		Ne					
05T0038	001		Jk	1				
05T0039	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Filajevem grabnu
05T0042	001		Jk	1				
05T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Matjeva jama
05T0044	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Urbanova bodika
05T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0046	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0047	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
05T0048	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Mrzla jama
05T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Škrnjaku
05T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob poti v Lipje
05T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Hrvatovo brezno
05T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol za hribom
05T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol na vaški gmajni
05T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Martinova jama
05T0056	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
05T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
05T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama za hribom
05T0060	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0061	001		Ne					
05T0062	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0063	001		Jk	1				
05T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama 2 pod Gradcem
05T0065	001		Jk	1				
05T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod plezališčem
05T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Nagnojevcem
05T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri plezališču
05T0069	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0070	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama 1 pod Gradcem
05T0072	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama
05T0073	001		Ne					
05T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0075	001		Ne					
05T0076	001		Jk	1				
05T0077	001		Jk	1				
05T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobina pri Palčju
05T0079	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0080	001		Ne					
05T0081	001		Jk	1				
05T0082	001		Ne					
05T0083	001		Jk	1				
05T0084	001		Jk	1				
05T0085	001		Ne					
05T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Tagurena jama
05T0087	001		Ne					
05T0088	001		Ne					
05T0089	001		Jk	1				
05T0090	001		Ne					
05T0091	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Sušnjakom 1
05T0092	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Sušnjakom 2
05T0093	001		Ne					
05T0094	001		Ne					
05T0095	001		Jk	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
05T0096	001		Ne					
05T0097	001		Ne					
05T0098	001		Ne					
05T0099	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol pod Jerusi
05T0100	001		Jk	1				
05T0101	001		Ne					
05T0102	001		Jk	1				
05T0103	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
05T0104	001		Ne					
05T0105	001		Ne					
05T0106	001		Ne					
05T0107	001		Ne					
05T0108	001		Ne					
05T0109	001		Ne					
07L0001	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Nanoščica s pritoki
07L0002	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Pivka s pritoki
07L0003	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Rakuljščica
07L0004	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Črnelice, Sušica
07L0005	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Stržen
07L0006	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Črni potok
07L0007	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
07L0008	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
07P0001	130	b*	Bd, H , K , G , R			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0002	132	b*	Bd, La, V , H , K			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0003	130	b*	Bd, V , H , K , G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0004	131	b*	Bl, Ja, H , K , G		0802	Košnja laza	1	
07P0005	131	b*	Bl, Ja, La, V , H		0802	Košnja laza	1	
07P0006	131	b*	Bl, La, Ja, V , H		0802	Košnja laza	1	
07P0007	120	b*c	Bd, Ca, H , K , G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali; Slavina pri Postojni - Arheološko najdišče Gradišče;
07P0008	122	b*c	Bd, Ca, La, V , H			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali; Orehek pri Postojni - Ruševine cerkve sv. Nikolaja;
07P0009	120	b*c	Bd, Ca, V , H , K			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali; Slavina pri Postojni - Arheološko najdišče Gradišče;
07P0010	121	b*c	Bd, La, Ca, V , H			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali; Selce pri Pivki - Gradišče Špiček;
07P0011	121	b*ce	Bd, La, Ca, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Hrenovice - Arheološko območje Pri Fari;
07P0012	120	b*ce	Be, Ca, Ee, H , K		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Selce pri Pivki - Gradišče Špiček;
07P0013	121	b*ce	Be, La, Ca, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje	1	Slavina pri Postojni - Arheološko najdišče

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						varstvenih režimov		Gradišče;
07P0014	120	b*d	Bd, Db, H, K, G			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0015	122	b*d	Bd, Db, La, V, H			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0016	121	b*d	Bd, La, Db, V, H			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0017	122	b*de	Bd, Db, Ee, La, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Pivka;
07P0018	121	b*de	Bd, La, Db, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0019	122	b*de	Be, Db, Ee, La, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0020	121	b*de	Be, La, Db, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0021	120	b*e	Bd, Ee, H, K, G		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0022	122	b*e	Bd, Ee, La, V, H		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0023	121	b*e	Bd, La, Ee, V, H		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0024	120	b*e	Be, Ee, H, K, G		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0025	122	b*e	Be, Ee, La, V, H		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0026	121	b*e	Be, La, Ee, V, H		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0027	130	b*h	Bd, Hc, K, G, R			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0028	132	b*h	Bd, Hc, La, V, K			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0029	130	b*h	Bd, Hc, V, K, G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0030	131	b*h	Bd, La, Hc, V, K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0031	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K, G		0802	Košnja laza	1	
07P0032	131	b*h	Bl, Ja, Hc, La, V		0802	Košnja laza	1	
07P0033	120	b*hd	Bd, Hc, Db, K, G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Krajnikov dol;
07P0034	122	b*hd	Bd, Hc, Db, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Krajnikov dol;
07P0035	122	b*hd	Be, Hc, Db, La, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0036	122	b*hdce	Be, Hf, Db, Ca, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Pivka; Žeje - Jerinov mlin in žaga;
07P0037	122	b*hde	Bd, Hf, Db, Ee, La		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0038	121	b*hde	Bd, La, Hf, Db, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0039	122	b*hde	Be, Hf, Db, Ee, La		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0040	121	b*hde	Be, La, Hf, Db, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0041	120	b*he	Bd, Hc, Ee, K, G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0042	122	b*he	Bd, Hc, Ee, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07P0043	121	b*he	Bd, La, Hf, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0044	122	b*he	Be, Hc, Ee, La, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0045	122	b*he	Be, Hf, Ee, La, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0046	121	b*he	Be, La, Hf, Ee, V		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0047	122	b*hkgdce	Be, Hf, Kc, Gz, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Pivka;Prestranek - Arheološko najdišče Dedkov trebež in Kambrce;
07P0048	122	b*hkgde	Be, Hf, Kc, Gz, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0049	122	b*hkge	Be, Hc, Kc, Gz, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0050	122	b*hkge	Be, Hf, Kc, Gz, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0051	122	b*hgrte	Bd, Hc, Kc, Gz, Ra			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0052	122	b*hgrte	Be, Hc, Kc, Gz, Ra		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0053	122	b*hrtce	Bd, Hc, Ra, Tc, Ca			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali;Slavina pri Postojni - Arheološko območje Baba;
07P0054	122	b*hrtce	Be, Hc, Ra, Tc, Ca		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Slavina pri Postojni - Arheološko območje Baba;
07P0055	122	b*hrtde	Bd, Hf, Ra, Tc, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0056	121	b*hrtde	Bd, La, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0057	122	b*hrtde	Be, Hf, Ra, Tc, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0058	121	b*hrtde	Be, La, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0059	122	b*hrte	Bd, Hc, Ra, Tc, Ep			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0060	122	b*hrte	Bd, Hf, Ra, Tc, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0061	121	b*hrte	Bd, La, Hc, Ra, Tc			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0062	121	b*hrte	Bd, La, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0063	122	b*hrte	Be, Hc, Ra, Tc, Ep		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0064	111	b*k*g*hrte	Bd, Kc, Gz, La, Hf		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0065	111	b*k*g*rte	Bl, Kc, Gz, Ja, Ra		0802	Košnja laza	1	
07P0066	111	b*k*g*rte	Bl, Kc, Gz, La, Ja		0802	Košnja laza	1	
07P0067	111	b*k*g*vhrte	Bd, Kc, Gz, La, Va		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0068	120	b*kg	Bd, Kc, Gz, H, R					
07P0069	122	b*kg	Bd, Kc, Gz, La, V					
07P0070	122	b*kge	Be, Kc, Gz, Ee, La		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0071	122	b*kgrt	Be, Kc, Gz, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0072	121	b*rtce	Bd, La, Ra, Tc, Ca		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali;Slavina pri Postojni - Arheološko območje Baba;
07P0073	120	b*rtce	Bd, Ra, Tc, Ca, Ep			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali;Slavina pri Postojni - Arheološko območje Baba;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07P0074	122	b*rtce	Be, Ra, Tc, Ca, Ep		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Slavina pri Postojni - Arheološko območje Baba;
07P0075	121	b*rtde	Bd, La, Ra, Tc, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0076	121	b*rte	Bd, La, Ra, Tc, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0077	121	b*rte	Bd, La, Ra, Tc, Ep			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0078	120	b*rte	Bd, Ra, Tc, Ep, H			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0079	121	b*rte	Be, La, Ra, Tc, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0080	122	b*rte	Be, Ra, Tc, Ep, La		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0081	121	b*ve	Bd, La, Va, Ee, H		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0082	121	b*vhd	Bd, La, Va, Hf, Db			Preprečevanje posegov v gozdni prostor, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0083	121	b*vhde	Bd, La, Va, Hf, Db		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0084	122	b*vhrt	Bd, Va, Hc, Ra, Tc		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0085	122	b*vhrt	Be, Va, Hc, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0086	122	b*vhrtde	Bd, Va, Hc, Ra, Tc		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Pivka;
07P0087	122	b*vhrtde	Be, Va, Hc, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0088	122	b*vhrtde	Be, Va, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0089	122	b*vhrtdece	Be, Va, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Pivka; Žeje - Jerinov mlin in žaga;
07P0090	121	b*vhrtde	Bd, La, Va, Hf, Ra		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0091	121	b*vhrtde	Be, La, Va, Hf, Ra		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0092	122	b*vhrtde	Be, Va, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	Pivka;
07P0093	122	b*vhrtde	Be, Va, Hf, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka	1	
07P0094	121	b*vrtde	Bd, La, Va, Ra, Tc		0104	Ohranjanje gozdnega otoka, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali; Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0095	122	b*vrtde	Be, Va, Ra, Tc, Ee		0104	Ohranjanje gozdnega otoka		prehodi za prostoživeče živali;
07P0096	230	b	Bd, H , K , G , R		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0097	232	b	Bd, La, V , H , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0098	222	bd	Bd, Db, La, V , H		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;
07P0099	221	bd	La, Bd, Db, V , H		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;
07P0100	231	b	La, Bd, V , H , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0101	221	brte	La, Bd, Ra, Tc, Ep		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0102	322	c	Ca, La, V , H , B			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Rakulik - Cerkev sv. Janeza Nepomuka;
07P0103	320	d	Db, H , B , K , G			Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;
07P0104	322	d	Db, La, V , H , B			Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07P0105	321	d	La, Db, V , H , B			Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0106	120	h*b*c	Ha, Bd, Ca, K , G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali;Hruševje - Arheološko območje Stari grad, sv. Barbara in Gradišče;
07P0107	122	h*b*c	Ha, Bd, Ca, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	prehodi za prostoživeče živali;Hruševje - Arheološko območje Stari grad, sv. Barbara in Gradišče;
07P0108	122	h*b*d	Hf, Bd, Db, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali;Petelinsko jezero;
07P0109	130	h*b*	Ha, Bd, K , G , R			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0110	132	h*b*	Ha, Bd, La, V , K			Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali;
07P0111	122	h*b*rtde	Hf, Bd, Ra, Tc, Db		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	prehodi za prostoživeče živali;Petelinsko jezero;
07P0112	122	h*b*rtde	Hf, Bd, Ra, Tc, Ep		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0113	122	h*bc	Ha, Bd, Ca, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Oreh pri Postojni - Arheološko najdišče Jama v Lozi;
07P0114	122	h*bd	Ha, Bd, Db, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Črmeliške ponikve;
07P0115	121	h*bd	Ha, La, Bd, Db, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Črmeliške ponikve;
07P0116	130	h*b	Ha, Bd, K , G , R		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0117	132	h*b	Ha, Bd, La, V , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0118	131	h*b	Ha, La, Bd, V , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0119	122	h*c	Ha, Ca, La, V , B			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Oreh pri Postojni - Grad Orehek;
07P0120	122	h*d	Ha, Db, La, V , B			Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;
07P0121	130	h*	Ha, B , K , G , R					
07P0122	132	h*	Ha, La, V , B , K					
07P0123	220	hbc	Hc, Bd, Ca, K , G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Oreh pri Postojni - Arheološko območje Jančarija;
07P0124	222	hbc	Hc, Bd, Ca, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Oreh pri Postojni - Arheološko območje Jančarija;
07P0125	222	hbd	Hc, Bd, Db, La, V		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času, Upoštevanje NV smernic	1	Sajevško polje;
07P0126	230	hb	Hc, Bd, K , G , R		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0127	232	hb	Hc, Bd, La, V , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0128	230	hb	Hc, Bd, V , K , G		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0129	231	hb	Ja, Hc, Bd, La, V				1	
07P0130	231	hb	Ja, Hc, Bd, V , K				1	
07P0131	330		H , B , K , G , R					
07P0132	231	hb	La, Hc, Bd, V , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0133	222	hbrte	Hc, Bd, Ra, Tc, Ep		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0134	221	hd	La, Hf, Db, V , B			Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0135	230	h	Hc, B , K , G , R					
07P0136	232	h	Hc, La, V , B , K					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07P0137	230	h	Hc, V , B , K , G					
07P0138	222	hkgzte	Hc, Kc, Gz, Ra, Tc					
07P0139	231	h	La, Hf, V , B , K					
07P0140	220	hrte	Hc, Ra, Tc, Ep, B					
07P0141	222	hrte	Hc, Ra, Tc, Ep, La					
07P0142	220	hrte	Hc, Ra, Tc, Ep, V					
07P0143	110	k*g*h	Kc, Gz, Hc, B , R					
07P0144	112	k*g*h	Kc, Gz, Hc, La, V					
07P0145	110	k*g*h	Kc, Gz, Hc, V , B					
07P0146	112	k*g*hrte	Kc, Gz, Hc, Ra, Tc					
07P0147	111	k*g*rte	Kc, Gz, La, Ra, Tc					
07P0148	112	k*g*rte	Kc, Gz, Ra, Tc, Ep					
07P0149	332		La, V , H , B , K					
07P0150	321	rtd	La, Ra, Tc, Db, V			Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0151	320	rtd	Ra, Tc, Db, H , B			Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0152	321	rte	La, Ra, Tc, Ep, V					
07P0153	320	rte	Ra, Tc, Ep, H , B					
07P0154	322	rte	Ra, Tc, Ep, La, V					
07P0155	131	v*b*	Vc, Bd, La, H , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	prehodi za prostoživeče živali;
07P0156	131	v*b	Vc, La, Bd, H , K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0157	330		V , H , B , K , G					
07P0158	222	vhbrte	Va, Hc, Bd, Ra, Tc		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0159	232	vhb	Va, Hc, Bd, La, K		0201	Zagotavljanje miru v zimskem času	1	
07P0160	221	vhd	La, Va, Hf, Db, B			Upoštevanje NV smernic	1	Nanoščica, Pugled, Črni potok;
07P0161	232	vh	Va, Hc, La, B , K					
07T0001	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Bukev v Biščevcih
07T0002	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0003	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0004	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0005	001		Jk	1				
07T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Požiralnik pred Markovim spodmolom
07T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Bruhalnik nad Markovim spodmolom
07T0008	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Sajevče - lipa ob Sajevškem polju
07T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Županov spodmol
07T0010	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Sajevče - Arheološko najdišče Županov spodmol
07T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Ponikve pri Sajevčah
07T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Slavinjskih kotlih

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Gradskem
07T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Delški poti
07T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob poti v Lozo
07T0016	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Koško potjo
07T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Grgurjevem
07T0019	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
07T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama zahodno od Risnika
07T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Vodna jama
07T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Pretržju
07T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Slovenski vasi
07T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol ob Slavinjski poti
07T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol ob Selški poti
07T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Jagrovim hribom
07T0027	001		Jk	1				
07T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Selški lozi
07T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Ivačevcih
07T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Lozi
07T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Nova jama v Lozi
07T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Ivačevcih
07T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno južno od Krkurjevca
07T0034	001		Jk	1				
07T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol nad Krkurjevcem
07T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol pri Starem gradu
07T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Slavinjski poti
07T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama na Rakuljškem griču
07T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobina 2
07T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobina 1
07T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Simčevem breznu
07T0042	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
07T0043	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri bisernici
07T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Simčevo brezno in spodmol
07T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Bisernica
07T0047	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama na Studenski gmajni
07T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brlovka

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07T0050	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Orehok pri Postojni - Arheološko najdišče jama Brlovka
07T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na parceli št. 3894/20
07T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Krivcu
07T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Farovškem borovju
07T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Rjavčev spodmol
07T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol nad dolom
07T0056	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobinja 2 za Ostrim vrhom
07T0058	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama na Vrhu
07T0060	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Farovškem borovju
07T0062	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Kumrovcih
07T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Šorcovem ravniku
07T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Sajevška jama 2
07T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama za Tolstim vrhom
07T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Meglana jama
07T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Podlozi
07T0069	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Orehok pri Postojni - Arheološko najdišče Žegnana jama
07T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Tolstem griču
07T0071	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0072	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri stari apnenci
07T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Grajska grota
07T0074	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Golobja jama
07T0075	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Naravni most v Velbanci
07T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Basage
07T0078	001		Jk	1				
07T0079	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Grofičin javor
07T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Kumrovcih
07T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno južno od Velbance
07T0082	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Dob pri gradu v Orehku
07T0083	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
07T0084	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama na Presednikih
07T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol z vodnjakom
07T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Ovčarski spodmol

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07T0087	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Velbance pri Orehku
07T0088	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Orehok pri Postojni - Arheološko najdišče
07T0089	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		Ovčarski spodmol
07T0090	002		Ne	1				
07T0091	001		Jk	1				
07T0092	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0093	002		Ne	1				
07T0094	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0095	001		Jk	1				
07T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Gul vrhu
07T0097	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0098	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol pri podorni vrtači
07T0099	002		Ne	1				
07T0100	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0101	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Prestranek - Arheološko najdišče Zakajeni
07T0102	001		Jk	1				spodmol
07T0103	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0104	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0105	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0106	002		Ne	1				
07T0107	002		Ne	1				
07T0108	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0109	001		Jk	1				
07T0110	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0111	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0112	001		Jk	1				
07T0113	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0114	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0115	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0116	002		Ne	1				
07T0117	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0118	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Betalov spodmol
07T0119	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	Zagon - Arheološko najdišče Betalov spodmol
07T0120	001		Jk	1				
07T0121	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Lekinka
07T0122	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0123	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
07T0124	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0125	100	b*h	Hf, Bk		0905	Vzdrževanje kaluže		
07T0126	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Brezje - lipa pri cerkvi sv. Jurija
08L0001	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		odstranitev sečnih ostankov s poti	1	planinska pot na Javornik
08L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1	0904	odstranitev sečnih ostankov s poti	1	planinska pot Postojna - Sv. Trojica
08L0003	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		odstranitev sečnih ostankov s poti	1	planinska pot na Kršičevce
08L0004	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		odstranitev sečnih ostankov s poti	1	pot na Sv. Trojico
08L0005	010	p*e*rt	Pa, Rd, Tc, Ep	1	1001, 1002	vzdrževanje poti, naprav, oznak	1	Naravoslovna pot Štivanski log
08L0006	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
08L0007	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Stržen
08L0008	100	b*h	Hf, Bd	1				reka Pivka s pritoki
08P0001	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	rastišče divjega petelina;
08P0002	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0701	košnja	1	
08P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V , K	1	0701	košnja	1	
08P0004	131	b*h	Bl, La, Ja, Hc, V	1	0701	košnja	1	
08P0005	120	b*hg	Ba, Hc, Gb, K , R	1	0701, 0904			Javorniška udornica;širše območje poligona;
08P0006	121	b*hg	Ba, La, Hc, Gb, V	1	0701, 0904			Javorniška udornica;širše območje poligona;
08P0007	123	b*hg	Bl, Hc, Gb, K , R	1	0701, 0904	košnja	1	širše območje poligona;
08P0008	121	b*hg	Bl, Ja, Hc, Gb, K	1	0701, 0904	košnja	1	širše območje poligona;
08P0009	110	b*i*vh	Bl, Ic, Vd, Hc, K	1	0701	brez ukrepov	1	GR Pleša;
08P0010	111	b*k*g*o*r*e*htp	Bl, Kc, Gz, Oa, Ra	1	0904, 0904	košnja, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;
08P0011	112	b*k*g*r*e*htp	Be, Kc, Gz, Ra, Ep	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;
08P0012	111	b*k*g*r*e*htp	Bl, Kc, Gz, Ra, Ep	1	0904, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;
08P0013	112	b*k*g*r*e*htpd	Be, Kc, Gz, Ra, Ep	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;NV 2416 drevesa v bližini graščine Prestranek;
08P0014	112	b*k*g*r*e*vhtp	Be, Kc, Gz, Ra, Ep	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;
08P0015	112	b*k*g*r*e*vhtpd	Be, Kc, Gz, Ra, Ep	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;NV 2365 območje reke Pivke;
08P0016	112	b*k*g*r*p*e*ht	Be, Kc, Gz, Ra, Pa	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje poti in okolice, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Naravoslovna pot Štivanski log;
08P0017	112	b*k*g*r*p*e*vht	Be, Kc, Gz, Ra, Pa	1	0603, 0904	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje poti in okolice, vzdrževanje gozdnega reda	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Naravoslovna pot Štivanski log;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08P0018	111	b*k*z*g*h	Bl, Kc, Za, Gz, Ja	1	0904, 0701	košnja, krepitev klimatske funkcije, ohranjanje stabilnosti gozda, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;
08P0019	111	b*o*hg	Bl, Oa, Ja, Hc, Gb	1	0904, 0701	košnja	1	poligon Poček;širše območje poligona;
08P0020	111	b*o*hgce	Bl, Oa, Ja, Hc, Gb	1	0904, 0701	košnja, upoštevanje usmeritev za kulturno d., vzdrževanje okolice objektov	1	poligon Poček;širše območje poligona;Žeje pri Prestranku - Posestvo Bile;
08P0021	111	b*o*vhg	Bl, Oa, Ja, Va, Hc	1	0904, 0701	košnja	1	poligon Poček;širše območje poligona;
08P0022	130	b*vh	Bb, Vd, Hc, K, G	1	0701			
08P0023	130	b*vh	Bl, Vd, Hc, K, G	1	0701		1	
08P0024	120	b*vhg	Bl, Vd, Hc, Gb, K	1	0701, 0904		1	širše območje poligona;
08P0025	112	h*b*k*g*r*e*vtp d	Hf, Be, Kc, Gz, Ra	1	0701, 0603	ohranjanje gozdne zaplate, krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;NV 2365 območje reke Pivke;
08P0026	120	h*bg	Hd, Bn, Gb, K, R	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0027	122	h*brtce	Hd, Bn, Ra, Tb, Ca	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko d., vzdrževanje gozdnega reda	1	Prestranek - Arheološko najdišče Ovčja jama;
08P0028	122	h*brte	Hd, Bn, Ra, Tb, Ep	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, vzdrževanje gozdnega reda	1	
08P0029	113	b*h*k*g*o*r*e*t p	Hd, Kc, Gz, Oa, Bd	1	0802, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;
08P0030	121	h*vbg	Ha, La, Vd, Bn, Gb	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0031	131	h*vb	Ha, La, Vd, Bn, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;
08P0032	120	b*hgd	Hf, Bd, Gb, Db, K	1	0802, 0904	preprečevanje posegov v gozdni prostor		NV 2226 Jeredovce;širše območje poligona;NV 2226 Jeredovce;
08P0033	220	hbg	Hc, Bd, Gb, K, R	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	zimovališče;širše območje poligona;
08P0034	120	b*hg	Hc, Bd, Gb, K, R	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000;širše območje poligona; prehodi za prostoživeče živali
08P0035	220	hbg	Hc, Bn, Gb, K, R	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0036	221	hbg	La, Hc, Bd, Gb, V	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	zimovališče;širše območje poligona;
08P0037	121	b*hg	La, Hc, Bd, Gb, V	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0038	221	hbg	La, Hc, Bn, Gb, V	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0039	220	hbgpte	Hc, Bn, Gb, Rd, Tc	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, vzdrževanje gozdnega reda	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0040	221	hbgpte	La, Hc, Bn, Gb, Rd	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, vzdrževanje gozdnega reda	1	Natura 2000;širše območje poligona;
08P0041	230	hb	Hc, Bn, K, G, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	
08P0042	232	vhb	Hc, Bn, La, V, K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	
08P0043	230	hb	Hc, Bn, V, K, G	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;
08P0044	231	hb	La, Hc, Bd, V, K	1	0701	ohranjanje miru		mirna cona;
08P0045	231	hb	La, Hc, Bn, V, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08P0046	222	hbrtce	Hc, Bn, Ra, Tb, Ca	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko d., vzdrževanje gozdnega reda	1	Prestranek - Arheološko najdišče Ovčja jama;
08P0047	220	vhbrte	Hc, Bn, Ra, Tb, Ep	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, vzdrževanje gozdnega reda	1	
08P0048	110	k*g*o*r*e*hbtpc	Kc, Gz, Oa, Ra, Ep	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, upoštevanje usmeritev za arheološko d.	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;Arheološko najdišče Jama Golobinj
08P0049	113	b*k*g*o*r*e*vhtp	Kc, Gz, Oa, Ra, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;
08P0050	113	k*g*o*r*e*vhbtp	Kc, Gz, Oa, Ra, Ep	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;
08P0051	113	b*k*g*o*r*e*vhtp	Kc, Gz, Oa, Ra, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;
08P0052	113	k*g*o*r*e*vhbtp	Kc, Gz, Oa, Ra, Ep	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;poligon Poček;Natura 2000;
08P0053	113	b*k*g*r*e*htp	Kc, Gz, Ra, Bd, Hc	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0054	113	k*g*r*e*hbtp	Kc, Gz, Ra, Ep, Hc	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0055	111	k*g*r*e*hbtp	Kc, Gz, Ra, Ep, Ja	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0056	111	b*k*g*r*e*hbtp	Kc, Gz, Ra, Ep, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0057	111	k*g*r*e*hbtp	Kc, Gz, Ra, Ep, La	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0058	112	k*g*r*e*vhbtp	Kc, Gz, Ra, Ep, Va	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0059	112	b*k*g*r*e*vhtp	Kc, Gz, Ra, Bd, Va	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0060	112	b*k*g*r*e*vhtp	Kc, Gz, Ra, Bd, Va	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;
08P0061	110	b*k*g*r*hbtpce	Kc, Gz, Ra, Hc, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, upoštevanje	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate;Natura 2000;Žeje pri Prestranku - Cerkev sv. Jurija;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						usmeritev za kulturno d., vzdrževanje okolice, preprečevanje posegov v gozdni prostor		
08P0062	111	k*b*z*g*h	Kc, Za, Gz, Bd, Hc	1	0904, 0701	krepitev klimatske funkcije, ohranjanje stabilnosti gozda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate; Natura 2000;
08P0063	113	b*k*z*g*r*e*vht p	Kc, Za, Gz, Ra, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, ohranjanje stabilnosti gozda, vzdrževanje gozdnega reda, preprečevanje posegov v gozdni prostor, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate; Natura 2000;
08P0064	113	k*z*g*r*e*vht p	Kc, Za, Gz, Ra, Ep	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, ohranjanje stabilnosti gozda, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate; Natura 2000;
08P0065	113	b*k*z*g*r*e*vht p	Kc, Za, Gz, Ra, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, ohranjanje stabilnosti gozda, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate; Natura 2000;
08P0066	113	b*k*z*g*r*e*vht pc	Kc, Za, Gz, Ra, Bd	1	0904, 0904	krepitev klimatske funkcije, upoštevanje usmeritev za arheološko dediščino, vzdrževanje gozdnega reda, upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	gozd v bližini naselij in gozdne zaplate; Natura 2000; arheološko obm. Ječmenje
08P0067	210	o*hbqce	Oa, Hc, Bn, Gb, Ca	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, upoštevanje usmeritev za kulturno d., vzdrževanje okolice objektov	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona; Žeje pri Prestranku - Posestvo Poček;
08P0068	210	o*vhbqd	Oa, Hf, Ba, Gb, Db	3	0904, 0802			poligon Poček; NV 2226 Jeredovce; širše območje poligona; NV 2226 Jeredovce;
08P0069	210	o*hbq	Oa, Hc, Bd, Gb, K	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; zimovališče; širše območje poligona;
08P0070	213	o*hbq	Oa, Hc, Bd, Gb, V	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; zimovališče; širše območje poligona;
08P0071	210	o*hbq	Oa, Hc, Bn, Gb, K	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona;
08P0072	213	o*vhbq	Oa, Hc, Bn, Gb, Vd	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona;
08P0073	211	o*hbq	Oa, Ja, Hc, Bn, Gb	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona;
08P0074	213	o*vhbqc	Oa, Va, Hc, Bn, Gb	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, upoštevanje usmeritev za arheološko d.	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona; Žeje pri Prestranku - Arheološko najdišče sv. Jurij
08P0075	213	o*vhbq	Oa, Va, Hc, Bn, Gb	3	0904, 0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	poligon Poček; Natura 2000; širše območje poligona;
08P0076	131	v*b*h	Va, Bb, La, Hc, K	1	0701			
08P0077	131	v*b*h	Va, Bc, La, Hc, K	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	rastišče divjega petelina;
08P0078	110	v*b*i*d*hg	Va, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0701, 0904	brez ukrepanja, brez ukrepov, brez ukrepanja	1	Mali Javornik; GR Pleša; NV 1312 GR Pleša; širše območje poligona;
08P0079	110	v*b*i*d*h	Va, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0701	brez ukrepanja, brez ukrepov, brez ukrepanja	1	Mali Javornik; GR Pleša; NV 1312 GR Pleša;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08P0080	113	v*h*b*d*g	Vu, Hd, Ba, Dc, Gb	1	0701, 0904	upoštevanje naravovarstvenih smernic brez ukrepanja, brez ukrepov, brez ukrepanja	1	Javorniška udornica; NS 2268 Javorniška koliševka; širše območje poligona;
08P0081	110	v*h*b*i*d*	Va, Ha, Bc, Ic, Dc	1	0701		1	Mali Javornik; GR Pleša; NV 1312 GR Pleša;
08P0082	121	v*h*bg	Va, Ha, La, Bn, Gb	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0083	131	v*h*b	Va, Ha, La, Bn, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;
08P0084	123	v*hbq	Va, Hc, Bn, Gb, K	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0085	121	v*hbq	Va, La, Hc, Bn, Gb	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0086	133	v*hb	Va, Hc, Bd, K, G	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	zimovališče;
08P0087	131	v*hb	Va, La, Hc, Bd, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	zimovališče;
08P0088	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;
08P0089	122	b*vhgd	Va, Hf, Bd, Gb, Db	1	0802, 0904	preprečevanje posegov v gozdni prostor		NV 2226 Jeredovce; širše območje poligona; NV 2226 Jeredovce;
08P0090	221	vhhg	La, Vd, Hc, Bn, Gb	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0091	223	vhhg	Va, Hc, Bd, Gb, K	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	zimovališče; širše območje poligona;
08P0092	223	vhhg	Va, Hc, Bn, Gb, K	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0093	122	b*vhg	Va, Hc, Bd, Gb, La	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Natura 2000; širše območje poligona; prehodi za prostoživeče živali
08P0094	222	vhhg	Va, Hc, Bn, Gb, La	1	0701, 0904	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000; širše območje poligona;
08P0095	231	vhh	La, Vd, Hc, Bd, K	1	0701	ohranjanje miru	1	mirma cona;
08P0096	231	vhh	La, Vd, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za Naturo 2000	1	Natura 2000;
08T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama ob srednji poti 41958
08T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Spodmol pri Ovčji jami 40274
08T0003	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno za Bunkerjem 40893
08T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Bruhalnik pri Mrzli jami pri Prestranku 40892
08T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Mrzla jama pri Prestranku 40890
08T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jazbina pri Prestranku 40895
08T0007	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Žeje - lipe ob cerkvi sv. Jurija
08T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pri Veliki dolini 42454
08T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Vodna jama 42456
08T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Špranja v Veliki dolini 42455
08T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Spodmol na Rakiški gmajni 41972
08T0012	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Golobinja 2 pod Grmačo 41981
08T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Martinov spodmol 41738
08T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Golobinja 1 pod Grmačo 41970
08T0016	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Fužina pri Stari Vasi 40269
08T0018	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Ozko brezno nad Staro vasjo 42894

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama za Škacovo senožežjo 41794
08T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 4 nad Staro vasjo 41969
08T0022	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0023	100	h*b*	He, Hd, Bc	1				
08T0024	001		Jk	1				krmišče
08T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pri Kravjeku 42355
08T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Razpoka na vrh Kravjeka 42354
08T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Frančiška 42776
08T0028	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Podskalca 47829
08T0030	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0031	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama na Turenču 42458
08T0033	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0034	001		Jk	1				krmišče
08T0035	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Ostrem vrhu 42777
08T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pod Pečno rebrijo 41577
08T0038	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0039	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v Kobilih Grižah 40166
08T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Turenču 41051
08T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Ravberkomandi 43405
08T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Velika Postojnska golobina 40167
08T0044	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0045	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pod Pečnim vrhom 42913
08T0047	001		Jk	1				krmišče
08T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v borovcih 40244
08T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 1 v Kosmaču 42439
08T0050	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v Železnih 40250
08T0052	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 2 v kosmaču 42440
08T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 3 v Kosmaču 42441
08T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Spodmol pri lipah 42431
08T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno na Počku 41735

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0058	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0059	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0060	001		Jk	1				krmišče
08T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Javorniško brezno 1 41563
08T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pod Volčjim vrhom 42716
08T0063	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0064	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0065	001		Jk	1				krmišče
08T0066	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0067	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0068	001		Jk	1				krmišče
08T0069	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0070	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0071	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	lipa
08T0072	001		Jk	1				krmišče
08T0073	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Štefinova hoja
08T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0075	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0076	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0077	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0078	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0079	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0080	001		Jk	1				krmišče
08T0081	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0082	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0083	100	h*b*	Hd, Bc	1				
08T0084	001		Jk	1				krmišče
08T0085	001		Jk	1				krmišče
08T0086	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	bukev
08T0087	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0088	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0089	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koče	1	lovska koča Trešnja ravan
08T0090	001		Jk	1				krmišče
08T0091	001		Jk	1				krmišče
08T0092	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0093	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08T0094	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0095	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
08T0096	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0097	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	smreka
08T0098	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0099	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0100	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0101	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0102	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koče	1	lovska koča
08T0103	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	jelka
08T0104	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0105	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0106	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	tisa
08T0107	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0108	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0109	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koče	1	lovska koča
08T0110	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	jelka na Škrlatnem klancu
08T0111	020	re	Rk, Ef	2		vzdrževanje okolice koče	1	koča radioamaterjev
08T0112	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koče	1	Fortin
08T0113	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
08T0114	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0115	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	jelka
08T0116	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0117	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	jelka v Matenjskih dolinah
08T0118	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0119	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0120	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0121	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0122	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0123	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0124	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0125	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Špilarjev bor
08T0126	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0127	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0128	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0129	001		Jk	1				krmišče
08T0130	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08T0131	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0132	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0133	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0134	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0135	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
08T0136	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v Jeplenčjem vrhu 47567
08T0137	100	b*	Ba	1		ohranjati tise, sproščati	1	rastišče tis
08T0138	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0139	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0140	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0141	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0142	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0143	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0144	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0145	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0146	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0147	001		Js	1				krmišče
08T0148	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0149	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0150	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0151	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0152	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0153	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0154	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0155	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0156	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0157	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0158	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0159	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0160	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0161	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0162	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0163	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0164	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0165	001		Js	1				krmišče
08T0166	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Lipovka 42650
08T0167	010	d*e*	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	večdebela lipa nad Jurščami

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
08T0168	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0169	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0170	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0171	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0172	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0173	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0174	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0175	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0176	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0177	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0178	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0179	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0180	001		Jk	1				krmišče
08T0181	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0182	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0183	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0184	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0185	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0186	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0187	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0188	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0189	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0190	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0191	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v Smrečnici 47568
08T0192	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0193	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0194	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0195	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0196	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0197	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	naravno zatočišče
08T0198	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
08T0199	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0200	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0201	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
08T0202	001		Ne	1				stojišče za čebelnjak
09L0001	100	b*h	Hf, Bc	1	0701			Pivka s pritoki
09L0002	100	b*h	Hf, Bc	1				Unica

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
09L0003	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
09P0001	131	hb*	Bl, Ja, R, T		0802	Košnja laza		
09P0002	131	b*h	Bl, Ja, Hc, La, V		0802, 0701	Košnja laza		
09P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V, K		0802, 0701	Košnja laza		
09P0004	131	b*h	Bl, La, Ja, Hc, V		0802, 0701	Košnja laza		
09P0005	122	b*hrtdce	Be, Hc, Rd, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov		173;
09P0006	122	b*hrtdce	Be, Hc, Rd, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic		
09P0007	122	b*hrte	Be, Hc, Rd, Tc, Ee		0701			
09P0008	121	b*hrte	Be, Jb, Hc, Rd, Tc		0701			
09P0009	111	b*r*t*hde	Bl, Ra, Ta, Ja, Db		0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic		
09P0010	113	v*b*k*r*t*hde	Be, Ra, Ta, Vc, Hc		0701	Upoštevanje NV smernic		
09P0011	121	h*b*rtde	Be, Jb, Rd, Ha, Db			Upoštevanje NV smernic		
09P0012	120	h*b*rtde	Be, Rd, Tc, Db, Ha			Upoštevanje NV smernic		
09P0013	131	b*vh	Bl, Ja, Vc, Hc, La		0802, 0701	Košnja laza, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0014	122	b*vhrte	Be, Vc, Hc, Rd, Tc		0701			
09P0015	230	hb	Bn, R, T					
09P0016	130	b*h	Bd, Hc					
09P0017	130	b*h	Bd, R, T			preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0018	131	b*h	Jb, Bd, R, T		0201	Zagotavljanje miru, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0019	231	hb	Jb, Bd, R, T		0201	Zagotavljanje miru		
09P0020	112	h*b*r*t*dce	Ha, Be, Rd, Ta, Db		0801	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov		173;
09P0021	121	h*b*rtde	Ha, Be, Jb, Rd, Tc		0801	Upoštevanje NV smernic		
09P0022	120	h*b*rtde	Ha, Be, Rd, Tc, Db		0801	Upoštevanje NV smernic		
09P0023	132	h*b	Ha, Bn, La, V, K		0801			
09P0024	122	h*b*rtde	Ha, Bd, Rd, Tc, Db		0801	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		390071; prehodi za prostoživeče živali
09P0025	122	h*brtdce	Ha, Bn, Rd, Tc, Db		0801	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov		390071;
09P0026	122	h*b*rtde	Ha, Bd, Rd, Tc, Db		0801	Upoštevanje NV smernic, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0027	121	h*brtdce	Ha, Jb, Bd, Rd, Tc		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic		
09P0028	131	h*b*v	Ha, La, Vc, Bd, K		0801	Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0029	132	h*vb	Ha, Vc, Bn, La, K		0801			
09P0030	222	hbc	Hc, Bn, Ca, La, V		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		4773;
09P0031	123	b*hc	Hc, Bd, Ca, V, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		3937;
09P0032	123	b*hd	Hc, Bd, Db, V, K		0701	Upoštevanje NV smernic		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
09P0033	232	hb	Hc, Bd, La, V , K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0034	132	b*h	Hc, Bd, La, V , K		0701			
09P0035	232	hb	Hc, Bn, La, V , K		0701			
09P0036	133	b*h	Hc, Bd, V , K , G		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0037	233	hb	Hc, Bn, V , K , G		0701			
09P0038	133	b*h	Hc, Bd, V , K , G		0701			
09P0039	233	hb	Hc, Bn, V , K , G		0701			Arheološko območje Ostrog in Podostrog
09P0040	231	hb	Hc, Bd, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0041	231	hb	Jb, Hc, Bd, V , K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0042	231	hb	La, Hc, Bn, V , K		0701			
09P0043	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K		0701	Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0044	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0045	122	b*hrtdce	Hc, Bd, Rd, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		390071; prehodi za prostoživeče živali
09P0046	122	b*hrtdce	Hc, Bd, Rd, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0047	221	hbrtde	Jb, Hc, Bd, Rd, Tc		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic		
09P0048	223	hbrte	Hc, Bn, Rd, Tc, Ee		0701			
09P0049	123	b*hrte	Hc, Bd, Rd, Tc, Ee		0701			
09P0050	123	b*hrte	Hc, Bd, Rd, Tc, Ee		0701	Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0051	121	b*hrte	Bd, Hc, Rd, Tc		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0052	221	hbrte	Hc, Bd, Rd, Tc		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0053	221	hc	La, Hc, Ca, V , K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		4773;
09P0054	232	h	Hc, La, V , K , G		0701			
09P0055	222	hrte	Hc, Rd, Tc, Ee, La		0701			
09P0056	110	b*r*t*hdce	Ra, Ta, Bd, Db, Ee			Upoštevanje NV smernic		
09P0057	210	r*t*hbde	Ra, Ta, Bn, Db, Ee			Upoštevanje NV smernic		
09P0058	210	k*r*t*hbde	Ra, Ta, Kc, Ee, Hc					
09P0059	110	z*r*t*hdce	Ra, Ta, Db, Bl, Hc			Upoštevanje NV smernic		
09P0060	113	b*r*t*hdce	Ra, Ta, Hc, Bd, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov		3933;
09P0061	113	b*r*t*hdce	Ra, Ta, Hc, Bd, Db		0701	Upoštevanje NV smernic		
09P0062	211	r*t*hbde	Ra, Ta, La, Hc, Bn		0701	Upoštevanje NV smernic		
09P0063	213	k*r*z*t*hbde	Ra, Kc, Hc, Bn, Ta		0701			
09P0064	211	k*r*t*hbde	Ra, Ta, La, Hc, Kc		0701			
09P0065	113	v*k*z*r*t*hdce	Ra, Kc, Vc, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov		9601;
09P0066	110	b*r*t*vhde	Ra, Ta, Vc, Hc, Bd		0701	Upoštevanje NV smernic		
09P0067	230	b*h	Bl, Ca, R , T			upoštevanje usmeritev za arheološko ded.		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
09P0068	131	v*h*b*	Vc, Ha, La, Bd		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0069	121	v*hbte	Vc, Jb, Hc, Bd, Rd		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0070	132	v*hb	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			
09P0071	131	v*hb	Vc, Hc, Bd, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0072	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, K		0701			
09P0073	131	v*b*h	Vc, La, Hc, Bd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0074	132	v*h	Vc, Hc, La, K, G		0701			
09P0075	131	v*h	Vc, La, Hc, K, G		0701			
09P0076	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		4772;
09P0077	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0078	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K		0701	Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0079	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K		0701			
09P0080	221	vhbte	Jb, Vc, Hc, Bd, Rd		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
09P0081	232	vhb	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			
09P0082	231	vh	Jb, Vc, Hc, K, G		0701			
09P0083	231	vh	La, Vc, Hc, K, G		0701			
09P0084	232	vh	Vc, Hc, La, K, G		0701			
09P0085	110	b*z*h	Za, Bd, R, T, Hc			preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0086	113	b*k*z*h	Za, Hc, Bd, Kc, V		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0087	111	b*z*h	Za, La, Hc, Bd, V		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09P0088	211	z*b*h	Za, Bd, La, Hc		0701, 0201	Zagotavljanje miru, preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
09T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0003	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0006	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0007	001		Jk					
09T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0012	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		23902
09T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
09T0016	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		19336
09T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0019	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		28011
09T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0026	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0027	001		Jk					
09T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0035	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		9623
09T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0039	001		Jk					
09T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
09T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0057	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		19415
09T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0060	001		Jk					
09T0061	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jelka pri Kozjih jamah Jelka pri Kozjih jamah
09T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0063	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Smreka v Vel. Jeršanovi dolini Smreka v Vel. Jeršanovi dolini
09T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0066	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jelke in smreke v Vodnem dolu Jelke in smreke v Vodnem dolu
09T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0069	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Smreka Smreka
09T0070	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0071	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Širokokrošnjata bukev na Planinski gori Širokokrošnjata bukev na Planinski gori
09T0072	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0073	001		Jk					
09T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0076	001		Jk					
09T0077	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Planinska gora - tri vel. lipe pred c.sv. Marije Planinska gora - vel. lipe pred c.sv. Marije
09T0078	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		23901
09T0079	010	d*e*	Dd, Ea			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Bukev Bukev
09T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
09T0081	001		Jk					
09T0082	001		Jk					
09T0083	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
09T0084	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov		4831
10L0001	020	rte	Ra, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta Bukovje - Hrušica
10L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta s povečanim obiskom
10P0001	111	b*i*d*hc	Bc, Ic, Dc, Hc, V	1	0701	Brez ukrepanja, Upoštevanje NV smernic	1	
10P0002	110	b*i*d*hc	Bc, Ic, Dc, Hc, Ca	1	0701	Brez ukrepanja, Upoštevanje NV smernic,	1	arheološko območje - zaporni zid - pozna

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						Upoštevanje varstvenih režimov		rimski doba;
10P0003	221	hbc	Hc, Bn, Ca, V, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	arheološko območje - zaporni zid - pozna rimska doba;
10P0004	221	hbd	Hc, Bd, Db, V, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	
10P0005	221	hbd	Hc, Bn, Db, V, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	
10P0006	231	hb	Hc, Bd, V, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
10P0007	231	hb	Hc, Bn, V, K, G		0701			
10P0008	230	hb	Jb, Hc, Bd, V, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
10P0009	231	hb	Na, Hc, Bn, V, K		0701			
10P0010	121	v*hbd	Vd, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	
10P0011	121	v*hbd	Vd, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	
10P0012	131	v*hb	Vd, Hc, Bd, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
10P0013	131	v*hb	Vd, Hc, Bn, K, G		0701			
10P0014	221	vhbc	Vi, Hc, Bn, Ca, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	arheološko območje - zaporni zid - pozna rimska doba;
10P0015	221	vhbd	Vi, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	
10P0016	221	vhbd	Vi, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	
10P0017	231	vhb	Jb, Vi, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
10P0018	231	vhb	Na, Vi, Hc, Bn, K		0701			
10P0019	231	vhb	Vi, Hc, Bd, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
10P0020	231	vhb	Vi, Hc, Bn, K, G		0701			
10T0001	001		Ne					
10T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
10T0003	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		
10T0004	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Volčja jama Volčja jama Volčja jama jelka pod Nanoško cesto 257, jelka pod Nanoško cesto
10T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pod Nanoško cesto Brezno 1 pod Nanoško cesto Brezno 1 pod Nanoško cesto
10T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama 1 v Črnjavski dolini Jama 1 v Črnjavski dolini
10T0007	001		Ne					
10T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Dimnica Dimnica Dimnica
10T0009	001		Ne					
10T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Bojanovim breznom Jama pod Bojanovim breznom Jama pod Bojanovim breznom
10T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 ob Stranski cesti Brezno 1 ob Stranski cesti Brezno 1 ob Stranski cesti
10T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Bojanovim Brezno pod Bojanovim
10T0013	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	trepetlika v revirju Nanos 258, trepetlika v

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								revirju Nanos
10T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Slejkov brezenc Slejkov brezenc Slejkov brezenc
10T0015	001		Ne					
10T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 ob Stranski cesti Brezno 2 ob Stranski cesti Brezno 2 ob Stranski cesti
10T0017	001		Ne					
10T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kotlič ob preski Kotlič ob preski Kotlič ob preski
10T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Rožička jama Rožička jama Rožička jama
10T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 3 ob Stranski cesti Brezno 3 ob Stranski cesti Brezno 3 ob Stranski cesti
10T0021	100	b*	Bc		0201	Upoštevanja NV smernic		
10T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jamski biseri Jamski biseri Jamski biseri
10T0023	001		Ne					
10T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno nad Črnjavško dolino Brezno nad Črnjavško dolino Brezno nad Črnjavško dolino
10T0025	001		Ne					
10T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Korenovi poti Brezno ob Korenovi poti Brezno ob Korenovi poti
10T0027	001		Ne					
10T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod nanoško cesto Jama pod nanoško cesto Jama pod nanoško cesto
10T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pod Debelim vrhom Brezno 1 pod Debelim vrhom Brezno 1 pod Debelim vrhom
10T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 pod Debelim vrhom Brezno 2 pod Debelim vrhom Brezno 2 pod Debelim vrhom
10T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod cesto za Debeli vrh Brezno pod cesto za Debeli vrh Brezno pod cesto za Debeli vrh
10T0032	001		Ne					
10T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Lovretovi dolini Jama v Lovretovi dolini Jama v Lovretovi dolini
10T0034	001		Ne					
10T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Črnjavka jama Črnjavka jama Črnjavka jama
10T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Blatno brezno vrh Peska Blatno brezno vrh Peska Blatno brezno vrh Peska
10T0037	001		Ne					
10T0038	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
10T0039	001		Ne					
10T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
10T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezenc pri Prestranu Brezenc pri Prestranu Brezenc pri Prestranu
10T0042	001		Ne					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
10T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Prepovedancu Brezno v Prepovedancu
10T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Zasadi Brezno v Zasadi Brezno v Zasadi
10T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Dvojno brezno pri pohojenem mahu Dvojno brezno pri pohojenem mahu Dvojno brezno pri pohojenem mahu
10T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Medvejšku Brezno v Medvejšku
10T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezen za Hramom Brezen za Hramom Brezen za Hramom
10T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama za Hramom Jama za Hramom Jama za Hramom
10T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama ob Klemenovi poti Jama ob Klemenovi poti Jama ob Klemenovi poti
10T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Slejkovo brezno Slejkovo brezno Slejkovo brezno
10T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Hram Hram Hram
10T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezen na Klemenovi poti Brezen na Klemenovi poti Brezen na Klemenovi poti
10T0053	001		Ne					
10T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol pod Pekjatovim klancem Spodmol pod Pekjatovim klancem Spodmol pod Pekjatovim klancem
10T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jelenov jezik Jelenov jezik Jelenov jezik
10T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Hramu Brezno pri Hramu Brezno pri Hramu
10T0057	001		Ne					
10T0058	001		Ne					
10T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Luknja pod cesto Luknja pod cesto Luknja pod cesto
10T0060	001		Ne					
10T0061	001		Ne					
10T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Ledenica pod Hrušico Ledenica pod Hrušico Ledenica pod Hrušico
10T0063	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	251,252,253 jelki in smreka pod Hrušico
10T0064	100	b*	Bc					251,252,253 jelki in smreka pod Hrušico
10T0065	001		Ne					
10T0066	001		Ne					
10T0067	001		Ne					
10T0068	001		Ne					
10T0069	001		Ne					
10T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Polšakovem kopišču Brezno na Polšakovem kopišču
10T0071	001		Ne					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
10T0072	001		Ne					
10T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Velikim Bršljanovcem Brezno pod Velikim Bršljanovcem Brezno pod Velikim Bršljanovcem
10T0074	100	b*	Bc		0201	Upoštevanja NV smernic		
10T0075	001		Ne					
10T0076	001		Ne					
10T0077	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	9, Jelka ob cesti na Polšakovo kopišče 9, Jelka ob cesti na Polšakovo kopišče
10T0078	001		Ne					
10T0079	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
10T0080	001		Ne					
10T0081	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
10T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod granato Brezno pod granato Brezno pod granato
10T0083	001		Ne					
10T0084	001		Ne					
10T0085	001		Ne					
10T0086	001		Ne					
10T0087	001		Ne					
10T0088	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol Pandrlica Spodmol Pandrlica Spodmol Pandrlica
10T0089	001		Ne					
10T0090	001		Ne					
10T0091	001		Ne					
10T0092	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 1 Brezno ob Gorenjski cesti 1 Brezno ob Gorenjski cesti 1
10T0093	001		Ne					
10T0094	001		Ne					
10T0095	001		Jk	1				
10T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 3 Brezno ob Gorenjski cesti 3 Brezno ob Gorenjski cesti 3
10T0097	001		Ne					
10T0098	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 2 Brezno ob Gorenjski cesti 2 Brezno ob Gorenjski cesti 2
10T0099	001		Ne					
10T0100	001		Ne					
10T0101	001		Ne					
10T0102	001		Ne					
10T0103	001		Ne					
10T0104	001		Ne					
10T0105	001		Ne					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
10T0106	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Srnjakov skok Srnjakov skok Srnjakov skok
10T0107	001		Ne					
12L0001	020	rte	Ra, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta Kalce - Hrušica
12P0001	130	b*h	Bd, Hc, K , G , R		0201, 0701	Zagotavljanje miru		
12P0002	131	b*h	Bd, La, Hc, V , K		0201, 0701	Zagotavljanje miru		
12P0003	130	b*h	Bl, Hc, K , G , R	1	0802, 0701	Košnja laza	1	
12P0004	131	b*vh	Bd, La, Vi, Hc, K		0201, 0701	Zagotavljanje miru		
12P0005	220	hbc	Hc, Bd, Ca, K , G		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje varstvenih režimov		
12P0006	220	hbc	Hc, Bn, Ca, K , G		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		
12P0007	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		
12P0008	230	hb	Hc, Bd, K , G , R		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0009	230	hb	Hc, Bn, K , G , R		0701			
12P0010	231	hb	La, Hc, Bd, V , K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0011	231	hb	La, Hc, Bn, V , K		0701			
12P0012	131	v*b*h	Vd, Bd, La, Hc, K	1	0701	Brez ukrepanja		
12P0013	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0014	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bn, K		0701			
12P0015	221	vhbc	La, Vi, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov		
12P0016	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
12P0017	231	vhb	La, Vc, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0018	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K		0701	Preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
12P0019	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K		0701			
12P0020	231	vhb	La, Vi, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0021	231	vhb	La, Vi, Hc, Bn, K		0701			
12P0022	230	vhb	Vi, Hc, Bd, K , G		0701, 0201	Zagotavljanje miru		
12P0023	230	vhb	Vi, Hc, Bn, K , G		0701			
12T0001	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
12T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0003	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0004	002		Ne	1				
12T0005	002		Ne	1				
12T0006	002		Ne	1				
12T0007	002		Ne	1				
12T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Horvatov kevdrc
12T0009	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Smreka pod Hotenjskim vrhom
12T0010	010	d*	Dd, Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jelka 2 pod Hotenjskim vrhom Jelka 1 pod Hotenjskim vrhom

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
12T0011	002		Ne	1				
12T0012	002		Ne	1				
12T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0014	002		Ne	1				
12T0015	002		Ne	1				
12T0016	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Smreka pod Hotenjsko cesto
12T0017	002		Ne	1				
12T0018	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
12T0019	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0020	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 4
12T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Dvojno brezno pod Orlovim vrhom
12T0023	002		Ne	1				
12T0024	002		Ne	1				
12T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0026	002		Ne	1				
12T0027	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
12T0028	002		Ne	1				
12T0029	002		Ne	1				
12T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Trojno brezno pod Orlovim vrhom
12T0032	002		Ne	1				
12T0033	002		Ne	1				
12T0034	002		Ne	1				
12T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 5
12T0036	002		Ne	1				
12T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Gorenjski cesti 6
12T0039	002		Ne	1				
12T0040	002		Ne	1				
12T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0042	002		Ne	1				
12T0043	001		Jk	1				
12T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0045	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Dvojna smreka
12T0046	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Logaška smreka.
12T0047	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Trojna lipa

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
12T0048	002		Ne	1				
12T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0050	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0051	002		Ne	1				
12T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Bolčinu
12T0053	002		Ne	1				
12T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Ledenica pri Bolčinu
12T0055	002		Ne	1				
12T0056	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0058	002		Ne	1				
12T0059	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0060	002		Ne	1				
12T0061	002		Ne	1				
12T0062	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0064	002		Ne	1				
12T0065	002		Ne	1				
12T0066	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
12T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Pasja jama
12T0068	002		Ne	1				
12T0069	002		Ne	1				
12T0070	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0071	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0072	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0073	002		Ne	1				
12T0074	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jelka v odd. 12B19e
12T0075	002		Ne	1				
12T0076	002		Ne	1				
12T0077	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jelka ob Maks cesti
12T0078	002		Ne	1				
12T0079	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0080	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Smreka pri Kozji jami
12T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kozja jama.
12T0082	002		Ne	1				
12T0083	002		Ne	1				
12T0084	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
12T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 za Mesarjevim vrhom
12T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Moliška jama
12T0087	002		Ne	1				
12T0088	002		Ne	1				
12T0089	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Obcestna jama pod Ostriškim vrhom
12T0090	002		Ne	1				
12T0091	002		Ne	1				
12T0092	002		Ne	1				
12T0093	002		Ne	1				
12T0094	002		Ne	1				
12T0095	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0096	001		Jk					
12T0097	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0098	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0099	002		Ne	1				
12T0100	002		Ne	1				
12T0101	002		Ne	1				
12T0102	002		Ne	1				
12T0103	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0104	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0105	002		Ne	1				
12T0106	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0107	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Dvojna tisa na Mesarjevem vrhu
12T0108	010	d*	Dd	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Bukev na Mesarjevem vrhu
12T0109	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0110	002		Ne	1				
12T0111	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Mesarjevo brezno
12T0112	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0113	002		Ne	1				
12T0114	002		Ne	1				
12T0115	002		Ne	1				
12T0116	002		Ne	1				
12T0117	020	c	Ca	1				
12T0118	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
12T0119	002		Ne	1				
12T0120	002		Ne	1				
12T0121	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
12T0122	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Strmski brezn
16L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6, planinska pot na Snežnik
16L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
16L0003	010	r*t*p*e*	Rd, Tc, Pa, Ep	1		vzdrževanje poti, vzdrževanje poučne infrastrukture	1	Mašunska gozdna učna pot
16P0001	111	b*k*r*t*p*e*hd*	Ba, Kr, La, Hc, Db	1	0602, 0701	ohranjanje pestrosti gozda, ohranjanje estetike krajine, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Mašun;KP Mašun;NV 2624 Mašun - nahajališče fosilov 1;
16P0002	132	b*vh	Bc, Hc, La, Vd, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0003	132	b*h	Bc, Hc, La, V, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0004	131	b*vh	Bc, La, Hc, Vd, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0005	131	b*h	Bc, La, Hc, V, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0006	131	b*h	Bl, Ja, Hc, G, R	1	0802, 0701	košnja	1	
16P0007	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V, G	1	0802, 0701	košnja	1	
16P0008	122	b*hd	Bc, Hc, Db, La, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0009	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, G	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0010	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, G	1	0701	brez ukrepov, brez ukrepanja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Obramec;GR Obramec;NV 1320 GR Obramec;
16P0011	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, V	1	0701	brez ukrepov, brez ukrepanja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Obramec;GR Obramec;NV 1320 GR Obramec;
16P0012	112	b*k*r*t*p*d*e*h	Ba, Rd, Kr, Pa, Db	1	0602, 0602	ohranjanje pestrosti gozda, vzdrževanje okolice, vzdrževanje in dopolnjevanje poučne infrastr., upoštevanje naravovarstvenih smernic, ohranjanje estetike krajine	1	KP Mašun;sprejemljive samo naravi prijazne oblike rekreacije\$;Sprejemljive samo naravi prijazne obli
16P0013	110	b*k*r*t*p*d*e*h	Bl, Rd, Kr, Pa, Db	1	0802, 0602	košnja, vzdrževanje okolice, vzdrževanje in dopolnjevanje poučne infrastr., upoštevanje naravovarstvenih smernic, ohranjanje estetike krajine	1	sprejemljive samo naravi prijazne oblike rekreacije\$;Sprejemljive samo naravi prijazne oblike turizm
16P0014	131	b*vh	Ba, La, Va, Hc, G	1	0701			mrzlišče;
16P0015	122	h*b*vd	Hd, Bc, Db, La, Vd	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;NV 2622 Gamsov pekel;
16P0016	121	h*b*vd	Hd, Bc, La, Db, Vd	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;NV 2634 Pekel;
16P0017	132	h*b*v	Hd, Bc, La, Vd, R	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0018	132	h*b*	Hd, Bc, La, V, G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0019	110	h*b*i*d*	Hd, Bc, Ic, Dc, G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, brez ukrepanja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;GR Snežnik-Ždrocle;NV 1323 GR Snežnik-Ždrocle in NV 29
16P0020	132	h*bv	Hd, Bd, La, Vd, R	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
16P0021	132	h*bv	Hd, Bn, La, Vd, R	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0022	131	h*b	Hd, La, Bd, G , R	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0023	222	hbd	Hc, Bd, Db, La, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;NV 2620 Kambrce - nahajališče fosilov;
16P0024	222	hbd	Hc, Bd, Db, La, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;NV 2620 Kambrce - nahajališče fosilov;
16P0025	222	vhibd	Hc, Bn, Db, La, Vd	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0026	222	hbd	Hc, Bn, Db, La, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0027	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;NV 2620 Kambrce - nahajališče fosilov;
16P0028	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0029	221	vhibd	La, Hc, Bn, Db, Vd	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0030	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0031	232	vhb	Hc, Bd, La, Vd, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0032	232	hb	Hc, Bd, La, V , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0033	232	hb	Hc, Bn, La, Vd, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0034	232	hb	Hc, Bn, La, V , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0035	231	vhb	La, Hc, Bd, Vd, R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0036	231	hb	La, Hc, Bd, V , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0037	231	hb	La, Hc, Bn, G , R	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0038	231	hb	La, Hc, Bn, V , G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0039	231	hb	La, Na, Hc, Bd, V	1	0701	upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	semenski sestoj;mirna cona;
16P0040	211	i*hb	la, La, Hc, Bd, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0041	211	i*hb	la, La, Hc, Bn, V	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0042	211	i*hb	la, La, Hc, Bd, Pc	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, Ohranjanje sestoja	1	mirna cona;jelov sestoj;
16P0043	211	i*vhb	la, La, Vi, Hc, Bd	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0044	121	v*b*hd	Va, Ba, La, Hc, Db	1	0701	ohranjati zastrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Neckero-Abietetum;NV 2634 Pekel;
16P0045	122	v*b*hd	Va, Bc, Hc, Db, La	1	0701	ohranjati zastrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;NV 2634 Pekel;
16P0046	131	v*b*h	Va, Ba, La, Hc, G	1	0701	ohranjati zastrta tla	1	Neckero-Abietetum;
16P0047	130	v*b*h	Va, Bc, Hc, G , R	1	0701	ohranjati zastrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0048	132	v*b*h	Va, Bc, Hc, La, G	1	0701	ohranjati zastrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0049	131	v*b*h	Va, Bc, La, Hc, G	1	0701	ohranjati zastrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
16P0050	110	v*b*i*d*h	Va, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0701	ohranjati zaštrta tla, brez ukrepov, brez ukrepanja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Neckero-Abietetum;GR Obramec;GR Obramec;NV 1320 GR Obramec;
16P0051	122	v*h*b*d	Va, Hd, Bc, Db, La	1	0801	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;NV 2634 Pekel;
16P0052	121	v*h*b*d	Va, Hd, Bc, La, Db	1	0801	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Neckero-Abietetum;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;NV 2634 Pekel;
16P0053	110	v*h*b*i*d*	Va, Hd, Bc, Ic, Dc	1	0801	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic, brez ukrepanja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;GR Snežnik-Ždrocle;NV 1323 GR Snežn
16P0054	131	v*h*b*	Va, Hd, Bc, La, G	1	0801	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	ekstremna rastišča;GR Snežnik-Ždrocle, rastišče divjega petelina;
16P0055	132	v*h*b	Va, Hd, Bd, La, G	1	0801	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;mirna cona;
16P0056	121	v*hbd	Va, La, Hc, Bn, Db	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Neckero-Abietetum;Natura 2000;RP Škocjanske jame - vplivno območje;
16P0057	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bd, Db	1	0701	ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;NV 2620 Kambroe - nahajališče fosilov;
16P0058	132	v*hb	Va, Hc, Bd, La, G	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;mirna cona;
16P0059	132	v*hb	Va, Hc, Bn, La, G	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;Natura 2000;
16P0060	131	v*hb	Va, La, Hc, Bd, G	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;mirna cona;
16P0061	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, G	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;Natura 2000;
16P0062	131	v*hb	Va, La, Na, Hc, Bd	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;semenski sestoj;mirna cona;
16P0063	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bd, G	1	0701	ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0064	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, G	1	0701	ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16P0065	111	v*i*hb	Va, Ia, La, Na, Hc	1	0701	ohranjati zaštrta tla, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Neckero-Abietetum;semenski sestoj;mirna cona;
16P0066	221	vhbd	La, Vi, Hc, Bd, Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	mirna cona;NV 2623 Markova dolina - nahajališče fosilov;
16P0067	231	vhb	La, Vi, Hc, Bd, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	mirna cona;
16P0068	231	vhb	La, Vi, Hc, Bn, G	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	Natura 2000;
16T0001	001		Ne	1				
16T0002	001		Ne	1				
16T0003	001		Ne	1				
16T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 47778 Brezno pri Mašunu Brezno pri Mašunu
16T0005	001		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
16T0006	010	c*e*	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice spomenika	1	Mašun - spomenik NOB
16T0007	001		Ne	1				
16T0008	001		Ne	1				
16T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 40970 Ledeno brezno pri Mašunu Ledeno brezno pri Mašunu
16T0010	010	r*t*p*d*e*	Rd, Tc, Dd, Ea	1		Brez ukrepanja, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa		Schollmayerjeva lipa na Mašunu
16T0011	010	r*t*p*d*e*	Rd, Tc, Dd, Ea	1		Brez ukrepanja, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa		bukev z rakasto tvorbo na Mašunu
16T0012	001		Ne	1				
16T0013	001		Ne	1				
16T0014	001		Ne	1				
16T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 3009-jama v obm.GP Mašun NV 3009 Jama na Mašunu
16T0016	001		JK	1				krmišče, hercules
16T0017	001		Ne	1				
16T0018	001		Ne	1				
16T0019	001		Ne	1				
16T0020	001		Ne	1				
16T0021	001		Ne	1				
16T0022	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	2	predlagano drevo - jelka
16T0023	001		Ne	1				
16T0024	010	d*e	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	lesnika na Maksovem laz
16T0025	010	r*p*c*e*t	Rd, Tc, Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice spomenika, Normalno, vzdrževanje okolice spomenika	2	spomenik spomenik
16T0026	100	h*b*	He, Bc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Vodni vir, kras
16T0027	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0028	010	c*e*	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice spomenika	1	Snežnik - Kapelica na Devinu
16T0029	100	h*b*	He, Bc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Vodni vir, kras
16T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2920-brezno na kra NV 2920 Brezno v oddelku 11-e GM
16T0031	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0032	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 45503 Kasa jama NV 3030 Kasa jama
16T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2890-brezno na meji odd. 12/18 NV 2890 Brezno 1 na meji odd. 12/18
16T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2901-brezno na meji odd. 12/18 NV 2901 Brezno 2 na meji odd. 12/18
16T0036	001		JK	1				krmišče, hercules
16T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0038	001		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
16T0039	020	re	Rk, Ef	1		Urejanje okolice objekta	2	Kambrce koča
16T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic,		NV 3028-Kamnica jama NV 3028 Kamnica jama
16T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		
16T0043	100	h*b*	He, Bc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0044	010	r*p*c*e*t	Rd, Tc, Ca, Ea	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Vodni vir, kras
16T0045	100	b*	Bc	1		vzdrževanje okolice spomenika, Normalno, vzdrževanje okolice spomenika	2	spomenik spomenik
16T0046	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	
16T0047	010	d*e	Dd, Ea	1	0201	vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Markova dolina - jelka 2
16T0049	010	d*e	Dd, Ea	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic,		NV 2899-brezno na Snežniku NV 2899 Brezno 1 v oddelku 15/b RM
16T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	NV 2629 Markova dolina - jelka
16T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic,		NV 2916-brezno v Markovi dolini NV 2916 Brezno v Markovi dolini
16T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		
16T0053	100	h*b*	Hd, Bc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		kaluža
16T0054	010	c*e*	Ca, Ea	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 43650 Kapelica pod Spodnjo Lenčajsko cesto Kapelica pod Spodnjo Lenčajsko cesto
16T0055	001		Ne	1		Mrzlo brezno 24	1	Snežnik - Kapelica v Markovi dolini
16T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		vzdrževanje okolice spomenika		
16T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic,		NV 2912-brezno ob spodnji Lenčajski cesti NV 2912 Brezno pri Sp. Lenčajevi cesti
16T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		kaluža
16T0059	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0060	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0061	001		Ne	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0062	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		krmišče		
16T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0064	001		Ne	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic,		NV 3079-prepad v Peklu NV 3079 Prepad v Peklu
16T0065	010	c*e*	Ca, Ea	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		
16T0066	001		Ne	1		vzdrževanje okolice spomenika	1	Kapelica Madonna dell Neve
16T0067	020	d	Db	1				
16T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Jama pod Velikim Kožarjem
16T0069	010	d*e	Dd, Ea	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 3011-jama pod Velikim Kozarjem NV 3011 Jama pod Velikim Kozarjem
16T0070	020	re	Rk, Ef	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	drobnica pod Obramcem
16T0071	001		Ne	1		Urejanje okolice objekta	2	koča pri Peklu
16T0072	020	re	Rk, Ef	1		Urejanje okolice objekta	2	koča pri Peklu

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
16T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 3013-jama v Štrfu NV 3013 Jama v Štrfu
16T0074	001		Ne	1				
16T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 44276 Gamsov pekel Gamsov pekel
16T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 3078-prepad pri Breznu pod Snežnikom NV 3078 Prepad pri Breznu pod Snežnikom
16T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 1017-Grda jama NV 1017 Snežniško brezno
16T0078	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0079	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 3051-Ledena jama v Peklu NV 3051 Ledena jama v Peklu
16T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2889-Blatna jama na Zgornji Lenčajski cesti NV 2889 Blatna jama na Zgornji Lenčajski cesti
16T0081	120	h*b*pd	Hd, Bc, Db	1		Prepoved vseh, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2614-prepad na Malem Snežniku NV 2614 Prepad na Malem Snežniku
16T0082	010	c*e*	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice spomenika	1	Kapelica na poti v Peki
16T0083	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 2632 izvir pod Lenčajevim križem
16T0084	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	
16T0085	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
16T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic		NV 46271 Jama v ruševju Jama v ruševju
17L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6
17L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
17P0001	131	b*h	Bc, La, Hc, K , G	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	Vratenski hribi;karbonatne kamnine;
17P0002	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	Smrečnica;karbonatne kamnine;
17P0003	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	1	0701			ekocelica X002;karbonatne kamnine;
17P0004	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	iz več kosov; avtomatsko krmilje, silos, kozolec;karbonatne kamnine;
17P0005	110	v*b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, Vd	1	0905, 0701	ni gospodarjenja, upoštevanje NV smernic	1	NV 1319 Bička gora (GR);NV 1319 gozdni rezervat Bička gora;karbonatne kamnine;
17P0006	131	b*vh	Bc, La, Vc, Hc, K	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	Vratenski hribi;karbonatne kamnine;
17P0007	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;NV 2637 nahajališče fosilov Jurjev dol;
17P0008	231	hb	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;
17P0009	231	hb	La, Hc, Bn, K , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
17P0010	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
17P0011	231	vhb	La, Va, Hc, Bn, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
17P0012	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
17T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0003	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
17T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0005	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0006	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0007	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 210 lipa pod Pogorelim vrhom OE 210 lipa pod Pogorelim vrhom
17T0008	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 296 cer pri Cesti v Žleb OE 296 cer pri Cesti v Žleb
17T0009	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0010	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0011	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44271 Barka
17T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44217 Brezno v Žlebu v Jurjevi dolini
17T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44274 Brezno 3 pri Barki
17T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44273 Brezno 2 pri Barki
17T0018	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44272 Brezno 1 pri Barki
17T0020	010	d*e*	Dd, Ea	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2395 jelka v Jesenovcu NV 2395 jelka v Jesenovcu
17T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0022	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0023	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0024	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0026	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0027	010	d*e*	Dd, Ea	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2269 jelke v Kobjaku NV 2269 jelke v Kobjaku
17T0028	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 300 jelka OE 300 jelka
17T0029	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0031	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0032	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		dve kaluži dve kaluži dve kaluži
17T0033	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		dve kaluži dve kaluži dve kaluži
17T0034	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 295 drobnica pri Kobjaku OE 295 drobnica pri Kobjaku
17T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44293 Brezno v oddelku 18/b RJD

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
17T0036	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0038	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 294 bodika pri Kobjaku OE 294 bodika pri Kobjaku
17T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44269 Brezno 3 v oddelk 13/b RJD
17T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44270 Brezno 4 v oddelk 13/b RJD
17T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44268 Brezno 2 v oddelk 13/b RJD
17T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44267 Brezno 1 v oddelk 13/b RJD
17T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0046	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 44275 Brezno 5 v oddelk 10/e RJD
17T0048	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0050	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		NV 43641 Pri jami
17T0052	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0053	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 299 jelka OE 299 jelka
17T0054	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0055	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0056	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0058	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 297 brest pri križišču pri kasamah Obramec OE 297 brest pri križišču pri kasamah Obramec
17T0059	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 377 mokovec na Obramcu OE 377 mokovec na Obramcu
17T0060	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		dve kaluži dve kaluži dve kaluži
17T0061	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		dve kaluži dve kaluži dve kaluži
17T0062	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0064	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
17T0065	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 298 bukev nad cesto v Robu OE 298 bukev nad cesto v Robu
17T0066	010	d*e*	Dd, Ea	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2420 bukev na Bičkih lazih NV 2420 bukev na Bičkih lazih

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		Odstranjevanje nevarnih dreves ob cesti	2	cesta na Mašun
18L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		Vzdrževanje oznak	1	kolesarska pot Mašun
18P0001	133	b*h	Bc, Ha, V , K , G	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	rastišče divjega petelina;
18P0002	131	b*h	Bc, La, Ha, V , K	2		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	rastišče divjega petelina;
18P0003	133	b*h	Bd, Ha, K , G , Kr	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0004	133	b*h	Bd, Ha, V , K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0005	133	b*h	Bd, Hc, K , G , Kr	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0006	132	b*h	Bd, Hc, La, V , K	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0007	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	2		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0008	131	b*h	Bd, La, Ha, K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0009	131	b*h	Bd, La, Ha, V , K	3		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	opustošena površina zaradi pretirane sečnje;
18P0010	131	b*h	Bd, La, Hc, K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0011	131	b*h	Bd, La, Hc, V , K	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0012	130	b*h	Bl, Ha, K , G , Kr	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Piškov laz;
18P0013	130	b*h	Bl, Ha, V , K , G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Dobronogov laz;
18P0014	130	b*h	Bl, Hc, K , G , Kr	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0015	132	b*h	Bl, Hc, La, K , G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0016	132	b*h	Bl, Hc, La, V , K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Kovačija;
18P0017	130	b*h	Bl, Hc, V , K , G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Kovačija;
18P0018	131	b*h	Bl, Ja, Ha, K , G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Strgarija;
18P0019	131	b*h	Bl, Ja, Ha, La, K	1		košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0020	131	b*h	Bl, Ja, Ha, V , K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Toncov laz;
18P0021	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Kozare;
18P0022	131	b*h	Bl, Ja, Hc, La, V	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Urhov žleb;
18P0023	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V , K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Vidovi lazi;
18P0024	131	b*h	Bl, La, Ha, V , K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Bradlov laz;
18P0025	131	b*h	Bl, La, Hc, V , K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Laz Bohovk;
18P0026	112	b*k*r*t*p*e*hd*	Bd, Kb, Kr, Tc, Pa	1	0603	upoštevanje naravovarstvenih smernic, ohranjanje gozdnosti območja, 1, vzdrževanje okolice in informat. infrastrukture, Ohranjanje zastrtosti tal	1	Krajinski park Mašun;Krajinski park Mašun;usmerjanje obiskovalcev na ceste in poti;Sprejemljive samo
18P0027	111	b*k*r*t*p*e*vhd*	Bd, Kb, Kr, Tc, Pa	1	0603	upoštevanje naravovarstvenih smernic, ohranjanje gozdnosti območja, 1, vzdrževanje okolice in informat. infrastrukture, Ohranjanje zastrtosti tal	1	Krajinski park Mašun;Krajinski park Mašun;usmerjanje obiskovalcev na ceste in poti;Sprejemljive samo
18P0028	131	b*vh	Bc, La, Vi, Ha, K	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	rastišče divjega petelina;
18P0029	131	b*vh	Bd, La, Vi, Ha, K	2		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0030	131	b*vh	Bd, La, Vi, Hc, K	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0031	133	b*vh	Bd, Vi, Ha, K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18P0032	132	b*vh	Bd, Vi, Ha, La, K	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0033	133	b*vh	Bd, Vi, Hc, K, G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0034	132	b*vh	Bd, Vi, Hc, La, K	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0035	131	b*vh	Bl, La, Vi, Ha, K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Kotarjev laz;
18P0036	131	b*vh	Bl, La, Vi, Hc, K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	Vidovi lazi;
18P0037	130	b*vh	Bl, Vi, Ha, K, G	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0038	132	b*vh	Bl, Vi, Ha, La, K	1	0802	košnja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0039	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološka območja, 1	1	Gradišče Veliki Devin;
18P0040	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološka območja, 1	1	Gradišče Veliki Devin;
18P0041	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, 1	1	Vplivno območje RP Škocjanske jame;
18P0042	230	hb	Ha, Bd, K, G, Kr	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0043	232	hb	Ha, Bd, La, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0044	232	hb	Ha, Bd, La, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0045	233	hb	Ha, Bd, V, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0046	230	hb	Ha, Bn, K, G, Kr	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0047	232	hb	Ha, Bn, La, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0048	232	hb	Ha, Bn, La, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0049	230	hb	Hc, Bd, K, G, Kr	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0050	232	hb	Hc, Bd, La, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0051	232	hb	Hc, Bd, La, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0052	230	hb	Hc, Bn, K, G, Kr	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0053	232	hb	Hc, Bn, La, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0054	233	hb	Hc, Bn, V, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0055	231	hb	Ja, Ha, Bd, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0056	231	hb	Ja, Ha, Bd, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0057	231	hb	Ja, Ha, Bn, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0058	231	hb	Ja, Ha, Bn, V, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18P0059	231	hb	Ja, Hc, Bd, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0060	231	hb	Ja, Hc, Bd, La, V	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0061	231	hb	Ja, Hc, Bn, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0062	231	hb	Ja, Hc, Bn, V , K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0063	231	hb	La, Ha, Bd, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0064	231	hb	La, Ha, Bd, V , K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0065	231	hb	La, Ha, Bn, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0066	231	hb	La, Ha, Bn, V , K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0067	231	hb	La, Hc, Bd, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0068	231	hb	La, Hc, Bd, V , K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0069	231	hb	La, Hc, Bn, K , G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0070	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0071	131	k*hb	Kb, La, Ha, Bd, V	1	0603	ohranjanje gozdnatosti območja, Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	Krajinski park Mašun;mirna cona;
18P0072	131	k*hb	Kb, La, Ha, Bn, G	1	0603	ohranjanje gozdnatosti območja, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	Krajinski park Mašun;
18P0073	131	k*hb	Kb, La, Ha, Bn, V	1	0603	ohranjanje gozdnatosti območja, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	Krajinski park Mašun;
18P0074	131	k*vhb	Kb, La, Vi, Ha, Bd	1	0603	ohranjanje gozdnatosti območja, Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	Krajinski park Mašun;mirna cona;
18P0075	131	k*vhb	Kb, La, Vi, Ha, Bn	1	0603	ohranjanje gozdnatosti območja, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	Krajinski park Mašun;
18P0076	133	v*b*h	Vd, Bc, Ha, K , G	1		Prebiralno gospodarjenje, brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	rastišče divjega petelina;
18P0077	131	v*b*h	Vd, Bc, La, Ha, K	1		Prebiralno gospodarjenje, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	rastišče divjega petelina;
18P0078	133	v*b*h	Vd, Bd, Ha, K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0079	133	v*b*h	Vd, Bd, Hc, K , G	1		brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0080	131	v*b*h	Vd, Bd, La, Hc, K	1		Prebiralno gospodarjenje, brez ukrepanja, Ohranjanje zastrtosti tal, 1	1	
18P0081	123	v*h*b*de	Vd, Hd, Bc, Db, Ea	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, stalna zastrtost vhoda v brezno, 1	1	NV 40970 Ledeno brezno pri Mašunu;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18P0082	123	v*h*bde	Vd, Hd, Bn, Db, Ea	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, stalna zastrtost vhoda v brezno, 1	1	NV 40970 Ledeno brezno pri Mašunu;
18P0083	121	v*hbd	Vd, La, Hc, Bn, Db	1		Prebiralno gospodarjenje, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, 1	1	Vplivno območje RP Škocjanske jame;
18P0084	131	v*hb	Va, La, Ha, Bd, K	1		Prebiralno gospodarjenje, Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	Neckero-Abietetum; mirna cona;
18P0085	131	v*hb	Va, La, Ha, Bn, K	1		Prebiralno gospodarjenje, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	Neckero-Abietetum;
18P0086	133	v*hb	Vd, Ha, Bd, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0087	133	v*hb	Vd, Ha, Bn, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0088	133	v*hb	Vd, Hc, Bd, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0089	133	v*hb	Vd, Hc, Bn, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0090	131	v*hb	Vd, La, Ha, Bd, K	1		Prebiralno gospodarjenje, Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0091	131	v*hb	Vd, La, Ha, Bn, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0092	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bn, K	1		Prebiralno gospodarjenje, Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0093	221	v*hbd	La, Vi, Hc, Bn, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih usmeritev, 1	1	Vplivno območje RP Škocjanske jame;
18P0094	231	v*hb	La, Vi, Ha, Bd, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0095	231	v*hb	La, Vi, Ha, Bn, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0096	231	v*hb	La, Vi, Hc, Bn, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0097	233	v*hb	Vi, Ha, Bd, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0098	232	v*hb	Vi, Ha, Bd, La, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0099	232	v*hb	Vi, Ha, Bn, La, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18P0100	233	v*hb	Vi, Hc, Bd, K, G	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0101	232	v*hb	Vi, Hc, Bd, La, K	1		Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje miru v coni, 1	1	mirna cona;
18P0102	232	v*hb	Vi, Hc, Bn, La, K	2		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, 1	1	
18T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Jama Suha reber NV 4658
18T0003	020	d	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	320 črni gaber v Suhi rebri

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0005	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0006	001		Jk	3				krmišče, herkules
18T0007	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0008	120	h*b*re	He, Bc, Rk, Ef	1		Urejanje okolice objekta		LK Devin
18T0009	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Škrvanova jama NV 3246
18T0011	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno pri Sovinjski jami NV 47704
18T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0014	001		Jk	2				herkules
18T0015	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0016	001		Jk	2				krmišče, herkules
18T0017	001		Jk	2				krmišče, herkules
18T0018	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0019	001		Jk	2				krmišče, herkules
18T0020	001		Jk	2				krmišče, herkules
18T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0022	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Dobronogova jama
18T0024	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Mrzla jama na Javornikih NV 2589
18T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno za Klančičem NV 48514
18T0027	220	bd	Bd, Db	1		Stalna zastrtost balvanov, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	NV 2232
18T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Reščičeva jama
18T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Toncovo brezno NV 2856
18T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Majdičevo brezno 2 NV 2852
18T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Mala Busklca (jama)
18T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Majdičevo brezno NV 2853
18T0033	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno 1 v Blatni dolini NV 2584
18T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno 2 v Blatni dolini NV 2702

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
18T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno pri Smrečnici NV 47991
18T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0038	001		Jk	2				krmišče, hercules
18T0039	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0044	020	re	Rk, Ef	1		Urejanje okolice objekta	2	Koča pod Mašunom
18T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Žlebja jama
18T0047	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Povirjeva lukna (brezno)
18T0049	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	
18T0050	020	d	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	303 tisa
18T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0052	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0053	020	d	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	215 lipa
18T0054	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0055	100	h*b*	Hd, Bc	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo	1	brezno
18T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	brezno
18T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Tisočnoga jama
18T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	brezno
18T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Brezno za Mlačo NV 292
18T0060	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0061	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
18T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		Stalna zastrtost vhoda v jamo, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Gozdarska jama
18T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
20L0001	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti, po sečnji odstranitev seč. ostankov s poti	1	planinska pot s Sežanj na Snežnik
20P0001	121	N*vhd	Ba, La, Na, Hc, Db			upoštevanje usmeritev za semenske sestoje	1	semenski sestoje
20P0002	131	b*h	Ba, La, Hc, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	mrazišče;
20P0003	132	b*h	Bc, Hc, La, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;
20P0004	131	b*h	Bc, La, Hc, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20P0005	133	b*h	Bd, Hc, K , G , R	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	naravno zatočišče;
20P0006	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	
20P0007	130	b*h	Bl, Hc, K , G , R	1	0802, 0701	košnja	1	
20P0008	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0802	košnja, košnja	1	
20P0009	123	b*hd	Ba, Hc, Db, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;Vodna dolina;
20P0010	122	b*hd	Ba, Hc, Db, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0011	121	b*hd	Ba, La, Hc, Db, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;Mala Padežnica;
20P0012	122	b*hd	Bc, Hc, Db, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0013	123	b*hd	Bd, Hc, Db, K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0014	120	b*hd	Bl, Hc, Db, K , G	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0015	122	b*hd	Bl, Hc, Db, La, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0016	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K	1	0802, 0802	košnja, košnja, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0017	121	b*hd	Bl, La, Hc, Db, K	1	0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	Vala;
20P0018	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db	1	0802, 0802	košnja, košnja, upoštevanje NV smernic	1	Mali Pomočnjak;
20P0019	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, K	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR Goljak, NV260;NV 260;
20P0020	111	b*i*d*h	Bl, Ic, Dc, Ja, Hc	1	0802, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic, košnja	1	GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323;NV 1323;
20P0021	110	b*i*d*vh	Bc, Ic, Dc, Va, Hc	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR, rastišče divjega petelina;GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323;NV 1323;
20P0022	110	b*i*d*vh	Bc, Ic, Dc, Vd, Hc	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR Goljak, NV260;NV 260;
20P0023	131	b*vh	Ba, La, Va, Hc, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;
20P0024	131	b*vh	Ba, La, Vd, Hc, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;
20P0025	131	b*vh	Bc, La, Va, Hc, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;
20P0026	133	b*vh	Bc, Va, Hc, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;
20P0027	132	b*vh	Bc, Va, Hc, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;
20P0028	133	b*vh	Bc, Vd, Hc, K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	rastišče divjega petelina;
20P0029	132	b*vh	Bc, Vd, Hc, La, K	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	rastišče divjega petelina;
20P0030	133	b*vh	Bd, Vd, Hc, K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	
20P0031	121	b*vhd	Ba, La, Va, Hc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;Mala Padežnica;
20P0032	122	b*vhd	Ba, Va, Hc, Db, La	1	0701	upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;Travni dolci;
20P0033	122	b*vhd	Bc, Vd, Hc, Db, La	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;Veliki Pomočnjak;
20P0034	123	b*vhd	Bd, Vd, Hc, Db, K	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0035	123	h*b*d	Hd, Bd, Db, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20P0036	110	h*b*i*d*	Hd, Bc, Ic, Dc, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR, rastišče divjega petelina;GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323;Vodna draga;
20P0037	121	h*b*vd	Hd, Ba, La, Vd, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	konta na Snežniku;
20P0038	223	hbd	Hc, Bn, Db, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0039	222	hbd	Hc, Bn, Db, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0040	221	hbd	Ja, Hc, Bn, Db, La	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0041	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0042	233	hb	Hc, Bn, K , G , R	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0043	232	hb	Hc, Bn, La, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0044	231	hb	Ja, Hc, Bn, K , G	2	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	2	
20P0045	231	hb	Ja, Hc, Bn, La, K	2	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	2	
20P0046	231	hb	La, Hc, Bn, K , G	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje	1	semenski sestoje
20P0047	232	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0048	231	hb	La, Ja, Hc, Bn, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	2	
20P0049	231	hb	La, Na, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje NV smernic	1	
20P0050	210	i*d*vhb	Ic, Dc, Va, Hc, Bn	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323;NV 1323;
20P0051	123	v*b*hd	Vc, Bd, Hc, Db, K	1	0701	prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0052	123	v*b*hd	Vu, Ba, Hc, Db, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;Vodna dolina;
20P0053	121	v*b*hd	Vu, Ba, La, Hc, Db	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;Vala;
20P0054	123	v*b*hd	Vu, Bc, Hc, Db, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0055	123	v*b*hd	Vu, Bd, Hc, Db, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0056	133	v*b*h	Va, Bd, Hc, K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	
20P0057	133	v*b*h	Vc, Bd, Hc, K , G	1	0701	prepusti naravnemu razvoju	1	
20P0058	133	v*b*h	Vu, Ba, Hc, K , G	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;
20P0059	131	v*b*h	Vu, Ba, La, Hc, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče;
20P0060	133	v*b*h	Vu, Bc, Hc, K , G	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	mrzlišče, rastišče divjega petelina;
20P0061	132	v*b*h	Vu, Bc, Hc, La, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije,	1	rastišče divjega petelina;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						upoštevanje NV smernic		
20P0062	131	v*b*h	Vu, Bc, La, Hc, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina;
20P0063	133	v*b*h	Vu, Bd, Hc, K, G	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, prepusti naravnemu razvoju	1	
20P0064	110	v*b*i*d*h	Va, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0701	upoštevanje NV smernic, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR Zatreb Planinc; NV 132;
20P0065	110	v*b*i*d*h	Vu, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR, rastišče divjega petelina; GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323; Omanice;
20P0066	110	v*h*b*i*d*	Vu, Hd, Bc, Ic, Dc	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, prepusti naravnemu razvoju, upoštevanje NV smernic	1	GR, rastišče divjega petelina; GR Snežnik-Ždrocle, NV 1323; Vodna draga;
20P0067	133	v*h*b	Vu, Hd, Bc, K, G	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	
20P0068	122	v*hbd	Va, Hc, Bn, Db, La	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0069	121	v*hbd	Va, La, Hc, Bn, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0070	123	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, K	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0071	123	v*hbd	Vu, Hc, Bn, Db, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0072	122	v*hbd	Vu, Hc, Bn, Db, La	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0073	121	v*hbd	Vu, La, Hc, Bn, Db	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0074	132	v*hb	Va, Hc, Bn, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0075	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0076	133	v*hb	Vc, Hc, Bn, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0077	132	v*hb	Vc, Hc, Bn, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0078	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0079	133	v*hb	Vu, Hc, Bn, K, G	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
20P0080	132	v*hb	Vu, Hc, Bn, La, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
20P0081	131	v*hb	Vu, La, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
20P0082	221	vhbd	La, Vd, Hc, Bn, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0083	222	vhbd	Va, Hc, Bn, Db, La	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;
20P0084	221	vhbd	Vd, Hc, Bn, Db, La	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	vplivno območje RP Škocjanske jame;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20P0085	231	vhb	La, Va, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0086	231	vhb	La, Vd, Hc, Bn, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0087	233	vhb	Va, Hc, Bn, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0088	232	vhb	Va, Hc, Bn, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20P0089	233	vhb	Vd, Hc, Bn, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	
20P0090	232	vhb	Vd, Hc, Bn, La, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	
20T0001	001		Jk	1				
20T0002	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0003	001		Jk	1				
20T0004	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže		
20T0005	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0006	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0007	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0008	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0009	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0010	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0011	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0012	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0013	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	276 Drobnica
20T0014	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	28 Graden na lazu
20T0015	001		Jk	1				
20T0016	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0017	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Stanišču NV 44296 Brezno pri Stanišču
20T0019	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0020	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0021	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0022	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	NV 2617 Gomance - trije kralji - 3
20T0023	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	NV 2617 Gomance - trije kralji - 4
20T0024	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	NV 2617 Gomance - trije kralji - 5
20T0025	100	h*b*	Hd, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže		
20T0026	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0027	001		Jk	1				
20T0028	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0029	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	289 Drobnica
20T0030	100	h*b*	Hd, Bc	1		upoštevanje NV smernic		Brezno št. 92.
20T0031	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20T0032	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0033	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	285 Ozkokrošnjata smreka
20T0034	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0035	100	h*b*	He, Bc	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic	1	izvir v Medvedji drag
20T0036	001		Jk	1				
20T0037	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0038	100	h*b*	He, Bc	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic	1	izvir
20T0039	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	288 Šop sm. v Grčevcu
20T0040	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	286 Šop sm. v Grčevcu
20T0041	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	287 Šop sm. v Grčevcu
20T0042	001		Jk	1				
20T0043	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic	1	izvir NV 3291 Sežanje - izvir 1
20T0044	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0045	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0046	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0047	120	h*b*d	He, Ba, Db	1		varovanje vodnega izvira, Upoštevanje NV, Upoštevanje NV smernic	1	NV 3106 Sežanje - izvir 2
20T0048	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic	1	izvir NV 3089 Sežanje - izvir 3
20T0049	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0050	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0051	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0052	020	re	Rt, Ef	1				koča koča
20T0053	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0054	020	re	Rt, Ef	1				koča koča
20T0055	100	h*b*	He, Bc	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic	1	izvir
20T0056	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0057	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0058	100	h*b*	He, Bk	1	1002	varovanje vodnega izvira, vzdrževanje kaluže	1	
20T0059	020	re	Rt, Ef	1				koča koča
20T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		brezno pri Mirinu NV 45257 Brezno pri Mirinu
20T0061	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0062	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0063	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Jama v Drsi, NV 40997 Jama v Drsi
20T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Kašepovo brezno NV 48329 Kašepovo brezno

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20T0065	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0066	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0067	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno v odd.29 NV 44294 Brezno v odd. 29b RGM
20T0068	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0069	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0070	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Spreg. jama na Ždro. NV 48263 Spregledana jama na Ždroclah
20T0071	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 2, NV 45.298 Ždroclasto brezno 2
20T0072	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 6 R NV 45183 Ždroclasto brezno 6
20T0073	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	Nar. zatočišče
20T0074	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno v odd.29c NV 44295 Brezno v odd. 29c RGM
20T0075	110	h*b*d*	Hd, Hd, Bc, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 5 Ždroclasto brezno 1 NV 45182 Ždroclasto brezno 5 NV 45297 Ždroclasto brezno 1
20T0076	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 7 NV 45197 Ždroclasto brezno 7
20T0077	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 4 NV 45181 Ždroclasto brezno 4
20T0078	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		U-profil brezno NV 47300 U-profil brezno
20T0079	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 2 NV 44262 Ždroclasto 2
20T0080	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto 3 NV 44263 Ždroclasto 3
20T0081	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto 1 NV 44261 Ždroclasto 1
20T0082	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto brezno 8 NV 45198 Ždroclasto brezno 8
20T0083	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0084	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Andrejevo brezno 1 NV 44257 Andrejevo brezno 1
20T0085	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Vodnodragino br. 3 NV 45180 Vodnodragino brezno 3
20T0086	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	Upoštevanje NV, vzdrževanje kaluže	1	
20T0087	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto 4 NV 44297 Ždroclasto 4
20T0088	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Br.4 nad vodno Drago Nv 45266 Brezno 4 nad vodno Drago
20T0089	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ledena cev NV 46883 Ledena cev
20T0090	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Ždroclasto 5 NV 44298 Ždroclasto 5
20T0091	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Andrejevo brezno 4 NV 44260 Andrejevo brezno 4
20T0092	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20T0093	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Vodnodragino br. 2 NV 45179 Vodnodragino brezno 2
20T0094	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Andrejevo brezno 3 NV 44259 Andrejevo brezno 3
20T0095	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Močeradovo brezno NV 46882 Močeradovo brezno
20T0096	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Andrejevo brezno 2 NV 44258 Andrejevo brezno 2
20T0097	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Andrejevo brezno 5 NV 45199 Andrejevo brezno 5
20T0098	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0099	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 v 40a NV 44504 Brezno 1 v oddelku 40/a RGM
20T0100	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0101	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0102	001		Jk	1				
20T0103	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0104	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 v odd.28a NV 45200 Brezno 2 v oddelku 28-a1
20T0105	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Bre. 1 v odd.28a NV 44503 Brezno 1 v oddelku 28/a1 RGM
20T0106	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnja omanška čurka NV 45746 Zadnje Omanška čurka 2
20T0107	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 nad Vodno drago NV 45178 Brezno 1 nad Vodno drago
20T0108	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnja omanška čurka NV 45745 Zadnje Omanška čurka 1
20T0109	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnja omanška čurka NV 45747 Zadnje Omanška čurka 3
20T0110	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnja omanška čurka NV 45749 Zadnje Omanška čurka 5
20T0111	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnje omanško br. 1 NV 45743 Zadnje Omanško brezno 1
20T0112	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Grahotna jama NV 45741 Grohotna jama 1
20T0113	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno v Dragi NV 44256 Brezno v Dragi
20T0114	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnja omanška čurka NV 45748 Zadnje Omanška čurka 4
20T0115	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0116	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 v odd. 40a NV 44505 Brezno 2 v oddelku 40/a RGM
20T0117	100	h*b*	He, Bc	1		varovanje vodnega izvira, upoštevanje NV smernic	1	Vodni izvir
20T0118	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	233 Smreka na Kujaviču
20T0119	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Zadnje Omaniško brezno NV 45744 Zadnje Omaniško brezno 2
20T0120	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0121	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV		Grahotna jama NV 45742 Grohotna jama 2

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						smernic		
20T0122	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno B. Brin. NV 47 NV 47299 Brezno Bogumila Brinška
20T0123	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Omaniško brezno 1 NV 44254 Omaniško brezno 1
20T0124	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	284 G. javor na Budišovcu
20T0125	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Omaniško brezno II NV 44255 Omaniško brezno 2
20T0126	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0127	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	284 G. javor na Budišovcu
20T0128	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0129	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0130	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0131	001		Jk	1				
20T0132	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Budičevčeva kaverna NV 45740 Budiševčeva kaverna
20T0133	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0134	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0135	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 nad P. drago NV 43694 Brezno 1 nad Praprotno drago
20T0136	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 3 nad P. drago NV 43652 Brezno 3 nad Praprotno drago
20T0137	100	b*	Bd	1		upoštevanje NV smernic	1	
20T0138	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Jama Cifre NV 45999 Cifre
20T0139	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		jama II nad Kastelim dolom NV 44253 Jama 2 nad Kastelim dolom
20T0140	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		jama I nad Kastelim dolom NV 44252 Jama 1 nad Kastelim dolom
20T0141	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		jama III nad Kastelim dolom NV 44258 Andrejevo brezno 2
20T0142	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Široka jama nad Praprotno drago NV 43697 Široka jama nad Praprotno drago
20T0143	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 nad Praprotno drago NV 43695 Brezno 2 nad Praprotno drago
20T0144	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	Vzdrževanje kaluž, Vzdrževanje kaluž	1	
20T0145	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
20T0146	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pod Med. NV 43826 Brezno 1 pod Medvedovo glavo
20T0147	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno pri tisi NV 47675 Brezno pri tisi
20T0148	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Šmkovo brezno NV 47674 Šmkovo brezno
20T0149	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno v Kislem Zlebu NV 43693 Brezno v Kislem Zlebu
20T0150	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Snežnica ob Jurjevi cesti NV 43413 Snežnica ob Jurjevi cesti

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
20T0151	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 3 nad Jel. dra NV 43829 Brezno 3 nad Jelenjo drago
20T0152	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 nad Jel. dra NV 43828 Brezno 2 nad Jelenjo drago
20T0153	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 nad Jel. dra NV 43827 Brezno 1 nad Jelenjo drago
20T0154	010	d*	Dd	1		Upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	NV 1072 Tisa na Pravdenjaku
20T0155	100	b*h	Hf, Bk	1	1002	vzdrževanje kaluže	1	
21L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	planinska pot Sviščaki - Snežnik, E6
21L0002	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje poti, preprečevanje erozije	1	planinska pot iz Grde Drage na Snežnik
21L0003	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	pešpot E6
21L0004	010	r*t*p*e*	Pa, Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti, gozdni red	1	GUP Sviščaki
21L0005	010	r*t*p*e*	Pa, Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti, gozdni red	1	sprehajalna pot Sviščaki - razgled
21P0001	122	b*hd	Ba, Hc, Db, La, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0002	121	b*hd	Ba, La, Hc, Db, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0003	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K	1	0802, 0802	košnja, košnja, upoštevanje NV smernic	1	NV 2631 Mrzle doline;
21P0004	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db	1	0802, 0802	košnja, košnja	1	
21P0005	111	b*i*d*h	Bl, Ic, Dc, Ja, Hc	1	0802, 0802	košnja, raziskave z dovoljenjem MKGP, brez ukrepov, košnja	1	GR Zatreb-Planinc;NV 1325 GR Zatreb-Planinc, NV 3039 Kosmate dol., NV 3039 Medvedova d.;
21P0006	110	b*i*d*vh	Bc, Ic, Dc, Vi, Hc	1		brez ukrepov, raziskave z dovoljenjem MKGP, brez ukrepov, brez ukrepov	1	GR Snežnik-Ždrocle;NV 1323 GR Snežnik-Ždrocle, NV 293 Snežnik;
21P0007	111	b*k*r*t*p*e*hd	Bl, Kb, Rc, Ta, Pb	1	0802, 0602	košnja, ohranjati strnjen gozd, vzdrževanje poti, usmerjanje obiskovalcev in dejavnosti, razvoj poučne infrastrukture	1	Sviščaki;območje Sviščakov;NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0008	111	b*p*e*hrd	Bl, Pb, Ea, Ja, Hc	1	0802, 0802	košnja, razvoj poučne infrastrukture, vzdrževanje infrastrukture, košnja, gozdni red	1	Grda draga;NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0009	111	b*p*hrd	Bl, Pb, Ja, Hc, Rh	1	0802, 0802	košnja, razvoj poučne infrastrukture, košnja, gozdni red, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0010	111	b*p*vhrd	Ba, Pb, La, Na, Va	1		upoštevanje NV smernic, razvoj poučne infrastrukture, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje varovalne funkcije, gozdni red	1	Udnik: smreka, jelka, bukev;NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.
21P0011	111	b*p*vhrd	Ba, Pb, La, Va, Hc	1		upoštevanje NV smernic, razvoj poučne infrastrukture, upoštevanje varovalne funkcije, gozdni red	1	
21P0012	121	b*vhd	Ba, La, Na, Va, Hc	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje varovalne funkcije	1	Udnik: smreka, jelka, bukev;
21P0013	121	b*vhd	Ba, La, Va, Hc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	NV 2640 Lomove doline;
21P0014	122	b*vhd	Ba, Va, Hc, Db, La	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	NV 2640 Lomove doline;
21P0015	212	d*vhb	Dc, Va, Hc, Bd, La	1		brez ukrepov, manj intenzivno	1	NV 1325 GR Zatreb-Planinc, NV 3039

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						gospodarjenje, upoštevanje NV smernic		Kosmate dol., NV 3039 Medvedova d.;
21P0016	222	hbd	Hc, Bd, Db, La, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0017	220	hbd	Hc, Bd, Db, V, K	1		upoštevanje NV smernic	1	
21P0018	222	hbd	Hc, Bn, Db, La, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0019	223	hbd	Hc, Bn, Db, V, K	1		upoštevanje NV smernic	1	
21P0020	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0021	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0022	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0023	221	hbd	La, Na, Hc, Bn, Db	1		upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje NV smernic	1	Udrik: smreka, jelka, bukev;
21P0024	232	hb	Hc, Bd, La, V, K	1		upoštevanje NV smernic	1	
21P0025	231	hb	La, Hc, Bd, V, K	1		upoštevanje NV smernic	1	
21P0026	221	hbrd	La, Hc, Bn, Rk, Db	1		upoštevanje NV smernic	1	
21P0027	113	k*r*t*p*e*hbd	Kb, Rc, Ta, Pb, Ed	1	0602, 0602	ohranjati strnjen gozd, vzdrževanje poti, usmerjanje obiskovalcev in dejavnosti, razvoj poučne infrastrukture, urejanje poti, infrastrukture	1	Sviščaki;območje Sviščakov;NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0028	122	v*b*hd	Vd, Ba, Hc, Db, La	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0029	123	v*b*hd	Vu, Ba, Hc, Db, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2640 Lomove doline;
21P0030	121	v*b*hd	Vu, Ba, La, Hc, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2640 Lomove doline;
21P0031	120	v*b*hd	Vu, Bc, Hc, Db, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, brez ukrepov	1	
21P0032	122	v*b*hd	Vu, Bc, Hc, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, brez ukrepov	1	
21P0033	110	v*b*i*d*h	Vd, Bc, Ic, Dc, Hc	1		brez ukrepov, brez ukrepov, raziskave z dovoljenjem MKGP, brez ukrepov	1	GR Snežnik-Ždrocle;NV 1323 GR Snežnik-Ždrocle, NV 293 Snežnik;
21P0034	113	v*b*p*hrd	Vd, Bd, Pb, Hc, Rh	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	NV 2621 Dušanova skala;
21P0035	121	v*hbd	Va, La, Hc, Bn, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0036	122	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0037	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2611 Grda draga, NV 3065 Grda d.-morene, NV 2935 G.d.-erozijska žleb.;
21P0038	122	v*hbd	Vd, Hc, Bd, Db, La	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic	1	
21P0039	123	v*hbd	Vu, Hc, Bd, Db, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
21P0040	122	v*hbd	Vu, Hc, Bd, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0041	123	v*hbd	Vu, Hc, Bn, Db, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0042	122	v*hbd	Vu, Hc, Bn, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 3064-Morene Črnodol. led., NV 2610 Črna draga;
21P0043	121	v*hbd	Vu, La, Hc, Bd, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0044	121	v*hbd	Vu, La, Hc, Bn, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0045	132	v*hb	Vd, Hc, Bn, La, K	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic	1	
21P0046	133	v*hb	Vu, Hc, Bd, K, R	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0047	132	v*hb	Vu, Hc, Bd, La, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0048	133	v*hb	Vu, Hc, Bn, K, R	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0049	132	v*hb	Vu, Hc, Bn, La, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0050	131	v*hb	Vu, La, Hc, Bd, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0051	221	vhbd	La, Vi, Hc, Bd, Db	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0052	221	vhbd	La, Vi, Hc, Bn, Db	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic	1	
21P0053	223	vhbd	Va, Hc, Bd, Db, K	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	ekocelica;
21P0054	222	vhbd	Va, Hc, Bd, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0055	222	vhbd	Vi, Hc, Bd, Db, La	1		upoštevanje varovalne funkcije, upoštevanje NV smernic	1	
21P0056	222	vhbd	Vi, Hc, Bn, Db, La	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic	1	
21P0057	232	vhb	Vi, Hc, Bn, La, K	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic	1	
21T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pod Kljunovcem Jama pod Kljunovcem
21T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Šestanova jama Šestanova jama
21T0003	001		Jk	1				
21T0004	010	d*e	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, vzdrževanje okolice	1	292 smreka 3 v Mrzlih dolinah 292 smreka 3 v Mrzlih dolinah
21T0005	010	d*e	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, vzdrževanje okolice	1	290 smreka 1 v Mrzlih dolinah 290 smreka 1 v Mrzlih dolinah
21T0006	010	d*e	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, vzdrževanje okolice	1	291 smreka 2 v Mrzlih dolinah 291 smreka 2 v Mrzlih dolinah
21T0007	010	i*p	Pb, Ib	1				raziskovalna ploskev raziskovalna ploskev
21T0008	100	h*	He	1				izvir
21T0009	010	i*p	Pb, Ib	1				raziskovalna ploskev raziskovalna ploskev
21T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV		Jama pod Bukovcem Jama pod Bukovcem

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
21T0011	001		Jk	1		smernic		
21T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pri Okroglini Jama pri Okroglini
21T0014	001		Jk	2				krmna njiva
21T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Troštova jama Troštova jama
21T0016	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koč, vzdrževanje okolice koč	1	lovska koč lovsko koč
21T0017	101	b*	Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže	1	kaluža kaluža
21T0018	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0019	020	ce	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice		KD 20014 Kapelica Matere božje Kapelica Matere božje
21T0020	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3017 Jelenovo brezno 2 NV 3017 Jelenovo brez
21T0021	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3018 Jelenovo brezno 3 NV 3018 Jelenovo brez
21T0022	001		Jk	3				krmišče
21T0023	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 2249 Jelenovo brezno 1 NV 2249 Jelenovo brez
21T0024	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3019 Jelenovo brez no 4 NV 3019 Jelenovo brez
21T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0026	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3020 Jelenovo brezno 5 NV 3020 Jelenovo brez
21T0027	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3024 Jelenovo brezno 9 NV 3024 Jelenovo brez
21T0028	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3021 Jelenovo brezno 6 NV 3021 Jelenovo brez
21T0029	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3023 Jelenovo brezno 8 NV 3023 Jelenovo brez
21T0030	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 3022 Jelenovo brezno 7 NV 3022 Jelenovo brez
21T0031	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0032	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 3086-Spodmol v Jelenovih dolinah NV 3086-Spodmol v Jel
21T0034	110	h*b*d*	He, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		izvir izvir NV 2638 Jelenova luža
21T0035	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2896-Brezno 1 v Jelenovih dolinah NV 2896-Brezno 1 v Je
21T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 3014-Jelenova jama NV 3014-Jelenova jama
21T0038	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0039	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
21T0040	110	b*i*	Bc, Ib	1		vzdrževanje gnezdilnice, monitoring	2	gnezdilnice - Naravoslovni muzej Slovenije raziskovalna ploskev
21T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pri Kambrcah 1 Jama pri Kambrcah 1
21T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0044	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov		NV 3055 Lukičeva jama NV 44283 Lukičeva jama
21T0045	100	h*	He	1				izvir
21T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pri Kambrcah 2 Jama pri Kambrcah 2
21T0047	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		brez ukrepov, upoštevanje NV smernic		NV 3052 Ledenica v Jelenovih dolinah NV 3052 Ledenica v Je
21T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0050	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
21T0051	100	h*b*	He, Bc	1		vzdrževanje vodne kotanje		izvir izvir
21T0052	100	b*	Bc	1				NV 3052-Ledenica v Jelenovih dolinah
21T0053	001		Jk	3				krmišče
21T0054	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 2900 Brezno 1 v odd. 39d NV 2900 Brezno 1 v od
21T0055	020	ce	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice		KD 20052 Sviščaki - Spomenik NOB Sviščaki - Spomenik NOB
21T0056	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 2925 Brezno vrh Zatreba NV 2925 Brezno vrh Za
21T0057	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 2906 Brezno 2 v odd. 39a NV 2906 Brezno 2 v od
21T0058	020	re	Rk, Ef	2		vzdrževanje okolice koč, vzdrževanje okolice koč	1	koča na Planincu koča na Planincu
21T0059	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 2922 Brezno v odd. 39a NV 2922 Brezno v odd.
21T0060	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 44280 Brezno v oddelku 40/b ROK NV 44280 Brezno v oddelku 40/b ROK
21T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno pri Sviščakih Brezno pri Sviščakih
21T0062	100	b*	Bc	1				NV 2932 Črnodragino brezno
21T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2921 Brezno v 17a NV 2921 Brezno v 17a,
21T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Smučarska jama Smučarska jama
21T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Črnodragino brezno Črnodragino brezno
21T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pod Sviščaki Jama pod Sviščaki
21T0067	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Črnodragino brezno 2 Črnodragino brezno 2
21T0069	020	d	Db	1		upoštevanje NV smernic	1	NV 2613 Skalna miza n

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
21T0070	100	b*h	Hf, Bc	1		brez ukrepov		kaluža
21T0071	020	ce	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice		KD 17724 Kapelica sv. Kozme in Damijana Kapelica sv. Kozme in Damijana
21T0072	010	d*e	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, vzdrževanje okolice	1	293 gorski javor nad Padežniško cesto 293 gorski javor nad Padežniško cesto
21T0073	020	ce	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice		KD 19627 Kapelica sv. Gabrijela Kapelica sv. Gabrijela
21T0074	110	h*b*d*	Hd, Bc, Da	1		brez ukrepov, brez ukrepov		NV 44279 Brezno v oddelku 40/e ROK NV 44279 Brezno v oddelku 40/e ROK
21T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2931 Črnodragina jama 2 NV 2931 Črnodragina j
21T0076	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0077	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0078	100	h*	Hd	1				
21T0079	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2910 Brezno nad Črno drago NV 2910-Brezno nad Cr
21T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2250 Mandragočevo brezno 3 NV 2250 Mndragočevo
21T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 3060 Mandragočevo brezno 2 NV 3060 Mandragočevo
21T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 3059 Mandragočevo brezno 1 NV 3059 Mandragočevo
21T0083	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje okolice koč, vzdrževanje okolice koč	1	koča v Grdi dragi koča v Grdi dragi
21T0084	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 3076 Peščino brezno 1 NV 3076 Peščino brezn
21T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno v oddelku 7/d ROK Brezno v oddelku 7/d ROK
21T0086	010	i*p	Pb, Ib	1				raziskovalna ploskev raziskovalna ploskev
21T0087	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2894-Brezno 1 pod Kamenim vrhom NV 2894-Brezno 1 pod
21T0088	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0089	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0090	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
21T0091	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno Peščina Brezno Peščina
21T0092	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0093	100	h*b*	He, Bc	1		brez ukrepov		izvir izvir
21T0094	100	h*b*	He, Bc	1				izvir izvir
21T0095	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0096	100	b*	Bc	1		upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
21T0097	001		Jk	1				
21T0098	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0099	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0100	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
21T0101	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0102	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0103	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0104	020	ce	Ca, Ea	1		vzdrževanje okolice		KD 18888 Kapelica Madonna della Neve Kapelica Madonna della Neve
21T0105	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0106	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Brezno pri križu Brezno pri križu
21T0107	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama pri križu Jama pri križu
21T0108	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0109	100	b*	Bc	1		brez ukrepov	1	naravno zatočišče
21T0110	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0111	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic		Jama na Bukovem hribu Jama na Bukovem hribu
21T0112	100	b*	Bc	1		brez ukrepov	1	NV 3008-Jama na Bukovem hribu
21T0113	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0114	100	b*	Bc	1		brez ukrepov	1	predlog za NV
21T0115	100	h*b*	He, Bc	1				izvir izvir
21T0116	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
21T0117	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1	0905	vzdrževanje kaluže, vzdrževanje kaluže		kaluža kaluža kaluža
22L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	Cesta II. Bistrica - Sviščaki, del E6
22L0002	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6
22P0001	221	hbd	La, Na, Hc, Bn, Db			upoštevanje usmeritev za semenske sestoje		semenski sestoje
22P0002	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, K, Db		0802, 0701	košnja laza	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0003	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, La, Db		0802, 0701	košnja laza	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0004	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db		0802, 0701	košnja laza	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0005	120	b*hd	Ba, Hc, Db, K, G		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Črni dol;
22P0006	120	b*hrde	Ba, Hc, Rd, Tc, Db	1	0701	Upoštevanje NV smernic	1	Črni dol;
22P0007	121	b*vhd	Ba, La, Va, Hc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0008	121	b*vhd	Ba, La, Va, Hc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vrbiški dol;
22P0009	220	hbd	Hc, Bn, Db, K, G		0701		1	Črni dol;
22P0010	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V		0701		1	Prežagana skala pri Mikuli;
22P0011	230	hb	Hc, Bn, K, G, R		0701		1	
22P0012	220	hbd	Hc, Bn, K, G, Db		0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0013	232	hb	Hc, Bn, La, V, K		0701		1	
22P0014	222	hbd	Hc, Bn, La, V, Db		0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0015	231	hb	Jb, Hc, Bd, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
22P0016	221	hbd	Jb, Hc, Bd, K, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
22P0017	231	hb	Jb, Hc, Bd, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
22P0018	222	hbd	Hc, Bd, La, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0019	221	hbd	La, Hc, Bn, V, Db		0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0020	231	hb	La, Hc, Bn, V, K		0701		1	
22P0021	221	hbd	La, Hc, Bn, V, Db		0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0022	210	r**hbde	Rd, Ta, Hc, Bn, Db	1	0701		1	Sviščaki - morene Čmodolskega ledenika;
22P0023	211	r**hbde	Rd, Ta, La, Hc, Bn	1	0701		1	Sviščaki - morene Čmodolskega ledenika;
22P0024	210	r**hbde	Rd, Ta, Hc, Bn, Db	1	0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0025	211	r**hbde	Rd, Ta, La, Hc, Bn	1	0701		1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22P0026	221	vhbd	Jb, Vd, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
22T0001	001		Ne					
22T0002	020	rte	Rk, Tc, Ep	1				
22T0003	001		Ne					
22T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno Suha reber Brezno Suha reber
22T0005	020	ce	Ca, Ea	1		Upoštevanje varstvenih režimov		
22T0006	001		Ne					
22T0007	001		Ne					
22T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno Mrzli dol 1 Brezno Mrzli dol 1
22T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno Mrzli dol 2 Brezno Mrzli dol 2
22T0010	001		Ne					
22T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Suhim vrhom Jama pod Suhim vrhom
22T0012	020	rte	Rk, Tc, Ep	1				
22T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama Mrzli dol 4 Jama Mrzli dol 4
22T0014	001		Ne					
22T0015	001		Ne					
22T0016	020	rte	Rk, Tc, Ep	1				
22T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno Mrzli dol 3 Brezno Mrzli dol 3
22T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno Luknja Brezno Luknja
22T0019	001		Ne					
22T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama Mrzli dol 5 Jama Mrzli dol 5
22T0021	001		Ne					
22T0022	001		Ne					
22T0023	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama Mrzli dol 6 Jama Mrzli dol 6
22T0025	001		Jk					
22T0026	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0027	020	ce	Ca, Ea	1		Upoštevanje varstvenih režimov		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
22T0028	001		Ne					
22T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Rakitnim vrhom Jama pod Rakitnim vrhom
22T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0031	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0032	020	ce	Ca, Ea	1		Upoštevanje varstvenih režimov		
22T0033	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje Nv smernic		
22T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Žunah 2 Jama pri Žunah 2
22T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Žunah 1 Jama pri Žunah 1
22T0036	001		Jk					
22T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0038	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Jablanski poti Jama pri Jablanski poti
22T0040	010	d*e*	Dd, Ea	1		Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Mož - bukev Mož - bukev
22T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0046	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Jesenovcem Brezno pod Jesenovcem
22T0048	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0050	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0051	001		Jk					
22T0052	020	rte	Rk, Tc, Ep	1				
22T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Črnem dolu Jama v Črnem dolu
22T0054	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
22T0055	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje Nv smernic		
22T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kruličeva luknja Kruličeva luknja
22T0057	020	ce	Ca, Ea	1		Upoštevanje varstvenih režimov		
22T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
23L0001	100	b*h	Hf, Bc	1		upoštevanje usmeritev za hidrološko funkcijo	1	reka Reka s pritoki
23P0001	123	b*d	Bc, H , K , H , Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0002	121	b*d	Bc, La, H , K , Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0003	121	b*d	Bc, La, V , H , Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								Škocjanske jame-vplivno območje
23P0004	123	b*d	Bd, H , K , H , Db	1		brez ukrepanja	1	ekocelica; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0005	121	b*d	Bl, Ja, H , K , Db	1	0802	košnja	1	laz; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0006	121	b*d	Bl, Ja, V , H , Db	1	0802	košnja	1	laz; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0007	123	b*vhd	Bc, Hc, Vd, H , Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0008	123	b*h	Bc, Hc, V , K , Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic;
23P0009	121	b*hd	Bc, La, Hc, K , Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0010	121	b*hd	Bc, La, Hc, V , Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0011	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, K , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0012	121	b*href	Bl, Ja, Hc, Rk, Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal, Vzdrževanje okolice koče	1	lovska koča; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0013	121	b*rde	Bl, Ja, Rd, Db, Ep	1		Nega obrežnih sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	reka Reka;
23P0014	123	b*vhd	Bc, Vi, Hc, K , Db	1	0701	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0015	221	vbd	La, Bn, H , Vc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0016	221	bd	La, Bn, V , H , Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0017	221	vbd	La, Na, Bn, Vc, Db	1		upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	semenski sestoj; natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0018	221	vbrde	La, Bn, Rd, Db, Vc	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic, Nega obrežnih sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000; reka Reka;
23P0019	121	vh*d	He, La, B , Vc, Db	1		malopovršinako gospodarjenje	1	vodna zajetja; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0020	220	vd	Va, B , K , H , Db	1				RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0021	223	hd	Hc, B , K , H , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0022	223	hbd	Hc, Bn, H , R , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0023	223	hd	Hc, V , B , K , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0024	221	hd	La, Hc, B , K , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0025	221	hd	La, Hc, V , B , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0026	221	vd	Va, H , B , K , Db	1				RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0027	321	d	La, V , H , B , Db	1			1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0028	123	v*b*hd	Vc, Bc, Hc, Dd, K	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal, ohranjanje izjemno visokih dreves	1	območje zavarovanih vrst ptic; sestoj izjemno visokih bukev ev. št. 362-369;
23P0029	123	v*b*hd	Vc, Bc, Hc, K , Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Ohranjanje zastrtosti tal	1	območje zavarovanih vrst ptic; RP Škocjanske jame-vplivno območje

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
23P0030	123	v*b*d	Vc, Bd, H, K, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, brez ukrepanja	1	ekocelica; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0031	121	v*bd	Vc, La, Bn, Dd, H	1		Ohranjanje zastrtosti tal, Ohranjanje zastrt, ohranjanje izjemno visokih dreves	1	sestoj izjemno visokih bukev ev. št. 362-369;
23P0032	121	v*brde	Vc, La, Bn, Rd, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Nega obrežnih sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000;reka Reka;
23P0033	120	v*bd	Vc, Bd, H, K, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, vzdrževanje grmišča	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0034	121	v*bd	Vc, La, Bd, H, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, vzdrževanje grmišča	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0035	121	v*bd	Vc, La, Bn, H, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0036	121	v*bd	Vc, La, Na, Bn, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje usmeritev za semenske sestoje, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	semenski sestoj;natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0037	121	v*ced	Vc, La, Ca, Eb, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal, upoštevanje smernic za arheološko dediščino	1	KD 8466 Grad Gotnik - arheološka ded.; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0038	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal, Ohranjanje zastrt	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0039	123	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Hc, Db	1	0701	Ohranjanje zastrtosti tal, Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0040	120	v*d	Vc, H, B, K, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0041	121	v*d	Vc, La, H, B, Db	1		Ohranjanje zastrtosti tal	1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0042	221	vbd	La, Vc, Bn, H, Db	1		Preprečevanje erozijskih žarišč, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000; RP Škocjanske jame-vplivno območje
23P0043	221	vbrde	La, Vc, Bn, Rd, Db	1		Preprečevanje erozijskih žarišč, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Nega obrežnih sestojev, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	natura 2000;reka Reka;
23P0044	323	d	V, H, B, K, Db	1			1	RP Škocjanske jame-vplivno območje
23T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0003	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0005	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0006	010	d*	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	371 visoke bukke v Dletvu - bukev 10
23T0007	010	d*	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	370 visoke bukke v Dletvu - bukev 9
23T0008	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
23T0009	010	d*	Dd	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	281 bukev
23T0010	020	c	Ca	1		vzdrževanje okolice	1	KD: grob ruskega vojaka
24L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta na Mašun
24L0002	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6 in planinske poti na Snežnik
24L0003	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
24P0001	130	b*h	Bc, Hc, K, G, T	1	0701			Varovalni gozd na Fagetum subalpinum -

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								RGR 65;karbonatne kamnine;
24P0002	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K	1	0201, 0701	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog na rastišču divjega petelina Snežnik sever;karbonatne kamnine;
24P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
24P0004	131	b*h	Bl, Na, Ja, Hc, K	1	0802, 0701	košnja, zmerne sečnje	1	semenski sestoj v odseku 40f (smreka);karbonatne kamnine;
24P0005	120	b*hc	Bc, Hc, Ca, K , G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	Varovalni gozd na Fagetum subalpinum - RGR 65;karbonatne kamnine;KD 17122 Italijanska vojaška cesta;
24P0006	121	b*hc	Bc, La, Hc, Ca, V	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina, upoštevanje KD smernic	1	rastišče divjega petelina Snežnik sever;karbonatne kamnine;KD 17122 Italijanska vojaška cesta;
24P0007	121	b*hre	Bl, Ja, Hc, Rk, Ef	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje objektov	1	karbonatne kamnine;rekreacijsko naselje Leskova dolina;
24P0008	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, K	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina, upoštevanje NV smernic	1	rastišče divjega petelina Snežnik sever in GR Snežnik-Ždrocle;GR Snežnik-Ždrocle (varovalni gozd);NV
24P0009	111	b*i*d*h	Bl, Ic, Dc, Ja, Hc	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	laz v GR Snežnik-Ždrocle (varovalni gozd);GR Snežnik-Ždrocle (varovalni gozd);NV 1323 GR Snežnik-Ždr
24P0010	110	b*i*d*vh	Bc, Ic, Dc, Vi, Hc	1	0905, 0701	ni gospodarjenja, upoštevanje NV smernic	1	GR Risov žleb na Vavkovcu;GR Risov žleb na Vavkovcu;NV 1321 GR Risov žleb;GR Risov žleb - RGR 70;kar
24P0011	131	b*vh	Bc, La, Vi, Hc, K	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	rastišče divjega petelina Snežnik sever;karbonatne kamnine;
24P0012	121	b*vhc	Bc, La, Vi, Hc, Ca	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina, upoštevanje KD smernic	1	rastišče divjega petelina Snežnik sever;karbonatne kamnine;KD 17122 Italijanska vojaška cesta;
24P0013	220	hbc	Hc, Bn, Ca, K , G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 17123 Ruševine italijanske kasarne;
24P0014	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 17123 Ruševine italijanske kasarne;
24P0015	230	hb	Hc, Bn, K , G , T	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0016	230	hb	Hc, Bn, V , K , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0017	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0018	231	hb	La, Na, Hc, Bn, V	1	0701	zmerne sečnje	1	semenski sestoj v odsekih 04a, 04b in 04c (smreka);karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0019	231	hb	Na, Hc, Bn, K , G	1	0701	zmerne sečnje	1	semenski sestoj v odsekih 04a, 04b in 04c (smreka);karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0020	231	hb	Na, Hc, Bn, V , K	1	0701	zmerne sečnje	1	semenski sestoj v odsekih 04a, 04b in 04c (smreka);karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0021	220	hbre	Hc, Bn, Rk, Ef, K	1	0701	vzdrževanje objektov	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;rekreacijsko naselje Leskova dolina;
24P0022	220	hbre	Hc, Bn, Rk, Ef, V	1	0701	vzdrževanje objektov	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;rekreacijsko naselje Leskova dolina;
24P0023	221	hbre	La, Hc, Bn, Rk, Ef	1	0701	vzdrževanje objektov	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;rekreacijsko naselje Leskova dolina;
24P0024	221	hbre	La, Na, Hc, Bn, Rk	1	0701	zmerne sečnje, vzdrževanje objektov	1	semenski sestoj v odsekih 04a, 04b in 04c (smreka);karbonatne kamnine;N2K in EPO;rekreacijsko naselje

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
24P0025	221	hbre	Na, Hc, Bn, Rk, Ef	1	0701	zmerne sečnje, vzdrževanje objektov	1	semenski sestoj v odseku 40f (smreka);karbonatne kamnine;N2K in EPO;rekreacijsko naselje Leskova dol
24P0026	210	b*i*d*h	Ic, Dc, Hc, V , Bc	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle (varovalni gozd);NV 1323 GR Snežnik-Ždrocle (tudi NV 2635, NV 1328 in NV 293);kar
24P0027	211	i*hb	Ia, La, Hc, Bn, V	1	0701			proučevanje razvoja gozda;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0028	211	i*hb	Ib, La, Hc, Bn, V	1	0701			raziskovalna ploskev;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0029	123	v*b*hc	Va, Bc, Hc, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	Fagetum subalpinum - RGR 65;Varovalni gozd na Fagetum subalpinum - RGR 65;karbonatne kamnine;KD 1712
24P0030	133	v*b*h	Va, Bc, Hc, K , G	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	Fagetum subalpinum - RGR 65;rastišče divjega petelina Ždrocle in varovalni gozd na Fagetum subalpinu
24P0031	131	v*b*h	Va, Bc, La, Hc, K	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	Neckero-Abietetum;rastišče divjega petelina Snežnik sever;karbonatne kamnine;
24P0032	110	v*b*i*d*h	Va, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina, upoštevanje NV smernic	1	Neckero-Abietetum;rastišče divjega petelina Snežnik sever in GR Snežnik-Ždrocle;GR Snežnik-Ždrocle (
24P0033	110	v*b*i*d*h	Vz, Bc, Ic, Dc, Hc	1	0202, 0701	upoštevanje smernic za divjega petelina, upoštevanje NV smernic	1	GR Snežnik-Ždrocle (varovalni gozd) - RGR 69;rastišče divjega petelina Snežnik sever in GR Snežnik-Ž
24P0034	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, K	1	0701			Neckero-Abietetum;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24P0035	221	vhbc	La, Vi, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 17122
24P0036	231	vhb	La, Vi, Hc, Bn, K	1	0701			Italijanska vojaška cesta;
24T0001	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;
24T0002	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		KD 17119 Italijanska cisterna nad Sladko vodo
24T0003	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	kraški izvir Sladka voda kraški izvir Sladka voda
24T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		OE 356 debeli javor v GGE Leskova dolina OE 356 debeli javor v GGE Leskova dolina
24T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 41734 Brezno pod Vratenskimi hribi NV 41734 Brezno pod Vratenskimi hribi NV 41734 Brezno pod Vra
24T0006	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	NV 40985 Špranja za Kalvarijo NV 40985 Špranja za Kalvarijo
24T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		OE 351 smreka pri Šetinovem lazcu OE 351 smreka pri Šetinovem lazcu
24T0008	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		NV 46654 Felajeva luknja 1 NV 46654 Felajeva luknja 1
24T0009	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Felajeva luknja 1 NV 46654 Felajeva luknja 1
24T0010	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		OE 352 bukev na Šetinovem lazcu OE 352 bukev na Šetinovem lazcu
24T0011	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
24T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44245 Jelenica NV 44245 Jelenica NV 44245 Jelenica
24T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45176 Bičko brezno 5 NV 45176 Bičko brezno 5 NV 45176 Bičko brezno 5
24T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44507 Bičko brezno 3 NV 44507 Bičko brezno 3 NV 44507 Bičko brezno 3
24T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40986 Jama za Kalvarijo NV 40986 Jama za Kalvarijo NV 40986 Jama za Kalvarijo
24T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45177 Bičko brezno 6 NV 45177 Bičko brezno 6 NV 45177 Bičko brezno 6
24T0017	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44508 Bičko brezno 4 NV 44508 Bičko brezno 4 NV 44508 Bičko brezno 4
24T0019	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 6 in 7 Toščak - bukev 1 in 2 OE 6 in 7 Toščak - bukev 1 in 2
24T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 41736 Bičko brezno 2 NV 41736 Bičko brezno 2 NV 41736 Bičko brezno 2
24T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44506 Bičko brezno 1 NV 44506 Bičko brezno 1 NV 44506 Bičko brezno 1
24T0023	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 357 javor pri kasarni ob Kalvarijski cesti OE 357 javor pri kasarni ob Kalvarijski cesti
24T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44903 Brezno 2 pod Kalvarijo NV 44903 Brezno 2 pod Kalvarijo NV 44903 Brezno 2 pod Kalvarijo
24T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43699 Brezence pod Tremi kaliči NV 43699 Brezence pod Tremi kaliči NV 43699 Brezence pod Tremi k
24T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 42691 Iskano brezno NV 42691 Iskano brezno NV 42691 Iskano brezno
24T0027	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		Brezno Snežnica pod vrhom Snežnika Brezno - snežnica pod vrhom Snežnika Brezno - snežnica pod vrhom
24T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 42693 Brezno s spodmolom v Snežniku NV 42693 Brezno s spodmolom v Snežniku NV 42693 Brezno s spo
24T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44322 Brezno 1 v oddelku 35/a2 RLd NV 44322 Brezno 1 v oddelku 35/a2 RLd NV 44322 Brezno 1 v odd
24T0031	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44902 Brezno 1 pod Kalvarijo NV 44902 Brezno 1 pod Kalvarijo NV 44902 Brezno 1 pod Kalvarijo
24T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40937 Brezno na Zgornji Lenčajski cesti NV 40937 Brezno na Zgornji Lenčajski cesti NV 40937 Brez
24T0034	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Trije Kaliči kraški izvir Trije Kaliči
24T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46183 Brezno z gamsom nad Grčovcem NV 46183 Brezno z gamsom nad Grčovcem

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								NV 46183 Brezno z gamso
24T0036	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45286 Ovčarijino brezno NV 45286 Ovčarijino brezno
24T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43671 Ovčarijino brezno 1 NV 43671 Ovčarijino brezno 1 NV 43671 Ovčarijino brezno 1
24T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43698 Snežni kotel pod Tremi kaliči NV 43698 Snežni kotel pod Tremi kaliči NV 43698 Snežni kotel
24T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40998 Špranja v Leskovi dolini NV 40998 Špranja v Leskovi dolini NV 40998 Špranja v Leskovi doli
24T0042	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46449 Brezno poleg meandra NV 46449 Brezno poleg meandra NV 46449 Brezno poleg meandra
24T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46450 Meander nad Holarino NV 46450 Meander nad Holarino NV 46450 Meander nad Holarino
24T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46718 Hladilnik NV 46718 Hladilnik NV 46718 Hladilnik
24T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46726 Brezno v prepadu NV 46726 Brezno v prepadu NV 46726 Brezno v prepadu
24T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46451 Brezno za razpoko nad Holarino NV 46451 Brezno za razpoko nad Holarino NV 46451 Brezno za
24T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46724 Mokro brezno NV 46724 Mokro brezno NV 46724 Mokro brezno
24T0049	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 354 jelka OE 354 jelka
24T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45285 Brezno 3 pod Kalvarijo NV 45285 Brezno 3 pod Kalvarijo NV 45285 Brezno 3 pod Kalvarijo
24T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45738 Brezno 4 za Kalvarijo NV 45738 Brezno 4 za Kalvarijo NV 45738 Brezno 4 za Kalvarijo
24T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44323 Jama v oddelku 39/a1 RLd NV 44323 Jama v oddelku 39/a1 RLd NV 44323 Jama v oddelku 39/a1 R
24T0054	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46448 Brezno nad Holarino NV 46448 Brezno nad Holarino NV 46448 Brezno nad Holarino
24T0056	100	b*	Bc	1	0202	upoštevanje smernic za divjega petelina	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
24T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40982 Jama v Tjuri NV 40982 Jama v Tjuri NV 40982 Jama v Tjuri
24T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46815 Gašperjeva mala ledenica NV 46815 Gašperjeva mala ledenica NV 46815 Gašperjeva mala ledenica
24T0059	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46725 Brezno pod taborom NV 46725 Brezno pod taborom NV 46725 Brezno pod taborom
24T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46723 Brezno pod Tjuro NV 46723 Brezno pod Tjuro NV 46723 Brezno pod Tjuro
24T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46722 Brezno z mostičkom NV 46722 Brezno z mostičkom NV 46722 Brezno z mostičkom
24T0063	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD 17124 Spomenik bojem Tomšičeve brigade
24T0064	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Čaša kraški izvir Čaša
24T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44578 Brezno 1 nad Lepim dolom NV 44578 Brezno 1 nad Lepim dolom NV 44578 Brezno 1 nad Lepim dol
24T0066	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0067	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47459 Kopana luknja NV 47459 Kopana luknja NV 47459 Kopana luknja
24T0069	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43675 Leskovo brezno 1 NV 43675 Leskovo brezno 1 NV 43675 Leskovo brezno 1
24T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43679 Leskovo brezno 5 NV 43679 Leskovo brezno 5 NV 43679 Leskovo brezno 5
24T0072	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43678 Leskovo brezno 4 NV 43678 Leskovo brezno 4 NV 43678 Leskovo brezno 4
24T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43676 Leskovo brezno 2 NV 43676 Leskovo brezno 2 NV 43676 Leskovo brezno 2
24T0074	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43680 Leskovo brezno 6 NV 43680 Leskovo brezno 6 NV 43680 Leskovo brezno 6
24T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43677 Leskovo brezno 3 NV 43677 Leskovo brezno 3 NV 43677 Leskovo brezno 3
24T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43810 Leskovo brezno 9 NV 43810 Leskovo brezno 9 NV 43810 Leskovo brezno 9
24T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43681 Leskovo brezno 7 NV 43681 Leskovo brezno 7 NV 43681 Leskovo brezno 7
24T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43811 Leskovo brezno 10 NV 43811 Leskovo brezno 10 NV 43811 Leskovo brezno 10

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								brezno 10
24T0079	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47457 Velika ledenica v Novi Kračini NV 47457 Velika ledenica v Novi Kračini NV 47457 Velika led
24T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47458 Šaht v Novi Kračini NV 47458 Šaht v Novi Kračini NV 47458 Šaht v Novi Kračini
24T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47456 Mala ledenica v Novi Kračini NV 47456 Mala ledenica v Novi Kračini NV 47456 Mala ledenica
24T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43813 Leskovo brezno 12 NV 43813 Leskovo brezno 12 NV 43813 Leskovo brezno 12
24T0083	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0084	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47460 Luknja v steni NV 47460 Luknja v steni NV 47460 Luknja v steni
24T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40991 Jama nad Kujavičem NV 40991 Jama nad Kujavičem NV 40991 Jama nad Kujavičem
24T0087	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Gašperjev hrib kraški izvir Gašperjev hrib
24T0088	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47859 Brezno AAA NV 47859 Brezno AAA NV 47859 Brezno AAA
24T0089	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0090	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 359 smreka OE 359 smreka
24T0091	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45184 Brezno 2 nad Lepim dolom NV 45184 Brezno 2 nad Lepim dolom NV 45184 Brezno 2 nad Lepim dol
24T0092	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45928 Meander nad Lepim dolom NV 45928 Meander nad Lepim dolom NV 45928 Meander nad Lepim dolom
24T0093	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 358 veliki jesen na Gašperjevem hribu OE 358 veliki jesen na Gašperjevem hribu
24T0094	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0095	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 11 in 12 Lepi dol - jelki OE 11 in 12 Lepi dol - jelki
24T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 41002 Brezno ob Meželiški cesti NV 41002 Brezno ob Meželiški cesti NV 41002 Brezno ob Meželiški
24T0097	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44146 Brezno 5 v Koritih NV 44146 Brezno 5 v Koritih NV 44146 Brezno 5 v Koritih
24T0098	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0099	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0100	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Kujavič kraški izvir Kujavič
24T0101	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40992 Jama pri Kujaviču NV 40992 Jama pri Kujaviču NV 40992 Jama pri Kujaviču
24T0102	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
24T0103	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0104	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44309 Brezno v oddelku 44/b RLd NV 44309 Brezno v oddelku 44/b RLd NV 44309 Brezno v oddelku 44/
24T0105	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 355 jelka OE 355 jelka
24T0106	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD 24751 Italijanska vojaška cisterna na Meželišču
24T0107	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	mrhovišče
24T0108	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0109	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	
24T0110	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45284 Meželiško brezno NV 45284 Meželiško brezno NV 45284 Meželiško brezno
24T0111	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0112	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45283 Brezno 1 pod Meželiščem NV 45283 Brezno 1 pod Meželiščem NV 45283 Brezno 1 pod Meželiščem
24T0113	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47952 Snežna jama (Snežnik) NV 47952 Snežna jama (Snežnik) NV 47952 Snežna jama (Snežnik)
24T0114	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47594 Brezno pod Snežno jamo NV 47594 Brezno pod Snežno jamo NV 47594 Brezno pod Snežno jamo
24T0115	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 353 debela jelka v Melišju OE 353 debela jelka v Melišju
24T0116	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0117	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
24T0118	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40990 Brezno 2 v Praprotni dragi NV 40990 Brezno 2 v Praprotni dragi NV 40990 Brezno 2 v Praprot
25L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta na Mašun
25L0002	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6
25P0001	131	b*h	Bl, Ja, Hc, G	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče Malenski lazi;tudi krmna njiva;karbonatne kamnine;
25P0002	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	Novi lazi;tudi krmna njiva;karbonatne kamnine;
25P0003	121	b*hc	Bl, Ja, Hc, Ca	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov, upoštevanje KD smernic	1	Leskov vrh;tudi krmišče;karbonatne kamnine;KD 10939 arheološko najdišče (gradišče) Leskov vrh;
25P0004	110	b*i*d*h	Bc, Ic, Dc, Hc, V	1	0905, 0701	ni gospodarjenja	1	NV 1327 GR Bele vode;GR Bele vode;NV 1327 Gozdni rezervat Bele vode;karbonatne kamnine;
25P0005	111	b*i*h	Bl, Ia, Ja, Hc	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje ograje, vzdrževanje lovskih objektov	1	Bički lazi;ograja Bička gora;tudi krmna njiva;karbonatne kamnine;
25P0006	220	hbc	Hc, Bn, Ca, G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10938 arheološko najdišče Grajševka;
25P0007	220	hbc	Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10938 arheološko najdišče Grajševka;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
25P0008	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10938 arheološko najdišče Grajševka;
25P0009	230	hb	Hc, Bn, G , R	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0010	230	hb	Hc, Bn, V , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0011	220	hbkrtpce	Hc, Bn, ko, Rd, Ta	1	0701	2, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;k
25P0012	221	hbkrtpce	La, Hc, Bn, ko, Rd	1	0701	2, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;k
25P0013	231	hb	La, Hc, Bn, V	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0014	210	i*hb	la, Hc, Bn, G	1	0701	vzdrževanje ograje	1	ograja Grenski vrh;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0015	211	i*hb	la, La, Hc, Bn, V	1	0701	vzdrževanje ograje	1	ograja Bička gora;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0016	130	v*hb	Va, Hc, Bn, G	1	0701			Neckero-Abietetum;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0017	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn	1	0701			Neckero-Abietetum;karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25P0018	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10938 arheološko najdišče Grajševka;
25P0019	221	vhbkrtpce	La, Vc, Hc, Bn, ko	1	0701	2, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;k
25P0020	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
25T0001	002		Ne	1				
25T0002	002		Ne	1				
25T0003	002		Ne	1				
25T0004	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog Vrtača
25T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44239 Grobnica
25T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44109 Brezno pri Lenčkovem laz
25T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44110 Brezno 1 pod Lenčkovim lazom
25T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44111 Brezno 2 pod Lenčkovim lazom
25T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44112 Brezno 3 pod Lenčkovim lazom
25T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44152 Brezno pri Kovačevem laz
25T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44135 Brezno 1 pod Cinkovcem
25T0012	010	r*t*e*pc	Ra, Tc, Pc, Ca, Ep	1		vzdrževanje obeležja, upoštevanje KD smernic	1	Luizin kamen Luizin kamen
25T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44136 Brezno 2 pod Cinkovcem
25T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 2450 Kozlovka
25T0015	002		Ne	1				
25T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža Hrvatov hrib
25T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43817 Leskovo brezno 16
25T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43812 Leskovo brezno 11

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
25T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43814 Leskovo brezno 13
25T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44840 Leskovo brezno 21
25T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43815 Leskovo brezno 15
25T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43682 Leskovo brezno 8
25T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43816 Leskovo brezno 15
25T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44144 Leskovo brezno 17
25T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža Pirča jama
25T0026	002		Ne	1				
25T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44145 Brezno 4 v Koritih
25T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44242 Pirčijama
25T0029	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD 17125 spominsko znamenje partizanoma pod Činkovcem
25T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40987 Udor 1 v Koritih
25T0031	002		Ne	1				
25T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43818 Leskovo brezno 22
25T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44243 Brezno v odd.40b
25T0034	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43797 Brezno št.8
25T0035	002		Ne	1				
25T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40999 Udor 2 v Koritih
25T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43807 Brezno št.7
25T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44241 Brezno podPirčijamo
25T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43825 Leskovo brezno 29
25T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43787 Jama št.9
25T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43786 Jama št.6
25T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43672 Jama podVolčjim hribom
25T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44149 Brezno 8 v Koritih
25T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44148 Brezno 7 v Koritih
25T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44147 Brezno 6 v Koritih
25T0046	002		Ne	1				
25T0047	002		Ne	1				
25T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44240 Brezno na Marhovcah
25T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44150 Leskovo brezno 19
25T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43673 Leskovo brezno 18
25T0051	002		Ne	1				
25T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40988 Brezno v Koritih
25T0053	002		Ne	1				
25T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44151 Leskovo brezno 20
25T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44244 Brezno v odd.41b

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
25T0056	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža Volčji hrib
25T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43823 Leskovo brezno 27
25T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža 2 Vrh Grajševke
25T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43820 Leskovo brezno 24
25T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45737 Cela jama 2
25T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43822 Leskovo brezno 26
25T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45736 Cela jama 1
25T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža 1 Vrh Grajševke
25T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43824 Leskovo brezno 28
25T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43819 Leskovo brezno 23
25T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43821 Leskovo brezno 25
25T0067	002		Ne	1				
25T0068	002		Ne	1				
25T0069	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža Šilo
25T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45057 Brezno 3 pri Školu
25T0071	002		Ne	1				
25T0072	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45299 Brezno 2 pri Školu
25T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45923 Brezno 3 v odd.43b
25T0074	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45926 Šojina ledenica
25T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44113 Brezno 1 pri Školu
25T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45922 Brezno 2 v odd.43b
25T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45287 Brezno 9 v Koritih
25T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45293 Brezno v odd.43b
25T0079	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45290 Brezno 1 v odd.47e
25T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45734 Brezno 1 v odd.47a
25T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45735 Brezno 2 v odd.47a
25T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45292 Brezno 3 v odd.47e
25T0083	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45925 Kevderc pri partizanski bolnici
25T0084	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46653 Brezno pri partizanski bolnici
25T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45291 Brezno 2 v odd.47e
25T0086	002		Ne	1				
25T0087	002		Ne	1				
25T0088	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD 17120 spominska plošča v NOB padlemu Antonu Avšcu
25T0089	002		Ne	1				
26L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta na Mašun
26L0002	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6
26L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Obrh

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
26P0001	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	1	0701			ekocelica X013;karbonatne kamnine;ekocelica;
26P0002	130	b*h	Bl, Hc, K , G , R	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	tudi krmna njiva;karbonatne kamnine;
26P0004	131	b*h	Bl, La, Hc, V , K	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0005	131	b*h	Bl, La, Ja, Hc, V	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	tudi tropine;karbonatne kamnine;
26P0006	123	b*hc	Bd, Hc, Ca, V , K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ekocelica X016;karbonatne kamnine;KD 10914 gradišče Gradec;ekocelica;
26P0007	121	b*hc	Bl, Ja, Hc, Ca, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10914 gradišče Gradec;
26P0008	121	b*hgr	Bl, Ja, Hc, Gz, Ra	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
26P0009	132	b*hk	Bd, Hc, Kc, La, V	1	0701			ekocelica X021;karbonatne kamnine;kompleks grada Snežnik;
26P0010	131	b*hk	Bl, Ja, Hc, Kc, G	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0011	121	b*hkg	Bl, Ja, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
26P0012	121	b*hkg	Bl, La, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
26P0013	121	b*hkgd	Bl, La, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0014	121	b*hkgr	Bl, Ja, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
26P0015	121	b*hkgrc	Bl, Ja, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10977 arheološko najdišče Šmarata;
26P0016	121	b*hkgrd	Bl, Ja, Hc, Kc, Gz	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0017	122	b*hkrtpe	Bd, Hc, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ekocelica X021;karbonatne kamnine;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežn
26P0018	121	b*hkrtpe	Bl, Ja, Hc, Kc, Rd	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks gra
26P0019	121	b*hkrtpe	Bl, Ja, Hc, Kc, Rd	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;
26P0020	121	b*hr	Bl, Ja, Hc, Ra, K	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
26P0021	121	b*hrc	Bl, Ja, Hc, Ra, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;KD 10913 arheološko območje Devin;
26P0022	111	b*r*t*c*e*hkpd	Bl, Rd, Ta, Ca, Db	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zavarovano območje;osrednje območje kompleksa grada Snežnik
26P0023	111	b*r*t*c*e*hkpd	Bl, Rd, Ta, Ca, Ea	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic, upoštevanje NV smernic	1	osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zavarovano območje;osrednje območje kompleksa grada Snežnik
26P0024	133	b*vh	Bd, Va, Hc, K , G	1	0701			ekocelica X005;karbonatne kamnine;ekocelica;
26P0025	123	b*vhr	Bd, Vc, Hc, Ra, K	1	0701			ekocelica X001;karbonatne kamnine;ekocelica;
26P0026	221	hbkgnde	La, Be, Kc, Gz, Ra	1		upoštevanje NV smernic	1	zapleta gozda v kmetijski krajini;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								Loškim Obrhom;zapla
26P0027	221	hbkgrd	La, Be, Kc, Gz, Ra	1		upoštevanje NV smernic	1	zaplata gozda v kmetijski krajini;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0028	321	hgr	La, Gz, Ra, V , B	1				
26P0029	113	h*b*r*t*c*e*kpd	He, Bc, Rd, Ta, Ca	1	0701, 0701	čiščenje izvira, upoštevanje KD smernic, upoštevanje NV smernic	1	izvir Malega Obrha;izvir Malega Obrha in ekocelica X020;osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zav
26P0030	111	h*b*r*t*c*e*kpd	He, Bl, Rd, Ta, Ca	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje KD smernic, upoštevanje NV smernic	1	izvir Malega Obrha;osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zavarovano območje;osrednje območje komp
26P0031	121	h*bkc	Ha, La, Be, Kc, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;zaplata gozda v kmetijski krajini;KD 10951 gradišče Kucelj;
26P0032	121	h*bkd	Ha, La, Be, Kc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	vodovarstveno območje;zaplata gozda v kmetijski krajini;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 48
26P0033	131	h*bkc	Ha, La, Bn, Kc, G	1	0701			vodovarstveno območje;N2K;
26P0034	131	h*bkc	Ha, La, Bn, Kc, V	1	0701			vodovarstveno območje;N2K;
26P0035	122	h*bkrtpce	Ha, Be, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;zaplata gozda v kmetijski krajini;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežni
26P0036	122	h*bkrtpce	Ha, Bn, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;N2K;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompl
26P0037	122	h*bkrtpce	Ha, Be, Kc, Rd, Ta	1	0701			vodovarstveno območje;zaplata gozda v kmetijski krajini;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežni
26P0038	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;KD 10914 gradišče Gradec;
26P0039	120	b*hgr	Hc, Bd, Gz, Ra, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prstoživeče živali
26P0040	221	hbgr	Ja, Hc, Bn, Gz, Ra	2	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0041	121	b*hgr	La, Hc, Bd, Gz, Ra	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prstoživeče živali
26P0042	121	b*hgr	Bd, Hc, Ra, Gz, La	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prstoživeče živali
26P0043	121	b*hgr	La, Hc, Bd, Gz, Ra	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prstoživeče živali
26P0044	230	hb	Hc, Bd, K , G , R	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;zimovališče;
26P0045	230	hb	Hc, Bn, K , G , R	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0046	232	hb	Hc, Bn, La, V , K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;kompleks grada Snežnik;
26P0047	221	hbkc	La, Hc, Be, Kc, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;zaplata gozda v kmetijski krajini;KD 10951 gradišče Kucelj;
26P0048	221	hbkd	La, Hc, Bn, Kc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;KD 10916 arheolo
26P0049	221	hbkd	La, Hc, Be, Kc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;zaplata gozda v kmetijski krajini;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
26P0050	221	hbkd	La, Hc, Bn, Kc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0051	220	hbkg	Hc, Bn, Kc, Gz, R	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0052	221	hbkg	La, Hc, Bn, Kc, Gz	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0053	221	hbkgrc	La, Hc, Bn, Kc, Gz	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;KD 10977 arheološko najdišče Šmarata;
26P0054	221	hbkgd	Ja, Hc, Bn, Kc, Gz	2	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0055	221	hbkgd	La, Hc, Bn, Kc, Gz	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0056	221	hbkg	Ja, Hc, Bn, Kc, Gz	2	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0057	221	hbkg	La, Hc, Be, Kc, Gz	1	0701			karbonatne kamnine;zaplata gozda v kmetijski krajini;
26P0058	221	hbkg	La, Hc, Bn, Kc, Gz	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0059	222	hbkgtpce	Hc, Bn, Kc, Gz, Rd	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks
26P0060	230	hbkg	Hc, Bn, Kc, G , R	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0061	131	b*hk	La, Hc, Bd, Kc, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prostoživeče živali
26P0062	231	hbkg	La, Hc, Bn, Kc, V	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0063	220	hbkgtpce	Hc, Be, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;zaplata gozda v kmetijski krajini;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;k
26P0064	223	vhbkgtpce	Hc, Bn, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks
26P0065	220	hbkgtpdce	Hc, Bn, Kc, Rd, Ta	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;kompleks grada Snežnik;NV 6160
26P0066	131	b*	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prostoživeče živali
26P0067	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0068	220	hbr	Hc, Bn, Ra, K , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0069	220	hgrc	Hc, Gz, Ra, Ca, B	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10912 poznoantični grob;
26P0070	220	hgrc	Hc, Gz, Ra, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10912 poznoantični grob;
26P0071	121	b*hgrc	Bd, Hc, Gz, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;KD 10912 poznoantični grob;
26P0072	221	hgrc	La, Hc, Gz, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10912 poznoantični grob;
26P0073	120	b*hgr	Hc, Gz, Ra, Bd, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0074	220	hgr	Hc, Gz, Ra, B , K	1	0701			karbonatne kamnine;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
26P0075	120	b*hgr	Hc, Gz, Ra, V , Bd	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0076	121	b*hgr	Bd, Hc, Gz, Ra, La	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0077	221	hgr	La, Hc, Gz, Ra, V	1	0701			karbonatne kamnine;
26P0078	221	hkgrd	La, Hc, Kc, Gz, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0079	221	hkgr	La, Hc, Kc, Gz, V	1	0701			karbonatne kamnine;
26P0080	220	hkgrc	Hc, Kc, Gz, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 697 arheološko najdišče Ulaka;
26P0081	221	hkgrc	La, Hc, Kc, Gz, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10954 Rimski kohortni kastel;
26P0082	220	hkgrd	Hc, Kc, Gz, Ra, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0083	221	hkgrd	La, Hc, Kc, Gz, Ra	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0084	220	hkgr	Hc, Kc, Gz, Ra, B	1	0701			karbonatne kamnine;
26P0085	221	hkgr	La, Hc, Kc, Gz, Ra	1	0701			karbonatne kamnine;
26P0086	131	b*h	La, Hc, V , Bd, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
26P0087	231	h	La, Hc, V , B , K	1	0701			karbonatne kamnine;
26P0088	120	b*hr	Hc, Ra, Ca, Bd, K	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;KD 10913 arheološko območje Devin;
26P0089	221	hkgrd	La, Kc, Gz, Ra, Db	1		upoštevanje NV smernic	1	NV 6160 Loško polje z NV 2272 Malim in NV 4858 Loškim Obrhom;
26P0090	210	r*t*c*e*hbkd	Rd, Ta, Ca, Ea, Hc	1	0701	upoštevanje KD smernic, upoštevanje NV smernic	1	osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zavarovano območje;osrednje območje kompleksa grada Snežnik
26P0091	213	r*t*c*e*hbkd	Rd, Ta, Ca, Db, Hc	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	osrednje območje kompleksa grada Snežnik-zavarovano območje;osrednje območje kompleksa grada Snežnik
26P0092	133	v*b*h	Vd, Bd, Hc, K , G	1	0701			vrh Velikega vrha;ekocelica X010;karbonatne kamnine;ekocelica;
26P0093	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bd, K	1	0701	poletni čas sečnje	2	vrh Škodovnika;karbonatne kamnine;zimovališče;
26P0094	131	v*hb	Vd, La, Hc, Bn, K	1	0701			vrh Lačnika;karbonatne kamnine;N2K;
26P0095	231	v*hb	La, Va, Hc, Bd, K	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;zimovališče;
26P0096	231	v*hb	La, Va, Hc, Bn, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0097	121	b*vhr	La, Vc, Hc, Bd, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K;KD 10913 arheološko območje Devin;
26P0098	221	v*hr	La, Vc, Hc, Bn, Ra	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
26P0099	121	b*vhr	Bd, Vc, Hc, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;KD 10913 arheološko območje Devin;
26T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47564 Kozlovka na Lomeh
26T0002	002		Ne	1				
26T0003	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0004	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
26T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45237 Lekšanova Mrzla jama
26T0006	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0007	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0008	002		Ne	1				
26T0009	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0010	002		Ne	1				
26T0011	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0012	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0014	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0015	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0016	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0017	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Kavc
26T0018	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0019	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 181 Andreceva lipa OE 181 Andreceva lipa
26T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45921 Kavc jama (Brezno pod Požganino)
26T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0022	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0023	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Studenec
26T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45500 Šemretovo brezno
26T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44308 Za Jamo
26T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45175 Jama na Jamnih lazih
26T0028	002		Ne	1				
26T0029	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
26T0030	002		Ne	1				
26T0031	002		Ne	1				
26T0032	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Gradec
26T0033	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0034	002		Ne	1				
26T0035	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0036	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Špeharjeva pizdica
26T0037	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Gregorinovka
26T0038	020	rc	Ca	1		upoštevanje KD smernic		KD 2323 cerkev Sv. Pankracija
26T0039	002		Ne	1				
26T0040	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Jurjev vrh
26T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
26T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40136 Pavličeva jama
26T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0046	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 343 debela bukev v Javorju OE 343 debela bukev v Javorju
26T0047	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Žlička
26T0048	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 236 smreka pod Devinom (Tončkova smreka) OE 236 smreka pod Devinom (Tončkova smreka)
26T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
26T0050	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Izvir nad Zavrtnimi njivami
26T0051	120	h*b*rd	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		jama 4 net
26T0052	120	h*b*rd	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		jama Žažaba
26T0053	120	h*b*rd	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40132 Mežnarjevo brezno
26T0054	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 344-350 skupina bukev in gorski javor pri Luizinem kamnu OE 344-350 skupina bukev in gorski javo
26T0055	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		čiščenje izvira, upoštevanje NV smernic		kraški izvir Bruhalnik NV 1135 Bruhalnik pri gradu Snežnik
26T0056	002		Ne	1				
26T0057	120	h*b*rd	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43785 Brezno nad Malim Obrhom
26T0058	100	h*b*	Hd, Bc	1				
27P0001	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K	1	0201, 0701	upoštevanje smernic za naravna zatočišča, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	naravno zatočišče;karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
27P0002	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		ekocelica X006;karbonatne kamnine;ekocelica X006;
27P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0701	košnja	1	karbonatne kamnine;
27P0004	131	b*h	Bl, Ja, Hc, V , K	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
27P0005	121	b*hc	Bl, Ja, Hc, Ca, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10902 arheološko območje Grajske njive;
27P0006	131	b*hk	Bc, La, Hc, Kc, V	2	0201, 0701	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog;karbonatne kamnine;
27P0007	121	b*hr	Bl, Ja, Hc, h-, K	1	0802, 0701	košnja, 1	1	karbonatne kamnine;
27P0008	133	b*vh	Bd, Vc, Hc, K , G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		ekocelica X007;karbonatne kamnine;ekocelica X007;
27P0009	123	h*b*c	Ha, Bd, Ca, V , K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;ekocelica X011;KD 10904 zaporni zid Vražji vrtec;ekocelica X011;
27P0010	121	h*b*c	Ha, Bl, Ja, Ca, K	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;KD 10903 gradišče Jurčev grič;
27P0011	131	h*b*	Ha, Bc, La, V , K	1	0701, 0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	vodovarstveno območje;brlog;
27P0012	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, K , G	1	0701, 0802	košnja	1	vodovarstveno območje;
27P0013	121	h*b*r	Ha, Bl, Ja, h-, K	1	0701, 0802	košnja, 1	1	vodovarstveno območje;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
27P0014	133	h*b*v	Ha, Bd, Vc, K, G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		vodovarstveno območje;ekocelica X012;ekocelica X012;
27P0015	121	h*b*c	Ha, La, Bd, Ca, V	1	0701	poletni čas sečnje, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	vodovarstveno območje;zimovališče;KD 10983 arheološko najdišče Graček;
27P0016	121	h*bc	Ha, La, Bn, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;N2K;KD 10904 zaporni zid Vražji vrtec;
27P0017	121	h*bc	Ha, La, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;N2K;KD 10904 zaporni zid Vražji vrtec;
27P0018	131	h*b*	Ha, La, Bd, K, G	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	vodovarstveno območje;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0019	131	h*b	Ha, La, Bd, K, G	1	0701	poletni čas sečnje	2	vodovarstveno območje;zimovališče;
27P0020	131	h*b*	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	vodovarstveno območje;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0021	131	h*b	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	poletni čas sečnje	2	vodovarstveno območje;zimovališče;
27P0022	131	h*b	Ha, La, Bn, K, G	1	0701			vodovarstveno območje;N2K;
27P0023	131	h*b	Ha, La, Bn, V, K	1	0701			vodovarstveno območje;N2K;
27P0024	121	h*bkr	Ha, La, Be, Kc, h-	1	0701	1		vodovarstveno območje;zaplata gozda v kmetijski krajini;
27P0025	121	h*bkr	Ha, La, Bn, Kc, h-	1	0701	1		vodovarstveno območje;N2K;
27P0026	121	h*c	Ha, La, Ca, V, B	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;KD 10904 zaporni zid Vražji vrtec;
27P0027	121	h*dc	Ha, La, Db, Ca, V	1	0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;NV 2452 Babno polje-območje vrtač in občasnih ponorov;KD 10903 gradišče Jurčev
27P0028	121	h*d	Ha, La, Db, V, B	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	vodovarstveno območje;NV 2452 Babno polje-območje vrtač in občasnih ponorov;
27P0029	131	h*	Ha, La, B, K, G	1	0701			vodovarstveno območje;
27P0030	131	h*	Ha, La, V, B, K	1	0701			vodovarstveno območje;
27P0031	131	h*k	Ha, La, Kc, V, B	1	0701			vodovarstveno območje;
27P0032	121	h*kr	Ha, Ja, Kc, h-, V	1	0701	1		vodovarstveno območje;
27P0033	121	h*kr	Ha, La, Kc, h-, V	1	0701	1		vodovarstveno območje;
27P0034	121	h*r	Ha, La, h-, B, K	1	0701	1		vodovarstveno območje;
27P0035	121	h*r	Ha, La, h-, V, B	1	0701	1		vodovarstveno območje;
27P0036	131	b*h*v	Ha, La, Vc, Bd, K	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	vodovarstveno območje;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0037	121	b*hc	La, Hc, Bd, Ca, K	1	0701	poletni čas sečnje, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče;KD 10983 arheološko najdišče Graček;
27P0038	121	b*hc	La, Hc, Bd, Ca, V	1	0701	poletni čas sečnje, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče;KD 10983 arheološko najdišče Graček;
27P0039	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;KD 10904 zaporni zid Vražji vrtec;
27P0040	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K;KD 10983 arheološko najdišče Graček;
27P0041	231	hbk	La, Hc, Bd, Kc, V	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;zimovališče;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
27P0042	221	hbkr	La, Hc, Be, Kc, h-	1	0701	1		karbonatne kamnine;zaplata gozda v kmetijski krajini;
27P0043	221	hbkr	La, Hc, Bn, Kc, h-	1	0701	1		karbonatne kamnine;N2K;
27P0044	121	b*hrtpce	La, Hc, Bd, Kb	1	0701	poletni čas sečnje, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče;zaledje graščinskega kompleksa Snežnik;zaledje graščinskega kompleksa
27P0045	131	b*h	La, Hc, Bd, K , G	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0046	231	hb	La, Hc, Bd, K , G	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;zimovališče;
27P0047	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0048	231	hb	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	poletni čas sečnje	2	karbonatne kamnine;zimovališče;
27P0049	231	hb	La, Hc, Bn, K , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
27P0050	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine;N2K; prehodi za prostoživeče živali
27P0051	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
27P0052	221	hc	La, Hc, Ca, B , K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10902 arheološko območje Grajske njive;
27P0053	221	hc	La, Hc, Ca, V , B	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 10901 gradišče Farjevka;
27P0054	231	hk	La, Hc, Kc, V , B	1	0701			karbonatne kamnine;
27P0055	121	b*hr	La, Hc, Kc, Bd	1	0701	1, preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
27P0056	121	b*hr	La, Hc, Kc, Bd, V	1	0701	1, preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
27P0057	221	hkr	La, Hc, Kc, h-, V	1	0701	1		karbonatne kamnine;
27P0058	231	h	La, Hc, B , K , G	1	0701			karbonatne kamnine;
27P0059	131	b*h	La, Hc, V , Bd, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
27P0060	231	h	La, Hc, V , B , K	1	0701			karbonatne kamnine;
27P0061	221	hr	La, Hc, h-, V , B	1	0701	1		karbonatne kamnine;
27P0062	133	v*b*h	Va, Bd, Hc, K , G	1	0701			Neckero-Abietetum;ekocelica X008;karbonatne kamnine;ekocelica X008;
27P0063	131	v*hb	Va, La, Hc, Bn, K	1	0701			Neckero-Abietetum;karbonatne kamnine;N2K;
27P0064	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K	1	0701	poletni čas sečnje, preprečevanje posegov v gozdni prostor	2	karbonatne kamnine;zimovališče; prehodi za prostoživeče živali
27P0065	231	v*hb	La, Vc, Hc, Bn, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K;
27T0001	002		Ne	1				
27T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43808 Polšna
27T0003	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 360 bukev OE 360 bukev
27T0004	002		Ne	1				
27T0005	100	h*b*	Hd, Bc	1				
27T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44234 Golobčja jama
27T0007	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	cerkev KD 2338 cerkev Sv. Tomaža

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
27T0008	100	h*b*	Hd, Bc	1				
27T0009	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		čiščenje izvira, upoštevanje NV smernic		kraški izvir Vrh za cerkvijo Sv. Tomaža NV 2451 kraški izvir Vrh za cerkvijo Sv. Tomaža
27T0010	002		Ne	1				
27T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44236 Odočno brezno
27T0012	002		Ne	1				
27T0013	002		Ne	1				
27T0014	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0015	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0017	002		Ne	1				
27T0018	100	h*b*	He, Bc	1		čiščenje izvira		kraški izvir Otrobovec
27T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44235 Jama v Kozlaku
27T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44237 Nevinje jama oz. Brezno v Trohovem gozdu 1
27T0021	020	r	Rd	1		vzdrževanje obeležja	1	partizanska bolnica Ute
27T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44365 Brezno v Trohovem gozdu 2
27T0023	002		Ne	1				
27T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45927 Pudobovka 1
27T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0026	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0027	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 530118 spominsko znamenje ustanovitvi Loškega odreda
27T0028	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40135 Velika jama pri Vrhnikih
27T0029	020	r	Rd	1		postavitev obeležja	2	partizanska terenska lekarna
27T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0031	002		Ne	1				
27T0032	002		Ne	1				
27T0033	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 530120 spomenik Snežniškim partizanskim bolnicam
27T0034	020	r	Rd	1		vzdrževanje obeležja	1	partizanska bolnica Pogora
27T0035	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 17024 spomenik padlim talcem v Jermendolu pri Podgori
27T0036	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 530119 grobnica padlim v NOB v Županovem lazu
27T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0038	020	r	Rd	1		postavitev obeležja	2	partizansko skladišče orožja
27T0039	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45288 Pintarjeva jama
27T0041	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
27T0042	002		Ne	1				

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
27T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0044	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
27T0045	002		Ne	1				
27T0046	020	r	Rd	1		vzdrževanje obeležja	1	partizanska bolnica Planjava
27T0047	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0048	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
27T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45294 Jerčkina jama
27T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45295 Brezno pri Gredicah
27T0052	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče
27T0053	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0054	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 17027 spomenik talcem
27T0055	002		Ne	1				
27T0056	020	rc	Rd, Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	spomenik KD 17118 spominsko znamenje talcem
27T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44317 Pri Kevdrcu 2
27T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45296 Pri Kevdrcu 1
27T0059	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0060	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
27T0061	002		Ne	1				
27T0062	002		Ne	1				
27T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
28L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	E6
28L0002	100	b*h	Hf, Bc	1				Obrh
28P0001	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K	1	0201, 0701	poletni čas sečnje	1	karbonatne kamnine;
28P0002	133	b*h	Bd, Hc, V , K , G	1	0701			ekocelici X004 in X005;karbonatne kamnine;ekocelici X004 in X005;
28P0003	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , G	1	0802, 0701	košnja		iz dveh kosov;karbonatne kamnine;
28P0004	131	b*h	Bl, La, Ja, Hc, K	1	0802, 0701	košnja		iz enega kosa;karbonatne kamnine;
28P0005	131	b*h	Bl, La, Ja, Hc, V	1	0802, 0701	košnja		iz treh kosov;karbonatne kamnine;
28P0006	121	b*hc	Bl, Ja, Hc, Ca, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	iz trinajstih kosov;karbonatne kamnine;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0007	121	b*hce	Bl, Ja, Hc, Ca, Ea	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	arheološko območje Križna gora;KD 538 arheološko območje Kri
28P0008	131	b*hk	Bl, Ja, Hc, Kc, G	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor		iz treh kosov;karbonatne kamnine; prehodi za prostoživeče živali
28P0009	121	b*hrc	Bl, Ja, Hc, Ra, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	iz sedmih kosov;karbonatne kamnine;rekreacijsko območje;KD 697 arheološko najdišče Ulaka;
28P0010	121	b*hrc	Bl, La, Ja, Hc, Ra	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	iz sedmih kosov;karbonatne kamnine;rekreacijsko območje;KD 697

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								arheološko najdišče Ulaka;
28P0011	121	b*hrce	Bl, Ja, Hc, Ra, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	iz enega kosa;karbonatne kamnine;bližina naselja;KD 538 arheološko območje Križna gora;KD 538 arheol
28P0012	133	b*vh	Bc, Vc, Hc, K, G	1	0201, 0701	poletni čas sečnje	1	karbonatne kamnine;
28P0013	121	h*b*c	Ha, Bl, Ja, Ca, K	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;iz trinajstih kosov;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic		ekološko pomembno območje Mrzla jama;NV 30117 EPO Mrzla jama in NV 40079 Mrzla jama pri Ložu;
28P0015	121	h*b*d	Hd, Bc, Ja, Db, K	1	0701	upoštevanje NV smernic		ekološko pomembno območje Mrzla jama;NV 30117 EPO Mrzla jama in NV 40079 Mrzla jama pri Ložu;
28P0016	121	h*b*d	Hd, Bc, La, Db, V	1	0701	upoštevanje NV smernic		ekološko pomembno območje Mrzla jama;NV 30117 EPO Mrzla jama in NV 40079 Mrzla jama pri Ložu;
28P0017	121	h*b*d	He, Bc, La, Db, V	1	0701	upoštevanje NV smernic		izvir Skadulca;NV 2444 izvir Skadulca;
28P0018	133	h*b*	Ha, Bd, V, K, G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		vodovarstveno območje;ekocelica X008;ekocelica X008;
28P0019	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, K, G	1	0701, 0802	košnja		vodovarstveno območje;iz enega kosa;
28P0020	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, V, K	1	0701, 0802	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor		vodovarstveno območje;iz enajstih kosov;
28P0021	131	h*b*	Ha, Bl, La, Ja, V	1	0701, 0802	košnja		vodovarstveno območje;iz enajstih kosov;
28P0022	121	h*b*rd	He, Bc, La, Ra, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic		izvir Velikega Obrha;območje izvira Velikega Obrha;NV 1387 izvir Velikega Obrha Žagarjev baje;
28P0023	131	h*b*v	Ha, Bc, La, Vc, K	1	0701, 0201	poletni čas sečnje	1	vodovarstveno območje;
28P0024	120	h*bc	Ha, Bf, Ca, V, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;EPO;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0025	121	h*bc	Ha, Ja, Bf, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;EPO;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0026	121	h*bc	Ha, La, Bf, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;EPO;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0027	121	h*bc	Ha, La, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	vodovarstveno območje;N2K in EPO;KD 10984 arheološko območje Kolačnik;
28P0028	130	h*b	Ha, Bf, K, G, T	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0029	130	h*b	Ha, Bf, V, K, G	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0030	130	h*b	Ha, Bn, K, G, T	1	0701			vodovarstveno območje;N2K in EPO;
28P0031	131	h*b*	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		vodovarstveno območje;EPO; prehodi za prstoživeče živali
28P0032	131	h*b	Ha, La, Bf, V, K	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0033	131	h*b*	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		vodovarstveno območje;N2K in EPO; prehodi za prstoživeče živali
28P0034	131	h*b	Ha, La, Bn, V, K	1	0701			vodovarstveno območje;N2K in EPO;
28P0035	131	h*bk	Ha, La, Bf, Kc, V	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0036	121	h*br	Ha, La, Bf, Ra, V	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;rekreacijsko območje;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
28P0037	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bf, K	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0038	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bn, K	1	0701			vodovarstveno območje;N2K in EPO;
28P0039	130	h*vb	Ha, Vc, Bf, K, G	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0040	220	hbc	Hc, Bf, Ca, K, G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;KD 10945 arheološko območje Gmajna;
28P0041	222	hbc	Hc, Bf, Ca, La, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;KD 10945 arheološko območje Gmajna;
28P0042	123	v*hbc	Hc, Bf, Ca, Va, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;KD 10928 arheološko območje Zgornje Poljane;
28P0043	123	v*hbc	Hc, Bn, Ca, Va, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10941 arheološko območje Križni vrh;
28P0044	221	hbc	La, Hc, Bf, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;KD 10946 gradišče Markov hrib;
28P0045	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 10941 arheološko območje Križni vrh;
28P0046	230	hb	Hc, Bf, K, G, T	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0047	232	hb	Hc, Bf, La, V, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0048	133	v*hb	Hc, Bf, Va, K, G	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0049	130	b*h	Hc, Bd, K, G, T	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO; prehodi za prostoživeče živali
28P0050	230	hb	Hc, Bn, K, G, T	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28P0051	232	hb	Hc, Bn, La, V, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28P0052	133	b*vh	Hc, Bd, Vd, K, G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO; prehodi za prostoživeče živali
28P0053	233	v*hb	Hc, Bn, Vd, K, G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28P0054	231	hb	Ja, Hc, Bf, K, G	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0055	231	hbk	La, Hc, Bf, Kc, V	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0056	221	hbkrdce	La, Hc, Be, Kg, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;iz petih kosov;obrečna drevnina v kmetijski krajini;KD 10944 Rimska naselbina Koč
28P0057	221	hbdkre	La, Hc, Be, Kg, Ra	1	0701			karbonatne kamnine;iz štirih kosov;zaplata gozda v kmetijski krajini;zaplata gozda v kmetijski kraji
28P0058	223	hbkr	Hc, Bn, Kc, Ra, G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;
28P0059	123	v*hbkr	Hc, Bn, Kc, Ra, Va	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;
28P0060	221	hbkr	La, Hc, Bn, Kc, Ra	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;
28P0061	131	b*h	La, Hc, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine;EPO; prehodi za prostoživeče živali
28P0062	231	hb	La, Hc, Bf, V, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0063	231	hb	La, Hc, Bn, V, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28P0064	131	b*h	La, Hc, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		karbonatne kamnine;N2K in EPO; prehodi za prostoživeče živali
28P0065	231	b*h	La, Hc, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
28P0066	222	hbrce	Hc, Bf, Ra, Ca, Ea	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;KD 10942 arheološko območje Lož;KD 10942 arheološko obmo
28P0067	123	v*b*hrce	Hc, Bd, Ra, Ca, Va	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;KD 2322 (KD 550156) cerkev Sv. Križa na Križni gori;KD
28P0068	123	v*hrce	Hc, Bn, Ra, Ca, Va	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;KD 2322 (KD 550156) cerkev Sv. Križa na Križni gori;KD
28P0069	221	hbrce	La, Hc, Bf, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;KD 10942 arheološko območje Lož;KD 10942 arheološko obmo
28P0070	221	b*hrce	La, Hc, Bd, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;KD 538 arheološko območje Križna gora;KD 538 arheološk
28P0071	221	hbrce	La, Hc, Bn, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;KD 538 arheološko območje Križna gora;KD 538 arheološk
28P0072	220	hbrce	Hc, Bf, Ra, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;KD 697 arheološko najdišče Ulaka;
28P0073	221	hbrce	La, Hc, Bf, Ra, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;KD 697 arheološko najdišče Ulaka;
28P0074	222	hbr	Hc, Bf, Ra, La, V	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;
28P0075	123	v*hr	Hc, Bf, Ra, Va, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;
28P0076	221	hbr	La, Hc, Bf, Ra, V	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;rekreacijsko območje;
28P0077	221	hbr	La, Hc, Bn, Ra, V	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;bližina naselja;
28P0078	220	hce	Hc, Ca, Ea, Bn, G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;KD 538 arheološko območje Križna gora;KD 538 arheološko območje Križna gora;
28P0079	230	h	Hc, K, G, T, P	1	0701			karbonatne kamnine;
28P0080	213	r*e*hbce	Ra, Ea, Hc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	razvaline gradu Lož;KD 417 razvaline gradu Lož;karbonatne kamnine;EPO;KD 417 razvaline gradu Lož;KD
28P0081	113	v*r*hbce	Ra, Hc, Bn, Ca, Va	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	Križev pot na Križno goro;karbonatne kamnine;N2K in EPO;KD 16274 kapelice Križvega pota na Križni g
28P0082	131	v*h*b	Vc, Ha, La, Bf, K	1	0701			vodovarstveno območje;EPO;
28P0083	131	v*h*b	Vc, Ha, La, Bn, K	1	0701			vodovarstveno območje;N2K in EPO;
28P0084	222	vhbce	Vc, Hc, Bf, Ca, Ea	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;KD 10942 arheološko območje Lož;KD 10942 arheološko območje Lož;
28P0085	231	vhb	La, Vc, Hc, Bf, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;
28P0086	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28P0087	221	b*hrce	La, Vc, Hd, Bd, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	udornica Grdi dol;N2K in EPO;bližina naselja;KD 538 arheološko območje Križna gora;KD 538 arheološko

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
28P0088	233	vhb	Vc, Hc, Bn, K , G	1	0701			karbonatne kamnine;N2K in EPO;
28T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0002	002		Ne	1				
28T0003	010	d*e*	Dd, Ea	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2939 smreka na Kopavniku NV 2939 smreka na Kopavniku
28T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46270 Brezno pod Slepo cesto
28T0005	002		Ne	1				
28T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40538 Jazbina nad Ložem
28T0007	020	r	Ra	1				kapela Grič
28T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 42301 Brezno na Benčinovem
28T0009	100	b*	Bc	1				
28T0010	120	h*d	Hd, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40079 Mrzla jama pri Ložu
28T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 42205 Jama blizu Mrzle jame pri Ložu
28T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40752 Tekavča jama
28T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0014	002		Ne	1				
28T0015	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0016	002		Ne	1				
28T0017	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0018	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0019	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0020	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0021	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Grižna voda
28T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 43866 Betalca jama
28T0023	002		Ne	1				
28T0024	002		Ne	1				
28T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44847 Mala Porokova jama
28T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		Velika jama
28T0028	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0029	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44366 Udor pod Dolenjimi Poljanami
28T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44367 Čampava jama v Kotnicah
28T0032	002		Ne	1				
28T0033	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0034	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0035	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45920 Shramba Rakovške čete

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
28T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44284 Obroževca v Poteru
28T0038	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa,	1	OE 219 lipa v Parobku OE 219 lipa v Parobku
28T0039	002		Ne	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa		
28T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
28T0041	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa,	1	OE 185 bukev pri Tišlerjevem vikendu OE 185 bukev pri Tišlerjevem vikendu
28T0042	002		Ne	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa		
28T0043	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44287 Meander v Vranji steni
28T0046	002		Ne	1				
28T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44286 Studenček pod Vranjo steno
28T0048	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0049	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46828 Jama pod ogrado
28T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0052	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče
28T0053	002		Ne	1				
28T0054	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44285 Kosmačeva jama
28T0056	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		čiščenje kaluže		
28T0059	002		Ne	1				
28T0060	002		Ne	1				
30L0001	010	r*t*p*e*	Rd, Te, Pa, Ep	1	1002	vzdrževanje poti in oznak, obnova učne poti, nega sestojev ob poti	1	GUP Rakov Škocjan
30L0002	010	r*t*p*e*	Rd, Te, Pa, Ep	1		negi sestojev ob cesti		Rakov Škocjan
30L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Rak
30L0004	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
30L0005	100	b*h	Hf, Bc	1				Unica
30P0001	121	b*hd	Be, La, Hc, V , Db	1	0603, 0801	ohranjanje gozdnih zaplat	2	
30P0002	130	b*hd	Bl, Hc, Db, G , R	1	0801	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
30P0003	131	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, G	1	0801	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	prehodi za prostoživeče živali
30P0004	120	b*hd	Bl, Hc, Ca, Db, G	1	0801	košnja, upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Rakek - Arheološko najdišče Srnjak;
30P0005	121	b*hd	Be, La, Hc, Db, V	1	0603, 0801	ohranjanje gozdnih zaplat, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30P0006	120	b*hd	Bl, Hc, Db, K , G	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0007	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0008	121	b*hdc	Be, La, Hc, Db, Ca	1	0603, 0801	ohranjanje gozdnih zaplat, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko najdišče Srnjak;
30P0009	120	b*hdc	Bl, Hc, Db, Ca, K	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0010	121	b*hdc	Bl, Ja, Hc, Db, Ca	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko najdišče Srnjak;
30P0011	110	b*z*hd	Bl, Za, Hc, Db, K	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0012	120	h*b*de	Ha, Bl, Db, Ee, K	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0013	121	h*b*de	Ha, Bl, Ja, Db, Ee	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0014	120	h*b*d	Ha, Bl, Db, K , G	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0015	121	h*b*d	Ha, Bl, Ja, Db, K	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0016	121	h*b*d	Ha, Bl, La, Ja, Db	1	0801	košnja, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0017	121	h*b*d	Hd, Ba, La, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	udornica Kozja dolina;
30P0018	111	h*b*r*t*e*d	Ha, Bc, Rb, Ta, Ea	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0019	110	h*b*r*t*e*d	Ha, Bl, Rb, Ta, Ea	1	0801	košnja, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	vodozbirno območje;smučarska proga;Kalič;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0020	110	h*b*r*t*e*vd	Ha, Bl, Rb, Ta, Ea	1	0801	košnja, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	vodozbirno območje;smučarska proga;Kalič;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0021	110	v*h*b*r*t*p*d*e*c	Ha, Bc, Rb, Ta, Pb	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Rakov Škocjan - Arheološko najdišče sv. Kancijan;
30P0022	110	h*b*r*t*p*d*e*c	Ha, Bl, Rb, Ta, Pb	1	0801	košnja, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Rakov Škocjan - Arheološko območje Farovka;
30P0023	110	v*h*b*r*t*p*d*e*	Ha, Bc, Rb, Ta, Pb	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;
30P0024	110	h*b*r*t*p*d*e*	Ha, Bl, Rb, Ta, Pb	1	0801	košnja, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;
30P0025	111	h*b*z*d	Hd, Ba, Za, La, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	udornica Globoščak;
30P0026	121	h*bdc	Ha, La, Bn, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic,	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						upoštevanje usmeritev za arheološko ded.		2000;Rakov Škocjan - A
30P0027	120	h*bd	Ha, Bn, Db, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0028	120	h*bd	Ha, Bn, Db, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0029	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0030	121	h*b*d	Ha, La, Bd, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0031	120	h*bd	Hf, Bn, Db, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0032	121	h*bd	Hf, La, Bn, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0033	131	h*b	Ha, La, Bn, V , K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;
30P0034	121	h*dc	Ha, La, Db, Ca, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Ko
30P0035	120	b*h*d	Ha, Db, B , K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0036	121	h*bd	Ha, La, Db, Bd, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0037	121	b*h*d	Ha, La, Db, Bd, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0038	121	h*b*d	Ha, La, Db, V , Bd	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0039	131	h*	Ha, La, V , B , K	1	0801			vodozbirno območje;
30P0040	110	h*r*t*e*bd	Ha, Rb, Ta, Ea, Bn	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Kalič;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0041	111	h*r*t*e*bd	Ha, Rb, Ta, Ea, La	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Kalič;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0042	111	h*r*t*e*vbd	Ha, Rb, Ta, Ea, La	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Kalič;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0043	110	h*r*t*e*vbd	Ha, Rb, Ta, Ea, Vc	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Kalič;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0044	113	h*r*t*p*d*e*b*	Ha, Rb, Ta, Pb, Da	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Natura 2000;
30P0045	113	h*r*t*p*d*e*b	Ha, Rb, Ta, Pb, Da	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Natura 2000;
30P0046	110	h*r*t*e*b*d	Ha, Rb, Ta, Pb, Bd	1	0801	Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0047	121	h*vbd	Ha, La, Jb, Vi, Bn	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic,	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.		regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Planina - Razvali
30P0048	121	h*vdbc	Ha, La, Vi, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko
30P0049	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0050	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bn, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje;Natura 2000;
30P0051	121	h*vc	Ha, La, Vi, Ca, B	1	0801	upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0052	121	h*vdc	Ha, La, Jb, Vi, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Planina - Razvaline gradu Haa
30P0053	121	h*vdc	Ha, La, Vi, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	vodozbirno območje;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Ko
30P0054	131	h*v	Ha, La, Vi, B , K	1	0801			vodozbirno območje;
30P0055	110	h*b*z*d	Ha, Za, Bd, Db, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0056	111	h*z*b*d	Ha, Za, La, Bd, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0057	220	hbc	Hc, Bn, Ca, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0058	220	hbdc	Hc, Bd, Db, Ca, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	zimovališče;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko najdišče Srnjak;
30P0059	220	hbdc	Hc, Bn, Db, Ca, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0060	221	hbdc	La, Hc, Bd, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	zimovališče;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko najdišče Srnjak;
30P0061	221	hbdc	La, Hc, Bn, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0062	221	hbdc	La, Jb, Hc, Bd, Db	1	0801	vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko območje Škrilje;
30P0063	220	hbd	Hc, Bd, Db, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	zimovališče;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0064	220	hbd	Hc, Bn, Db, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0065	221	hbd	Jb, Hc, Bd, Db, K	2	0801	vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0066	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0801	vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0067	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0068	221	hbd	La, Jb, Hc, Bd, Db	1	0801	vzdrževanje grmišča, upoštevanje naravovarstvenih smernic	2	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30P0069	231	hbd	La, Hc, Bd, V , Db	1	0801			zimovališče;
30P0070	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;
30P0071	220	hdc	Hc, Ca, B , Db, G	1	0801	upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Unec - Antično grobišče;
30P0072	121	b*hd	La, Hc, Ca, Bd, Db	1	0801	upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Unec - Antično grobišče; prehodi za prostoživeče živali
30P0073	221	hdc	La, Hc, Ca, V , Db	1	0801	upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Unec - Antično grobišče;
30P0074	120	b*hd	Hc, Db, Ca, Bd, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko območje Škrlje;
30P0075	220	hdc	Hc, Db, Ca, B , K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Rakek - Arheološko območje Škrlje;
30P0076	121	b*hd	La, Hc, Db, Ca, Bd	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Antično grobišče;
30P0077	221	hdc	La, Hc, Db, Ca, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Antično grobišče;
30P0078	120	b*hd	Hc, Db, Bd, K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0079	220	hd	Hc, Db, B , K , G	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0080	221	hd	La, Hc, Db, V , B	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0081	121	b*hd	Bd, Hc, Db, V , La	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0082	121	b*hd	Bd, Hc, Db, La, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0083	130	b*hd	Hc, Bd, Db, G , R	1	0801	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
30P0084	230	hd	Hc, B , Db, G , R	1	0801			
30P0085	221	hd	La, Hc, V , B , Db	1	0801			
30P0086	121	b*hd	Bd, Hc, La, V , Db	1	0801	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
30P0087	121	b*hd	Bd, Hc, La, V , Db	1	0801	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
30P0088	121	v*h*b*dc	Vi, Ha, Bl, La, Db	1	0801	sanitarni posek, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	KP Rakov Škocjan;vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Rakov Škocjan - Arheološko najdišče sv. Kancija
30P0089	113	v*h*b*r*t*p*d*e* c	Vi, Ha, Bc, Rb, Ta	1	0801	sanitarni posek, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	KP Rakov Škocjan;vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Rakov Škocjan - Arheološko najdišče sv. Kancija
30P0090	111	v*h*b*r*t*p*d*e* c	Vi, Ha, Bl, Rb, Ta	1	0801	sanitarni posek, košnja, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	KP Rakov Škocjan;vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;Rakov Škocjan - Arheološko območje Farovka;
30P0091	113	v*h*b*r*t*p*d*e* c	Vi, Ha, Bc, Rb, Ta	1	0801	sanitarni posek, upoštevanje naravovarstvenih smernic, Samo naravi prijazna rekeracija, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	KP Rakov Škocjan;vodozbirno območje;KP Rakov Škocjan;
30P0092	121	v*h*bdc	Vc, Ha, La, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic,	1	vodozbirno območje;Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						upoštevanje usmeritev za arheološko ded.		2000;Planina - Razvali
30P0093	121	v*hbdc	Vc, La, Hc, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Planina - Razvaline gradu Haasberg;
30P0094	121	v*hdc	Vc, La, Hc, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Planina - Razvaline gradu Haasberg;
30P0095	221	vhbdc	La, Vi, Hc, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0096	221	vhbdc	La, Vi, Hc, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0097	221	vhdc	La, Vi, Hc, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje usmeritev za arheološko ded.	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Unec - Arheološko najdišče Kolobar;
30P0098	221	vhdc	La, Vi, Hc, Db, Ca	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;Planina - Razvaline gradu Haasberg;
30P0099	210	z*hbd	Za, Hc, Bn, Db, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0100	211	z*hbd	Za, La, Hc, Bn, Db	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Natura 2000;Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0101	111	b*z*hd	Za, Bd, Hc, Ca, Db	1	0801	upoštevanje usmeritev za arheološko ded., preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Unec - Antično grobišče; prehodi za prostoživeče živali
30P0102	110	b*z*hd	Za, Hc, Db, Bd, K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0103	210	z*hd	Za, Hc, Db, B , K	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0104	111	b*z*hd	Za, Bd, Hc, Db, La	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0105	211	z*hd	Za, La, Hc, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
30P0106	210	z*hd	Za, Hc, B , Db, G	1	0801			
30P0107	111	b*z*hd	Za, La, Hc, Bd, Db	1	0801	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
30P0108	211	z*hd	Za, La, Hc, V , Db	1	0801			
30T0001	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Škrbcu Brezno pri Škrbcu
30T0003	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Pikcova jama Pikcova jama
30T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Podbojevo brezno Podbojevo brezno
30T0006	001		Ne, Ne	1				čebelarsko stojišče čebelarsko stojišče
30T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v oddelku 2-h GGE Škocjan Brezno v oddelku 2-h GGE Škocjan
30T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan
30T0009	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0010	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Škalca Škalca
30T0012	001		Ne	1				čebelarsko stojišče

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30T0013	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan
30T0015	001		Ne, Ne	1				čebelarsko stojišče čebelarsko stojišče
30T0016	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0017	020	c	Ca	1			3	Vojaški objekti pri Unški koliševki
30T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno E od Tolstega vrha Brezno E od Tolstega vrha
30T0019	001		Jk	1				
30T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Malnerčkov kozuc Malnerčkov kozuc
30T0021	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0022	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0023	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0024	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0025	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	lipi pri znamenju na Srnjaku
30T0026	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0027	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	duglazija-Škocjan 2e
30T0028	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pod Jazbino Brezno pod Jazbino
30T0030	100	h*	Hd	1	0801			Trikotno brezno
30T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Dvižno brezno Dvižno brezno
30T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Odpadno brezno Odpadno brezno
30T0033	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0034	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Brecleja hoja
30T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Trikotno brezno Trikotno brezno
30T0036	001		Ne	1				čebelnjak
30T0037	001		Jk	1				
30T0038	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0039	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Globoščakovo brezno 2 Globoščakovo brezno 2
30T0041	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Podkališko brezno Podkališko brezno
30T0042	100	b*	Bc	1		upoštevanje naravovarstvenih usmeritev	1	
30T0043	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri gozdarskih kočah Brezno pri gozdarskih kočah
30T0045	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama v Velikih Lokah Jama v Velikih Lokah
30T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Globoščakovo brezno 1 Globoščakovo brezno 1

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pri Podbojevem lazu Jama pri Podbojevem lazu
30T0049	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	bukev na Podkaliču
30T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri drogu 222 Brezno pri drogu 222
30T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno ob Matildini cesti Brezno ob Matildini cesti
30T0052	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0053	001		JK	1				
30T0054	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v oddelku 8-f GGE Škocjan Brezno v oddelku 8-f GGE Škocjan
30T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Severni požiralnik na Ribcah Severni požiralnik na Ribcah
30T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Južni požiralnik na Ribcah Južni požiralnik na Ribcah
30T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Malem Globoščaku Brezno pri Malem Globoščaku
30T0059	020	d	Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Milavčevi ključ-ponor Unice
30T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno Pri konju Brezno Pri konju
30T0061	020	c	Ca	1			1	Spomenik NOB
30T0062	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno nad Žrnki Brezno nad Žrnki
30T0064	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pri Malem Globoščaku Jama pri Malem Globoščaku
30T0066	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	tisa pri spomeniku NOB na Podbojevem lazu
30T0067	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0068	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0069	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Tkalca jama Tkalca jama
30T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Frenkova jama Frenkova jama
30T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pri Cvelfovi preži Jama pri Cvelfovi preži
30T0072	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Spodmol pod Škocjanom Spodmol pod Škocjanom
30T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Veliki Naravni most Veliki Naravni most
30T0074	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	beli gaber pod V. mostom v Rakovem Škocjanu
30T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Dvojno brezno pri Škocjanu Dvojno brezno pri Škocjanu
30T0076	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0077	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0078	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0079	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0080	001		Ne	1				čebeljak

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30T0081	001		Ne	1				čebelnjak
30T0082	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0083	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kotličiči Kotličiči Kotličiči
30T0084	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama v Kotlu Jama v Kotlu
30T0085	020	d	Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Rakov Škocjan - drevored
30T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Vodna jama nad Očesi Vodna jama nad Očesi
30T0087	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama nad Kotličiči Jama nad Kotličiči
30T0088	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno nad Kotličiči Brezno nad Kotličiči
30T0089	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kotel Kotel Kotel
30T0090	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Debela hoja na Farjevki
30T0091	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezence pri Bohku Brezence pri Bohku
30T0092	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kotličiči Kotličiči Kotličiči
30T0093	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kotličiči Kotličiči Kotličiči
30T0094	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0095	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama 1 nad Farjevko Jama 1 nad Farjevko
30T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama 2 nad Farjevko Jama 2 nad Farjevko
30T0097	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Bruhalnik pod Milčevim gričem Bruhalnik pod Milčevim gričem
30T0098	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	drobnica ob učni poti v Rakovem Škocjanu
30T0099	001		Jk	3				
30T0100	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	debeli hrast ob Raku
30T0101	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0102	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		izvir izvir izvir
30T0103	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0104	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0105	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Pogorevka Pogorevka
30T0106	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	bukev nad vikendi v Rakovem Škocjanu
30T0107	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0108	100	b*h	Hf, Bk	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
30T0109	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama pod cesto v Rakovem Škocjanu Jama pod cesto v Rakovem Škocjanu
30T0110	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pod Nadiščkom Brezno pod Nadiščkom
30T0111	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0112	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Pajkovki Brezno pri Pajkovki
30T0113	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Lučkina jama Lučkina jama
30T0114	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Toncovo brezno Toncovo brezno
30T0115	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Pajkovka Pajkovka
30T0116	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pod Rakovskim gričem Brezno pod

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30T0117	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Rakovškim gričem
30T0118	120	h*b*d	He, He, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		izvir izvir izvir
30T0119	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Zelške jame Zelške jame Zelške jame
30T0120	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Zelške jame Zelške jame
30T0121	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Konjsko brezno Konjsko brezno
30T0122	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		Okno Okno
30T0123	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		kaluža
30T0124	020	de	Dd, Ee	1		upoštevanje usmeritev za izjemno drevo	1	Carska jama pri Globoščaku Carska jama pri Globoščaku
30T0125	001		Jk	1				debela jelka ob učni poti v Rakovem Škocjanu
30T0126	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Ledenica v Globoščaku Ledenica v Globoščaku
30T0127	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Batističevo brezno Batističevo brezno
30T0128	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Veliki spodmol v Globoščaku Veliki spodmol v Globoščaku
30T0129	001		Ne, Ne	1				čebelarsko stojišče čebelarsko stojišče
30T0130	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Smrkovci Brezno pri Smrkovci
30T0131	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jerčova golobšna jama Jerčova golobšna jama
30T0132	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Metkina jama Metkina jama
30T0133	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0134	120	h*b*d	Hd, Hd, Bc, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Luknja pod Osjo jamo Osja jama Luknja pod Osjo jamo Osja jama
30T0135	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno nad slapom Brezno nad slapom
30T0136	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Majstrovo brezno Majstrovo brezno
30T0137	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0138	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kopano Brezno Kopano Brezno
30T0139	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0140	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0141	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0142	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno v serpentini Brezno v serpentini
30T0143	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Milojkina jama Milojkina jama
30T0144	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0145	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno 1 pri razvalinah Brezno 1 pri razvalinah
30T0146	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Anžkova jama Anžkova jama
30T0147	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0148	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Facijevo brezno Facijevo brezno
30T0149	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Strgulca Strgulca

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
30T0150	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Breznič Breznič
30T0151	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Farovška čurka Farovška čurka
30T0152	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Jama Grota Jama Grota
30T0153	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pri Simščevem lazcu Brezno pri Simščevem lazcu
30T0154	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Lovrinovo brezno Lovrinovo brezno
30T0155	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0156	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0157	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0158	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Ština nad Ivanjsko rebrijo Ština nad Ivanjsko rebrijo
30T0159	001		Ne	1				čebeljak
30T0160	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0161	001		Ne	1				čebeljak
30T0162	001		Ne	1				čebelarsko stojišče
30T0163	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Trojno brezno Trojno brezno
30T0164	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Frelihovo brezno Frelihovo brezno
30T0165	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Povletovo brezno Povletovo brezno
30T0166	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno pod mejo Brezno pod mejo
30T0167	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Nova jama pri Pregljevem lazcu Nova jama pri Pregljevem lazcu
30T0168	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Merzidovškovo brezno Merzidovškovo brezno
30T0169	020	ce	Ca, Ee	1		Ohranitev	3	Znamenje z dvema lipama znamenje z dvema lipama
30T0170	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Brezno nad Dovci Brezno nad Dovci
30T0171	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Bombačev brezen Bombačev brezen
30T0172	001		Jk	1				
30T0173	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje naravovarstvenih smernic		Kostnica Kostnica
31L0001	020	rte	Pa, Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	učna pot Menišija
31L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	kolesarska pot Menišija
31P0001	123	b*hd	Bd, Hc, Db, K, G	1	0701			ekocelica X001;karbonatne kamnine;NRP;
31P0002	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K	1	0802, 0701	košnja, vzdrževanje lovskih objektov	1	krma njiva;karbonatne kamnine;NRP;
31P0003	121	b*hrde	Bl, Ja, Hc, Ra, Db	3	0701	preprečevanje zaraščanja	1	karbonatne kamnine;bližina naselij;NRP;
31P0004	121	h*bd	Hd, Bf, Db, K	1		upoštevanje NV smernic, upoštevanje NV smernic	1	NV 2315 Gladovec;Gladovec, EPO;NV 2315 Gladovec;
31P0005	220	hbdce	Hc, Bd, Db, Ca, Ea	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;NRP;KD 1615 cerkev Sv. Lenarta;
31P0006	221	hbdc	Hc, Bd, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;NRP;KD 10917 arheološko območje Štritovnik;
31P0007	223	hbde	Hc, Bd, Db, Ea, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;NV 2203 drevored;
31P0008	221	hbd	Hc, Bd, Db, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;NRP;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
31P0009	220	hbd	Hc, Bd, Db, K, G	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;NRP;
31P0010	221	hbd	Hc, Bn, Db, K	1	0701			karbonatne kamnine;N2k in EPO;NRP;
31P0011	220	hbd	Hc, Bn, Db, K, G	1	0701			karbonatne kamnine;N2k in EPO;NRP;
31P0012	221	hbd	Jb, Hc, Bd, Db, K	1	0701	vzdrževanje grmišča	1	grmišče;karbonatne kamnine;grmišče, EPO;NRP;
31P0013	221	hbrdc	Hc, Bd, Ra, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	karbonatne kamnine;EPO;bližina naselij;NRP;KD 10918 arheološko območje Vinji vrh;
31P0014	221	hbrde	Hc, Bd, Ra, Db	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;bližina naselij;NRP;
31P0015	220	hbrde	Hc, Bd, Ra, Db, Ee	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;bližina naselij;NRP;
31P0016	221	vhbd	Vc, Hc, Bd, Db	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;NRP;
31P0017	220	vhbd	Vc, Hc, Bd, Db, K	1	0701			karbonatne kamnine;EPO;NRP;
31T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44321 Šinova jama
31T0002	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Papeževa jelka Papeževa jelka
31T0003	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Obrezova smreka Obrezova smreka
31T0004	002		Ne	1				
31T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44335 Papeževa jama 1
31T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45056 Papeževa jama 2
31T0007	002		Ne	1				
31T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44337 Spodmol 1 pri Šiški poti
31T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44338 Spodmol 2 pri Šiški poti
31T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46187 Papeževa jama 3
31T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40230 Brezno Konec Šiške poti
31T0012	002		Ne	1				
31T0013	002		Ne	1				
31T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44336 Malo Papeževo žrelo
31T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46466 Brezno pod skalo
31T0016	002		Ne	1				
31T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46267 Veliko Papeževo žrelo
31T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46467 Lisiče brezno
31T0019	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0020	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46188 Škratova jama ob Ržiški poti
31T0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46186 Pikasta jama
31T0022	002		Ne	1				
31T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40617 Puntarjevo brezno
31T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45280 Nova jama ob Ržiški cesti
31T0025	002		Ne	1				
31T0026	020	r	Rd	2		vzdrževanje obeležja	1	znamenje pri Volčjih dolinah

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
31T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47589 Pikasta jama 2
31T0028	002		Ne	1				
31T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40704 Majaronovo brezno 2 oz. 3
31T0030	002		Ne	1				
31T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45279 Puntarjevo brezno 2
31T0032	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0033	002		Ne	1				
31T0034	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0035	002		Ne	1				
31T0036	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Lipa pri Štimah Lipa pri Štimah
31T0037	002		Ne	1				
31T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45739 Spodnje Puščin kevdrč
31T0039	002		Ne	1				
31T0040	002		Ne	1				
31T0041	002		Ne	1				
31T0042	002		Ne	1				
31T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45278 Spodnje Puščino brezno
31T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45911 Stražišarjeva jama
31T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0046	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47285 Klemnovo brezno
31T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 47283 Rogačevo brezno
31T0049	002		Ne	1				
31T0050	002		Ne	1				
31T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0052	002		Ne	1				
31T0053	002		Ne	1				
31T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40613 Bonačevo brezno
31T0055	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
31T0056	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0057	002		Ne	1				
31T0058	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45912 Kevdrč pod Štrivovnikom
31T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40616 Vidrihovo brezno
31T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45096 Brezno v Puščah
31T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44868 Brezno pod Štrivovnikom
31T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40618 Jankotovo brezno

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
31T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45276 Vadjalovo brezno
31T0065	002		Ne	1				
31T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40705 Medenovo brezno
31T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40713 Švigljevo brezno 2
31T0068	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
31T0069	002		Ne	1				
31T0070	002		Ne	1				
31T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40615 Trantarjevo brezno
31T0072	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46634 Vodiško brezno
31T0074	002		Ne	1				
31T0075	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45277 Ržiško brezno
31T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40619 Mivči Kevdrc oz. Jama pri Medenovi koči
31T0078	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0079	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Medenova jelka Medenova jelka
31T0080	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40614 Mihcovo brezno
31T0082	002		Ne	1				
31T0083	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje NV smernic	1	naravno zatočišče
31T0084	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Gnezdova jelka Gnezdova jelka
31T0085	002		Ne	1				
31T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40702 Pizdica
31T0087	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40612 Tomažičev kevderc
31T0088	002		Ne	1				
31T0089	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40625 Brlog nad Rakekom
31T0090	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45055 Medenovo brezno
31T0091	002		Ne	1				
31T0092	002		Ne	1				
31T0093	002		Ne	1				
31T0094	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0095	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45289 Žarničevo brezno
31T0096	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40624 Milavčevo brezno
31T0097	002		Ne	1				
31T0098	002		Ne	1				
31T0099	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40606 Jama na Bezovski gmajni

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
31T0100	002		Ne	1				
31T0101	002		Ne	1			1	
31T0102	002		Ne	1				
31T0103	002		Ne	1				
31T0104	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40626 Vidmarjeva Luknja
31T0105	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40607 Martincovo oz. Martinovo brezno
31T0106	002		Ne	1				
31T0107	002		Ne	1				
31T0108	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	avtomatsko krmišče
31T0109	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Brejnice
31T0110	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40620 Brejnice
31T0111	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0112	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40598 Kavčevo brezno
31T0113	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0114	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40621 Tavžijevo brezno
31T0115	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45495 Bajtnikovo brezno
31T0116	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40623 Brezno 2 na Bezovski gmajni
31T0117	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40622 Brezno 1 na Bezovski gmajni
31T0118	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40604 Brezno pod Gabrovško jamo
31T0119	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0120	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40605 Jama na Velči ravni
31T0121	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40597 Brezno 1 v Gošči
31T0122	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40378 Gabrovška oz. Fežnarjeva jama
31T0123	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40254 Kurent
31T0124	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40255 Golobinka pri Bezuljaku
31T0125	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40599 Mivčevo brezno
31T0126	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40601 Ogjarjev Kevdrc
31T0127	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40600 Francetovo brezence
31T0128	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Rupa
31T0129	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Dovžek
31T0130	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40602 Ulenca oz. Olenca
31T0131	020	r	Rd	2		vzdrževanje obeležja	1	znamenje na križišču v Dobcu
31T0132	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0133	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		kaluža
31T0134	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46837 Velika Košenična
31T0135	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		kraški izvir Beč
33L0001	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	pešpot E7

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
33L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	kolesarska pot
33L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Mrzlek in Sladka voda
33L0004	100	b*h	Hf, Bc	1				Cerkniščica s pritoki
33L0005	100	b*h	Hf, Bc	1				pritoki Iške
33L0006	100	b*h	Hf, Bc	1				pritoki Zale
33L0007	100	b*h	Hf, Bc	1				Otavščica in pritoki Borovniščiце
33P0001	131	b*h	Bl, Ja, Ha, K , G	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;
33P0002	131	b*h	Bl, Ja, Ha, V , K	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;
33P0003	131	b*h	Bl, La, Ja, Ha, K	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;
33P0004	121	b*hd	Bl, Ja, Ha, Db, K	1	0802, 0701	košnja	1	laz;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0005	121	b*hd	Bl, Ja, Ha, Db, V	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0006	121	b*hd	Bl, La, Ja, Ha, Db	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0007	121	b*hd	Bl, Ja, Ha, Db, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0008	121	b*hd	Bl, La, Ja, Ha, Db	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0009	121	b*vhd	Bl, Ja, Ve, Ha, Db	1	0802, 0701	košnja	1	lazi;širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;Notranjski regijski
33P0010	221	bd	La, Bf, Hc, Db	1				EPO;
33P0011	221	bd	La, Bf, Hc, Db	1				EPO;
33P0012	121	h*b*dce	Hf, Ba, La, Db, Ca	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;Iška in Zala-soteska NV 7612, 1334, 1314, 78 in 4426;KD 10
33P0013	121	h*b*de	Ha, Bl, La, Ja, Db	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic	1	ože vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščice;lazi;NV 2490 Cerkniščica;
33P0014	120	h*b*de	Hf, Ba, Db, Ea, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;Iška in Zala-soteska NV 7612, 1334, 1314, 78 in 4426;
33P0015	120	h*b*de	Hf, Ba, Db, Ea, V	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščica in ože vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščica;NV 2490 Cerkniščica;
33P0016	121	h*b*de	Hf, Ba, La, Db, Ea	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Otavščica (Koželjski graben);Otavščica na območju Natura 2000;NV 3945 Otavščica (Koželjski graben);
33P0017	121	h*b*de	Hf, Bl, Ja, Db, Ea	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščica in ože vodovarstveno območje občinskega pomena;lazi na območju

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								Cerkniščiće;NV 2490 Cerk
33P0018	121	h*b*de	Hf, Bl, La, Ja, Db	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic	1	Otavščića (Koželjski graben);laz na območju Otavščiće;NV 3945 Otavščića (Koželjski graben);
33P0019	121	h*b*d	Ha, Bl, Ja, Db, K	1	0701, 0802	košnja	1	ožje vodovarstveno območje državnega pomena;lazi;Notranjski regijski park;
33P0020	121	h*b*d	Ha, Bl, La, Ja, Db	1	0701, 0802	košnja	1	ožje vodovarstveno območje državnega pomena;lazi;Notranjski regijski park;
33P0021	121	h*b*d	Hf, Ba, La, Db, V	1	0701, 0701			Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščića;Notranjski regijski park;
33P0022	131	h*b*	Hf, Ba, La, V, K	1	0701, 0701			Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščića;
33P0023	121	h*b*vde	Hf, Ba, La, Vc, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Soteski lške in Zale;Soteski lške in Zale na območju Natura 2000;lška in Zala-soteska NV 7612, 1334,
33P0024	121	h*b*vde	Hf, Ba, La, Ve, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščića;NV 2490 Cerkniščića;
33P0025	120	h*b*vde	Hf, Ba, Vc, Db, Ea	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščića;NV 2490 Cerkniščića;
33P0026	120	h*b*vde	Hf, Ba, Ve, Db, Ea	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;Cerkniščića;NV 2490 Cerkniščića;
33P0027	121	h*b*vde	Hf, Bl, Ja, Ve, Db	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščića in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;lazi na območju Cerkniščiće;NV 2490 Cerk
33P0028	121	h*b*vd	Ha, Bl, Ja, Ve, Db	1	0701, 0802	košnja	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiće;lazi;Notranjski regijski park;
33P0029	121	h*b*vd	Hf, Ba, La, Vc, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Soteski lške in Zale;Soteski lške in Zale;NV 4140 Sveti Vid - porfiriti in tufi;
33P0030	121	h*bdc	Ha, La, Bf, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiće;EPO;Notranjski regijski park;KD 1
33P0031	121	h*bde	Ha, La, Bf, Db, Ea	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiće;EPO;NV 2490 Cerkniščića;
33P0032	120	h*bd	Ha, Bf, Db, K, G	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;EPO;Notranjski regijski park;
33P0033	120	h*bd	Ha, Bf, Db, V, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiće;EPO;Notranjski regijski park;
33P0034	121	h*bd	Ha, La, Bf, Db, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiće;EPO;Notranjski regijski park;
33P0035	121	h*bd	Ha, La, Bf, Db, V	1	0701			najožje in ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;EPO;Notranjski regijski park;
33P0036	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								pomena;N2K in EPO;Notranjski regijski park;
33P0037	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, V	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;N2K in EPO;Notranjski regijski park;
33P0038	130	h*b	Ha, Bf, V , K , G	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;
33P0039	131	h*b	Ha, La, Bf, V , K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega pomena;EPO;
33P0040	131	h*b	Ha, La, Bn, V , K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega pomena;N2K in EPO;
33P0041	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bf, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;Notranjski regijski park;KD 1
33P0042	121	h*vbde	Ha, La, Ve, Bf, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;NV 2490 Cerkniščiца;
33P0043	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bf, Db	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;EPO;Notranjski regijski park;
33P0044	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bn, Db	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;N2K in EPO;Notranjski regijski park;
33P0045	121	h*vbd	Ha, La, Ve, Bf, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;NV 7827 Stevnik - badlands;
33P0046	120	h*vbd	Ha, Vc, Bf, Db, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;Notranjski regijski park;
33P0047	120	h*vbd	Ha, Ve, Bf, Db, K	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;NV 7827 Stevnik - badlands;
33P0048	121	h*vbd	Hf, La, Vc, Bn, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	Pekel pri Borovnici - soteska;N2K in EPO;NV 213 Pekel pri Borovnici - soteska;
33P0049	121	h*vbe	Hf, La, Vc, Bn, Ea	1	0701			Pekel pri Borovnici - soteska;N2K in EPO;
33P0050	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bf, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega pomena;EPO;
33P0051	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bn, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega pomena;N2K in EPO;
33P0052	131	h*vb	Ha, La, Ve, Bf, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerkniščiце;EPO;
33P0053	220	hbc	Ha, Bf, Ca, V , K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;KD 2378 Sveta Trojic
33P0054	221	hbc	La, Ha, Bf, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;KD 24441 Sveta Troji
33P0055	220	hbdc	Ha, Bf, Db, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0056	221	hbdc	La, Ha, Bf, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0057	220	hbde	Ha, Bf, Db, Ea, V	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								ka;EPO;Iška in Zala-soteska
33P0058	221	hbde	La, Ha, Bf, Db, Ea	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;NV 2490 Cerčniščica;
33P0059	220	hbd	Ha, Bf, Db, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0060	220	hbd	Ha, Bn, Db, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;N2K in EPO;Notranjski re
33P0061	221	hbd	La, Ha, Bf, Db, V	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0062	221	hbd	La, Ha, Bn, Db, V	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;N2K in EPO;Notranjski re
33P0063	230	hb	Ha, Bf, V , K , G	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;
33P0064	231	hb	La, Ha, Bf, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;
33P0065	121	v*h*b*dce	Vc, Hf, Ba, La, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;Iška in Zala-soteska NV 7612, 1334, 1314, 78 in 4426;KD 10
33P0066	121	v*h*b*de	Vc, Hf, Ba, La, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;Iška in Zala-soteska NV 7612, 1334, 1314, 78 in 4426;
33P0067	110	v*h*b*i*d*	Vu, Hf, Ba, Ic, Dc	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	RGR 70 GR Iška;Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale na območju Natura 2000;RGR 70 GR Iška;GR Iš
33P0068	113	v*h*b*i*dce	Vu, Hf, Ba, Ic, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;RGR
33P0069	113	v*h*b*i*de	Vu, Hf, Ba, Ic, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);Soteski Iške in Zale;Soteski Iške in Zale;RGR
33P0070	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Bf, Db	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena - povodje Cerčniščice;EPO;Notranjski regijski park;
33P0071	131	v*h*b	Vc, Ha, La, Bf, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje državnega pomena;EPO;
33P0072	121	v*hbdc	Vc, La, Ha, Bf, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0073	120	v*hbd	Vc, Ha, Bf, Db, K	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0074	121	v*hbd	Vc, La, Ha, Bf, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0075	121	v*hbd	Vc, La, Ha, Bn, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;N2K in EPO;Notranjski re

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
33P0076	110	v*i*d*hb	Vu, Ic, Dc, Ha, Bn	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	RGR 70 GR Iška;RGR 70 GR Iška;GR Iška ter Iška in Zala-soteska NV 7612, 1334, 1314, 78 in 4426;širše
33P0077	113	v*i*hbdc	Vu, Ic, Ha, Bf, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška i
33P0078	113	v*i*hbdc	Vu, Ic, Ha, Bn, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška i
33P0079	113	v*i*hbd	Vu, Ic, Ha, Bf, Db	1	0701			RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška i
33P0080	113	v*i*hbd	Vu, Ic, Ha, Bn, Db	1	0701			RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška in Zala);RGR 64 Gozdovi na ekstremnih rastiščih (Iška i
33P0081	220	vbd	Vc, Bf, Hc, Db	1				EPO;
33P0082	221	vhbdc	La, Vc, Ha, Bf, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0083	220	vhbdc	Vc, Ha, Bf, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0084	221	vhbd	La, Vc, Ha, Bf, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0085	221	vhbd	La, Vc, Ha, Bn, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;N2K in EPO;Notranjski re
33P0086	221	vhbd	La, Ve, Ha, Bf, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33P0087	220	vhbd	Vc, Ha, Bf, Db, K	1	0701			širše vodovarstveno območje državnega in občinskega pomena in karbonatne ka;EPO;Notranjski regijski
33T0001	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, mrhovišče, krmišče, preža
33T0002	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0003	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD spomenik NOB na Koželjskem logu
33T0004	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
33T0005	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	OE 245 Švigljeva smreka OE 245 Švigljeva smreka
33T0006	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
33T0007	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0008	002		Ne	1				
33T0009	002		Ne	1				
33T0010	002		Ne	1				
33T0011	002		Ne	1				
33T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45612 Brezno 2 pri Križišču NV 45612 Brezno 2 pri Križišču NV 45612 Brezno 2 pri

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
33T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		Kržišču
33T0014	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0015	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0017	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40294 Kržiška jama NV 40294 Kržiška jama
33T0019	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0020	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	mrhovišče
33T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0022	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0023	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0024	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0026	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0027	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0028	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0029	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	mrhovišče
33T0030	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	OE 218 lipa pri Občini OE 218 lipa pri Občini
33T0031	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0032	010	d*e*	Dd, Ea	1		upoštevanje NV smernic	1	NV 2538 in OE 149 Sleme - lipa NV 2538 in OE 149 Sleme - lipa
33T0033	002		Ne	1				
33T0034	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0035	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0036	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0037	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0038	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje smernic za izjemna drevesa	1	OE 199 jelka ob cesti pod Zadelo OE 199 jelka ob cesti pod Zadelo
33T0039	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0040	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0041	020	d	Db	1		upoštevanje NV smernic	1	NV 4141 Krušče - triasne plasti s tufom
33T0042	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0043	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	avtomatsko krmišče, pokrita preža
33T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0046	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
33T0047	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
33T0048	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0049	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0050	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0051	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0052	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0053	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0054	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0055	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0056	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, pokrita preža, avtomatsko krmišče
33T0057	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0058	120	h*b*d	Hf, Ba, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 7672 Rakiški graben - slap 1 (Lehnjakov slap na Rakiškem grabnu pred sotočjem z Zalo) NV 7672 Ra
33T0059	020	re	Rk, Ef	1		vzdrževanje objekta	1	lovska koča
33T0060	120	h*b*d	Hf, Ba, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 7646 Zala - slapišče NV 7646 Zala - slapišče
33T0061	020	c	Ca	1		upoštevanje KD smernic	1	KD 24633 Spominska plošča na kraju zbiranja partizanov
33T0062	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45731 Spodmol v Kotlu NV 45731 Spodmol v Kotlu NV 45731 Spodmol v Kotlu
33T0065	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0066	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0067	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
33T0068	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0069	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0070	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, silos, pokrita preža
33T0071	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0072	020	c	Ca	1		upoštevanje usmeritev za kulturno dediščino	1	KD 24648 Grobišče neznanih borcev XVIII. divizije
33T0073	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0075	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0076	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0077	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0078	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0079	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0080	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0081	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
33T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45730 Ravbarjev kevdr NV 45730 Ravbarjev kevdr NV 45730 Ravbarjev kevdr
33T0083	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0084	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0085	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0086	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	gnezdo
33T0087	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	mrhovišče
33T0088	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmiščni valj, pokrita preža
33T0089	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0090	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
33T0091	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0092	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
33T0093	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
33T0094	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, avtomatsko krmišče, pokrita preža
33T0095	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, silos, pokrita preža
33T0096	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
34L0001	100	b*h	Hf, Bc	1				Bloščica
34L0002	100	b*h	Hf, Bc	1				pritoki Cerknišice
34L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Ravniščica
34L0004	100	b*h	Hf, Bc	1				Iška s pritoki
34L0005	100	b*h	Hf, Bc	1				Mateča voda in Bistrica
34L0006	100	b*h	Hf, Bc	1				Kozmanjka
34L0007	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje poti in oznak, gozdni red	1	pešpot E7
34L0008	100	b*h	Hf, Bc	1				potoki na Ravnah
34P0001	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K, G	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;
34P0002	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K, G	1	0802, 0701	košnja	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;
34P0003	131	b*h	Bl, La, Hc, V, K	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;
34P0004	121	b*hc	Bl, Ja, Hc, Ca, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;KD 10953 arheološko obm
34P0005	120	b*hd	Ba, Hf, Db, K, G	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV Zakraj - povirno barje na območju Natura 2000;NV 818 Zakraj - povirno barje;NV 818 Zakraj-povirno
34P0006	120	b*hd	Ba, Hf, Db, V, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV Škufče - nizko barje na območju Natura 2000;NV 782 Škufče - nizko barje;NV 782 Škufče-nizko barje
34P0007	121	b*hd	Ba, La, Hf, Db, V	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, preprečevanje	1	NV Zakraj - povirno barje;NV 818 Zakraj -

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						posegov v gozdni prostor		povirno barje;NV 818 Zakraj-povirno barje;
34P0008	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju EPO;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Notranjski regijski park;
34P0009	121	b*hd	Bl, Ja, Hf, Db, K	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic	1	laz na območju povirnega barja;NV 818 Zakraj - povirno barje;NV 818 Zakraj-povirno barje;
34P0010	121	b*hd	Bl, La, Hc, Db, V	1	0802, 0701	košnja	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Notranjski regijski par
34P0011	121	b*hdc	Ba, La, Hf, Db, Ca	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	NV Bločiško polje na območju Natura 2000;NV 2473 Bločiško polje;NV 2473 Bločiško polje;KD 22327 kult
34P0012	121	b*hdc	Bl, Ja, Hc, Db, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju EPO;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Notranjski regijski park;KD 109
34P0013	121	b*hdc	Bl, Ja, Hf, Db, Ca	1	0802, 0701	košnja, upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju povirnega barja;NV 818 Zakraj - povirno barje;NV 818 Zakraj-povirno barje;KD 10976 ar
34P0014	113	b*o*hd	Bl, Oa, Hc, Db, V	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju EPO;vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine
34P0015	111	b*o*hd	Bl, Oa, Ja, Hc, Db	1	0802, 0701	košnja, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	laz na območju EPO;vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine
34P0016	110	b*c*hrde	Ca, Hc, Bd, Ra, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	KD 538 arheološko najdišče Križna gora;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000
34P0017	111	b*c*hrde	Ca, La, Hc, Bd, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	KD 538 arheološko najdišče Križna gora;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000
34P0018	111	b*c*vhrde	Ca, La, Vc, Hc, Bd	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	KD 538 arheološko najdišče Križna gora;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000
34P0019	121	h*b*c	Ha, Bl, Ja, Ca, K	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena;laz na območju EPO;KD 10935 arheološko najdišče Nadlišč
34P0020	121	h*b*dce	Hf, Ba, La, Db, Ca	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	NV 12 Bloščica;NV Bloščica na območju Natura 2000;NV 12 Bloščica s povirjem;KD 10982 gradišče Ograde
34P0021	121	h*b*dce	Hf, Bl, Ja, Db, Ca	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	NV 12 Bloščica;laz na območju Bloščice;NV 12 Bloščica s povirjem;KD 10970 arheološko najdišče Tabor;
34P0022	120	h*b*dc	Hf, Ba, Db, Ca, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;KD 10976 arheološko najdišče
34P0023	121	h*b*dc	Hf, Ba, La, Db, Ca	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;KD 10976 arheološko najdišče
34P0024	121	h*b*dc	Hf, Bl, Ja, Db, Ca	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 12450 Cerkniščica;laz na območju Cerkniščice;NV 2490 Cerkniščica-vodotok;KD 10935 arheološko najd

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
34P0025	121	h*b*de	Ha, Ba, La, Db, Ea	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena in del NV 12 Bloščica; NV Bloščica na območju Natura 200
34P0026	120	h*b*de	Hf, Ba, Db, Ea, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; NV Bloščica na območju Natura 2000; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0027	120	h*b*de	Hf, Ba, Db, Ea, V	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; NV Bloščica na območju Natura 2000; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0028	131	h*b*	Hf, Ba, La	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; NV Bloščica na območju Natura 2000; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0029	121	h*b*de	Hf, Ba, La, Db, Ea	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; laz na območju Bloščice; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0030	121	h*b*de	Hf, Bl, Ja, Db, Ea	1	0701, 0802	košnja, upoštevanje NV smernic	1	NV 12450 Cerkniščica; NV Cerkniščica; NV 2490 Cerkniščica-vodotok;
34P0031	120	h*b*d	Hf, Ba, Db, K, G	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 8852 Iška; NV Iška na območju Natura 2000; NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;
34P0032	121	h*b*d	Hf, Ba, La, Db, V	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; laz na območju EPO;
34P0033	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, K, G	1	0701, 0802	košnja	1	NV 12 Bloščica; NV Bloško jezero na območju Natura 2000; NV 7653 Bloško jezero;
34P0034	110	h*b*r*t*de	Hf, Ba, Ra, Ta, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; NV Bloško jezero na območju Natura 2000; NV 7653 Bloško jezero;
34P0035	111	h*b*r*t*vde	Hf, Ba, Ra, Ta, La	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 124 Kadice; NV Kadice na območju Natura 2000; NV 124 Kadice-soteska; KD 9343 zaporni zid na Dmiku;
34P0036	121	h*b*vdc	Hf, Ba, La, Vc, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 12450 Cerkniščica; NV Cerkniščica; NV 2490 Cerkniščica-vodotok; KD 10935 arheološko najdišče Nadlišč
34P0037	121	h*b*vdc	Hf, Ba, La, Ve, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 12 Bloščica; NV Bloščica na območju Natura 2000; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0038	121	h*b*vde	Hf, Ba, La, Vc, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 8852 Iška; NV Iška na območju Natura 2000; NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;
34P0039	121	h*b*vd	Hf, Ba, La, Vc, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12450 Cerkniščica; NV Cerkniščica; NV 2490 Cerkniščica-vodotok;
34P0040	121	h*b*vd	Hf, Ba, La, Ve, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO; KD 10935 arheološko najdišče Nadliški hrib;
34P0041	121	h*b*c	Ha, La, Bd, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO; KD 10935 arheološko najdišče Nadliški hrib;
34P0042	121	h*bc	Ha, La, Bf, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; Natura 2000 in EPO; KD 10976 arheološko najdišče Grad Žm
34P0043	121	h*bc	Ha, La, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO;
34P0044	130	h*b	Ha, Bf, K, G, R	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO;
34P0045	131	h*b*	Ha, La, Bd, V, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO;
34P0046	131	h*b	Ha, La, Bf, V, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
34P0047	121	h*de	Hf, Bl, Db, Ea, Ja	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 12 Bloščica; NV 12 Bloščica s povirjem;
34P0048	121	h*vbc	Ha, La, Vc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO; KD 10935 arheološko najdišče Nadliški hrib;
34P0049	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bf, K	1	0701			ožje vodovarstveno območje občinskega pomena; EPO;
34P0050	220	hbc	Hc, Bf, Ca, K, G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; KD 10935 arheološko najdišče Nadliški hrib;
34P0051	220	hbc	Hc, Bn, Ca, K, G	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; Natura 2000 in EPO; KD 9343 zaporni zid na Dmniku;
34P0052	121	b*hc	La, Hc, Bd, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; KD 1636 cerkev Sv. Janeza Krstnika;
34P0053	221	hbc	La, Hc, Bf, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; KD 1636 cerkev Sv. Janeza Krstnika;
34P0054	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; Natura 2000 in EPO; KD 10976 arheološko najdišče Gr
34P0055	221	hbc	La, Ja, Hc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; KD 10976 arheološko najdišče Grad Žmucovo;
34P0056	221	hbc	La, Ja, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; Natura 2000 in EPO; KD 10952 arheološko najdišče St
34P0057	120	b*hd	Hc, Bd, Db, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; Notranjski regijski park; KD 10905 arheološko n
34P0058	221	hbdc	La, Hc, Bf, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; Notranjski regijski park; KD 2321 cerkev Sv. Vi
34P0059	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; Notranjski regijski park; KD 2321 cerkev Sv. Vi
34P0060	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; Notranjski regijski park; KD 2321 cerkev Sv. Vi
34P0061	121	b*hd	La, Ja, Hc, Bd, Db	1	0701	upoštevanje KD smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče f
34P0062	220	hbd	Hc, Bf, Db, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče f
34P0063	120	b*hd	Hc, Bd, Db, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče f
34P0064	120	b*hd	Hc, Bd, Db, K, G	1	0701	upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine; EPO; NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče f
34P0065	220	hbd	Hc, Bf, Db, V, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0066	220	hbd	Hc, Bn, Db, K , G	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0067	120	b*hd	Hc, Bd, Db, K , G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0068	120	b*hd	Hc, Bd, Db, K , G	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0069	220	hbd	Hc, Bn, Db, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0070	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0071	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0072	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0073	121	b*hd	La, Hc, Bf, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0074	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0075	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0076	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0077	121	b*hd	La, Hc, Bn, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski regijski park;
34P0078	221	hbd	La, Ja, Hc, Bf, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;NV 8893 Bloško in Farovsko polje-nahajališče f
34P0079	130	b*h	Hc, Bd, K , G , R	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0080	230	hb	Hc, Bf, K , G , R	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0081	130	b*h	Hc, Bd, K , G , R	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0082	130	b*h	Hc, Bd, K , G , R	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0083	230	hb	Hc, Bf, V , K , G	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0084	130	b*h	Hc, Bd, K , G , R	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0085	230	hb	Hc, Bn, K , G , R	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0086	230	hb	Hc, Bn, V , K , G	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
34P0087	231	hb	Ja, Hc, Bn, K , G	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0088	221	hbkd	La, Hc, Bf, Kc, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče f
34P0089	231	hbk	La, Hc, Bf, Kc, V	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0090	221	hbkr	La, Hc, Bn, Kc, Ra	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;KD 10953 arheološko območje Str
34P0091	221	hbkrd	La, Hc, Bf, Kc, Ra	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0092	221	hbkrd	La, Hc, Bn, Kc, Ra	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;NV 8893 Bloško in Farovško polj
34P0093	121	b*hr	La, Hc, Bf, Kc, Ra	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0094	221	hbkr	La, Hc, Bf, Kc, Ra	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0095	221	hbkr	La, Hc, Bn, Kc, Ra	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0096	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0097	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0098	231	hb	La, Hc, Bf, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0099	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0100	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0101	131	b*h	La, Hc, Bd, V , K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0102	231	hb	La, Hc, Bn, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0103	231	hb	La, Ja, Hc, Bf, V	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0104	231	hb	La, Ja, Hc, Bn, V	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0105	221	bhkd	La, Hc, Kc, Db, Be	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;NV 8893 Bloško in Farovško polje-nahajališče fosil
34P0106	210	o*hbd	Oa, Hc, Bf, Db, K	1	0701			vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski reg
34P0107	113	b*o*hd	Oa, Hc, Bf, Db, V	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski reg
34P0108	213	o*hbd	Oa, Hc, Bf, Db, V	1	0701			vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski reg
34P0109	210	o*hbd	Oa, Hc, Bn, Db, K	1	0701			vojaško strelišče Bloška Polica;širše

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO
34P0110	213	o*hbd	Oa, Hc, Bn, Db, V	1	0701			vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO
34P0111	211	o*hbd	Oa, Ja, Hc, Bf, Db	1	0701			vojaško strelišče Bloška Polica;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski reg
34P0112	121	v*h*b*dc	Vc, Hf, Ba, La, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;KD 10968 arheološko najdišče
34P0113	123	v*h*b*dc	Vu, Hf, Ba, Db, Ca	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic, upoštevanje KD smernic	1	RGR 64;NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;KD 10968 arheološko n
34P0114	120	v*h*b*d	Vc, Hf, Ba, Db, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;
34P0115	121	v*h*b*d	Vc, Hf, Ba, La, Db	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	NV 8852 Iška;NV Iška na območju Natura 2000;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;
34P0116	123	v*h*b*d	Vu, Hf, Ba, Db, K	1	0701, 0701	upoštevanje NV smernic	1	RGR 64;NV 8852 Iška;NV Iška;NV 4426 Iška-soteska in NV 1334 termofilni gozdovi;RGR 64;
34P0117	121	v*hbc	Vc, La, Hc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;KD 10968 arheološko najdišče Pajkov grič;
34P0118	123	v*hbc	Vu, Hc, Bf, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	RGR 64;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;KD 10968 arheološko najdišče Pajkov gri
34P0119	123	v*hbc	Vu, Hc, Bn, Ca, K	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	RGR 64;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;KD 10968 arheološko najd
34P0120	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bf, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0121	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0122	133	v*hb	Vu, Hc, Bf, K, G	1	0701			RGR 64;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;RGR 64;
34P0123	133	v*hb	Vu, Hc, Bn, K, G	1	0701			RGR 64;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;RGR 64;
34P0124	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;KD 9343 zaporni zid na Drniku;
34P0125	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bn, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;KD 9343 zaporni zid na Drniku;
34P0126	221	vhbc	La, Ve, Hc, Bf, Ca	1	0701	upoštevanje KD smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;KD 10935 arheološko najdišče Nadliški hrib;
34P0127	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bf, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;Notranjski regijski park;
34P0128	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bn, Db	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;Notranjski

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								regijski park;
34P0129	221	vhbd	La, Ve, Hc, Bf, Db	1	0701	upoštevanje NV smernic	1	širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;NV 8893 Bloško in Farovsko polje-nahajališče f
34P0130	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K	1	0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0131	231	vhb	La, Vc, Hc, Bf, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0132	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0133	231	vhb	La, Ve, Hc, Bf, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;EPO;
34P0134	231	vhb	La, Ve, Hc, Bn, K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0135	231	h*b	La, Ha, Bn, V , K	1	0701			širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;Natura 2000 in EPO;
34P0136	131	b*h*	Bl, Ha, Ja, K , G	1	0802, 0701	košnja	1	laz na območju Natura 2000;širše vodovarstveno območje in karbonatne kamnine;
34T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40581 Jama na Lisičinam NV 40581 Jama na Lisičinam NV 40581 Jama na Lisičinam
34T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40580 Skednenca pod Sovico NV 40580 Skednenca pod Sovico NV 40580 Skednenca pod Sovico
34T0003	001	Jk		1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik,avtomatsko krmišče
34T0004	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV (125) Brezna na Urhovem svetu
34T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45501 Martinovo brezno NV 45501 Martinovo brezno NV 45501 Martinovo brezno
34T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 41176 Mrzla jama pri Bločicah NV 41176 Mrzla jama pri Bločicah NV 41176 Mrzla jama pri Bločicah
34T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40579 Turšičeva skednenca NV 40579 Turšičeva skednenca NV 40579 Turšičeva skednenca
34T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40514 Martinova skednenca NV 40514 Martinova skednenca NV 40514 Martinova skednenca
34T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 41405 Partizanski magacin NV 41405 Partizanski magacin NV 41405 Partizanski magacin
34T0010	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0011	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40513 Farška jama NV 40513 Farška jama NV 40513 Farška jama
34T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0013	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 46286 Dihalnik v Grdem dolu NV 46286 Dihalnik v Grdem dolu NV 46286 Dihalnik v Grdem dolu
34T0014	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 45732 Klančarjevo brezno NV 45732

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
								Klančarjevo brezno NV 45732 Klančarjevo brezno
34T0015	110	h*b*t*d	Hd, Bc, Tc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40065 Križna jama NV 40065 Križna jama NV 40065 Križna jama NV 40065 Križna jama
34T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0017	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40511 Lisičja jama na Lazcih NV 40511 Lisičja jama na Lazcih NV 40511 Lisičja jama na Lazcih
34T0019	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0020	002		Ne	1				
34T0021	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0022	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0023	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0024	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0025	002		Ne	1				
34T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40066 Jama pri Vrtači NV 40066 Jama pri Vrtači NV 40066 Jama pri Vrtači
34T0027	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0028	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 42331 Jama pod Piškovcem NV 42331 Jama pod Piškovcem NV 42331 Jama pod Piškovcem
34T0030	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0031	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik, pokrita preža
34T0032	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40510 Vrtačja jama NV 40510 Vrtačja jama NV 40510 Vrtačja jama
34T0034	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, avtomatsko krmišče, preža
34T0035	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmilni valj
34T0036	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
34T0037	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0038	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, kaluža
34T0039	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0040	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0041	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0042	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0043	120	h*b*d	He, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 40078 Sušica (jama, stalni izvir) NV 40078 Sušica (jama, stalni izvir) NV 40078 Sušica (jama, st
34T0044	002		Ne	1				
34T0045	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
34T0046	002		Ne	1				
34T0047	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0048	020	d	Db	1		upoštevanje NV smernic	1	NV 4334 Ravnik-nahajališče fosilov
34T0049	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0050	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0051	002		Ne	1				
34T0052	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, avtomatsko krmišče
34T0053	002		Ne	1				
34T0054	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
34T0055	100	b*	Bc	1	0201	upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0056	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	pokrita preža
34T0057	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0058	100	b*	Bc	1		upoštevanje smernic za naravna zatočišča	1	brlog
34T0059	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0060	002		Ne	1				
34T0061	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0062	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 157, 158, 159, 160 Studenec na Blokah-4 lpe pri cerkvi Sv. Petra
34T0063	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0064	002		Ne	1				
34T0065	002		Ne	1				
34T0066	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0067	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmna njiva, avtomatsko krmišče
34T0068	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0069	020	de	Db, Ea	1		upoštevanje NV smernic	1	NV (134) Rastišče bodike pri Topolu
34T0070	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db	1		upoštevanje NV smernic		NV 44304 Rigel jama NV 44304 Rigel jama NV 44304 Rigel jama
34T0072	020	de	Dd, Ea	1		upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	OE 249 lipa na križišču nad Topolom
34T0073	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0074	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		vzdrževanje kaluže		
34T0075	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0076	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0077	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0078	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0079	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmišče, senik
34T0080	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
34T0081	001		Jk	1		vzdrževanje lovskih objektov	1	krmilni valj
34T0082	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
34T0083	100	h*b*	He, Bc	1	0701	čiščenje izvira		
35L0001	010	r*t*e	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje gozdnih cest, gozdni red		cesta na Slivnico
35L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
35L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Cerkniščica
35L0004	100	b*h	Hf, Bc	1				Bloščica
35L0005	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red	1	planinska pot na Slivnico
35L0006	100	b*h	Hf, Bc	1				Grahovščica
35P0001	130	b*h	Bc, Hc, K , K , R		0701			
35P0002	120	b*hd	Bc, Hc, Db, K , R		0701			Notranjski park
35P0003	131	b*h	Bc, La, Hc, V , K		0701			
35P0004	121	b*hd	Bc, La, Hc, V , Db		0701			Notranjski park
35P0005	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K , K		0802, 0701	Košnja laza		
35P0006	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K		0802, 0701	Košnja laza		Notranjski park
35P0007	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db		0802, 0701	Košnja laza		Notranjski park
35P0008	121	b*hc	Bl, La, Ja, Hc, Ca		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje varstvenih režimov	1	555;
35P0009	120	b*hd	Bc, Hc, Db, K , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0010	123	b*hd	Bc, Hc, Db, V , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Bloščica;
35P0011	121	b*hd	Bc, La, Hc, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0012	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0013	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0014	131	b*vh	Bc, La, Va, Hc, K		0701			
35P0015	121	b*vhd	Bc, La, Va, Hc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0016	120	b*vhd	Bc, Va, Hc, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Bloščica;
35P0017	121	b*vhd	Bc, La, Va, Hc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;711;
35P0018	123	b*vhd	Bc, Va, Hc, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Bloščica;552;
35P0019	120	h*b*d	Ha, Bc, Db, K , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Regijski park;
35P0020	123	h*b*vd	Ha, Bc, Va, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Bloščica;
35P0021	120	h*bd	Ha, Bn, Db, K , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0022	123	h*bd	Ha, Bn, Db, V , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerkniščica;
35P0023	121	h*bd	Ha, Jb, Bd, Db, K		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Cerkniščica;
35P0024	121	h*bd	Ha, Jb, Bd, Db, V		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Cerkniščica;
35P0025	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerkniščica;
35P0026	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0027	121	h*bd	Ha, La, Jb, Bd, Db		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Regijski park;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0028	120	h*bed	Ha, Bn, Ep, Db, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0029	121	h*bed	Ha, La, Bn, Ep, VD		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0030	120	h*bd	Ha, Bn, Db, K, R		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0031	123	h*bd	Ha, Bn, V, Db, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0032	121	h*bd	Ha, Jb, Bd, Db, K		0701, 0201			Vodovarstveno območje; Notranjski park
35P0033	121	h*bd	Ha, Jb, Bd, V, Db		0701, 0201			Vodovarstveno območje; Notranjski park
35P0034	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0035	131	h*b	Ha, La, Bn, V, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0036	121	h*bd	Ha, La, Bn, V, Db		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0037	121	h*brtde	Ha, La, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0038	121	h*vbd	Ha, La, Va, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;11.167;
35P0039	123	h*vbd	Ha, Va, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerknišča;11.167;
35P0040	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Zavrh;
35P0041	123	h*vbd	Ha, Va, Bd, Db		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Regijski park;
35P0042	121	h*vbd	Ha, La, Va, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerknišča;
35P0043	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerknišča;
35P0044	123	h*vbd	Ha, Va, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerknišča;
35P0045	123	h*vbd	Ha, Vc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Cerknišča;
35P0046	122	h*vbd	Ha, Vc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0047	121	h*vbed	Ha, La, Vc, Bn, Db		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0048	121	h*vbd	Ha, Jb, Va, Bd, Db		0701, 0201			Vodovarstveno območje; Notranjski park
35P0049	121	h*vbd	Ha, Db, Jb, Va, Bd		0701, 0201			Vodovarstveno območje; Notranjski park
35P0050	131	h*vb	Ha, La, Va, Bn, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;
35P0051	131	h*vb	Ha, La, Va, Bn, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;
35P0052	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bn, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0053	121	h*vbd	Ha, Db, Vc, Bn, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;
35P0054	133	h*vb	Ha, Va, Bn, K, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;
35P0055	133	h*vb	Ha, Va, Bn, K, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;
35P0056	220	hbcd	Hc, Bn, Ca, K, Db		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;555; Notranjski park
35P0057	221	hbcd	La, Hc, Bn, Ca, Db		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;558; Notranjski park

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0058	121	b*hd	La, Hc, Bd, Ca, Db		0701	Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;558; Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0059	221	hbc	La, Hc, Bn, Ca, V		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;558;
35P0060	120	b*hd	Hc, Bd, Db, Ca, K		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;581;
35P0061	120	b*hd	Hc, Bd, Db, Ca, V		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;580; prehodi za prostoživeče živali
35P0062	120	b*hd	Hc, Bd, Db, Ca, V		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;580;
35P0063	121	b*hd	Jb, Hc, Bd, Db, Ca		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;580; prehodi za prostoživeče živali
35P0064	221	hbdc	Jb, Hc, Bd, Db, Ca		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;580;
35P0065	221	hbdc	La, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;893;
35P0066	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;893;
35P0067	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;893; prehodi za prostoživeče živali
35P0068	121	b*hd	La, Bd, Hc, Db, K		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;580; prehodi za prostoživeče živali
35P0069	221	hbdc	La, Bd, Hc, Db, K		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;580;
35P0070	223	hbd	Hc, Bn, Db, K, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0071	123	b*hd	Hc, Bd, Db, K, K		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0072	222	hbd	Hc, Bn, Db, La, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0073	123	b*hd	Hc, Bd, Db, V, K		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Bloščica;
35P0074	223	hbd	Hc, Bn, Db, V, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Bloščica;
35P0075	121	b*hd	Jb, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;prehodi za prostoživeče živali
35P0076	221	hbd	Jb, Hc, Bd, Db, V		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0077	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0078	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Cerknica - Begunje pri Cerknici - drevored;
35P0079	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Cerknica - Begunje pri Cerknici - drevored;
35P0080	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Cerknica - Begunje pri Cerknici - drevored;
35P0081	220	hbe	Hc, Bn, Ep, K, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0082	120	b*he	Hc, Bd, Ep, K, K		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0083	120	b*he	Hc, Bn, Ep, K, K		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0084	122	b*hed	Hc, Bn, Ep, La, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0085	120	b*hed	Hc, Bn, Ep, Db, K		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0086	120	b*hed	Jb, Hc, Bd, Ep, Db		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0087	122	b*hed	Jb, Hc, Bd, Ep, Db		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0088	221	hbde	La, Hc, Bn, Ep, V		0701			Notranjski trikotnik;
35P0089	121	b*hde	La, Hc, Bd, Ep, V		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; prehodi za prostoživeče živali
35P0090	121	b*hed	La, Hc, Bn, Ep, V		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik;
35P0091	121	b*hed	Db, Hc, Bd, Ep		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0092	221	hbde	Db, Hc, Bd, Ep		0701, 0201			Notranjski park
35P0093	220	hbd	Hc, Bn, K, Db, R		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0094	120	b*hd	Hc, Bd, K, Db, R		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0095	230	hb	Hc, Bn, K, K, R		0701			Notranjski trikotnik;
35P0096	222	hbd	Hc, Bn, La, V, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0097	220	hbd	Hc, Bd, Db, K		0701, 0201			Notranjski park
35P0098	120	b*hkged	Hc, Bn, Kb, Db, Ep		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0099	220	hbkged	Hc, Bn, Kb, Db, Ep		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0100	121	b*hkged	La, Hc, Bn, Kb, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0101	221	hbkged	La, Hc, Bn, Kb, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0102	221	hbkgrtde	La, Hc, Bn, Kb, Kb		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0103	221	hbd	La, Hc, Bn, V, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0104	121	b*hd	La, Hc, Bd, V, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0105	231	hb	La, Hc, Bn, V, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0106	231	hb	La, Hc, Bd, V		0701, 0201			
35P0107	120	b*hrtde	Hc, Bd, Ra, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;893;
35P0108	220	hbrtde	Hc, Bn, Ra, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;893;
35P0109	221	hbrtde	La, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;8.184;
35P0110	221	hbrtde	La, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;8.184;
35P0111	121	b*hrtde	La, Hc, Bd, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;8.184;
35P0112	121	b*hrtde	La, Hc, Bd, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;8.184;
35P0113	120	b*hrtde	Hc, Bd, Ra, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0114	220	hbrtde	Hc, Bn, Ra, Tc, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0115	221	hbrtde	La, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;
35P0116	121	b*hrtde	La, Hc, Bd, Ra, Tc		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;
35P0117	121	b*hrtde	La, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Rakek - Cerknica - drevored;
35P0118	212	i*vhbd	Ic, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Slivnica - gozdni rezervat;
35P0119	210	r**hbcde	Rd, Tc, Hc, Bn, Ca		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;573;
35P0120	210	r**hbdce	Rd, Tc, Hc, Bn, Db		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;573;
35P0121	210	r**hbde	Rd, Tc, Hc, Bn, Db		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0122	212	r**hbde	Rd, Tc, Hc, Bd		0701, 0201	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Slivnica;
35P0123	210	r**hbde	Rd, Tc, Hc, Bn, Ep		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti		Notranjski trikotnik;
35P0124	212	r**hbed	Rd, Tc, Hc, Bd		0701, 0201	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti		Notranjski park
35P0125	211	r**vhbcd	Rd, Tc, Db, Vc, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;573; Notranjski park
35P0126	211	r**vhbdce	Rd, Tc, La, Vc, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Slivnica;573;
35P0127	123	v*b*hd	Vc, Bc, Hc, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Kozje stene;
35P0128	121	v*b*hd	Vc, Bc, La, Hc, Db		0701			Notranjski park
35P0129	123	v*h*b*d	Vc, Ha, Bc, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Kozje stene;
35P0130	121	v*h*b*d	Vc, Ha, Bc, La, Db		0701			Vodovarstveno območje; Notranjski park
35P0131	123	v*h*bd	Vc, Ha, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Kozje stene;
35P0132	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0133	122	v*h*bd	Vc, Ha, Bd, La		0701, 0201			Vodovarstveno območje;
35P0134	121	v*h*bd	Vc, Ha, Db, Bn, K		0701			Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0135	111	v*h*r*t*bde	Vc, Ha, Rd, Tc, La		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Vodovarstveno območje;Notranjski trikotnik;Slivnica;
35P0136	122	v*hbcd	Vc, Hc, Bn, Ca, Db		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;691; Notranjski park
35P0137	121	v*hbcd	Vc, Db, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;691; Notranjski park
35P0138	123	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Kozje stene;
35P0139	122	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Slivnica;
35P0140	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0141	122	v*hbtdce	Vc, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;454;
35P0142	121	v*hbtdce	Vc, La, Hc, Bn, Ra		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;454;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0143	122	v*hbtrde	Vc, Hc, Bn, Ra, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0144	122	v*hbd	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0145	121	v*b*hd	Vc, Bd, Hc, La		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
35P0146	121	v*hbd	Vc, Hc, Bd, La		0701, 0201			
35P0147	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0148	121	v*b*hd	Vc, La, Hc, Bd		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
35P0149	112	v*r*t*hbced	Vc, Rd, Tc, Hc, Bn		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;691; Notranjski park
35P0150	111	v*r*t*hbdcce	Vc, Rd, Tc, La, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;691;
35P0151	110	v*r*t*hbdcce	Vc, Rd, Tc, Hc, Bn		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;573;
35P0152	112	v*r*t*hbdcce	Vc, Rd, Tc, Hc		0701, 0201	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Slivnica;691;
35P0153	111	v*r*t*hbdcce	Vc, Rd, Tc, La, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Slivnica;691;
35P0154	110	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, Hc, Bn		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Slivnica;
35P0155	112	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, Hc		0701, 0201	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Slivnica;
35P0156	111	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, La, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti, Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Slivnica;
35P0157	112	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, Hc, Bn		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti		Notranjski trikotnik;
35P0158	112	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, Hc		0701, 0201	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti		Notranjski park
35P0159	111	v*r*t*hbde	Vc, Rd, Tc, La, Hc		0701	Odstranjevanje sečnih ostankov s poti		Notranjski trikotnik;
35P0160	221	vhbced	Db, Vc, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;573; Notranjski park
35P0161	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;558;
35P0162	221	vhbc	La, Vc, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;558;
35P0163	221	vhbdc	La, Va, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;1.738;
35P0164	221	vhbdc	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;579;
35P0165	223	vhbdc	Va, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Notranjski trikotnik;Cerkniščica;59.654;
35P0166	221	vhbde	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Zavrh;
35P0167	223	vhbd	Va, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Cerkniščica;
35P0168	221	vhbd	La, Jb, Va, Hc, Bd		0701, 0201	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
35P0169	121	b*vhd	La, Va, Hc, Bd, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0170	221	vhbd	La, Va, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0171	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0172	123	b*vhd	Va, Hc, Bd, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Notranjski trikotnik;Bloščica;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35P0173	223	vhbd	Va, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Bloščica;
35P0174	222	vhbd	Vc, Hc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0175	221	vhbde	La, Vc, Hc, Bn, Ep		0701			Notranjski trikotnik;
35P0176	121	b*vhde	La, Vc, Hc, Bn, Ep		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; prehodi za prostoživeče živali
35P0177	121	b*vhbde	La, Vc, Hc, Bn, Ep		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik;
35P0178	222	vhbed	Vc, Hc, Bn, Ep, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0179	121	b*hed	Vc, Hc, Bd, La		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		prehodi za prostoživeče živali
35P0180	221	vhbd	Vc, Hc, Bd, La		0701, 0201			
35P0181	121	b*vhkgde	La, Vc, Hc, Bd, Kb		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik;
35P0182	221	vhbkqde	La, Vc, Hc, Bn, Kb		0701			Notranjski trikotnik;
35P0183	220	vhbkge	Vc, Hc, Bn, Kb, Kb		0701			Notranjski trikotnik;
35P0184	221	vhbkgrtde	La, Vc, Hc, Bn, Kb		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Notranjski trikotnik;Regijski park;
35P0185	221	vhbd	Db, Jb, Va, Hc, Bd		0701, 0201			Notranjski park
35P0186	121	b*vhd	Db, Vc, Hc, Bd		0701, 0201	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski park; prehodi za prostoživeče živali
35P0187	221	vhbd	Db, Vc, Hc, Bd		0701, 0201			Notranjski park
35P0188	221	vhbd	La, Va, Hc, Bn, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0189	121	b*vhd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0190	121	b*vhd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0191	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701			Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0192	121	b*vhd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701	preprečevanje posegov v gozdni prostor		Notranjski trikotnik; Notranjski park
35P0193	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0194	233	vhb	Va, Hc, Bn, K, K		0701			Notranjski trikotnik;
35P0195	222	vhbd	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			Notranjski trikotnik;
35T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Jama na Pretržju
35T0002	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Stražišarjevo brezno
35T0003	001		Ne					
35T0004	001		Ne					
35T0005	001		Jk	1				
35T0006	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Matičkovo brezno
35T0007	001		Ne					
35T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Kevdrc na Vidrenci
35T0009	001		Jk	1				
35T0010	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Guštinov kevdrč
35T0011	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0013	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0014	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
35T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Devjakovo brezno
35T0016	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0017	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Kovačev brezen
35T0019	001		Jk	1				
35T0020	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0021	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	kačasta smreka v Jelovici na Slivnici
35T0022	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0023	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0024	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0025	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0026	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
35T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db					Jama v Suhadolci
35T0028	001		Jk	1				
35T0029	001		Jk	1				
35T0030	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
35T0031	001		Jk	1				
35T0032	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
35T0033	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	19.622
35T0034	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
35T0035	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0036	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0037	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Duglazija 2 v Strmcu
35T0038	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	duglazija 1 v Strmcu
35T0039	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Cesarjeva hoja v Strmcu
35T0040	001		Jk	1				
35T0041	020	c	Ca			Upoštevanje varstvenih režimov	1	19.572
35T0042	001		Jk	1				
35T0043	001		Ne					
35T0044	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
35T0045	101	b*h	Hf, Bk, Jc	1		Vzdrževanje kaluže		
37L0001	010	r**e	Rd, Tc, Ep	1		vzdrževanje gozdnih cest	1	cesta ob Cerknškem jezeru
37L0002	100	b*h	Hf, Bc	1				Stržen s pritoki
37L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Cerkniščica
37L0004	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		Odstranjevanje sečnih ostankov s poti	1	planinska pot na Javornik
37P0001	121	h*bd	Ha, La, Bn, Db, V	1	0801	upoštevanje naravovarstvenih smernic, upoštevanje naravovarstvenih smernic	1	vodozbirno območje; Natura 2000; Notranjski regijski park, večinoma tudi Natura 2000;
37P0002	121	b*hd	Bl, Ja, Hc, Db, K		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37P0003	121	b*hd	Bl, La, Ja, Hc, Db		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0004	122	b*hdc	Bc, Hc, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0005	121	b*hdc	Bc, La, Hc, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0006	120	b*hdc	Bl, Hc, Db, Ca, K		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Dolenje Jezero - Arheološko območje Lašček;
37P0007	121	b*hdc	Bl, Ja, Hc, Db, Ca		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Dolenje Jezero - Arheološko območje Lašček;
37P0008	121	b*hdc	Bl, La, Ja, Hc, Db		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Dolenje Jezero - Arheološko območje Lašček;
37P0009	121	b*vhd	Bl, La, Ja, Vc, Hc		0802, 0701	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0010	221	dc	Bl, Db, Ca, Hc, Ja			Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0011	221	b*hdc	Bd, Db, Ca, Hc, La			Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Podskrajnik - Drevored med Rakekom in Podskrajnikom;
37P0012	221	hdc	La, Db, Ca, Hc, K			Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Podskrajnik - Drevored med Rakekom in Podskrajnikom;
37P0013	120	b*hd	Db, Hc, Bd, G , R			Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0014	121	hb*hdd	La, Db, Bd, Hc, G			Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Rakek - Cerknica - drevored; prehodi za prostoživeče živali
37P0015	221	hbd	La, Db, V , Hc, G			Upoštevanje NV smernic	1	Rakek - Cerknica - drevored;
37P0016	120	h*b*dc	Hf, Bc, Db, Ca, K		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0017	122	h*b*vdc	Hf, Bc, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0018	120	h*b*dc	Hf, Bc, Db, Ca, V		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0019	121	h*b*dc	Hf, Bc, La, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0020	121	h*b*dc	Hf, Bl, Ja, Db, Ca		0701, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0021	120	h*b*d	Hd, Bc, Db, K , G		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Globoki dol;
37P0022	121	h*b*d	Hd, Bl, Ja, Db, K		0701, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Globoki dol;
37P0023	121	h*b*d	Hd, Bl, La, Ja, Db		0701, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0024	120	h*b*d	Hf, Bc, Db, K , G		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0025	122	h*b*vd	Hf, Bc, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0026	112	h*b*r*t*e*dc	Hf, Bc, Rd, Tc, Ee		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0027	112	h*b*r*t*e*dc	Hf, Be, Rd, Tc, Ee		0701	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Žerovnica - Arheološko območje Kamna Gorica;
37P0028	110	h*b*r*t*e*dc	Hf, Bl, Rd, Tc, Ee		0701, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic,	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						Upoštevanje varstvenih režimov		Cerkniškega jezera;
37P0029	122	b*h*vdc	He, Bd, Db, Ca, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0030	122	h*vbd	He, Bd, Db, Ca, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0031	122	h*bd	He, Bn, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0032	121	h*bd	He, La, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Zelše - Arheološko območje Stražnik;
37P0033	121	h*b*dc	He, La, Bd, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Zelše - Arheološko območje Stražnik;
37P0034	122	b*h*d	He, Bd, Db, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0035	122	h*bd	He, Bd, Db, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0036	120	h*b*d	He, Bd, Db, K , G		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0037	122	b*h*vd	He, Bd, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0038	122	h*vbd	He, Bn, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0039	121	h*b*d	He, La, Bd, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Rakov Škocjan; prehodi za prostoživeče živali
37P0040	110	h*r*t*e*bd	He, Rd, Tc, Ee, Bn		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0041	111	h*r*t*e*b*d	He, Rd, Tc, Ee, Bd		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0042	121	h*vbd	He, La, Vc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0043	122	h*vbd	He, Vc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0044	120	b*hd	Hc, Bd, Db, Ca, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0045	220	hbdc	Hc, Bd, Db, Ca, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0046	222	vhbdc	Hc, Bd, Db, Ca, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Grahovo - Prazgodovinska gradišča;
37P0047	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, Ca, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Grahovo - Prazgodovinska gradišča;
37P0048	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, Ca, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Grahovo - Prazgodovinska gradišča;
37P0049	120	b*hd	Hc, Bn, Db, Ca, K		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Laze pri Gorenjem Jezeru - Cerkev sv. Brikcija;
37P0050	220	hbdc	Hc, Bn, Db, Ca, K		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Laze pri Gorenjem Jezeru - Cerkev sv. Brikcija;
37P0051	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
						v gozdni prostor		
37P0052	222	vhbdc	Hc, Bn, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0053	122	b*vhdc	Hc, Bn, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0054	220	hbdc	Hc, Bn, Db, Ca, V		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0055	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, Ca		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0056	221	hbdc	La, Hc, Bd, Db, Ca		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0057	121	b*hd	La, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje;Zelše - Gradišči Cvinger in Tržišče;
37P0058	221	hbdc	La, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Cerkniško polje;Zelše - Gradišči Cvinger in Tržišče;
37P0059	220	hbd	Hc, Bd, Db, K , G		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0060	222	vhbd	Hc, Bd, Db, La, Vd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0061	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, La, Vd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0062	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, La, Vd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park;
37P0063	120	b*hd	Hc, Bd, Db, V , K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0064	220	hbd	Hc, Bd, Db, V , K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0065	120	b*hd	Hc, Bd, Db, K , G		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje; prehodi za prostoživeče živali
37P0066	220	hbd	Hc, Bn, Db, K , G		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Cerkniško polje;
37P0067	222	vhbd	Hc, Bn, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0068	122	b*vhd	Hc, Bd, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0069	122	b*vhd	Hc, Bn, Db, La, Vd		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0070	220	hbd	Hc, Bn, Db, V , K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0071	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Regijski park; prehodi za prostoživeče živali
37P0072	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0073	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Cerkniško polje;
37P0074	121	b*hd	La, Hc, Bd, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje; prehodi za prostoživeče živali

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37P0075	121	b*hd	La, Hc, Bn, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic, preprečevanje posegov v gozdni prostor	1	Cerkniško polje; prehodi za prostoživeče živali
37P0076	221	hbrtde	La, Hc, Bn, Rd, Tc		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0077	210	r*t*e*hbdc	Rd, Tc, Ee, Hc, Bn		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0078	211	r*t*e*hbdc	Rd, Tc, Ee, La, Hc		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0079	210	r*t*e*hbd	Rd, Tc, Ee, Hc, Bn		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0080	211	r*t*e*hbd	Rd, Tc, Ee, La, Hc		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0081	121	v*h*b*dc	Vc, Hd, Bc, La, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Mali Kamojstrnik;Dolenje Jezero - Arheološko območje Lašček;
37P0082	120	v*h*b*d	Vc, Hd, Bc, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Šujica;
37P0083	121	v*h*b*d	Vc, Hd, Bc, La, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Veliki Kamojstrnik;
37P0084	121	v*h*b*d	Vc, Hd, Bl, La, Ja		0701, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	Globoki dol;
37P0085	122	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0086	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0087	221	vhbdc	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37P0088	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0089	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0090	222	vhbd	Vc, Hc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	Regijski park;
37P0091	221	vhbrtde	La, Vc, Hc, Bn, Rd		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	Regijski park;Cerknica - Kulturna krajina Cerkniškega jezera;
37T0001	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0003	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
37T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0005	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0006	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0007	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Mala Volčja jama.
37T0008	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Velika Volčja jama.
37T0009	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno vrh Dragarjevih hlač
37T0010	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0011	002		Ne	1				
37T0012	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Malgavo brezno.
37T0013	001		Jk					
37T0014	002		Ne	1				
37T0015	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0016	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brlog pod Javorniško cesto
37T0017	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Luknja pod Škanskim gričem

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37T0018	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Obrezovo brezno.
37T0019	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Anžetova jama.
37T0020	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0021	002		Ne	1				
37T0022	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Lopata jama.
37T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Javorniško cesto
37T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 1 pod Javorniško cesto
37T0025	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 pri razvalinah
37T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kokotovo brezno na Škanskem griču
37T0027	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	lipa-Otok, odd. 2a
37T0028	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	bukev-Otok, odd. 2a
37T0029	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno 2 pod Javorniško cesto
37T0030	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Zajcevo brezno.
37T0031	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	Štajerjeva hoja
37T0032	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Lipo na Špičastem griču
37T0033	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Balantovih dolinah
37T0034	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0035	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Pavletovo brezno
37T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno za strelskim jarkom
37T0037	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno nad Globokim dolom
37T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Velikonočna jama
37T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v špičastem griču
37T0040	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Kolovozom
37T0041	002		Ne	1				
37T0042	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Škanskem griču
37T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod kanskim gričem
37T0044	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Škanskem griču
37T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno nad dolinkami
37T0046	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Razpoka ob Šujici.
37T0047	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Katjina jama
37T0048	001		Jk					
37T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pri Gornekovem lazu
37T0050	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Udomnica za Kravjo jamo
37T0051	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol v Šujici.
37T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno ob Šujici.
37T0053	002		Ne	1				
37T0054	001		Jk					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37T0055	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Bundrova luknja.
37T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Kravji jami
37T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno za Kravjo jamo
37T0059	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Spodmol 3 v Globoki dolini
37T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Naravni most v Kamojstrniku
37T0061	002		Ne	1				
37T0062	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Šujski ravni
37T0063	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kravja jama
37T0064	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Podmol nad Pogreščaki
37T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod cesto
37T0066	002		Ne	1				
37T0067	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Svinjska jama pri Dolenji vasi
37T0068	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Mala Karlovica
37T0069	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama nad Koriti
37T0070	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Velika Skednenca
37T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Obravčja jama.
37T0072	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
37T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Velika Karlovica
37T0074	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama pod Starim gradom
37T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Mala Skednenca
37T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pri Svinjski jami
37T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Telečja jama
37T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Branislovo brezno
37T0079	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0080	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na lisičini
37T0081	002		Ne	1				
37T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Narti 5
37T0083	002		Ne	1				
37T0084	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Okence
37T0085	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Martinčševo brezno.
37T0086	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Narti 4
37T0087	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Narti 3
37T0088	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Koroščavo brezno.
37T0089	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Narti 2
37T0090	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezence nad Glazuto
37T0091	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Narti 1

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37T0092	001		Jk					
37T0093	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
37T0094	002		Ne	1				
37T0095	002		Ne	1				
37T0096	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0097	002		Ne	1				
37T0098	002		Ne	1				
37T0099	002		Ne	1				
37T0100	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v Svislih
37T0101	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Urbanovo brezno
37T0102	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0103	002		Ne	1				
37T0104	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno v macesnih
37T0105	002		Ne	1				
37T0106	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0107	001		Jk					
37T0108	002		Ne	1				
37T0109	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Kebetovo brezno
37T0110	002		Ne	1				
37T0111	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Ribčevo brezno
37T0112	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0113	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Suhadolca
37T0114	002		Ne	1				
37T0115	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Morganov kevderc za Goričico
37T0116	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Vranja jama pri Cerknici
37T0117	002		Ne	1				
37T0118	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0119	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno na Drvošču
37T0120	002		Ne	1				
37T0121	002		Ne	1				
37T0122	002		Ne	1				
37T0123	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brezno pod Otočcem.
37T0124	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Sosedskein kevderc
37T0125	002		Ne	1				
37T0126	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	Otok - lipa
37T0127	002		Ne	1				
37T0128	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	smreka

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
37T0129	002		Ne	1				
37T0130	001		Jk					
37T0131	002		Ne	1				
37T0132	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Strmška jama
37T0133	002		Ne	1				
37T0134	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Tavzlova jama
37T0135	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	smreka z rakom na Laški gmajni
37T0136	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	bodika
37T0137	002		Ne	1				
37T0138	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Pojena jama
37T0139	001		Jk					
37T0140	002		Ne	1				
37T0141	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
37T0142	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic	1	
37T0143	002		Ne	1				
37T0144	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
37T0145	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Brlog nad Cemunom
37T0146	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	Gorenje Jezero - poljski javor
37T0147	010	d*e*	Dd, Ee	1		Upoštevanje usmeritev za debela drevesa	1	beli gaber v Jezerskih gredah pri G. Jezeru
37T0148	002		Ne	1				
37T0149	001		Jk					
37T0150	002		Ne	1				
37T0151	002		Ne	1				
37T0152	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Liljevka
37T0153	001		Jk					
37T0154	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama Žirovniščiце
37T0155	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama nad Veselom
37T0156	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama za Lazami
37T0157	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama v Matjaževih dolinah
37T0158	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Lunkova jama
37T0159	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Šteberk
37T0160	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Rutarjeva jama
37T0161	001		Jk					
37T0162	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje NV smernic		Jama za Šteberkom
39L0001	020	rte	Ra, Tc, Ep	1		gozdni red	1	cesta Bukovje-Hrušica-Podkraj
39L0002	020	rte	Rd, Tc, Ep	1		gozdni red, vzdrževanje gozdnih cest	1	označena kolesarska pot
39L0003	100	b*h	Hf, Bc	1				Jamščica in drugi potiki Jadranskega povodja

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39L0004	100	b*h	Hf, Bc	1				Nanoščica s pritoki
39L0005	010	r*t*e*	Rd, Tc, Ep	1				planinska pot na Nanos
39P0001	131	hb*	Bl, Ja, K, G, R		0802	Košnja laza	1	
39P0002	121	hb*c	Bl, Ja, Ca, K, G		0802	Košnja laza, Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.562;
39P0003	122	b*hce	Ee, Ca, Ee, La, V		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje varstvenih režimov, Ohranjanje g. otoka	1	20.852;
39P0004	122	b*de	Ee, Db, Ee, La, V		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	2.267, Nanoščica;
39P0005	121	b*de	Ee, La, Db, Ee, V		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	2.267, Nanoščica;
39P0006	122	b*he	Ee, Ee, La, V, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0007	123	b*e	Ee, Ee, V, K, G		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0008	121	b*e	Ee, La, Ee, V, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0009	131	b*h	Bl, Ja, Hc, K, G		0802, 0701	Košnja laza	1	
39P0010	121	b*he	Bl, Ja, Hc, Ee, K		0802, 0701	Košnja laza, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0011	122	b*he	Ee, Hc, Ee, La, V		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0012	131	b*v	Bl, Ja, Va, La, K		0802	Košnja laza	1	
39P0013	121	b*vhce	Ee, La, Vc, Ca, Ee		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje varstvenih režimov, Ohranjanje g. otoka	1	62.052;
39P0014	122	b*vhce	Ee, Vc, Ca, Ee, La		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje varstvenih režimov, Ohranjanje g. otoka	1	46.749;
39P0015	122	b*vhde	Ee, Vc, Db, Ee, La		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	396, Nanos;
39P0016	121	b*vhe	Ee, La, Va, Ee, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0017	121	b*vhe	Ee, La, Vc, Ee, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0018	123	b*vhe	Ee, Va, Ee, K, G		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0019	122	b*vhe	Ee, Va, Ee, La, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0020	120	b*vhe	Ee, Vc, Ee, K, G		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0021	122	b*vhe	Ee, Vc, Ee, La, K		0104, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0022	123	b*vhde	Ee, Vc, Hc, Db, Ee		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0023	121	b*vhe	Ee, La, Vc, Hc, Ee		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0024	122	b*vhe	Ee, Va, Hc, Ee, La		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0025	122	b*vhe	Ee, Vc, Hc, Ee, La		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0026	220	hbc	Bn, Ca, K, G, R			Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.851;
39P0027	220	hbd	Bn, Db, Hc, G, R			Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0028	221	bd	Ja, Bd, Db, Hc, G		0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0029	221	hbd	Jb, Bd, Db, V, K		0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0030	231	hb	Jb, Bd, V, Hc, G		0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0031	220	hc	Ca, K, G, R, T			Upoštevanje varstvenih režimov	1	62.052;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0032	220	hd	Db, K , G , R , T			Upoštevanje NV smernic	1	2.321, Mrzlek;
39P0033	321	hd	La, Db, V , K , G			Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0034	121	h*b*de	Ha, Bl, Ja, Db, Ee		0801, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	396, Nanos;
39P0035	121	h*b*de	Hf, Ee, La, Db, Ee		0801, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	2.267, Nanoščica;
39P0036	121	h*b*d	Ha, Bl, Ja, Db, K		0801, 0802	Košnja laza, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0037	121	h*b*e	Ha, Bl, Ja, Ee, K		0801, 0802	Košnja laza, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0038	121	h*b*e	Hf, Ee, La, Ee, V		0801, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0039	131	h*b*	Ha, Bl, Ja, K , G		0801, 0802	Košnja laza	1	
39P0040	122	h*b*vde	Ha, Ee, Vc, Db, Ee		0801, 0104	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	396, Nanos;
39P0041	122	h*b*ve	Ha, Ee, Vc, Ee, La		0801, 0104	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0042	120	h*bc	Ha, Bd, Ca, K , G		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje varstvenih režimov	1	28.962;
39P0043	120	h*bc	Ha, Bn, Ca, K , G		0801	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.846;
39P0044	120	h*bdc	Ha, Bn, Db, Ca, K		0801	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;20.846;
39P0045	120	h*bd	Ha, Bd, Db, K , G		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0046	120	h*bd	Ha, Bn, Db, K , G		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0047	121	h*bd	Ha, Ja, Bd, Db, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0048	121	h*bd	Ha, La, Bd, Db, V		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0049	120	h*bd	Ha, Bd, Db, G , R		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0050	120	h*bd	Ha, Bn, K , Db, R		0801			
39P0051	131	h*b	Ha, Ja, Bd, K , G		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0052	130	h*b*	Ha, Bl, G , R , T		0801			
39P0053	123	h*vbc	Ha, Vc, Bd, Ca, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje varstvenih režimov	1	28.962;
39P0054	123	h*vbc	Ha, Vc, Bn, Ca, K		0801	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.846;
39P0055	121	h*vbdc	Ha, La, Vc, Bd, Db		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;28.962;
39P0056	123	h*vbdc	Ha, Vc, Bd, Db, Ca		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;28.962;
39P0057	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bd, Db		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0058	121	h*vbd	Ha, La, Vc, Bn, Db		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0059	122	h*vbd	Ha, Vc, Bd, Db, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0060	122	h*vbd	Ha, Vc, Bd, Db, La		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0061	123	h*vbd	Ha, Vc, Bn, Db, K		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0062	122	h*vbd	Ha, Vc, Bn, Db, La		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0063	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bd, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0064	131	h*vb	Ha, La, Vc, Bn, K		0801			
39P0065	133	h*vb	Ha, Vc, Bn, K, G		0801			
39P0066	123	h*vbd	Ha, Vc, Bn, Db, G		0801			
39P0067	132	h*vb	Ha, Vc, Bn, La, K		0801			
39P0068	122	h*vd	Ha, Vc, Db, La, K		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0069	220	hbc	Hc, Bn, Ca, K, G		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.851;
39P0070	220	hbd	Hc, Bd, Db, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0071	122	b*hd	Hc, Bd, Db, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0072	220	hbd	Hc, Bn, Db, K, G		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0073	122	b*hd	Hc, Bd, Db, La, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.387, Šmihelske ponikve;
39P0074	222	hbd	Hc, Bn, Db, La, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.387, Šmihelske ponikve;
39P0075	223	hbd	Hc, Bn, Db, V, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0076	221	hbd	Ja, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0077	221	hbd	La, Hc, Bd, Db, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0078	221	hbd	La, Hc, Bn, Db, V		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.387, Šmihelske ponikve;
39P0079	220	hbd	Hc, Bd, Db, G, R		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0080	232	hb	Hc, Bd, La, V, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0081	220	hbd	Hc, Bn, Db, G, R		0701			
39P0082	120	b*hd	Hc, Bd, Db, G, R		0701			
39P0083	230	hb	Hc, Bn, K, G, R		0701			
39P0084	132	b*h	Hc, Bd, La, V, K		0701			
39P0085	232	hb	Hc, Bn, La, V, K		0701			
39P0086	230	hb	Hc, Bn, V, K, G		0701			
39P0087	231	hb	Ja, Hc, Bd, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0088	231	hb	Jb, Hc, Bd, La, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0089	231	hb	Jb, Hc, Bd, V, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0090	231	hb	La, Hc, Bd, V, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0091	231	hb	La, Hc, Bn, V, K		0701			
39P0092	231	hb	La, Jb, Hc, Bd, V		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0093	220	hd	Hc, Db, K, G, R		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0094	122	b*hd	Hc, Db, La, Bd, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0095	130	b*h	Hc, Bd, G, R, T		0701			
39P0096	230	h	Hc, K, G, R, T		0701			
39P0097	232	h	Gz, Hc, La, V, B		0701			
39P0098	232	h	Hc, La, V, K, G		0701			

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0099	130	b*h	Bl, G, R, T, P					
39P0100	332		La, V					
39P0101	131	b*h	La, Bd, Hc, G, R					
39P0102	231	h	La, V, Hc, G, R					
39P0103	122	v*b*hde	Vc, Ee, Hc, Db, Ee		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Upoštevanje NV smernic, Ohranjanje g. otoka	1	396, Nanos;
39P0104	122	v*b*he	Vc, Ee, Hc, Ee, La		0104, 0701	Ohranjanje g. otoka, Ohranjanje g. otoka	1	
39P0105	131	v*b*h	Vc, Bl, La, Ja, Hc		0802, 0701	Košnja laza	1	
39P0106	131	v*h*b*	Vc, Ha, Bl, La, Ja		0801, 0802	Košnja laza	1	
39P0107	123	v*h*bc	Vc, Ha, Bn, Ca, K		0801	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.846;
39P0108	123	v*h*bd	Vc, Ha, Bd, Db, Ca		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;1.599;
39P0109	123	v*h*bd	Vc, Ha, Bn, Db, Ca		0801	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;20.846;
39P0110	120	v*h*bd	Vc, Ha, Bd, Db, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0111	122	v*h*bd	Vc, Ha, Bd, Db, La		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0112	123	v*h*bd	Vc, Ha, Bn, Db, K		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0113	122	v*h*bd	Vc, Ha, Bn, Db, La		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0114	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Bd, Db		0801, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0115	133	v*h*b	Vc, Ha, Bd, K, G		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0116	132	v*h*b	Vc, Ha, Bd, La, K		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0117	133	v*h*b	Vc, Ha, Bn, K, G		0801			
39P0118	132	v*h*b	Vc, Ha, Bn, La, K		0801			
39P0119	121	v*h*bd	Vc, Ha, La, Bd, Db		0801, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0120	122	b*v*h*d	Vc, Ha, Db, La, Bd		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0121	121	b*v*h*d	Vc, Ha, La, Db, Bd		0801	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0122	132	b*v*h*	Vc, Ha, La, Bd, G		0801			
39P0123	120	v*hbc	Vc, Hc, Bn, Ca, Ta		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	62.052;
39P0124	123	v*hbd	Vc, Hc, Bd, Db, Ca		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;1.599;
39P0125	120	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	243, Predjamski jamski sistem;62.052;
39P0126	123	v*hbd	Vc, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0127	123	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0128	122	v*hbd	Vc, Hc, Bn, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0129	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	2.387, Šmihelske ponikve;
39P0130	121	v*hbd	Vc, La, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.387, Šmihelske ponikve;
39P0131	120	v*hbd	Vc, Hc, Bd, Db, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0132	133	v*hb	Vc, Hc, Bn, K , G		0701			
39P0133	132	v*hb	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			
39P0134	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bd, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0135	131	v*hb	Vc, La, Hc, Bn, K		0701			
39P0136	122	v*hd	Vc, Hc, Db, La, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0137	132	v*h	Vc, Hc, La, K , G		0701			
39P0138	131	b*v*h	Vc, La, Hc, Bd, G		0701			
39P0139	223	vhbd	Vc, Bn, Db, K , G			Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0140	122	b*vhd	Vc, Bd, Db, La, K			Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0141	222	vhbd	Vc, Bn, Db, La, K			Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0142	231	vhb	Jb, Vc, Bd, K , G		0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0143	231	vhb	La, Va, Bn, K , G					
39P0144	231	vhb	La, Vc, Bd, Hc, G		0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0145	231	vhb	La, Vc, Bn, K , G					
39P0146	233	vhb	Va, Bn, K , G , R					
39P0147	232	vhb	Va, Bn, La, K , G					
39P0148	233	vhb	Vc, Bn, K , G , R					
39P0149	232	vhb	Vc, Bn, La, K , G					
39P0150	221	vhc	La, Vc, Ca, K , G			Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.562;
39P0151	222	vhc	Vc, Ca, La, K , G			Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.562;
39P0152	221	vhdc	La, Vc, Db, Ca, K			Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	2.243, Šmihel - tektonska krpa;20.562;
39P0153	222	vhdc	Vc, Db, Ca, La, K			Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	2.243, Šmihel - tektonska krpa;20.562;
39P0154	221	vhd	La, Vc, Db, K , G			Upoštevanje NV smernic	1	2.321, Mrzlek;
39P0155	122	b*vhd	Vc, Db, La, Bd, G			Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0156	222	vhd	Vc, Db, La, K , G			Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0157	221	vhbc	La, Va, Hc, Bn, Ca		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.851;
39P0158	223	vhbc	Va, Hc, Bn, Ca, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.851;
39P0159	222	vhbc	Va, Hc, Bn, Ca, La		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.851;
39P0160	223	vhbc	Vc, Hc, Bn, Ca, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	62.052;
39P0161	221	vhbdc	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;1.599;
39P0162	221	vhbdc	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	396, Nanos;1.599;
39P0163	223	vhbdc	Vc, Hc, Bn, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	243, Predjamski jamski sistem;31.023;
39P0164	221	vhbd	La, Ja, Vc, Hc, Bd		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0165	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	2.290, Stranske ponikve;

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0166	121	b*vhbd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0167	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bn, Db		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0168	222	vhbd	Vc, Hc, Bd, Db, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0169	222	vhbd	Vc, Hc, Bd, Db, La		0701, 0201	Zagotavljanje miru, Upoštevanje NV smernic	1	396, Nanos;
39P0170	223	vhbd	Vc, Hc, Bn, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0171	122	b*vhd	Vc, Hc, Bd, Db, La		0701	Upoštevanje NV smernic	1	243, Predjamski jamski sistem;
39P0172	231	vhb	La, Va, Hc, Bn, K		0701			
39P0173	221	vhbd	La, Vc, Hc, Bd, Db		0701, 0201	upoštevanje NV smernic, Zagotavljanje miru	1	KP Nanos - južna in zahodna pobočja
39P0174	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, K		0701			
39P0175	231	vhb	La, Vc, Hc, Bn, K		0701			
39P0176	233	vhb	Va, Hc, Bn, K, G		0701			
39P0177	232	vhb	Va, Hc, Bn, La, K		0701			
39P0178	233	vhb	Vc, Hc, Bd, K, G		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0179	232	vhb	Vc, Hc, Bd, La, K		0701, 0201	Zagotavljanje miru	1	
39P0180	233	vhb	Vc, Hc, Bn, K, G		0701			
39P0181	233	vhb	Vc, Hc, Bn, K, G		0701			
39P0182	232	vhb	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			
39P0183	232	vhb	Vc, Hc, Bn, La, K		0701			
39P0184	221	vhc	La, Vc, Hc, Ca, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.562;
39P0185	222	vhc	Vc, Hc, Ca, La, K		0701	Upoštevanje varstvenih režimov	1	20.562;
39P0186	221	vhdc	La, Vc, Hc, Db, Ca		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	2.243, Šmihel - tektonska krpa;20.562;
39P0187	222	vhdc	Vc, Hc, Db, Ca, La		0701	Upoštevanje NV smernic, Upoštevanje varstvenih režimov	1	2.243, Šmihel - tektonska krpa;20.562;
39P0188	121	b*vhd	La, Vc, Hc, Db, Bd		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.321, Mrzlek;
39P0189	221	vhd	La, Vc, Hc, Db, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.321, Mrzlek;
39P0190	122	b*vhd	Vc, Hc, Db, La, Bd		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0191	222	vhd	Vc, Hc, Db, La, K		0701	Upoštevanje NV smernic	1	2.267, Nanoščica;
39P0192	131	b*vh	La, Vc, Hc, Bd, G		0701			
39P0193	231	vh	La, Vc, Hc, K, G		0701			
39P0194	230	vh	Va, Hc, K, G, R		0701			
39P0195	232	vh	Va, Hc, La, K, G		0701			
39P0196	132	b*vh	Vc, Hc, La, Bd, G		0701			
39P0197	232	vh	Vc, Hc, La, K, G		0701			
39P0198	131	b*vh	Bd, Vc, Hc, La					
39P0199	231	vh	La, Vc, K, G, R					
39P0200	233	vh	Va, K, G, R, T					

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39P0201	232	vh	Va, La, K , G , R					
39P0202	232	vhb	Vc, La, Be, G , R					
39T0001	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Luknja v skali Luknja v skali Luknja v skali
39T0002	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0003	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0004	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0005	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama XY Jama XY Jama XY
39T0006	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	divja češnja divja češnja
39T0007	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0008	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	divja češnja divja češnja
39T0009	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
39T0010	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0011	001		Jk	1				
39T0012	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0013	001		Ne	1				
39T0014	001		Jk	1				
39T0015	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Aleševa ledenica na Nanosu Aleševa ledenica na Nanosu Aleševa ledenica na Nanosu
39T0016	001		Ne	1				
39T0017	001		Ne	1				
39T0018	100	b*	Bc		0201	Upoštevanje NV smernic		
39T0019	001		Ne	1				
39T0020	001		Ne	1				
39T0021	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	dežnikast črni bor nad Stranami dežnikast črni bor nad Stranami
39T0022	010	d*e*	Dd, Dd, Ee, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa, Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Strane - tisi Strane - tisi Strane - tisi Strane - tisi
39T0023	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezno 2 nad Stranskimi ponikvami Brezno 2 nad Stranskimi ponikvami Brezno 2 nad Stranskimi ponikva
39T0024	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama polžjih hišic za Stranskimi ponikvami Jama polžjih hišic za Stranskimi ponikvami Jama polžjih
39T0025	001		Ne	1				
39T0026	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezno 1 nad Stranskimi ponikvami Brezno 1 nad Stranskimi ponikvami Brezno 1 nad Stranskimi ponikva
39T0027	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezno nad Stranskimi ponikvami Brezno nad Stranskimi ponikvami Brezno nad Stranskimi ponikvami
39T0028	001		Jk	1				
39T0029	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39T0030	001		Ne	1				
39T0031	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Stranske ponikve Stranske ponikve Stranske ponikve
39T0032	001		Ne	1				
39T0033	001		Ne	1				
39T0034	001		Ne	1				
39T0035	001		Ne	1				
39T0036	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Drugomajsko brezno Drugomajsko brezno Drugomajsko brezno
39T0037	001		Ne	1				
39T0038	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Šmihelske ponikve Šmihelske ponikve Šmihelske ponikve
39T0039	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Prvomajska jama Prvomajska jama Prvomajska jama
39T0040	001		Ne	1				
39T0041	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0042	001		Ne	1				
39T0043	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jenčkov brezen Jenčkov brezen Jenčkov brezen
39T0044	001		Ne	1				
39T0045	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Žnidarjev brezen Žnidarjev brezen Žnidarjev brezen
39T0046	001		Jk	1				
39T0047	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	semeneča bukev nad Šmihelom semeneča bukev nad Šmihelom
39T0048	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Rotarjev brezen Rotarjev brezen Rotarjev brezen
39T0049	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezen v Lenčkovih hrastnicah Brezen v Lenčkovih hrastnicah Brezen v Lenčkovih hrastnicah
39T0050	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Šmihel pod Nanosom - lipa na Čodru Šmihel pod Nanosom - lipa na Čodru
39T0051	101	b*h	Hf, Bk, Jc			Vzdrževanje kaluže		
39T0052	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezen v Martinovih hrastnicah Brezen v Martinovih hrastnicah Brezen v Martinovih hrastnicah
39T0053	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama v Skotovih hrastnicah Jama v Skotovih hrastnicah Jama v Skotovih hrastnicah
39T0054	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Lenčkova jama Lenčkova jama Lenčkova jama
39T0055	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezno v Kmetovem talu Brezno v Kmetovem talu Brezno v Kmetovem talu
39T0056	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama za Ravnicami Jama za Ravnicami Jama za Ravnicami
39T0057	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Požiralnik Lokve Požiralnik Lokve Požiralnik Lokve
39T0058	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Tiskarna Tiskarna Tiskarna

ZAP.ŠTEVIL.	FUNKCIJE	ŠIFRA	UTEMELJITEV	PRIMERNOST	OGROŽENOST	POTREBNI UKREPI	NUJNOST	OPOMBE
39T0059	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	smreka 1 ob Jamščici smreka 1 ob Jamščici
39T0060	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Predjamski sistem Predjamski sistem Predjamski sistem
39T0061	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezen v Bukovčevem korenju Brezen v Bukovčevem korenju Brezen v Bukovčevem korenju
39T0062	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	smreka 2 ob Jamščici smreka 2 ob Jamščici
39T0063	001		Ne	1				
39T0064	001		Ne	1				
39T0065	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Šuštarjev brezen 1 Šuštarjev brezen 1 Šuštarjev brezen 1
39T0066	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Šuštarjev brezen 2 Šuštarjev brezen 2 Šuštarjev brezen 2
39T0067	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Gorenje - lipa pri izvihu Gorenje - lipa pri izvihu
39T0068	001		Ne	1				
39T0069	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama 2 v Grapi Jama 2 v Grapi Jama 2 v Grapi
39T0070	010	d*e*	Dd, Ee			Upoštevanje usmeritev za izjemna drevesa	1	Jernejčkova smreka Jernejčkova smreka
39T0071	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Brezen na Planšicah Brezen na Planšicah Brezen na Planšicah
39T0072	001		Ne	1				
39T0073	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Kurovca Kurovca Kurovca
39T0074	001		Ne	1				
39T0075	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama 4 v Bezgovcu Jama 4 v Bezgovcu Jama 4 v Bezgovcu
39T0076	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Požiralnik v Jelovcu Požiralnik v Jelovcu Požiralnik v Jelovcu
39T0077	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Beloglavka Beloglavka Beloglavka
39T0078	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama 3 v Bezgovcu Jama 3 v Bezgovcu Jama 3 v Bezgovcu
39T0079	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama 2 v Bezgovcu Jama 2 v Bezgovcu Jama 2 v Bezgovcu
39T0080	001		Ne	1				
39T0081	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Jama 1 v Bezgovcu Jama 1 v Bezgovcu Jama 1 v Bezgovcu
39T0082	120	h*b*d	Hd, Bc, Db			Upoštevanje Nv smernic		Ponikve 2 pri Studenem Ponikve 2 pri Studenem Ponikve 2 pri Studenem