



## Pogosto prijavljene težave

Naročnik:	Ministrstvo za finance
Status:	Delovna verzija
Datum verzije:	31.05.2012
Avtor:	SRC
Stopnja zaupnosti:	Zaupno

---

## VSEBINA

<b>1. UVOD</b>	<b>3</b>
<b>2. CONFIG DATOTEKE ZA APPRA-O, OPPRACLIENT IN AGITO AUTO UPDATE</b>	<b>3</b>
2.1 APPRA-O	3
2.2 OPPRACLIENT	3
2.3 AGITO AUTOUPDATE	4
<b>3. NASTAVITVE V APLIKACIJI APPRA-O</b>	<b>4</b>
3.1 NASTAVITVE PO NAMESTITVI NOVE RAZLIČICE APLIKACIJE	5
3.2 POVEZAVA NA LOKALNI STREŽNIK	5
3.3 POVEZAVA NA BAZO MASTER	6
<b>4. VERZIJA MICROSOFT ACCESS</b>	<b>6</b>
<b>5. AGITO AUTOUPDATE SERVICE</b>	<b>6</b>
<b>6. NE MOREM SPREMNITI STOPNJE PRORAČUNA, KI PRIDE S PODATKOVNO BAZO</b>	<b>7</b>
<b>7. APLIKACIJA PRI ZAGONU JAVLJA OPOZORILA</b>	<b>7</b>
7.1 PRI PRIJAVI V OPPRA MI JAVI NASLEDNJO NAPAKO	8
7.1.1 NASTAVITEV IZJEM ZA PROXY STREŽNIK	9
<b>8. ODJEMALEC SE NE MORE POVEZATI NA SQL STREŽNIK, KJER JE NAMEŠČENA PODATKOVNA BAZA ZA APLIKACIJO APPRA-O</b>	<b>10</b>
<b>9. AGITO AUTOUPDATE JE APLIKACIJO POSODOBIL, VENDAR PRI PRIJAVI ŠE VEDNO KAŽE STARO RAZLIČICO</b>	<b>10</b>
<b>10. TEŽAVA PRI POŠILJANJU PRORAČUNA</b>	<b>10</b>
10.1 NE VZPOSTAVI SE ZVEZA S STREŽNIKOM	10
10.2 VNESENO NA NAPAČEN KONTO	12
10.3 NAPAKA -9 IN 1	12
<b>11. NI SAMODEJNEGA POSODABLJANJA APPRE IN OPPRE</b>	<b>13</b>
<b>12. TAKOJ PO PRIJAVI V RAČUNALNIK JAVI, DA SE NE POSODABLJA</b>	<b>13</b>
12.1 WINDOWS 7 (64 BITNI) + ACCESS 2003	14
<b>13. KNJIŽNICE</b>	<b>14</b>
<b>14. KOPIRANJE PROJEKTA</b>	<b>15</b>
14.1 TEŽAVE PRI KOPIRANJU STOPNJE ALI PROJEKTA	15
<b>15. GESLO V INTERNET EXPLORERJU</b>	<b>16</b>
<b>16. POVEZAVE</b>	<b>16</b>

## 1. UVOD

V dokumentu so navedene najbolj pogosto prijavljene napake preko zahtevkov glede aplikacij APPRA-O, OPPrA in Agito AutoUpdate. Pri vsaki napaki je opisan predlog rešitve napake. Več popolnoma različnih napak se lahko reši na isti način.

Vedno je priporočljivo najprej preveriti naslednje točke:

- Ime strežnika, ime podatkovne baze, uporabniška imena in gesla v CONFIG datotekah za APPRA-O in OPPrAClient (podrobneje opisano v poglavju 2. Config datoteke za APPRA-O, OPPrAClient in Agito AutoUpdate)
- Ime strežnika, ime podatkovne baze, uporabniška imena in gesla v aplikaciji APPRA-O (podrobneje opisano v poglavju 3. Nastavitve v aplikaciji APPRA-O)
- Verzija programa Microsoft Access-a (podrobneje opisano v poglavju 4. Verzija Microsoft Access)

## 2. CONFIG DATOTEKE ZA APPRA-O, OPPrAClient IN AGITO AUTO UPDATE

Vse konfiguracijske datoteke odprete na primer s programom Notepad. Pri vseh imenih in geslih pazite na male in velike črke.

Če katera koli od konfiguracijskih datotek manjka pomeni, da program ni bil pravilno nameščen. Ponoviti je potrebno namestitve.

### 2.1 APPRA-O

Konfiguracijska datoteka APPRA\_Settings (XML Configuration File) se nahaja v mapi: **C:\Program Files\APPRA** ali na OS Windows 7: **C:\Program Files (X86)\APPRA**. Datoteka vsebuje naslednje podatke:

```
"Server", "ImeStreznika"  
"Baza", "PodatkovnaBaza"  
"User", "UporabniškoImeZaDeloZAplikacijo"  
"UserSA", "UporabniškoImeZaNameščanjePopravkov"  
"g_SA", "GesloZaNameščanjePopravkov"  
"g_SU", "GesloZaDeloZAplikacijo"
```

OPOMBE:

1. **NIKOLI** ne spreminjate te datoteke!
2. Gesli g\_SA in g\_SU sta tukaj zakodirani. Zato ju nikoli ne prepisujte!

### 2.2 OPPrAClient

Konfiguracijska datoteka OPPrA.exe.config (XML Configuration File) se nahaja v mapi: **C:\Program Files\APPRA\OPPrAClient** ali na OS Windows 7: **C:\Program Files (X86)\APPRA\OPPrAClient**. Datoteka vsebuje naslednje pomembne podatke za nastavitve:

```
<appSettings>  
  <add key="connectionString" value="Data Source=ImeStreznika;Initial Catalog=PodatkovnaBaza;Persist  
Security Info=True;User ID=UporabniškoImeZaNameščanjePopravkov;Password=GesloZaNameščanjePopravkov">  
</add>  
  <add key="ErrorLogPath" value="C:\Program Files\APPRA\OPPrAClient\Log.txt"/>  
  <add key="ErrorLogDuration" value="7"/>
```

</appSettings>

Za urejanje potrebujete administratorske pravice (lahko Notepad zaženete tudi kot skrbnik).

OPOMBA:

1. Ime strežnika, podatkovna baza ter uporabniško ime se morajo popolnoma ujemati s tistimi iz konfiguracijske datoteke APPrA\_Settings.exe. Če se ne ujemajo, jih popravite samo v OPPrA.exe.config. Ime strežnika ne sme biti local host, ampak pravo ime strežnika z instanco vred! (/.../...)
2. Tukaj geslo za nameščanje popravkov ni zakodirano!
3. V vrstici <add key="ErrorLogPath" value="C:\Program Files\APPrA\OPPrAClient\Log.txt"/> je navedena pot do LOG datoteke in njeno ime.

## 2.3 AGITO AUTOUPDATE

Konfiguracijska datoteka Agito.AutoUpdate.Tray.exe.Config se nahaja v mapi: C:\Program Files\Agito\Agito AutoUpdate




Agito.AutoUpdate.Service.exe.config

OPOMBE:

1. **NIKOLI** ne spreminjate te datoteke (Agito.AutoUpdate.Tray.exe.Config)!
2. Pri težavah z Agito AutoUpdate lahko zgoraj pripeto konfiguracijsko datoteko prekopirate v C:\Program Files\Agito\Agito AutoUpdate in nato izvedete še restart računalnika.

## 3. NASTAVITVE V APLIKACIJI APPRA-O

Okno kjer so navedeni ime strežnika, podatkovna baza, uporabniška imena ter gesla se v aplikaciji prikaže z uporabo kombinacij tipk: **CTRL+SHIFT+C**.



Vneseni podatki se morajo ujemati s podatki v konfiguracijskih datotekah (APPrA\_Settings in OPPrA.exe.config).


OPOMBA: včasih je potrebno po potrditvi »V redu« ponovno odpreti to okno in ponovno preveriti ter po potrebi popraviti nastavitve.

### 3.1 NASTAVITVE PO NAMESTITVI NOVE RAZLIČICE APLIKACIJE

Ob namestitvi nove različice aplikacije APPrA-O se **resetira** ime baze (vzpostavi se prvotno stanje, kakršno bi moralo že biti – nekatere občine ime baze spremenijo), včasih pa se resetira tudi uporabniško ime in geslo. V vsakem primeru je treba pri prvem zagonu aplikacije APPrA-O preveriti ter po potrebi popraviti zgoraj opisane nastavitve.


Če uporabnik ob prvi prijavi sprejme nastavitve, kot jih ponudi aplikacija in le te niso pravilno, se program poveže z nepravilno bazo. V tem primeru se lahko pojavljajo napake kot recimo (najpogosteje je problem pri odpiranju katerihkoli šifrantov):

- 2147217900Could not find stored procedure 'tbl\_sys\_NASTAVITVE'



### 3.2 POVEZAVA NA LOKALNI STREŽNIK


Aplikacija vas lahko vpraša ali se želite povezati na lokalni strežnik. Odgovor je NE.



Odpre se vam okno za nastavitve strežnika (glej začetek tega poglavja).

### 3.3 POVEZAVA NA BAZO MASTER

Da so nastavitve v aplikaciji napačne prikazuje spodnja slika, kjer je pod bazo naveden MASTER. Posledično lahko pri nadaljni uporabi aplikacija javlja različne napake.



## 4. VERZIJA MICROSOFT ACCESS

Pogosto sta na računalniku nameščeni vsaj dve verziji Microsoft Access-a. Preveriti je potrebno s katero verzijo se zaganja aplikacija oziroma bližnjica aplikacije.


Ena izmed možnih napak, ki se lahko pojavi je:



Delovanje aplikacije lahko preverite tudi tako, da najprej odprete Microsoft Access in nato iz tega programa odprete v mapi **C:\Program Files\APPrA** ali na OS Windows 7: **C:\Program Files (X86)\APPrA** datoteko s končnico .ADP.

## 5. AGITO AUTOUPDATE SERVICE

Zagan mora biti Agito AutoUpdate Service in priporočamo, da je nastavljen na Automatic.




## 6. NE MOREM SPREMENITI STOPNJE PRORAČUNA, KI PRIDE S PODATKOVNO BAZO.

Težava se pojavi pri tistih računalnikih, ki na podatkovnem strežniku nimajo nameščenih zadnjih popravkov. Trenutno za podatkovni strežnik obstaja popravek SP4. Vsi ki želite ta popravek namestiti ga lahko dobite na Microsoftovih spletnih straneh:

<http://www.microsoft.com/sql/downloads/2000/sp4.msp>


## 7. APLIKACIJA PRI ZAGONU JAVLJA OPOZORILA

Pri zagonu aplikacije mi javi naslednjo napako:




To ni napaka, ampak le varnostno opozorilo, ki ga imajo vsi programski produkti v zbirki MS Office. Zagotavljamo vam, da v aplikaciji APPra-O ni nevarne programske kode. V tem pogovornem oknu kliknite »Ne«.

Pri zagonu aplikacije mi javi naslednjo napako:



To ni napaka, ampak le varnostno opozorilo, ki ga imajo vsi programski produkti v zbirki MS Office. Zagotavljamo vam, da v aplikaciji APPra-O ni nevarne programske kode. V tem pogovornem oknu kliknite »Da«. Priporočamo vam, da namestite zadnje popravke za MS Office.

Pri zagonu aplikacije mi javi naslednjo napako:



To pogovorno okno se pojavi vedno. Zagotavljamo vam, da v aplikaciji APPRA-O ni nevarne programske kode. V tem pogovornem oknu kliknite »Odpi«.

## 7.1 PRI PRIJAVI V OPPRA MI JAVI NASLEDNJO NAPAko

Občina Škocjan

# APPRA-O

Aplikacija za Pripravo Proračuna in Analize za Občine

Različica: 1.3.12 (OPPrAClient: 1.2.6)

SQL strežnik: PCZSQL EXPRESS  
Baza: APPRA\_OB

Telefonska pomoč: EVT - tel: 01 478 8778 ali e-pošta: kontaktni.center@gov.si

**Sporočila uporabnikom aplikacije**  
Ni sporočil uporabnikom.

APPRA

 Unable to open <http://oppra.mf-rs.si>. Cannot download the information you requested.

OK

**Ministrstvo za finance RS - SP in SSFLS**

Datum: petek, 20. januar 2012  
Čas: 10:45

**OPPrA**

Uporabnik: APPAPPRA\_OB

- Preveri ali url <http://oppra.mf-rs.si> dela tudi v Internet Explorerju.
- Ali je pravilno nastavljen PROXY strežnik?
- Ali so pravilno navedene izjeme pri PROXY strežniku?
- Ali je uporabniško ime aktivno? (Preveri pri Janezu Klemencu)
- Preveri konfiguracijske datoteke.



Enako je potrebno preveriti pri napaki

Občina Piran/Pirano

# APPRA-O

Aplikacija za Pripravo Proračuna in Analize za Občine

Različica: 1.3.10 (OPPrAClient: 1.2.3)

SQL strežnik: OP6063PVA,APPRA  
Baza: APPRA\_OB


Telefonska pomoč: EVT - tel.: 01 478 8778 ali e-pošta: kontaktni.center@gov.si

---

**Sporočila uporabnikom aplikacije**

Ni sporočil uporabnikom.

**APPRA**



Mesto javlja, da zahteva ni veljavna.

V redu

Ministrstvo za finance RS - SP in SSFLS


Datum: torek, 8. november 2011  
Čas: 15:10

[OPPrA](#)

Uporabnik: SA

### 7.1.1 NASTAVITEV IZJEM ZA PROXY STREŽNIK

Narediti je potrebno pravilno nastavitvev izjeme v Tools => Internet Options => zavihek »Connections« => gumb »LAN settings« => polje »Exceptions«, kjer niso imeli pravilno vpisane izjeme za MF.\*



## 8. ODJEMALEC SE NE MORE POVEZATI NA SQL STREŽNIK, KJER JE NAMEŠČENA PODATKOVNA BAZA ZA APLIKACIJO APPRA-O

1. Preverite če ima SQL strežnik omogočen TCP/IP protokol
2. Preverite če ima SQL strežnik omogočeno »remote connections«
3. Preverite če imate v požarnem zidu vpisano izjemo za SQL strežnik.

## 9. AGITO AUTOUPDATE JE APLIKACIJO POSODOBIL, VENDAR PRI PRIJAVI ŠE VEDNO KAŽE STARO RAZLIČICO


Po vsej verjetnosti uporabnik nima popolnoma vse pravic na računalniku.

Aplikacijo naj se zažene na tem računalniku kot administartor (desni klik na ikoni - run as administrator)

Verjetno je težava v tem, da program ob inštalaciji aplikacij na windows 7, ustvari neko začasno datoteko z appra aplikacijo, ki pa ni prava, in na njo se želi povezati navaden uporabnik. Če se prijaviš kot administrator (vendar to nima veze s tem, da si prijavljen kot administrator na računalniku - le aplikacijo je potrebno zagnati kot administrator), pa zažene pravo bazo in exe.

## 10. TEŽAVA PRI POŠILJANJU PRORAČUNA

### 10.1 NE VZPOSTAVI SE ZVEZA S STREŽNIKOM



The screenshot shows a table with columns: STP Oznaka ID, Opis SLO, Opis ANG, Valuta, Vrsta proračuna, Obdobje OD, Obdobje DO, Status, Tečaj EUR, Stopnja NRP, Primerjaj NRP. The table contains data for various budget periods (201102 to 201108) for 'OBČINA BREZOVICA'. An error dialog box is overlaid on the table, displaying a message in Slovenian and English regarding a SQL Server connection error.

- Preveri nastavitve strežnika v OPPrA.exe.config
- Preveri naslove

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>


    <configSections>
        <sectionGroup name="applicationSettings"
type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="MF.OPPRA.WinClient.SA.BudgetWS.Properties.Settings"
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
            <section name="MF.OPPRA.WinClient.SA.ListWS.Properties.Settings"
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
            <section name="MF.OPPRA.WinClient.SA.B2ValuesWS.Properties.Settings"
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>

    <appSettings>
        <add key="connectionString" value="Data Source=ImeStrežnika;Initial Catalog=ImeBaze;Persist
Security Info=True;User ID=UporabniškoIme;Password=Geslo"></add>
        <add key="ErrorLogPath" value="C:\Program Files\APPra\OPPrClient\Log\Log.txt" />
        <add key="ErrorLogDuration" value="7"/>
    </appSettings>

    <applicationSettings>
        <MF.OPPRA.WinClient.SA.BudgetWS.Properties.Settings>
            <setting name="MF_OPPRA_WinClient_SA_BudgetWS_WS_Budget_Budget"
serializeAs="String">
                <value>http://oppra.mf-rs.si/Services/Budget.asmx</value>
            </setting>
        </MF.OPPRA.WinClient.SA.BudgetWS.Properties.Settings>
        <MF.OPPRA.WinClient.SA.ListWS.Properties.Settings>
            <setting name="MF_OPPRA_WinClient_SA_ListWS_WS_List_List" serializeAs="String">
                <value>http://oppra.mf-rs.si/Services/List.asmx</value>
            </setting>
        </MF.OPPRA.WinClient.SA.ListWS.Properties.Settings>
        <MF.OPPRA.WinClient.SA.B2ValuesWS.Properties.Settings>
            <setting name="MF_OPPRA_WinClient_SA_B2ValuesWS_WS_B2Values_B2Values"
serializeAs="String">
                <value>http://oppra.mf-rs.si/Services/B2Values.asmx</value>
            </setting>
        </MF.OPPRA.WinClient.SA.B2ValuesWS.Properties.Settings>

    </applicationSettings>
</configuration>
```


## 10.2 VNESENO NA NAPAČEN KONTO



Podatki so vneseni na napačen podkonto in jih je potrebno popraviti.

## 10.3 NAPAKA -9 IN 1

Pri pošiljanju proračuna na MF se pojavi napaka št. -9 ali napaka št. 1



Možne rešitve:


1. Aplikacijo se zažene kot administratork (desni klik na ikono in izberite možnost Zaženi kot skrbnik/Run as administrator)
2. Ali se težava pojavi, če se najprej odpre Microsoft Access in šele potem aplikacija?
3. Kljub temu, da je nameščena zadnja verzija aplikacije, se lahko preko Agito AutoUpdate osveži verzijo (na isto). Po osvežitvi je potrebno paziti na nastavitve imena strežnika, podatkovne baze, uporabniškega imena in gesla v aplikaciji (glej poglavje 3. Nastavitve v aplikaciji APPrA-O)

## 11. NI SAMODEJNEGA POSODABLJANJA APPRE IN OPPRE

Aplikaciji se ne posodobljata samodejno.

Preveriti je potrebno nastavitve pri Agito AutoUpdate

User name in password pri Windows Integrated avtentikaciji mora biti oblike MFEXT...




Preveri se lahko še:

- ali je Agito AutoUpdate pravilno nameščen (ali obstaja config datoteka – glej poglavje 2. Config datoteke za APPRA-O, OPPrAClient in Agito AutoUpdate)?
- Ali je zagnan Agito AutoUpdate Service (glej poglavje 5. Agito AutoUpdate Service)

## 12. TAKOJ PO PRIJAVI V RAČUNALNIK JAVI, DA SE NE POSODABLJA

Ko uporabnik zažene računalnik, se mu takoj vklopi Update. Vendar pa v tem trenutku še ni priklapljen na HACOM. Zato se pojavi napaka:



Nasvet: (interna informatika) naj jim nastavi, da se pri prijavi na računalnik najprej zažene HACOM, šele potem Update.


## 12.1 WINDOWS 7 (64 BITNI) + ACCESS 2003

Na računalnik sta 64 bitni Windows 7 in Access 2003. Aplikacija večinoma na tej kombinaciji dela brez težav. Obstajajo pa okna, ki kličejo neko posebno kontrolo, ki na žalost ni podprta v tej kombinaciji.

Priporočamo namestitev Access Runtime 2010 (<http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=10910>, izberite 32 bitno različico in ne 64 bitno). S tem bi morala biti težava odpravljena.

## 13. KNJIŽNICE

Pri težavah s knjižnicami se lahko pojavijo naslednje napake:



Težave s knjižnicami rešimo tako, da jih ponovno registriramo:

1. Poskusi z zagonom programa APPrA-O z administratorskimi pravicami (desni klik, Zaženi kot skrbnik).
2. Če prva točka ne pomaga, ročno registriramo knjižnice (datoteke OCX, ki so v mapi c:\program files\APPrA-O)
  - Odpremo »Command Prompt« z administratorskimi pravicami
  - cd »c:\program files\APPrA-O«
  - za vse datoteke \*.OCX vnesemo ukaz »regsvr32 <ime datoteke>«

## 14. KOPIRANJE PROJEKTA


V nastavitvah "Stopnje III. dela proračuna" obstaja gumb "Kopiranje projektov med stopnjama".

Izberite izvorno stopnjo in stopnjo na katero želite kopirati.


V seznamu projektov pa projekt katerega želite kopirati in nato kliknite na gumb "Kopiraj projekt..."

### 14.1 TEŽAVE PRI KOPIRANJU STOPNJE ALI PROJEKTA

Pri kopiranju NRP stopenj se pojavi težava:



Posledično se pojavi težava tudi pri kopiranju projektov med stopnjama:



Možno je, da se pri zadnji namestitvi verzije niso namestili vsi popravki, med drugim tudi popravki za kopiranje NRP stopenj, ki imajo sedaj več parametrov.

Potrebno je v aplikaciji zagnati in namestiti popravek:

**Namestitve aplikacije -> Splošne nastavitve -> gumb T-SQL popravki na podatkovni bazi -> prekopiraj proceduro -> Zaženi**

Procedura:



APPRA\_OB\_Solcava.s  
ql

## 15. GESLO V INTERNET EXPLORERJU

Zamenjalo se je uporabniško ime in geslo, vendar OPPrA še vedno uporablja staro uporabniško ime in geslo.

Problem je v Internet Explorerju, ki si je zapomnil staro uporabniško ime in geslo:

1. Odprite Internet Explorer
2. Izberite Tools (Orodja) in nato možnost Internet Options (Internetne možnosti).
3. Odpre se vam novo okno.
4. V zavihku General (Splošno) imate podokno Browsing history, kjer izberite gumb Delete.
5. Odpre se novo okno, kjer označite potrditveno okno poleg Password
6. Izberite gumb Delete.
7. To vam bo izbrisalo vsa gesla, ki si jih je do sedaj zapomnil Internet Explorer.
8. Ko boste prvič po tem zagnali OPPrA, vas bo program ponovno vprašal za uporabniško ime in geslo, vendar pa si bo to za kasneje tudi zapomnil.

## 16. POVEZAVE

- Navodila za namestitev aplikacij APPrA-O, OPPrA in Agito AutoUpdate:  
[http://www.mf.gov.si/si/delovna\\_podrocja/lokalne\\_skupnosti/priprava\\_proracunov\\_in\\_zakljucnih\\_racunov\\_obcinskih\\_proracunov/](http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/)
- Najpogostejša vprašanja in odgovori:  
[http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne\\_skupnosti/Priprava\\_prora%C4%8Dunov\\_in\\_zaklju%C4%8Dnih\\_ra%C4%8Dunov/Aplikacija\\_APPrA-O/vprasanja\\_odgovori.pdf](http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Priprava_prora%C4%8Dunov_in_zaklju%C4%8Dnih_ra%C4%8Dunov/Aplikacija_APPrA-O/vprasanja_odgovori.pdf)