



Priloga 1: Seznam upravičenih stroškov na enoto – mehanizacija za delo v gozdu

Koda	meh. / oprema	Stroj oz. oprema	Enota	Vrednost v EUR / enoto
		Opis		
5.4 Mehanizacija in oprema za delo v gozdu				
5.4.1	M	Traktor kolesnik za delo v gozdu*	kW	1.265,00
5.4.2	M	Traktor goseničar za delo v gozdu***	kW	1.277,00
5.4.3	M	Mali izvlečni goseničarji***	kW	4.342,00
5.4.4	M	Gozdarski zgibnik	kW	2.421,00
5.4.5	M	Gozdarski zgibnik z dvigalom	kW	2.728,00
5.4.6	M	Žični žerjav traktorski	t vlečne mase	41.697,00
5.4.7	M	Žični žerjav kamionski, s kamionom in dvigalom	t vlečne mase	171.099,00
5.4.8	M	Voziček za žične žerjave	t vlečne mase	6.291,00
5.4.9	O	Verižna motorna žaga, motor z notranjim izgorevanjem	kW moči motorja	330,00
5.4.10	O	Verižna motorna žaga, električni pogon	komad	967,00
5.4.11	O	Vitel, tritočkovni, mehansko krmiljenje	t vlečne mase	635,00
5.4.12	O	Vitel, tritočkovni, elektrohidravlično krmiljenje	t vlečne mase	1.588,00
5.4.13	O	Vitli, vgradni	t vlečne mase	2.367,00
5.4.14	O	Daljinsko krmiljenje	komad	1.300,00
5.4.15	O	Opozarjanje na nagib	komad	800,00
5.4.16	O	Škripec, gnan za izvleko vrvi	komad	1.700,00
5.4.17	O	Škripec, zunanji	komad	300,00
5.4.18	O	Daljinsko krmiljenje plina traktorja	komad	600,00
5.4.19	O	Vitel pomožni, gnan za vleko vrvi	komad	3.800,00
5.4.20	O	Mali ali Ackja vitli z motorno žago	t vlečne mase	3.480,00
5.4.21	O	Izvlečne klešče, tritočkovne - toge	komad	3.500,00
5.4.22	O	Izvlečne klešče, tritočkovne - vrtljive	komad	4.300,00
5.4.23	O	Izvlečne klešče, tritočkovne - vrtljive, teleskopske	komad	11.600,00
5.4.24	O	Klešče za les, za sprednji nakladalnik ali samovozni nakladalnik	komad	2.900,00
5.4.25	O	Klešče za les, za žerjavni nakladalnik, bager	komad	3.400,00
5.4.26	O	Gozdarska prikolica z nakladalnikom	t največje dovoljene mase	3.469,00
5.4.27	O	Gnana ena prema gozdarske prikolice (notranji pogon)	komad	16.300,00

5.4.28	O	Gnani dve premi gozdarske prikolicе (notranji pogon)	komad	25.700,00
5.4.29	O	Zunanji pogon koles gozdarske prikolicе (zvezdasti)	komad	10.200,00
5.4.30	O	Korito za veje za gozdarsko prikolicо	komad	3.400,00
5.4.31	O	Transportni plato (platforma) za gozdarsko prikolicо	komad	6.050,00
5.4.32	O	Odrivne deske za les	komad	3.500,00
5.4.33	O	Zunanji pomožni vitel za vleko ali spuščanje gozdarskih strojev	t vlečne mase	16.967,00
5.4.34	O	Gozdarska nadgradnja, kompletna ¹	komad	25.000,00
5.4.35	O	Gozdarska nadgradnja, lažja izvedba ²	komad	7.800,00
5.4.36	S	Stroj za sečnjo (harvester)	kW moči motorja	3.257,00
5.4.37	S	Zgibni prikolčarji (forwarder)	kW moči motorja	2.651,00
5.4.38	S	Procesorska - harvesterska glave	cm premera lesa	1.744,00
5.4.39	O	Rezalna ali ščipalna glava	cm premera lesa	338,00
5.4.40	M	Traktorski priključni stroji s procesorsko glavo	cm premera lesa	2.467,00
5.4.41	O	Insekticidna mreža za zatiranje podlubnikov	m ²	1,21
5.4.42	O	Sadilni stroj za sadnjo sadik v gozdu	komad	14.500,00
5.4.43	O	Mulčer, kladični	m delovne širine	4.242,00
5.4.44	O	Gozdarski mulčer	m delovne širine	23.030,00
5.4.45	O	Oprtna kosilnica / krožna žaga	komad	1.050,00
5.4.46	O	Višinski obrezovalnik	komad	1.100,00
5.4.47	O	Debelni plezalni obvejevalnik	komad	17.000,00
5.4.48	O	Zaboj za orodje, tritočkovna namestitvev	komad	700,00
5.4.49	O	Daljinsko krmiljeni pogonski stroj (kolesni ali gosenični)	kW	1.544,00
5.4.50	O	Traktor, enoosni, mehanski pogon	kW	1.672,00
5.4.51	O	Traktor, enoosni, hidrostatski pogon	kW	2.089,00
5.4.52	O	Škropilnica, oprtna ali ročno prevozna	liter	23,00
5.4.53	O	Motorni vrtalnik za zemljo	komad	1.100,00
5.4.54	O	Motorni zabijalnik kolov	komad	800,00
5.4.55	O	Odvijalnik mreže traktorski	komad	6.200,00
5.4.56	O	Elektronska premerka, tiskalnik in program za zajem, prenos, obdelavo ter prikaz podatkov	komad	2.300,00
SPLOŠNI STROŠKI V VIŠINI DO 10 % UPRAVIČENIH STROŠKOV NALOŽB				

M – mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa

O – oprema za sečnjo in spravilo lesa

S – strojna sečnja in spravilo lesa

* Traktor kolesnik za delo v gozdu je kmetijski traktor, ki ima gozdarsko nadgradnjo ter ima naslednje karakteristike, kar mora biti razvidno iz ponudbe:

- minimalna moč 45 kW, največja moč 125 kW,
- pogon na vsa 4 kolesa,
- gozdarska nadgradnja (zunanja ojačitev, oziroma zaščita kabine, zaščiteno podvozje), ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev; kar vlagatelj dokazuje s kopijo potrdila o skladnosti v katerem so vpisani podatki o gozdarski nadgradnji; kopijo potrdila upravičenec priloži pri zahtevku za izplačilo sredstev,
- fiksni ali snemljiv vitel; (razmerje med močjo traktorja in nazivno, vlečno silo vitla mora ustrezati priporočilom proizvajalca vitla) pri nameščenem fiksnem vitlu mora biti traktor opremljen z

naletno odzivno desko skozi katero so speljane vlečne vrvi vitla; naletna odzivna deska mora biti nameščena na zadnji strani traktorja, tudi v primeru, če je fiksni vitel nameščen na sprednjem delu traktorja; traktor ima lahko naletno odzivno desko nameščeno samo na sprednjem delu traktorja, če je le ta opremljen z napravo za vzvratno vožnjo (nazaj obrnjen voznikov sedež in volan traktorja ter podvojene ustrezne krmilne naprave) in namenjen za vzvratno vleko. Navedeni morajo biti najmanj naslednji podatki: proizvajalec vitla, tip vitla, nazivna, vlečna sila vitla in priporočena moč traktorja.

** kW – Pri traktorjih za katere je obvezno ugotavljanje skladnosti se upošteva moč navedena v potrdilu o skladnosti, sicer pa nazivna moč, ne glede na standard meritve moči.

*** Traktor goseničar za delo v gozdu mora biti opremljen z zaščito voznikovega prostora, ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev, kar vlagatelj dokazuje z izjavo proizvajalca nadgradnje (oz. dobavitelja traktorja, če ima traktor gozdarsko nadgradnjo nameščeno tovarniško) iz katere so razvidni standardi in predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi; izjavo upravičenec priloži pri zahtevku za izplačilo sredstev

¹ Gozdarska nadgradnja, kompletna:

Ta nadgradnja zajema vse sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja ter lažjemu in učinkovitejšemu delu pri spravilu lesa. Okvirno zajema cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja; na cevno konstrukcijo so nameščena varovalne mreže za varovanje šip kabine; spodnji del traktorja je zavarovan s kovinsko ploščo za varovanje; glede na zasnovo traktorja so s kovinskimi ploščami ali mrežami lahko varovani tudi drugi deli traktorja (zalogovnik za gorivo, stranske obloge in podobno); pri vgrajenem fiksnem vitlu je nameščena najmanj ena naletno odzivna deska oz. odzivna deska vpeta v nosilno konstrukcijo za to desko in hidravlično premakljiva. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev.

² Gozdarska nadgradnja, lažja izvedba:

Ta nadgradnja zajema sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja. Zajema najmanj cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oziroma motorja ter kovinsko ploščo za varovanje spodnjega dela traktorja. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev.

Seznam opredeljuje priznane vrednosti na enoto mere, ki se upoštevajo pri obravnavi vlog vlagateljev in pri preverjanju zahtevka za izplačilo sredstev.