



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

DVOLETNI NAČRT
III. KOČEVSKO - BELOKRANJSKEGA LOVSKO
UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA
za leti
2025 in 2026

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	1
2	OPIS LUO	2
2.1	Lovišča.....	2
2.2	Območja z omejitvami in prepovedmi lova.....	4
3	ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI	5
3.1	Spremembe v življenjskem okolju divjadi	5
3.2	Ukrepi v življenjskem okolju divjadi	5
3.3	Vpliv divjadi na njeno življenjsko okolje.....	9
4	ŽIVALSKES VRSTE - DIVJAD.....	14
4.1	Evropska srna	14
4.2	Navadni jelen	18
4.3	Damjak.....	22
4.4	Gams	23
4.5	Muflon	27
4.6	Divji prašič.....	27
4.7	Evrazijski šakal	32
4.8	Lisica.....	34
4.9	Jazbec	35
4.10	Kuna zlatica	37
4.11	Kuna belica	38
4.12	Poljski zajec	39
4.13	Pižmovka	40
4.14	Nutrija.....	41
4.15	Navadni polh	42
4.16	Fazan.....	42
4.17	Raca mlakarica	44
4.18	Sraka.....	45
4.19	Šoja.....	46
4.20	Siva vrana	47
5	PRILOGE:	49

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1.1: Kronologija nastanka dvoletnega načrta III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja za leti 2025 in 2026	1
Preglednica 2.1.1: Seznam lovišč	2
Preglednica 3.2.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v obdobju 2019–2024.....	5
Preglednica 3.2.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letih 2025 in 2026	6
Preglednica 3.3.1: Škoda, ki jo je povzročila divjad v preteklem obdobju	9
Preglednica 3.3.2: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v obdobju 2019–2024	10
Preglednica 4.2.1: Prostorska razdelitev odvzema srnjadi za leti 2025 in 2026	16
Preglednica 4.1.1: Načrtovan odvzem srnjadi	17
Preglednica 4.2.1: Prostorska razdelitev odvzema navadnega jelena za leti 2025 in 2026	20
Preglednica 4.2.2: Načrtovan odvzem jelenjadi	21
Preglednica 4.2.3: Dopustna odstopanja (%) od načrtovanega odvzema jelenjadi	21
Preglednica 4.5.2: Prostorska razdelitev odvzema gamsov za obdobje 2025 - 2026.....	25
Preglednica 4.4.1: Načrtovan odvzem gamsa.....	25
Preglednica 4.6.1: Načrtovan odvzem divjega prašiča	31
Preglednica 4.19.1; Načrt vlaganja divjadi	43

KAZALO SLIK

Slika 2.1.1: Položaj LUO v Sloveniji in lovišča v LUO	3
Slika 2.2.1: Območja omejitev in prepovedi lova	4
Slika 3.3.1: Dinamika vrednosti škode od divjadi v LUO v obdobju 2019–2024	10
Slika 3.3.2: Prikaz popisnih enot za ugotavljanje objedenosti gozdnega mladja v LUO	11
Slika 3.3.3: Skupna objedenost mladja v letu 2024 po popisnih enotah	12
Slika 3.3.4: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Rog	12
Slika 3.3.5: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Goteniško pogorje	13
Slika 3.3.6: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Bloke – Sodražica	13
Slika 4.1.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema srnjadi v obdobju 2019–2024	14
Slika 4.1.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub srnjadi v obdobju 2019–2024	15
Slika 4.1.3: Prostorska razporeditev odvzema srnjadi v LUO v obdobju 2019–2024	15
Slika 4.2.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema jelenjadi v obdobju 2019–2024	18
Slika 4.2.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub jelenjadi v obdobju 2019–2024	19
Slika 4.2.3: Prostorska razporeditev odvzema jelenjadi v LUO v obdobju 2019–2024	19
Slika 4.4.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2019–2024	23
Slika 4.4.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub gamsa v obdobju 2019–2024	24
Slika 4.4.3: Prostorska razporeditev odvzema gamsov v LUO v obdobju 2019–2024	24
Slika 4.7.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 2019–2024	28
Slika 4.7.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub divjega prašiča v obdobju 2019–2024	28
Slika 4.7.3: Gibanje povprečnih telesnih mas ozimcev v obdobju 2019–2024 (pri posameznem letu so upoštevane telesne mase osebkov, uplenjenih novembra in decembra tistega leta ter januarja naslednjega leta)	29
Slika 4.7.4: Prostorska razporeditev odvzema divjih prašičev v LUO v obdobju 2019–2024	30
Slika 4.8.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema šakala v obdobju 2019–2024	32
Slika 4.8.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub šakala v obdobju 2019–2024	33
Slika 4.9.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2019–2024	34
Slika 4.11.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema jazbeca v obdobju 2019–2024	36
Slika 4.12.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 2019–2024	37
Slika 4.15.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 2019–2024	39
Slika 4.17.1: Gibanje odvzema nutrije v obdobju 2019–2024	41
Slika 4.19.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2019–2024	42
Slika 4.21.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema race mlakarice v obdobju 2019–2024	44
Slika 4.22.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2019–2024	45
Slika 4.23.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2019–2024	46
Slika 4.22.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 2019–2024	47

1 UVOD

Dvoletni načrt III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja za leti 2025 in 2026 je pripravljen v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr., 44/22 in 158/22) in Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/10 in 200/20).

Ob zgoraj navedenih pravnih aktih je pričujoči načrt pripravljen tudi v skladu z:

1. Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in spremembe),
2. Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 101/04, št. 81/14),
3. Odlokom o lovsko upravljaljskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 110/04, 197/20, 58/22 in 137/22),
4. Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS (Ur. l. RS, št. 117/04, 38/14, 58/22, 137/22 in 162/22),
5. Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 128/04, 38/14, 197/20, 58/22, 137/22 in 162/22),
6. Zakonom o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS, št. 200/20),
7. Predpisi o zavarovanih območjih: Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Lahinja (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88), Odlokom o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat (Ur. l. RS, št. 23/1997), Uredbo o krajinskem parku Ljubljansko Barje (Ur. l. RS, št. 112/2008), Operativnim programom upravljanja območij Natura 2000 (Sklep vlade št. 35600-5/2020/4 z dne 7. 1. 2021).

Dvoletni načrt III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja za leti 2025 in 2026 temelji na ciljih in usmeritvah dolgoročnega lovsko upravljaljskega načrta III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja (2021–2030) in je skladen s Smernicami za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021–2030 ter Gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarskega območja KOČEVJE (2021–2030).

Najpomembnejši dogodki, ki so vplivali na sam nastanek načrta, so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 1.1: Kronologija nastanka dvoletnega načrta III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja za leti 2025 in 2026

Datum	Kraj	Organ(i)	Vsebina
11.1.-18.1.2025	Kočevje, Bela Krajina	Komisija OZUL III. LUO	Pregled odstrela in izgub divjadi
9. 1. 2025	Rakitnica	Skupščina OZUL III. LUO	Usklajevanje z OZUL in ostalimi deležniki
6. 3. 2025	Novo mesto	Strokovni svet OE ZGS	Usklajevanje z LPN Kočevsko
24. 3. 2025	Kočevje	Strokovni svet OE	Določitev osnutka načrta
8. 4. 2025	Kočevje	ZGS OE Kočevje	Javna predstavitev načrta
18. 4. 2025	Kočevje	Svet ZGS OE Kočevje	Določitev predloga načrta
24. 4. 2025	Ljubljana	MKGP	Oddaja načrta na MKGP

Za pogostejše uporabljene izraze so v pričujočem načrtu uporabljene naslednje okrajšave:

- LUO – III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKO lovsko upravljaljsko območje,
- DN – dvoletni načrt LUO,
- LD – lovsko družina,
- LPN – lovišče s posebnim namenom,
- NE – načrtovalska enota,
- GGO – gozdnogospodarsko območje,
- ZGS – Zavod za gozdove Slovenije,
- MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- OZUL – območno združenje upravljalcev lovišč,
- IRSKGLR – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
- UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

2 OPIS LUO

2.1 Lovišča

LUO obsega 30 lovišč in LPN Kočevsko. Upravljavci lovišč so posamezne LD s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami, upravljaivec LPN Kočevsko je ZGS. Skupna površina LUO znaša 209.322 ha, lovne površine je 203.043 ha (97 %). Značilnost LUO je, da tretjino površine predstavlja LPN. Velike zveri imajo velik vpliv na upravljanje z divjadjo v LUO.

Preglednica 2.1.1: Seznam lovišč

Šifra lovišča	Ime lovišča	Površina (ha)		
		Skupna	Lovna	Nelovna
0301	Grosuplje	6.113	5.478	635
0302	Taborska jama	4.958	4.697	261
0303	Krka	3.853	3.661	192
0304	Dobropolje	6.172	5.902	270
0305	Suha Krajina	5.645	5.443	202
0306	Turjak	2.521	2.391	130
0307	Velike Lašče	5.664	5.434	230
0308	Velike Poljane	2.420	2.300	120
0309	Sodražica	5.269	5.093	176
0310	Loški Potok	4.990	4.885	105
0311	Ribnica	5.416	5.066	350
0312	Dolenja vas	3.373	3.253	120
0313	Struge na Dolenjskem	3.717	3.650	67
0314	Kočevje	5.356	5.048	308
0315	Mala gora	3.744	3.501	243
0316	Lazina	2.826	2.790	36
0317	Draga	3.500	3.431	69
0318	Osilnica	3.631	3.581	50
0319	Banja loka - Kostel	5.027	4.903	124
0320	Predgrad	4.976	4.883	93
0321	Sinji vrh	4.274	4.221	53
0322	Dragatuš	4.715	4.580	135
0323	Vinica	6.459	6.286	173
0324	Loka pri Črnomlju	5.070	4.875	195
0325	Adlešiči	5.282	5.141	141
0326	Črnomelj	5.839	5.512	327
0327	Smuk - Semič	8.252	7.933	319
0328	Gradac	3.875	3.684	191
0329	Metlika	5.036	4.742	294
0330	Suhor	2.771	2.670	101
0331	LPN Kočevsko	68.578	68.026	511




Slika 2.1.1: Položaj LUO v Sloveniji in lovišča v LUO

2.2 Območja z omejitvami in prepovedmi lova

Skladno z lovsko upravljaljskim načrtom III. KOČEVSKO-BELOKRANJSKEGA lovsko upravljaljskega območja (2021–2030) veljajo v LUO naslednje omejitve in prepovedi lova.

- Krajinski park Lahinja – prepoved lova s pogonom, pritiskom in pastmi.
- Naravni rezervat Potok bičje in močvirski biotopi – prepoved lova, krmljenja divjadi in postavljanja lovskih objektov.
- Naravni rezervat Strajanov breg – prepoved lova ptic.
- Hidrološke naravne vrednote – 50 m od vodnih teles in vodotokov se ne vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv in solnic, 15 m od vodnih teles in vodotokov se ne postavlja visokih prež.
- Botanične naravne vrednote - nanje se ne vzpostavlja pasišč, krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv visokih prež in solnic.
- Gozdni rezervati in pragozdovi Pugled – Žiben, Lipje v Poljanski dolini, Krajc – Bukovje, Stružnica, pragozd Kopa, pragozd Krokar, pragozd Pečka, pragozd Rajhenavski pragozd, pragozd Strmec, Podsteniška koliševka, Dolga gorica, Šahen - udornica 1, Šahen - udornica 2, gozd Borovec, Hrastova loza in Planina 1. Na območju gozdnih rezervatov in pragozdov velja prepoved lova in postavljanja lovskih objektov.



Slika 2.2.1: Območja omejitev in prepovedi lova

3 ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI

3.1 Spremembe v življenjskem okolju divjadi

Na meji z Republiko Hrvaško se je v loviščih Draga, Osilnica, Banja loka, Predgrad, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči, Gradac, Metlika in Suhor odstraniločasne tehnične ovire (v nadaljevanju ZTO). Navedeno ima za posledico večje migracije divjega prašiča in jelenjadi in njun pritisk na obmejne kmetijske površine in gozd.

V LUO je zaznana hitra rast populacije šakala in z njo povezano upadanje številčnosti srnjadi in poljskega zajca. Projekt Life Lynx je z doseljevanjem risa uspel povečati številčnost te vrste v LUO, kar dodatno vpliva na upadanje številčnosti srnjadi.

3.2 Ukrepi v življenjskem okolju divjadi

Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi in presoja uspešnosti izvedenih ukrepov

Preglednica 3.2.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v obdobju 2019–2024

Vrsta ukrepa	Enota mere	2019–2024*			2023–2024*		
		Načrt	Realizacija	%	Načrt	Realizacija	%
1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI							
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi	ure	9.861	9.899	100,4	11.000	11.069	100,2
2. BIOMELIORATIVNI UKREPI							
Priprava travnikov in košnja (ročna in strojna)	ha	363,9	370,2	101,7	364,5	359,8	98,7
Spravilo sena z odvozom	ha	123,7	89,8	72,6	97	80,4	83,3
Priprava pasišč za divjad	ha	49,2	51,8	105,3	48	46,3	96,5
Gnojenje travnikov	ha	55,5	37,2	67,0	35,5	29,1	81,8
Vzdrževanje grmišč	ha	24,3	22,8	93,6	24,5	23,4	95,5
Vzdrževanje remiz za malo divjad	ha	4,41	4,38	99,1	3,8	3,6	95,1
Vzdrževanje gozdnega roba	ha	22,6	22,4	99,1	23,5	22,8	96,3
Izdelava in vzdrževanje kaluž	število	488,7	468,3	95,8	488	455	93,2
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira	število	46,2	41,8	90,6	46	39	84,8
Sadnja in vzdrževanje plod. drevja in grmovja	število	462	426	92,2	389	396	101,7
Postavitev in vzdrž. gnezdnic	število	59,5	51,7	86,8	68	58	85,3
3. BIOTEHNIŠKI UKREPI							
Zimsko krmljenje	kg	434.287	340.708	78,5	410.000	348.575	85,0
Privabljalno krmljenje	kg	470.167	426.351	90,7	541.000	514.048	95,0
Krmne njive	ha	40,5	41,83	103,3	39	37,13	95,2
Pridelovalne njive	ha	1,17	0,67	58,8	0,95	0,60	63,3
Solnice	kg	18.833	19.247	102,2	20.000	20.277	101,4
4. LOVSKOTHNIŠKI OBJEKTI							
Solnice (obnova in novogradnja)	število	3281	2866	87,3	3.072	3.088	100,5
Lovske preže (obnova in novogradnja)	število	447	365,5	95,5	360	377,5	104,9
Krmišča (obnova in novogradnja)	število	51	39	76,7	50	42,5	85,0
Lovske steze (obnova in novogradnja)	km	90	162	179,6	92	204,4	222,2

*V preglednici so za obe obravnavani obdobji (2019–2024 in 2023–2024) prikazane povprečne letne vrednosti načrtovanih in realiziranih ukrepov.

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi

Ukrepi so bili izvedeni v skladu z načrtovanimi in v okviru dovoljenih odstopanj. Stopnja realizacije ukrepov za zadnji 2 leti je bila 100,2 %, realizacija v šestletnem obdobju pa 100,4%. Opazen je trend povečevanja. Obseg navedenih ukrepov se je v preteklem dvoletnem obdobju v primerjavi s šestletnim obdobjem povečal za 12%.

Biomeliorativni ukrepi

Vsi ukrepi, katerih realizacija je obvezna (vzdrževanje pasišč s košnjo, priprava pasišč, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz, vzdrževanje gozdnega roba ter vzdrževanje vodnih virov in kaluž) so bili izvedeni v okviru dovoljenih odstopanj. Na meji dopustnih odstopanj je bila le realizacija ukrepa izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira. Pri vseh obveznih ukrepih, razen pri vzdrževanju grmišč, se je v zadnjem dvoletnem obdobju v primerjavi s 6 letnim obdobjem za nekaj % zmanjšal obseg opravljenih del in stopnja realizacije.

Pri ukrepih katerih izvedba ni obvezna je bila realizacija nekoliko slabša pri spravilu sena z odvozom in gnojenju travnikov. Pri navedenih dveh ukrepih je opazen trend zmanjševanja načrtovanega in izvedenega obsega dela. Obratno se je opazno povečal obseg dela pri postavitvi in vzdrževanju gnezdnic.

Biotehniški ukrepi

Količina položene krme in soli je bila v načrtovanih okvirih. V 6 letnem obdobju se je postopno zmanjševalo zimsko krmljenje in povečevalo privabljalno krmljenje. Skupna načrtovana količina založene krme in soli se tekom 6 letnega obdobja ni bistveno spreminjala, se pa je v zadnjem dvoletnem obdobju dvignila realizacija načrtovanega krmljenja napram 6 letnem obdobju za dobrih 5%, na 90,7 %.

Načrtovani obseg obdelave krmnih njiv je bil realiziran v dovoljenih okvirih, pri čemer se je načrtovana površina v zadnjem dvoletnem obdobju zmanjšala napram 6 letnem obdobju za 4 %. Načrtovana površina pridelovalnih njiv je minimalna (pod 1ha) in ima trend upadanja. Realizacija je v dvoletnem in 6 letnem obdobju znatno pod predpisanimi odstopanji. Pridelovalne njive se opuščajo predvsem zaradi rjavega medveda.

Lovskotehniški objekti

Gradnja lovskih objektov se načrtuje v višini predlogov upravljalcev lovišč in LPN. Količina izdelanih solnic lovskih prež, krmišč in lovski stez v LUO kaže rahel trend rasti.

Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi*Preglednica 3.2.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letih 2025 in 2026*

Vrsta ukrepa	Enota mere	Načrtovan obseg	Dopustna odstopanja (navzdol / navzgor)
1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI			
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi	ure	22000	-20 % / neomejeno
2. BIOMELIORATIVNI UKREPI			
Priprava travnikov in košnja (ročna in strojna)	ha	745	-20 % / neomejeno
Spravilo sena z odvozom	ha	194	-100 % / neomejeno
Priprava pasišč za divjad	ha	97	-100 % / neomejeno
Gnojenje travnikov	ha	71	-100 % / +0 %
Vzdrževanje grmišč	ha	49	-20 % / neomejeno
Vzdrževanje remiz za malo divjad	ha	7,6	-20 % / neomejeno
Vzdrževanje gozdnega roba	ha	48	-20 % / neomejeno
Izdelava in vzdrževanje kaluž	število	992	-20 % / neomejeno
Izdelava in vzdrž. večjega vodnega vira	število	92	-100 % / neomejeno
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja	število	798	-100 % / neomejeno
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic	število	136	-100 % / neomejeno
3. BIOTEHNIŠKI UKREPI			
Zimsko krmljenje	kg	820000	-100 % / + 0 %
Privabljalno krmljenje	kg	1182000	-100 % / +0 %
Krmne njive	ha	78	-100 % / neomejeno
Pridelovalne njive	ha	1,9	-100 % / neomejeno
Solnice	kg	40000	-100 % / +0 %
4. LOVSKOTEHNIŠKI OBJEKTI			
Solnice (obnova in novogradnja)	število	6169	-100 % / +0 %
Lovske preže (obnova in novogradnja)	število	730	-100 % / neomejeno
Krmišča (obnova in novogradnja)	število	100	-100 % / +0 %
Lovske steze (obnova in novogradnja)	število	184	-100 % / neomejeno

*V preglednici so načrtovanim ukrepom dodani Biomeliorativni ukrepi, Biotehniški ukrepi in Lovskotehniški ukrepi v ukinjenih oborah Smuka in Stari Log, kateri sta od 2025 leta dalje eden od revirjem LPN Kočevsko.

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi

Ukrepe se načrtuje glede na predloge upravljavcev lovišč in LPN. Upravljavcem lovišč, ki navedenih del niso načrtovala, se bo v njihove načrte vneslo minimalen obseg, glede na povprečno opravljena dela (oddaja vzorcev, sodelovanje pri monitoringih).

Biomeliorativni ukrepi

Skladno z naravovarstvenimi smernicami (priloga 1 10 letnega LUN za III. LUO 2021-2030) veljajo omejitve in usmeritve umeščanja površin biomeliorativnih ukrepov po posameznih zvrsteh naravnih vrednot, upravljaljskih conah Natura 2000 in v zavarovanih območjih. V nadaljevanju pri posameznem ukrepu ali skupini ukrepov povzemamo ključne omejitve in usmeritve iz naravovarstvenih smernic.

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, se dejavnost oblikovanja življenjskega okolja divjadi načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst. Ohranja naj se njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovna povezanost, če bi bila le-ta prekinjena. Pregled ekološko pomembnih območij in pripadajočih konkretnih varstvenih usmeritev je podan v naravovarstvenih smernicah (preglednica 3 v prilogi 1 10 letnega LUN za III. LUO 2021-2030).

Biotehniški ukrepi

V naravnem rezervatu Potok bičje in močvirski biotopi velja prepoved krmljenja divjadi.

Pri hidroloških naravnih vrednotah 50 m od vodnih teles in vodotokov ni dovoljeno postavljanje krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv in solnic.

Na botaničnih naravnih vrednotah ni dovoljeno vzpostavljati krmišč, krmnih in pridelovalnih njiv in solnic.

Vrste divjadi, ki jih ciljno krmimo in dovoljena vrsta krmljenja (Z = zimsko, P = privabljalno):

- navadni jelen (Z, P)
- mala divjad (fazan, poljska jerebica, poljski zajec, raca mlakarica; Z)
- divji prašič (P)
- lisica (P)
- jazbec (P)
- kuna belica, kuna zlatica (P)
- šakal (P).

Z namenom zmanjšanja povoza srnjadi je izjemoma v bližini prometnic z močno povečanim povozom srnjadi v zimskem času za kratek čas (največ 1-2 tedna) dovoljeno t. i. prestrezno krmljenje (»intercept feeding«), s katerim zmanjšamo potrebo po približevanju (prehranjevanju) srnjadi na brežinah cest. Krmljenje se izvaja v pasu 300-500 m od problematičnega/ih odseka/ov cest(e). Za pridobitev dovoljenja za prestrezno krmljenje velja enak postopek kot za krmljenje srnjadi v izjemnih zimskih razmerah.

Zimsko krmljenje

Pri zimskem krmljenju je na ravni lovišča največja dovoljena gostota krmišč za jelenjad 1/1250 ha lovne površine. Število krmišč za malo poljsko divjad ni omejeno. V Kočevsko - Belokranjskem LUO je glede na gostoto krmišč v letu 2020 na ravni celotnega LUO potrebno zmanjšati število krmišč za jelenjad za okvirno 30. V prvem letu veljavnosti dolgoročnega načrta LUO se pripravi okvirni načrt postopnega zmanjšanja števila krmišč in količine krme do konca leta 2026. Preverjanje lokacij in zamenjavo obstoječih krmišč na neustreznih lokacijah se opravi do konca leta 2026.

Ob travnikih in pašnikih manjših od 0,5 ha, ki so locirani v gozdovih z manj kot 10 % travnatih površin, je ob košnji dovoljeno seno prve košnje zložiti v jasli, stoge ali kope za namen krmljenja divjadi. V primeru, da tako položena krma na ravni lovišča ne presega 10 % vse krme položene jelenjadi, damjaku in muflonu, se takšna krmišča ne štejejo med krmišča, za katera je predvidena zgoraj navedena omejitev gostote. Struktura krme mora biti sledeča: sočna krma do 35 %, voluminozna krma vsaj 65 %. Pri zimskem krmljenju uporaba močne škrobne krme ni dovoljena.

Privabljalno krmljenje

Pri jelenjadi je na ravni lovišča največja dovoljena gostota krmišč, ki se opredeli v dvoletnem načrtu LUO, 1/500 ha lovne površine. Največja dnevna količina položene krme na posameznem krmišču ne sme presegati 50 kg in količina močne škrobne krme ne sme presegati 5 kg.

Pri divjem prašiču je največja dovoljena gostota aktivnih krmišč, ki so določena v letnem načrtu lovišča/LPN 1/300 ha lovne površine (gostota vseh krmišč, ki so opredeljena v dvoletnem načrtu LUO, je lahko večja). Največja dnevna količina položene močne škrobne krme na posameznem krmišču ne sme presegati 5 kg. Pri malih zvereh (lisica, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, šakal) se uporablja krma živalskega izvora in sadje. Na privabljalnem krmišču naj bo dnevno dostopno do 2 kg krme. Malih zveri ni dovoljeno krmiti v območjih habitatov gozdnih kur.

Lovskotehniški objekti

Prepoved postavljanja lovskih objektov velja v naravnem rezervatu Potok bičje, na območju gozdnih rezervatov in pragozdov in na botaničnih naravnih vrednotah.

Pri hidroloških naravnih vrednotah 50 m od vodnih teles in vodotokov ni dovoljeno postavljanje solnic, 15 m od vodnih teles in vodotokov pa se ne postavlja visokih prež.

Na območju cone divjega petelina ni dovoljeno postavljanje krmišč za divjad, obstoječa pa se postopoma odstrani.

3.3 Vpliv divjadi na njeno življenjsko okolje

Škoda, ki jo povzroča divjad

Škoda od divjadi v preteklem obdobju

Preglednica 3.3.1: Škoda, ki jo je povzročila divjad v preteklem obdobju

Vrsta divjadi	Kultura	2019–2024		2023–2024	
		Ovrednotena škoda	EUR / 100 ha	Ovrednotena škoda	EUR / 100 ha
srna	kulture	806	0,40	201	0,10
	travniki	0	0,00	0	0,00
	sadno drevje	22	0,01	15	0,01
	gozd	0	0,00	0	0,00
	ostalo	36	0,02	50	0,02
skupaj		863	0,43	266	0,13
navadni jelen	kulture	4432	2,18	4273	2,10
	travniki	130	0,06	61	0,03
	sadno drevje	46	0,02	65	0,03
	gozd	483	0,24	0	0,00
	ostalo	321	0,16	862	0,42
skupaj		5419	2,67	5261	2,59
divji prašič	kulture	5854	2,88	7820	3,85
	travniki	43829	21,59	46355	22,83
	ostalo	0	0,00	0	0,00
skupaj		49683	24,47	54174	26,68
SKUPAJ PARKLJARJI		55959	27,56	59701	29,40
Šakal		126	0,06	377	0,19
Lisica		395	0,19	178	0,09
Jazbec		502	0,25	650	0,32
poljski zajec		0	0,00	0	0,00
siva vrana		93	0,05	0	0,00
ostale vrste		17	0,01	0	0,00
SKUPAJ OSTALO		1132	0,56	1205	0,59
VSE SKUPAJ		57090	28,12	60906	30,00


V preglednici so za obe obravnavani obdobji (2019–2024 in 2023–2024) prikazane povprečne letne vrednosti škode. Vrednost opravljenega dela je od leta 2023 ovrednotena po 10,5 EUR/uro (pred tem 5 EUR/uro).

Skupno izplačane škode po divjadi v LUO so v 6 letnem obdobju ostale okvirno enake. Njihov obseg je odvisen predvsem od številčnosti divjih prašičev, na katere odpade 87 % izplačil. Skupni obseg škod se je v preteklem 2 letnem obdobju povečal napram 6 letnem obdobju za 7 %, škoda po divjem prašiču pa je narasla za 9 %. 88 % ocenjenih škod od divjih prašičev v 6 letnem obdobju je nastalo na travinju, le 12 % na kulturah.

Jelenjad je drugi pomembnejši povzročitelj škode. Na jelenjad je v preteklem 6 letnem obdobju odpadlo 9 % izplačanih škod. Škoda od jelenjadi kaže rahel trend zmanjševanja. Pretežni del izplačane škode od jelenjadi nastane na kmetijskih kulturah (82 %), preostali del odpade na škodo na sadnem drevju, škodo v gozdu in škodo na pridelani krmi.

Srnjad in ostale vrste letno povzroče 2 - 3 % vseh izplačanih škod, predvsem na kmetijskih kulturah.

Škoda na nelovnih površinah je v dveletnem obdobju 2023 – 2024 znašala 25.508,39 EUR. Največji delež predstavlja škoda po jelenjadi (67 %), sledi škoda po kuni belici (17 %), srnjadi (10 %), šakalu (3 %), jazbecu (1 %), sivi vrani (1 %) ter lisici, divjem prašiču in poljskem zajcu (skupaj 1 %). Škoda na nelovnih površinah se je v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 prepolovila.



Slika 3.3.1: Dinamika vrednosti škode od divjadi v LUO v obdobju 2019–2024

Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi

Preglednica 3.3.2: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v obdobju 2019–2024

2019–2024*		2023–2024*	
Opravljene ure	Število objektov	Opravljene ure	Število objektov
804	176	756	176

*V preglednici so za obe obravnavani obdobji (2019–2024 in 2023–2024) prikazane povprečne letne vrednosti števila objektov in opravljenih ur.


Ukrepe za preprečevanje škod izvajajo upravljalci lovišč in LPN v sodelovanju z oškodovanci. V ta namen imajo nabavljenih okoli 170 električnih pastirjev, ki jih nudijo v skladu z dogovori za zaščito poljščin, za kemično zaščito se nudi predvsem kemično odvrtačno sredstvo »arbin«. V loviščih pri postavitvi in obnovi varovanj sodelujejo lovci tudi s svojim opravljenim delom. V LPN kmetovalcem letno nudijo potrebna sredstva za zaščito poljščin (žica, trakovi, izolatorji, baterije) za vzdrževanje električnih pastirjev. Na več nevarnih cestnih odsekih je Direkcija RS za infrastrukturo v letih 2018 - 2020 namestila na območju opozorilnih znakov »divjad na cesti« modra svetlobna odvrtačala. Več upravljalcev lovišč ščiti nevarne cestne odseke s kemičnimi ograjami. V primerjavi s šestletnim obdobjem se je letni obseg opravljenega dela zmanjšal za 4 %. Ukrepi zaščite poljščin so povezani z zaščito posevkov in travinja pred jelenjadjo in divjim prašičem, zaščite cest pa z zaščito pred povozi divjadi.

Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letih 2025 in 2026

V obdobju 2025 - 2026 se načrtuje ukrepe za preprečevanje škod na in od divjadi v višini realizacije predloga upravljalcev lovišč in LPN. Zaščitne ukrepe so upravljalci lovišč dolžni **prilagajati dejanskim letnim potrebam**. Dobro sodelovanje lovskih organizacij in kmetijstva je potrebno predvsem pri zaščiti intenzivnih kmetijskih kultur in travnikov, kjer se vsako leto pojavljajo škode. Priporoča se nadaljnje varovanje nevarnih cestnih odsekov in zmanjšanje števila povozov divjadi s pomočjo kemičnih ograj. Upravljalci lovišč naj povečajo odstrel divjadi na kritičnih predelih. Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so dolžni v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča ali lovišča posebnega namena. Posebej poudarjeno je potrebno vlaganje v preprečevanje škod v loviščih, katera so imela v preteklem obdobju največ obravnavanih škod od divjadi. Skupno je v loviščih za obdobje 2025 – 2026 načrtovanih 1554 opravljenih ur za preprečevanje škod od divjadi.

Vpliv rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme

V letih 2010 - 2024 je ZGS opravil 5 popisov objedenosti gozdnega mladja po prenovljeni metodi na območju celotne Slovenije. Izvedba popisa ne terenu prostorsko ni vezana na območje LUO, ampak se opravlja po »ekoloških enotah« (popisne enote - PE) pri oblikovanju katerih smo upoštevali populacijska območja rastlinojede parkljaste divjadi in zaokrožena gozdnata območja, ki so si podobna po drevesni sestavi, geološki podlagi, klimi ipd. Na območju LUO se v celoti nahajajo PE Bela Krajina, Rog in Goteniško pogorje, polovica PE Bloke – Sodražica, tretjina popisne enote Krka in manjši deleži popisnih enot Litija in Ljubljanski vrh. V okviru načrta obravnavamo PE, ki segajo v LUO z vsaj 20 %.




Slika 3.3.2: Prikaz popisnih enot za ugotavljanje objedenosti gozdnega mladja v LUO

Skupna objedenost na ravni Slovenije se je gibala v obravnavanem obdobju 2010 – 2024 med 22 in 28 %, nakazuje rahel trend upadanja, s tem, da se je v primerjavi z zadnjim popisom povečala za ca. 5 %. PE v LUO imajo različno stopnjo poškodovanosti, se pa v njih kažejo podobni trendi kot v državi. PE Rog in PE Goteniško pogorje spadata tako po skupni poškodovanosti, kot po poškodovanosti bukve med tretjino najbolj poškodovanih PE v državi. PE Bloke – Sodražica spada po skupni poškodovanosti med povprečno poškodovane popisne enote, po poškodovanosti bukve pa med manj poškodovane popisne enote v državi. PE Bela Krajina in PE Krka pa spadata po skupni poškodovanosti in po poškodovanosti bukve med manj poškodovane PE v državi. Pri skupni objedenosti iglavcev spada PE Rog med 20 % enot z najvišjo stopnjo objedenosti, PE Goteniško pogorje in PE Bela Krajina spadata med srednje poškodovane enote, PE Bloke – Sodražica in Krka pa spadata med najmanj poškodovane enote.


Pri skupni objedenosti listavcev spada PE Goteniško pogorje med tretjino najbolj poškodovanih popisnih enot, PE Rog, Bloke – Sodražica Bela Krajina med srednje poškodovane PE, PE Krka pa med najmanj poškodovane. Ob zadnjem popisu leta 2024 je bila stopnja objedenosti bukve v PE Snežniško pogorje s 27,8 % 6. najvišja v Sloveniji in najvišja v Dinarskih gozdovih, PE Rog s 23,3 % 9. najvišja v Sloveniji in 3. najvišja v Dinarskih gozdovih, v PE Bloke- Sodražica, Bela Krajina in Krka je bila poškodovanost pod 10 % in med nižjimi v Sloveniji. Problematičen z vidika doseganja gozdnogojitvenih ciljev je predvsem majhen delež (1 %) jelovega mladja višine 15 – 150 cm v PE Rog, ki ob 68 % objedenosti ne prerašča. Stanje jelovega mladja je v PE Goteniško pogorje in Bloke - Sodražice je s 3 % deležem in 31 % poškodovanostjo nekoliko boljše, vendar nezadostno. Analize modelnega in dejanskega stanja razvojnih faz kažejo na povečevanje deleža mladovij v vseh popisnih enotah v LUO. Delež mladovij in podmladka znaša že preko 16 % površine gozdov v območju. Ocena

pomlajevanja kaže zadovoljivo pomlajevanje na območju PE Bela Krajina in PE Krka, delno zadovoljivo pomlajevanje na območju PE Bloke- Sodražica in nezadovoljivo na območju PE Roga in Goteniško pogorje.




Slika 3.3.3: Skupna objedenost mladja v letu 2024 po popisnih enotah

V PE Rog se kaže pri iglavcih ob prvih treh popisih izboljšanje stanja in najnižjo stopnjo poškodovanosti v letu 2017. Sledi naraščanje stopnje poškodovanosti iglavcev v sledečih dveh popisih in najvišja poškodovanost ob zadnjem popisu. Pri listavcih skupno in pri bukvi se je v nasprotju z iglavci stanje objedenosti v prvih treh popisih povečevalo in doseglo največjo vrednost v letu 2017. Ob popisu v letu 2020 je opaženo značilno izboljšanje stanja s poškodovanostjo pod 30 %, čemur sledi vnovično poslabšanje stanja ob zadnjem popisu.




Slika 3.3.4: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Rog

V PE Goteniško pogorje se kaže pri iglavcih ob popisih postopno izboljšanje stanja in najnižja stopnja poškodovanosti ob zadnjem popisu v letu 2024. Pri tem izstopa 2. popis, ko se je stopnja poškodovanosti iglavcev močno povečala. Mogoč razlog za anomalijo je močan gozdni obrod in žledolom v tem letu. Pri listavcih skupno in pri bukvi je v nasprotju z iglavci trend rasti poškodovanosti in najslabše stanje ob zadnjem popisu. Poslabšanje stanja ob zadnjem popisu se kaže tudi za vse mlajše skupaj.



Slika 3.3.5: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Goteniško pogorje

V PE Bloke - Sodražica se kaže pri iglavcih ob popisih postopno izboljšanje stanja in najnižja stopnja poškodovanosti ob popisu v letu 2020. Stopnje poškodovanosti iglavcev so ob tem bistveno nižje kot v PE Rog in Goteniško pogorje. Pri bukvi se v nasprotju z iglavci kaže rahel trend rasti poškodovanosti, vendar je tudi poškodovanost bukve bistveno nižja kot v PE Rog in Goteniško pogorje. Višja skupna poškodovanost in poškodovanost listavcev je posledica velikega deleža mladja plemeniti listavcev.




Slika 3.3.6: Primerjava stopnje objedenosti (skupin) drevesnih vrst med zaporednimi popisi v popisni enoti Bloke – Sodražica

4 ŽIVALSKES VRSTE - DIVJAD

4.1 Evropska srna

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Višina odvzema



Slika 4.1.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema srnjadi v obdobju 2019–2024


Načrtovani odvzem srnjadi v območju se je v preteklem 6 letnem obdobju postopoma zmanjševal. Realizacija odvzema v 6 letnem obdobju je bila 95,2 %. Višina odvzema se v prvih štirih letih ni bistveno zmanjšala, v zadnjem 2 letnem obdobju pa je zaznan opaznejši upad realizacije, ki je v zadnjem 2 letnem obdobju znašala 88,8 %. V 6 letnem obdobju so bile realizacije v okviru dovoljenih odstopanj še v vseh loviščih, v zadnjem 2 letnem obdobju pa že četrtnina lovišč ni realiziralo svojih načrtov v okviru dovoljenih odstopanj. Najslabšo realizacijo odvzema se ugotavlja v loviščih z veliko številčnostjo jelenjadi in stalno prisotnostjo velikih zveri, slede jim lovišča z večjo številčnostjo šakala.

Starostno-spolna struktura odvzema

Spolna struktura odvzema za 6 letno obdobje je skladna z načrtovano. Delež moškega spola v odvzemu je bil vse obdobje enak, med 50 in 51 %, delež trofejnih srnjakov je znašal 23,6 % in v vsem 6 letnem obdobju v skladu z načrtovanim. S slabšanjem realizacije odvzema sovпада upadanje deleža razreda mladih, ki se je zmanjšal od 55,8 % v letu 2019 na 51,7 % v letu 2024. Upadanje deleža mladih v odvzemu je izraziteje v zadnjem 2 letnem obdobju.

Višina, delež in vzroki izgub

Višina in delež izgub v evidentiranem skupnem odvzemu srnjadi sta v 6 letnem obdobju konstantno naraščala. Skupno je znašal delež izgub v 6 letnem obdobju 17,2 %. Med izgubami prevladujejo s 73 % nenaravne izgube, kar 66 % izgub pa predstavlja povoz na cestah. Med naravnimi izgubami srnjadi sta najpogostejša vzroka izgub zveri in neznani vzrok. V zadnjem 2 letnem obdobju se je delež izgub v skupnem odvzemu povečal na 19,4 %. Delež nenaravnih izgub je padel na 69 %, hkrati je za 4 % narastel delež naravnih izgub. Iz navedenega sklepamo, da so eden od vzrokov za upadanje številčnosti srnjadi v območju večje naravne izgube. V preteklih raziskavah v okviru projekta Life Lynx je bilo ugotovljeno, da je delež najdene, po zvereh izgubljene srnjadi zelo majhen.




Slika 4.1.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub srnjadi v obdobju 2019–2024

Telesne mase mladičev in enoletnih osebkov

V zadnjem 6 letnem obdobju lahko večji del nihanj telesnih mas mladičev in enoletnih osebkov srnjadi pojasnimo z gozdnimi obrodi v letih 2018, 2020 in 2022. V letih po gozdnih obrodih so se telesne mase mladih osebkov srnjadi zvišale, kar kaže na pozitiven vpliv večje ponudbe hrane v zimskem času po gozdnih obrodih. Možna razlaga za kulminacijo telesnih mas v letu 2024 je upad števila srnjadi in s tem ugodnejši prehranski in bivalni pogoji zanjo.

Prostorska razporeditev odvzema



Slika 4.1.3: Prostorska razporeditev odvzema srnjadi v LUO v obdobju 2019–2024

Ocena stanja populacije

Trend gibanja populacije srnjadi v območju kaže rahlo upadanje, kar sovpada z povečano številčnostjo risa v načrtovalskih enotah LPN Kočevsko in Kočevsko ter naraščanjem številčnosti šakala v NE Bela Krajina v in delu NE Zahodna Dolenjska. Znotraj LUO obstajajo velike razlike v številčnosti srnjadi. Ta se praviloma znižuje s povečevanjem gozdnatosti in je najnižja na območju LPN in lovišč, ki ga obdajajo. V manj gozdnatih loviščih, kjer prisotnost risa in volka ni stalna, je številčnost srnjadi tudi nekajkrat višja. Tam je obratno višji delež nenaravnih izgub, predvsem povoza. Na številčnost in prostorski razpored srnjadi ima pomemben vpliv tudi številčnost jelenjadi, ki kot prehranski generalist uspešneje zaseda ekološko nišo. S pomladitvijo 26.000 ha gozdov zaradi lubadarja, vetroloma in žledu ter večjega pojava zeliščnega in grmovnega sloja, se je na Kočevskem življenjsko okolje srnjadi v preteklem desetletju izboljšalo. V zadnjem obdobju se v območju redno opažajo risje družine, katerih plen predstavlja predvsem srnjad. Zaradi izgub po volku in risu je v gozdnatih predelih številčnost srnjadi zelo nizka. Spolna in starostna struktura srnjadi je ustrezna. Zdravstveno stanje srnjadi je ugodno. Gozdni obrodi v letih 2018, 2020 in 2022 ter povečana obnova gozdov so imeli ugoden vpliv na kondicijsko ter zdravstveno stanje populacije.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

V prvih 4 letih dolgoročnega načrta 2021- 2030 je prišlo pri cilju ohranjanja okolju primerne številčnosti srnjadi predvsem v načrtovalskih enotah Kočevska in LPN Kočevsko do zmanjšanja številčnosti srnjadi. Do navedenega je prišlo zaradi povečanja številčnosti velikih zveri in šakala, kljub izboljšanju življenjskega okolja (povišanje deleža gozdov v obnovi, gozdnega mladja, pašnih površin, grmišč in gozdnega roba).

Cilj ohranjanja okolju primerne številčnosti na celotnem LUO, kot po posameznih načrtovalskih enotah (LPN, Bela Krajina, Kočevsko, Zahodna Dolenjska) je bil zato le deloma realiziran. V bolj gozdnatih loviščih in LPN Kočevsko z manjšo številčnostjo evropske srne (dalje: srnjadi) in večjim vplivom velikih zveri se je kljub prilagojenemu (adaptivnemu) gospodarjenju in nižjemu načrtovanemu odvzemu številčnost srnjadi zmanjšala. Ocenjujemo, da se je na območju stalne prisotnosti volka in risa z manjšim posegom v pred reproduktivnemu razredu uspela ohraniti ustrezna spolna in starostne strukture populacije.

V okolju se je v celotnem LUO v skladu za načrtom vzdrževalo pašne površine, grmišča in gozdni rob ter ustrezen delež pomlajenih sestojev.

Ukrepi in usmeritve

Prostorski okvir obravnave

Območje LUO je razdeljeno pri upravljanju s srnjadjo na načrtovalske enote, ki se med seboj razlikujejo po različnih pogojih za srnjad in vplivom velikih zveri in šakala. Najskromnejše pogoje in najnižjo številčnost srnjadi imamo na območju NE LPN, najugodnejši pogoji za srnjad so na območju NE Zahodne Dolenjske, na območju NE Kočevsko – Ribniško z načrtovanim odvzemom in NE Bela Krajina pa so pogoji za srnjad srednji. Najmočnejši upad srnjadi beležimo na območju NE Bela Krajina in loviščih NE Kočevsko – Ribniško, katera mejijo z LPN Kočevsko.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema

Preglednica 4.2.1: Prostorska razdelitev odvzema srnjadi za leti 2025 in 2026

Načrt odvzema srnjadi za leti 2023_ 2024						
Ekološka enota	mladiči M in lanščaki	Srnjaki 2+	mladiči Ž	Mladice in srne2+	Skupaj	/100 ha/ leto
Kočevsko-Ribniško	308	307	182	431	1228	1,24
Bela Krajina	312	239	163	392	1106	1,11
Zahodna Dolenjska	447	336	233	550	1566	2,19
LPN skupaj	110	110	66	154	440	0,32
Skupaj	1177	992	644	1527	4340	1,07
Delež (%)	27,1	22,9	14,8	35,2	100	

Preglednica 4.1.1: Načrtovan odvzem srnjadi

mladiči M in lanščaki	1177 (27 %)
srnjaki 2+	992 (23 %)
mladiči Ž	644 (15 %)
mladice in srne 2+	1527 (35 %)
SKUPAJ: 4340 (100 %)	

Načrtovani odvzem srnjadi je za 11,4 % nižji od preteklega 2 letnega načrta in enak njegovi realizaciji. Načrt je usklajen upravljavci lovišč. V NE Bele Krajina je nižji za 18 %, v NE Zahodna Dolenjska za 13 %, v NE Osrednja Kočevska za 7 %, v NE Obrobje Kočevske za 6 %, v NE LPN pa načrtovani odvzem ostaja enak.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Dopustna odstopanja skupnega odvzema in odvzema v vsaki starostno-spolni kategoriji znašajo +/-20 %. V primeru, da dopustno odstopanje -20 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 10 osebkov, dopustno odstopanje navzdol znaša 10 osebkov. V primeru, da dopustno odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema posameznega starostno-spolnega razreda pomeni manj kot 3 osebkke, dopustno odstopanje navzdol za posamezen starostno-spolni razred znaša 3 osebkke.

Vezava odstrela srn in mladice na odstrel srnjakov 2+

V loviščih, kjer načrtovani odvzem znaša enako ali več kot 1 osebek/100 ha/leto, mora višina odstrela srn in mladice (združen razred) znašati vsaj 120 % višine odstrela srnjakov 2+. V loviščih, kjer načrtovani odvzem znaša manj kot 1 osebek/100 ha/leto, te vezave ni. V primeru, da bi zagotavljanje predpisane višine vezave pomenilo preseganje dopustnih odstopanj odvzema srn in mladice, navedene vezave ni potrebno dosegati (dopustna odstopanja so nadrejeno pravilo).

Prilagoditve na območjih redne prisotnosti volka/risa/šakala

V loviščih z redno prisotnostjo volka/risa/šakala in načrtovanim prihodnjim odvzemom srnjadi do 2 osebka na 100 ha veljajo v nadaljevanju navedene upravljaljske prilagoditve.

Lovišča z načrtovanim povprečnim letnim odvzemom **do 1 osebek na 100 ha lovne površine** (Banja Loka, Draga-Trava, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Vinica, Gradac in LPN Kočevsko):

- Dopustna odstopanja realizacije odvzema za vse razrede in skupaj znašajo -100 % in +20 %.
- Vezava odstrela srn in mladice z odstrelom srnjakov 2+ v teh loviščih ne velja.

Lovišča z načrtovanim povprečnim letnim odvzemom **nad 1 do 2 osebka na 100 ha lovne površine** (Kočevje, Mala gora, Predgrad, Dolenja vas, Ribnica, Sodražica, Velike Poljane, Velike Lašče, Dobrepolje, Dragatuš, Smuk – Semič, Adlešiči, Metlika in Suhor)):

- Dopustna odstopanja realizacije odvzema za vse razrede in skupaj znašajo -40 % in +20 %.
- Vezava: višina odstrela srn in mladice znaša vsaj 60 % višine odstrela srnjakov 2+.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila


Omejevanje pričetka lova na srno in mladice ni dovoljeno. Do 25. julija se priporoča odvzem največ 2/3 2 in več letnih trofejnih srnjakov, do konca oktobra pa realizacija vsaj 70 % načrtovanega odvzema srn in mladicev. Za prvo leto veljavnosti dvoletnega načrta se upravljavcem lovišč priporoča realizacijo polovice načrtovanega dvoletnega odvzema.

Preseganje realiziranega odvzema od načrtovanega prek meja dopustnih odstopanj, ki bi nastala kot posledica vezave odstrela srn 2+ glede na odstrel srnjakov 2+, evidentiranih izgub srnjadi po končani lovni dobi na posamezno spolno in starostno kategorijo ali po izpolnitvi načrtovanega odvzema v posamezni spolni in starostni kategoriji, ne štejejo kot kršitev določil načrta.

4.2 Navadni jelen

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Višina odvzema



Slika 4.2.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema jelenjadi v obdobju 2019–2024


Skupni odvzem jelenjadi v **6 letnem obdobju 2019-2024** in je bil **realiziran 92,1 %**. V začetku 6 letnega obdobja je bila realizacija odvzema najnižja in pod dovoljenim odstopanjem. V obdobju 2021-2022 je sledilo rahlo znižanje načrta odvzema in je bila dosežena 99 % realizacija. V zadnjem 2 letnem načrtu 2023-2024 se je načrt odvzema jelenjadi povečal za 26 % ter se dosegla 91,5 % realizacija odvzema. Upravljanje z jelenjadjo v preteklem obdobju lahko ocenimo za primerno. Z odstranitvijo ZTO ob meji z Republiko Hrvaško se je povečala prehodnost meje. Posledično se je populacija jelenjadi od Osilnice do Bele Krajine povečala.

Starostno-spolna struktura odvzema

Delež moškega spola v skupnem odvzemu je v 6 letnem obdobju znašal 45,3 %, delež jelenov 2+ 18,3 %, delež košut 2+ 25,4 % in delež mladih 56,3 %. Struktura odvzema je skladna z načrtovano. V preteklem 2 letnem obdobju se je v skupnem odvzemu v primerjavi s 6 letnim obdobjem zmanjšal delež moškega spola na 44,0 %, delež jelenov 2+ se je zmanjšal na 17,4 %, povečal se je delež košut 2+ na 26,5 %, delež mladih je v skupnem odvzemu ostal s 56,1 % okvirno enak.

Višina, delež in vzroki izgub

Izgube v 6 letnem obdobju predstavljajo 17,1 % skupnega odvzema jelenjadi. Največji delež izgub predstavljajo s 54,2 % izgube po zvereh, slede s 25,5 % izgube neznanega vzroka in s 17,9 % izgube zaradi povoza v cestnem in železniškem prometu. V preteklem 2 letnem obdobju se je delež izgub v skupnem odvzemu, v primerjavi s 6 letnim obdobjem, povečal na 18,2 %. V zadnjem 2 letnem obdobju se je povečal predvsem delež izgub neznanega vzroka. Sploh v letu 2023 je bilo močno povečanje izgub neznanega vzroka.




Slika 4.2.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub jelenjadi v obdobju 2019–2024

Telesne mase telet in enoletnih osebkov

Telesne mase telet in enoletnih ženskih osebkov kažejo za prva 4 leta upadanje. Po letu 2022, zadnjem 2 letnem obdobju pričnejo telesne mase naraščati telet obeh spolov in junic naraščati. Rast telesnih mas je izrazitejša pri junicah. Telesne mase lanščakov imajo v celotnem obdobju trend upadanja. Navedeni trend rasti je vsaj deloma posledica gozdnega obroda v letu 2022.

Prostorska razporeditev odvzema



Slika 4.2.3: Prostorska razporeditev odvzema jelenjadi v LUO v obdobju 2019–2024

Ocena stanja populacije

Ocenjujemo, da je številčnost jelenjadi v LUO zdrava in vitalna. Zaradi zagotavljanja uspešnega pomlajevanja gozda z ustrezno drevesno sestavo mladja, je potrebno nadaljnje zmanjševanje številčnosti. Prostorska porazdelitev vrste v območju je neenakomerna. V osrednjem delu LUO je številčnost jelenjadi visoka in vpliva na gozdni in kmetijski prostor. V loviščih in revirjih LPN v južnem delu, je ugotovljena rast populacije. V preostalem delu LUO je številčnost populacije usklajena z razmerami v okolju. V preteklih letih so se v gozdovih izrazito izboljšale prehranske in bivalne razmere za jelenjad. Volk ima selektiven vpliv na populacijo. Vpliv risa na populacijo jelenjadi je manjši. V predelih z visoko številčnostjo je jelenjad pomemben konkurent srnjadi. Z odvzemom nad prirastkom se zmanjšuje starost jelenov. Zdravstveno stanje jelenjadi je ugodno, pojava bolezni ni zaznati.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Zmanjšanje številčnosti jelenjadi na delu osrednjega območja, ki obsega načrtovalski enoti (v nadaljevanju enoti) osrednja Kočevska in Bela Krajina, do števila, ki bi omogočalo trajno uspešno pomlajevanje in vraščanje nosilnih drevesnih vrst (jelka, graden, pl. listavci) v deležu določenem s pomladitvenimi cilji po rastiščno gojitvenih razredih v GGN GGO še ni doseženo. Zmanjševanje številčnosti se po operativnih ciljih dolgoročnega načrta zato nadaljuje.

Ohranjanje okolju primerne številčnosti jelenjadi na delu osrednjega območja, ki ga obsegata enoti Obrobje Kočevske in Zahodna Dolenjska se je ukrepanje v populaciji ustrezno izvajalo in se bo še nadaljevalo.

Izboljševanje življenjskega okolja jelenjadi z ohranjanjem števila in površine pašnih površin, vodnih virov, površine grmišč in modelne površine mladovij ter sestojev v obnovi je bilo ustrezno in se bo nadaljevalo.

Ukrepi in usmeritve

Prostorski okvir obravnave in conacija prostora

LUO je razdeljeno na nižje načrtovalske enote: Osrednja Kočevska, Bela Krajina, Obrobje Kočevske z Ribnico in Zahodna Dolenjska. V skladu s cilji 10 letnega načrta je v NE Osrednja Kočevska (popisni enoti Rog in Goteniško pogorje) in v NE Bela Krajina predvideno zmanjšanje številčnosti jelenjadi. Po ugotovljenem izboljšanju stanja (popis objedenosti gozdnega mladja) se bo višina in struktura odvzema prilagodila prirastku populacije. Za potrebe optimalnega upravljanja jelenjadi v LUO lovišča uvrščamo v osrednje ali robno območje.

Osrednje območje. Za lovišča v tem območju načrtujemo odvzem jelenjadi skladno s starostno-spolno strukturo, ki je prikazana v spodnji preglednici. V osrednje območje spadajo lovišča: Banja Loka, Kočevje, Mala gora, Predgrad, Draga -Trava, Osilnica, Struge, Dolenja vas, Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Velike Poljane, Lazina, Suha Krajina, Velike Lašče, Dobropolje, Turjak, Taborska jama, Grosuplje Črnomelj, Dragatuš, Loka, Smuk – Semič, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči in LPN Kočevsko.

Robno območje. Lovišča robnega območja lahko lovijo jelenjad številčno neomejeno in v določenem razmerju vso jelenjad, ki jo je mogoče odstreliti. Pri tem je odstrel telet, junic, lanščakov in košut 2+ (dalje košute) neomejen. Odstrel jelena 2+ je možen ob predhodnem odstrelu 3 osebkov mulaste jelenjadi. V robno območje spadajo lovišča: Suhor, Metlika, Gradac, Krka.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema

Preglednica 4.2.1: Prostorska razdelitev odvzema navadnega jelena za leti 2025 in 2026

Načrt odvzema jelenjadi za leti 2025_2026								
Načrtovalna enota	teleta M + Ž	lanščaki	jeleni 2-4	jeleni 5 +	junice	košute 2+	Skupaj	/100 ha/ leto
Obrobje Kočevske	154	48	61	45	46	112	466	0,68
Bela Krajina	228	67	83	53	68	169	668	0,67
Zahodna Dolenjska	76	20	28	20	21	51	216	0,33
Osrednja Kočevska	324	93	100	82	93	238	930	2,29
LPN	1880	430	310	380	570	1410	4980	3,66
SKUPAJ	2662	658	582	580	798	1980	7260	1,78
Delež (%)	36,7	9,1	8,0	8,0	11,0	27,3	100	

Načrtovani odvzem jelenjadi je za 15,5 % višji od preteklega 2 letnega načrta in za 26 % višji od realizacije odvzema preteklega 2 letnega načrta. Povečanje načrtovanega odvzema je 20 % za NE Bela Krajina, 16 % za NE Osrednja Kočevska, 16 % za NE LPN Kočevsko, 8 % za NE Obrobje Kočevske in 6 % za NE Zahodna Dolenjska. Različno povečanje je odvisno od uspešnosti realizacije preteklega 2 letnega načrta in ugotovljenih razmer v okolju. Povečanje načrtovanega odvzema v NE LPN Kočevsko znaša 30 % glede na realizacijo odvzema v preteklem 2 letnem obdobju. Povečanje odvzema se usmeri v revirje na območju popisne enote Rog (Pogorelec, Grintovec, Rog, Pugled, Obore, Žitna gora, Gače, Bukova gora) in delno popisne enote Goteniško pogorje (Briga, Koče, Novi Lazi). V LPN Kočevsko se zaradi zmanjševanja številčnosti, v načrtovani strukturi poveča delež košut in junic ter zmanjša delež lanščakov in jelenov.

Preglednica 4.2.2: Načrtovan odvzem jelenjadi

starostni razred	moški spol	ženski spol
0+	2662	(36,7 %)
1+	658 (9,1 %)	798 (11,0 %)
2-4	582 (8,0 %)	1980 (27,3 %)
5+	580 (8,0 %)	
SKUPAJ: 7260 (100 %)		

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Preglednica 4.2.3: Dopustna odstopanja (%) od načrtovanega odvzema jelenjadi

starostni razred	moški spol	ženski spol
0+	-15, +50	
1+	-20, +70	-20, +70
2-4	-100, +35	-15, +50
5+	-100, +35	
SKUPAJ	-15, +50	

V primeru, da dopustno odstopanje -15 % od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebk, dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebk. V primeru, da dopustno odstopanje -20 % od načrtovane višine odvzema lanščakov ali odvzema junic oz. -15 % od načrtovane višine odvzema telet ali odvzema košut pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzdol za navedene starostno-spolne razrede znaša 1 osebek.

Prilagoditve na območjih redne prisotnosti volka

V loviščih z redno prisotnostjo volka veljajo upravljaljske prilagoditve:

- Načrtovani odvzem košut predstavlja največ 25 % vsega načrtovanega odvzema jelenjadi.
- Navedena prilagoditev ne velja za LPN Kočevsko in lovišča NE Osrednja Kočevska, kjer se načrtuje zmanjšanje številčnosti jelenjadi.
- Uplenitev jelena 5+ s strani volka ne vpliva na možnost odstrela jelena. To pomeni, da se dopustno odstopanje realizacije razreda jelenov 5+ dvigne za toliko kot znaša število evidentiranih izgub po volku v tem razredu.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Ob izvršenem odstrelu se ugotovi in evidentira tudi spol telet. Vodilo pri upravljanju z jelenjadjo je ohranitev vitalnih, zdravih populacij, številčno usklajenih z danostmi okolja. Za dosego cilja je zato nujno doseganje dovolj visokega količinskega odstrela hkrati z upoštevanjem izbirnega, t. i. kvalitativnega odstrela. Iz populacije naj se praviloma odstranjujejo podpovprečno telesno in trofejno razviti osebk, kar v grobem pomeni, da se v populacijah temelji k varovanju telesno in tudi po rogovju močnejše razvitih osebkov. Za prvo leto veljavnosti dvoletnega načrta se upravljavcem lovišč priporoča načrtovanje polovice dvoletnega odvzema.

- Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 70 % do 30. novembra.
- Naseljevanje in doseljevanje (dodajanje) jelenjadi v prosto naravo ni potrebno in strokovno ni dopustno.
- Načrta odvzema v razredu dve in večletnih jelenov ni obvezno realizirati.
- Za lovišča z načrtom odvzema nižjim od 0,15 živali/100 ha /leto in tam, kjer ima več lovišč skupni načrt odvzema, doseganje načrtovanega odvzema ni obvezno.

4.3 Damjak

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Skupni odvzem damjaka v **6 letnem obdobju 2019-2024** in je znašal 32 živali. V zadnjem 2 letnem obdobju se je odvzem damjaka povečal zaradi pobeglih živali iz obore Smuka. Z ukinitvijo obor Smuka in Stari Log in popolnim odstrelom neavtohtonih vrst bo sledilo povečanje odvzema damjaka v LUO v letih 2025 in 2026.

Operativni cilji

- Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor.

Ukrepi in usmeritve

Skladno z združevanjem razredov pri navadnem jelenu tudi pri damjaku združujemo jelene starostnih razredov 5-8 in 9+ v razred odraslih jelenov 5+ in teleta obeh spolov v enoten razred telet (preglednica 16).

Preglednica 4.3.11: Starostno-spolni razredi pri damjaku

razred po Pravilniku	združen razred
moški spol	
teleta	teleta M+Ž
lanščaki	lanščaki
jeleni 2-4	jeleni 2-4
jeleni 5-8	jeleni 5+
jeleni 9+	
ženski spol	
teleta	teleta M+Ž
junice	junice
košute 2+	košute 2+

Po odvzemu se evidentira izločene živali po razredih navedenih v Pravilniku.

Prostorski okvir obravnave

Damjak se nahaja v oborah po vsem LUO. Posamezni osebki občasno pobegnejo v prosto naravo.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema

Posamezni osebki, ki se priložnostno pojavijo v območjih izven prostorskih okvirov načrtovanja, niso predmet trajnostnega upravljanja z vrsto in jih je treba kot take v teh loviščih odstreliti skladno z lovno dobo in drugimi določili predmetne zakonodaje.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila


Naseljevanje in doseljevanje osebkov v prosto naravo ni dovoljeno. Za reševanje problemov, ki so posledica uhajanja divjadi iz obor za reja divjadi, naj se upošteva naslednje ukrepe: Če lastnik obore ugotovi pobeg živali, je dolžan o tem takoj obvestiti upravljavce lovišč, lovsko inšpekcijo in ZGS, ki ukrepajo skladno s 50. členom ZDLov-1. Lastnik oziroma imetnik obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegle živali štejejo za prostoživečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča ZGS. V dogovoru z lastniki živali, pristojnim upravljavcem lovišča in lovsko inšpekcijo je treba opredeliti možnosti privabljanja pobeglih živali nazaj v oboro za vsak konkreten primer posebej. Upravljavci obor so odgovorni za škode, ki jih vrsta povzroča na gozdnih in kmetijskih zemljiščih. Glede na konfiguracijo terena, tehnične možnosti odlova, vrsto in strukturo pobegle divjadi ter ostale dejavnike, se določi način rešitve problema. Pri gradnjah in obratovanju obor je treba upoštevati zakonske predpise s področja lovstva (50 čl. ZDLov-1) in gradnje objektov (Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)). Reja divjadi v oborah se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterini. Dovoljenja za obratovanje morajo biti skladna s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov... (Ur. l. RS, št. 114/03 in sprem.). Sestavni del dokumentacije je tudi soglasje ZGS za poseg v gozdni prostor.

4.4 Gams

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Višina odvzema

Realizacija načrta v 6-letnem obdobju znaša 81 % in je nižja od dovoljenih odstopanj. Realizacija odvzema je bila najslabša v letih 2020 - 2022 k čemer je doprinesel upad lovskega turizma v času epidemije COVID 19. V zadnjem 2 letnem obdobju se je načrtovani odvzem znižal za 10 %, realizacija pa je bila s 95 % nad 6 letnim povprečjem in je v okviru dovoljenih odstopanj. Do 20 % načrtovanega odvzema gamsa je razporejenega v območje izven Kolpskega grebena. Navedeni odvzem je za 27 lovišč skupen in zanje neobvezujoč.




Slika 4.4.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema gamsa v obdobju 2019–2024

Starostno-spolna struktura odvzema

Spolno – starostna struktura odvzema je bila v 6 letnem obdobju v okviru načrtovane. V letih z nižjo realizacijo odvzema se je v skupnem odvzemu povečal delež moškega spola in znižal delež mladih.

Višina, delež in vzroki izgub

Ugotovljene izgube gamsov so bile v 6 letnem obdobju minimalne in so znašale 2,3 % skupnega odvzema. V izgubah je prevladoval z 80 % naraven vzrok (zveri in neznani vzrok), en gams pa je bil povožen.




Slika 4.4.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub gamsa v obdobju 2019–2024

Telesne mase kozličev/kozic in enoletnih osebkov

Zaradi majhnega letnega odvzema, ki znaša letno le nekaj živali v posamezni kategoriji, telesne mase od leta do leta nihajo in ne kažejo značilnih trendov.

Prostorska razporeditev odvzema



Slika 4.4.3: Prostorska razporeditev odvzema gamsov v LUO v obdobju 2019–2024

Zdravstveno stanje osebkov

Populacija gamsov je zdrava. V zadnjem 6 letnem obdobju, kot tudi desetletja nazaj, ni bilo zabeleženih nobenih značilnih gamskih bolezni.

Povprečna starost odraslih živali v odvzemu

Povprečna starost odraslih kozlov je tekom 6 letnega obdobja od leta do leta nihala in to od najvišje vrednosti 8,8 let v letu 2021, do najnižje vrednosti 4,1 leta v letu 2023. Pri odraslih kozah je nihanje manj izrazito in kaže trend rasti od najnižje starosti 6,2 let v letu 2020, do najvišje starosti 10 let v letu 2023. V prvi polovici 6 letnega obdobja so starosti odraslih gamsov obeh spolov podobne, v drugi polovici obdobja pa so se starosti kozlov znižale. Večja nihanja so posledica majhnega števila vzorca (letno 5 - 10 živali posamezne kategorije).

Ocena stanja populacije

Kaže se rahel trend prostorske širitve gamsa izven Kolpske doline. Jedro populacije se nahaja v ostenjih kanjona reke Kolpe. Manjše skupine in posamezni osebki so tudi na območju Kamenega zidu nad Gotenico ter v ostenjih v Veliki gori. V zadnjem 6 letnem obdobju se je nekoliko povečalo število gamsov v ostenjih Kadic, populacija ob reki Kolpi pa je stabilna. V gozdnatem prostoru je gams redek. Prav tu je gams občasen plen risa. V kanjonu reke Kolpe je konkurent gamsu jelenjad. Na podlagi pretekle realizacije odvzema ocenjujemo, da je spolna in starostna struktura populacije ustrezna. Populacija gamsov je zdrava in vitalna. Populacija nima opaznega vpliva na okolje. Njeno osrednje območje predstavljajo varovalni gozdovi z manj poudarjenim lesno proizvodnim pomenom.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

V preteklem 6 letnem obdobju so bili izpolnjeni zastavljeni operativni cilji upravljanja s populacijo. Ohranila se je ustrezna številčnost gamsa z ustrezno spolno in starostno strukturo. Pri ciljih vezanih na okolje se je ohranjalo pašne površine in goličave v kolpskem grebenu in vzdrževalo režimi prepovedi vznemirjanja v mirnih conah, plezanja in planinarjenja v neugodnih zimskih razmerah.

V preteklem obdobju je prišlo do večjega naravnega požara na območju Kolpskega grebena, ki je pripomogel pri vzdrževanju ohranjanja negozdnih površin. Z odstranitvijo ZTO je znova omogočen prehod gamsov preko reke Kolpe, kar povečuje gensko pestrost populacije.

Ukrepi in usmeritveProstorski okvir obravnave*Preglednica 4.5.2: Prostorska razdelitev odvzema gamsov za obdobje 2025 - 2026*

Leti 2025 in 2026							
Struktura	Kozli	Kozli	Kozli	Koze	Koze	Koze	Gamsi
Bazen	mladi	sr. stari	stari	mlade	sr. stare	stare	skupaj
Lovišča Kolpski kanjon	19	11	5	19	11	5	70
Ostala lovišča	6	3	0	6	3	0	18
LUO skupaj	25	14	5	25	14	5	88
Delež (%)	28 %	17 %	6 %	28 %	15 %	6 %	100 %

Pretežni del načrtovanega odvzema gamsov (80 %) je predviden v kanjonu reke Kolpe in Čabranke (lovišča Osilnica, Banja Loka, Predgrad in Draga), manjši delež pa v preostalih loviščih in LPN izven tega območja. Vsja lovišča v kanjonu reke Kolpe imajo lasten načrtovani odvzem, med preostalimi lovišči ima lasten načrtovani odvzem le lovišče Sodražica, preostala lovišča pa skupnega. Načrtovani odvzem v loviščih izven kanjona reke Kolpe za lovišča ni obvezen.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema*Preglednica 4.4.1: Načrtovan odvzem gamsa*

starostni razred	M (kozli)	Ž (koze)
mladi	25 (28 %)	25 (28 %)
starejši	19 (22 %)	19 (22 %)
SKUPAJ	44 (50 %)	44 (50 %)

Mladi osebki so osebki starosti 0+, 1+ in 2+. Starejši osebki so osebki starosti 3+ in več.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Dopustno odstopanje pri realizaciji skupnega odvzema znaša $\pm 20\%$. Dopustno odstopanje (v obe smeri) je lahko tudi večje ob pojavu gamskih bolezni (slepota, garjavost, bradavičavost) in z njimi povezane dinamike številčnosti gamsa. Odvzem v razredu starejših pri vsakem spolu posebej se lahko preseže za 10% . V primeru, da dopustno odstopanje -20% od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 3 osebke, dopustno odstopanje navzdol znaša 3 osebke. V primeru, da dopustno odstopanje $+20\%$ od načrtovane skupne višine odvzema pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 osebek. V primeru, da dopustno odstopanje v razredu starejših $+10\%$ (pri vsakem spolu posebej) pomeni manj kot 1 osebek, dopustno odstopanje navzgor znaša 1 osebek. Neizvršen odvzem v razredu starejših se lahko nadomesti z odvzemom v razredu mladih.

Prilagoditve na območjih redne prisotnosti volka/risa

Vsa populacija gamsov se nahaja v loviščih z redno prisotnostjo volka in risa. Dopustno odstopanje realizacije skupnega odvzema navzdol znaša zato za vsa lovišča /LPN -30% .

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Pomembnejše od izbirnega odstrela je količinsko in strukturno doseganje načrtovanega odvzema. Mladiče se odstreljuje ne glede na spol. Ob izvršenem odstrelu in ugotovljenih izgubah se ugotovi in evidentira tudi spol mladičev. Namen skupnega načrtovanja odvzema mladičev izhaja iz težnje, da je potrebno opraviti količinsko zadosten odvzem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je spol drugotnega pomena. Lov na gamsa se začne izvajati takoj po začetku lovne dobe. Priporočljivo je, da se 50% odvzema realizira do konca meseca oktobra. Za prvo leto veljavnosti dvoletnega načrta se upravljavcem lovišč priporoča načrtovanje polovice dvoletnega odvzema. V loviščih s skupim načrtom odvzema, oziroma načrtom do 3 živali, načrta odvzema ni obvezno dosegati, lahko pa se ga presega za 1 žival. Morebitna odstopanja realiziranega odvzema od načrtovanega preko dovoljenih meja, ki bi nastala kot posledica evidentiranih izgub gamsa po končani lovni dobi na posamezno spolno in starostno kategorijo ali po izpolnitvi načrtovanega odvzema v posamezni spolni in starostni kategoriji, ne štejejo kot kršitev načrta.

4.5 Muflon

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

V 6 letnem obdobju 2019-2024 v LUO ni bilo evidentiranega odvzema muflonov. Z ukinitvijo obor Smuka in Stari Log in popolnim odstrelom neavtohtonih vrst bo sledilo povečanje odvzema muflona v LUO v letih 2025 in 2026.

Operativni cilji

Popolna izločitev osebkov, ki izvirajo iz obor.

Ukrepi in usmeritve

Prostorski okvir obravnave

Muflon se nahaja v posameznih oborah po LUO. Posamezni osebki občasno pobegnejo v prosto naravo. Po odvzemu se evidentira izločene živali po razredih navedenih v Pravilniku.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema

Posamezni osebki, ki se priložnostno pojavijo v območjih izven prostorskih okvirov načrtovanja, niso predmet trajnostnega upravljanja z vrsto in jih je treba kot take v teh loviščih odstreliti skladno z lovno dobo in drugimi določili predmetne zakonodaje.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Naseljevanje in doseljevanje osebkov v prosto naravo ni dovoljeno. Za reševanje problemov, ki so posledica uhajanja divjadi iz obor za rejo divjadi, naj se upošteva naslednje ukrepe:

- Če lastnik obore ugotovi pobeg živali, je dolžan o tem takoj obvestiti upravljavce lovišč, lovsko inšpekcijo in ZGS, ki ukrepajo skladno s 50. členom ZDLov-1.
- Lastnik oziroma imetnik obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegle živali štejejo za prostoživečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo odloča ZGS.
- V dogovoru z lastniki živali, pristojnim upravljavcem lovišča in lovsko inšpekcijo je treba opredeliti možnosti privabljanja pobeglih živali nazaj v oboro za vsak konkreten primer posebej. Upravljavci obor so odgovorni za škode, ki jih vrsta povzroča na gozdnih in kmetijskih zemljiščih. Glede na konfiguracijo terena, tehnične možnosti odlova, vrsto in strukturo pobegle divjadi ter ostale dejavnike se določi način rešitve problema.

Pri gradnjah in obratovanju obor je treba upoštevati zakonske predpise s področja lovstva (50 čl. ZDLov-1) in gradnje objektov (Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A)). Reja divjadi v oborah se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterini. Dovoljenja za obratovanje morajo biti skladna s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov... (Ur. l. RS, št. 114/03 in sprem.). Sestavni del dokumentacije je tudi soglasje ZGS za poseg v gozdni prostor.

4.6 Divji prašič


Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Višina odvzema

Načrt odvzema v preteklem šestletnem obdobju je bil realiziran 125 %. Odvzem divjega prašiča je tekom obdobja, glede na prirastek močno nihal. Realizacija skupnega odvzema se je gibala od 82,5 % v letu 2020, do 152 % v letu 2023 in je bila v vseh 6 letih v okviru dovoljenih odstopanj.

V 2 letnem obdobju 2023 - 2024 je bil načrtovani odvzem divjega prašiča realiziran 137 %, pri čemer je bila realizacija v letu 2023 152 %, v letu 2024 pa 121%. Povprečni skupni odvzem 2 letnem obdobju 2023-2024 je

znašal 115 % šestletnega povprečja. Delež izgub v preteklih dveh letih je znašal 0,6 % in je bil nižji kot v šest letnem obdobju.




Slika 4.7.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema divjega prašiča v obdobju 2019–2024

Starostno-spolna struktura odvzema

Spolna struktura odvzema v preteklem šestletnem obdobju znaša 53 % samci : 47 % samice. Starostna struktura znaša 88,3 % mladih : 11,7 % starejših. Pri realizaciji načrta odvzema po kategorijah je v odvzemu 50,9 % ozimcev, 22,5 % lanščakov, 14,6 % lanščakinj, 4,4 % odraslih merjascev in 7,3 % odraslih svinj. V šestletnem obdobju je zanašal povprečni letni delež rodne populacije (lanščakinje in svinje 2+) v odvzemu 21,9 %, v zadnjem 2 letnem obdobju pa 23,7 % kar je ugodnejše od načrtovanega.

Višina, delež in vzroki izgub




Slika 4.7.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub divjega prašiča v obdobju 2019–2024

Ugotovljene izgube pri divjem prašiču so minimalne. Delež izgub v šestletnem obdobju je znašal 0,7 %. Med izgubami je najpogostejše vzrok povoz, slede neznani vzrok, izgube zaradi zveri in ostali vzroki. Delež izgub v

preteklih dveh letih je znašal 0,8 % in je nekoliko višji kot v šest letnem obdobju. Najpogostejši vzrok izgub je bil povoz, slede mu neznani vzrok in izgube po zvereh.


Telesne mase ozimcev

Gibanje telesnih mas ozimcev je tesno povezano z gozdnima obrodoma v letih 2020 in 2022. Telesne mase ozimk so bile v vseh letih višje od telesnih mas ozimcev. V letih z gozdnimi obrodi so bile telesne mase ozimcev in ozimk do 20 % višje kot v letih brez gozdnega obroda. Letom z gozdnimi obrodi so sledili povečani prirastki in rast populacije divjega prašiča.



Slika 4.7.3: Gibanje povprečnih telesnih mas ozimcev v obdobju 2019–2024 (pri posameznem letu so upoštevane telesne mase osebkov, uplenjenih novembra in decembra tistega leta ter januarja naslednjega leta)

Prostorska razporeditev odvzema



Slika 4.7.4: Prostorska razporeditev odvzema divjih prašičev v LUO v obdobju 2019–2024

Največja številčnost in odvzem divjega prašiča je v loviščih in LPN ob meji s sosednjo R Hrvaško, na zahodu LUO ob meji z Notranjsko je številčnost prašičev majhna in njihova prisotnost ni stalna.

Ocena stanja populacije

Populacija divjega prašiča je vitalna. Pojavlja se večletno dinamično nihanje številčnosti, ki je posledica obroda gozdnega drevja, vremenskih razmer v času poganjanja svinj in intenzitete poseganja v populacijo. Populacija je številčnejša predvsem na območju Bele Krajine, kjer se pojavljajo škode na travinju in njivskih kulturah. Znatne škode na travnih površinah se pojavljajo na območju LPN. Na severnem delu LUO je številčnost divjih prašičev majhna. Predvsem na območju Bele Krajine so opazne letne migracije divjih prašičev iz Republike Hrvaške. Vrsta ima malo naravnih sovražnikov. V zimskem času se občasno ugotavljajo posamezne izgube mlajših osebkov zaradi volka. Zaradi intenzivnega lova, ki je podrejen znižanju škod v okolju, je v populaciji nizek delež starejših osebkov. Zdravstveno stanje je ugodno, izgub zaradi bolezni ni ugotovljenih. V obmejnih loviščih z Republiko Hrvaško se odvzete osebkke kontrolira na prisotnost KPK/APK, ki pa po rezultatih obdelanih vzorcev tkiv v obravnavanem obdobju nista bili zaznani.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Zaradi problemov s škodami na kmetijskih kulturah in možnosti APK ni zaželena višja številčnost te vrste. Pri zmanjševanju škod v kmetijstvu se je uspešno znižalo škode na kmetijskih kulturah, manj uspeha je bilo pri obvladovanju škod na travinju. Širjenje divjega prašiča se je z intenzivnim odstrelom uspešno omejilo na lovišča ob meji z Republiko Hrvaško in LPN Kočevsko. Zaradi varstva ogroženega divjega petelina ni zaželena stalna prisotnost divjih prašičev na območju cone divjega petelina v višje ležečih predelih jelovo-bukovega gozda. Navedene cilje se je doseglo z prepovedjo krmljenja na teh območjih. Uspešno, z odvzemom rodne populacije nad predpisano, se je uravnavalo spolno in starostno strukturo populacije. V naravnem okolju LUO se vzdržuje ustrezno naravno okolje za divjega prašiča s pospeševanjem in sadnjo plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst, osnovanjem in vzdrževanjem vodnih virov in krmnih njiv.

Ukrepi in usmeritve

Prostorski okvir obravnave

	2025 - 2026		
Načrtovalske enote (NE)	Lanščakinje in svinje	Skupaj	/100ha /leto
LPN Kočevsko	234	1170	0,89
Kočevsko - Ribniško	128	640	0,61
Bela Krajina	220	1100	0,92
Zahodna Dolenjska	42	210	0,32
SKUPAJ LUO	624	3120	0,74
DELEŽ (%)	20	100	

Odvzem divjega prašiča za obdobje 2025 - 2026 se načrtuje s ciljem zmanjšanja številčnosti vrste. Zaradi lažjega zasledovanja zastavljenega cilja se načrtovane posega podaja po NE. V NE Bela Krajina, kjer se opaža migracije prašičev iz Hrvaške in LPN Kočevsko, kjer sta se ukinili obori, se zaradi škod v kmetijstvu načrtovani odvzem povečuje bolj kot v preostalih NE. Enostavnejše načrtovanje odvzema divjega prašiča omogoča uspešnejši nadzor nad populacijo.

Višina in starostno-spolna struktura odvzema

Preglednica 4.6.1: Načrtovan odvzem divjega prašiča

moški spol + ozimke	2496 (80 %)
lanščakinje + svinje	624 (20 %)
SKUPAJ	3120 (100 %)

Skupni načrt odvzema divjega prašiča v območju za obdobje 2025 - 2026 znaša 3120 živali. Načrt odvzema je za 13 % višji od preteklega 2 letnega načrta, predstavlja 95 % povprečja odvzema v preteklem šestletnem obdobju in je za 15 % višji od predloga odvzema upravljavcev lovišč in LPN. **V skupnem odvzemu je obvezen najmanj 20 % delež lanščakinj in starejših svinj.** Posebej se priporoča odstrel ne vodečih lanščakinj. Skupinski lovi na divje prašiče so priporočeni od sredine meseca septembra do konca meseca januarja. V primeru preseganja načrtovanega odvzema (realizacija nad 100 %) mora delež lanščakinj in svinj znašati najmanj 20 % načrtovanega (in ne realiziranega) odvzema. Za lovišča, ki imajo načrtovan odvzem manjši ali enak 5 osebkov, določilo o minimalnem deležu lanščakinj in svinj v odvzemu (20 %) ne velja.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Odvzem vseh razredov divjega prašiča količinsko navzgor ni omejen, tako na nivoju LUO kot tudi po posameznih loviščih/LPN. Dopustno odstopanje načrtovanega skupnega odvzema navzdol znaša -30 %. V primeru, da -30 % pomeni manj kot 5 osebkov, dopustno odstopanje navzdol znaša 5 osebkov. V kolikor je na ravni LUO ali nižjih načrtovalskih enotah (lovsko upravljaljski bazeni, skupine lovišč) dosežen načrtovan delež odvzema lanščakinj in svinj (min 20 % načrtovanega skupnega odvzema), se smatra da je dosežen odvzem lanščakinj in svinj za vsa lovišča na ravni LUO oz. posamezne nižje načrtovalske enote.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

V primeru pojava fenotipsko očitnih križancev z domačim prašičem se lahko odstreljuje vse starostno-spolne razrede teh (križanih) osebkov brez omejitev, pri čemer se odstrel izven lovne dobe obravnava kot izredni odstrel in mora biti izveden skladno z zakonodajo.

Kakršnekoli administrativne omejitve lova divjega prašiča (individualnega ali skupinskega), ki jih oziroma bi jih izvajali upravljavci lovišč, so v nasprotju z načrti za upravljanje z divjadjo in pomenijo njihovo kršitev. Notranji režimi lova, kot ga vodijo LD, morajo biti takšni, da bodo zagotavljali dosego načrta po količini in kvaliteti/strukturi oziroma, da bodo zagotavljali doseganje v tem načrtu navedenih ciljev upravljanja. Upravljalci lovišč so dolžni organizirati lov na divje prašiče celo leto tako, da povečajo odstrel divjih prašičev na območjih, krajih ali v

neposredni bližini (kmetijske površine, bližina kmetijskih gospodarstev...) kjer ti povzročajo škodo, priporočamo, da celo stimulirajo odstrel divjih prašičev na čakanje (predvsem od spomladi do pričetka jesenskih skupinskih lovov) v okoljih, kjer le-ti povzročajo škodo.

V skladu z 12. členom ZNUAPK [9] in Sklepom o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS, št. 10/21) [10] je pri intenzivnem odstrelu divjih prašičev dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe, strelnih namerilnikov z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali namerilnikov s termičnim (IR) senzorjem;

Upravljalci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, poginule ali povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR);

Pred in v primeru pojava APK so upravljalci lovišč dolžni izvajati določila vseh predmetnih predpisov, predvsem »Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS, št. 200/20; dalje zakon)« in ostalih, ki se navezujejo na omenjen zakon (npr. »Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Ur. l. RS št. 10/21; v veljavi od 23. 1. 2021)«. Zakon med drugim določa, da mora vsak (torej tudi lovec), ki v naravi najde poginulega divjega prašiča (ne glede na vzrok pogina, npr. neznan vzrok, bolezen, povoz, ...) o tem obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

V območju je loviščem/LPN dovoljeno do eno privabljalno krmišče/300 ha lovne površine. Upravljalcev lovišč mora voditi kataster krmišč, kjer letno opredeli vrsto krmišča. Privabljalno krmljenje divjega prašiča se lahko izvaja vse leto. Dnevno naj bo dostopno na privabljalnem krmišču praviloma do 5 kg močne škrobne krme, količina sadja in sočne krme ni omejena.

Krmišča za divje prašiče morajo biti v območjih, kjer se pojavlja tudi rjavi medved usklajena s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom.

Krmišča za divje prašiče v upravljalški coni C (cona divjega petelina) niso dovoljena.


V območjih s prisotnostjo divjega prašiča, predvsem kjer ni površinskih vod (kraški tereni) se priporoča vzdrževati v obsegu najmanj 3 kaluže/1.000 ha.

V gozdnem prostoru se v smislu preprečevanja škod na kmetijskih površinah priporoča ohranitev in sadnjo plodonosnega drevja ter vzdrževanje krmnih njiv.

4.7 Evrazijski šakal

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Značilnosti odvzema




Slika 4.8.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema šakala v obdobju 2019–2024

Načrtovani in realizirani odvzem šakala imata izrazit trend rasti. Realizirani odvzem je v vsem 6 letnem obdobju, razen v letu 2023 presegal načrtovanega. Šakal se hitreje širi na območju, kjer ni stalne prisotnosti volčjih tropov. Območje Bele Krajine in Obrobje Ljubljanskega barja z Grosupljem sta predela z večjo gostoto

populacije in stalnimi legli šakalov. V preostalem delu območja je vrsta že prisotna, vendar je njena številčnost nižja.

Višina, delež in vzroki izgub



Slika 4.8.2: Gibanje višine, strukture in deleža izgub šakala v obdobju 2019–2024

Izgube predstavljajo 10 % skupnega odvzema. Vzrok vseh ugotovljenih izgub je cestni in železniški promet.

Ostali kazalniki in znaki

Šakal se je že razširil po celotnem LUO. Povečuje se njegova številčnost v nižinskih predelih Bele Krajine in Zahodne Dolenjske. Posamezna legle se opažajo tudi v manj gozdnatih predelih lovišč Kočevske in Obrobja Kočevske (Velike Lašče, Sodražica, Predgrad). Posamezne živali se pojavljajo tudi v gozdnatih predelih.

Ocena stanja populacije

Populacija šakala je vitalna in v porastu. Realizacija načrtovanega odvzema v 6 letnem obdobju je bila 142 %, v zadnjem 2 letnem obdobju pa 143 %. Povprečni letni odvzem šakalov v šestletnem obdobju v LUO je znašal 21,8 šakala, v zadnjem 2 letnem obdobju se je letni odvzem podvojil na 43 izločenih živali. Populacija je v ugodnem stanju in narašča. Opaža se njen vpliv na prirastek in številčnost srnjadi in poljskega zajca. Pričele so se pojavljati škode na drobnici.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Ohranjanje ugodnega stanja šakala, katero je bilo ugotovljeno leta 2018 je bilo v preteklem 6 letnem obdobju v celoti doseženo, saj se je vrsta ohranila in povečala številčnost na nižinskih predelih Bele Krajine in Radenskega polja ter poselila celotno LUO.

Zmanjšanja vplivov šakala na druge domorodne prostoživeče živalske vrste ni bilo, temveč se je vpliv na plenske vrste (srna, divji zajec,.) s povečano številčnostjo povečal in povzročil zmanjšanje njihovega prirastka in številčnosti.

Na območjih povečane številčnosti šakala so se je povečale škode na domačih rejnih živalih.

Ocenjujemo, da se je ohranilo ugodno stanje šakala, vendar z načrtom zastavljeni cilji (načrtovani odvzem) niso uspeli zaustaviti širjenja vrste in njenega vpliva na plenske vrste divjadi in rejnih živali, čeprav so se v celoti izvedli.

Ukrepi in usmeritve

Prostorski okvir obravnave

Prostorski okvir načrtovanega odvzema je LUO.

Višina odvzema

Pri načrtovanju odvzema smo izhajali iz zastavljenih ciljev, ocene rasti in prostorskega širjenja populacije ter učinkovitosti preteklega odvzema pri doseganju ciljev.

Skladno z navedenim **načrtovani odvzem šakala v LUO v obdobju 2023-2024 znaša 170 osebkov**. Odvzem je načrtovan na ravni celotnega LUO. Skupni načrtovani odvzem šakala je zaveden pod lovišče Črnomelj, šakala pa je dovoljeno loviti v vseh loviščih in LPN Kočevsko.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, presega se ga lahko za 50 %, pri čemer so dopustna odstopanja vezana na celotno LUO. Preseganje načrtovanega odvzema zaradi evidentiranih izgub, ki nastanejo po izpolnitvi načrtovanega odvzema znotraj meja dopustnih odstopanj, ne šteje kot kršitev določil načrta.


Ostale usmeritve, ukrepi in določila

V Lisjaku se beleži spol odvzetih živali, v opombe naj se zabeleži ocenjena starost oz. starostna kategorija (mladič oz. do enega leta stara žival ali odrasel osebek).

Upravljavci lovišč/LPN morajo o vsakem odvzemu šakala sproti (takoj!) obvestiti OZUL III. Kočevsko-Belokranjskega LUO. OZUL III. LUO s pravočasnim obveščanjem upravljalcev lovišč/LPN skrbi za njihovo sprotno informiranost o realiziranem in še razpoložljivem odvzemu (odstrelu) na ravni LUO.

4.8 Lisica

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.9.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema lisice v obdobju 2019–2024

Realizacija načrta odvzema v zadnjem 6 letnem obdobju je znašala 103 %. Številčnost lisice in njen odvzem kažeta rahel trend upadanja. Letni odvzem lisice niha v odvisnosti od naravne hrane in s tem povezane reprodukcije. Delež izgub v šestletnem obdobju je znašal 9,4 % in je bil stabilen. Pretežni del izgub (75,9 %) je posledica prometa, slede izgube zaradi neznanega vzroka (10,5 %), garij (6,7 %) in ostalih vzrokov (6,1 %). V zadnjem dveletnem obdobju so izgube znašale 6,9 % odvzema in so nižje od šestletnega povprečja. Med vzroki ugotovljenih izgub prevladuje povoz (85,1 %), sledi neugotovljeni vzrok (7,1 %) ter ostali vzroki (skupno 7,8 %).

Odvzem lisice je v 2 letnem obdobju 2023-2024 znašal 1458 živali in se je glede na preteklo 2 letno obdobje znižal za 4 %. Načrt odvzema v dveletnem obdobju je bil realiziran 100 % in je znašal 92 % povprečja šestletnega obdobja.

Ocena stanja populacije

Lisica se pojavlja v vseh loviščih v LUO. Zdravstveno stanje lisice je ugodno, prisotna je garjavost, ki se periodično, na nekaj let pojavlja v večjem obsegu. Večjo gostoto kot v strnjenih gozdovih lisica dosega v kulturni krajini.

Populacije lisice je stabilna. Opazen je trend upadanja številčnosti vrste, ki je izrazitejši v predelih z večjo številčnostjo šakala. Številčnost lisice niha tudi v odvisnosti od prisotnosti gozdnega obroda in s tem povezane številčnosti malih glodalcev. Višja številčnost lisice predstavlja negativen vpliv na poljskega zajca.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Dolgoročni cilj ohranjanja številčnosti vrste na ravni LUO zaenkrat še ni ogrožen. Populacija lisice ostaja vitalna. Zmanjšanje številčnosti v nižinskih loviščih (Grosuplje, Gradac, Suhor, Metlika) z ugodnejšimi pogoji za malo poljsko divjad, je povezano z vlaganji in ukrepi izboljšanja življenjskega okolja za malo poljsko divjad. V navedenih loviščih vse bolj narašča številčnost in vpliv šakala.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Zdravo populacijo lisice se bo ohranjalo z nadaljevanjem intenzivnega odstrela lisic. **V dveletnem obdobju 2025-2026 se načrtuje skupni odvoz 1370 lisic (letno 685).** Načrt odvzema je enak predlogu upravljalcev lovišč in LPN.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 %; dopustno odstopanje navzdol znaša -30 %. Ne glede na navedeno, je minimalno dopustno odstopanje navzdol -3 osebkov. V letnih načrtih se loviščem po potrebi predlaga načine stimulacije odstrela lisic. Za prvo leto veljavnosti dvoletnega načrta se upravljalcem lovišč priporoča načrtovanje polovice dvoletnega odvzema.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

V času izven lovne dobe je dovoljen odstrel lisice ob utemeljenem sumu na bolezen. Upravljalavec je dolžan o posegu takoj obvestiti lovskega inšpektorja in naknadno uradnega veterinarja.


Pri lovu na lisico je potrebno upoštevati navodila in izdelan letni program UVHVVR.

V območju je zaradi lažje realizacije odstrela dovoljeno privabljalo krmljenje lisic. Krmljenje mora biti izvajano na način, ki je skladen z veterinarskimi predpisi o ravnanju s stranskimi živalskimi proizvodi. Krmišča za male zveri morajo biti oddaljena od naseljenih stanovanjskih objektov v minimalnih razdaljah, kot in če jih predvidevajo predpisi s področja veterine. Malih zveri ni dovoljeno krmiti v območjih con divjega petelina.

4.9 Jazbec

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

V šestletnem obdobju je znašal povprečen letni odvoz 201 živali (91 % realizacija). Povprečni letni odvoz jazbeca v dveletnem obdobju 2021 - 2022 je znašal 211 živali in bil za 5 % višji od šestletnega povprečja. Realizacija načrta je bila 101 %. Delež izgub v skupnem odvzemu je dokaj stabilen. V 6 letnem obdobju so izgube znašale 22,4 %, v zadnjem 2 letnem obdobju pa so se znižale na 18,7 %. Prevladujoči vzrok izgub je bil s 97,5 % povoz na cestah.



Slika 4.11.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema jazbece v obdobju 2019–2024

Ocena stanja populacije

Jazbec se pojavlja v vseh loviščih v LUO. Pogostejši je v gozdnatih predelih lovišč, ki so v stiku s kmetijskim prostorom. Populacija jazbece v območju je stabilna, zdrava in vitalna. V zadnjem 2 letnem obdobju kaže trend rasti. Občasno postane jazbec plen velikih zveri. Njegova prisotnost ni zaželena na območjih talnih gnezdilcev (gozdnega jereba in divjega petelina). V urbanem okolju je nezaželen zaradi uničevanja travne ruše, povzročanja škode v vrtovih in izdelave jazbin.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Operativni cilj ohranjanje številčnosti vrste v loviščih kjer ni večjega negativnega vpliva vrste na okolje je bi v 6 letnem obdobju uspešno dosežen.

Zmanjšanje številčnosti vrste na območju habitatov gozdnih kur je težje izvedljivo, ker je odvzem povezan s krmljenjem, ki v teh habitatih ni dovoljeno. V predelih nižinskih lovišč z intenzivnejšim gospodarjenjem z malo poljsko divjadjo, se uspešno ohranja nižja številčnost vrste z intenzivnim odstrelom..

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za dveletno obdobje 2025-2026 se načrtuje odvzem 476 jazbecev (letno 238), kar je enako predlogu upravljavcev lovišč in LPN. Načrtovani odvzem je za 8 % višji od načrtovanega odvzema v preteklem 2 letnem obdobju.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 %, dopustno odstopanje navzdol znaša -50 %. Ne glede na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 osebkov.


Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Odvzem z odstrelom je prednostno usmerjen v predele s pojavljanjem škode na kmetijskih kulturah in tja, kjer večja številčnost vrste ni zaželena (rastišča, gnezdišča, cone talnih gnezdilcev). Upravljalci lovišč evidentirajo v skladu z pravilnikom vse izločitve iz populacije.

V primeru pojava epidemiološke bolezni so upravljavci lovišč dolžni upoštevati vsa določila veterinarske službe. Za upravljanje s populacijo je pomembna skrb za življenjsko okolje s pospeševanjem in sadnjo plodonosnega drevja in obdelavo krmnih njiv ter varovanje jazbin (izločitev ekocelic pri gospodarjenju z gozdom). Na izboljšanje prehranskih razmer vplivajo tudi vsa krmljenja z močnimi krmili v gozdnem prostoru.

4.10 Kuna zlatica

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.12.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema kune zlatice v obdobju 2019–2024

Kuna zlatica je prisotna na vsem LUO. Njen odvzem je minimalen, realizacija je v 6 letnem obdobju znašala 21 % načrtovane. Večji del evidentiranega odvzema (68 %) je predstavljal povoz. V zadnjem 2 letnem obdobju je bila realizacija odvzema 27 %, pri čemer so izgube predstavljale 88 % odvzema.

Ocena stanja populacije

Kune zlatice se nahajajo na vsem LUO. Pogostejša je v bolj gozdnatih predelih. Skupni odvzem v 6 letnem obdobju kaže trend rasti populacije. Populacija je zdrava in manj številčna od kune belice. Njena številčnost niha v odvisnosti od razpoložljivega plena (malih glodavcev). Njen vpliv na okolje ni posebej raziskan. V okolju je pomemben regulator malih glodavcev in ptic (plenjenje gnezd).

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Iz podatkov odvzema za preteklo 6 letno obdobje sklepamo, da so bili doseženi operativni cilji 10 letnega LUN. Populacija je stabilna. Z ohranjanjem življenjskega okolja in habitatov vrste (drevesna dupla, gnezda, ekocelice...) se ohranja ugodno stanje navedene zavarovane živalske vrste. Posegi v populacijo so minimalni in nimajo vpliva na vrsto.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za obdobje 2025-2026 se načrtuje odvzem 20 kun zlatih. Predlog odvzema je enak načrtu odvzema za preteklo obdobje. Izgube se evidentirajo kot pomemben bioindikator ter se všttevajo v realizacijo odvzema.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 %; dopustno odstopanje navzdol znaša -50 %. Ne glede na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 osebkov.


Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Posegi v populaciji kune belice bodo prilagojeni gibanju številčnosti vrste. Zaradi nizkega načrta odvzema kune zlatice v LUO, je dovoljen njen odvoz tudi v loviščih/LPN, pri katerih sicer te vrste divjadi ni v načrtu odvzema. Priporoča se intenzivnejši odstrel kun v predelih rastišč divjega petelina, v predelih s številčnejšo prisotnostjo gozdnega jereba, intenzivnejše gojitve male poljske divjadi in v predelih pojavljanja škod. Povečani odvoz bo usmerjen v varovana območja gozdnih kur.

V primeru pojava epidemiološke bolezni so upravljalci lovišč dolžni upoštevati vsa določila veterinarske službe. Ustrezne prehranske razmere se bo ohranjalo že s samim gojenjem rastišču primerne sestave gozda v katerem bomo pospeševali plodonosne vrste, ohranjali grmovni sloj, ne uporabljali strupov in ohranjali pogoje za pester živalski svet. Ohranjanje dreves z dupli in večjimi gnezdi za izboljšanje bivalnih razmer za kuno zlatico.

4.11 Kuna belica

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.13.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema kune belice v obdobju 2019–2024

Kuna belica je prisotna na vsem LUO. Njen odvoz je minimalen, realizacija je v 6 letnem obdobju znašala 59 % načrtovane. 46 % evidentiranega odvzema so predstavljale izgube, v katerih z 98 % prevladuje povoz. V zadnjem 2 letnem obdobju je bila realizacija odvzema enaka kot v 6 letnem obdobju, pri čemer so izgube (100 % povoz) predstavljale 45 % odvzema.

Ocena stanja populacije

Kune belice se nahajajo na vsem LUO. Kuna belica je v okolju številčnejša vrsta od kune belice. Je okolju prilagodljiva vrsta, pogosta je tudi v naseljih, kjer vse pogostejše prihaja do škodnih primerov na stanovanjskih objektih in vozilih. Populacija je zdrava in vitalna ter kaže trend rasti. Njena številčnost niha v odvisnosti od razpoložljivega plena (malih glodavcev). V okolju je pomemben regulator malih glodavcev, male poljske divjadi in ptic (plenjenje gnezd).

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Operativni cilj zmanjšanje številčnosti vrste na območju naselij, območju con gozdnega jereba in divjega petelina in predelov lovišč z intenzivnejšim upravljanjem z malo poljsko divjadjo se boljše dosega v primerih intenzivnega upravljanja z malo poljsko divjadjo. V primerih zmanjševanja številčnosti vrste v naseljih gre za posege na nelovnih površinah, kjer se običajno rešuje posamezne škodne primere. V primerih zmanjševanja vrste na območjih gozdnih kur in ne povečanja številčnosti na preostalem območju proste narave se dolgoročni cilji niso dosegli.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za obdobje 2025-2026 se načrtuje odvzem 170 kun belic. Predlog odvzema je enak načrtu odvzema za preteklo obdobje. Izgube se evidentirajo kot pomemben bioindikator ter se všttevajo v realizacijo odvzema.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema


Dovoljeno je preseganje odvzema za 100 %; dopustno odstopanje navzdol znaša -50 %. Ne glede na navedeno je minimalno dopustno odstopanje navzdol -5 osebkov.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Posegi v populaciji kune belice bodo prilagojeni gibanju številčnosti vrste. Priporoča se intenzivnejši odstrel kun v predelih rastišč divjega petelina, v predelih s številčnejšo prisotnostjo gozdnega jereba, intenzivnejše gojitve male poljske divjadi in v predelih pojavljanja škod. Povečani odvzem bo usmerjen v varovana območja gozdnih kur. V primeru pojava epidemiološke bolezni so upravljavci lovišč dolžni upoštevati vsa določila veterinarske službe. Ustrezne prehranske razmere se bo ohranjalo že s samim gojenjem rastišču primerne sestave gozda, v katerem bomo pospeševali plodonosne vrste, ohranjali grmovni sloj, ne uporabljali strupov in ohranjali pogoje za pester živalski svet.

4.12 Poljski zajec

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.15.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema poljskega zajca v obdobju 2019–2024

Poljski zajec je prisoten na vsem LUO. Njegov odvzem je minimalen, realizacija je v 6 letnem obdobju znašala 60 % načrtovane. 44 % evidentiranega odvzema so predstavljale izgube, v katerih s 97,5 % prevladuje povoz. V zadnjem 2 letnem obdobju je bila realizacija odvzema 54 %, pri čemer so izgube, v katerih s 96 % prevladuje povoz, predstavljale 46 % odvzema. Populacija ima trend upadanja številčnosti.

Ocena stanja populacije

Populacija poljskega zajca je nizka, a relativno stabilna. Gibanje številčnosti je v tesni odvisnosti s stanjem v populaciji lisice. V zadnjem obdobju se je s svojim vplivom na populacijo poljskega zajca pridružil še šakal.

Zdravstveno stanje poljskega zajca je ugodno, saj se bolezni v zadnjem obdobju ni zaznalo. Vzroki za razmeroma nizko številčnost so povezani z visoko številčnostjo naravnih plenilcev, z ukrepi v kmetijstvu (zmanjšanje ornih površin, opuščanje malo površinske ekstenzivne pridelave kultur,...) in s prometom. Populacija v 6 letnem in 2 letnem obdobju kaže rahel trend upadanja.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Dolgoročnega cilja, povečanje številčnosti vrste na območju manj gozdnatih nižinskih lovišč v Beli Krajini in Zahodni Dolenjski, se glede na skromno realizacijo odzema ni doseglo. Uspešneje je bilo ohranjanje številčnosti poljskega zajca v preostalih loviščih, saj je poljski zajec še povsod prisoten. Z vzdrževanje remiz, grmovne zarasti na omejkah in krmnih njiv so upravljalci lovišč sledili dolgoročnemu cilju izboljšanja okoljskih/habitatnih razmer.

Dolgoročni cilj intenziviranja odzema plenilcev je bil dosežen z realiziranim načrtovanim odvzemom lisice in šakala.

Ukrepi in usmeritve

Višina odzema

V dveletnem obdobju 2025 - 2026 se načrtuje skupni odzem poljskega zajca v višini 200 živali (letno 100 živali), kar je enako načrtu odzema za preteklo obdobje. S populacijo poljskega zajca v območju bomo upravljali v smislu ohranitve vrste in njene trajnostne rabe z lovom. Odzem bo načrtovan na osnovi gibanja številčnosti vrste, pri čemer so upravljalci lovišč dolžni zavarovati poljskega zajca na delu lovišča, lahko pa ga zavarujejo tudi na celotni površini lovišča.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odzema

Načrtovane višine odzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Za izboljšanje pogojev za poljskega zajca je pomembna obdelava krmnih njiv, vzdrževanje remiz in ohranjanje grmovnega sloja v gozdu, košnja gozdnih jas, vzdrževanje gozdnega roba, pospeševanje ekoloških oblik kmetovanja in zimsko krmljenje. Enako pomembno kot prehranski in bivalni pogoji, je tudi aktivna regulacija plenilskih vrst divjadi.

Na isti površini lovišča se lov lahko izvaja samo enkrat letno. Režim lova opredeli upravljevec lovišča v letnem načrtu. Priporočljiva je omejitev lova v najboljših predelih za poljskega zajca. Lov zajcev v bližini intenzivnih nasadov ima prednost in se lahko ponavlja. Dodajanje poljskega zajca v prosto naravo praviloma ni dovoljeno, izjemoma je dovoljeno le dodajanje živali iz vzrejališč z območja LUO.

4.13 Pižmovka

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Pižmovka se nahaja v območju na področju vodotokov v Beli Krajini, na Radenskem polju in v porečju reke Krke. V preteklem 6 letnem obdobju je bil evidentiran odzem treh pižmovk v lovišču Taborska jama, v zadnjem 2 letnem obdobju pa ni bilo ugotovljenega odzema v LUO.

Ocena stanja populacije

Populacija pižmovke je v preteklem obdobju nazadovala. Posamezne živali se nahajajo v porečju reke Krke, na Radenskem polju in vodotokih na območju Bele Krajine. Zaradi majhne številčnosti nima pomembnejšega vpliva na okolje.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja


Dolgoročni cilji pri pižmovki so doseženi, saj se ta tujerodna vrsta ne širi, kjer pa je že bila prisotna, se je njeno število zmanjšalo na minimum.

Ukrepi in usmeritve

Odvzem pižmovke se ne načrtuje, je pa dovoljen njen neomejen odvoz v vseh loviščih. Hkrati se beležijo morebitna opažanja vrste in njen vpliv na okolje.

4.14 Nutrija

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.17.1: Gibanje odvzema nutrije v obdobju 2019–2024

Vrsta se je pojavila v začetku šestletnega obdobja na območju lovišč Grosuplje in Taborska jama. Povprečni letni odvoz je v 6 letnem obdobju znašal 8,5 živali, v zadnjem 2 letnem obdobju pa 9 živali. Izgube znašajo 6 % odvzema.

Ocena stanja populacije

Populacija nutrije se krepi in kaže trend rasti. Pojavlja se le na območju lovišč Grosuplje in Taborska jama, kamor se je razširila iz Ljubljanskega barja. Bolezni pri nutrijah ni bilo zaznane, izgube so majhne in predvsem posledica povoza. V okolju ima malo naravnih sovražnikov in z rastjo številčnosti negativno vpliva nanj in avtohtone rastlinske in živalske vrste. Poslabšujejo se predvsem razmere za vodne in obvodne ptice in nekatere zavarovane vrste rastlin.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Z intenzivnim odvzemom se je preprečilo širjenje in naraščanje številčnosti populacije. Posledica tega je, da se populacija ni razširila na večje območje.

Ukrepi in usmeritve

Odvzem nutrije se ne načrtuje, je pa dovoljen njen neomejen odvoz v vseh loviščih. Hkrati se beležijo morebitna opažanja vrste in njen vpliv na okolje.

4.15 Navadni polh

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja

Višina odvzema je povezana z gozdnim obrodod. Leto 2019 je bilo zaradi pozebe in toče, z izjemo nekaj hrasta in cera, brez gozdnega obroda. Ulovljenih je bilo 501 polhov. V letu 2020 je bil gozdni obrod bukve, hrasta, gabra in cera in ulov 72.582 polhov. V letu 2021, razen kostanja ni bilo gozdnega obroda in ulov 74 polhov. V letu 2022 je bil gozdni obrod bukve, gabra in kostanja in ulov 48.470 polhov. Leta 2023 ni bilo nič gozdnega obroda in odvzem 65 polhov, v letu 2024 pa delni obrod hrasta in cera in ulov 585 polhov.

Ocena stanja populacije

Navadni polh je razširjen na celotnem območju. Populacija navadnega polha je stabilna, odvisna od ohranjenosti gozda. Številčnost vrste je ozko povezana s periodičnim obrodod bukve, belega gabra, hrasta doba, gradna in cera. Leta brez gozdnega obroda polh preživi brez razmnoževanja. Populacija navadnega polha je usklajena z okoljem, zdrava in vitalna, njena številčnost pa močno niha. Z rastjo nadmorske višine so polhi večji, v določenih predelih se pogosteje pojavljajo posamezni osebki bele in črne barve.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja


V območju se z ohranjanjem dreves z dupli, plodonosnega drevja z večjimi krošnjami, grmovnega sloja, ki ne ovira pomlajevanja gozda in gojenjem rastiščem primernega mešanega gozda trajnostno skrbi za vzdrževanje primernih okoljskih razmer in ohranitev populacije navadnega polha. Trajnostna raba z lovom zato nima negativnega vpliva na populacijo.

Ukrepi in usmeritve

Sonaravno gospodarjenje z gozdom. Lov v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu. Vodenje evidence ulovljenih polhov skladno s predpisi. Lov polha je dovoljen s pastmi in pridobljeno dovolilnico od krajevno pristojnega upravljalca lovišča oziroma LPN tudi nelovcem. Izpolnjeno dovolilnico je potrebno zaradi vodenja evidenc o odvzemu vrniti izdajatelju do konca koledarskega leta. Števila polhov za lov vnaprej ni mogoče napovedati in načrtovati, saj je to odvisno od letnega obroda gozdnega drevja in grmovja, zato pri tej vrsti ni količinskega načrta odvzema in tudi ne toleranc za realizacijo.

4.16 Fazan

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.19.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema fazana v obdobju 2019–2024

Fazan je prisoten v nižinskih predelih lovišč Bele Krajine in Grosupeljske kotline, kjer obstajajo ustrezni pogoji za to vrsto poljske kure. V preteklem šestletnem obdobju se je na območju Bele Krajine in Grosuplje letno vlagalo od 400 do 600 fazanov. Povprečni letni odvzem je znašal 203 fazane, kar je znašalo 70 % realizacijo načrtovanega odvzema. Ugotovljenih je bilo 0,3 % izgub. V preteklem obdobju 2023-2024 je bil v LUO evidentiran odvzem 429 fazanov, kar predstavlja 76 % realizacijo. Ugotovljenih izgub ni bilo.

Ocena stanja populacije

Številčnost populacije je majhna in kaže veliko nihanje. Upravljanje s fazanom je povezano z vsakoletnim dodajanjem osebkov v okolje. Vrsta je prostorsko omejena na območje nižinskih lovišč v Beli Krajini in Grosupeljski kotlini. Populacija je izolirana na več manjših otokov, je ustrezne strukture, vendar je njen naravni prirastek nizek in ne zadošča za ohranitev vrste. Glede na majhne ugotovljene izgube je ocena zdravstvenega stanja vrste dobra. Na populacijo fazana imajo močan vpliv plenilske vrste kot so lisica, kuna belica, dihur in velika podlasica. Fazan zaradi majhne številčnosti nima posebnega vpliva na ostale vrste.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Upravljalci lovišč, kjer je prisoten fazan so skrbeli za izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer z vzdrževanjem remiz v kmetijskem prostoru, vzdrževanjem stopničasto grajenega gozdnega roba, z dosaditvijo plodonosnih grmovnih vrst in z obdelavo krmnih njiv ter puščanjem pridelka preko zime. Z intenzivnim odvzemom plenilskih vrst divjadi so se zmanjševale izgube.

Ukrepi in usmeritve

Dodajanje divjadi v lovišča

Preglednica 4.19.1; Načrt vlaganja divjadi

Lovišče	2025	2026	2025–2026
Skupaj NNE	550	540	1090
Skupaj LUO	550	540	1090

Vlaganje fazana je dovoljeno v skladu z načrtom vlaganja v nižinskih predelih lovišč v Beli Krajini in Grosuplje, kjer obstajajo pogoji za vsaj delno naravno reprodukcijo te vrste. Odvzem fazana se načrtuje, ne glede na količino dodane divjadi, v odstotku od ugotovljive številčnosti naravnega fazana. Način dodajanja fazanov iz umetne reje je stvar spoštovanja določil lovske etike in veljavne zakonodaje (ZON - 1999, Zakon o zaščiti živali Ur.l. RS, št. 56/ (UPB 96/04), Zakon o zaščiti živali-Ur.l.RS, št. 98/99 (UPB 20/04)) in je v domeni upravljalcev lovišč. Dodajanje divjadi v lovišče neposredno pred lovom pa je prepovedano. Količina in prostorsko dodajanje male divjadi v lovišče se načrtuje z letnim lovsko upravljaljskim načrtom in se izvaja na površinah z vnaprej pripravljenimi pogoji za življenje teh vrst. Dovoljeno je le dodajanje kakovostne divjadi, sposobne preživetja v naravi. (ZON Ur.l.98/99). Fazan se dodaja v razmerju 1 fazan : 4 fazanke.

Kot izjema je dovoljeno vlaganje fazanov za potrebe šolanja psov tudi v ostalih loviščih/LPN III. Kočevsko – Belokranjskega LUO.

Višina odvzema

Načrtovani odvzem za leto 2025 – 2026 znaša 50 % načrtovanega števila vloženih fazanov, kar znaša 545 fazanov. V predelih nižinskih lovišč v Beli Krajini in Grosupeljski kotlini je dovoljen poseg v populacijo z odstrelom in dodajanjem.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %.


Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Za ohranitev populacije ima velik pomen ohranjanje nizke številčnosti tistih plenilskih vrst, katere je dovoljeno loviti. Na isti površini lovišča se lov naravnega fazana praviloma vrši samo enkrat letno ali pa se v smislu

kolobarjenja lov lahko izvaja na isti površini tudi večkrat, vendar največ do 1/3 lovne površine lovišča, kjer se izvaja lov na naravnega fazana, na preostanku površine pa se lov konkretno leto ne izvaja. Površine namenjene izvajanju lova in t.i. »mirnih con« brez lova se letno menjajo. Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v letnem načrtu lovišča. »Mirne cone« naj bi bile predeli lovišč z najugodnejšimi razmerami za to vrsto. V primeru dodajanja fazana se lov na istih površinah lahko ponavlja.

4.17 Raca mlakarica

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.21.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema rase mlakarice v obdobju 2019–2024

Raca mlakarica se pojavlja ob vseh večjih vodotokih in stoječih vodah v LUO. Njen odvzem je minimalen, realizacija je v 6 letnem obdobju znašala 43 % načrtovane, izgub ni bilo ugotovljenih. V zadnjem 2 letnem obdobju je bila realizacija odvzema 40 %, izgub pa ni bilo ugotovljenih. Populacija je stabilna, vendar je zanimanje za lov te vrste upadlo.

Ocena stanja populacije

Populacija rase mlakarice je vitalna. Odvzem ne kaže dejanskega stanja številčnosti vrste, ki je sicer močno odvisno od pogojev v času gnezdenja. Mlakarica se pojavlja ob vseh tekočih vodah in ostalih večjih vodnih površinah v območju. Zdravstveno stanje vrste je dobro, vendar pojavi Aviarne influence pri drugih vrstah vodne perjadi negativno vplivajo na interes za izvajanje lova rase mlakarice. Vrsta nima posebnega vpliva na okolje. V prehranski verigi je priložnostni plen ujed in vidre, njena gnezda pa tudi malih zveri in vran.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Izboljšanje okoljskih/habitatnih razmer z ohranjanjem zaraščenega obvodnega pasu vodotokov, ribnikov, kalov se v območju ustrezno izvaja. Intenziviranje odvzema plenilcev je manj učinkovito, ker je med njimi veliko zavarovanih vrst. Ukrepi izboljšanja življenjskega okolja, ki so bili načrtovani v okviru LUN so bili v celoti izvedeni.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za obdobje 2025–2026 se načrtuje odvzem 290 rac mlakaric, kar je enako načrtu odvzema za pretekla leta in 11 % manj od predloga upravljalcev lovišč.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 20 %.


Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Dodajanje rac je izjemoma dovoljeno le v njim primerno okolje, na lokacijah in območjih, urejenih za revitalizacijo populacije. Lov na raco mlakarico na določenih predelih območja ali vsem območju zaradi varstva rac in ostalih vodnih ptic pred vznemirjanjem lahko OZUL omeji na 2 dneva v tednu. Lov na raco mlakarico na posebnih varstvenih območjih mora biti skladen z naravovarstvenimi usmeritvami, ki veljajo za ta območja. V primeru pojava epidemiološke bolezni so upravljalci lovišč dolžni upoštevati navodila UVHVVR, prav tako pa tudi odvzem vzorcev v skladu s programom UVHVVR.

Kot izjema je dovoljeno vlaganje race mlakarice za potrebe šolanja psov tudi v ostalih loviščih/LPN III. Kočevsko – Belokranjskega LUO.

4.18 Sraka

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.22.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema srake v obdobju 2019–2024

Odvzem srake v LUO je sorazmerno nizek, vendar konstanten. Povprečni letni odvzem v šestletnem obdobju je znašal 57 ptic, v zadnjem 2 letnem obdobju pa 56 ptic. Sraka je bolj pogosta ob vodah in v bližini naselij.

Ocena stanja populacije

Številčnost srake je okolju primerna. Vrsta je značilna predstavnica polja in se pojavlja v bližini naselij. Ima mesto v prehranski verigi kot plen ujed in plenilec malih ptic pevk in sesalcev. V območju je pogosta. Njeno zdravstveno stanje in vitalnost sta dobra, ugotovljene izgube pa redke. K temu veliko pripomore manjša uporaba kemikalij v kmetijstvu in uspešna prilagoditev na življenje v neposredni bližini človeka. Ugotovljeni trend številčnosti je podoben v 6 letnem in 2 letnem obdobju in kaže na stabilno populacijo in njeno usklajenost z okoljem.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Dolgoročni cilj ohranjanje okolju primerne številčnosti vrste je glede na usklajene razmere v okolju dosežen. Na navedeno bolj kot lov vplivajo plenilci in naravna regulacija okolja ter vzdrževanje vodnih in obvodnih biotopov. Odvrčanje srake od kmetijskih površin smatramo, glede na to, da škodnih primerov po sraki ne beležimo, za uspešno.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za dveletno obdobje 2025-2026 se načrtuje glede na realizacijo odvzema in predloge upravljalcev lovišč **odvzem 160 srak**. Posegi v populacijo bodo prilagojeni gibanju številčnosti vrste.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema


Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 100 %.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Odvzem srake se načrtujemo skladno s trajnostno rabo naravnih virov v minimalnem številu, praviloma pa le za primere preprečevanja povzročanja škode na človekovem premoženju.

4.19 Šoja

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.23.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema šoje v obdobju 2019–2024

Odvzem šoje v LUO je sorazmerno nizek, vendar konstanten. Povprečni letni odvzem v šestletnem obdobju je znašal 114 ptic, v zadnjem 2 letnem obdobju pa 110 ptic. Šoja se pojavlja na celotnem LUO, pogostejša je v gozdovih in v bližini naselij. Občasno se pojavljajo škode v sadovnjakih in vinogradih.

Ocena stanja populacije

Številčnost šoje je okolju primerna. Šoja je prebivalec gozda, v času zorenja sadja se pojavlja tudi v neposredni bližini naselij. Šoja ima v gozdnem ekosistemu posebno mesto kot prenašalec težjih semen, s čemer pomaga pri obnovi gozda. Ima pomembno mesto v prehranski verigi kot plen ujed in plenilec malih ptic pevk in sesalcev. V območju je pogosta in opazna vrsta. Visoka številčnost, pogostnost vrste in nizke izgube kažejo na dobro zdravstveno stanje vrste. Sorazmerno majhne izplačane škode kažejo na njeno usklajenost z okoljem.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Dolgoročni cilj ohranjanje okolju primerne številčnosti vrste je glede na usklajene razmere v okolju dosežen. Na navedeno bolj kot lov vplivajo plenilci in naravna regulacija okolja ter izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje gozdnega roba, sadnja in pospeševanje plodonosnih vrst v gozdu, gojenje rastiščem primerne naravnega

gozda). Odvračanje šoje od kmetijskih površin smatramo glede na to, da škodnih primerov po šoji ne beležimo, za uspešno.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za dveletno obdobje 2025-2026 se načrtuje glede na realizacijo odvzema in predloge upravljavcev lovišč **odvzem 360 šoj.** Posegi v populacijo bodo prilagojeni gibanju številčnosti vrste.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema


Načrtovane višine odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se presega do 100 %.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Odvzem šoje se načrtujemo skladno s trajnostno rabo naravnih virov v minimalnem številu, praviloma pa le za primere preprečevanja povzročanja škode na človekovem premoženju.

4.20 Siva vrana

Kazalniki stanja in razvoja populacije ter uspešnosti upravljanja



Slika 4.22.1: Gibanje načrtovanega in realiziranega odvzema sive vrane v obdobju 2019–2024

Realizacija načrta odvzema v zadnjem 6 letnem obdobju je bila 82 %. V zadnjem dveletnem obdobju je bila realizacija odvzema s 75 % nižja od šestletnega povprečja. Delež izgub je tako v šestletnem kot 2 letnem obdobju minimalen, vzrok pretežnega dela izgub pa je bil promet.

Ocena stanja populacije

Številčnost sive vrane v okolju je previsoka. Siva vrana pa je značilni predstavnik polja in neposredne bližine naselij. Vrsta ima pomembno mesto v prehranski verigi kot plen ujed in plenilec malih ptic pevk in sesalcev. V območju je pogosta. Visoka številčnost, pogostnost vrst in nizke izgube kažejo na njeno dobro zdravstveno stanje. K temu veliko pripomore manjša uporaba kemikalij v kmetijstvu in uspešna prilagoditev sive vrane na življenje v neposredni bližini človeka. Ugotovljeni trend kaže na porast populacije sive vrane, ki ima manj naravnih sovražnikov. V kmetijstvu se letno pojavljajo manjše škode po sivi vrani.

Presoja doseganja dolgoročnih ciljev in uspešnosti preteklega upravljanja

Dolgoročni cilj ohranjanje okolju primerne številčnosti vrste glede na neusklajene razmere v okolju še ni bil dosežen. Ugodni prehranski in bivalni pogoji in pomanjkanje naravnih regulatorjev (plenilci) omogočajo rast populacije sive vrane. Odvračanje sive vrane od kmetijskih površin smatramo, glede na to, da je škodnih primerov po sivi vrani še zelo malo, za uspešno. Realizacija odvzema sive vrane je bila tako v šest letnem obdobju, kot v 2 letnem obdobju, v okviru dovoljenih odstopanj.

Ukrepi in usmeritve

Višina odvzema

Za dveletno obdobje 2025-2026 se načrtuje glede na realizacijo odvzema in predloge upravljavcev lovišč **odvzem 444 sivih vran**. Posegi v populacijo naj bodo prilagojeni gibanju številčnosti vrste. Lov sive vrane se načrtuje v obsegu, ki ima za posledico čim manjši vpliv te vrste na okolje.

Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema

Načrtovano višino odvzema je potrebno dosegati vsaj 70 %, lahko pa se presega do 100 %. Loviščem z načrtom odvzema pod 5 živali letnega načrta ni obvezno realizirati.

Ostale usmeritve, ukrepi in določila

Pri upravljanju s sivo vrano se tudi smiselno upoštevajo določila Akcijskega načrta za reševanje problemov, povezanih s sivo vrano v Sloveniji. Eden izmed priporočljivih in dovoljenih ukrepov za zmanjšanje možnosti nastanka škod od sivih vran je t. i. odvračalni odstrel. Zmanjšanje škod se sicer doseže z aktivnim lovom enega ali nekaj osebkov, bistveno pa k temu doprinese tudi stalna fizična prisotnost upravljavcev lovišč na področjih z večjimi škodami.

Ciljno zasnovan odvračalni odstrel bi ob minimalnih izgubah osebkov, zelo učinkovito odvrčal sivo vrano s škodnih področij. Odvračalni odstrel naj se izvaja v času lovne dobe na lovni površini. V primeru 200 % realizacije osnovno načrtovanega odvzema sivih vran za posamezno lovišče lahko upravljavec lovišča zaprosi za dovoljenje za izredni poseg. V primeru pojavljanja večjih težav s sivimi vranami, se na podlagi obstoječe zakonodaje, lahko izda odločba za izredni poseg v populacijo sive vrane, bodisi v lovni dobi, bodisi izven nje.

Kočevje, april 2025

Načrt izdelal:

Višji sodelavec I
Miran Bartol, univ. dipl. inž. gozd.



Vodja ZGS OE Kočevje
Tina Kotnik, univ. dipl. inž. gozd.



5 PRILOGE:

1. Analiza odvzema vrst parkljaste divjad
2. Seznam krmišč za parkljasto divjad v in male zveri v letih 2025 in 2026
3. Načrtovan in realiziran odvzem divjadi po loviščih za zadnja štiri leta
4. Razdelitev odvzema parkljaste divjadi po loviščih za leti 2025 in 2026
5. Prisotnost in populacijski trend rakunastega psa, pižmovke in nutrije po loviščih
6. Zapisnik uskladičvenega sestanka z OZUL in ostalimi deležniki
7. Zapisnik sestanka Strokovnega sveta ZGS OE Kočevje, ki je določil osnutek načrta
8. Vabilo na javno predstavitev Dvoletnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026
9. Zapisnik javne predstavitve Dvoletnega načrta III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026
10. Zapisnik seje Sveta ZGS OE Kočevje, ki je določil predlog načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026

Priloga 1: Analiza odvzema vrst parkljaste divjad**EVROPSKA SRNA**

Višina odvzema								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
načrtovan odvzem	2524	2494	2475	2475	2450	2450	2478	2450
realiziran odvzem	2457	2447	2364	2536	2292	2057	2359	2175
stopnja realizacije odvzema	97%	98%	96%	102%	94%	84%	95%	89%

Starostno-spolna struktura odvzema								
absolutno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
mladiči M	339	356	331	341	307	271	324	289
lanščaki	337	336	331	342	326	247	320	287
srnjaki 2+	575	574	555	591	515	533	557	524
mladiči Ž	390	355	355	373	297	309	347	303
mladice	306	303	292	302	278	237	286	258
srne 2+	510	523	500	587	569	460	525	515
delež	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
mladiči M	14%	15%	14%	13%	13%	13%	14%	13%
lanščaki	14%	14%	14%	13%	14%	12%	14%	13%
srnjaki 2+	23%	23%	23%	23%	22%	26%	24%	24%
mladiči Ž	16%	15%	15%	15%	13%	15%	15%	14%
mladice	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
srne 2+	21%	21%	21%	23%	25%	22%	22%	24%

Višina, delež in vzroki izgub								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
cesta	256	254	270	293	272	254	1599	526
kosilnica	10	16	20	24	17	19	106	36
neznano	26	35	13	39	60	47	220	107
plenilci	49	60	44	58	55	60	326	115
poškodba	5	9	6	16	13	5	54	18
bolezen	11	9	7	9	11	9	56	20
psi	2	5	3	3	7	3	23	10
železnica	1	1	14	8	5	2	31	7
krivolov	1	1	2	4	1	4	13	5
delež izgub v odvzemu	15%	16%	16%	18%	19%	20%	17%	19%

Telesne mase mladičev in enoletnih osebkov								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
mladiči M	9,4	9,4	9,5	8,7	9,2	9,8	9,3	9,5
lanščaki	13,6	13,6	13,8	13,4	12,9	13,3	13,4	13,1
mladiči Ž	9,4	9,1	9,4	8,7	8,9	9,5	9,2	9,2
mladice	13,7	13,8	14,1	13,6	13,5	13,9	13,8	13,7

NAVADNI JELEN

Višina odvzema								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
načrtovan odvzem	2700	2590	2515	2515	3144	3144	2768	3144
realiziran odvzem	2285	2277	2473	2517	2926	2823	2550	2875
stopnja realizacije odvzema	85%	88%	98%	100%	93%	90%	92%	91%

Starostno-spolna struktura odvzema								
absolutno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
teleta M	428	381	477	408	469	505	445	487
lanščaki	204	219	234	247	290	267	244	279
jeleni 2-4	165	195	214	252	249	238	219	244
jeleni 5-9	197	192	183	194	200	203	195	202
jeleni 10+	41	49	64	56	67	50	55	59
teleta Ž	459	442	480	455	579	520	489	550
junice	240	234	242	243	280	316	259	298
košute 2+	551	565	579	662	792	734	647	763
delež	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
teleta M	19%	17%	19%	16%	16%	18%	17%	17%
lanščaki	9%	10%	9%	10%	10%	9%	10%	10%
jeleni 2-4	7%	9%	9%	10%	9%	8%	9%	8%
jeleni 5-9	9%	8%	7%	8%	7%	7%	8%	7%
jeleni 10+	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%
teleta Ž	20%	19%	19%	18%	20%	18%	19%	19%
junice	11%	10%	10%	10%	10%	11%	10%	10%
košute 2+	24%	25%	23%	26%	27%	26%	25%	27%

Višina, delež in vzroki izgub								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
cesta	59	68	85	87	94	71	464	165
kosilnica	2	1	0	0	1	1	5	2
neznano	116	61	65	79	210	138	669	348
plenilci	237	269	202	206	268	240	1422	508
poškodba	4	7	4	7	5	6	33	11
bolezen	1	2	0	1	0	0	4	0
psi	0	0	0	1	2	0	3	2
železnica	1	0	2	1	1	0	5	1
krivolov	1	3	3	2	3	6	18	9
delež izgub v odvzemu	18%	18%	15%	15%	20%	16%	17%	18%

Telesne mase telet in enoletnih osebkov								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
teleta M	41,7	41,2	41,2	39,1	38,7	40,4	40,4	39,6
lanščaki	63,1	61,9	62,4	60,0	59,5	59,0	61,0	59,3
teleta Ž	39,0	37,6	38,3	36,0	35,8	36,7	37,2	36,2
junice	55,3	54,5	55,1	51,6	54,0	57,0	54,6	55,5

GAMS								
Višina odvzema								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
načrtovan odvzem	46	46	46	46	42	41	45	42
realiziran odvzem	41	27	34	37	38	41	36	40
stopnja realizacije odvzema	89%	59%	74%	80%	90%	100%	82%	95%
Starostno-spolna struktura odvzema								
absolutno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
kozličji	3	2	4	2	3	2	3	3
kozli 1+	5	2	2	3	5	3	3	4
kozli 2+	4	2	8	4	4	2	4	3
kozli 3+ do 7+	5	6	3	6	6	9	6	8
kozli 8+ in več	3	3	3	3	1	5	3	3
kozice	6	2	3	6	3	2	4	3
koze 1+	3	2	2	2	5	5	3	5
koze 2+	3	2	2	2	3	4	3	4
koze 3+ do 10+	7	5	5	7	4	7	6	6
koze 11+ in več	2	1	2	2	4	2	2	3
delež	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
kozličji	7%	7%	12%	5%	8%	5%	7%	6%
kozli 1+	12%	7%	6%	8%	13%	7%	9%	10%
kozli 2+	10%	7%	24%	11%	11%	5%	11%	8%
kozli 3+ do 7+	12%	22%	9%	16%	16%	22%	16%	19%
kozli 8+ in več	7%	11%	9%	8%	3%	12%	8%	8%
kozice	15%	7%	9%	16%	8%	5%	10%	6%
koze 1+	7%	7%	6%	5%	13%	12%	9%	13%
koze 2+	7%	7%	6%	5%	8%	10%	7%	9%
koze 3+ do 10+	17%	19%	15%	19%	11%	17%	16%	14%
koze 11+ in več	5%	4%	6%	5%	11%	5%	6%	8%
Višina, delež in vzroki izgub								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
cesta	0	0	1	0	0	0	1	0
kosilnica	0	0	0	0	0	0	0	0
neznano	0	1	0	0	1	0	2	1
plenilci	0	0	0	0	1	1	2	2
poškodba	0	0	0	0	0	0	0	0
bolezen	0	0	0	0	0	0	0	0
psi	0	0	0	0	0	0	0	0
železnica	0	0	0	0	0	0	0	0
krivolov	0	0	0	0	0	0	0	0
delež izgub v odvzemu	0%	4%	3%	0%	5%	2%	2%	4%
Telesne mase kozličev/kozic in enoletnih osebkov								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
kozličji	8	10	9,75	10,8	9,0	10,0	9,6	9,5
kozli 1+	15,5	14	13,0	15,7	12,5	13,7	14,1	13,1
kozice	9,9	7,25	10,2	9	8,67	10,5	9,2	9,6
koze 1+	16,0	12	15,0	13	13	14	13,8	13,8
Povprečna starost odraslih živali v odvzemu								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
kozli 3+ in več	7,4	6,0	8,8	5,9	4,1	6,1	6,4	5,1
koze 3+ in več	7,0	6,2	9,1	7,7	10,0	8,0	8,0	9,0

DIVJI PRAŠIČ

Višina odvzema								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
načrtovan odvzem	1330	1230	1300	1300	1380	1380	1320	1380
realiziran odvzem	1779	1015	1960	1337	2101	1673	1644	1887
stopnja realizacije odvzema	134%	83%	151%	103%	152%	121%	125%	137%

Starostno-spolna struktura odvzema								
absolutno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
mladiči M	525	280	522	329	499	463	436	481
lanščaki	345	263	451	333	512	316	370	414
merjasci	61	38	84	47	110	91	72	101
mladiči Ž	500	238	494	311	455	432	405	444
lanščakinje	230	138	290	222	355	208	241	282
svinje	118	58	119	95	170	163	121	167
delež	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
mladiči M	30%	28%	27%	25%	24%	28%	27%	25%
lanščaki	19%	26%	23%	25%	24%	19%	23%	22%
merjasci	3%	4%	4%	4%	5%	5%	4%	5%
mladiči Ž	28%	23%	25%	23%	22%	26%	25%	24%
lanščakinje	13%	14%	15%	17%	17%	12%	15%	15%
svinje	7%	6%	6%	7%	8%	10%	7%	9%

Višina, delež in vzroki izgub								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
cesta	6	3	4	10	12	6	41	18
kosilnica	0	0	0	0	0	0	0	0
neznano	2	1	0	4	7	2	16	9
plenilci	4	0	1	0	1	1	7	2
poškodba	2	0	1	1	0	0	4	0
bolezen	0	0	0	0	1	0	1	1
psi	0	0	0	0	0	0	0	0
železnica	1	1	0	0	0	0	2	0
krivolov	0	0	0	0	2	0	2	2
delež izgub v odvzemu	1%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%

Telesne mase ozimcev								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	2023-2024
ozimci	36,0	40,6	34,2	39,9	37,9	32,3	36,8	35,1
ozimke	40,4	47,2	39,2	46,2	45,3	40,0	43,1	42,6

Priloga 2: Seznam krmišč za parkljasto divjad in male zveri v letih 2025 in 2026

Zap. št.	Lovišče	Katastrska občina	Parc. št.	Krajevno ime	Divjad	Namen
1	Grosuplje	Žalna	1302	Pri lovski koči	divji prašič	privabljalno
2	Grosuplje	Luče	618	Prestrana	divji prašič	privabljalno**
3	Grosuplje	Lanišče	2830	Zacurek	divji prašič	privabljalno
4	Grosuplje	Žalna	1329	Lovričice	divji prašič	privabljalno
5	Grosuplje	Ponova vas	1802/1	Reboljev studenec	divji prašič	privabljalno
6	Grosuplje	Sela	1551/51	Črne doline, Osredok	divji prašič	privabljalno
7	Grosuplje	Stara vas	632/3	Črne doline, vikendi	divji prašič	privabljalno
8	Grosuplje	Luče	687/20	Prestrana	divji prašič	privabljalno
9	Grosuplje	Krka	951	Randol	divji prašič	privabljalno
10	Grosuplje	Luče	631	Luče dno	divji prašič	privabljalno
11	Grosuplje	Žalna	1163/1	Krajčkova njiva	divji prašič	privabljalno
12	Taborska jama	Vino	2104	Bivški hrib	divji prašič	privabljalno
13	Taborska jama	Velike Lipljene	1418/1	Kremenca	divji prašič	privabljalno
14	Taborska jama	Cesta	2253/17	Gmajne	navadni jelen	privabljalno
15	Taborska jama	Račna	1066/79	Jelovec bivak	divji prašič	privabljalno
16	Taborska jama	Račna	1689/8	Obračališče	divji prašič	privabljalno
17	Taborska jama	Slivnica	685/8	Vedro	divji prašič	privabljalno
18	Taborska jama	Slivnica	1902/285	Reber desetaki	divji prašič	privabljalno
19	Taborska jama	Velike Lipljene	629/11	Medvedica	divji prašič	privabljalno
20	Taborska jama	Velike Lipljene	2337	Puhov hrib	divji prašič	privabljalno
21	Taborska jama	Račna	1073/5	Prašičkov hrib	divji prašič	privabljalno
22	Taborska jama	Velike Lipljene	2301/2	Vodice pri brezah	divji prašič	privabljalno
23	Taborska jama	Velike Lipljene	1470/11	Bukov hrib	navadni jelen	privabljalno
24	Taborska jama	Slivnica	613/2	Kevderci	divji prašič	privabljalno
25	Taborska jama	Račna	1289/5	Police Lesnika	navadni jelen	privabljalno
26	Taborska jama	Vino	639	Udje pri čebelnjaku	navadni jelen	privabljalno
27	Taborska jama	Ilova gora	689/1	Gaberje	divji prašič	privabljalno
28	Krka	Veliko globoko	1580/1	Gojzdek	divji prašič	privabljalno
29	Krka	Dob	793/9	Golobovc	divji prašič	privabljalno
30	Krka	Vrhe	776	Ravne preža Gustelj	divji prašič	privabljalno*
31	Krka	Veliko globoko	2005/5	Gospodov štant	divji prašič	privabljalno
32	Krka	Vrhe	284/50	Na Vrheh pri luži	divji prašič	privabljalno
33	Krka	Dob	1049	Hrastov dol	divji prašič	privabljalno
34	Dobropolje	Zdenska vas	834/4	Marinčeva	navadni jelen	zimsko
35	Dobropolje	Podgora	851/10	Peharček	navadni jelen	zimsko
36	Dobropolje	Kompolje	497	Kompolje hrast	navadni jelen	zimsko
37	Dobropolje	Zdenska vas	716/45	Zalisci Škantelj	navadni jelen	zimsko
38	Dobropolje	Zdenska vas	709/2	Dno, Recek	divji prašič	privabljalno
39	Dobropolje	Cesta	2120/9	Pri buri	divji prašič	privabljalno
40	Dobropolje	Zagorica	817	Pod brezovim gajem	navadni jelen	privabljalno
41	Dobropolje	Zagorica	1553/17	Pleha -Miklič	navadni jelen	privabljalno
42	Dobropolje	Podgora	1905	Kamn vrh-Tomšič	divji prašič	privabljalno
43	Dobropolje	Podgora	851/24	Planski vrh	divji prašič	privabljalno
44	Dobropolje	Zagorica	1714	Smelarjev hrib	navadni jelen	privabljalno
45	Dobropolje	Zdenska vas	1971/1	Kamniti hrib-Tomaž	divji prašič	privabljalno*
46	Dobropolje	Zagorica	1677	Nasproti bolnice	divji prašič	privabljalno
47	Dobropolje	Kompolje	500/2	Kanculc	divji prašič	privabljalno
48	Dobropolje	Zdenska vas	718/9	Gora(Peček, Mustar)	navadni jelen	privabljalno
49	Dobropolje	Zdenska vas	718/9	Zalisci Kramar	navadni jelen	zimsko
50	Dobropolje	Podgora	851/1	Debeli hrib	divji prašič	privabljalno
51	Dobropolje	Zagorica	1798	Novakov laz	divji prašič	privabljalno
52	Dobropolje	Zdenska vas	834/4	Marinčeva	divji prašič	privabljalno
53	Dobropolje	Cesta	2310	Blečka	divji prašič	privabljalno
54	Suha Krajina	Višnje	2218/3	Hoste smreka	navadni jelen	zimsko
55	Suha Krajina	Veliko Globoko	1881	Hruška - Korinj	navadni jelen	zimsko
56	Suha Krajina	Ambrus	2230	Retlanov laz	navadni jelen	zimsko
57	Suha Krajina	Ambrus	526/1	Rbajsov log	navadni jelen	zimsko
58	Suha Krajina	Ambrus	1282	Herkules Savčji hrib	divji prašič	privabljalno

59	Suha Krajina	Višnje	1443	Napajališče	divji prašič	privabljalno
60	Suha Krajina	Ambrus	1861	Trebevnik	divji prašič	privabljalno
61	Suha Krajina	Višnje	2394/2	Hs Višnje-Leseni hrib	divji prašič	privabljalno
62	Suha Krajina	Višnje	76/36	Volčje, Lvičarjeva	divji prašič	privabljalno
63	Suha Krajina	Višnje	1453	Mrakova	navadni jelen	privabljalno
64	Suha Krajina	Valična vas	467	Farazetova	navadni jelen	privabljalno
65	Suha Krajina	Višnje	370/1	Za hribarjem	navadni jelen	privabljalno
66	Suha Krajina	Višnje	2432	Kenikova Bakerc	navadni jelen	privabljalno
67	Suha Krajina	Veliko Globoko	2043	Tisovške planjave	navadni jelen	privabljalno
68	Suha Krajina	Veliko Globoko	755	Kužljevec , njive	navadni jelen	privabljalno
69	Suha Krajina	Valična vas	1738	Kovačnica	divji prašič	privabljalno
70	Suha Krajina	Ambrus	551/4	Debeli hrib-Mrzli dol	divji prašič	privabljalno
71	Suha Krajina	Ambrus	1226	Bečec	divji prašič	privabljalno
72	Suha Krajina	Veliko Globoko	2005/1	Jelenčovka	divji prašič	privabljalno
73	Turjak	Turjak	3581/14	Cerovec	navadni jelen	zimsko
74	Turjak	Osolnik	414/1	Beli pesek	divji prašič	privabljalno
75	Turjak	Turjak	112/33	Sedlo	divji prašič	privabljalno *
76	Velike Lašče	Lužarji	895/2	Kališčarjevi potoki	navadni jelen	privabljalno
77	Velike Lašče	Slemenena	2857	Pod Brinovščico	navadni jelen	privabljalno
78	Velike Lašče	Slemenena	1392/2	Grček	navadni jelen	zimsko
79	Velike Lašče	Velike Poljane	833/1	Jančje njive	navadni jelen	zimsko
80	Velike Lašče	Ulaka	1213/1	Polzelski hrib	navadni jelen	privabljalno
81	Velike Lašče	Lužarji	1016	Dolnje Kališče	navadni jelen	privabljalno
82	Velike Lašče	Lužarji	926	Čiška	navadni jelen	privabljalno
83	Velike Lašče	Ulaka	1005/2	Kaplanovo	navadni jelen	privabljalno
84	Velike Lašče	Dvorska vas	1390/1	Maloslevsko	navadni jelen	zimsko
85	Velike Lašče	Slemenena	696	Pugledski laz	navadni jelen	privabljalno
86	Velike Lašče	Slemenena	674	Spašnik	navadni jelen	privabljalno
87	Velike Lašče	Lužarji	349/2	Kramarca	divji prašič	privabljalno
88	Velike Lašče	Velike Lašče	679/125	Dule	divji prašič	privabljalno
89	Velike Lašče	Velike Poljane	1324	Grmada	divji prašič	privabljalno
90	Velike Lašče	Lužarji	1133/3	Grahovšče	navadni jelen	privabljalno
91	Velike Lašče	Velike Lašče	686/83	Veliki vrh	navadni jelen	zimsko
92	Velike Lašče	Slemenena	885	Kotel	navadni jelen	privabljalno
93	Velike Lašče	Slemenena	980	Novi pot	navadni jelen	privabljalno
94	Velike Lašče	Lužarji	1089/16	Zadnja Senožet	divji prašič	privabljalno
95	Velike Lašče	Slemenena	46/329	Rjavi kamen	divji prašič	privabljalno
96	Velike Lašče	Lužarji	1152	Mrhovišče železnica	privabljalno	privabljalno*
97	Velike Lašče	Slemenena	1929	Burcova žaga	navadni jelen	privabljalno
98	Velike Poljane	Gorenja vas	2036/1	Pri koči	navadni jelen	zimsko
99	Velike Poljane	Velike Poljane	481/11	Široka ravan	navadni jelen	zimsko
100	Velike Poljane	Velike Poljane	1514	Petelinek	navadni jelen	zimsko
101	Velike Poljane	Vinice	2525	Sinovica	navadni jelen	privabljalno
102	Velike Poljane	Gorenja vas	1993/1	Markotova preža	navadni jelen	privabljalno
103	Velike Poljane	Velike Poljane	1547/3	Šoba	divji prašič	privabljalno
104	Velike Poljane	Velike Poljane	1783	Ograja	navadni jelen	privabljalno
105	Velike Poljane	Velike Poljane	519/1	Marof	navadni jelen	privabljalno
106	Velike Poljane	Velike Poljane	1548/4	Podgrič	navadni jelen	privabljalno
107	Velike Poljane	Velike Poljane	445/1	Kozarski hrib	divji prašič	privabljalno
108	Velike Poljane	Velike Poljane	611/181	Medvedova dolina	divji prašič	privabljalno
109	Velike Poljane	Velike Poljane	611/181	Mrhovišče šoba	privabljalno	privabljalno *
110	Velike Poljane	Gorenja vas	2036/1	Pri koči	navadni jelen	privabljalno
111	Sodražica	Sodražica	2509	Pšeničev vrh	navadni jelen	zimsko
112	Sodražica	Zamostec	1807	Marinovec	navadni jelen	privabljalno
113	Sodražica	Sodražica	2980	Ograjca	navadni jelen	zimsko
114	Sodražica	Vinice	859	Sinovica	navadni jelen	zimsko
115	Sodražica	Gora	1836	Nad jagodnikom	navadni jelen	privabljalno
116	Sodražica	Žimarice	1013/2	Potoki	navadni jelen	privabljalno
117	Sodražica	Žimarice	1632/11	Pompež	navadni jelen	privabljalno
118	Sodražica	Sodražica	2580	Petričeve smreke	divji prašič	privabljalno
119	Sodražica	Zamostec	1984	Globoka dolina	divji prašič	privabljalno *
120	Sodražica	Gora	524/7	Kurji vrh	navadni jelen	privabljalno
121	Sodražica	Slemenena	691/1	Srečna ograda	navadni jelen	privabljalno
122	Loški Potok	Retje	2051	Lipni vrh	navadni jelen	zimsko

123	Loški Potok	Retje	3778/2	Retijske grede	navadni jelen	zimsko
124	Loški Potok	Travnik	2405/1	Zajčji hrib	navadni jelen	zimsko
125	Loški Potok	Hrib	961/1	Česnice	navadni jelen	zimsko
126	Loški Potok	Hrib	2092/3	Jazbina	navadni jelen	zimsko
127	Loški Potok	Hrib	2113	Bukovec	divji prašič	privabljalno
128	Loški Potok	Retje	1128/69	Strmica	privabljalno	privabljalno **
129	Loški Potok	Hrib	1852	Mrtalos 2	privabljalno	privabljalno **
130	Loški Potok	Draga	1513/2	Stene	privabljalno	privabljalno **
131	Loški Potok	Retje	1307	Globoki laz	navadni jelen	privabljalno
132	Loški Potok	Retje	3771	Podstene	navadni jelen	privabljalno
133	Loški Potok	Travnik	1956	Valentinova lipa	navadni jelen	privabljalno
134	Loški Potok	Retje	3763	Kamen grič	navadni jelen	privabljalno
135	Loški Potok	Travnik	2466	Prečnik	privabljalno	privabljalno **
136	Loški Potok	Travnik	1852	Mrtalos	privabljalno	privabljalno *
137	Loški Potok	Hrib	992/118	Hrmiške grede	navadni jelen	privabljalno
138	Loški Potok	Hrib	906/1	Stan	navadni jelen	privabljalno
139	Ribnica	Ribnica	754	Bukovčan planjave	navadni jelen	zimsko
140	Ribnica	Dane	645/31	Bukovski plaz	navadni jelen	zimsko
141	Ribnica	Ribnica	331	2.odcep	navadni jelen	privabljalno
142	Ribnica	Dane	381/1	Kzmana veja	navadni jelen	zimsko
143	Ribnica	Ribnica	1583/2	Stelešče	navadni jelen	zimsko
144	Ribnica	Ribnica	742/3	Trške njive	navadni jelen	zimsko
145	Ribnica	Gorenja vas	2102	Seljanov laz(Dule)	navadni jelen	zimsko
146	Ribnica	Goriča vas	2930	Otavice Tankovska	divji prašič	privabljalno
147	Ribnica	Jurjevica	1517/2	Bohova smreka	navadni jelen	privabljalno
148	Ribnica	Prigorica	3245/61	Brezje - Glinokop	navadni jelen	privabljalno
149	Ribnica	Ribnica	691/1	Lovska parcela	divji prašič	privabljalno *
150	Ribnica	Jurjevica	3050/1	Geben	privabljalno	privabljalno
151	Ribnica	Goriča vas	5996/2	Goričevska breza	navadni jelen	privabljalno
152	Ribnica	Dane	708	Grček	navadni jelen	privabljalno
153	Ribnica	Goriča vas	5896	Jeshova dolina	divji prašič	privabljalno
154	Ribnica	Gorenja vas	2099/245	Nojner	divji prašič	privabljalno
155	Ribnica	Goriča vas	5660/1	Prvomajska	navadni jelen	privabljalno
156	Ribnica	Gorenja vas	2099/193	Suhi grič	divji prašič	privabljalno
157	Ribnica	Ribnica	1533/1	Tatinski laz	divji prašič	privabljalno
158	Ribnica	Ribnica	1539	Krstinc	navadni jelen	privabljalno
159	Ribnica	Goriča vas	5476	Kramarjeva dolina	navadni jelen	privabljalno
160	Ribnica	Dane	257	Za vrati	navadni jelen	privabljalno
161	Ribnica	Gorenja vas	1279	Zapuže - smreka	navadni jelen	privabljalno
162	Ribnica	Goriča vas	5594/1	Kubiki Fegic	divji prašič	privabljalno
163	Ribnica	Gorenja vas	2099/245	Nojner	divji prašič	privabljalno
164	Ribnica	Gorenja vas	2142/120	Obnišča	navadni jelen	privabljalno
165	Dolenja vas	Dolenja vas	4607	Čela	navadni jelen	zimsko
166	Dolenja vas	Prigorica	3683	Izvir	navadni jelen	privabljalno
167	Dolenja vas	Dolenja vas	4522	Bolčeča dolina	divji prašič	privabljalno
168	Dolenja vas	Rakitnica	517/2	Kubeljni	navadni jelen	zimsko
169	Dolenja vas	Rakitnica	2309/15	Črtež	navadni jelen	zimsko
170	Dolenja vas	Dolenja vas	757/1	Jasnica	navadni jelen	zimsko
171	Dolenja vas	Rakitnica	2603	Požarnica	privabljalno	privabljalno*
172	Dolenja vas	Dolenja vas	580/88	Bukovica	navadni jelen	privabljalno
173	Dolenja vas	Goriča vas	2286/4	Makoše	navadni jelen	privabljalno
174	Dolenja vas	Dolenja vas	4674	Firčkova ograda	navadni jelen	privabljalno
175	Dolenja vas	Goriča vas	2913	Petkova ograda	navadni jelen	privabljalno
176	Dolenja vas	Prigorica	3468/1	Zadolje 2	navadni jelen	zimsko
177	Dolenja vas	Dolenja vas	5770	Trnje	navadni jelen	privabljalno
178	Dolenja vas	Rakitnica	160/26	Zapaldna ograda	navadni jelen	privabljalno
179	Dolenja vas	Dolenja vas	4922	Stevnik	divji prašič	privabljalno
180	Dolenja vas	Dolenja vas	1944/36	Betonska kaluža	divji prašič	privabljalno
181	Dolenja vas	Dolenja vas	4881	Tretji ovinek	divji prašič	privabljalno
182	Dolenja vas	Rakitnica	2599	Ogradca	divji prašič	privabljalno
183	Struge na Dol.	Potiskavec	2065	Cavsova rovna	navadni jelen	zimsko
184	Struge na Dol.	Podtabor	126	Mlakarjev laz	navadni jelen	zimsko
185	Struge na Dol.	Podtabor	121	Bolhatov laz	navadni jelen	zimsko
186	Struge na Dol.	Podtabor	1749	Tekavčeva njiva	navadni jelen	zimsko

187	Struge na Dol.	Žvirče	1577/1	Žvirče	divji prašič	privabljalno
188	Struge na Dol.	Podtabor	175/41	Planina	divji prašič	privabljalno
189	Struge na Dol.	Podtabor	166/3	Koti Lazi	divji prašič	privabljalno
190	Struge na Dol.	Podtabor	169/1	Ravni	navadni jelen	privabljalno
191	Struge na Dol.	Potiskavec	1640	Ambrožev kot	navadni jelen	privabljalno
192	Struge na Dol.	Kompolje	1776/1	Špičnik	privabljalno	privabljalno *
193	Struge na Dol.	Žvirče	1461	Jakčeva dolina	navadni jelen	privabljalno
194	Struge na Dol.	Podtabor	385	Rapljevo	navadni jelen	privabljalno
195	Struge na Dol.	Potiskavec	1421/24	Koti	divji prašič	privabljalno
196	Struge na Dol.	Potiskavec	902/124	Marinčkov dol	divji prašič	privabljalno
197	Kočevje	Mala gora	3	Dresle- V.jasa	navadni jelen	zimsko
198	Kočevje	Mala gora	14	Dresle- M.jasa	navadni jelen	zimsko
199	Kočevje	Koblarji	122	Koblarske grede	navadni jelen	zimsko
200	Kočevje	Koblarji	341	Stara cesta	navadni jelen	zimsko
201	Kočevje	Koblarji	323	Vahtnica	navadni jelen	zimsko
202	Kočevje	Mala gora	18	Javorska cesta	navadni jelen	zimsko
203	Kočevje	Mala gora	68/3	Mala gora	navadni jelen	zimsko
204	Kočevje	Koblarji	268	Recuh krmišče 2021	divji prašič	privabljalno
205	Kočevje	Koblarji	362	Tri lipe	divji prašič	privabljalno
206	Kočevje	Stara Cerkev	582/4	Javor	divji prašič	privabljalno
207	Kočevje	Koblarji	362	Tri lipe	navadni jelen	privabljalno
208	Kočevje	Stara Cerkev	581/1	Bičkova koča	navadni jelen	privabljalno
209	Kočevje	Stara Cerkev	580/1	Bičkova koča	divji prašič	privabljalno
210	Kočevje	Mala gora	4	Polom-Križišče	navadni jelen	privabljalno
211	Kočevje	Koblarji	362	Srčkova Koča	divji prašič	privabljalno
212	Kočevje	Mala gora	66	Pri Pant. čebelnjaku	divji prašič	privabljalno
213	Kočevje	Polom	2116	Pri brinu	divji prašič	privabljalno
214	Kočevje	Polom	2262	Vrbovec	divji prašič	privabljalno *
215	Kočevje	Stara Cerkev	611	Slovenska vas	navadni jelen	privabljalno
216	Kočevje	Polom	2691/2	Vrbovska luža	navadni jelen	zimsko
217	Kočevje	Kočevje	5	Rdeča zemlja	navadni jelen	privabljalno
218	Kočevje	Mala gora	68/3	Malogorski greben	navadni jelen	privabljalno
219	Kočevje	Mala gora	232	Curlova preža	navadni jelen	privabljalno
220	Kočevje	Koblarji	V/1	Jasnica	navadni jelen	privabljalno
221	Kočevje	Mala gora	0	Drevesnica	navadni jelen	privabljalno
222	Kočevje	Mala gora	4	Pri šikari - Vrbovec	divji prašič	privabljalno
223	Kočevje	Koblarji	563	Suha rinža	navadni jelen	privabljalno
224	Kočevje	Kočevje	2570	Stojna Marinč	navadni jelen	privabljalno
225	Mala gora	Željne	179	Krmišče Cvišlerji	navadni jelen	zimsko
226	Mala gora	Željne	154/1	Bunker	navadni jelen	zimsko
227	Mala gora	Mala gora	32	Trikot jasa	navadni jelen	zimsko
228	Mala gora	Željne	38/9	Krmišče Klingerji	navadni jelen	zimsko
229	Mala gora	Željne	85	Krmišče pri bunkerju	navadni jelen	zimsko
230	Mala gora	Željne	149/1	Kren	divji prašič	privabljalno
231	Mala gora	Onek	91	Mrhovišče	divji prašič	privabljalno
232	Mala gora	Onek	68/1	Milkina preža	navadni jelen	privabljalno
233	Mala gora	Onek	28	Klaričeva baraka	divji prašič	privabljalno
234	Mala gora	Onek	25	Somova gora Pelc	divji prašič	privabljalno
235	Mala gora	Onek	36/4	Šveler plac	navadni jelen	privabljalno
236	Mala gora	Željne	153	Milan za Željnam	navadni jelen	privabljalno
237	Mala gora	Mala gora	32	Trikot Pršletova	navadni jelen	privabljalno
238	Mala gora	Onek	76	Herkules Tri lipe	divji prašič	privabljalno
239	Mala gora	Mala gora	47	Trikot hercules	privabljalno	privabljalno**
240	Mala gora	Željne	162/6	Plantaža	navadni jelen	privabljalno
241	Mala gora	Željne	149/1	Kren Rošelj	navadni jelen	privabljalno
242	Mala gora	Mala gora	27	Vukovičeva jasa	navadni jelen	privabljalno
243	Mala gora	Mala gora	116	Pucova preža	navadni jelen	privabljalno
244	Mala gora	Onek	93/1	Na meklenih	divji prašič	privabljalno
245	Mala gora	Željne	90/4	Ciletova p. pot	navadni jelen	privabljalno
246	Mala gora	Željne	151/1	Šikara hercules	privabljalno	privabljalno*
247	Mala gora	Željne	44/7	Cenetova pot	navadni jelen	privabljalno
248	Mala gora	Željne	179	Krmišče Cvišlerji	navadni jelen	zimsko
249	Lazina	Žvirče	3122	Lipica Lazar	navadni jelen	zimsko

250	Lazina	Sela pri Hinjah	2715	Kzmela	navadni jelen	zimsko
251	Lazina	Žvirče	1715/38	Tal	divji prašič	privabljalno
252	Lazina	Žvirče	2808	Na meji Ratje	divji prašič	privabljalno
253	Lazina	Smuka	1293	Dolge njive	navadni jelen	zimsko
254	Lazina	Veliko Lipje	922/2	Črni dol	divji prašič	privabljalno
255	Lazina	Sela pri Hinjah	1988/1	Kavc	divji prašič	privabljalno
256	Lazina	Veliko Lipje	2045/1	Smerjak - češnja	navadni jelen	privabljalno
257	Lazina	Sela pri Hinjah	689	Ograjarsko	navadni jelen	privabljalno
258	Lazina	Žvirče	1613/1	Štrkličevo	divji prašič	privabljalno
259	Lazina	Hinje	1450/3	Gelitovo	navadni jelen	privabljalno
260	Lazina	Žvirče	2845	Pri križu	divji prašič	privabljalno
261	Lazina	Žvirče	2493/1	Vršiček	navadni jelen	privabljalno
262	Lazina	Hinje	2434/3	Duce	navadni jelen	privabljalno
263	Draga	Trava	1527	Staje	navadni jelen	zimsko
264	Draga	Draga	1516/47	Lazec- Bunker	navadni jelen	zimsko
265	Draga	Trava	4244/3	Jerčinova ograda	navadni jelen	zimsko
266	Draga	Trava	4273	Majav laz	navadni jelen	zimsko
267	Draga	Trava	2923	Leske	navadni jelen	zimsko
268	Draga	Trava	3505	Joškotova ograja	navadni jelen	zimsko
269	Draga	Draga	2145	Citre	navadni jelen	zimsko
270	Draga	Draga	1506	Saduc	navadni jelen	zimsko
271	Draga	Žurge	95	Pri starem skednju	navadni jelen	zimsko
272	Draga	Trava	3503	Joško ograja - češnja	divji prašič	privabljalno
273	Draga	Trava	4560/2	Podpl. pod vasjo	navadni jelen	privabljalno
274	Draga	Draga	2147	Brinoh nad kočjo	divji prašič	privabljalno **
275	Draga	Draga	1506	Saduc	divji prašič	privabljalno
276	Draga	Draga	2155/2	Brinoh	navadni jelen	privabljalno
277	Draga	Draga	2175	Pojetovi lazi	navadni jelen	zimsko
278	Draga	Trava	2085	Tratleti	navadni jelen	privabljalno
279	Draga	Trava	1403	Katrce	divji prašič	privabljalno
280	Draga	Draga	1383	Podpreska - Gorjup	navadni jelen	privabljalno
281	Draga	Trava	1616	Nove njive	navadni jelen	privabljalno
282	Draga	Trava	639	Trava Pojden	navadni jelen	privabljalno
283	Draga	Trava	4276/6	Nad koriti	divji prašič	privabljalno
284	Draga	Trava	1522	Mrhovišče Požinge	divji prašič	privabljalno *
285	Draga	Trava	1513/53	Gorevc	divji prašič	privabljalno**
286	Draga	Draga	2163/24	Korošček grič	divji prašič	privabljalno **
287	Draga	Žurge	95	Pri starem skednju	divji prašič	privabljalno **
288	Osilnica	Žurge	1358	Belica	navadni jelen	zimsko
289	Osilnica	Osilnica	2349	Šajh-jasli	navadni jelen	zimsko
290	Osilnica	Bosljiva Loka	522/1	Dolgi lazi	navadni jelen	zimsko
291	Osilnica	Briga	1047/12	Borič	divji prašič	privabljalno
292	Osilnica	Žurge	1392	Belica-Zadnje njive	navadni jelen	privabljalno
293	Osilnica	Osilnica	2979	Lipca	divji prašič	privabljalno
294	Osilnica	Bosljiva Loka	522/1	Mirtoviči	divji prašič	privabljalno
295	Osilnica	Osilnica	3084	Mlake	divji prašič	privabljalno
296	Osilnica	Bosljiva Loka	2903/3	Crikvenikova ograja	navadni jelen	privabljalno
297	Osilnica	Osilnica	2030	Vzglavje	navadni jelen	privabljalno
298	Osilnica	Žurge	937	Žurge skala	navadni jelen	privabljalno
299	Osilnica	Bosljiva Loka	2903/51	Grintovec	divji prašič	privabljalno*
300	Osilnica	Osilnica	1488	Kozja njiva	navadni jelen	privabljalno
301	Osilnica	Žurge	2822/146	Bolnica	navadni jelen	privabljalno
302	Osilnica	Borovec	2418	Rake -Sine	divji prašič	privabljalno
303	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	3613	Šuštarjeva štala	navadni jelen	zimsko
304	Banja Loka - Kostel	Suhor	1062	Jasli za cerkvijo	navadni jelen	zimsko
305	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	4001	Friškova draga	navadni jelen	zimsko
306	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2077/2	Orlek - 1	navadni jelen	zimsko
307	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2237	Stružnica - Ograje	navadni jelen	zimsko
308	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	1454	Podjasternik	navadni jelen	zimsko
309	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2151/1	Ofakov laz	navadni jelen	zimsko
310	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2713/2	Kuželjič	navadni jelen	zimsko
311	Banja Loka - Kostel	Briga	962	Curlov laz 2	navadni jelen	zimsko
312	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2074	Seljanov laz	divji prašič	privabljalno
313	Banja Loka - Kostel	Briga	3979/1	Briga jarak	divji prašič	privabljalno

314	Banja Loka - Kostel	Vrh	1390	Delač-Log	divji prašič	privabljalno
315	Banja Loka - Kostel	Suhor	396	Ajbelj - hrast	divji prašič	privabljalno
316	Banja Loka - Kostel	Pirče	1956/1	Nad rtičem	divji prašič	privabljalno
317	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2673	Pod krajdo	divji prašič	privabljalno
318	Banja Loka - Kostel	Suhor	1203	Suhor – pod Ješenik	divji prašič	privabljalno
319	Banja Loka - Kostel	Kuželj	2730/1	Grivac- zali jarak	divji prašič	privabljalno
320	Banja Loka - Kostel	Suhor	419	Ajbelj - češnja	navadni jelen	privabljalno
321	Banja Loka - Kostel	Briga	2821/42	Briga za rampo	divji prašič	privabljalno
322	Banja Loka - Kostel	Vrh	1683/2	Colnarji nad bukvijo	navadni jelen	privabljalno
323	Banja Loka - Kostel	Vrh	783	Vrh	navadni jelen	privabljalno
324	Banja Loka - Kostel	Briga	956/1	Curlov laz 1	navadni jelen	privabljalno
325	Banja Loka - Kostel	Kuželj	131/1	Jahčinov vrt	navadni jelen	privabljalno
326	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	3620/2	Jesenov vrt - St. mrh.	navadni jelen	privabljalno
327	Banja Loka - Kostel	Kuželj	1532/2	Laze jezik	navadni jelen	privabljalno
328	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2661/5	Krajda	navadni jelen	privabljalno
329	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	4006/2	Makovišče	navadni jelen	privabljalno
330	Banja Loka - Kostel	Kuželj	1305	Ograja - čebelnjak	navadni jelen	privabljalno
331	Banja Loka - Kostel	Vrh	1747	Nova sela raven	navadni jelen	privabljalno
332	Banja Loka - Kostel	Suhor	1278	Suhor – Zgornji hrast	navadni jelen	privabljalno
333	Banja Loka - Kostel	Pirče	1573	Jakšiči	navadni jelen	privabljalno
334	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2079/7	Vitez -Srečko	navadni jelen	privabljalno
335	Banja Loka - Kostel	Suhor	1348	Podstene - Ravenca	navadni jelen	privabljalno
336	Banja Loka - Kostel	Fara	950/1	Fara - čolnišče	navadni jelen	privabljalno
337	Banja Loka - Kostel	Banja Loka	2079/7	Vitez	divji prašič	privabljalno *
338	Predgrad	Dol	529/1	Hreljin	navadni jelen	zimsko
339	Predgrad	Čeplje	2734/1	Ognilo	navadni jelen	zimsko
340	Predgrad	Predgrad	996/2	Jelenske grede	navadni jelen	zimsko
341	Predgrad	Čeplje	453	Čepeljska koča	navadni jelen	zimsko
342	Predgrad	Dolenja Podgora	635	Dolenja Podgora	navadni jelen	zimsko
343	Predgrad	Spodnji Log	1371	Ravhova parga	navadni jelen	zimsko
344	Predgrad	Stari trg	2989	Antičev senik	navadni jelen	privabljalno
345	Predgrad	Dolenja Podgora	1474	Gorenji kal	navadni jelen	privabljalno
346	Predgrad	Predgrad	1965/3	Bekova gorica	navadni jelen	privabljalno
347	Predgrad	Dolenja Podgora	2012/2	Šiman	navadni jelen	privabljalno
348	Predgrad	Stari trg	2775	Brinjak	divji prašič	privabljalno
349	Predgrad	Stari trg	2957	Lipje	divji prašič	privabljalno
350	Predgrad	Dol	258/35	Laze-Lampetov štant	divji prašič	privabljalno
351	Predgrad	Predgrad	503/1	Graččica	divji prašič	privabljalno
352	Predgrad	Čeplje	2680/1	Lušiči - Vršič	divji prašič	privabljalno *
353	Predgrad	Dolenja Podgora	1423	Lazina	divji prašič	privabljalno
354	Predgrad	Spodnji Log	1353	Županov vrt	navadni jelen	privabljalno
355	Predgrad	Predgrad	1965/3	Topolovina	navadni jelen	privabljalno
356	Predgrad	Dolenja Podgora	2308	Bukovčev laz	navadni jelen	privabljalno
357	Predgrad	Nemška Loka	82/29	Koprivniško križišče	navadni jelen	privabljalno
358	Predgrad	Dolenja Podgora	624	Jezero	navadni jelen	privabljalno
359	Sinji vrh	Sinji vrh	4043/39	Cerje	divji prašič	privabljalno
360	Sinji vrh	Sodevci	3499	Plane	divji prašič	privabljalno
361	Sinji vrh	Sinji vrh	797	Draga	divji prašič	privabljalno
362	Sinji vrh	Sinji vrh	1041/2	Straža	divji prašič	privabljalno
363	Sinji vrh	Sinji vrh	4196/3	Cerje	navadni jelen	privabljalno
364	Sinji vrh	Sodevci	475	Sodevski vrti	divji prašič	privabljalno
365	Sinji vrh	Sinji vrh	3305/1	Široki del	divji prašič	privabljalno
366	Sinji vrh	Sinji vrh	2458	Škrilje	divji prašič	privabljalno *
367	Sinji vrh	Damelj	907/3	Damelj	divji prašič	privabljalno
368	Sinji vrh	Stari trg	3393/2	Grobek	divji prašič	privabljalno
369	Sinji vrh	Radenci	1669	Lipovec krmišče	divji prašič	privabljalno
370	Dragatuš	Belčji vrh	1330	Pocer	divji prašič	privabljalno
371	Dragatuš	Tanča gora	2539/2	Žgajnarjev laz	divji prašič	privabljalno
372	Dragatuš	Sinji vrh	2598	Žleb	navadni jelen	privabljalno
373	Dragatuš	Tanča gora	196/21	Draželjka	divji prašič	privabljalno
374	Dragatuš	Tanča gora	1209/2	Bedetička	divji prašič	privabljalno
375	Dragatuš	Belčji vrh	2264	Pijanka	divji prašič	privabljalno
376	Dragatuš	Dragatuš	4091/60	Pri javoru	divji prašič	privabljalno
377	Dragatuš	Dragatuš	2635	Sela	divji prašič	privabljalno

378	Dragatuš	Stara lipa	1537	Snegopaj	divji prašič	privabljalno
379	Dragatuš	Stari trg	2539/2	Žgajnarjev laz	navadni jelen	privabljalno
380	Dragatuš	Dragatuš	3204/30	Mrhovišče	divji prašič	privabljalno *
381	Dragatuš	Tanča gora	2571	Šajnič	divji prašič	privabljalno
382	Dragatuš	Golek		Dolenja krčevina	divji prašič	privabljalno
383	Dragatuš	Belčji vrh	1257	Kalc	divji prašič	privabljalno
384	Vinica	Preloka	2793/2	Zilje - Ivanovič	navadni jelen	zimsko
385	Vinica	Učakovci	888	Frankovič Vincenc	navadni jelen	zimsko
386	Vinica	Učakovci	528/2	Vukovci (Vršič)	divji prašič	privabljalno
387	Vinica	Preloka	1168/19	Hobiljec - hercules	divji prašič	privabljalno
388	Vinica	Učakovci	2691/275	Sečanjsko polje- Volf	divji prašič	privabljalno
389	Vinica	Vinica	2341	Vinica- Moravec Niko	divji prašič	privabljalno
390	Vinica	Preloka	4959	Grduni - Čemas	divji prašič	privabljalno
391	Vinica	Preloka	2342/2	Nemči vrh	divji prašič	privabljalno
392	Vinica	Hrast pri Vinici	2361/2	Per.trave - Rogina	divji prašič	privabljalno
393	Vinica	Hrast pri Vinici	2439	Kodžaki - Gorše	divji prašič	privabljalno
394	Vinica	Učakovci	991/4	Učakovci - Kobe	divji prašič	privabljalno
395	Vinica	Preloka	3677/1	Brezov v. -Starešinič	navadni jelen	privabljalno
396	Vinica	Učakovci	2691/8	Balkovec Jože - štala	navadni jelen	privabljalno
397	Vinica	Vinica	1713/451	Vinica -Markelj Jernej	navadni jelen	privabljalno
398	Vinica	Damelj	954/1	boben- Frankovič	navadni jelen	privabljalno
399	Vinica	Preloka	3696	Zilje - Starešinič	divji prašič	privabljalno
400	Vinica	Vinica	1713/408	Marinjak -Kobe Andr.	divji prašič	privabljalno
401	Vinica	Damelj	1168/11	Mravinec Nadpolje	divji prašič	privabljalno
402	Vinica	Učakovci	912/10	Učakovci - Zalokar	divji prašič	privabljalno
403	Vinica	Damelj	1169	Mrhovišče - Mravinec	divji prašič	privabljalno *
404	Vinica	Preloka	3696	Mrhovišče – Stareš.	divji prašič	privabljalno *
405	Vinica	Preloka	2793/2	Zilje - Ivanovič	navadni jelen	zimsko
406	Loka pri Črnomlju	Mavrlen	3700	Mrzle drage	navadni jelen	zimsko
407	Loka pri Črnomlju	Mavrlen	3886	Miklerji	navadni jelen	zimsko
408	Loka pri Črnomlju	Bukova gora	1103	Topli vrh - Kot	navadni jelen	zimsko
409	Loka pri Črnomlju	Bukova gora	789	Štirje studenci	navadni jelen	zimsko
410	Loka pri Črnomlju	Butoraj	2152	Konji vrh	divji prašič	privabljalno
411	Loka pri Črnomlju	Zastava	2539/2	Keglji hrib	divji prašič	privabljalno
412	Loka pri Črnomlju	Mavrlen	4789/137	Železni štant	divji prašič	privabljalno
413	Loka pri Črnomlju	Mavrlen	3855/2	Miklerji 16	divji prašič	privabljalno
414	Loka pri Črnomlju	Bukova gora	2228	Kuzl. raven - Lohpihl	divji prašič	privabljalno *
415	Loka pri Črnomlju	Mavrlen	3700	Mrzle drage	navadni jelen	zimsko
416	Adlešiči	Tribučje	300	V grabi	divji prašič	privabljalno1
417	Adlešiči	Griblje	2245/3	Brezje	divji prašič	privabljalno
418	Adlešiči	Žuniči	492/1	Žuniči - Vukobrati	divji prašič	privabljalno
419	Adlešiči	Adlešiči	2603	Police	divji prašič	privabljalno
420	Adlešiči	Marindol	936/2	Goljak	divji prašič	privabljalno
421	Adlešiči	Griblje	1870	Kaliček	divji prašič	privabljalno *
422	Adlešiči	Bedenj	1706	Suhotinec njiva	divji prašič	privabljalno
423	Adlešiči	Adlešiči	2267/1	Bukovje tinko. preža	divji prašič	privabljalno
424	Adlešiči	Bojanci	212/3	Bojanci Kavšek	divji prašič	privabljalno
425	Adlešiči	Griblje	2186	Kozlovci-Samo	divji prašič	privabljalno
426	Adlešiči	Tribučje	300	V grabi	divji prašič	privabljalno
427	Črnomelj	Bukova gora	1398	Zagradec- nad kočo	navadni jelen	zimsko
428	Črnomelj	Planina	3145	Sredgora - kozolec	navadni jelen	zimsko
429	Črnomelj	Planina	2473	Planina – nad štalo	navadni jelen	zimsko
430	Črnomelj	Kleč	460	Topličice - jasli	navadni jelen	zimsko
431	Črnomelj	Kleč	1507/1	Konjski hrib	navadni jelen	zimsko
432	Črnomelj	Planina	2599/4	Planina	divji prašič	privabljalno
433	Črnomelj	Planina	1599/6	Slepa cesta	divji prašič	privabljalno
434	Črnomelj	Kleč	1507/1	Konjski hrib - z. njiva	divji prašič	privabljalno
435	Črnomelj	Kleč	83	Kostanj	navadni jelen	privabljalno
436	Črnomelj	Bukova gora	1398	Zagradec - pod kočo	divji prašič	privabljalno
437	Črnomelj	Bukova gora	1810/1	Vrtiček	navadni jelen	privabljalno
438	Črnomelj	Bukova gora	1290/1	Baudelžkauder	divji prašič	privabljalno
439	Črnomelj	Planina	2487/21	Grede	divji prašič	privabljalno
440	Črnomelj	Planina	2854	Sredgora - srednji	navadni jelen	privabljalno
441	Črnomelj	Kleč	1157	Lahinja	navadni jelen	privabljalno

442	Črnomelj	Planina	1921	Klečpihel - K. doline	divji prašič	privabljalno *
443	Smuk-Semič	Kleč	1906	Kleč	navadni jelen	zimsko
444	Smuk-Semič	Črmošnjice	3849	Ašelica 1	navadni jelen	zimsko
445	Smuk-Semič	Štrekljevec	2975	Škrbec	navadni jelen	zimsko
446	Smuk-Semič	Črmošnjice	3584/2	Vimolj	divji prašič	privabljalno
447	Smuk-Semič	Črmošnjice	770	Smilača loza	divji prašič	privabljalno
448	Smuk-Semič	Črmošnjice	3909	Ašelice 2	divji prašič	privabljalno
449	Smuk-Semič	Kleč	1853	Kleč 1	navadni jelen	privabljalno
450	Smuk-Semič	Štrekljevec	2975	Škrbec	divji prašič	privabljalno
451	Smuk-Semič	Kleč	1842	Medvedna	divji prašič	privabljalno
452	Smuk-Semič	Vinji vrh	2817	Krupa	divji prašič	privabljalno
453	Smuk-Semič	Črešnjevec	2684	Korlova loza	divji prašič	privabljalno
454	Smuk-Semič	Brezje pri Vin. Vrh	2622	Hrblje	divji prašič	privabljalno
455	Smuk-Semič	Kleč	1963	Bori	divji prašič	privabljalno
456	Smuk-Semič	Pribišje	1047/1	Vavpčke trave	navadni jelen	zimsko
457	Gradac	Podzemelj	1204	Malešova preža 2	divji prašič	privabljalno
458	Gradac	Gradac	710/2	Švajgerjevo krmišče	divji prašič	privabljalno
459	Gradac	Podzemelj	1594	Letališče - Jarek	divji prašič	privabljalno
460	Gradac	Cerkvišče	1956/2	Vodovod Cerkven.	divji prašič	privabljalno
461	Gradac	Podzemelj	1217	Trdi pot	divji prašič	privabljalno
462	Gradac	Podzemelj	957	Trdi pot - Martin	divji prašič	privabljalno
643	Gradac	Gradac	475/2	Vinski kal	divji prašič	privabljalno
464	Gradac	Cerkvišče	1983	Cerkvenišče pri meji	divji prašič	privabljalno
465	Gradac	Podzemelj	1571	Letališče Funaki	divji prašič	privabljalno
466	Gradac	Cerkvišče	2258/1	Cerkveniško krmišče	divji prašič	privabljalno
467	Gradac	Krasinec	1739	Letališče, Sopčič	divji prašič	privabljalno
468	Gradac	Dobrvica	1967/3	Sanditova luža	divji prašič	privabljalno *
469	Metlika	Slamna vas	769/1	Smolanovec	divji prašič	privabljalno
470	Metlika	Radovica	3015	Kadetova preža	divji prašič	privabljalno
471	Metlika	Bojanja vas	2302	Jamnik Moros	divji prašič	privabljalno
472	Metlika	Radovica	440/2	Korenc	divji prašič	privabljalno
473	Metlika	Radovica	2544/1	Krašnji vrh Jamnik	divji prašič	privabljalno
474	Metlika	Drašiči	2551	Kamenica Željo	divji prašič	privabljalno
475	Metlika	Božakovo	885/1	Banovec	divji prašič	privabljalno
476	Metlika	Drašiči	4066	Krmišče Vinica	divji prašič	privabljalno
477	Metlika	Metlika	3595	Metliško pule - bojler	divji prašič	privabljalno
478	Metlika	Metlika	3504/5	Tičnica	divji prašič	privabljalno
479	Metlika	Bojanja vas	384/3	Bojanja vas -kal	divji prašič	privabljalno
480	Metlika	Grabrovec	766/1	Gabrovške njive	divji prašič	privabljalno
481	Metlika	Božakovo	2044/1	Rakovec Jurjevka	divji prašič	privabljalno
482	Suhor	Dole	2856	Beškerica	divji prašič	privabljalno
483	Suhor	Hrast pri Jugorju	1721	Goli vrh	divji prašič	privabljalno
484	Suhor	Sekuliči	2220	Dolnje vodenice	divji prašič	privabljalno
485	Suhor	Bušinja vas	5840	Glavica	divji prašič	privabljalno
486	Suhor	Dole	1999	Vodena draga	divji prašič	privabljalno
487	Suhor	Štrekljevec	3470/3	Velika draga	divji prašič	privabljalno
488	Suhor	Dole	784	Županji vrh	navadni jelen	privabljalno
489	Suhor	Sekuliči	2317	Leskovar	divji prašič	privabljalno
490	Suhor	Sekuliči	2310	Vrh kape	navadni jelen	privabljalno
491	LPN Kočevsko	Draga	1491/1	Bunker	navadni jelen	zimsko
492	LPN Kočevsko	Draga	1315	Srednjevaške staje	navadni jelen	zimsko
493	LPN Kočevsko	Grčarice	1491	Grčarske ravne	navadni jelen	zimsko
494	LPN Kočevsko	Draga	1293	Pod Mikličevo vilo	navadni jelen	zimsko
495	LPN Kočevsko	Draga	1398	Ivančkove staje	navadni jelen	zimsko
496	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Lašček	navadni jelen	privabljalno
497	LPN Kočevsko	Draga	1557	Jez	navadni jelen	privabljalno
498	LPN Kočevsko	Draga	2516	Za Srednjo vasjo	navadni jelen	privabljalno
499	LPN Kočevsko	Draga	1202	Hruška	navadni jelen	privabljalno
500	LPN Kočevsko	Draga	1513/132	Dra.-Med. (12,5 km)	navadni jelen	privabljalno
501	LPN Kočevsko	Draga	1250/26	Danska cesta	navadni jelen	privabljalno
502	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Glažuta	navadni jelen	privabljalno
503	LPN Kočevsko	Dane	536/3	Turn	navadni jelen	privabljalno

504	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Keln	navadni jelen	privabljalno
505	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Reistag	navadni jelen	privabljalno
506	LPN Kočevsko	Dane	536/1	Glavica	navadni jelen	privabljalno
507	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Lepa gorica	divji prašič	privabljalno
508	LPN Kočevsko	Draga	1250/173	Keln	divji prašič	privabljalno
509	LPN Kočevsko	Borovec	1132/1	Borovec (St. mrho.)	divji prašič	privabljalno **
510	LPN Kočevsko	Borovec	1080/91	Ravne	divji prašič	privabljalno **
511	LPN Kočevsko	Borovec	1987	Inlauf	divji prašič	privabljalno
512	LPN Kočevsko	Borovec	1952/10	Reški hrib	divji prašič	privabljalno
513	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2034	Jama	ujede	privabljalno
514	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2166	Ovinek-pri mostu	navadni jelen	privabljalno
515	LPN Kočevsko	Borovec	2017	Inlauf	navadni jelen	privabljalno
516	LPN Kočevsko	Koče	4415/20	Ramšnik	navadni jelen	zimsko
517	LPN Kočevsko	Borovec	895/1	Staro mrhovišče	navadni jelen	zimsko
518	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2034	Jama	navadni jelen	zimsko
519	LPN Kočevsko	Trava	1513/116	Medvedjak	navadni jelen	privabljalno
520	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	1963/2	Goteniška jasa	navadni jelen	privabljalno
521	LPN Kočevsko	Gotenica	1081/2	Auspergova jasa	navadni jelen	privabljalno
522	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	541/158	BTC	navadni jelen	zimsko
523	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	1765/4	Bunker	navadni jelen	zimsko
524	LPN Kočevsko	Koče	2011/1	Koče-krmišče	navadni jelen	zimsko
525	LPN Kočevsko	Grčarice	1617/5	Grčarske gredice	navadni jelen	zimsko
526	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	541/155	Šahen-silos	navadni jelen	privabljalno
527	LPN Kočevsko	Koče	4178	Korita	navadni jelen	privabljalno
528	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	541/95	Šohen pri meji	navadni jelen	privabljalno
529	LPN Kočevsko	Koče	4012/47	ODD. 25	navadni jelen	privabljalno
530	LPN Kočevsko	Koče	2012	Koče	divji prašič	privabljalno
531	LPN Kočevsko	Koče	4408	Mlakarske staje	divji prašič	privabljalno
532	LPN Kočevsko	Koče	2119	Cerkvena glava	divji prašič	privabljalno
533	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	541/33	Šohen	divji prašič	privabljalno
534	LPN Kočevsko	Grčarice	1617/1	Gredice	divji prašič	privabljalno
535	LPN Kočevsko	Briga	2969/2	Amerikanka	divji prašič	privabljalno
536	LPN Kočevsko	Novi Lazi	321/1	Bor	divji prašič	privabljalno
537	LPN Kočevsko	Novi Lazi	1320/35	Moravški flančnik	divji prašič	privabljalno
538	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	321/4	Mokri potok	divji prašič	privabljalno
539	LPN Kočevsko	Briga	2818	Mošenik	divji prašič	privabljalno
540	LPN Kočevsko	Novi Lazi	1291	Iskrba str.	navadni jelen	zimsko
541	LPN Kočevsko	Briga	2728	Prežulja	navadni jelen	zimsko
542	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2940/1	Sadni hrib	navadni jelen	zimsko
543	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2764/5	Mokri potok	navadni jelen	zimsko
544	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	2612/1	Mokri potok smr.	navadni jelen	privabljalno
545	LPN Kočevsko	Novi Lazi	1320/35	Moravški flančnik	navadni jelen	privabljalno
546	LPN Kočevsko	Briga	2857/2	Preža za štaló	navadni jelen	privabljalno
547	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	457/9	Pri Žagi	navadni jelen	privabljalno
548	LPN Kočevsko	Novi Lazi	351	Češnjeve njive	navadni jelen	privabljalno
549	LPN Kočevsko	Briga	2133	Trota	navadni jelen	privabljalno
550	LPN Kočevsko	Briga	84/20	Briga	navadni jelen	privabljalno
551	LPN Kočevsko	Briga	2631	Mežarji	navadni jelen	privabljalno
552	LPN Kočevsko	Briga	3197/1	Preža pri spome.	navadni jelen	privabljalno
553	LPN Kočevsko	Livold	1953	Livoldski hrib	navadni jelen	privabljalno
554	LPN Kočevsko	Koče	1995/2	Sekret	navadni jelen	privabljalno
555	LPN Kočevsko	Štalcerji	185/19	Stara Morava l.sm.	navadni jelen	privabljalno
556	LPN Kočevsko	Črni Potok	734/2	Livoldski hrib-ovinek	navadni jelen	privabljalno
557	LPN Kočevsko	Novi Lazi	2396	Ograja	navadni jelen	privabljalno
558	LPN Kočevsko	Škrilj	482	Kuhlarji	navadni jelen	privabljalno
559	LPN Kočevsko	Škrilj	221	Škril. jas.pri str.	navadni jelen	privabljalno
560	LPN Kočevsko	Novi Lazi	4560	Malnarjev laz	navadni jelen	privabljalno
561	LPN Kočevsko	Novi Lazi	3879	Titov Štant	navadni jelen	privabljalno

562	LPN Kočevsko	Škrilj	2001	Zdihovo	navadni jelen	zimsko
563	LPN Kočevsko	Štalcerji	185/51	Stara Morava II.s	navadni jelen	zimsko
564	LPN Kočevsko	Kočevska Reka	541/66	Slepi krak Šahen	navadni jelen	zimsko
565	LPN Kočevsko	Škrilj	522	Kuhlarji	navadni jelen	zimsko
566	LPN Kočevsko	Novi Lazi	541/80	Šahen	navadni jelen	privabljalno
567	LPN Kočevsko	Koče	2354/350	Suhi hrib	divji prašič	privabljalno*
568	LPN Kočevsko	Štalcerji	2664/10	Morava-Ograja	divji prašič	privabljalno**
569	LPN Kočevsko	Škrilj	1963	Zdihovo	divji prašič	privabljalno
570	LPN Kočevsko	Štalcerji	185/51	Stara Morava	divji prašič	privabljalno
571	LPN Kočevsko	Koče	1995/2	Sekret	divji prašič	privabljalno
572	LPN Kočevsko	Novi Lazi	4661/44	Breze	divji prašič	privabljalno
573	LPN Kočevsko	Rajndol	3456/2	Kamaz	navadni jelen	zimsko
574	LPN Kočevsko	Štalcerji	1585/6	Rogati hr. Škorten	navadni jelen	zimsko
575	LPN Kočevsko	Škrilj	983	Škrilj jasa M.vas	navadni jelen	zimsko
576	LPN Kočevsko	Spodnji Log	1739	Lapinje	navadni jelen	zimsko
577	LPN Kočevsko	Rajndol	5088/1	Podlesje	divji prašič	privabljalno
578	LPN Kočevsko	Škrilj	1387	Muha vas	divji prašič	privabljalno
579	LPN Kočevsko	Rajndol	2405	Pokštajn	divji prašič	privabljalno
580	LPN Kočevsko	Spodnji Log	1050/2	Spodnji Log	divji prašič	privabljalno
581	LPN Kočevsko	Spodnji Log	1649/3	Lapinje st.krm.pr.	navadni jelen	privabljalno
582	LPN Kočevsko	Rajndol	4778	Pokštajn	navadni jelen	privabljalno
583	LPN Kočevsko	Knežja Lipa	2669	Breza	navadni jelen	privabljalno
584	LPN Kočevsko	Spodnji Log	1081	Sp. log čebelnjak	navadni jelen	privabljalno
585	LPN Kočevsko	Spodnji Log	671	Sp. Log pod cerkvijo	navadni jelen	privabljalno
586	LPN Kočevsko	Škrilj	432	Škr.- Muha vas ja.	navadni jelen	privabljalno
587	LPN Kočevsko	Škrilj	85/1	Muha vas-korita	navadni jelen	privabljalno
588	LPN Kočevsko	Novi Lazi	1342/2	Rog.h. bukev	navadni jelen	privabljalno
589	LPN Kočevsko	Štalcerji	714	Rogati hrib levo	navadni jelen	privabljalno
590	LPN Kočevsko	Spodnji Log	1524/37	Miloševa pot	navadni jelen	privabljalno
591	LPN Kočevsko	Rajndol	5060/3	Podlesje	navadni jelen	privabljalno
592	LPN Kočevsko	Mozelj	3518	Kočarji-vodovod	divji prašič	privabljalno
593	LPN Kočevsko	Mozelj	4448/133	Suhi potok	divji prašič	privabljalno
594	LPN Kočevsko	Rajndol	2807	Rajndol	divji prašič	privabljalno
595	LPN Kočevsko	Mozelj	983	Peči	divji prašič	privabljalno
596	LPN Kočevsko	Rajndol	804	Ferderb-Bor	navadni jelen	zimsko
597	LPN Kočevsko	Črni Potok	2192/1	Age	navadni jelen	zimsko
598	LPN Kočevsko	Mozelj	3443	Veliko krmišče	navadni jelen	zimsko
599	LPN Kočevsko	Rajndol	5504	Hrast-Rajndol	navadni jelen	zimsko
600	LPN Kočevsko	Mozelj	944	Staje	navadni jelen	privabljalno
601	LPN Kočevsko	Livold	733	Livold-Hrast	navadni jelen	privabljalno
602	LPN Kočevsko	Mozelj	992	Peči	navadni jelen	privabljalno
603	LPN Kočevsko	Mozelj	2886	Staro krmišče	navadni jelen	privabljalno
604	LPN Kočevsko	Rajndol	2537	Zgornje staje	navadni jelen	privabljalno
605	LPN Kočevsko	Rajndol	5504	Veliko krmišče	navadni jelen	privabljalno
606	LPN Kočevsko	Rajndol	986	Rajndol-avtomat	divji prašič	privabljalno
607	LPN Kočevsko	Rajndol	1116	Peku	divji prašič	privabljalno
608	LPN Kočevsko	Knežja Lipa	1572/4	Knežja lipa	divji prašič	privabljalno
609	LPN Kočevsko	Nemška Loka	1655	Prerigelj	divji prašič	privabljalno
610	LPN Kočevsko	Kumrova vas	565	Svetli potok	divji prašič	privabljalno*
611	LPN Kočevsko	Kumrova vas	1925	Agregat	navadni jelen	privabljalno
612	LPN Kočevsko	Knežja Lipa	1802	Ramšrigelj	navadni jelen	privabljalno
613	LPN Kočevsko	Spodnji Log	2844	Spodnji log	navadni jelen	privabljalno
614	LPN Kočevsko	Rajndol	986	Rajndol-avtomat	navadni jelen	privabljalno
615	LPN Kočevsko	Rajndol	1714	Rajndol-desno	navadni jelen	privabljalno
616	LPN Kočevsko	Knežja Lipa	1685/2	Kn. Lipa-pož. p.	navadni jelen	privabljalno
617	LPN Kočevsko	Kumrova vas	1600	Sv. Pot.-Strelišče	navadni jelen	privabljalno
618	LPN Kočevsko	Kumrova vas	2460	Bobovec	navadni jelen	zimsko
619	LPN Kočevsko	Knežja Lipa	2172	Rimsko	navadni jelen	zimsko

620	LPN Kočevsko	Nemška Loka	1615	Spaha-Prerigelj	navadni jelen	zimsko
621	LPN Kočevsko	Nemška Loka	507/2	Nemška loka	divji prašič	privabljalno
622	LPN Kočevsko	Nemška Loka	287/2	Spodnja Bukova g.	divji prašič	privabljalno
623	LPN Kočevsko	Koprivnik	7/1	Hoberlog	divji prašič	privabljalno
624	LPN Kočevsko	Nemška Loka	1410	Tibet	divji prašič	privabljalno
625	LPN Kočevsko	Hrib	630/4	Hrib	divji prašič	privabljalno
626	LPN Kočevsko	Hrib	258/2	Tibet	navadni jelen	privabljalno
627	LPN Kočevsko	Koprivnik	2466	Ovčjak	navadni jelen	privabljalno
628	LPN Kočevsko	Hrib	3144	Terošt	navadni jelen	privabljalno
629	LPN Kočevsko	Koprivnik	294/10	Koprivnik-travnik	navadni jelen	privabljalno
630	LPN Kočevsko	Nemška Loka	1301	Nemška loka	navadni jelen	privabljalno
631	LPN Kočevsko	Hrib	714	Brinje	navadni jelen	zimsko
632	LPN Kočevsko	Hrib	838	Veliko krmišče	navadni jelen	zimsko
633	LPN Kočevsko	Onek	98/1	Onek	divji prašič	privabljalno
634	LPN Kočevsko	Livold	3699	Bukev	divji prašič	privabljalno
635	LPN Kočevsko	Kumrova vas	2902/3	Grič	divji prašič	privabljalno
636	LPN Kočevsko	Onek	111	Medvedji gozd	divji prašič	privabljalno*
637	LPN Kočevsko	Rajhenav	150	Medvedji gozd	navadni jelen	privabljalno
638	LPN Kočevsko	Kumrova vas	2962	Kumrovo	navadni jelen	privabljalno
639	LPN Kočevsko	Livold	1043	Livold pri Smreki	navadni jelen	privabljalno
640	LPN Kočevsko	Željne	298/5	Cvišlerji nad Koz.	navadni jelen	privabljalno
641	LPN Kočevsko	Onek	226/1	Onek pod hruško	navadni jelen	privabljalno
642	LPN Kočevsko	Onek	182/27	Onek pri smreki	navadni jelen	privabljalno
643	LPN Kočevsko	Onek	148	Med. gozd (Kofelj)	navadni jelen	privabljalno
644	LPN Kočevsko	Onek	135	Lovski vrh	navadni jelen	zimsko
645	LPN Kočevsko	Onek	150	Med. gozd (koše.)	navadni jelen	zimsko
646	LPN Kočevsko	Kumrova vas	2902/1	Kumrova vas	navadni jelen	zimsko
647	LPN Kočevsko	Brezje	2294/1	Gredice-jasa	navadni jelen	zimsko
648	LPN Kočevsko	Rajhenav	46	Lovilnica	divji prašič	privabljalno
649	LPN Kočevsko	Rajhenav	1/3	Poseka	divji prašič	privabljalno
650	LPN Kočevsko	Rajhenav	120	Poseke	divji prašič	privabljalno
651	LPN Kočevsko	Rajhenav	75	Janezova koča	divji prašič	privabljalno
652	LPN Kočevsko	Štale	746/1	Resa-travnik	navadni jelen	zimsko
653	LPN Kočevsko	Rajhenav	31	Bukev	navadni jelen	zimsko
654	LPN Kočevsko	Rajhenav	1/3	Poseka	navadni jelen	zimsko
655	LPN Kočevsko	Rajhenav	5	Ušive jame	navadni jelen	zimsko
656	LPN Kočevsko	Rajhenav	54/2	Rajhenavska sm.	navadni jelen	zimsko
657	LPN Kočevsko	Rajhenav	19	Medvedji gozd	navadni jelen	privabljalno
658	LPN Kočevsko	Rajhenav	43	Jelen breg	navadni jelen	privabljalno
659	LPN Kočevsko	Rajhenav	82/1	Podstene	navadni jelen	privabljalno
660	LPN Kočevsko	Štale	746/1	Resa	navadni jelen	privabljalno
661	LPN Kočevsko	Željne	97	Grintovec	divji prašič	privabljalno
662	LPN Kočevsko	Rog	139/1	Pod Macesnovo g.	divji prašič	privabljalno
663	LPN Kočevsko	Rog	111	Korenova luža	divji prašič	privabljalno
664	LPN Kočevsko	Rog	81	Kamenjak	divji prašič	privabljalno
665	LPN Kočevsko	Rog	13/1	Rog	divji prašič	privabljalno
666	LPN Kočevsko	Rog	89	Trnovec	navadni jelen	privabljalno
667	LPN Kočevsko	Rog	93	Trnovske poseke	navadni jelen	privabljalno
668	LPN Kočevsko	Stari log	395	Prestrežač	navadni jelen	privabljalno
669	LPN Kočevsko	Stari log	341	Med bregovi	navadni jelen	privabljalno
670	LPN Kočevsko	Stari log	349	Žiben	navadni jelen	privabljalno
671	LPN Kočevsko	Stari log	350	Pugled	navadni jelen	zimsko
672	LPN Kočevsko	Rog	67	27-seta (Trnovec)	navadni jelen	zimsko
673	LPN Kočevsko	Rog	86	Novi Breg	navadni jelen	zimsko
674	LPN Kočevsko	Blatnik	1719	Stari tabor	divji prašič	privabljalno
675	LPN Kočevsko	Planina	1576	Škrilj	divji prašič	privabljalno
676	LPN Kočevsko	Planina	2821	Ciglanca	divji prašič	privabljalno
677	LPN Kočevsko	Poljane	3241	Rampoha	divji prašič	privabljalno

678	LPN Kočevsko	Štale	1810	Štale	divji prašič	privabljalno*
679	LPN Kočevsko	Črmošnjice	699	Topli vrh	navadni jelen	privabljalno
680	LPN Kočevsko	Poljane	3241	Rampoha	navadni jelen	privabljalno
681	LPN Kočevsko	Štale	2273	Štale	navadni jelen	privabljalno
682	LPN Kočevsko	Štale	5292	Suhi vrh	navadni jelen	privabljalno
683	LPN Kočevsko	Štale	34	Travnik	navadni jelen	zimsko
684	LPN Kočevsko	Štale	1670	Ribnik	navadni jelen	zimsko
685	LPN Kočevsko	Stari Log	291/1	Trikot	divji prašič	privabljalno
686	LPN Kočevsko	Smuka	5398/1	Luška gorica	divji prašič	privabljalno
687	LPN Kočevsko	Smuka	5538	Šemberg	divji prašič	privabljalno*
688	LPN Kočevsko	Stari Log	73/2	Stari Log-Smreka	navadni jelen	privabljalno
689	LPN Kočevsko	Stari Log	46/3	Kot	navadni jelen	privabljalno
690	LPN Kočevsko	Smuka	5318/1	Luža	navadni jelen	privabljalno
691	LPN Kočevsko	Smuka	5078	Rdeči kamen	navadni jelen	privabljalno
692	LPN Kočevsko	Smuka	5046	Rdeči kamen	navadni jelen	zimsko
693	LPN Kočevsko	Stari Log	292	Trikot	navadni jelen	zimsko
694	LPN Kočevsko	Smuka	978	Pod Smuko	divji prašič	privabljalno
695	LPN Kočevsko	Polom	3181	Polomsko krmišče	divji prašič	privabljalno
696	LPN Kočevsko	Polom	2769	Studenec	divji prašič	privabljalno
697	LPN Kočevsko	Polom	1988	Talički	divji prašič	privabljalno
698	LPN Kočevsko	Polom	2098/86	Pihelj	divji prašič	privabljalno
699	LPN Kočevsko	Polom	580	Rjavi pesek	zveri	monitoring
700	LPN Kočevsko	Polom	1989	Talički	navadni jelen	privabljalno
701	LPN Kočevsko	Polom	2503/1	Rojnik-Kukovo	navadni jelen	privabljalno
702	LPN Kočevsko	Polom	477/1	Polomska klet	navadni jelen	privabljalno
703	LPN Kočevsko	Polom	695	Damjanov hrib	navadni jelen	privabljalno
704	LPN Kočevsko	Žvirče	1715/128	Kantni hrib	navadni jelen	privabljalno
705	LPN Kočevsko	Žvirče	1784	Vinski vrh	navadni jelen	privabljalno
706	LPN Kočevsko	Žvirče	914	Kurji grad	navadni jelen	privabljalno
707	LPN Kočevsko	Hinje	317	Mirkotova njiva	navadni jelen	privabljalno
708	LPN Kočevsko	Polom	1262/11	Flanšče	navadni jelen	zimsko
709	LPN Kočevsko	Polom	3192	Novo krmišče	navadni jelen	zimsko
710	LPN Kočevsko	Polom	2098/136	Kukovo	navadni jelen	zimsko
711	LPN Kočevsko	Hinje	46	Hinje	navadni jelen	zimsko
712	LPN Kočevsko	Polom	693	Damjanov hrib	navadni jelen	zimsko
713	LPN Kočevsko	Polom	2769	Studenec	navadni jelen	zimsko
714	LPN Kočevsko	Stavča vas	232/12	Lašče	divji prašič	privabljalno
715	LPN Kočevsko	Podturn	4372/56	Štrbenk	divji prašič	privabljalno
716	LPN Kočevsko	Podstenice	1930	Kunč	divji prašič	privabljalno
717	LPN Kočevsko	Podstenice	1409	Pogorelec	divji prašič	privabljalno
718	LPN Kočevsko	Podstenice	1611/466	Podstenice	divji prašič	privabljalno
719	LPN Kočevsko	Podstenice	1698	Komolec	navadni jelen	zimsko
720	LPN Kočevsko	Podturn	4372/56	Mali studenec	navadni jelen	zimsko
721	LPN Kočevsko	Podstenice	631/1	Podstenice-senik	navadni jelen	zimsko
722	LPN Kočevsko	Podstenice	1940	Kunč	navadni jelen	zimsko
723	LPN Kočevsko	Podstenice	1434/1	Podstenice-jasa	navadni jelen	zimsko
724	LPN Kočevsko	Podstenice	863	Podstenice	navadni jelen	privabljalno
725	LPN Kočevsko	Podstenice	1940	Kunč	navadni jelen	privabljalno
726	LPN Kočevsko	Podturn	4372/56	Šterbenk	navadni jelen	privabljalno
727	LPN Kočevsko	Podstenice	1370/1	Pogorelec	navadni jelen	privabljalno
728	LPN Kočevsko	Podstenice	1611/466	Primož	navadni jelen	privabljalno
729	LPN Kočevsko	Podturn	7372/56	Firstova baraka	navadni jelen	privabljalno
730	LPN Kočevsko	Gotenica	1145/9	Kotliček	divji prašič	privabljalno
731	LPN Kočevsko	Koče	4012/8	Mlaka	divji prašič	privabljalno
732	LPN Kočevsko	Gotenica	2870	Lenart	divji prašič	privabljalno
733	LPN Kočevsko	Gotenica	1137/1	Konfin	navadni jelen	privabljalno
734	LPN Kočevsko	Gotenica	2113	Volčja lipa	navadni jelen	privabljalno
735	LPN Kočevsko	Gotenica	2028	Pri Smolavi smreki	navadni jelen	privabljalno

736	LPN Kočevsko	Grčarice	378	Unter binkelj	navadni jelen	privabljalno
737	LPN Kočevsko	Grčarice	1683/2	Logarnica	navadni jelen	privabljalno
738	LPN Kočevsko	Gotenica	427	Staro mrhovišče	navadni jelen	privabljalno
739	LPN Kočevsko	Gotenica	2222	Pri skladišču Got.	navadni jelen	privabljalno
740	LPN Kočevsko	Gotenica	2459	Konjski britof	navadni jelen	zimsko
741	LPN Kočevsko	Gotenica	1081/2	Kotliček	navadni jelen	zimsko
742	LPN Kočevsko	Smuka	541	Kristelj	divji prašič	privabljalno
743	LPN Kočevsko	Smuka	2599/16	Marija	divji prašič	privabljalno
744	LPN Kočevsko	Smuka	102	Topla reber	divji prašič	privabljalno
745	LPN Kočevsko	Stari log	3	Mali log	divji prašič	privabljalno
746	LPN Kočevsko	Stari log	241	Kamnolom	divji prašič	privabljalno
747	LPN Kočevsko	Stari log	248	Gredice	divji prašič	privabljalno
748	LPN Kočevsko	Smuka	1972/3	Jama	divji prašič	privabljalno
749	LPN Kočevsko	Stari log	236	Bukev	navadni jelen	privabljalno
750	LPN Kočevsko	Smuka	1915/2	Žleb	navadni jelen	privabljalno
751	LPN Kočevsko	Stari log	216	Ograja	navadni jelen	privabljalno
752	LPN Kočevsko	Štalcerji	1339	Škorten	divji prašič	privabljalno **

Na krmiščih označenih z ** se izvaja opazovanje, na krmiščih označenih z* je dovoljeno krmiti živalske stranske proizvode.

Priloga 3: Načrtovan in realiziran odvzem divjadi po loviščih za zadnja štiri leta

SRNA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	340	377	340	311
TABORSKA JAMA	240	246	240	221
KRKA	168	159	188	161
DOBREPOLJE	192	189	190	184
SUHA KRAJINA	310	310	310	285
TURJAK	130	130	140	132
VELIKE LAŠČE	220	203	220	197
VELIKE POLJANE	76	80	76	70
SODRAŽICA	136	139	136	132
LOŠKI POTOK	78	76	78	72
RIBNICA	128	133	128	116
DOLENJA VAS	120	123	120	113
STRUGE	152	159	152	130
KOČEVJE	140	141	150	145
MALA GORA	124	119	124	122
LAZINA HINJE	164	162	164	110
DRAGA	72	67	72	48
OSILNICA	64	63	60	43
BANJA LOKA	120	97	98	66
PREDGRAD	144	126	130	96
SINJI VRH	92	89	92	83
DRAGATUŠ	132	133	126	126
VINICA	128	127	140	130
LOKA	144	132	140	125
ADLEŠIČI	120	123	126	130
ČRNOMELJ	132	130	132	125
SMUK SEMIČ	300	290	276	245
GRADAC	92	84	72	61
METLIKA	140	141	140	142
SUHOR	112	116	100	103
LPN KOČEVSKO	443	438	440	325

NAVADNI JELEN				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	24	24	30	26
TABORSKA JAMA	18	13	18	12
KRKA	6	3	10	5
DOBREPOLJE	16	15	24	24
SUHA KRAJINA	20	21	25	25
TURJAK	24	22	24	20
VELIKE LAŠČE	44	45	73	71
VELIKE POLJANE	16	18	18	18
SODRAŽICA	34	34	42	43
LOŠKI POTOK	34	34	34	32
RIBNICA	34	33	36	28
DOLENJA VAS	43	43	51	48
STRUGE	44	42	40	44
KOČEVJE	75	75	95	90
MALA GORA	119	118	140	135
LAZINA HINJE	54	55	57	55
DRAGA	34	36	42	39
OSILNICA	92	96	110	107
BANJA LOKA	172	181	245	247
PREDGRAD	278	262	320	293
SINJI VRH	144	148	170	182
DRAGATUŠ	56	56	70	70
VINICA	56	60	74	82
LOKA	50	52	70	70
ADLEŠIČI	22	22	50	51
ČRNOMELJ	22	23	28	27
SMUK SEMIČ	58	64	70	74
GRADAC	10	7	24	8
METLIKA	0	2		3
SUHOR	0	4		5
LPN KOČEVSKO	3430	3382	4298	3825

DAMJAK				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
DOLENJA VAS				2
ADLEŠIČI		1		
BANJA LOKA		1		3
VINICA		3		3
LPN KOČEVSKO				13

GAMS				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
SODRAŽICA	6	6	6	6
DOLENJA VAS	0	1	2	2
DRAGA	10	6	10	8
OSILNICA	40	32	36	37
BANJA LOKA	12	12	12	11
PREDGRAD	10	9	10	9
LPN KOČEVSKO	13	4	7	6

DIVJI PRAŠIČ				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	47	82	50	103
TABORSKA JAMA	28	16	24	35
KRKA	7	3	10	17
DOBREPOLJE	32	61	40	75
SUHA KRAJINA	50	50	48	60
TURJAK	20	12	10	20
VELIKE LAŠČE	8	3	10	9
VELIKE POLJANE	10	9	10	12
SODRAŽICA	10	8	20	5
LOŠKI POTOK	8	7	8	2
RIBNICA	10	12	10	4

DOLENJA VAS	34	76	40	97
STRUGE	60	47	60	32
KOČEVJE	40	40	62	43
MALA GORA	125	113	110	200
LAZINA HINJE	40	44	30	78
DRAGA	10	11	10	15
OSILNICA	48	44	44	33
BANJA LOKA	140	160	130	167
PREDGRAD	100	78	102	136
SINJI VRH	120	213	140	265
DRAGATUŠ	120	166	120	211
VINICA	140	211	154	317
LOKA	70	116	84	110
ADLEŠIČI	88	159	120	199
ČRNOMELJ	50	83	60	149
SMUK SEMIČ	80	152	96	141
GRADAC	36	92	82	86
METLIKA	40	66	44	61
SUHOR	52	98	60	108
LPN KOČEVSKO	972	988	972	984

ŠAKAL				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE		5		5
TABORSKA JAMA				3
DOBREPOLJE				3
SUHA KRAJINA				6
VELIKE POLJANE		1		
SODRAŽICA				4
RIBNICA		2		
STRUGE				1
MALA GORA				4
KOČEVJE				2
PREDGRAD		1		3

SINJI VRH		1		3
DRAGATUŠ		1		
ADLEŠIČI		6		10
VINICA				1
ČRNOMELJ	24	7	60	12
SMUK SEMIČ		2		21
GRADAC		6		3
METLIKA		1		1
SUHOR		2		1
LPN KOČEVSKO				3

LISICA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	140	172	120	153
TABORSKA JAMA	48	63	48	47
KRKA	120	81	120	79
DOBREPOLJE	48	30	36	39
SUHA KRAJINA	40	37	40	43
TURJAK	40	37	40	35
VELIKE LAŠČE	80	101	80	61
VELIKE POLJANE	12	20	20	22
SODRAŽICA	60	47	60	42
LOŠKI POTOK	24	21	20	23
RIBNICA	60	49	60	95
DOLENJA VAS	40	63	40	62
STRUGE	36	46	36	36
KOČEVJE	50	51	46	47
MALA GORA	40	42	40	41
LAZINA HINJE	24	19	14	15
DRAGA	20	16	16	11
OSILNICA	12	9	14	13
BANJA LOKA	20	26	20	27
PREDGRAD	60	23	40	36
SINJI VRH	30	29	32	30

DRAGATUŠ	24	26	16	17
VINICA	20	29	24	30
LOKA	60	47	48	40
ADLEŠIČI	60	47	52	83
ČRNOMELJ	52	45	38	50
SMUK SEMIČ	50	52	40	58
GRADAC	30	16	20	11
METLIKA	20	39	20	40
SUHOR	30	29	24	23
LPN KOČEVSKO	230	209	230	148

JAZBEC				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	20	17	16	21
TABORSKA JAMA	16	17	18	16
KRKA	36	13	24	14
DOBREPOLJE	24	18	24	10
SUHA KRAJINA	10	10	24	20
TURJAK	12	4	16	11
VELIKE LAŠČE	12	16	20	9
VELIKE POLJANE	8	8	8	9
SODRAŽICA	10	4	6	6
LOŠKI POTOK	8	3	8	8
RIBNICA	16	18	8	4
DOLENJA VAS	6	6	6	10
STRUGE	16	12	12	8
KOČEVJE	8	8	8	8
MALA GORA	8	8	8	13
LAZINA HINJE	8	12	4	8
DRAGA	8	0	4	0
OSILNICA	4	4	8	6
BANJA LOKA	12	8	12	11
PREDGRAD	16	12	12	15
SINJI VRH	10	9	12	11

DRAGATUŠ	16	16	16	17
VINICA	20	22	24	24
LOKA	12	11	8	8
ADLEŠIČI	24	23	24	28
ČRNOMELJ	16	15	12	12
SMUK SEMIČ	30	22	28	29
GRADAC	8	8	16	12
METLIKA	20	13	24	24
SUHOR	4	5	6	6
LPN KOČEVSKO	32	55	24	31

KUNA BELICA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	14	9	12	7
TABORSKA JAMA	8	4	8	3
KRKA	4	0	4	0
DOBREPOLJE	4	0	4	1
SUHA KRAJINA	4	4	4	4
TURJAK	4	1	4	1
VELIKE LAŠČE	10	10	10	7
VELIKE POLJANE	2	2	2	3
SODRAŽICA	2	0	2	10
LOŠKI POTOK	4	1	4	0
RIBNICA	4	2	4	1
DOLENJA VAS	2	1	2	4
STRUGE	4	3	4	3
KOČEVJE	2	2	2	3
MALA GORA	4	4	4	4
LAZINA HINJE	2	0	2	0
DRAGA	2	1	2	0
OSILNICA	2	0	2	0
BANJA LOKA	4	0	4	1
PREDGRAD	4	3	4	5
SINJI VRH	4	3	4	2

DRAGATUŠ	2	1	2	1
VINICA	2	2	2	2
LOKA	10	5	10	2
ADLEŠIČI	4	5	4	5
ČRNOMELJ	8	4	8	8
SMUK SEMIČ	4	1	4	0
GRADAC	4	1	4	0
METLIKA	8	8	8	12
SUHOR	10	9	10	9
LPN KOČEVSKO	30	26	30	2

KUNA ZLATICA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE			2	1
DOLENJA VAS			2	2
STRUGE			1	1
KOČEVJE	2	2	2	2
BANJA LOKA			1	1
ADLEŠIČI	2	1	2	1
LPN KOČEVSKO	4	4		

PIŽMOVKA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
TABORSKA JAMA	2	3		

NUTRIJA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE		19		12
TABORSKA JAMA		12		6

POLJSKI ZAJEC				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	16	18	16	11
TABORSKA JAMA	2	2	2	1
KRKA	2	1	2	0
DOBREPOLJE	2	0	2	3
SUHA KRAJINA	2	2	2	2
TURJAK	2	1	2	2
VELIKE LAŠČE	8	1	8	3
VELIKE POLJANE	2	4	2	2
SODRAŽICA	2	4	2	2
LOŠKI POTOK	8	6	8	9
RIBNICA	2	0	2	0
DOLENJA VAS	2	0	2	1
STRUGE	10	8	10	2
KOČEVJE	10	10	10	10
MALA GORA	10	10	10	10
LAZINA HINJE	2	0	2	0
DRAGA	2	2	2	2
OSILNICA	2	0	2	0
BANJA LOKA	54	0	54	0
PREDGRAD	2	1	2	1
SINJI VRH	2	2	2	2
DRAGATUŠ	2	2	2	2
VINICA	2	3	2	2
LOKA	2	0	2	1
ADLEŠIČI	2	6	2	17
ČRNOMELJ	2	1	2	2
SMUK SEMIČ	6	3	6	2
GRADAC	8	0	8	0
METLIKA	16	13	16	15
SUHOR	6	3	6	3
LPN KOČEVSKO	5	7	10	1

FAZAN				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	500	410	500	429
METLIKA	40		40	0
GRADAC			40	0

RACA MLAKARICA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	40	20	40	21
TABORSKA JAMA	60	37	60	44
KRKA	12	0	12	4
DOBREPOLJE	2	0	2	0
SUHA KRAJINA	12	12	12	14
TURJAK	2	0	2	0
VELIKE LAŠČE	2	0	2	0
VELIKE POLJANE	2	0	2	0
SODRAŽICA	2	0	2	0
LOŠKI POTOK	2	2	2	0
RIBNICA	2	3	2	0
DOLENJA VAS	2	0	2	2
KOČEVJE	2	2	2	2
MALA GORA	2	2	2	2
OSILNICA	2	2	2	4
BANJA LOKA	80	0	80	0
PREDGRAD	2	0	2	7
SINJI VRH	2	2	2	4
DRAGATUŠ	2	2	2	2
VINICA				1
LOKA	2	2	2	1
ADLEŠIČI	2	2	2	0
ČRNOMELJ	20	12	20	8
SMUK SEMIČ	2	0	2	0
GRADAC	20	0	20	0
METLIKA	1	0	2	0

SRAKA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	8	6	10	3
TABORSKA JAMA	20	11	20	10
KRKA	26	23	20	22
DOBREPOLJE	10	3	10	8
SUHA KRAJINA	6	6	6	5
TURJAK	6	4	6	7
VELIKE LAŠČE	8	5	8	0
VELIKE POLJANE	4	4	4	2
SODRAŽICA	4	1	6	3
RIBNICA	6	1	6	0
DOLENJA VAS	8	2	8	10
STRUGE	4	4	4	3
KOČEVJE	10	10	10	11
MALA GORA	10	10	10	11
DRAGA			2	0
PREDGRAD	6	0	6	4
ADLEŠIČI	2	0	2	0
SINJI VRH			4	0
LOKA			2	0
ČRNOMELJ	4	4	4	4
GRADAC			2	0
METLIKA	8	7	4	6
SUHOR	6	5	6	3

ŠOJA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	10	11	10	6
TABORSKA JAMA	20	15	20	18
KRKA	30	17	30	21
DOBREPOLJE	10	12	10	10

SUHA KRAJINA	10	10	10	9
TURJAK	20	23	20	12
VELIKE LAŠČE	10	7	10	4
VELIKE POLJANE	10	13	10	9
SODRAŽICA	10	0	10	1
LOŠKI POTOK	10	6	10	0
RIBNICA	6	0	6	1
DOLENJA VAS	10	3	10	11
STRUGE	4	6	4	4
KOČEVJE	10	10	10	10
MALA GORA	10	11	10	10
LAZINA HINJE	10	0	10	0
DRAGA	10	0	10	2
OSILNICA	10	5	10	4
BANJA LOKA	6	0	6	0
PREDGRAD	6	2	6	5
SINJI VRH	10	7	10	7
DRAGATUŠ	10	9	10	10
VINICA	10	10	10	11
LOKA	8	3	8	5
ADLEŠIČI	6	7	6	15
ČRNOMELJ	6	6	6	6
SMUK SEMIČ	14	0	14	0
GRADAC	4	0	4	0
METLIKA	6	8	6	9
SUHOR	20	13	20	16
LPN KOČEVSKO	44	28	44	8

SIVA VRANA				
Lovišče	2021–2022		2023–2024	
	Načrt	Odvzem	Načrt	Odvzem
GROSUPLJE	100	104	100	95
TABORSKA JAMA	20	15	20	19
KRKA	40	26	58	27
DOBREPOLJE	20	7	10	11

SUHA KRAJINA	4	4	2	2
TURJAK	8	17	6	5
VELIKE LAŠČE	8	10	16	9
VELIKE POLJANE	6	6	6	6
SODRAŽICA	6	0	8	3
LOŠKI POTOK	12	6	12	2
RIBNICA	8	11	8	6
DOLENJA VAS	8	5	10	14
STRUGE	5	5	6	4
KOČEVJE	8	8	8	8
MALA GORA	12	13	10	11
LAZINA HINJE	8	0	12	1
DRAGA	6	0	12	1
OSILNICA	2	0	4	0
BANJA LOKA	100	104	100	95
PREDGRAD	6	4	8	6
SINJI VRH	6	4	6	7
DRAGATUŠ	16	15	16	15
VINICA	8	12	8	8
LOKA	8	12	6	3
ADLEŠIČI	8	9	14	15
ČRNOMELJ	8	7	8	8
SMUK SEMIČ	2	0	8	0
GRADAC	20	0	20	0
METLIKA	30	31	20	21
SUHOR	6	5	4	7
LPN KOČEVSKO	20	20	20	21

Priloga 4: Razdelitev odvzema parkljaste divjadi po loviščih za leti 2025 in 2026

Lovišče	Srna	Nav. jelen	Gams	D. prašič
Draga - Trava	66	42	10	10
Osilnica	60	124	40	30
Struge	152	42		60
Dolenja vas	120	52	8	50
Loški potok	80	36		10
Ribnica	120	42		10
Sodražica	136	52	8	10
Velike Poljane	72	24		10
Lazina	120	52		40
Banja loka	64	310	12	140
Kočevje	120	100		60
Mala gora	122	160		130
Predgrad	116	360	10	80
Suha Krajina	270	26		50
Velike Lašče	172	80		10
Dobropolje	124	26		12
Turjak	196	26		44
Taborska jama	220	20		24
Grosuplje	304	30		60
Krka	160	8		10
Črnomelj	100	30		70
Dragatuš	112	80		140
Loka	96	76		90
Smuk - Semič	240	80		100
Sinji vrh	80	220		170
Vinica	116	98		180
Adlešiči	112	60		140
Gradac	52	24		90
Metlika	108			50
Suhor	90			70
<i>LPN Kočevsko</i>	440	4980		1170
Skupaj	4340	7260	88	3120

Priloga 5: Prisotnost in populacijski trend rakunastega psa, pižmovke in nutrije po loviščih

Lovišče	Rakunasti pes*	Pižmovka	Nutrija
Taborska jama	0	P	N
Grosuplje	0	P	N

Rakunasti pes v LUO ni prisoten. Pižmovka je prisotna in ima padajoči trend. Nutrija je prisotna in ima trend naraščanja.

Priloga 6: Zapisnik uskladitvenega sestanka z OZUL in ostalimi deležniki

OBMOČNO ZDRUŽENJE UPRAVLJAVCEV LOVIŠČ
IN LOVIŠČ S POSEBNIM NAMENOM
3. KOČEVSKO – BELOKRANJSKEGA
LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA OBMOČJA

Mahovnik 90, 1330 Kočevje E-pošta: ozul.3kb.luo@gmail.com

Z A P I S N I K

zboru upravljalcev Območnega združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnim namenom 3. Kočevsko - Belokranjskega lovsko upravljaljskega območja, ki je bil v četrtek, dne 09.01.2025 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Dolenja vas, Rakitnica 5 a, 1331 Dolenja vas

Točka 1. Otvoritev Zbora upravljalcev

Zbor je vodil predsednik IO Bojan Rakar.

Točka 2: Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti

Prisotni: predsednik IO OZULA Bojan Rakar,
predstavniki lovišč in lovišč s posebnim namenom: Adlešiči Igor Grašak, Črnomelj Tomaž Zajc, Dobropolje Bojan Zgonc, Dolenja vas David Berkopec, Draga s pooblastilom Ivan Miklič, Grosuplje Marko Avšič, Kočevje Jože Kure, Loka s pooblastilom Anton Weiss, Loški Potok Stanko Anzeljc, Metlika Janez Pečarič, Osilnica Dejan Žagar, Predgrad Robert Tomazin, Ribnica Blaž Mate, Sinji vrh Peter Madronič, Sodražica Blaž Štupica, Struge Vojko Božič, Suha krajina Igor Jernejčič, Taborska Jama s pooblastilom Miran Pajnič, Turjak s pooblastilom Srečo Železnikar, Velike Lašče Sašo Trnovec, Velike Poljane Ivan Kos, Vinica Branko Flajnik, LPN Medved Božo Zakrajšek, LPN Snežnik Kočevska Reka Igor Grašak, LPN Žitna gora Matic Oberstar.

Izostanek so opravili predstavniki lovišč:

Zbora se niso udeležili predstavniki lovišč: Banja loka – Kostel, Dragatuš, Gradac, Krka, Lazina, Mala gora, Smuk – Semič, Suhor.

Prisotni ostali vabljeni:

Član NO Boštjan Češarek,
predstavnik ZGS OE Kočevje Miran Bartol,

Zbor je bil sklepčen.

Točka 3: Izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

Na podlagi podanih predlogov je bil sprejet

Sklep: za zapisničarko je bila izvoljena Ana Kovačič, za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena Jože Kure in Robert Tomazin.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 4: Sprejem dnevnega reda

Z vabilom je bil poslan predlog dnevnega reda. Na predlog dnevnega reda ni bilo podanih pripomb ali dopolnitev.

Sklep: sprejme se dnevni red:

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev Zbora upravljalcev
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
3. Izvolitev zapisnikarja in dveh overovalcev zapisnika
4. Sprejem dnevnega reda
5. Pregled zapisnika in sklepov seje Zbora upravljalcev z dne 20.12.2023
6. Poročila o delu za leto 2023(delno) 2024 in sprejem poročil:
 - IO OZUL-a
 - komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi
 - NO OZUL
7. Pregled prihodkov in stroškov za leto 2023 in 2024
8. Realizacija Letnega lovsko upravljaljskega. načrta OZUL 3. LUO za leto 2023 in 2024
9. Predlogi planov dela za leto 2025 in sprejem planov dela:
 - IO OZUL
 - komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi
10. Predlog finančnega plana in sprejem finančnega plana za leto 2025
11. Aktualne zadeve: - obravnava predloga ZGS za spremembo člana IO OZUL-a
 - obravnava poziva Sveta OE ZGS Kočevje o zamenjavi predstavnika OZUL-a v Svetu zavoda
12. Sprememba pravil OZUL-začetek javne obravnave
13. Razno

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 5: Pregled zapisnika in sklepov seje Zbora upravljalcev z dne 20.12.2023

B. Rakar: je podal pregled zapisnika in sklepov zbora upravljalcev z dne 20.12.2023. Sklepi so bili realizirani.

Sklep: sprejme se zapisnik Zbora upravljalcev z dne 20.12.2023.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 6: Poročila o delu za leto 2023 (delno) 2024 in sprejem poročil:

- IO OZUL-a
- komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi
- NO OZUL
- IO OZUL

B. Rakar: poročila o delu so bila priložena k vabilu kot delovno gradivo, zato se jih ne bere.

Povzel je delo OZULa za leto 2023:

OZUL opravlja stalne naloge, ki jih določa ZDLov-1:

- pregled in oceno odstrela in izgub divjadi,

- jemanje vzorcev pri divjadi za preiskave,
- Zavodu za gozdove so bila tekoče posredovana poročila o štetju rjavega medveda in prisotnosti volka in risa,
- udeležba na sejah Sveta ZGS,
- opravljena je bila vsa potrebna tekoča korespondenca,
- opravljeno je bilo delo v informacijskem sistemu Lisjak,
- potrjeni so bili lovsko upravljaljski načrti,
- dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda je bilo realizirano v celoti.

• komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi

B. Rakar: komisija je opravila pregled in oceno odstrela in izgub divjadi po razporedu v vseh loviščih in LPN. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Pri delu komisije je bil navzoč pristojni lovski inšpektor. Čeljusti so bile uničene.

• NO OZUL

T. Zajc: NO je podal kritiko na delo IO OZULA. Pravila določajo najmanj 4 seje letno.

Seje Zbora upravljalcev naj bodo redno letne ob zaključku poslovnega leta.

B. Rakar: delo OZULA poteka nemoteno in rutinirano.

Sklep: sprejmejo se poročila o delu

- UO OZULA,
- Komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi,
- NO OZULA.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 7: Pregled prihodov in stroškov za leto 2023 in 2024

B. Rakar: v letu 2023 je bilo prihodkov iz naslova prispevkov upravljalcev lovišč in LPN v znesku 3.453,99 Eur, stroškov v znesku 1.862,53 Eur.

Skupni ostanek dohodka za prenos v leto 2024 v znesku 1.591,46 Eur.

B. Rakar: je podal pregled prihodkov in stroškov za leto 2024. Dokončno poročilo bo pripravljeno ob zaključku poslovnega leta.

Sklep: sprejme se zaključni račun za leto 2023: skupni prihodki 3.453,99 Eur, skupni odhodki v znesku 1.862,53 Eur, ostanek dohodka v znesku 1.591,46 Eur.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 8: Realizacija Letnega lovsko upravljaljskega načrta OZUL 3. LUO za leto 2023 in 2024

M. Bartol: je podal pregled realizacije Dvoletnega Lovsko upravljaljskega načrta za OZUL 3. LUO za leti 2023 – 2024.

- ukrepi za varstvo in monitoring divjadi:
- biomeliorativni ukrepi:
- biotehnični ukrepi:
- lovski objekti (obnova in novogradnja):

- odvzem in stanje divjadi:

Povzetek realizacije odvzema velike divjadi za leti 2023 -2024:

vrsta divjadi	število osebkov plan	realizacija osebkov	realizacija v %
srna	4.900	4349	89
navadni jelen	6.288	5759	92
divji prašič	2.760	3777	137
gams	83	79	95
poljski zajec	200	108	54
raca mlakarica	290	116	40
fazan	580	429	74
kuna zlatica	20	8	40
kuna belica	170	100	59
jazbec	440	421	96
lisica	1.464	1457	100
sraka	160	109	68
šoja	360	214	59
siva vrana	444	325	73
šakal	60	84	140

V letu 2024 je bila na podlagi vlog upravljalcev lovišč dvakrat opravljena prerazporeditev odstrela jelenjadi med lovišči OZULA.

Razprava: sodelovali so: I. Grašak, V. Božič, R. Tomazin, B. Flajnik.

Povzetek :

- realizirati je potrebno planirani odstrel sive vrane v izogib škod,
- odstrel šakala: v primeru izvršenega 2 letnega načrta odvzema se lahko na MKGP poda vloga za povečanje odstrela,
- načrt odvzema jelenjadi se bo povečeval dokler bo realizacija odvzema potekala nemoteno. V zadnjem obdobju je opaženo naraščanje številčnosti jelenjadi ob meji z Republiko Hrvaško in na severu območja. Podatki popisa objedenosti mladja gozdnega drevja v letu 2024 kažejo, da se poškodbe ne povečujejo, vendar na območju Kočevskega Roga in Goteniškega pogorja še vedno onemogočajo naravno obnovo gozdov. Osnovno izhodišče pri načrtovanju odvzema jelenjadi bo 10-letni lovsko upravljaljski načrt, kjer je zastavljen osnovni cilj znižanje številčnosti jelenjadi na nivo, ki bo omogočal naravno pomlajevanje gozda.

Predlogi planov za za dvoletno obdobje 2025 – 2026:

- na nivoju LUO se izdela Dvoletni lovsko upravljaljski načrt
- lovišča in LPN izdelujejo ločeno za leto 2025 in ločeno za leto 2026 2 letna načrta

vrsta divjadi	planiranje
srna	naj bo realno – usmeritve so ohlapne – dovoljena bodo višja odstopanja, pokrivanja bodo zmanjšana, načrtuje se sprememba kategorij, združeno pri moškem spolu mladice in enoletne ter pri ženskem spolu mladice in odrasle srne.

navadni jelen	V območju se načrtuje se povečanje plana odvzema za 10 % glede na preteklo dveletno obdobje 2023 - 2024. Glede na pretekli dvoletni načrt naj bi se načrtovani odzem povečal v loviščih za 20% (bolj v Beli Krajini, Zahodni Dolenjski in Osrednji Kočevski, manj v Obrobju Kočevske) in za 5% v LPN Kočevsko.
divji prašič	Načrtuje se plan v okviru večletnega povprečja odvzema
gams	Se planira v enaki višini
Šakal	Se načrtuje v okviru realizacija zadnjega leta. Trend odvzema in številčnost hitro narašča

Rjavi medved: Dovoljenje za odzem rjavega medveda iz narave z odstrelom je pripravljen na podlagi sodelovanja lovišč in LPN pri šteju rjavega medveda, izvajanju monitoringa, genetike. Visok odstrel se bo izvrševal do upostavitve ugodne številčnosti – 800 osebkov. Pri oblikovanju bazenov je eden od kriterijev tudi zabeleženo število konfliktnih situacij. Namen dovoljenja je uravnavanje številčnosti rjavega medveda in ne gre za trofejni lov. Škode od zavarovanih vrste pokriva MKGP. Škoda po šakalu preide z 1. majem 2025 na upravljavce lovišč.

Bober: v kanjonu reke Kolpe in reke Krke so beležene škode na sadnem drevju. Ob povečanju številčnosti je naslednjih letih pričakovati povečanje škod. Da bo država reagirala, je potrebno ta problem izpostaviti. Preventiva pa je zaščita.

1. **Sklep: izpostavi se problematika povzročene škode na sadnem drevju in drugih drevesnih vrstah, ki jo povzroča bober. Obvesti se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za naravne vire in prostor.**

Zadolžen predsednik IO Bojan Rakar.

Rok za izvedbo: 30.04.2025.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. **sklep: na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se vloži predlog za preoblikovanje bazenov za odzem rjavega medveda.**

Zadolžen predsednik IO Bojan Rakar.

Rok za izvedbo: 30.04.2025.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Zbor se je seznanil z realizacijo Dvoletnega Letnega lovsko upravljaljskega načrta OZUL 3. LUO za leti 2023 – 2024.

Točka 9: Predlogi planov dela za leto 2025 in sprejem planov dela:

- IO OZUL
- komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi

- IO OZUL

B. Rakar:

- delo IO OZULA in OZULA bo potekalo v skladu z zakonskimi določbami in drugimi nalogami, ki so vezane na delo OZULA, nadaljevanju odvzema vzorcev od divjadi za preiskave, za realizacijo letnih načrtov lovišč in načrtov odstrela;
- sprejem sprememb Pravil OZULA.

Sklep: sprejeme se plan dela IO OZULa za leto 2025.

Sklep je bil soglasno sprejet.

- komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi
- komisija za pregled in ceno odstrela je že posredovala urnik pregleda za leto 2024. Pregled bo opravljen v skladu s določbami pravilnika, ki ureja to področje in bo zaključen do konca januarja 2025.
- Prav tako je bil loviščem poslan rokovnik za vnos realizacije letnega načrta lovišča in načrta odstrela ter vnos načrta lovišča za leti 2025 in 2026 in plana odstrela za leti 2025 in 2026.

Sklep: sprejeme se plan dela komisije za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi za leto 2025..

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 10: Predlog finančnega plana in sprejem finančnega plana za leto 2025

B. Rakar: za leto 2025 so planirani prihodki upravljavcev lovišč in LPN z znesku 5.000,00 Eur, planirani stroški so v znesku 6.700,00 Eur. Ostanek dohodka se bo izkazal ob zaključku poslovnega leta 2024 in se bo prenesel med prihodke leta 2025.

Sklep; sprejme se finančni plan za leto 2025 v postavkah: prihodki v znesku 5.000,00 Eur in odhodki v znesku 6.700,00 Eur. Ugotovljeni ostanek leta 2024 se bo prenesel med prihodke.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 11: Aktualne zadeve:

- obravnava predloga ZGS za spremembo člana IO OZUL-a
- obravnava poziva Sveta OE ZGS Kočevje o zamenjavi predstavnika OZUL-a v Svetu zavoda

- obravnava predloga ZGS za spremembo člana IO OZUL-a

B. Rakar: Marku Vilfanu je prenehalo delovno razmerje v LPN na Kočevskem. V skladu s 4. odstavkom 16. člena Pravil ne more biti več član IO OZULa kot predstavnik LPN.

Sklep: Marka Vilfana se razreši vseh funkcij v OZUL 3. LUO:

- Kot člana IO OZUL 3. LUO
- Kot člana komisije za pripravo sprememb in dopolnitev Pravil OZUL 3. LUO
- Kot člana Sveta Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, ki zastopa OZUL 3. LUO.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep: za člana IO OZUL 3. LUO se kot predstavnik LPN na Kočevskem imenuje Božo Zakrajšek.

Sklep je bil soglasno sprejet.

- obravnava poziva Sveta OE ZGS Kočevje o zamenjavi predstavnika OZUL-a v Svetu zavoda

B. Rakar: od Zavoda za gozdove Slovenije Območna enota Kočevje smo prejeli poziv za imenovanje predstavnika OZUL-a v Svet Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.

Sklep: za predstavnika Območnega združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnima namenom 3. Kočevsko – Belokranjskega lovsko upravljaljskega območja se v Svet Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje imenuje vodja LPN na Kočevskem Božo Zakrajšek.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 12: Sprememba Pravil OZUL – začetek javne obravnave

B. Rakar: komisija za pripravo sprememb in dopolnitev Pravil OZULa je pripravila izhodišča za javno obravnavo. Predlagane bistvene spremembe:

- kandidiranje članov IO: predstavniki skupine lovišč bi se predlagali po sistemu rotacije,
- sistem financiranja delovanja OZULa: 30 % planiranih prihodkov pokriva LPN na Kočevskem, 70 % planiranih stroškov pokriva lovišča v enakem deležu.

Sklep: z dnem 09.01.2025 se odpira javna obravnava predlogov sprememb Pravil OZUL 3. LUO. Upravljalke lovišč in LPN na Kočevskem pošljejo svoje predloge, pripombe in dopolnitve po e pošti v tajništvo OZULa do 28.02.2025.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 13: Razno

J. Kure: je seznanil zbor, da je že v letu 2023 ponudil odstop kot član IO, vendar se ostali člani s tem niso strinjali. Zaradi nedelovanja IO in pri takšni zmešnjavi ne želi biti več prisoten in odstopa kot član IO OZUL 3. LUO.

Zbor je zaključil delo ob 20,00 uri.

Zapisničarka:

Ana Kovačič



Predsednik IO OZUL 3. LUO:

Bojan Rakar

Overovatelj:

Jozef Kure

Robert Tomazin



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

OBMOČNA ENOTA KOČEVJE,
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

Številka:

Datum: 03.04.2025

Zadeva: Predlog sveta KGZS OE Kočevje na predvideni odstrel v letih 2025 in 2026 - predlog 2-letnega načrta za III. Kočevsko-Belokranjsko lovsko Upravljavsko območje

Na 3. redni seji Sveta KGZS OE Kočevje, ki je bila 1.4.2025 v Ribnici, smo bili seznanjeni s predlogom izvajanja **2-letnega načrta za III. Kočevsko-Belokranjsko lovsko Upravljavsko območje**.

Na podlagi razprave je svet OE KGZS Kočevje sprejel naslednji sklep:

Svet OE KGZS Kočevje zahteva, da se poveča število odstrela divjadi za 30% glede na plan preteklega lovsko Upravljavskega načrta.

Utemeljujemo ta procent z dejstvom, da so škode po divjadi vsako leto večje, da se število živali nenadzorovano širi, kmetje imajo posledično veliko škodo.

Pripravila:
Vodja KGZS OE Kočevje
Vladka Turk Mate



Predsednik sveta KGZS OE Kočevje
Jože Marolt

Poslati:

- Zbornični urad KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
- Miran Bartol, ZGS, Rožna ulica 39, Kočevje- miran.bartol@zgs.si

Priloga 7: Zapisnik sestanka Strokovnega sveta ZGS OE Kočevje, ki je določil osnutek načrta



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Z A P I S N I K

Šifra: 900-16/2025-2

Datum: 24. 03. 2025

Dogodek: 142. seja Strokovnega sveta ZGS Območne enote Kočevje.

Čas začetka dogodka: seja se je pričela ob 8.00. uri, dne 24. 03. 2025

Vabljeni: : člani strokovnega sveta mag. Bojan Kocjan, Miran Bartol, Tina Kotnik, Andrej Vertelj, mag. Tomaž Devjak

Prisotni: Tina Kotnik, Miran Bartol, Andrej Vertelj, mag. Tomaž Devjak.

Opravičeno odsoten: Bojan Kocjan

Oseba, ki je vodila sestanek: mag. Tomaž Devjak

Dnevni red:

1. Določitev osnutka dvoletnega načrta za 3. Kočevsko – Belokranjsko LUO za obdobje 2025-2026
2. Določitev naslova strokovne naloge Tomaža Suhadolnika
3. Razno

Pripombe, k dnevnemu redu: Na dnevni red ni bilo pripomb in se ga soglasno potrdi.

Točka dnevnega reda št. 1: Določitev osnutka dvoletnega načrta za 3. Kočevsko – Belokranjsko LUO za obdobje 2025-2026

Predlog osnutka načrta so člani strokovnega sveta prejeli pred sejo, in sicer 14. 3. 2025, poglavje o jelenjadi 21. 3. 2025. Na seji strokovnega sveta je Miran Bartol, sestavljavec načrta, na kratko predstavil predlog osnutka.

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo dogovorjeno, da se načrt dopolni:

- »Preglednica 3.2.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letih 2025 in 2026« se dopolni z ukrepi na območju opuščenih obor Smuka in Stari Log.

- V poglavju »4.2 Navadni jelen« se v podpoglavju »Prilagoditve na območjih redne prisotnosti volka« alinejo ena in dva zapiše bolj razumljivo.

Ob koncu razprave je Strokovni svet oblikoval mnenje, da je predstavljeni Osnutek dvoletnega lovsko upravljaljskega načrta, ob upoštevanju danih pripomb, primerna podlaga za načrtovanje gospodarjenja z divjadjo na območju III. Kočevsko – Belokranjskega LUO v letih 2025 - 2026.

Sklep: Predloženi dokument, ob upoštevanju pripomb, strokovni svet določa kot Osnutek dvoletnega načrta za III. Kočevsko- Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026.

Točka dnevnega reda št. 2: Določitev naslova strokovne naloge Tomaža Suhadolnika

Tomaž Suhadolnik je od 1. 1. 2025 redno zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje. Svoje delo opravlja na odseku za načrtovanje, na delovnem mestu Strokovni sodelavec načrtovalec I. V času šestih mesecev od zaposlitve mora opraviti strokovni izpit in

Rožna ul. 39 — 1330 Kočevje — +386 (0)1 89 50 400 — www.zgs.si — OEKocevje@zgs.si

izdelati strokovno nalogo. V strokovni nalogi bi poskušal ugotoviti višine dreves, ki so bila izmerjena na stalnih vzorčnih ploskvah s pomočjo Lidarskih podatkov. Za naslov strokovne naloge predlaga: Ugotavljanje višin dreves s pomočjo Lidarskih podatkov na območju gozdnogospodarske enote Ravne.

Sklep: Naslov strokovne naloge »Ugotavljanje višin dreves s pomočjo Lidarskih podatkov na območju gozdnogospodarske enote Ravne« se potrdi.

Točka dnevnega reda št. 3: Razno

Pod razno ni bilo zadeve.

Čas zaključka dogodka: Seja se je zaključila ob 9.30 uri.

Zapisal:

mag. Tomaž Devjak



mag. Tomaž Devjak
Predsednik Strokovnega sveta ZGS OE Kočevje

Poslati po e-pošti:

- članom strokovnega sveta,
- Tomaž Suhadolnik
- predsednik strokovnega sveta CE ZGS,
- tajništvo CE
- arhiv.

Priloga 8: Vabilo na javno predstavitev Dvoletnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Šifra: 3410-202/2025

Datum: 26. 3. 2025



**Zavod za gozdove
Slovenije**

Podpisal: TINA KOTNIK
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Št. certifikata: 0000478854000000057203D12
Potek veljavnosti: 25. 11. 2029
Čas podpisa: 26. 03. 2025 11:46
Šifra: 3410-202/2025-1

VABILO

V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nadalj.) in 86. členom Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/2010 in 200/2020) vas vabimo na **javno predstavitev osnutka 2 – Letnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025 in 2026.**

Javna predstavitev bo v torek, 8. aprila 2025 ob 13. uri v prostorih ZGS OE Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Javna predstavitev je namenjena podajanju pripomb predstavnikov organizacij, ki jih navaja zgoraj omenjeni pravilnik. Pripombe se zapiše v zapisnik javne predstavitve in se jih smiselno upošteva pri oblikovanju predloga načrta. Morebitno neupoštevanje konkretnih pripomb na načrt se dajalcu pripomb pisno pojasni.

Poleg z vabilom vabljenih, je zaželeno sodelovanje ostale zainteresirane javnosti. Vabljene organizacije naj zato o javni predstavitvi obvestijo svoje člane (LD, nosilce kmetijskih gospodarstev,..).

Vsebinsko osnutka načrta si lahko ogledate na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije na naslovu: <https://www.zgs.si/delovna-podrocja/prostozivece-zivali/lovskoupravljaljsko-nacrtovanje> pod zavihkom »Osnutki dvoletnih načrtov za leti 2025 in 2026«.

Pripombe k osnutku je možno podati pisno ali ustno na javni predstavitvi. Pripombe se lahko posreduje tudi na elektronski naslov OEkocevje@zgs.si in sicer do pričetka javne predstavitve.

Vljudno vabljeni!

Pripravil:
Miran BARTOL
Višji sodelavec I

Tina KOTNIK
Vodja območne enote Kočevje

Poslati: (seznam na 2. strani) - vsi po e - pošti

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje — +386 (0)1 895 04 00 — www.zgs.si

Vabljeni	E-pošta
Območno združenje upravljalcev lovišč Kočevsko-Belokranjskega LUO, Mahovnik 90, 1330 Kočevje	ozul.3kb.luo@gmail.com
Kmetijsko-gozdarska zbornica, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica	vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
KGZS, OE LJUBLJANA, Gospodinjska cesta 6, 1000 Ljubljana	tajnistvo@lj.kgzs.si
KGZS, OE Ljubljana, Izpostava Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje	nusa.klemenc@lj.kgzs.si
KGZS, OE Ljubljana, Izpostava Ribnica, Škrabčev trg, 1310 Ribnica	irena.silc@lj.kgzs.si
Zavod RS za varstvo narave Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana	zrsvn.oelj@zrsvn.si
Zavod RS za varstvo narave Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto	zrsvn.oenm@zrsvn.si
MKGP, Sektor za lovstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana	urska.srnec@gov.si
MKGP, Sektor za lovstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana	saso.novinec@gov.si
MKGP, Sektor za lovstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana	matevz.adamic@gov.si
Zadružna zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 4/I, 1000 Ljubljana	info@zzs.si
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izpostava Kočevje	stanko.oblak@gov.si
SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI SIDG, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje	tajnistvo@sidg.si
Sindikat kmetov gozdov, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana	sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com
Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert	info.zlgs@gmail.com
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva	info@osvoboditev.zivali.si
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic SLO, Tržaška 2, 1000 Ljubljana	dopps@dopps.si
IRSKLGR, ga. Barbara Ogorevc, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice	barbaraogorevc@gov.si
IRSKLGR mag. Jernej Marolt, Grajska ul. 2, 1410 Zagorje ob Savi	jerneymarolt@gov.si
Društvo za zaščito živali, p.p. 4733, 1001 Ljubljana	info@dzzz.si
ZGS Centralna enota, g. Miha Marenče, vodja Sektorja za načrtovanje razvoja gozdov	miha.marence@zgs.si
ZGS Centralna enota, g. Matija Stergar, vodja Službe za lovsko načrtovanje	matija.stergar@zgs.si
Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto	OENovomesto@zgs.si
Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana	OELjubljana@zgs.si
Zavod za gozdove Slovenije OE Postojna	OEPostojna@zgs.si
GOKO d.o.o., Mlaka pri Kočevju 37, 1332 Stara cerkev	go-ko@ihan.si
Zveza lovskih družin Bele krajine	zldbk1@gmail.com
Zveza lovskih družin Kočevje	zld_kocevje@siol.net
Občina Ribnica	obcina@ribnica.si
Občina Kočevje	obcina@kocevje.si
Občina Sodražica	obcina@sodrazica.si
Občina Loški Potok	obcina@loski-potok.si
Občina Velike Lašče	obcina.velike-lasce@siol.net
Občina Dobropolje	obcina@dobropolje.si
Občina Grosuplje	obcina@grosuplje.si
Občina Kostel	obcina@kostel.si
Občina Osilnica	obcina@osilnica.si
Občina Črnomelj	obcina@crnomelj.si
Občina Metlika	obcina@metlika.si
Občina Dolenjske Toplice	obcina@dolenjske-toplice.si
Občina Žužemberk	obcina@zuzemberk.si
Občina Semič	obcina@semic.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Andrej Andoljšek	andrej.andoljsek@kgzs.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Boštjan Kepic	bostjan.kepic@zrsvn.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Primož Pugelj	pugicar@gmail.com
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Božo Zakrajšek	bozo.zakrajsek@zgs.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Tomaž Remić	tomaz.remic@gov.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Franc Prelesnik	franc.prelesnik@gmail.com
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Matjaž Pajnič	matjaz.pajnic@zgs.si
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Leon Zemljčič	leonzemljic1@gmail.com
SVET ZGS, OE Kočevje, g. Damjan Južnič	damjan.juznic@sidg.si

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje — +386 (0)1 895 04 00 — www.zgs.si

Priloga 9: Zapisnik javne predstavitve Dvoletnega načrta III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje



Zavod za gozdove
Slovenije

Podpisal: TINA KOTNIK
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Sl. certifikat: C0C047522A00000000573C3D12
Potek veljavnosti: 25. 11. 2029
Čas podpisa: 16. 04. 2025 07:08
Šifra: 3410-202/2025-7

ZAPISNIK

Šifra: 3410-202/2025-7

Datum: 08. 04. 2025

Dogodek: Javna predstavitev osnutka 2 – Letnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljavsko območje za leti 2025 in 2026

Čas začetka dogodka: Predstavitve se je pričela ob 13.00. uri, dne 8. 04. 2025

Vabljeni: seznam vabljenih je v prilogi zapisnika

Prisotni: 27 prisotnih, seznam prisotnih je v prilogi zapisnika

Oseba, ki je predstavila načrt: Miran Bartol, višji sodelavec I

1. Predstavitev osnutka 2 – Letnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljavsko območje za leti 2025 in 2026

Miran Bartol, nosilec izdelave 2 – Letnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko upravljavsko območje za leti 2025 in 2026 je na kratko predstavil osnutek načrta. Uvodoma je poudaril, da je to prvi dvoletni načrt v obdobju 2021-2030, ki upošteva cilje in usmeritve območnega načrta izdelanega za obdobje 2021-2030. V svoji predstavitvi je izpostavil rezultate popisa objedenosti mladja, ki niso najbolj spodbudni. Stanje objedenosti gozdnega mladja se ni izboljšalo, ponekod se je celo poslabšalo. Pri skupni objedenosti iglavcev spada PE Rog med 20 % enot z najvišjo stopnjo objedenosti, PE Goteniško pogorje in PE Bela Krajina spadata med srednje poškodovane enote. Izpostavil je tudi problematiko vezano na upravljanje z jelenjadjo. Skupni odvzem jelenjadi v 6-letnem obdobju 2019-2024 in je bil realiziran z 92,1 %. Zaradi velikega vpliva jelenjadi na okolje (visoka stopnja objedenosti gozdnega mladja, slabo pomlajevanje nosilnih drevesnih vrst, kot so jelka, hrast in plemeniti listavci ter škode na kmetijskih površinah) je usmeritev povišanje odvzema jelenjadi, in sicer za 26 % več kot je bila realizacija in za 15 % več kot je bil plan v preteklem dvoletnem obdobju. Višina odvzema znaša 7.260 osebkov. Najvišje povišanje odvzema se načrtuje v osrednjem območju. Načrtuje se višji delež odvzema v ženskem delu populacije. Med ostalimi lovnimi vrstami je problematičen tudi divji prašič. Letni obseg izplačanih škod v zadnjem šestletnem obdobju po divjem prašiču se je letno gibal med 30.000 € in 60.000 €. Številčnost divjih prašičev je zelo odvisna od letnega obroda. Odvzem divjega prašiča za obdobje 2025 - 2026 se načrtuje s ciljem zmanjšanja številčnosti vrste. Ostale vrste, z izjemo evrazijskega šakala, katerega številčnost populacije je v Sloveniji v porastu in sive vrane, ne predstavljajo večjih težav v okolju, kljub temu pa je potrebno njihovo številčnost uravnavati.

ZGS OE Kočevje je prejelo v času do javne predstavitve osnutka načrta pet pisnih predlogov oziroma pripomb:

- Pripombe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Predlog Sveta KGZS, OE Kočevje,
- Pripombe Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
- Predloge Lovsko kinološkega društva Kočevje,
- Pripombe Travljskaja Natura, Karel Frantar.

Rožna ul. 39 — 1330 Kočevje — +386 (0)1 89 50 400 — www.zgs.si — OEKocevie@zgs.si

2. Razprava

Stanko Oblak, predstavnik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov: Kmetje se pritožujejo nad veliko popašenostjo, v izogib škodam ograjujejo kmetijske površine z visokimi ograjami. Upravljalci lovišč bi morali zagotoviti večji delež pašnih površin za divjad (jelenjad) v gozdnem prostoru. Površine bi morali gnojiti. Pozimi bi morali bolj intenzivno izvajati zimsko krmljenje. Načrtovan odvzem jelenjadi v obdobju 2025 – 2026 bi moral biti za 30 % višji, kot je bil načrtovan odvzem v preteklem dvoletnem obdobju.

Gregor Danev, direktor ZGS: V skladu s ciljem območnega načrta za obdobje 2021-2030 je potrebno številčnost jelenjadi zmanjšati, zmanjšati je potrebno predvsem ženski del populacije. ZGS je v dogovoru s SiDG za zakup dodatnih pasišč. Realizacija načrtovanega odvzema jelenjadi mora biti v obdobju 2025-2026 za območje LPN 100 %. Škode, ki nastajajo na kmetijskih površinah ZGS plačuje le na osnovi opravljene ocene škode.

Josip Blažević, kmet: Izpostavil je škode od jelenjadi na kmetijskih površinah predvsem zaradi prekomerne popašenosti. Zahteval je, da upravljalci lovišč kmetom plačajo nastalo škodo. Po njegovem mnenju se večina odstrela jelenjadi izvede na kmetijskih površinah. Predlagal je višji odstrel jelenjadi, ki se mora izvajati dlje časa.

Jožef Gril, LD Ribnica: Izpostavil je vprašanje glede dnevnega polaganja krme na krmiščih ter neugotovljenih izgub divjadi, ki nastanejo pri košnji na kmetijskih površinah. Predlaga, da kmetje javljajo nastale izgube.

Bojan Rakar, OZUL 3. LUO: Na OZOLU se strinjajo z načrtovanim odvzemom jelenjadi, kljub temu, da je bil na usklajevanju dogovorjen nižji načrtovan odvzem. Zavedajo se problemov, ki so povezani z jelenjadjo. Glede na visoko postavljen plan odvzema ter ob dejstvu, da je jelenjad nočna žival, predlaga, da MKGP izjemoma dovoli nočni lov.

Marko Papež, kmet: Izpostavil je škode po jelenjadi, ki nastajajo na kmetijskih površinah na območju Poloma. LPN-ju je predlagal, da odstrel izvajajo tudi na kmetijskih površinah.

Božo Zakrajšek, LPN Kočevsko: LPN si bo prizadeval, da bo realizacija plana v naslednjem dvoletnem obdobju 100 %. V preteklem obdobju so bile realizacije odvzema jelenjadi po lovskih revirjih zelo različne. Na obočju revirja Polom je bila realizacija 108 %.

Andrej Križ, vodja službe za LPN na ZGS: Kmetje in lovci morajo delovati složno. Cilj vseh je, da se številčnost jelenjadi zmanjša. Meni, da je načrtovano povišanje odvzema jelenjadi ustrezno, seveda ob zagotovitvi, da bo realizacija 100 %.

Andrej Andoljšek, KGZ Slovenije: V dvoletnem načrtu je potrebno zapisati, da je bilo upravljanje z jelenjadjo v preteklem obdobju neprimerno. Meni, da se načrtuje prevelik vnos krme v okolje. Metoda za ugotavljanje objedenosti gozdnega mladja je neprimerna, potrebno bi jo bilo izboljšati. Spremljati bi bilo potrebno predvsem objedenost in preraščanje nosilnih drevesnih vrst kot so jelka, hrast in plemeniti listavci. Izpostavil je nevzdržno visoko številčnost populacije jelenjadi. Na KGZ Slovenije predlagajo dvig odvzema za 30 % glede na načrtovan odvzem v preteklem dvoletnem obdobju.

Jože Marolt, KGZ OE Kočevje: Načrtovati je potrebno večji delež odvzema jelenjadi v deležu ženske populacije. Predlaga, da se odvzem jelenjadi poveča za 30 % glede na načrtovan odvzem v preteklem dvoletnem obdobju. Realizacija načrtovanega odvzema jelenjadi mora biti 100 %

Urška Srnec, MKGP: Škode, ki nastanejo na kmetijskih površinah se lahko izplačajo le na osnovi izvedene ceditve. Pri popašenosti je težava, ker ni enotne metodologije za ocenjevanje škode. Predlaga, da kmetje škodo prijavijo in se poskušajo s cenilci dogovoriti o višini škode. Glede nočnega lova jelenjadi ni enotnega mnenja. Obstaja možnost, da se nočni lov dovoli na podlagi odločbe MKGP na predlog OZUL-a. V vlogi je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se predlaga nočni lov. MKGP meni, da je potrebno načrtovati višji odvzem jelenjadi, kot je sedaj določen v osnutku dvoletnega načrta za obdobje 2025-2026, in sicer v višini 7.550 osebkov, kar predstavlja 20 % glede na načrtovano v preteklem dvoletnem obdobju. MKGP predlaga tudi višji odvzem evrazijskega šakala, in sicer v višini vsaj 170 osebkov.

Čas zaključka dogodka: Predstavitev se je zaključila ob 14.50 uri.

Zapisal:
mag. Tomaž Devjak



Tina Kotnik
Vodja ZGS OE Kočevje

**Javna predstavitev osnutka 2 – letnega načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko lovsko
upravljavsko območje za leti 2025 in 2026**

Sedež obravnave:
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje
Rožna ulica 39, Kočevje

Datum: 08.04.2025

Ime in priimek	Ime organizacije	Podpis
Lovro Tomšič	LKO Kočevje	
Mirca Klemenč	KGZ Zvečel LJ	
KAREL FRANTAR	TRAVLIANSKA NATURA	Frantar
Marolt Jože	KGZ OBMOČNA ^{EO+K} Kočevje	
SENEKOVIC ANDREJ	KGZ - KOČEVSKO	Senekovič
SENEKOVIC JURI	KGZ + LIPNOGRAD	
URŠKA SRNEC	MKGK	
Bojan Rakar	OZUL 3. LNO	
ANDREJ KRIZ	ZGS	
TINA KOTNIK	ZGS OE Kočevje	Tina Kotnik
TOMAZ DEVIJAK	HUS OE Rožna	
Mirca Anja	L.D. Strugo	
Mirca Anja	L.D. Strugo	
Gregor GML	L.D. ŽIBNICA	
MATEJ BARTOL	ZGS	
JOSIP BIAŽEVIČ	LMET	
ANDREJ KUDOLJEN	KGZS	
STANKO OBLAK	Skupn. KGZ RS	
ALES ŽNIDARŠIČ	ZGS-LPN KOČEVSKO	
Miha Klemenč	ZGS	
GREGOR JANEV	ZGS	
BOŽO ŽAKRATSEK	LPN - KOČEVSKO	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Inšpekcija za lovstvo in ribištvo

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 434 57 00
E: irskglr.mkgp@gov.si
www.gov.si

Urška Srnec

**Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano**

Matija Strgar

Zavod za gozdove Slovenije

Številka: 0614-23/2025-9
Datum: 2.4.2025

ZADEVA: PRIPOMBE NA DVOLETNE NAČRTE ZA LETO 2025-2026

5. KOČEVSKO – BELOKRANJSKO LUO

1. Načrtovani ukrepi v okolju divjadi (tabela, stran 6)
 - Odstopanja pri vseh ukrepih so dovoljena od – 100 in navzgor neomejena, razen za naslednje ukrepe, za katere pa je obvezna izvedba v višini vsaj 80%: ukrepi za varstvo in monitoring, priprava travnikov in košnja, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz, kaluže. Kaj pomeni 80% pri kalužah? Je ena od petih lahko zasuta z vejami ali vsaka do 20% površine?
 - Določeni ukrepi so omejeni navzgor (prepovedano preseganje): gnojenje travnikov, krmljenje, solnice (po številu in količini soli), krmljenje (po številu krmišč in količini krme)
 - Krmišča: Pri Zimskem krmljenju (stran 7) – sočne krme je lahko največ 35%, voluminozne najmanj 65%, .
 - Privabljalno krmljenje: največja dnevna položena količina krme ne sme presegati 50 kg, močne pa 5 kg (kaj to pomeni, da je položena cela bala, ki ima 500kg že kršitev?
2. Srnjad: predpisana je vezava odstrela srn+mladic na odstrel srnjakov, v višini 60%, vendar le za dobro polovico lovišč (kriterij je odstrel srnjadi na ha, nad 1 komad letno), ostala lovišča (vključno z LPN) tega določila nimajo. To izpade kot zaupanje le delu upravljalcev lovišč. Pri jelenjadi vezave ni več.
3. V načrtu ni dovoljeno vlaganje fazanov in jerebic za potrebe šolanja psov kot izjema, kar naj bi bilo po celotni Sloveniji! Menim, da je to izjemo potrebno dopisati.

Pripombe, ki se nanašajo na vsa LUO

- Zakaj je potrebna vezava pri srnjadi? Kako vpliva na srnjad samo? Očitno to ni pomemben ukrep ker ni potreben če je odvzem manj kot 1 žival (srnjad)/100 ha, če pa je odvzem več kot 1 žival (srnjad)/100 ha pa je vezava potrebna. NPR.: Načrt Notranjski LUO.
- Zakaj lokacije zimskih in privabljalnih krmišč ne smejo biti na istih lokacijah? Sedaj nekateri načrti iste lokacije predvidevajo nekateri pa ne.
- Količine, ki so dovoljene za vnos v lovišče bodisi soli ali položene krme – voluminozne, sveže ali močne, naj se opredeli skupno za celotno lovišče. Nadzor po posameznem krmišču ali posamezni solnici ni mogoč. Glede na potrebe tekom leta lahko upravljavec lovišča prilagaja količino krme na posameznem krmišču.
- Kot je že navedeno v zgornjem tekstu je potrebno pri jelenjadi upoštevati da območje nezaželjene prisotnosti jelenjadi ne meji na osrednje območje jelenjadi temveč je med njima robno območje.
- Odvzem šakala bistveno povečat, saj doseganje odvzema ni potrebno dosegati. Na ta način se izognemo dodatnih odločb v dvoletnem obdobju.
- Predlagamo da se upravljavcem lovišč, kjer je opredeljeno, da je številčnost jelenjadi previsoka in že predstavlja problem zaradi pritiska na okolje. V tem dve letnem obdobju dovoli odstrel v skupnem številu brez posameznih kategorij. Če je bojazen, da bodo odstrelili samo jelene se samo to kategorijo številčno omeji.

Na Gorenjski in Kamniško - Savinjski načrt LUO so bile pripombe že posredovane .

Igor
Simšič
Zbral: Igor Simšič
Digitalno podpisal
Igor Simšič
Datum:
2025.04.02
13:28:41 +02'00'

Vročiti:

- Naslovu – e-pošta

TRAVLJANSKA NATURA

Karel Frantar

Trava 22

1219 Draga - Loški Potok

ZGS, OE Kočevje

Ga. Tina Kotnik

Rožna ulica 39

1330 Kočevje

PRIPOMBE NA OSNUTEK DVOLETNEGA NAČRTA ZA KOČEVSKO-BELOKRANJSKO LOVSKO UPRAVLJAVSKO OBMOČJE

1. Opuščanje krmnih njiv zaradi medveda (str. 6)

Zapisano je, da se krmne njive opuščajo v večji meri, in sicer zaradi rjavega medveda. Ni jasno kako je medved kriv za opuščanje krmnih njiv. Zardi povzročanja škode, zmanjševanja krmljenja, ali katerih drugih razlogov?

Če je zaradi katerega od omenjenih, je kontradiktorno, saj so to surovine, ki so namenjene krmljenju prostoživečih vrst. Z njihovim opuščanjem pa se poveča pritisk na preostale površine, kjer se prideluje hrana za ljudi.

2. Privabljalna krmišča za prašiče (str. 32)

V osnutku je navedeno, da je dovoljeno do 1 krmišče/300 ha površine za divje prašiče, na območju medveda pa se jih uskladi s Strategijo ohranjanja medveda. Trenutna gostota vseh krmišč je glede na podatke o legalnih krmiščih trenutno 1 krmišče na 271,8 ha površine. Za vsa krmišča na območju medveda mora veljati, da se jih v zimskem času ne zalaga z visokoenergetsko hrano. Zimska založenost krmišč negativno vpliva na naravne cikle delne hibernacije rjavega medveda. Krmljenje s koruzo predstavlja 20 – 28 % prehrane medveda. Sicer je založenost nižja kot na primer je v naravnih razmerah obroda bukve, toda gre za stalen in visokoenergetski vir hrane. V primerih, kadar je na krmišču ali v bližini krmišča medved naj se ne polaga krme, saj to povečuje habituacijo medvedov na ljudi. Po trenutno dostopnih podatkih na straneh MNVP ni mogoče pridobiti besedila veljavne strategije ohranjanja rjavega medveda. V njenem osnutku pa je predviden največ enak obseg krmišč kot za divje prašiče. V Osnutku strategije je predvidena prepolovitev obsega krmljenja do leta 2028, zato naj se z opustitvijo prilagodi število vseh krmišč na območju medvedov, na največ 0,2 krmišča/300 ha. Poleg zmanjšanja števila krmišč, naj se zmanjša količina položene krme na območju medveda na 0,7 kg – 2,8 kg koruze na dan, kolikor je predvideno v Strokovnih izhodiščih za upravljanje rjavega medveda.

Vsa krmišča na območju medveda je potrebno ustrezno označiti, ter na to opozoriti mimoidoče obiskovalce gozda.

Prav tako se klavni odpadki polagajo nemoteno že 20 let in tako neodgovorno ter nevarno početje le navaja medvede na našo bližino pa ne čudi, da se nobenemu gostu še nič ni pripetilo, saj jih v barakah puščajo same brez varovanja.

3. Odstrel in podatki o šakalu (str. 32 in 33)

Glede na predstavljene podatke, je odstrel šakala za 100 % presegal načrtovani odvzem zato naj se na območjih, kjer je bila preseženo dovoljena meja odstopanja ustrezno ukrepa. Poleg tega se navaja porast številčnosti ob enem pa ni predstavljenih nobenih informacij iz monitoringa razen podatkov o odstrelu. Navaja se tudi porast škod na rejnih živalih a ni predstavljenih podatkov.

Za spremljanje stanja vrste, naj se zato ustrezno izvaja monitoring po ustaljeni akustični metodi, kot je bilo predvideno v strokovnih podlagah za upravljanje s šakalom. Načrt pa naj se dopolni z ustreznimi manjkajočimi podatki.

Povečanje odstrela šakala glede na izkušnje iz tujine ne bo prineslo želenega zmanjšanja populacije.

4. Odstrel jelenjadi in srnjadi

Po trenutno predstavljenih podatkih se območju LUO načrtuje povečanje odstrela jelenjadi za zmanjšanje številčnosti. Predvsem na območju LPN Kočevsko, bo to povečalo pritisk volka na plenjenje domačih živali in pojavljanje volka na robnih območjih, ter v bližini naselij, kjer je gostota jelenjadi večja. Zato naj se na območju volčjih tropov prilagoditev odvzema jelenjadi ne izvaja.

Rad bi nakazal na streljanje jelenjadi in gamsov, ki potekajo za časa ruha in peska, kar po mojem prepričanju ni etično. Tudi odstrel jelena pokrivajo s kosutami in tako rekoč pokončajo dva na enkrat.

Na območjih kjer je prisotnost več plenilcev – volk/ris/šakal, naj se ustrezno zmanjša odstrel srnjadi, saj učinek plenilcev aditiven.

5. Opazovanje medveda

Za opazovanje medveda so predvidene nekatere lovske preže, a za to ni predvidenega standarda kakšne te preže morajo biti. Naj se pripravi pravilnik o minimalnih standardih za opazovanje medveda, evidenco in redne preglede krmišč s prehrano, ki je polagana na njih, ter nadzor nad ustreznostjo razmer v okolici opazovalnice.

V sami okolici ni označb z omejitvami ali prepovedjo gibanja.

Vzpostaviti je potrebno enotno evidenco prihodkov iz ekoturizma in lovnega turizma za zavarovane vrste, ter znaten del sredstev porabiti za njihovo dolgoročno ohranjanje. Trofejo naj lovec odkupi od države, v nasprotnem primeru naj preide v last Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kot predvideva ZON. Prihodki naj se uporabijo za sredstva za zaščitne elektroograde, medvedovarne smetnjake, pastirske pse in druga sredstva, ki prispevajo k sobivanju in so sicer lahko težko dostopna.

Zaščitena, varovana območja

Na krmiščih oz. mrhoviščih in opazovalnicah ni nobenih opozorilnih tabel ali opisa čemu objekti služijo in niti niso varovana.

Na krmiščih, kjer jim polagajo hrano, naj ne bi bilo prež in dovoljenega odstrela vsaj v radiu enega kilometra.

V okolici krmišč ali foto naselij so nepooblaščen kamere, ki ne varujejo objektov in so nameščene brez kakšnih koli opozoril snemanja.

Prav tako ni racionalno, da inšpektor iz Zagorja dela tukaj red in preganja pohodnike, saj tu ni lovišč s posebnim namenom. Nakažem lahko tudi na poslovno goljufijo LD Draga, ker izdajajo račun za storitev, ki ni izkazana ali opravljena pod pretvezo, da gre za gospodarsko škodo, ker naj bi pohodnik prečil neoznačeno krmišče, mrhovišče ali foto naselja.

Nikjer ni opredeljeno kaj je preža in kaj je opazovalnica ali je foto naselje turistično ali lovsko območje in ali imajo ta naselja v lovskih načrtih in kaj to pomeni za laike, ki ne ločijo, kaj je lovišče, revir, pasišče ...

Nastajajo nova foto naselja na novih lokacijah s strani Švicarja. V okolici mojega doma

- Loški Potok, je potemtakem 5 omenjenih naselij. Najnovejši, star dva tedna, je last švicarja Jaka Joze. Sprašujem vas, kje obstaja koncesija za izkoriščanje naravnih vrednot, razen za opravljanje z lovišči?

Kje so knjige gostov, ki obiskujejo foto naselja?

Predlagam takojšnjo ukinitve množičnega turizma, da ni takega navala in prehranjevanja medveda v času obilja hrane v naravi. Prav tako koruza ni sprejemljivo živilo in kot predlog lahko navedem peso, repo, oreščke, pelod ...

Sprejemljiv bi bil prijazen trajnostni razvoj - zemljanke. Foto lov naj ne bi bil povezan z lovci, ker je medved naravna vrednota (LD razen kot varnost).

Regulacija komercialnega turizma, odmakniti objekte.

Postaviti pravila, reset kam gre denar in se vrne kaj medvedu. Tudi GZS bi imel več od tega. Foto naselja se po navedbah lovcev postavljajo, ker ne izvršijo plana, da s tem pokrivajo lastne žepe.

Pri monitoringih štetje vseh treh zveri hkrati.

PARK in Azil za divje živali

Naši kraji bi lahko postali Nacionalni, regijski ali krajinski park. Žalostna je ugotovitev, da je bilo v letu in pol pobitih 400 medvedov, ker se zlorablja inštitut krmljenja samo zato, da jih potem pobijejo.

Tudi azil za divje živali ne bi bil odveč.

ZAKLJUČEK

ZAKAJ JE POTREBNA SPREMEMBA UPRAVLJANJA Z MEDVEDI V SLOVENIJI?

Upravljanje velikih zveri v Sloveniji, zlasti rjavega medveda, se je v zadnjih letih ponovno znašlo v središču razprav. V ospredju ni le konflikt med naravovarstvom in kmetijstvom ter lovstvom, temveč tudi potreba po znanstveno utemeljenem, transparentnem in etičnem pristopu k upravljanju populacij vrst, ki imajo ključno vlogo v ekosistemih. Trenutna praksa temelji predvsem na matematičnih modelih, ki so čedalje bolj pod udarom kritike zaradi svoje nenatančnosti, pristranskosti in zavračanja neposrednih metod, kot je genetski monitoring. V letu 2025 je Slovenija predstavila rezultate neinvazivnega genetskega monitoringa rjavega medveda. Zbranih je bilo 2.863 vzorcev, identificiranih pa 656 posameznih osebkov. To je doslej najzanesljivejša ocena velikosti populacije, saj temelji na dejanskem vzorčenju in analizi DNA.

Kljub temu je bila za potrebe določitve kvotnega odstrela uporabljena ocena iz matematičnega modela, ki napoveduje 955–1050 medvedov. Razlika med monitoringom in modelom znaša 30–40 %, kar postavlja pod vprašaj znanstveno verodostojnost modela in njegovih avtorjev, ki so tesno povezani z lovsko stroko in pripravljajo strokovne podlage za upravljaljske ukrepe. Slovenija je ena redkih evropskih držav, kjer se medvede še vedno intenzivno krmi. Vsako leto se v naravo dostavlja velike količine koruze in druge hrane, kar:

- povečuje rodnost samic,
- zmanjšuje naravno selekcijo,
- povzroča umetne koncentracije medvedov,
- povečuje habituacijo živali na človeka.

Ta praksa umetno ohranja ali celo povečuje številčnost populacije, kar se nato uporablja kot argument za povečan odstrel. Medtem ko se javnosti predstavlja odstrel kot ukrep za zmanjšanje škode in zagotavljanje varnosti, se o vplivu krmljenja sistematično molči. Velike zveri imajo v naravi vzpostavljene samoregulatorne mehanizme, zlasti prek teritorialnosti. Pri medvedu je naravna smrtnost mladičev visoka, pogosto nad 20 %, kar bistveno vpliva na končno številčnost populacije. Ob tem je logično vprašanje: zakaj naj bi se volk "samoreguliral", medved pa ne? Odgovor pogosto ni biološke, temveč interesne narave. Sedanji sistem upravljanja se opira na Lovsko zvezo Slovenije in njen vpliv na pripravo lovsko upravljaljskih načrtov. Ti načrti pogosto zasledujejo trofejni in gospodarski interes, ne pa naravovarstvenih ciljev. Medved postaja v praksi celovito izkoriščena žival: odstreljen za meso, kožo in dragoceno trofejo, vse v okviru sistema, ki se predstavlja kot znanstveno utemeljen.

Namesto upravljanja na podlagi netransparentnih modelov in interesno zasnovanih strokovnih mnenj je čas za sistemski prehod:

1. Uvedba rednega genetskega monitoringa, ki postane osnova za vse nadaljnje ukrepe.
2. Ukinitve ali drastična omejitev krmljenja medvedov.
3. Prenova lovsko upravljaljskih načrtov z vključenostjo neodvisnih naravovarstvenih strokovnjakov.
4. Večja transparentnost odločanja in vključenost javnosti.

Vprašanje ni, ali je medvedov preveč. Vprašanje je, kako pridemo do te ocene, kdo oblikuje merila in kakšni interesi so v ozadju. Podatki genetskega monitoringa, mednarodne prakse in temeljna biološka dejstva jasno kažejo, da trenutni sistem potrebuje prenovo. Ne le zaradi medvedov, temveč zaradi kredibilnosti stroke, zaupanja javnosti in prihodnosti sobivanja s prostoživečimi vrstami.

VIRI:

Jerina in sod. 2020. Strokovna izhodišča za upravljanje rjavega medveda (*Ursus arctos*) v Sloveniji (obdobje 2020–2023). Ekspertiza. Univerza v Ljubljani. Biotehniška fakulteta. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (*Canis aureus* L.) v Sloveniji (V1-1626)

Rot A., Černe R., Batol M., Stergar M. 2022. Upoštevanje velikih zveri pri upravljanju parkljaste divjadi. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije.

Strategija upravljanja rjavega medveda (*Ursus arctos*) v Sloveniji za obdobje 2019–2028 – Osnutek.

Kočevje, dne: 08.04.25'

Podpis: 



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO IN LOVSTVO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 44
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje
Rožna ulica 39
1330 Kočevje



Številka: 3410-13/2025/2
Datum: 27. 3. 2025

**Zadeva: Pripombe na Dvoletni lovsko upravljalvski načrt za III. Kočevsko - Belokranjski
LUO za leti 2025-2026**

Spoštovani,

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) smo pregledali osnutek Dvoletnega lovsko upravljalvskega načrta za III. Kočevsko - Belokranjski LUO za leti 2025-2026 in nanj pošiljamo naslednje pripombe:

Stran 1 (1 Uvod)

V drugem odstavku naj se med pravne akte doda tudi Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20).

Stran 17 (4.1 Evropska srna / Ostale usmeritve, ukrepi in določila)

V tretjem stavku je navedeno: »Pri odstopanju strukture odvzema od načrta nad dovoljenim se izvede pri načrtu odvzema v naslednjem 2 letnem obdobju korekcija strukture načrta.«

Poudarjamo, da za »poračunavanje« ne obstaja pravna podlaga. Načrtovan odvzem je izveden ali ni izveden. Glede na realizacijo in cilje upravljanja se v vsakem načrtovalskem obdobju določi nove, temu prilagojene, ukrepe. Navedena določba naj se črta.

Enako velja tudi na str. 26 v podpoglavju 4.4 Gams / Ostale usmeritve, ukrepi in določila:
"Morebitna odstopanja pri starostni strukturi v II. starostnem razredu pri obeh spolih se upošteva pri letnih načrtih v naslednjem obdobju."

Stran 1 od 2

Stran 21 (4.2 Navadni jelen / Višina in starostno-spolna struktura odvzema)

Glede na cilje upravljanja z navadnim jelenom, rezultate popisa objedenosti, škod in drugih kazalnikov vpliva na okolje na MKGP menimo, da s predlaganim načrtovanim odvzemom navadnega jelena ne moremo doseči postavljenega upravljaljskega cilja z navadnim jelenom, ki je zmanjšanje številčnosti jelenjadi na delu osrednjega območja. Predlagamo odvzem vsaj 7.550 osebkov v obdobju 2025-26. Povišanje naj se izvede v osrednjem območju pojavljanja navadnega jelena.

Stran 31 (4.6 Divji prašič / Višina in starostno-spolna struktura odvzema)

Peti stavek se glasi: "Skupinski lovi na divje prašiče so dovoljeni od sredine meseca septembra do konca meseca januarja."

Na MKGP ne poznamo pravne podlage za časovno omejevanje skupinskih lovov. Predlagamo, da se stavek črta.

Stran 34 (4.7 Evrazijski šakal / Višina odvzema)

Glede na to, da načrtovanega odvzema pri šakalu ni potrebno dosegati, glede na realizacijo v preteklem dvoletnem obdobju in glede na pričakovano številčno in prostorsko širitev vrste na MKGP menimo, da je načrtovan odvzem šakala prenizek. Predlagamo odvzem vsaj 170 osebkov v obdobju 2025-26.

Stran 34 (4.7 Evrazijski šakal / Ostale usmeritve ukrepi in določila)

Predlagamo, da se v tem podpoglavju dopiše v katero lovišče(LPN) ali katera lovišča bo pisan celoten načrt za LUO in doda naslednje besedilo:

»Šakala lahko lovijo vsi upravljalci lovišč v LUO ne glede na to ali bodo imeli v načrtu lovišča/LPN opredeljen načrt ali ne. Dopusta odstopanja so vezana na celotno LUO.«

Hvala in lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Urška Smec
vodja Sektorja za lovstvo

Gregor Meterc
generalni direktor

Poslati:

- ZGS, OE Kočevje, OEKocevje@zgs.si, miran.bartol@zgs.si – po e-pošti
- ZGS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, zgs.tajnistvo@zgs.si, miha.marence@zgs.si, matija.stergar@zgs.si – po e-pošti

Stran 2 od 2



Lovsko kinološko društvo KOČEVJE
Mahovnik 90, 1330 Kočevje
lkdkocevje@gmail.com

Spoštovani,

V LKD Kočevje smo se seznanili z izjemo, ki jo glede doselitev manjših količin male divjadi za potrebe šolanja in preizkušanja lovskih psov pri vrstah fazan, poljska jerebica in raca mlakarica uvajajo osnutki LGN za leti 2025-2026 praktično v vseh LUO po Sloveniji. Morebitni odgovor, da Kočevsko-Belokranjsko LUO zaradi svoje gozdnosti ni primerno okolje za malo divjad in so zaradi tega tovrstne izjeme glede dodajanja za potrebe šolanja lovskih psov nepotrebne, že v naprej zavračamo iz razloga, da so izjeme o katerih govorimo sedaj predvidene tudi v LGN LUO, ki so po svojih geografskih značilnostih še bistveno manj primerna za malo divjad npr. Notranjsko LUO, Triglavsko LUO, Gorenjsko LUO, Zahodno visoko kraško LUO, Pohorsko LUO, itn. Še v ne tako oddaljeni preteklosti pa smo z malo divjadjo aktivno upravljali tudi na Kočevskem, da o Belokranjskem delu sploh ne izgubljam besed.

Razočarani smo ugotovili, da osnutek LGN za Kočevsko-Belokranjsko LUO zgoraj naštetih izjem ne vsebuje. V LKD Kočevje smatramo tovrstno odstopanje od načrtovanja v drugih LUO za škodljivo.

Škodljivo je do LKD, ki je za članice OLZ Kočevje pristojni izvajalec preizkušenj ter izobraževanj na področju lovske kinologije in tako glavni nosilec razvoja lovske kinologije na tem področju. LKD Kočevje brez te izjeme v LGN, v prihodnosti ne bo moglo izvajati, lovsko kinoloških preizkušenj lovskih psov katere za svojo izvedbo potrebujejo malo divjad. Glede na LKD v ostalih LUO bo tako LKD Kočevje v izrazito slabši poziciji glede izvrševanja svojih nalog. Pomemben je tudi finančni izpad prihodkov, ki jih organizacija tovrstnih preizkušenj prinaša LKD saj preko teh prihodkov LKD Kočevje financira ostale lovsko-kinološke aktivnosti.

Prav tako pa je tovrstno odstopanje škodljivo za članice OLZ Kočevje (nenazadnje za vse upravljavke lovišč v Kočevsko Belokranjskem LUO) in predvsem člane teh članic, vodnike lovskih psov. Le-ti bodo na tak način še naprej prisiljeni, da svoje lovske pse bodisi šolajo v loviščih sosednjih ali celo še bolj oddaljenih LUO ali pa zaradi šolanja svojih lovskih psov kršijo predpise. Še dodatno pa bodo zaradi dejstva, da LKD Kočevje za te vodnike ne bo moglo organizirati tudi ustreznih preizkušenj prisiljeni, da se preizkušeni udeležujejo v drugih LKD. S tem se drastično povečajo tudi stroški šolanja lovskih psov in posledično zanimanje za lastništvo lovskih psov.

Nezmožnost šolanja lovskih psov v domačih loviščih in preizkušanja na področju domačega LKD bo načinovno vodila v še večje zmanjšanje števila lovsko-uporabnih psov, ki so osnovno sredstvo za strokovno in etično izvajanje lova. Ne pozabimo, da je uporaba lovskih psov pri lovu ne zgolj predpisana obveznost temveč uporaba lovskih psov pri lovu bistveno zmanjšuje tudi prekomerno trpljenje zastreljenih živali. Še dodaten argument pa leži v dejstvu, da razvoj lovske kinologije pozitivno vpliva tudi na izvajanje ukrepov za izboljšanje habitatov divjadi in ostalih živalskih vrst. Lovske družine, katerih člani so vodniki lovskih psov namreč statistično dokazano v veliko večji meri izvajajo ukrepe za izboljšanje habitatov male

divjadi (urejanje remiz, mejic, krmišč za malo divjad, gnezdilnic za race, itn.) s čemer ne bogatijo zgolj habitatov lovnih vrst temveč tudi mnogih zavarovanih in ogroženih vrst.

Ponovno poudarjamo, da gre v primeru teh izjem za majhne količine dodane male divjadi, ki nikakor ne morejo vplivati na stanje matičnih populacij divjadi. Še dodatno zato, ker so populacije male divjadi v Kočevsko- Belokranjskem LUO v večini lovišč že praktično zanemarljive.

Pristojne službe tako pozivamo, da prepoznajo potrebe lovske-kinologije kot legitimne cilje upravljanja z divjadjo in v LGN za Kočevsko-Belokranjsko LUO za leti 2025-2026 vnesejo določila, ki bodo upravljavkam lovišč omogočila dodajanje manjših količin fazanov, poljskih jerebic in rac mlakaric za potrebe šolanja in preizkušanja dela lovskih psov. Primeri dobre prakse v smislu oblikovanja besedil teh izjem so v osnutkih LGN drugih LUO (npr. Savinjsko-Kozjanskega LUO, itn.).

Za razumevanje potreb lovske-kinologije se vam iskreno zahvaljujemo!

Predsednik LKD Kočevje
Lovro Tomšič



Priloga 10: Zapisnik seje Sveta ZGS OE Kočevje, ki je določil predlog načrta za III. Kočevsko - Belokranjsko LUO za leti 2025 in 2026



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

ZAPISNIK

Šifra: 013-17/2025

Datum: 18.04.2025

Dogodek: 4. redna seja Sveta Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), OE Kočevje

Čas pričetka dogodka: seja se je pričela dne 18.4.2025 ob 9. uri

Vabljeni: člani Sveta, Tina Kotnik, mag. Tomaž Devjak, Miran Bartol

Prisotni člani sveta: Franc Prelesnik, Andrej Andoljšek, Boštjan Kepic, Primož Pugelj, Matjaž Pajnič, Damjan Južnič, Božo Zakrajšek, Tomaž Remic (se je seji pridružil ob 10:55 uri)

Ostali prisotni: Tina Kotnik, mag. Tomaž Devjak, Miran Bartol

Opravičeno odsotni: Leon Zemljič

Sejo Sveta OE Kočevje je vodil predsednik Franc Prelesnik.

Dnevni red:

1. Otvoritev 4. redne seje Sveta in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta ZGS OE Kočevje 19.11.2024
3. Zamenjava novega svetnika s strani predstavnika OZUL-a III. Kočevsko – Belokranjskega LUO v Svet ZGS OE Kočevje
4. Sprejem poročila o delu ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2024
5. Potrditev predloga programa dela ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2025
6. Določitev predloga 2 – letnega lovsko upravljaljskega načrta za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025-2026
7. Vprašanja članov Sveta in odgovori nanje
8. Razno

1.točka dnevnega reda: Otvoritev 4. redne seje Sveta in potrditev dnevnega reda.

Pripombe k dnevnemu redu:

Na Dnevni red ni bilo pripomb, niti dodanih predlogov.

Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen.



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

2.točka dnevnega reda: Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta ZGS OE Kočevje z dne 19.11.2024

Predsednik sveta je na kratko povzel zapisnik.

Razprava:

Andrej Andoljšek vodjo OE Kočevje vpraša zakaj je prišlo do odločitve da se odstranijo ograji obeh nekdanjih obor?

Tina Kotnik pojasni, da s sprejemom Odloka o razveljavitvi gozdov s posebnim namenom - obora Smuka in Stari Log (Ur. L., št. 1, z dne 3.1.2025) ni pravne podlage za obstoj obeh ograj nekdanjih obor. ZGS je izvedel postopek evidenčnega naročila in izbral izvajalca del, ki z deli prične 22.4.2025. Z odstranjevanjem ograje izvajalec prične na nekdanji obori Smuka; z deli se nadaljuje na ograji nekdanje obore Stari Log. Tomaž Devjak doda, da bo 70 ha velika pomladitvena ograja, ki je del nekdanje obore Stari Log seveda ostala.

Sklep št. 2: ZA je glasovalo pet svetnikov, en svetnik se je glasovanja vzdržal.

3.točka dnevnega reda: Zamenjava novega svetnika s strani predstavnika OZUL-a III. Kočevsko – Belokranjskega LUO v Svet ZGS OE Kočevje

Vodja OE predstavi novega svetnika mag. Boža Zakrajška, ki je imenovan s strani predstavnika OZULa III. Kočevsko – Belokranjskega LUO in vodji LPN Kočevsko izrazi dobrodoščilo v Svetu OE Kočevje.

4.točka dnevnega reda: Sprejem poročila o delu ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2024

Člani sveta so po elektronski pošti, z vabilom, prejeli poročila o delu v 2024 pripravljena na posameznih odsekih OE in LPN Kočevsko. Vodja območne enote Tina Kotnik je na kratko predstavila vsebino poročil posameznih strokovnih področij (gozdno gospodarsko načrtovanje, lovsko načrtovanje, LPN Kočevsko, gojenje in varstvo gozdov, gozdna tehnika), kadrovske področje OE Kočevje, področje financ OE Kočevje ter področje ravnanja s premoženjem, realiziranih investicij in rednih vzdrževalnih del v letu 2024. Sledila je kratka razprava:

Franci Prelesnik – zanima ga stanje lovske hiše Stari Log vprašanje. Tina Kotnik predstavi namero obnove lovske hiše ter preselitev revirnega lovca v celoti obnovljen objekt do 1.8.2025.

Andrej Andoljšek, KGZS – prosi za pojasnilo vezano na navedeno upokožitev 5 oz. 6 zaposlenih na LPN Kočevsko v 2024, opozori na strokovnost navedbe imena drevesne vrste drobnice v poročilu gojitelja ter izrazi zaskrbljenost zaradi neizvedenega tečaja varnega dela z motorno žago za lastnike gozdov. Vodja OE pojasni, da je bilo 5 upokožitev realiziranih v 2024, ena pa v začetku januarja 2025. Divja hruška ali drobnica je pravilno strokovno poimenovanje drevesne vrste. Tečaj varnega dela z motorno žago, v 2024, ni bil organiziran, zaradi ne zagotovljenih finančnih sredstev potrebnih za organizacijo tečaja, kar se tudi na OE Kočevje ocenjuje kot slabo. Tečaj varnega dela z motorno žago bo organiziran v maju 2025.

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje — +386 (0)1 895-04-00 — oekocevje@zgs.si



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Andrej Andoljšek, KGZS - zanima ga ali so se po selitvi zaposlenih na sedež KE Velike Lašče (prodaja revirne pisarne v Dobropolju) zaposlenim s tega razloga povečale kvote za kilometrino? Vodja OE Kočevje pojasni, da je bil na OE Kočevje pripravljen ponovni izračun kilometrine ravno zaradi sprememb na KE Velike Lašče; prav tako je z zaposlenim urejena tudi možnost odhoda na teren brez predhodnega prihoda v pisarno.

Damjan Južnič, SiDG pohvali delo in sodelovanje z ZGS OE Kočevje.

Sklep št. 3: Poročilo o delu ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2024 je bilo soglasno potrjeno. ZA je glasovalo sedem članov.

5.točka dnevnega reda: Potrditev predloga programa dela ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2025

Člani sveta so po elektronski pošti, z vabilom, prejeli tudi s strani posameznih odsekov OE in LPN Kočevsko pripravljene programe dela za leto 2025. Tina Kotnik, vodja OE je predstavila programe dela po posameznih strokovnih področjih OE Kočevje (gozdno gospodarsko načrtovanje, lovsko načrtovanje, LPN Kočevsko, gojenje in varstvo gozdov, gozdna tehnika), kadrovske področje OE Kočevje, področje financ OE Kočevje ter področje ravnanja s premoženjem, načrtovanih investicij in vzdrževalnih del na objektih v 2025. Sledila je kratka razprava:

Boštjan Kepic – glede na stanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitve izrazi skrb glede zaposlovanja v prihodnje. Vodja OE Kočevje pojasni, da je izziv stanja kadrov in posledično zaposlovanja na OE Kočevje prepoznan in zato na tem področju, Na OE Kočevje, vlagamo veliko truda v spoznavanja, predstavitev gozdarskih poklicev in tudi dela in kolektiva ZGS OE Kočevje (vsakoletno srečanje dijakov in študentov gozdarstva na OE Kočevje, sodelovanje na Festivalu poklicev, Dan odprtih vrat OE Kočevje...).

Sklep št. 5: Predlog programa dela ZGS OE Kočevje in LPN Kočevsko za leto 2025 je bil soglasno potrjen. ZA je glasovalo sedem članov.

6.točka dnevnega reda: Določitev predloga 2 – letnega lovsko upravljaljskega načrta za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025-2026

Miran Bartol je predstavil vsebino predloga 2 – letnega lovsko upravljaljskega načrta za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025-2026 ter povzel pripombe in predloge, ki so bile podane na osnutek načrta. Dvoletni načrt za III. Kočevsko – Belokranjsko LUO predvideva ohranitev višine biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov ukrepov, pri načrtovanih ukrepih v populacijah divjadi pa predvideva za 11 % zmanjšanje načrtovanega odvzema pri srnjadi, za 15,5 % povečanje načrtovanega odvzema pri jelenjadi, za 13% povečanje načrtovanega odvzema pri divjem prašiču, močno povečanje načrtovanega odvzema pri šakalu in okvirno ohranitev načrtovanega odvzema pri ostalih vrstah divjadi. V času javne objave na spletni strani so na ZGS OE Kočevje pripombe oz. predloge na osnutek načrta posredovali: MKGP, KGZS OE Kočevje, LD Banja Loka in IRSKGLR. Na javni predstavitvi sta pisni pripombi podala še Lovsko kinološko društvo

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje — +386 (0)1 895-04-00 — oekocevsje@zgs.si



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Kočevje In društvo Travljska natura. Pri sestavi predloga načrta so bile upoštevane vse pripombe MKGP, z izjemo predloga 20 % povečanja načrtovanega odvzema jelenjadi glede na pretekli plan. Strokovni svet ZGS OE Kočevje pojasnjuje, da je načrtovan 15,5 % dvig odvzema jelenjadi (glede na pretekli plan) zadosten ob zagotovitvi ter ob nujnosti, da bo načrtovan odvzem v višini in strukturi 100 % realiziran. Enako pojasnilo velja tudi v primeru predloga KGZS.

Upoštevalo se je pripombi IRSKGLR in LKD Kočevje glede dovoljenega izjemnega vlaganja fazana in race mlakarice za potrebe šolanja lovskih psov in predlog LD Banja Loka za povečanje nabora krmišč. Društvu Travljska natura in IRSKGLR je bil posredovan odgovor na podane pripombe in predloge. V odgovoru je bilo poudarjeno, da so vsebine osnutka načrta skladne z s Smernicami za upravljanje divjadi 2021-2030 in 10 letnim načrtom LUO 2021 – 2030.

Razprava:

Franc Prelesnik je izpostavil problem številčne jelenjadi in težav v okolju, katere se pojavljajo že dalj časa.

Andrej Andoljšek je pojasnil predlog KGZS za dvig načrtovanega odvzema jelenjadi. Načrti odvzema jelenjadi niso bili nikoli realizirani, kritična objedenost gozdnega mladja se ne zmanjšuje in škode v kmetijstvu so še vedno velike. Zaradi navedenega ocenjuje predlog povečanja odvzema jelenjadi za 30 %, glede na plan preteklega 2 letnega načrta za realen. V kolikor se bo povečani predlog načrta realiziral 85 %, se bo dosegel enak odvzem, kot pri 100 % realizaciji osnovnega plana. Predlagal je, da svet OR glasuje o predlogu KGZS.

Boštjan Kopic bi želel, da se v bodoče pošlje gradivo o upoštevanju pripomb nekaj dni pred sejo in prosi za pojasnilo glede morebitnih razlik med vlaganji za šolanje psov in rednim vlaganjem fazana. Miran Bartol je podal odgovor, da je pri rednem vlaganju to izvršeno določen čas pred lovom, za šolanje psov pa se vlaganje lahko izvrši istega dne.

Božo Zakrajšek se ni strinjal s predlaganim povečanjem odvzema jelenjadi katerega je predhodno podal predstavnik KGZS. Predlagal je, da se plan odvzema jelenjadi načrtuje v višini, kot je zapisano v predlogu ZGS.

Damjan Južnič se je zavzel za ravnovesje med vsemi institucijami in se strinjal, da se glasuje o predlogu KGZS.

Andrej Andoljšek je dejal, da na preštevilčno jelenjad opozarja ves čas kar je v službi na KGZS, vendar se stanje v okolju prepočasi popravlja. Odgovornost za navedeno pripisuje prenizko načrtovanemu odvzemu.

Tomaž Remic se je vključil v sejo ob 10.55 uri. Umaknil je svojo pripombo za višji predlog odvzema jelenjadi katerega je podalo MKGP in podprl predlog ZGS, vendar zahteval 100 % realizacijo odvzema v LPN Kočevsko, kjer so problemi z jelenjadjo največji.

Vodja LPN Kočevsko Božo Zakrajšek je zagotovil, da se bo LPN maksimalno potrudilo v celoti izvršiti načrtovani odvzem. Ker je jelenjad vse bolj nočna divjad se bo poskušalo pridobiti od MKGP izredno dovoljenje za nočni lov in podaljšanje lovnih dob.

Po razpravi je Svet ZGS OE Kočevje najprej glasoval o predlogu KGZS za povečanje načrtovanega odvzema jelenjadi za obdobje 2025 in 2026 za 30 %, glede na načrtovani plan za obdobje 2023 in 2024. Za predlog KGZS sta glasovala 2 svetnika, dva sta bila proti, štirje pa so bili vzdržani.



Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kočevje

Sledilo je glasovanje o določitvi Predloga LUN za obdobje 2025 in 2026 kot ga predlaga ZGS. Za določitev predlaganega predloga načrta je glasovalo 6 svetnikov, 2 svetnika sta bila vzdržana. Svet ZGS OE Kočevje je s tem določil Predlog 2 – letnega lovsko upravljaljskega načrta za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025-2026.

Sklep št. 5: Sprejeme se Predlog 2 – letnega lovsko upravljaljskega načrta za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljaljsko območje za leti 2025 - 2026. ZA je glasovalo 6 članov, dva člana sveta sta se glasovanja vzdržala.

7.točka dnevnega reda: Vprašanja članov Sveta in odgovori nanje

Franci Prelesnik - vpraša glede postopanja v zadevi odstranitve dotrajane ograje nekdanjega vojaškega območja Ugar vezano na lastnika Jurija Rudeža. Vodja OE Kočevje pojasni, da je bila po ponovni strokovni preučitvi kolegija OE Kočevje izdana B – odločba MORS-u izrečena za nično. Vsem lastnikom parcel po katerih poteka dotrajana ograja nekdanjega vojaškega območja Ugar bo OE Kočevje, v naslednjih dneh, poslalo poziv za odstranitev ograje z rokom odstranitve do 31.12.2025.

Damjan Južnič, SIDG – povpraša glede Uredbe Evropske unije (EU) o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR), ki je bila sprejeta maja 2023.

Zadevo pojasni Tomaž Remic. Na spletni strani MKGP so že pripravljena in dosegljiva vsa navodila vezana na Uredbo. Pripravljajo se tudi navodila za lastnike gozdov na kakšen način bodo lahko dostopali do platforme EUDR.

8.točka: Razno

Pod razno ni bilo zadeve.

Seja je bila zaključena ob 11.15. uri.

Zapisala:

Anja Novak, Tina Kotnik



Franc Prelesnik
predsednik Sveta OE Kočevje