



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Tumov drevored 17  
5220 Tolmin  
Telefon 05 3801 240, fax 05 3801 260  
oetolmin@zgs.si

**LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA**  
**XI. TRIGLAVSKO**  
**LOVSKO UPRAVLJAVSKO OBMOČJE**  
**ZA LETO 2020**

## KAZALO VSEBINE

|      |                                                                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | UVOD .....                                                                                                   | 1  |
| 2    | OPIS LUO S SEZNAMOM LOVIŠČ .....                                                                             | 2  |
| 3    | ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI.....                                                                              | 4  |
| 3.1  | OPRAVLJENI UKREPI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU DIVJADI V LETU 2019 .....                                            | 4  |
| 3.2  | NAČRTOVANI UKREPI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU V LETU 2020.....                                                     | 5  |
| 3.3  | ŠKODE OD DIVJADI .....                                                                                       | 9  |
| 3.4  | VPLIV RASTLINOJEDE DIVJADI NA GOZDNE EKOSISTEME.....                                                         | 14 |
| 3.5  | ŽLEDOLOM V GOZDOVIH V ZIMI 2013/2014.....                                                                    | 28 |
| 4    | ŽIVALSKÉ VRSTE - DIVJAD .....                                                                                | 30 |
| 4.1  | Srna ( <i>Capreolus capreolus</i> ) .....                                                                    | 32 |
| 4.2  | Navadni jelen ( <i>Cervus elaphus</i> ).....                                                                 | 36 |
| 4.3  | Damjak ( <i>Dama dama</i> ).....                                                                             | 40 |
| 4.4  | Muflon ( <i>Ovis ammon musimon</i> ).....                                                                    | 42 |
| 4.5  | Gams ( <i>Rupicapra rupicapra</i> ).....                                                                     | 45 |
| 4.6  | Alpski kozorog ( <i>Capra ibex</i> ).....                                                                    | 49 |
| 4.7  | Divji prašič ( <i>Sus scrofa</i> ) .....                                                                     | 53 |
| 4.8  | Lisica ( <i>Vulpes vulpes</i> ).....                                                                         | 57 |
| 4.9  | Jazbec ( <i>Meles meles</i> ).....                                                                           | 59 |
| 4.10 | Kuna belica ( <i>Martes foina</i> ) in kuna zlatica ( <i>Martes martes</i> ) .....                           | 60 |
| 4.11 | Alpski svizec ( <i>Marmota marmota</i> ).....                                                                | 61 |
| 4.12 | Navadni polh ( <i>Glis glis</i> ) .....                                                                      | 62 |
| 4.13 | Pižmovka ( <i>Ondatra zibethia</i> ) in Nutrija ( <i>Myocastor coypus</i> ).....                             | 63 |
| 4.14 | Poljski zajec ( <i>Lepus europaeus</i> ).....                                                                | 65 |
| 4.15 | Fazan ( <i>Phasianus colchicus</i> ).....                                                                    | 66 |
| 4.16 | Raca mlakarica ( <i>Anas platyrhynchos</i> ) .....                                                           | 66 |
| 4.17 | Sraka ( <i>Pica pica</i> ), šoja ( <i>Garrulus glandarius</i> ) in siva vrana ( <i>Corvus cornix</i> ) ..... | 67 |
| 4.18 | Šakal ( <i>Canis aureus</i> ) .....                                                                          | 69 |
| 4.19 | Načrt dodajanja divjadi.....                                                                                 | 71 |
| 5    | EVIDENCE .....                                                                                               | 72 |
| 6    | PRILOGE.....                                                                                                 | 74 |

## KAZALO PREGLEDNIC

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preglednica 1.1: Pregled dogodkov 2020.....                                                                                                                                    | 1  |
| Preglednica 2.1: Pregled lovišč .....                                                                                                                                          | 2  |
| Preglednica 3.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi 2019 .....                                                                                                    | 4  |
| Preglednica 3.2.1: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2020 .....                                                                                           | 5  |
| Preglednica 3.2.2: Največje dovoljeno število krmišč po loviščih.....                                                                                                          | 6  |
| Preglednica 3.3.1.1: Ovrednotena škoda, ki jo je povzročila divjad v letu 2019 .....                                                                                           | 9  |
| Preglednica 3.3.1.2: Število škodnih primerov v zadnjem petletnem obdobju .....                                                                                                | 12 |
| Preglednica 3.3.2.1: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 2019.....                                                                                              | 12 |
| Preglednica 3.3.3.1: Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 2020.....                                                                                              | 12 |
| Preglednica 3.4.1: Pregled ekoloških enot (podatki za območje OE Tolmin) .....                                                                                                 | 14 |
| Preglednica 3.4.2: Popisne enote v Triglavskem LUO.....                                                                                                                        | 14 |
| Preglednica 3.4.4: Število popisnih ploskev na OE Tolmin .....                                                                                                                 | 15 |
| Preglednica 3.4.5: Primerjava skupne poškodovanosti in poškodovanosti bukve po popisnih enotah .....                                                                           | 15 |
| Preglednica 3.4.6: Primerjava poškodovanosti iglavcev in listavcev po popisnih enotah .....                                                                                    | 15 |
| Preglednica 3.4.7: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) .....  | 16 |
| Preglednica 3.4.8: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4 .....                                                               | 17 |
| Preglednica 3.4.9: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti) .....                                                                         | 18 |
| Preglednica 3.4.10: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) ..... | 19 |
| Preglednica 3.4.11: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4 .....                                                              | 19 |
| Preglednica 3.4.12: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti) .....                                                                        | 20 |
| Preglednica 3.4.13: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) ..... | 21 |
| Preglednica 3.4.14: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4 .....                                                              | 21 |
| Preglednica 3.4.15: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti) .....                                                                        | 22 |
| Preglednica 3.4.16: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) ..... | 23 |
| Preglednica 3.4.17: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4 .....                                                              | 23 |
| Preglednica 3.4.18: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti) .....                                                                        | 24 |
| Preglednica 3.4.19: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) ..... | 25 |
| Preglednica 3.4.20: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4 .....                                                              | 25 |
| Preglednica 3.4.21: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti) .....                                                                        | 26 |
| Preglednica 3.5.1: Površina po žledu poškodovanih gozdov .....                                                                                                                 | 28 |
| Preglednica 4.1: Odvzem v prvem varstvenem območju LPN Triglav .....                                                                                                           | 30 |
| Preglednica 4.1.5.1: Načrt odvzema srnjadi.....                                                                                                                                | 33 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preglednica 4.1.5.2: Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema pri srnjadi: ..... | 33 |
| Preglednica 4.1.5.3: Analiza odvzema srnjadi.....                                   | 34 |
| Preglednica 4.2.5.1: Načrt odvzema jelenjadi .....                                  | 37 |
| Preglednica 4.2.5.2: Analiza odvzema jelenjadi .....                                | 38 |
| Preglednica 4.3.1: Analiza odvzema damjakov.....                                    | 40 |
| Preglednica 4.4.5.1: Načrt odvzema muflonov.....                                    | 43 |
| Preglednica 4.4.5.2: Analiza odvzema muflonov .....                                 | 43 |
| Preglednica 4.5.3.1: Gamsje garje .....                                             | 46 |
| Preglednica 4.5.5.1: Načrt odvzema gamsov.....                                      | 46 |
| Preglednica 4.5.5.2: Analiza odvzema gamsov .....                                   | 47 |
| Preglednica 4.6.5.1: Načrt odvzema kozorogov* .....                                 | 50 |
| Preglednica 4.6.5.2: Analiza odvzema kozorogov .....                                | 51 |
| Preglednica 4.7.5.1: Načrt odvzema divjih prašičev.....                             | 54 |
| Preglednica 4.7.5.2: Analiza odvzema divjih prašičev .....                          | 55 |
| Preglednica 4.8.5.1: Analiza odvzema lisic .....                                    | 58 |
| Preglednica 4.9.5.1: Analiza odvzema jazbecev.....                                  | 59 |
| Preglednica 4.10.5.1: Analiza odvzema kun .....                                     | 60 |
| Preglednica 4.11.5.1: Analiza odvzema alpskega svizca.....                          | 61 |
| Preglednica 4.12.5.1: Analiza odvzema polhov .....                                  | 62 |
| Preglednica 4.13.5.1: Analiza odvzema pižmovk.....                                  | 64 |
| Preglednica 4.13.5.2: Analiza odvzema nutrij .....                                  | 64 |
| Preglednica 4.14.5.1: Analiza odvzema poljskih zajcev.....                          | 65 |
| Preglednica 4.16.5.1: Analiza odvzema race mlakarice.....                           | 66 |
| Preglednica 4.17.5.1: Analiza odvzema srak, šoj, sivih vran .....                   | 68 |

## KAZALO SLIK

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Slika 2.1: Položaj LUO v Sloveniji .....                                                                                              | 3  |
| Slika 2.2: Lovišča v LUO.....                                                                                                         | 3  |
| Slika 3.3.1.1: Povzročitelji ovrednotenih škod v letu 2018 .....                                                                      | 9  |
| Slika 3.3.1.2: Dinamika ovrednotenih škod od divjadi v LUO .....                                                                      | 10 |
| Slika 3.3.1.3: Škode, ki so jih povzročili divji prašiči .....                                                                        | 10 |
| Slika 3.3.1.4: Prostorska porazdelitev ovrednotenih škod po divjem prašiču v letu 2019.....                                           | 11 |
| Slika 3.3.1.5: Prostorska porazdelitev ovrednotenih škod v letu 2019.....                                                             | 11 |
| Slika 3.4.2: Prikaz popisnih enot v Triglavskem in Zahodno visoko kraškem LUO.....                                                    | 14 |
| Slika 3.4.3: Spremembe v deležu poškodovanih osebkov bukve v popisu 2017 glede na popis 2014 .....                                    | 16 |
| Slika 3.4.4: Spremembe v deležu poškodovanih osebkov bukve v popisu 2017 glede na popis 2010 .....                                    | 16 |
| Slika 3.4.5: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4 ..... | 18 |
| Slika 3.4.6: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4 ..... | 20 |
| Slika 3.4.7: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4 ..... | 22 |
| Slika 3.4.8: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4 ..... | 24 |
| Slika 3.4.9: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4 ..... | 26 |
| Slika 3.4.10: Stanje pomlajevanja gozdov 2018.....                                                                                    | 27 |
| Slika 3.5.1: Od žledu poškodovani gozdovi na GGO Tolmin .....                                                                         | 29 |
| Slika 4.1: Prvo varstveno območje v LPN Triglav (v rdeči barvi).....                                                                  | 31 |
| Slika 4.2: Upoštevanje vpliva volka in risa pri upravljanju parkljarjev .....                                                         | 31 |
| Slika 4.5.3.1: Trend gamsjih garij .....                                                                                              | 46 |

## **SEZNAM PRILOG**

1. Seznam krmišč v letu 2020
2. Zapisnik usklajevalnega sestanka z IO OZUL (28.2.2020)
3. Zapisnik sestanka Strokovnega sveta Območne enote Tolmin (9.3.2020)
4. Vabilo za oddajo pisnih pripomb na osnutek letnega načrta Triglavskega LUO 2020 s seznamom vabljenih
5. Zapisnik o oddaji pisnih pripomb na osnutek letnega načrta Triglavskega LUO 2020 z odgovori (ne)upoštevanje pripomb.
6. Zapisnik seje Sveta Območne enote Tolmin (3.4.2020)

## 1 UVOD

Letni načrt za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje (LUO) za leto 2020 je sestavljen v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu in njegovimi spremembami (Zakon o divjadi in lovstvu, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl.US, 17/08 in 46/14 – ZON-C). Zakon določa izdelavo letnih lovsko upravljavskih načrtov za lovsko upravljavska območja (Ur.l. RS, št. 110/04), ki so nadomestila nekdanja lovsko gojitvena območja. Znotraj LUO so opredeljena lovišča in lovišča s posebnim namenom. Za lovišča so bile v sredini leta 2009 podeljene koncesije za trajnostno upravljanje s populacijami divjadi. Razdelilnik s tem načrtom opredeljenega odvzema in del v življenjskem okolju se naredi za ta lovišča in lovišča s posebnim namenom. Stara in nova lovišča se v LUO bistveno ne razlikujejo, še največje razlike so v sedaj natančno določenih mejah in površinah. Skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu je bilo ustanovljeno Območno združenje upravljavcev lovišč za XI. Triglavsko LUO in izvoljen devet članski izvršni odbor, ki v postopku izdelave tega načrta zastopa upravljavce lovišč in LPN v LUO.

Letni načrt za XI. Triglavsko LUO za leto 2020 temelji na ciljih in usmeritvah lovsko upravljavskega dela Območnega načrta za XI. Triglavsko LUO 2011-2020. Poleg zgoraj navedenih predpisov je napisan tudi v skladu z:

- Zakonom o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 in spremembe).
- Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/10).
- Uredbo o določitvi divjadi in lovni dob (U.l. RS, št. 101/04, št. 81/14).
- Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 110/04).
- Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS (Ur.l. RS, št. 117/04, št. 38/14).
- Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128/04, št. 38/14).
- Navodili za usmerjanje razvoja populacij divjadi v Sloveniji (usklajeno ZGS, znanstveno-raziskovalne institucije, LZS, OZUL-i in IRSKO, 2011).
- Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.6.2010).
- Analizo stanja poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi v letih 2010, 2014 in 2017 (ZGS, Ljubljana 2017).
- Izhodišči za načrtovanje višine odvzema jelenjadi v letnih načrtih lovsko upravljavskih območij za leto 2020 (ZGS, Strokovni svet, Ljubljana 12.12. 2017).
- Priporočili delovne skupine Oddelka V glede načrta odvzema navadnega jelena.
- Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 (Vlada RS; 9.4.2015, 28.5.2015, 24.2.2016).

Najpomembnejši dogodki, ki so vplivali na sam nastanek načrta so prikazani v spodnji preglednici:

*Preglednica 1.1: Pregled dogodkov 2020*

| LUO / ekološka enota | Datum             | Kraj        | Organ              | Vsebina                           |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| LUO                  | 3. 1.-31. 1. 2020 | območje LUO | komisija           | Pregled odstrela in izgub divjadi |
| LUO                  | 28. 2. 2020       | Tolmin      | OZUL, ZGS          | Uskladitveni sestanek             |
| LUO                  | 9. 3. 2020        | Tolmin      | Strok. svet OE ZGS | Določitev osnutka načrta          |
| LUO                  | 24. 3. 2020       | Tolmin      | ZGS                | Javna predstavitev načrta         |
| LUO                  | 3. 4. 2020        | Tolmin      | Svet OE ZGS        | Določitev predloga načrta         |
| LUO                  | 10. 4. 2020       | Ljubljana   | MKGP               | Oddaja načrta na MKGP             |

Za pogostejše uporabljene izraze so v pričujočem načrtu uporabljene naslednje okrajšave:

- LUO - XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje,
- LN - letni načrt za LUO,
- LD - lovsko družina,
- LPN - lovišče s posebnim namenom,
- EE - ekološka enota,
- GGO - gozdnogospodarsko območje,
- ZGS - Zavod za gozdove Slovenije,
- OE - Območna enota Tolmin Zavoda za gozdove Slovenije,
- ARSO - Agencija republike Slovenije za okolje,
- TNP - Triglavski narodni park,
- MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
- IRSKGLR – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

## 2 OPIS LUO S SEZNAMOM LOVIŠČ


Triglavsko LUO je bilo ustanovljeno z Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS št. 110 z dne 11. 10. 2004). Skladno z Odlokom o spremembah odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 30. 5. 2015) sta bili sporazumno spremenjeni meji med LPN Triglav in loviščem Soča. Nove površine so zajete v preglednici 2.1 in sliki 2.2.

Zaporedna številka LUO je XI. Meji na II. Gorenjsko LUO na severnem in vzhodnem delu in XII. Zahodno visoko kraško LUO na južnem delu. Na zahodu Triglavsko LUO omejuje državna meja z Republiko Italijo. Triglavsko LUO je sestavljeno iz 14 lovišč, ki so v upravljanju lovskih družin in dveh lovišč s posebnim namenom (LPN). LUO predstavlja zaokroženo območje populacij, skupin in naselitev gamsa, jelenjadi in muflona. Lovišča spadajo v tri upravne enote, prikazuje jih preglednica 2.1. Površine lovišč so povzete iz katastra lovišč, skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja katastra LUO, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur.l. RS št. 8 z dne 28. 1. 2005). Nove šifre in imena lovišč so povzete iz Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128 z dne 30. 11. 2004).

Preglednica 2.1: Pregled lovišč

| Nekdanja šifra lovišča | Sedanja šifra lovišča | Ime lovišča       | Upravna enota | Površina (ha) |         |         |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                        |                       |                   |               | Skupna        | Lovna   | Nelovna |
| 363                    | 1103                  | Bovec             | Tolmin        | 11.616        | 11.465  | 151     |
| 360                    | 1105                  | Čezsoča           | Tolmin        | 3.607         | 3.581   | 26      |
| 362                    | 1106                  | Drežnica          | Tolmin        | 4.312         | 4.271   | 41      |
| 357                    | 1107                  | Kobarid           | Tolmin        | 11.798        | 11.572  | 226     |
| 355                    | 1112                  | Ljubinj           | Tolmin        | 5.183         | 5.068   | 115     |
| 361                    | 1102                  | Log pod Mangartom | Tolmin        | 5.270         | 5.209   | 61      |
| 74                     | 1115                  | Otavnik           | Idrija        | 3.283         | 3.202   | 81      |
| 364                    | 1114                  | Planota           | Tolmin        | 4.799         | 4.644   | 155     |
| 359                    | 1113                  | Podbrdo           | Tolmin        | 8.230         | 8.105   | 125     |
| 72                     | 1116                  | Porezen           | Idrija        | 7.362         | 7.085   | 277     |
| 368                    | 1111                  | LPN Prodi - Razor | Tolmin        | 2.537         | 2.531   | 6       |
| 366                    | 1108                  | Smast             | Tolmin        | 2.509         | 2.462   | 47      |
| 358                    | 1104                  | Soča              | Tolmin        | 4.487         | 3.838   | 649     |
| 356                    | 1109                  | Tolmin            | Tolmin        | 5.202         | 5.060   | 142     |
| 275                    | 1101                  | LPN Triglav       | Radovljica    | 57.406        | 26.064  | 31.342  |
| 354                    | 1110                  | Volče             | Tolmin        | 3.860         | 3.744   | 116     |
| skupaj                 |                       |                   |               | 141.461       | 108.345 | 33.116  |

\* glej določilo v poglavju 4



Slika 2.1: Položaj LUO v Sloveniji



Slika 2.2: Lovišča v LUO

### 3 ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI

#### 3.1 OPRAVLJENI UKREPI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU DIVJADI V LETU 2019

Preglednica 3.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi 2019

| Vrsta ukrepa                                      | Enota mere | Načrtovan obseg | Realiziran obseg | Stopnja uresničitve načrta (%) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI</b> |            |                 |                  |                                |
| Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi           | ure        | 10.263          | 10.853           | 106                            |
| Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna)    | ha         | 107,65          | 109,73           | 102                            |
| Spravilo sena z odvozom                           | ha         | 24              | 19,05            | 79                             |
| Priprava pasišč za divjad                         | ha         | 10,95           | 8,75             | 80                             |
| Gnojenje travnikov                                | ha         | 2               | 3                | 150                            |
| Vzdrževanje grmišč                                | ha         | 33,1            | 30,55            | 92                             |
| Vzdrževanje remiz za malo divjad                  | ha         | 0,3             | 0,1              | 33                             |
| Vzdrževanje gozdnega roba                         | ha         | 20,85           | 18,75            | 90                             |
| Izdelava in vzdrževanje kaluž                     | število    | 31              | 28               | 90                             |
| Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira      | število    |                 |                  |                                |
| Sadnja in vzdrževanje plod. drevja in grmovja     | število    | 5               | 5                | 100                            |
| Postavitev in vzdrževanje gnezdnic                | število    |                 |                  |                                |
| Zimsko krmljenje parkljaste divjadi               | kg         | 65.980          | 52.420           | 79                             |
| Preprečevalno krmljenje                           | kg         |                 |                  |                                |
| Privabljalno krmljenje                            | kg         | 37.500          | 38.640           | 103                            |
| Krmne njive                                       | ha         | 3,3             | 2,7              | 82                             |
| Pridelovalne njive                                | ha         |                 |                  |                                |
| Količina soli                                     | kg         | 9.530           | 9.520            | 100                            |
| Solnice (vse založene v konkretnem letu)          | število    | 1.538           | 1.446            | 94                             |
| Lovske preže (obnova in novogradnja)              | število    | 75              | 77               | 103                            |
| Krmišča (obnova in novogradnja)                   | število    | 12              | 9                | 75                             |
| Lovske steze (obnova in novogradnja)              | km         | 668             | 638,2            | 96                             |

#### Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi se nanašajo v glavnem na: spremljavo bolezni divjadi, vsa dela v zvezi s poveženo divjadjo, ugotavljanje številčnosti divjadi (monitoring) in lovsko čuvajsko službo. Načrt je bil dosežen. Sama višina izvajanja ukrepa je ustrezna in bo v bodoče zaradi doslednejšega evidentiranja dela lovsko čuvajske službe verjetno še večja.

#### Biomeliorativna dela

V območju se na različne načine vzdržuje okoli 250 ha površin za namen povečanja prehranske ponudbe divjadi. Prevladujeta ročna in strojna košnja z 61 % ter vzdrževanje grmišč s 23 %. Ostali ukrepi vzdrževanja se izvajajo v manjši meri. Vzdrževanje gozdnega roba z 12 % površine je ukrep, ki je smiselno podoben vzdrževanju grmišč. Eden najpomembnejših ukrepov, to je košnja, je realiziran po načrtu in je v predvidenih mejah, ki jih določa Območni načrt LUO (100 – 150 ha). Vzdrževanje grmišč je skupaj z gozdnim robom doseženo po načrtu in je v predvidenih mejah, ki jih določa Območni načrt LUO (50 – 70 ha). Biomeliorativna dela, vsaj najpomembnejša, so izvedena v okviru načrtov in ciljnega stanja vzdrževanega okolja, zato smatramo, da so ta dela opravljena ustrezno.

#### Biotehnični ukrepi

Oblika krmljenja je bila zimska in privabljalna, krmljenje se je v skupnem realiziralo 88 %. Zimsko krmljenje je bilo realizirano v višini 79 % in je bilo v prvi vrsti namenjeno jelenjadi in muflonu. Voluminozni del krme je predstavljalo predvsem seno, močno krmno kormo (pretežno namenjena muflonu) ter sočno krmno pesa in silaža (pretežno namenjeni jelenjadi). Privabljalno krmljenje je bilo realizirano 103 %. Privabljalno krmljenje je namenjeno jelenjadi, muflonu in divjemu prašiču. Med krmno prevladuje kormo. Načrt obdelave krmnih njiv je

bil dosežen, ostala predvidena dela so bila opravljena v okviru načrtovanega. Biotehnične ukrepe smatramo za ustrezne, ter zaradi realizacije načrtov odvzema tudi učinkovite.

### **Lovski objekti**

Lovski objekti: dela na lovskih objektih so se odvijala v okviru načrtov. Stanje lovskih objektov v LUO je ustrezno, vendar jih je potrebno obnavljati in tudi nadomeščati z novimi. Lovski objekti omogočajo predvsem lažji lov in realizacijo načrtov odstrela.

## **3.2 NAČRTOVANI UKREPI V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU V LETU 2020**

*Preglednica 3.2.1: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2020*

| Vrsta ukrepa                                          | Enota mere | Načrtovan obseg |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI</b>     |            |                 |
| Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi               | ure        | 10563           |
| <b>2. BIOMELIORATIVNI UKREPI</b>                      |            |                 |
| Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) | ha         | 110,15          |
| Spravilo sena z odvozom                               | ha         | 22,9            |
| Priprava pasišč za divjad                             | ha         | 10,65           |
| Gnojenje travnikov                                    | ha         | 3               |
| Vzdrževanje grmišč                                    | ha         | 41,8            |
| Vzdrževanje remiz za malo divjad                      | ha         | 0,5             |
| Vzdrževanje gozdnega roba                             | ha         | 24,65           |
| Izdelava in vzdrževanje kaluž                         | število    | 31              |
| Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira          | število    |                 |
| Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja  | število    | 5               |
| Postavitev in vzdrževanje gnezdnic                    | število    |                 |
|                                                       |            |                 |
| Zimsko krmljenje parkljaste divjadi                   | kg         | 65780           |
| Preprečevalno krmljenje                               | kg         | 1000            |
| Privabljalno krmljenje                                | kg         | 37500           |
| Krmne njive                                           | ha         | 3,3             |
| Pridelovalne njive                                    | ha         |                 |
| Količina soli                                         | kg         | 10380           |
|                                                       |            |                 |
| Solnice (založene)                                    | število    | 1625            |
| Lovske preže (obnova in novogradnja)                  | število    | 104             |
| Krmišča (obnova in novogradnja)                       | število    | 23              |
| Lovske steze (obnova in novogradnja)                  | km         | 264             |

### **Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi**

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi so načrtovani v podobnem obsegu kakor v preteklem letu zaradi evidentiranja lovsko čuvske službe. Ostala dela se nanašajo na spremljavo bolezni divjadi, vsa dela v zvezi s poveženo divjadjo in na ugotavljanje številčnosti divjadi (monitoring npr. gamsa).

Dopustna odstopanja za varstvo in monitoring divjadi: Načrt se mora realizirati v okviru LUO vsaj 70 %, preseganje načrta navzgor ni omejeno in je zaželeno.

### **Biomeliorativna dela**

Izboljšanje prehranske ponudbe za divjad s košnjo travnikov in vzdrževanjem grmišč mora ostati tudi v bodoče v Triglavskem LUO prednostna naloga:

- V LUO naj se letno pokosi od 100 do 150 ha površine, ter vzdržuje od 50 do 70 ha grmišč.
- Upravljalci lovišč naj v državnih in občinskih gozdovih skušajo jase sredi gozda vzeti od Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč RS in občin v najem. Pri tem bo nudil Zavod za gozdove Slovenije pomoč in strokovno obrazložitev.
- Upravljalci lovišč ne smejo dopustiti, da se danes košeni travniki zarastejo. Zaraščajoče površine pa naj vzdržujejo kar najdalj časa, kolikor je mogoče.

- Revirni gozdarji ZGS naj sodelujejo pri izločanju košenih površin v gozdu, namenjenih za prehrano divjadi tako, da te površine vnesejo v detaljne gozdnogojitvene načrte kot posebno negovalno enoto katero je prepovedano pogozditi.
- Z vidika varstva narave je najustreznejši čas za vzdrževanje grmišč izven reprodukcijskega obdobja večine živali, to je poleti ali spomladi. Pozna košnja je pomembna tudi iz vidika ohranjanja pestrosti rastlinskih vrst.
- Košnja se izvaja enkrat do dvakrat letno, po cvetenju za travnike, kjer se ne pridelava krma. Travniki, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, se ne gnojijo.
- Zaradi gnezditvene sezone ptic se grmišč ne vzdržuje med 1. marcem in 31. julijem.

Pri izdelavi letnih načrtov lovišč in lovišč s posebnim namenom je treba pri teh delih upoštevati normative za košnjo oziroma čiščenje. Lovišča, ki vzdržujejo površine v lasti RS, naj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, čim prej sklenejo ustrezno najemno pogodbo. Načrt vzdrževanja remiz, mokrišč in plodonosnega drevja ostaja v okviru načrta in hkrati realizacije v letu 2016.

Dopustna odstopanja za biomeliorativna dela: Načrt se mora realizirati v okviru LUO vsaj 70 %. Navzgor je preseganje neomejeno in zaželeno.

### **Biotehnični ukrepi**

Načrtovana količina krmljenja ostaja podobna kakor leta 2019, to je skupno 100 ton. Največje dopustno število krmišč, ne glede na vrsto krmljenja in vrsto divjadi, se uskladi z Območnim načrtom LUO. Število krmišč je po loviščih omejeno praviloma na eno krmišče na vsakih začetih 500 ha površine lovišča. Skupno največje dovoljeno število teh krmišč v LUO je 240. V loviščih z večjo koncentracijo muflona so lahko krmišča enkrat gostejša. Ta krmišča so praviloma opremljena z avtomatskimi krmlilniki, zaprtimi prežami, itd. V to kategorijo krmišč ne sodijo krmišča, ki so založena s senom od vzdrževanja travnatih površin - senene kopice. Krmišča s senom naj lovišča vodijo kot zimska krmišča. V to kategorijo dopustnih krmišč tudi ne sodijo krmišča za malo divjad.

Dopustna odstopanja za biotehnična dela: Načrt biotehničnih del se ne sme presegati za več kot 15 % v okviru LUO in ga ni treba dosegati. Dopustno odstopanje za število krmišč je +1.

Posebej za LPN Triglav velja sledeče določilo: Zimsko krmljenje jelenjadi naj se prvenstveno izvaja na območjih povečanih koncentracij jelenjadi v jesensko zimskem obdobju. V izogib škodam na gozdnem drevju je treba na teh mestih ob dolgotrajni in debeli snežni odeji poskrbeti za stalno založenost krmišč. Nujno je, da se skladišča s senom ob krmiščih založijo v času, ko ni snežne odeje, saj je dostop do teh krmišč v zimskem času praktično onemogočen. Dovoljeno je krmljenje z voluminozno in sočno krmo (razmerje 2/3 : 1/3) in največ do 10 % močne škrobne krme – kuruza, žita, kostanj, želod (dogovor 13. 3. 2009).

*Preglednica 3.2.2: Največje dovoljeno število krmišč po loviščih*

| LD/LPN            | število krmišč |
|-------------------|----------------|
| Bovec             | 21             |
| Čezsoča           | 8              |
| Drežnica          | 10             |
| Kobarid           | 23             |
| Ljubinj           | 14             |
| Log pod Mangartom | 12             |
| Otavnik           | 8              |
| Planota           | 10             |
| Podbrdo           | 18             |
| Porezen           | 16             |
| LPN Prodi - Razor | 6              |
| Smast             | 6              |
| Soča              | 8              |
| Tolmin            | 12             |
| LPN Triglav       | 60             |
| Volče             | 8              |
| SKUPAJ            | 240            |

Lovišča naj izvajajo krmljenje samo na krmiščih, ki so navedena v letnem načrtu lovišč.

Zimsko se v LUO krmi naslednje vrste divjadi: navadni jelen, muflon, mala divjad (poljski zajec, raca mlakarica).

Preprečevalno krmljenje se izvaja le za divjega prašiča z namenom zadrževanja živali v predelih, kjer so manjše možnosti nastanka škod na kmetijskih površinah. **Preprečevalno krmljenje se v letu 2020 ne izvaja.**

Privabljalno krmljenje se izvaja z namenom privabljanja divjadi zaradi opazovanja in odstrela. Privabljalno se v LUO krmi naslednje vrste divjadi: navadni jelen, muflon, divji prašič, lisica, kuna belica, kuna zlatica.

Srnjad in gamsa se ne krmi, izjemoma v zelo hudih zimah z visoko snežno odejo. V tem primeru pride v poštev krmljenje s senom oziroma na krmiščih, ki so založena s senom kot produktom košnje bližnjih košenic. V nadaljevanju navajamo smernice za krmljenje treh najpomembnejših vrst, za prašiča, muflona in jelena.

Divjega prašiča krmimo v LUO praviloma samo privabljalno, to krmljenje je prvenstveno namenjeno opazovanju ter lažjemu izvrševanju odstrela. Za doseganje učinka privabljanja so na krmišču potrebne in priporočene le minimalne količine krme, ki opravljajo funkcijo privabljanja divjih prašičev. Privabljalno krmljenje divjega prašiča se lahko izvaja vse leto. Divjadi naj bo dnevno dostopno na privabljalnem krmišču največ do 2 kg ustrezne vrste krme (žit ali koruze). Termin založenosti (v letu) je v pristojnosti upravljavca lovišča. Za krmo je priporočljivo uporabljati vse vrste žit in koruze. Priporočeno je le krmljenje na način, da je krma na krmiščih dostopna predvsem divjemu prašiču (npr: krmni valj, polaganje krme v tla, prekrivanje krme, ...) in ne ostali divjadi (srnjadi). V habitatih divjega petelina in ruševca krmljenje divjega prašiča ni dovoljeno. Krmljenje divjega prašiča ni dovoljeno nad 1.500 metri nadmorske višine. Na celotnem platoju Pokljuke se zaradi varstva divjega petelina, divjega prašiča ne krmi.

Muflon: zimsko krmljenje je dovoljeno v času zimskih razmer. Krmimo ga s kombinacijo močnih, sočnih in voluminoznih krmil. Priporočljivo je, da je močna krma v maksimalnem deležu do 10 %, muflonu na razpolago predvsem v poznih poletnih in jesenskih mesecih (oktober – december). Količina sočne in grobo vlaknate krme ni omejena, količine položene krme naj bodo odvisne od naravne ponudbe hrane. Krmljenje samo z močnimi škrobnimi krmili na posameznih krmiščih ni dovoljeno, pač pa mora biti na voljo na istem krmišču strukturno vsa potrebna krma (močna, voluminozna, sočna). Struktura krme je praviloma v enakem razmerju, kot za zimsko krmljenje navadnega jelena. Odstrel na teh krmiščih ni dovoljen. Privabljalno krmljenje muflona je namenjeno privabljanju te vrste divjadi z namenom odstrela. Za doseganje učinka privabljanja so na krmišču potrebne in priporočene le minimalne količine krme, ki opravljajo funkcijo privabljanja muflonov. Privabljalno krmljenje se lahko izvaja v času lovne dobe. Na privabljalnem krmišču je lahko divjadi dostopno največ do 5 kg močnih vrst krme (briketov, žit ali koruze) na dan.

Jelenjad: zimsko krmljenje se izvaja v območjih povečanih gostitev jelenjadi v zimskem obdobju – zimovališčih/mirnih conah. Zimsko krmljenje se lahko izvaja tudi na področjih, kjer želimo jelenjad privabiti in zadržati z namenom razbremenitve vpliva jelenjadi na življenjsko okolje v nekem drugem okolju. Odstrel na teh krmiščih ni dovoljen. V robnih populacijskih območjih je dovoljeno zgolj privabljalno krmljenje jelenjadi za namen lažje izpolnitve načrta odvzema. Povečevanje številčnosti jelenjadi v LUO ne sme biti vzrok za intenzivno uvajanje krmljenja na področja, kjer jelenjadi in krmljenja do sedaj ni bilo.

Sestava krme za zimsko krmljenje jelenjadi:

- močna škrobna krma (koruza, žita, kostanj, želod) v deležu do 10 %,
- sočna krma (okopavine, tropine, sadje) v deležu do 30 %,
- voluminozna krma (seno, vejniki, silaža, pesni rezanci) v deležu najmanj 60 %.
- pri krmljenju z močno škrobno krmo in voluminozno krmo mora biti na krmišču divjadi stalno na razpolago tudi sočna krma

Priporočljivo je, da je močna krma jelenjadi na razpolago le v jesenskih mesecih (oktober, november, december), sočna in voluminozna krma pa še v zimskih in spomladanskih mesecih. Količina skupaj položene sočne in grobo vlaknate krme v ustreznem razmerju ni omejena, količine položene krme naj bodo odvisne od naravne ponudbe hrane. Krmljenje samo z močnimi škrobnimi krmili na posameznih krmiščih ni dovoljeno, pač pa mora biti jelenjadi na voljo na istem krmišču v priporočenem obdobju (oktober – december) strukturno vsa potrebna krma (močna, voluminozna, sočna), oziroma vsaj voluminozna in sočna v ustreznem razmerju. Pri zimskem krmljenju je glede na število jelenjadi, ki prihaja na določeno krmišče potrebno z razporeditvijo krme omogočiti, da vse živali istočasno pridejo do položene krme. Privabljalno krmljenje se izvaja s ciljem olajšanega opazovanja in odstrela jelenjadi. Tu je odstrel dovoljen. Privabljalno krmljenje jelenjadi se lahko izvaja le v času lovne dobe na jelenjad. Pri privabljalnem krmljenju je dovoljeno dnevno položiti skupno največ 50 kg krme, od tega količina močne krme, ki je dnevno dostopna jelenjadi, ne sme presegati 5 kg.

Polaganje soli: V gozdnih predelih s poudarjeno obnovo postavljanje solnic ni dovoljeno, razen z dovoljenjem lastnika in ZGS. Solnic se ne postavlja v bližino območij naravnih vrednot, na območja naravovarstveno najpomembnejših tipov, v ožja zavarovana območja in v dele širših zavarovanih območij s strožjim varstvenim režimom in v območja mokrišč. Izjemoma je tudi na teh območjih možna začasna postavitev.

#### **Lovski objekti**


Lovski objekti so načrtovani v okviru poprečja in predvsem realizacije in načrta iz leta 2019. Načrtovani lovski objekti so namenjeni predvsem za lažje izvajanje načrtovanega odstrela divjadi. Pri prostorskem umeščanju lovskih prež in krmišč se upošteva predpise s področja varstva narave in naravovarstvene smernice. Novih lovskih objektov se ne postavlja na območja naravnih vrednot, na mirnih območjih ter v bližini rastišč gozdnih kur.

### 3.3 ŠKODE OD DIVJADI

#### 3.3.1 Škode v letu 2019

Preglednica 3.3.1.1: Ovrednotena škoda, ki jo je povzročila divjad v letu 2019

| Vrsta divjadi            | Kultura      | Izplačana škoda    | €/ 100 ha |
|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| srnjad                   | vrtnine      | 100,00 €           |           |
| skupaj                   |              | <b>100,00 €</b>    | 0,07      |
| jelenjad                 | objekt       | 54,00 €            |           |
|                          | ograja       | 190,00 €           |           |
|                          | silazne bale | 200,00 €           |           |
|                          | vrtnine      | 20,00 €            |           |
|                          | travniki     | 2.090,00 €         |           |
|                          | gozd         | 340,00 €           |           |
| skupaj                   |              | <b>2.894,00 €</b>  | 2,05      |
| muflon                   | travniki     | 250,00 €           |           |
| skupaj                   |              | <b>250,00 €</b>    | 0,18      |
| divji prašič             | koruza       | 1.164,00 €         |           |
|                          | travniki     | 11.435,60 €        |           |
| skupaj                   |              | <b>12.599,60 €</b> | 8,91      |
| <b>SKUPAJ PARKLJARJI</b> |              | <b>15.843,60 €</b> | 11,20     |
| jazbec                   | travniki     | 250,00 €           | 0,18      |
| <b>SKUPAJ ZVERI</b>      |              | <b>250,00 €</b>    | 0,32      |
| siva vrana               |              | 200 €              | 0,00      |
| <b>VSE SKUPAJ</b>        |              | <b>16.293,60 €</b> | 11,52     |




Slika 3.3.1.1: Povzročitelji ovrednotenih škod v letu 2019


V letu 2019 je največ škod povzročil divji prašič in sicer 79 % vseh ovrednotenih škod<sup>1</sup>. Po višini škod sledi jelenjad z 18 % vseh ovrednotenih škod. Škode od ostalih vrst divjadi v letu 2019 so manjše še po muflonu. Trend škod je v petletju v porastu ( $R^2=0,6115$ ). Porast v letu 2019 gre na račun porasta škod po jelenu, vendar je skoraj vsa škoda po jelenu zabeležena v LPN Triglav na gorenjski strani LUO. Podoben trend ovrednotenih škod velja tudi za divjega prašiča ( $R^2=0,6207$ ) in število škodnih primerov ( $R^2=0,6833$ ).

<sup>1</sup> V odškodnino je zajeta denarna vrednost izplačane odškodnine v €, posredovani material, ovrednoten v € in finančno ovrednoteno vloženo fizično delo upravljavcev lovišč (1 ura = 5 €).


Škode se pojavljajo zelo lokalno. Praktično vse škode po jelenjadi na travinju se pojavljajo v LPN Triglav, dočim se škode po divjem prašiču pojavljajo predvsem v lovišču Kobarid, Porezen, Volče in Planota, kjer je bil realiziran daleč največji odstrel divjih prašičev. Škode na travinju po jelenjadi se praktično v celoti pojavljajo na gorenjski strani LPN Triglav.




Slika 3.3.1.2: Dinamika ovrednotenih škod od divjadi v LUO



Slika 3.3.1.3: Škode, ki so jih povzročili divji prašiči



Slika 3.3.1.4: Prostorska porazdelitev ovrednotenih škod po divjem prašiču v letu 2019



Slika 3.3.1.5: Prostorska porazdelitev ovrednotenih škod v letu 2019

Škode na nelovni površini v letu 2019 beležimo v petih primerih (2x LD Podbrdo, 2x LD Kobarid, 1x LD Planota).

Drugostopenjska komisija za ocenjevanje škod se v letu 2019 ni sestala.

*Preglednica 3.3.1.2: Število škodnih primerov v zadnjem petletnem obdobju*

| lovišče           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |
|-------------------|------|------|------|------|------|--------|
| BOVEC             | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      |
| ČEZSOČA           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| DREŽNICA          | 0    | 1    | 0    | 1    | 4    | 6      |
| KOBARID           | 27   | 45   | 26   | 28   | 28   | 154    |
| LJUBINJ           | 1    | 3    | 7    | 0    | 1    | 12     |
| LOG POD MANGRTOM  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2      |
| OTAVNIK           | 6    | 0    | 0    | 2    | 5    | 13     |
| PLANOTA           | 8    | 13   | 18   | 19   | 9    | 67     |
| PODBRDO           | 0    | 0    | 8    | 7    | 8    | 23     |
| POREZEN           | 9    | 12   | 26   | 8    | 26   | 81     |
| TOLMIN            | 0    | 0    |      | 0    | 0    | 0      |
| VOLČE             | 6    | 0    | 14   | 12   | 30   | 62     |
| LPN TRIGLAV       | 14   | 17   | 16   | 23   | 19   | 89     |
| LPN RAZOR - PRODI | 1    | 9    | 4    | 0    | 0    | 14     |
| skupaj            | 75   | 100  | 119  | 100  | 130  | 524    |

### 3.3.2 Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v letu 2019

*Preglednica 3.3.2.1: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 2019*

| Vrsta ukrepa      | Število objektov | Opravljen ure |
|-------------------|------------------|---------------|
| tehnična sredstva | 10               | 48            |
| kemična sredstva  | 5                |               |
| skupaj            | 15               | 48            |

Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi so posledica stanja in dinamike škod v LUO. Ukrepi se nanašajo predvsem na postavitve posameznih električnih pastirjev in na razdeljevanje kemičnih sredstev. Načrtovana zaščita je bila dosežena 114 %.

### 3.3.3 Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letu 2020

*Preglednica 3.3.3.1: Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod od divjadi 2020*

| Vrsta ukrepa      | Število objektov | Načrtovane ure |
|-------------------|------------------|----------------|
| tehnična sredstva | 10               | 48             |
| kemična sredstva  |                  |                |
| skupaj            | 10               | 48             |

Ukrepi za preprečevanje škod se nanašajo predvsem na postavitve posameznih električnih pastirjev in uporabo odvrčal. Načrtovane ure so podobne kakor v letu 2019. Poudarek na zaščiti morajo dati upravljavci tistih lovišč, ki imajo največjo škodo od divjega prašiča (Kobarid), in ki imajo največ povozov, predvsem na cesti Kobarid – Tolmin (v loviščih Volče in Kobarid).

Pri škodah moramo ločiti povzročitelje škod, oziroma kdo za škodo odgovarja glede na to, kje je le-ta nastala.

#### ŠKODA NA PREMOŽENJU

A. Za škodo, ki jo povzroči divjad, **na lovni površini** v lovišču in lovišču s posebnim namenom odgovarja upravljavec lovišča. Postopek prijave in sklenitve sporazuma o višini odškodnine:

1. **Oškodovanec** mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo **pooblaščenцу upravljavca**, katerega osebne podatke in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec javno objavi na krajevno običajen način.
1. **Pooblaščenec lovišča ali lovišča s posebnim namenom** v osmih dneh po prijavi škode opravi ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v poseben obrazec.
2. Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca, na kraju ogleda ali v osmih dneh, ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje **oškodovanec pisno prijavo škode komisiji**, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje minister za dobo petih let.

3. Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, sestavljajo predsednik ali njegov namestnik, ter dva člana ali njuna namestnika. En član komisije in njegov namestnik sta usposobljena za kmetijsko stroko, drugi član komisije in njegov namestnik pa za gozdarsko in lovsko stroko. Komisija zaseda v tričlanski sestavi in odloča z večino glasov. V delu komisije sodeluje tudi lovski inšpektor oziroma inšpektorica brez pravice glasovanja.
  4. Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled najpozneje v petnajstih dneh od prijave, poizkusita oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu odškodnine.
  5. **Oškodovanec ali upravljavec**, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, **lahko s tožbo zahteva**, da o odškodnini **odloči pristojno sodišče**. Tožbo morata vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
- B. Za škodo, ki jo povzroči divjad, **na nelovnih površinah** v lovišču in lovišču s posebnim namenom odgovarja upravljavec, v kolikor je škoda nastala po njegovi krivdi (krivdna odgovornost), sicer pa Republika Slovenija. Na podlagi sodne prakse Republika Slovenija ne odgovarja za škodo na premičnih stvareh, ki se nahajajo na nelovnih površinah npr. kokoši v kokošnjaku. Postopek prijave in sklenitve sporazuma o višini odškodnine:
1. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo krajevno pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
  2. Pooblaščen oseba območne enote Zavoda za gozdove Slovenije v osmih dneh po prijavi škode opravi ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v *Zapisnik o nastanku škode, ki jo povzročila divjad*.
  3. Če se oškodovanec in pooblaščen oseba ne sporazumeta o višini odškodnine, na kraju ogleda ali v osmih dneh ter ne skleneta Sporazuma o določitvi višine odškodnine od divjadi na nelovnih površinah, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo.
  4. Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, pristojnega za divjad in lovstvo, lahko s tožbo zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
- C. Za škodo, ki jo povzročajo **zavarovane vrste prostoživečih živali** odgovarja R Slovenija, ki je vrste zavarovala. **Škodo ocenjuje pooblaščen delavec ZGS**, ki sestavi predpisan zapisnik, Sklene sporazum z oškodovancem in ga posreduje na ARSO.

#### ŠKODA NA ZDRAVJU LJUDI

je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu zaradi delovanja divjadi.

#### ŠKODA POVZROČENA Z IZVAJANJEM LOVA

je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova povzročili lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi.

Za škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim orožjem, odgovarja upravljavec, ne glede na krivdo (objektivna odgovornost). Za ostalo škodo nastalo pri izvrševanju lova in upravljanja z loviščem ali loviščem s posebnim namenom, ima oškodovanec pravico neposredno uveljavljati škodo od povzročitelja.

#### ŠKODA NA DIVJADI

je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, krči ali uničuje habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi pomembne dejavnike.

Odgovoren je tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna odgovornost).

Za škodo na divjadi ob trku s premikajočim se vozilom, odgovarja voznik vozila, kolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu s predpisi, upravljavec lovišča, kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj upravljavca, ali upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, kolikor sta oba storila vse potrebno, da do škode ne bi prišlo.


### 3.4 VPLIV RASTLINOJEDE DIVJADI NA GOZDNE EKOSISTEME

Metoda popisa poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi sloni na razdelitvi Slovenije na 35 popisnih enot, ki predstavljajo osnovne celice spremljanja objedenosti in drugih kazalnikov stanja mladja. Popisne enote so bile oblikovane upoštevaje meje gozdnogospodarskih enot, meje populacijskih območij rastlinojede parkljaste divjadi (predvsem navadne jelenjadi) in težko prehodne ovire kot so večje reke in avtoceste. Velikost popisnih enot je praviloma med 30.000 in 100.000 ha.

V Območni enoti (OE) Tolmin smo izločili pet popisnih enot. Dve enoti presegata območje OE Tolmin (Trnovski gozd in Cerkljansko-Škofjeloško hribovje), tri enote v celoti leže znotraj.

*Preglednica 3.4.1: Pregled ekoloških enot (podatki za območje OE Tolmin)*

| Popisna enota                    | Površina gozda (ha) |
|----------------------------------|---------------------|
| Gornja Soča                      | 19.810              |
| Tolmin                           | 45.255              |
| Cerkljansko-Škofjeloško hribovje | 10.542              |
| Trnovski gozd                    | 32.678              |
| Brda-Vipavska dolina             | 35.452              |
| skupaj                           | 143.737             |



*Slika 3.4.2: Prikaz popisnih enot v Triglavskem in Zahodno visoko kraškem LUO*

*Preglednica 3.4.2: Popisne enote v Triglavskem LUO*

| popisna enota                    | šifra | P (ha) SKU | P (ha) LUO | %     |
|----------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| Tolmin                           | 31    | 66.020     | 49.181     | 74,5  |
| Cerkljansko škofjeloško hribovje | 30    | 86.856     | 10.066     | 11,6  |
| Zgornja Soča                     | 34    | 37.210     | 37.210     | 100,0 |
| Jelovica in Pokljuka             | 33    | 72.168     | 27.987     | 38,8  |
| Zahodne Karavanke                | 35    | 36.764     | 16.931     | 46,1  |

Iz slike in preglednice je razvidno, da v LUO v celoti leži le popisna enota Zgornja Soča. V LUO leži z nekaj pod polovico površine popisna enota Jelovica in Pokljuka in sicer predel Pokljuke. V LUO leži z nekaj pod polovico površine tudi popisna enota Zahodne Karavanke in sicer predel Mežaklje. Južni del LUO pokriva popisna enota Tolmin in sicer večji del te popisne enote. Le manjši del LUO na območju cerkljanskega pripada popisni enoti Cerkljansko škofjeloško hribovje.

V letu 2017 smo izvedli tretji popis objedanja gozdnega mladja po novi metodi. Kabinetni del priprav na popis se je začel 3. julija 2017 in končal 29. septembra 2017 z vnosom in kontrolo podatkov v računalnik. Na terenu se je začel popis 11. julija 2017, končal se je 28. septembra 2017. Uvajalni seminarji so bili izvedeni 11. julija 2017 na območju Baške grape in 12. julija 2017 na območju Trnovskega gozda. Na vsakem seminarju smo obdelali eno staro in eno novo točko. Seminarjev se je poleg vodje popisa udeležilo osem popisovalcev.

Število ploskev po PE za posamezno GGO je bilo določeno centralno – datoteka *Št. ploskev po OE.xls*. Skupno število predvidenih ploskev za popis je bilo tako 191. Od skupnega števila točk iz leta 2010 smo slučajnostno izločili in nadomestili 59 ploskev. Iz preostalih točk iz leta 2010 smo slučajnostno izločili in določili 68 novih točk za leto 2017. Vse nove točke smo računalniško preverili, ali se v njihovi okolici nahaja mladje, v nasprotnem primeru smo določili nove točke. Shemo menjave točk prikazuje preglednica.

*Preglednica 3.4.4: Število popisnih ploskev na OE Tolmin*

| Oznake vrstic      | Brda | Cerklj. Skof. | Gornja Soca | Tolmin | Trnovski gozd | Skupaj |
|--------------------|------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|
| osnovne točke 2010 | 16   | 3             | 16          | 19     | 10            | 64     |
| nove točke 2017    | 17   | 3             | 18          | 18     | 12            | 68     |
| nove točke 2014    | 18   | 4             | 17          | 14     | 6             | 59     |
| Skupaj 2017        | 51   | 10            | 51          | 51     | 28            | 191    |

Dejansko je bilo popisanih 193 točk, ena več v Brdih in ena več v Trnovskem gozdu. Kontrola popisa se je izvršila na 21. ploskvah v vseh popisnih enotah. Stroški dela pri popisu so znašali 16.181,85 € in so podrobneje prikazani v preglednici. Stroški prevozov so znašali za službena vozila 1.811,84 € in za zasebna vozila 740,74 €. Skupen strošek popisa na OE Tolmin tako znaša 18.734,43 €.


**Najpomembnejša ugotovitev popisa 2017 je, da se je stopnja objedanja zmanjšala, tako v skupnem, kakor pri listavcih in bukvi kot nepreferenčni vrsti. Podrobneje so analize popisov prikazane v nadaljevanju.**

*Preglednica 3.4.5: Primerjava skupne poškodovanosti in poškodovanosti bukve po popisnih enotah*


| Popisna enota                    | Delež skupne objedenosti |      |      | Delež objedenosti bukve |      |      |
|----------------------------------|--------------------------|------|------|-------------------------|------|------|
|                                  | 2010                     | 2014 | 2017 | 2010                    | 2014 | 2017 |
| Cerkljansko Škofjeloško hribovje | 30,4                     | 27,7 | 23,2 | 20,1                    | 27,7 | 9,4  |
| Tolmin                           | 40,6                     | 49,8 | 28,9 | 21,0                    | 46,9 | 14,1 |
| Jelovica in Pokljuka             | 18,6                     | 31,5 | 26,3 | 24,1                    | 35,5 | 25,9 |
| Zgornja Soča                     | 27,5                     | 36,2 | 26,6 | 23,5                    | 36,9 | 18,3 |
| Zahodne Karavanke                | 36,4                     | 34,5 | 32,4 | 34,6                    | 35,6 | 41,3 |

*Preglednica 3.4.6: Primerjava poškodovanosti iglavcev in listavcev po popisnih enotah*

| Popisna enota                  | Delež objedenosti iglavcev |      |      | Delež objedenosti listavcev |      |      |
|--------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|
|                                | 2010                       | 2014 | 2017 | 2010                        | 2014 | 2017 |
| Cerkljansko Škofjelo. hribovje | 10,0                       | 11,0 | 13,0 | 38,5                        | 34,6 | 27,5 |
| Tolmin                         | 25,9                       | 28,8 | 6,6  | 41,4                        | 51,1 | 30,0 |
| Jelovica in Pokljuka           | 6,3                        | 12,0 | 10,0 | 31,1                        | 49,0 | 43,4 |
| Zgornja Soča                   | 12,6                       | 17,3 | 18,7 | 33,8                        | 45,6 | 29,8 |
| Zahodne Karavanke              | 13,6                       | 10,2 | 4,8  | 50,2                        | 46,8 | 48,5 |



Slika 3.4.3: Spremembe v deležu poškodovanih osebkov bukve v popisu 2017 glede na popis 2014



Slika 3.4.4: Spremembe v deležu poškodovanih osebkov bukve v popisu 2017 glede na popis 2010

**Zgornja Soča:** Popisna enota se prostorsko večinoma pokriva z rastiščno-gojitvenim razredom (v nadaljevanju: RGR) alpska bukovja. Popisna enota se v celoti nahaja na območju LUO, kjer se prepletajo populacije gamsa, jelenjadi in v manjši meri srnjadi. Drevesne vrste graditeljice sestojev so smreka, bukev, plemeniti pa tudi trdi listavci.

*Preglednica 3.4.7: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah)<sup>2</sup>*


<sup>2</sup> Plemeniti listavci so: gorski javor, veliki jesen, gorski brest, češnja, lipa, ostrolistni javor, lipovec.

| Skup. DV            | št.vz.    | < 15cm     |               | R1 15-30cm |               |             | R2 30-60cm |               |             | R3 60-100cm |              |             | R4 100-150cm |              |             | R1-R4      |               |             |
|---------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                     |           | DV %       | št./ha        | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %        | št./ha       | obj. %      | DV %         | št./ha       | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      |
| Smreka              | 38        | 9          | 2.173         | 16         | 2.432         | 15,1        | 30         | 3.732         | 22,3        | 47          | 2.799        | 17,5        | 49           | 1.222        | 14,5        | 29         | 10.184        | 18,3        |
| Jelka               | 4         |            | 103           |            | 44            | 75,0        |            | 11            |             | 1           | 33           | 100,0       |              |              |             |            | 89            | 75,0        |
| Macesen             | 1         |            |               |            |               |             |            |               |             |             | 11           |             | 1            | 33           |             |            | 44            |             |
| Bukev               | 43        | 18         | 4.449         | 49         | 7.396         | 9,5         | 41         | 5.009         | 24,4        | 32          | 1.910        | 33,1        | 31           | 766          | 27,5        | 42         | 15.082        | 18,3        |
| Plemeniti listavci  | 15        | 8          | 1.966         | 6          | 966           | 35,6        | 3          | 333           | 66,7        | 2           | 111          | 50,0        | 3            | 78           | 85,7        | 4          | 1.488         | 46,3        |
| Drugi trdi listavci | 29        | 57         | 13.760        | 20         | 3.021         | 46,3        | 18         | 2.266         | 52,5        | 16          | 933          | 56,0        | 13           | 333          | 53,3        | 18         | 6.552         | 50,2        |
| Mehki listavci      | 15        | 7          | 1.759         | 7          | 1.099         | 30,3        | 8          | 933           | 44,0        | 2           | 111          | 50,0        | 2            | 44           | 25,0        | 6          | 2.188         | 37,1        |
| Iglavci             | 39        | 9          | 2.276         | 17         | 2.477         | 16,1        | 30         | 3.743         | 22,3        | 48          | 2.843        | 18,4        | 51           | 1.255        | 14,2        | 29         | 10.317        | 18,7        |
| Listavci            | 51        | 91         | 21.933        | 83         | 12.483        | 22,2        | 70         | 8.540         | 35,6        | 52          | 3.065        | 41,3        | 49           | 1.222        | 38,2        | 71         | 25.310        | 29,8        |
| <b>Skupaj</b>       | <b>52</b> | <b>100</b> | <b>24.209</b> | <b>100</b> | <b>14.960</b> | <b>21,2</b> | <b>100</b> | <b>12.283</b> | <b>31,6</b> | <b>100</b>  | <b>5.908</b> | <b>30,3</b> | <b>100</b>   | <b>2.477</b> | <b>26,0</b> | <b>100</b> | <b>35.627</b> | <b>26,6</b> |
| AVG (št./vz.)       |           |            | 5             |            | 26            | 6           |            | 21            | 7           |             | 10           | 3           |              | 4            | 1           |            | 62            | 16          |
| MAX (št./vz.)       |           |            | 62            |            | 90            | 78          |            | 58            | 29          |             | 29           | 17          |              | 27           | 10          |            | 126           | 89          |
| SD (+-št./vz.)      |           |            | 11            |            | 24            | 11          |            | 12            | 6           |             | 8            | 4           |              | 5            | 2           |            | 29            | 15          |

Preglednica 3.4.8: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4

|                     | Objedenost 2010 | Objedenost 2014 | Objedenost 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smreka              | 7,5             | 15,1            | 18,3            |
| Jelka               | 62,4            | 71,4            | 75,0            |
| Bori                |                 |                 |                 |
| Macesen             | 0,0             | 35,9            |                 |
| Bukev               | 23,5            | 36,9            | 18,3            |
| Hrasti              |                 |                 |                 |
| Plemeniti listavci  | 65,7            | 59,3            | 46,3            |
| Drugi trdi listavci | 48,4            | 57,9            | 50,2            |
| Mehki listavci      | 33,3            | 47,5            | 37,1            |
| Iglavci             | 12,6            | 17,3            | 18,7            |
| Listavci            | 33,8            | 45,6            | 29,8            |
| <b>Skupaj</b>       | <b>27,5</b>     | <b>36,2</b>     | <b>26,6</b>     |

Trdi listavci so: črni gaber, beli gaber mali jesen, maklen, robinija, brek, mokovec, kostanj, cer, škorž.  
Mehki listavci so: črna jelša, breza, vrba, trepetlika, topoli, siva jelša, jerebika, negnoj, pajesen.



Slika 3.4.5: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4

Preglednica 3.4.9: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti)

#### Vse drevesne vrste skupaj

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=49, df=2) = 4,531, p=0,104, Kendallov koeficient konkordance =0,046, povprečni rang r=0,026

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                     |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 | 1,77             | 87,00        | 29,17   | 25,75             | Neznačilne                 | Značilno izstopa leto 2010 |
| 2014 | 2,20             | 108,00       | 36,37   | 20,81             |                            |                            |
| 2017 | 2,02             | 99,00        | 32,97   | 24,74             |                            |                            |

#### Bukev

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=41, df=2) = 3,597, p=0,166, Kendallov koeficient konkordance =0,044, povprečni rang r=0,020

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                     |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 | 1,91             | 78,50        | 31,30   | 30,78             | Neznačilne                 | Značilno izstopa leto 2010 |
| 2014 | 2,23             | 91,50        | 42,97   | 31,92             |                            |                            |
| 2017 | 1,85             | 76,00        | 31,06   | 32,56             |                            |                            |


**Tolmin:** Popisna enota se prostorsko večinoma pokriva z RGR podgorska bukovja na karbonatih. Popisna enota se nahaja na večjem delu LUO, kjer se prepletajo populacije srne, jelena, muflona in gamsa. Glavni graditelji sestojev v RGR so smreka, bukev in plemeniti listavci.

*Preglednica 3.4.10: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah)*

| Skup. DV            | št.vz.    | < 15cm     |               |  | R1 15-30cm |               |             | R2 30-60cm |               |             | R3 60-100cm |              |             | R4 100-150cm |              |             | R1-R4      |               |             |
|---------------------|-----------|------------|---------------|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                     |           | DV %       | št./ha        |  | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %        | št./ha       | obj. %      | DV %         | št./ha       | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      |
| Smreka              | 22        | 2          | 1.290         |  | 2          | 580           | 2,7         | 3          | 737           |             | 3           | 235          |             | 5            | 188          | 8,3         | 2          | 1.741         | 1,8         |
| Jelka               | 6         | 2          | 968           |  | 1          | 486           | 25,8        | 3          | 565           | 2,8         | 5           | 329          | 9,5         | 6            | 204          | 7,7         | 2          | 1.585         | 11,9        |
| Bukev               | 44        | 13         | 7.418         |  | 32         | 12.018        | 13,3        | 49         | 11.029        | 16,9        | 52          | 3.656        | 14,2        | 58           | 2.055        | 3,1         | 41         | 28.758        | 14,1        |
| Hrasti              | 2         |            |               |  |            | 16            |             |            | 16            |             |             |              |             |              |              |             |            | 31            |             |
| Plemeniti listavci  | 45        | 73         | 41.711        |  | 54         | 20.145        | 38,4        | 29         | 6.589         | 57,1        | 23          | 1.616        | 70,9        | 11           | 408          | 57,7        | 41         | 28.758        | 44,8        |
| Drugi trdi listavci | 36        | 9          | 4.945         |  | 8          | 2.824         | 33,9        | 13         | 2.902         | 36,8        | 14          | 1.004        | 28,1        | 16           | 580          | 18,9        | 10         | 7.311         | 33,0        |
| Mehki listavci      | 19        | 1          | 753           |  | 3          | 1.192         | 34,2        | 3          | 580           | 37,8        | 2           | 141          | 33,3        | 4            | 126          | 25,0        | 3          | 2.040         | 34,6        |
| Iglavci             | 24        | 4          | 2.258         |  | 3          | 1.067         | 13,2        | 6          | 1.302         | 1,2         | 8           | 565          | 5,6         | 11           | 392          | 8,0         | 5          | 3.326         | 6,6         |
| Listavci            | 51        | 96         | 54.827        |  | 97         | 36.194        | 29,6        | 94         | 21.117        | 32,8        | 92          | 6.417        | 31,1        | 89           | 3.169        | 13,9        | 95         | 66.898        | 30,0        |
| <b>Skupaj</b>       | <b>51</b> | <b>100</b> | <b>57.084</b> |  | <b>100</b> | <b>37.261</b> | <b>29,1</b> | <b>100</b> | <b>22.420</b> | <b>30,9</b> | <b>100</b>  | <b>6.982</b> | <b>29,0</b> | <b>100</b>   | <b>3.561</b> | <b>13,2</b> | <b>100</b> | <b>70.224</b> | <b>28,9</b> |
| AVG (št./vz.)       |           |            | 10            |  |            | 47            | 14          |            | 28            | 9           |             | 9            | 3           |              | 4            | 1           |            | 88            | 25          |
| MAX (št./vz.)       |           |            | 48            |  |            | 97            | 59          |            | 60            | 33          |             | 30           | 20          |              | 28           | 7           |            | 114           | 76          |
| SD (+-št./vz.)      |           |            | 12            |  |            | 27            | 15          |            | 14            | 8           |             | 8            | 4           |              | 6            | 1           |            | 21            | 21          |

*Preglednica 3.4.11: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4*

|                     | Objedenost 2010 | Objedenost 2014 | Objedenost 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smreka              | 16,8            | 33,5            | 1,8             |
| Jelka               | 38,3            | 22,5            | 11,9            |
| Bori                |                 |                 |                 |
| Macesen             |                 |                 |                 |
| Bukev               | 21,0            | 46,9            | 14,1            |
| Hrasti              | 0,0             | 0,0             |                 |
| Plemeniti listavci  | 61,7            | 53,8            | 44,8            |
| Drugi trdi listavci | 43,8            | 59,4            | 33,0            |
| Mehki listavci      | 44,3            | 56,6            | 34,6            |
| Iglavci             | 25,9            | 28,8            | 6,6             |
| Listavci            | 41,4            | 51,1            | 30,0            |
| <b>Skupaj</b>       | <b>40,6</b>     | <b>49,8</b>     | <b>28,9</b>     |



Slika 3.4.6: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4

Preglednica 3.4.12: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti)

#### Vse drevesne vrste skupaj

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=49, df=2) = 17,856, p=0,000, Kendallov koeficient konkordance = 0,182, povprečni rang r=0,165

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                          |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2010 | 1,95             | 95,50        | 40,48   | 25,81             | Značilne                   | Značilne razlike med vsemi leti |
| 2014 | 2,45             | 120,00       | 51,32   | 24,23             |                            |                                 |
| 2017 | 1,60             | 78,50        | 28,51   | 21,44             |                            |                                 |

#### Bukev

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=40, df=2) = 17,401, p=0,000, Kendallov koeficient konkordance = 0,218, povprečni rang r=0,197

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                     |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 | 1,94             | 77,50        | 23,92   | 22,90             | Značilne                   | Značilno izstopa leto 2013 |
| 2014 | 2,47             | 99,00        | 39,73   | 30,92             |                            |                            |
| 2017 | 1,59             | 63,50        | 12,40   | 15,13             |                            |                            |


**Jelovica in Pokljuka** obsega območje razširjenosti jelovške (sub)populacije jelenjadi.

*Preglednica 3.4.13: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah)*

| Skup. DV            | št.vz. | < 15cm |        | R1 15-30cm |        |        | R2 30-60cm |        |        | R3 60-100cm |        |        | R4 100-150cm |        |        | R1-R4 |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                     |        | DV %   | št./ha | DV %       | št./ha | obj. % | DV %       | št./ha | obj. % | DV %        | št./ha | obj. % | DV %         | št./ha | obj. % | DV %  | št./ha | obj. % |
| Smreka              | 45     | 61     | 28.730 | 44         | 9.392  | 6,0    | 48         | 10.780 | 8,0    | 53          | 5.840  | 12,4   | 53           | 2.926  | 11,1   | 48    | 28.938 | 8,6    |
| Jelka               | 25     | 6      | 2.873  | 5          | 975    | 39,7   | 3          | 588    | 29,8   | 2           | 238    | 10,5   | 2            | 88     | 28,6   | 3     | 1.888  | 32,5   |
| Macesen             | 4      |        |        |            | 25     |        |            | 38     |        |             | 25     | 50,0   | 1            | 75     |        |       | 163    | 7,7    |
| Bukev               | 37     | 7      | 3.283  | 24         | 5.127  | 14,9   | 33         | 7.378  | 25,4   | 36          | 4.039  | 35,9   | 40           | 2.176  | 35,1   | 31    | 18.721 | 25,9   |
| Hrasti              | 1      |        | 205    |            | 25     | 50,0   |            |        |        |             |        |        |              |        |        |       | 25     | 50,0   |
| Plemeniti listavci  | 24     | 21     | 9.953  | 15         | 3.239  | 73,0   | 5          | 1.163  | 83,9   | 2           | 250    | 75,0   |              | 13     | 100,0  | 8     | 4.665  | 75,9   |
| Drugi trdi listavci | 10     | 1      | 308    | 5          | 1.113  | 40,4   | 5          | 1.163  | 61,3   | 3           | 288    | 87,0   | 2            | 125    | 50,0   | 4     | 2.689  | 54,9   |
| Mehki listavci      | 29     | 3      | 1.642  | 7          | 1.463  | 82,9   | 7          | 1.551  | 83,1   | 4           | 425    | 91,2   | 2            | 88     | 100,0  | 6     | 3.527  | 84,4   |
| Iglavci             | 47     | 67     | 31.603 | 49         | 10.392 | 9,1    | 50         | 11.405 | 9,1    | 55          | 6.103  | 12,5   | 56           | 3.089  | 11,3   | 51    | 30.989 | 10,0   |
| Listavci            | 45     | 33     | 15.391 | 51         | 10.967 | 43,8   | 50         | 11.255 | 43,1   | 45          | 5.002  | 45,5   | 44           | 2.401  | 38,5   | 49    | 29.626 | 43,4   |
| Skupaj              | 51     | 100    | 46.994 | 100        | 21.360 | 26,9   | 100        | 22.660 | 26,0   | 100         | 11.105 | 27,4   | 100          | 5.490  | 23,2   | 100   | 60.615 | 26,3   |
|                     |        |        |        |            |        |        |            |        |        |             |        |        |              |        |        |       |        |        |
| AVG (št./vz.)       |        |        | 9      |            | 33     | 9      |            | 36     | 9      |             | 17     | 5      |              | 9      | 2      |       | 95     | 25     |
| MAX (št./vz.)       |        |        | 161    |            | 121    | 53     |            | 71     | 38     |             | 47     | 28     |              | 47     | 21     |       | 124    | 85     |
| SD (+-št./vz.)      |        |        | 23     |            | 23     | 12     |            | 15     | 9      |             | 13     | 6      |              | 10     | 4      |       | 19     | 22     |

*Preglednica 3.4.14: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4*

|                     | Objedenost 2010 | Objedenost 2014 | Objedenost 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smreka              | 5,5             | 10,7            | 8,6             |
| Jelka               | 29,3            | 32,7            | 32,5            |
| Bori                |                 |                 |                 |
| Macesen             | 31,0            | 52,4            | 7,7             |
| Bukev               | 24,1            | 35,5            | 25,9            |
| Hrasti              | 52,9            | 55,6            | 50,0            |
| Plemeniti listavci  | 52,5            | 75,6            | 75,9            |
| Drugi trdi listavci | 43,5            | 57,7            | 54,9            |
| Mehki listavci      | 62,3            | 84,6            | 84,4            |
| Iglavci             | 6,3             | 12,0            | 10,0            |
| Listavci            | 31,1            | 49,0            | 43,4            |
| <b>Skupaj</b>       | <b>18,6</b>     | <b>31,5</b>     | <b>26,3</b>     |



Slika 3.4.7: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4

Preglednica 3.4.15: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti)

#### Vse drevesne vrste skupaj

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=50, df=2) = 19,480, p=0,000, Kendallov koeficient konkordance = 0,195, povprečni rang r=0,178

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                          |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2010 | 1,54             | 77,00        | 18,67   | 16,67             | Značilne                   | Značilne razlike med vsemi leti |
| 2014 | 2,42             | 121,00       | 33,04   | 23,84             |                            |                                 |
| 2017 | 2,04             | 102,00       | 26,80   | 22,79             |                            |                                 |

#### Bukev

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=31, df=2) = 4,796, p=0,091, Kendallov koeficient konkordance = 0,077, povprečni rang r=0,047

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                     |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 | 1,69             | 52,50        | 26,64   | 25,86             | Neznačilne                 | Značilno izstopa leto 2010 |
| 2014 | 2,15             | 66,50        | 41,38   | 35,69             |                            |                            |
| 2017 | 2,16             | 67,00        | 36,06   | 32,38             |                            |                            |


**Cerkljansko škofjeloško hribovje** obsega širše območje ekološke enote Poljanska dolina z Dolomiti.

*Preglednica 3.4.16: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah)*

| Objednostoj po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupnina) |        |        |        |            |        |        |            |        |        |             |        |        |              |        |        |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Skup. DV                                                         | št.vz. | < 15cm |        | R1 15-30cm |        |        | R2 30-60cm |        |        | R3 60-100cm |        |        | R4 100-150cm |        |        | R1-R4 |        |        |
|                                                                  |        | DV %   | št./ha | DV %       | št./ha | obj. % | DV %       | št./ha | obj. % | DV %        | št./ha | obj. % | DV %         | št./ha | obj. % | DV %  | št./ha | obj. % |
| Smreka                                                           | 37     | 8      | 3.703  | 17         | 5.215  | 5,0    | 21         | 4.598  | 8,8    | 22          | 1.925  | 11,2   | 9            | 359    | 8,0    | 18    | 12.097 | 7,5    |
| Jelka                                                            | 13     | 22     | 10.369 | 12         | 3.822  | 25,6   | 8          | 1.753  | 20,5   | 9           | 761    | 30,2   | 8            | 316    | 27,3   | 10    | 6.652  | 24,8   |
| Bori                                                             | 1      |        |        |            | 72     |        | 2          | 417    |        | 3           | 259    |        | 4            | 158    |        | 1     | 905    |        |
| Bukev                                                            | 41     | 15     | 7.195  | 28         | 8.937  | 6,6    | 35         | 7.687  | 9,5    | 38          | 3.405  | 18,1   | 54           | 2.040  | 7,0    | 33    | 22.068 | 9,4    |
| Hrasti                                                           | 17     | 11     | 5.185  | 10         | 3.233  | 25,3   | 4          | 805    | 26,8   | 1           | 72     |        |              |        |        | 6     | 4.109  | 25,2   |
| Plemeniti listavci                                               | 31     | 39     | 18.199 | 22         | 6.810  | 39,7   | 13         | 2.873  | 69,0   | 5           | 460    | 78,1   | 5            | 187    | 53,8   | 16    | 10.330 | 49,8   |
| Drugi trdi listavci                                              | 28     | 3      | 1.270  | 9          | 2.931  | 43,6   | 15         | 3.190  | 59,0   | 20          | 1.767  | 44,7   | 18           | 690    | 22,9   | 13    | 8.577  | 47,9   |
| Mehki listavci                                                   | 14     | 1      | 529    | 2          | 474    | 45,5   | 3          | 575    | 22,5   | 3           | 273    | 26,3   | 1            | 43     |        | 2     | 1.365  | 30,5   |
| Iglavci                                                          | 38     | 30     | 14.073 | 29         | 9.109  | 13,6   | 31         | 6.767  | 11,3   | 33          | 2.945  | 15,1   | 22           | 833    | 13,8   | 30    | 19.655 | 13,0   |
| Listavci                                                         | 49     | 70     | 32.378 | 71         | 22.384 | 25,0   | 69         | 15.129 | 32,7   | 67          | 5.977  | 30,8   | 78           | 2.960  | 13,6   | 70    | 46.450 | 27,5   |
| Skupaj                                                           | 52     | 100    | 46.450 | 100        | 31.493 | 21,7   | 100        | 21.896 | 26,0   | 100         | 8.922  | 25,6   | 100          | 3.793  | 13,6   | 100   | 66.104 | 23,2   |
|                                                                  |        |        |        |            |        |        |            |        |        |             |        |        |              |        |        |       |        |        |
| AVG (št./vz.)                                                    |        |        | 8      |            | 42     | 9      |            | 29     | 8      |             | 12     | 3      |              | 5      | 1      |       | 88     | 21     |
| MAX (št./vz.)                                                    |        |        | 50     |            | 94     | 40     |            | 53     | 40     |             | 31     | 21     |              | 20     | 6      |       | 127    | 90     |
| SD (+-št./vz.)                                                   |        |        | 10     |            | 25     | 12     |            | 13     | 10     |             | 7      | 4      |              | 5      | 1      |       | 25     | 22     |

*Preglednica 3.4.17: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4*

|                     | Objedenost 2010 | Objedenost 2014 | Objedenost 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smreka              | 6,5             | 6,3             | 7,5             |
| Jelka               | 16,8            | 23,3            | 24,8            |
| Bori                |                 | 0,0             |                 |
| Macesen             |                 |                 |                 |
| Bukev               | 20,1            | 17,7            | 9,4             |
| Hrasti              | 47,4            | 35,4            | 25,2            |
| Plemeniti listavci  | 55,6            | 49,1            | 49,8            |
| Drugi trdi listavci | 57,7            | 56,4            | 47,9            |
| Mehki listavci      | 44,6            | 30,7            | 30,5            |
| Iglavci             | 10,0            | 11,0            | 13,0            |
| Listavci            | 38,5            | 34,6            | 27,5            |
| <b>Skupaj</b>       | <b>30,4</b>     | <b>27,7</b>     | <b>23,2</b>     |



Slika 3.4.8: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4

Preglednica 3.4.18: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti)

#### Vse drevesne vrste skupaj

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=48, df=2) = 3,505, p=0,173, Kendallov koeficient konkordance = 0,037, povprečni rang r=0,016

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|
| 2010 | 2,09             | 100,50       | 30,20   | 22,84             | Neznačilne                 |        |
| 2014 | 2,12             | 102,00       | 29,06   | 24,07             |                            |        |
| 2017 | 1,78             | 85,50        | 22,78   | 22,41             |                            |        |

#### Bukev

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=37, df=2) = 7,015, p=0,030, Kendallov koeficient konkordance = 0,095, povprečni rang r=0,070

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba                     |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 | 2,30             | 85,00        | 22,01   | 23,61             | Značilne                   | Značilno izstopa leto 2017 |
| 2014 | 1,99             | 73,50        | 18,90   | 25,99             |                            |                            |
| 2017 | 1,72             | 63,50        | 10,87   | 14,85             |                            |                            |


**Zahodne Karavanke** ustreza osrednjemu arealu razširjenosti jelenjadi na tem območju.

*Preglednica 3.4.19: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah)*

| Skup. DV            | št.vz.    | < 15cm     |               |  | R1 15-30cm |               |             | R2 30-60cm |               |             | R3 60-100cm |               |             | R4 100-150cm |              |             | R1-R4      |               |             |
|---------------------|-----------|------------|---------------|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                     |           | DV %       | št./ha        |  | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      | DV %        | št./ha        | obj. %      | DV %         | št./ha       | obj. %      | DV %       | št./ha        | obj. %      |
| Smreka              | 43        | 23         | 7.530         |  | 37         | 10.375        | 2,7         | 35         | 7.898         | 5,0         | 35          | 4.190         | 7,4         | 38           | 1.656        | 1,7         | 36         | 24.118        | 4,2         |
| Jelka               | 5         | 2          | 516           |  | 1          | 212           | 20,0        | 1          | 184           | 38,5        | 1           | 71            | 60,0        |              |              |             | 1          | 467           | 33,3        |
| Macesen             | 5         |            |               |  |            |               |             |            | 14            | 100,0       | 1           | 99            | 14,3        | 3            | 127          |             |            | 241           | 11,8        |
| Bukev               | 42        | 25         | 8.149         |  | 39         | 10.842        | 30,4        | 49         | 11.082        | 46,7        | 55          | 6.553         | 53,1        | 55           | 2.406        | 33,5        | 46         | 30.884        | 41,3        |
| Hrasti              | 3         |            |               |  |            | 71            | 60,0        |            |               |             |             |               |             |              |              |             |            | 71            | 60,0        |
| Plemeniti listavci  | 25        | 46         | 14.855        |  | 19         | 5.364         | 61,7        | 10         | 2.335         | 77,6        | 7           | 849           | 85,0        | 4            | 170          | 100,0       | 13         | 8.719         | 69,0        |
| Drugi trdi listavci | 14        | 4          | 1.238         |  | 2          | 538           | 57,9        | 3          | 665           | 51,1        | 1           | 127           | 88,9        |              | 14           |             | 2          | 1.345         | 56,8        |
| Mehki listavci      | 21        | 1          | 309           |  | 2          | 538           | 68,4        | 2          | 538           | 84,2        | 1           | 127           | 55,6        | 1            | 28           | 100,0       | 2          | 1.231         | 74,7        |
| <b>Iglavci</b>      | <b>43</b> | <b>25</b>  | <b>8.046</b>  |  | <b>38</b>  | <b>10.587</b> | <b>3,1</b>  | <b>36</b>  | <b>8.096</b>  | <b>5,9</b>  | <b>36</b>   | <b>4.359</b>  | <b>8,4</b>  | <b>41</b>    | <b>1.783</b> | <b>1,6</b>  | <b>37</b>  | <b>24.826</b> | <b>4,8</b>  |
| <b>Listavci</b>     | <b>45</b> | <b>75</b>  | <b>24.551</b> |  | <b>62</b>  | <b>17.353</b> | <b>42,3</b> | <b>64</b>  | <b>14.621</b> | <b>53,2</b> | <b>64</b>   | <b>7.657</b>  | <b>57,3</b> | <b>59</b>    | <b>2.618</b> | <b>38,4</b> | <b>63</b>  | <b>42.249</b> | <b>48,5</b> |
| <b>Skupaj</b>       | <b>51</b> | <b>100</b> | <b>32.597</b> |  | <b>100</b> | <b>27.940</b> | <b>27,4</b> | <b>100</b> | <b>22.717</b> | <b>36,4</b> | <b>100</b>  | <b>12.017</b> | <b>39,6</b> | <b>100</b>   | <b>4.402</b> | <b>23,5</b> | <b>100</b> | <b>67.075</b> | <b>32,4</b> |
| AVG (št./vz.)       |           |            | 6             |  | 39         | 11            |             | 31         | 11            |             | 17          | 7             |             | 6            | 1            |             | 93         | 30            |             |
| MAX (št./vz.)       |           |            | 31            |  | 95         | 73            |             | 70         | 51            |             | 56          | 38            |             | 41           | 14           |             | 128        | 89            |             |
| SD (+-št./vz.)      |           |            | 9             |  | 28         | 15            |             | 16         | 12            |             | 14          | 8             |             | 9            | 2            |             | 25         | 25            |             |

*Preglednica 3.4.20: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za razrede R1-R4*

|                     | Objedenost 2010 | Objedenost 2014 | Objedenost 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Smreka              | 12,6            | 9,5             | 4,2             |
| Jelka               | 31,4            | 41,7            | 33,3            |
| Bori                | 62,5            | 80,0            |                 |
| Macesen             | 33,3            | 16,2            | 11,8            |
| Bukev               | 34,6            | 35,6            | 41,3            |
| Hrasti              | 62,5            | 80,0            | 60,0            |
| Plemeniti listavci  | 76,0            | 75,8            | 69,0            |
| Drugi trdi listavci | 83,3            | 70,8            | 56,8            |
| Mehki listavci      | 81,1            | 74,5            | 74,7            |
| Iglavci             | 13,6            | 10,2            | 4,8             |
| Listavci            | 50,2            | 46,8            | 48,5            |
| <b>Skupaj</b>       | <b>36,4</b>     | <b>34,5</b>     | <b>32,4</b>     |



Slika 3.4.9: Primerjava deleža poškodovanih osebkov (objedenost) gozdnega mladja med popisi 2010, 2014 in 2017 za razrede R1-R4

Preglednica 3.4.21: Rezultati testiranja hipotez o deležih poškodovanih osebkov med popisi (leti)

#### Vse drevesne vrste skupaj


Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=50, df=2) = 1,010, p=0,603, Kendallov koeficient konkordance =0,010, povprečni rang r=-0,010

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|
| 2010 | 2,10             | 105,00       | 37,21   | 30,25             | Neznačilne                 |        |
| 2014 | 2,00             | 100,00       | 36,64   | 28,36             |                            |        |
| 2017 | 1,90             | 95,00        | 32,77   | 28,29             |                            |        |

#### Bukev

Friedmanova ANOVA hi-kvadrat ( $\chi^2$ ) (N=40, df=2) = 2,167, p=0,338, Kendallov koeficient konkordance =0,027, povprečni rang r=0,002

| leto | Povprečje rangov | Vsota rangov | Sredina | Standardni odklon | Značilnost razlik med leti | Opomba |
|------|------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|
| 2010 | 1,91             | 76,50        | 38,72   | 33,98             | Neznačilne                 |        |
| 2014 | 1,90             | 76,00        | 38,25   | 29,34             |                            |        |
| 2017 | 2,19             | 87,50        | 47,24   | 29,54             |                            |        |



Slika 3.4.10: Stanje pomlajevanja gozdov 2018


Analiza stanja pomlajevanja 2018 kaže na to, da je pomlajevanje v LUO zadovoljivo oziroma delno zadovoljivo. Delno zadovoljivo je zaradi drugih vzrokov in tudi zaradi močnejšega vpliva rastlinojedov v preteklosti.

### 3.5 ŽLEDOLOM V GOZDOVIH V ZIMI 2013/2014

Žledolom v zimi 2013/14 bo imel posledice predvsem pri izvajanju lova in manj na same populacije divjadi. Dolgoročno bodo posledice žledoloma pozitivno vplivale predvsem na populacije rastlinojedov, saj bo v presvetljenih gozdovih na voljo več podrasti, ki je pomembna prehranska osnova za rastlinojede. Prav zaradi tega načrti odvzema rastlinojedov za leto 2015, 2016 in 2020 niso znižani, ker bi to lahko imelo negativne posledice v prihodnjih letih. Lov in izvajanje nekaterih del v okolju bo otežen predvsem zaradi prehodnosti terena, verjetno bo potrebno tudi v letu 2020 veliko del v okolju preusmeriti v čiščenje lovskih stez. Preglednica in slika prikazujeta površino poškodovanih gozdov v posameznem lovišču in delež poškodovane lovne površine lovišča.

*Preglednica 3.5.1: Površina po žledu poškodovanih gozdov*

| Nekdanja<br>šifra<br>lovišča | Sedanja<br>šifra<br>lovišča | Ime lovišča       | Površina (ha) |         |        | Delež od<br>lovne P |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------|--------|---------------------|
|                              |                             |                   | Skupna        | Lovna   | žled   |                     |
| 363                          | 1103                        | Bovec             | 11.616        | 11.465  | 323    | 2,8                 |
| 360                          | 1105                        | Čezsoča           | 3.607         | 3.581   |        | 0,0                 |
| 362                          | 1106                        | Drežnica          | 4.312         | 4.271   | 442    | 10,3                |
| 357                          | 1107                        | Kobarid           | 11.798        | 11.572  | 2.758  | 23,8                |
| 355                          | 1112                        | Ljubinj           | 5.183         | 5.068   | 1.032  | 20,4                |
| 361                          | 1102                        | Log pod Mangartom | 5.270         | 5.209   |        | 0,0                 |
| 74                           | 1115                        | Otavnik           | 3.283         | 3.202   | 967    | 30,2                |
| 364                          | 1114                        | Planota           | 4.799         | 4.644   | 1.817  | 39,1                |
| 359                          | 1113                        | Podbrdo           | 8.230         | 8.105   | 179    | 2,2                 |
| 72                           | 1116                        | Porezen           | 7.362         | 7.085   | 2.605  | 36,8                |
| 368                          | 1111                        | LPN Prodi - Razor | 2.537         | 2.531   |        | 0,0                 |
| 366                          | 1108                        | Smast             | 2.509         | 2.462   | 433    | 17,6                |
| 358                          | 1104                        | Soča              | 3.604         | 3.545   |        | 0,0                 |
| 356                          | 1109                        | Tolmin            | 5.202         | 5.060   | 674    | 13,3                |
| 275                          | 1101                        | LPN Triglav       | 58.289        | 26.801  |        | 0,0                 |
| 354                          | 1110                        | Volče             | 3.860         | 3.744   | 1.169  | 31,2                |
| skupaj                       |                             |                   | 141.461       | 108.345 | 12.399 | 11,4                |



Slika 3.5.1: Od žleda poškodovani gozdovi na GGO Tolmin


#### 4 ŽIVALSKES VRSTE - DIVJAD

V LPN Triglav je izločenih 30.898 ha površine prvega varstvenega območja, v lovišču Soča pa 590 ha (Zakon o TNP-1, Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010). V prvem varstvenem območju je prepovedano loviti divjad - 4. točka 1. odstavka 15. člena. Ne glede na določbo 4. točke je zaradi preprečevanja pojava in širjenja nalezljivih bolezni ali ob porušenem naravnem ravnotežju zaradi prekomernega povečanja populacije ene vrste divjadi nad nosilno kapaciteto ekosistema, tako, da so izkazani neugodni vplivi na druge živalske ali rastlinske vrste, v prvem varstvenem območju dopustno odvzemati divjad iz narave na posebej za to določenih območjih – 4. odstavek 15. člena. Obseg območij ter vsebina in čas trajanja upravljalškega ukrepa za divjad se določijo v letnih lovsko upravljaljskih načrtih Triglavskega LUO, ki jih pripravi ZGS na predlog upravljalca TNP po predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo – 5. odstavek 15. člena. Zaradi načrtovanja ukrepov v prvem varstvenem območju je LPN Triglav dolžen voditi evidenco odvzema divjadi v prvem varstvenem območju (15. revir z imenom »nelovno«). LPN Triglav vodi to evidenco že enajsto leto zapored s sledečimi ugotovitvami: v vseh primerih gre za pogine in ne za odstrel. Število evidentiranih poginov je v prvem varstvenem območju majhno. Upravljalvec LPN Triglav ni podal predloga za poseganje v prvem varovalnem območju za leto 2020. V »lovnem« delu LPN Triglav se z divjadjo upravlja po istih principih in smernicah kakor veljajo za ostala lovišča v Triglavskem LUO. Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.


*Preglednica 4.1: Odvzem v prvem varstvenem območju LPN Triglav*

| leto | srna | jelen | gams | kozorog | lisica | skupaj | indeks | ver. indeks |
|------|------|-------|------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 2009 |      | 1     | 11   | 4       |        | 16     | 100,0  |             |
| 2010 |      |       | 9    | 3       |        | 12     | 75,0   | 75,0        |
| 2011 | 1    |       | 4    | 3       |        | 8      | 50,0   | 66,7        |
| 2012 | 1    |       | 10   |         |        | 11     | 68,8   | 137,5       |
| 2013 | 3    |       | 10   | 2       |        | 15     | 93,8   | 136,4       |
| 2014 |      |       | 15   | 1       |        | 16     | 100,0  | 106,7       |
| 2015 |      | 2     | 3    | 3       |        | 8      | 50,0   | 50,0        |
| 2016 | 1    |       | 5    | 3       |        | 9      | 56,3   | 112,5       |
| 2017 |      | 1     | 7    | 3       | 1      | 12     | 75,0   | 133,3       |
| 2018 |      | 1     | 40   |         |        | 41     | 256,3  | 341,7       |
| 2019 |      | 1     | 6    | 2       |        | 9      | 56,3   | 21,9        |

Izjema glede poseganja v 1. varovalnem območju je določilo zapisano v poglavju 15.2.1 Podrobna opredelitev varstvenih režimov iz prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena ZTNP-1 Načrta upravljanja TNP (Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016). Izjema določa, da je dovoljeno ukrepanje v 1. varstvenem območju TNP in sicer, da »ne glede na določbe četrtega in petega odstavka 15. člena ZTNP-1 se v posameznih primerih, v katerih je opažena žival, ki je v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje stopnje, taka divjad usmrti v skladu z določili 42. člena Zakona o divjadi in lovstvu ali po veterinarski presoji skladno s predpisi, ki urejajo področje zaščite živali.« Ta usmrnitev se dokumentira na način, da je razviden vzrok usmeritve. Glede na zgoraj omenjeno vsebino je JZ TNP 10.06.2016 sprejel Navodila – protokol ravnanja Naravovarstvenih nadzornikov (NN) – Lovskih čuvajev (LČ) v primeru najdbe take divjadi. Navodila so tudi priloga Poslovniku o izvajanju lovskih nalog v LPN Triglav.



Slika 4.1: Prvo varstveno območje v LPN Triglav (v rdeči barvi)



Slika 4.2: Upoštevanje vpliva volka in risa pri upravljanju parkljarjev

Zaradi pojava več tropov volkov na gorenjskem in cerkljanskem so v letu 2020 tudi nekatera lovišča v Triglavskem LUO prvič uvrščena v območja upoštevanja volka in risa pri upravljanju parkljarjev. To so lovišča LPN Triglav, Planota, Porezen, Otavnik in Podbrdo. Prilagojeno gospodarjenje je opisano pri vsaki živalski vrsti posebej.

## 4.1 Srna (*Capreolus capreolus*)

### 4.1.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor ter (2) LPN Triglav.

### 4.1.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Višina odvzema srnjadi je zadnjih pet let zelo enakomerna in konstantna ( $R^2=0,0188$ ). Poprečen letni odvzem znaša 1087 živali. Načrt se uresničuje dobro, to velja tako za petletno obdobje (96 %), kakor za preteklo leto (94 %).

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema je nekoliko nad polovico moškega spola in znaša za petletje 51 %. To je posledica načrtovane starostne in spolne strukture, ki je bila do leta 2016 prilagojena cilju povečane številčnosti. V letu 2016 smo prešli na starostno in spolno strukturo odvzema, ki sledi cilju ohranjanja številčnosti. Lanska dosežena spolna struktura je 52 %. Podobno velja tudi za starostno strukturo, delež dve in večletnih srnjakov je v poprečju 22 %, delež starejših srn je v poprečju 22 %. V preteklem letu se je delež starejših srnjakov odvzemu zmanjšal na 21 %, delež starih srn je 22 %.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 20 % od celotnega odvzema in so leta 2018 porasle na 24 %, – vzrok je zima. V letu 2019 so izgube zopet na ravni poprečja 20 %. Najpogostejši vzroki izgub so povozi (57 %), bolezni (8 %), pokosi, psi, zveri (3–4 %), ostali vzroki so neznani (24 %), oziroma so manjši. Vzroki izgub so tekom let konstantni. Trenda izgub ni ( $R^2=0,0934$ )

Presoja uspešnosti gospodarjenja: S srnjadjo se upravlja skladno s smernicami in postavljenimi načrti. To velja tako za petletno obdobje, kakor tudi za preteklo leto. Upravljanje s srnjadjo je bilo več let prilagojeno upadanju številčnosti populacije. Zaradi trenda upada številčnosti srnjadi in kroničnega nedoseganja načrtov odvzema smo v Triglavskem LUO (tedaj še LGO) v letu 2002 zmanjšali načrt odvzema, spremenili cilj v povečevanje številčnosti in prešli na strukturni model odvzema za povečevanje številčnosti (55% M : 45% Ž in 25% 2+M : 15 % 2+Ž). Model se je izkazal za uspešnega, trend upadanja se je umiril, načrte se zadovoljivo realizira v okviru dopustnih odstopanj navzdol. Model smo uporabljali 13 let, z letom 2016 smo prešli na model ohranjanja številčnosti.

Gibanje telesnih mas in mas rogovja: Je neizrazito, tudi pri mladih ne glede na spol.

### 4.1.3 Ocena stanja populacije:

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Številčnost srnjadi je stabilna oziroma je v rahlem upadanju. Upad številčnosti pripisujemo predvsem medvrstnim odnosom, oziroma zaradi naraščajoče populacije jelenjadi, pa tudi samo življenjsko okolje zaradi procesov zaraščanja ni več optimalno za srnjad. Prostorsko je srnjad dokaj enakomerno porazdeljena, vsaj v nadmorski višini pod 1.000 metrov. V visokogorju je gostota srnjadi manjša.

Medvrstni vplivi: Kažejo se prvi negativni znaki medvrstnih vplivov srnjadi in jelenjadi. S porastom številčnosti jelenjadi lahko v bodočnosti pričakujemo še nadaljnje zmanjševanje številčnosti srnjadi.

Spolna in starostna struktura: Spolna in starostna struktura populacije srnjadi sta naravni in stabilni. V spolni strukturi nekoliko prevladuje ženski spol. Delež mladih po spolu, katerih izbor pri odvzemu je slučajnost, izkazuje spolno razmerje 45 % moških : 55 % žensk (leto 2015–2019). Starostna struktura je piramidalne oblike, prevladuje mladi starostni razred. Starostna struktura nosilcev populacije, starosti 2+ in starejših, je zaradi slučajnostnega odvzema sledeča: srnjaki 61 % mladih, 28 % zrelih in 11 % prestarelih; srne 41 % mladih, 33 % zrelih in 26 % prestarelih (leto 2019). Pokrivanje odstreljenih srn z odstreljenimi srnjaki je 71 % (leto 2019).

Zdravstveno stanje: Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj večjih izbruhov bolezni ne beležimo.

### 4.1.4 Prilagojeni cilji:

Cilj upravljanja ostaja nespremenjen – zadržanje upadanja in ohranjanje dosedanje številčnosti, strukture in prostorske porazdelitve populacije srnjadi.

**4.1.5 Ukrepi in usmeritve:**

Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji: **Načrt višine odvzema za leto 2020 je podoben načrtu iz leta 2019 in znaša 1.110 živali (940 v prvi ekološki enoti in 170 v drugi ekološki enoti – LPN Triglav). Starostna in spolna struktura odstrela sledi modelu za ohranjanje številčnosti.**

*Preglednica 4.1.5.1: Načrt odvzema srnjadi*

|                            |            |           |            |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Mladiči M                  | 168 (15 %) | Mladiči Ž | 168 (15 %) |
| Lanščaki                   | 163 (15 %) | Mladice   | 164 (15 %) |
| Srnjaki 2+                 | 224 (20 %) | Srne 2+   | 223 (20 %) |
| <b>SKUPAJ 1110 (100 %)</b> |            |           |            |

Kategorizacija dve in večletnih srnjakov in srn se opravi praviloma po obrabi zobovja. Oznako starosti se vpiše v evidenčno knjigo pod rubriko starost. Prav tako se oznako starosti vnese v računalniško datoteko kot spremenljivko starost. Dve in večletni srnjaki in srne se kategorizirajo na tri starostne razrede:

- mladi osebki z oznako starosti 3,
- srednje stari osebki z oznako starosti 5,
- prestareli osebki z oznako starosti 8,
- osebkom, katerim ni mogoče določiti starost 2.

Pri izvajanju načrtovanega odvzema z odstrelom v razredu mladičev obeh spolov naj bo poudarek na tem, da je potrebno izvršiti količinsko zadosten odzvem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena. Odstopanja realizacije od načrtovanega odvzema po višini in znotraj spolne in starostne strukture (še posebej v starostnem razredu 2+), se smiselno upošteva pri načrtovani višini in strukturi odvzema za naslednje leto. Morebitna odstopanja pri starostni strukturi 2+ pri obeh spolih se ne glede na meje dopustnih odstopanj upoštevajo pri letnih načrtih v naslednjem obdobju.

Časovna in prostorska dinamika, vezava odstrela ter ostali kriteriji odvzema: Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel srn in mladičev, predvidoma najmanj 70 % do 31. oktobra. Do 25. 7. je priporočeno odstreliti največ 2/3 za odzvem predvidenih srnjakov 2+. Izraz »odstopanje« v nadaljevanju pomeni razliko med realiziranim in načrtovanim odvzemom srnjadi. Izraženo je lahko v absolutni količini (osebek) ali v % od načrtovanega odvzema.

*Preglednica 4.1.5.2: Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema pri srnjadi:*

| Starostni razred     | Dovoljena odstopanja<br>(v % od načrtovanega št. v danem razredu) |       |          |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
|                      | M                                                                 |       | Ž        |         |
| Mladiči              | +/- 30%*                                                          | + 15% | +/- 30%* | + - 15% |
| Lanščaki / Mladice   | +/- 30%*                                                          |       | +/- 30%* |         |
| Srnjaki 2+ / Srne 2+ | +/- 15%                                                           |       | +/- 15%  |         |
| Skupaj               | +/- 15%                                                           |       |          |         |

\* Pri kategorijah mladičev in enoletnih osebkov obeh spolov do +/-30 % pomeni možnost kompenzacije številčnega odvzema obeh navedenih kategorij v okviru istega spola, kar konkretno pomeni, da je možno npr. od načrtovanega absolutnega števila mladičev M spola odvzeti le-teh do 30 % manj/več, to pa je potem potrebno kompenzirati s zmanjšanim/povečanim odvzemom od načrtovanega absolutnega števila v razredu lanščakov in obratno. V posameznem lovišču je po opravljeni kompenzaciji, kot je predhodno opisano, dovoljeno odstopanje realizacije v obeh kategorijah (mladiči, enoletni) skupaj in pri posameznem spolu v višini do +/-15 % načrtovanega števila odvzema.

V LUO je dovoljeno odstopanje realizacije v višini do +/-15 % načrtovanega skupnega odvzema srnjadi. V posameznem lovišču je dovoljeno odstopanje realizacije v višini do +/-15 % načrtovanega skupnega odvzema srnjadi. V primeru, da je v posameznem starostnem razredu načrtovan odzvem nižji od 10 živali, dopustna toleranca +/-15 % pomeni dve (2) živali, pri načrtovanem odvzemu 10 ali več živali pa zaokrožitev na najbližjo celo vrednost. Preseganje realiziranega odvzema od načrtovanega prek meja dopustnih odstopanj, ki bi nastala kot posledica evidentiranih izgub srnjadi posamezne spolne in starostne kategorije po izpolnitvi načrtovanega odvzema, ne štejejo kot kršitev določil načrta.

V območju volka je dopustno odstopanje navzdol 20 %.

*Preglednica 4.1.5.3: Analiza odvzema srnjadi*

Regijska in Nacionalna Financa javnega upravljanja

| Odstrel in izgube                                 |       |      |      |      |      |        |        |          |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto               | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| mladiči M                                         | 152   | 133  | 129  | 119  | 139  | 672    | 24,1   | 12,4     |
| lanščaki                                          | 182   | 188  | 173  | 189  | 197  | 929    | 33,4   | 17,1     |
| srnjaki 2+                                        | 266   | 222  | 232  | 234  | 230  | 1184   | 42,5   | 21,8     |
| skupaj SRNJAKI                                    | 600   | 543  | 534  | 542  | 566  | 2785   | 100,0  | 51,2     |
| mladiči Ž                                         | 174   | 177  | 176  | 153  | 150  | 830    | 31,3   | 15,3     |
| mladice                                           | 108   | 126  | 139  | 142  | 130  | 645    | 24,3   | 11,9     |
| srne 2+                                           | 214   | 227  | 243  | 259  | 234  | 1177   | 44,4   | 21,6     |
| skupaj SRNE                                       | 496   | 530  | 558  | 554  | 514  | 2652   | 100,0  | 48,8     |
| SKUPAJ odstrel in izgube                          | 1096  | 1073 | 1092 | 1096 | 1080 | 5437   |        | 100,0    |
| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom          |       |      |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |        |          |
| načrt - skupaj                                    | 1085  | 1130 | 1135 | 1150 | 1150 | 5650   |        |          |
| odstrel in izgube / načrt                         | 101,0 | 95,0 | 96,2 | 95,3 | 93,9 | 96,2   |        |          |
| delež SRNJAKOV                                    | 54,7  | 50,6 | 48,9 | 49,5 | 52,4 | 51,2   |        |          |
| delež srnjakov 2+                                 | 24,3  | 20,7 | 21,2 | 21,4 | 21,3 | 21,8   |        |          |
| delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol | 56,2  | 58,2 | 56,5 | 55,0 | 57,0 | 56,6   |        |          |
| Izgube                                            |       |      |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| nenaravne izgube                                  | 149   | 116  | 138  | 129  | 129  | 661    | 61,3   |          |
| naravne izgube                                    | 75    | 58   | 73   | 130  | 82   | 418    | 38,7   |          |
| skupaj izgube                                     | 224   | 174  | 211  | 259  | 211  | 1079   | 100,0  |          |
| % izgub                                           | 20,4  | 16,2 | 19,3 | 23,6 | 19,5 | 19,8   |        |          |
| čisti odstrel                                     | 872   | 899  | 881  | 837  | 869  | 4358   |        |          |
| Vzroki izgub                                      |       |      |      |      |      |        |        |          |
| vzrok / leto                                      | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| 1 neznan                                          | 49    | 39   | 40   | 85   | 41   | 254    | 23,5   |          |
| 2 bolezen                                         | 15    | 12   | 21   | 25   | 11   | 84     | 7,8    |          |
| 3 krivolov                                        |       | 1    |      |      | 1    | 2      | 0,2    |          |
| 4 cesta                                           | 141   | 105  | 135  | 114  | 124  | 619    | 57,4   |          |
| 5 železnica                                       | 1     | 2    | 1    | 6    | 1    | 11     | 1,0    |          |
| 6 zveri                                           | 7     | 2    | 3    | 8    | 20   | 40     | 3,7    |          |
| 7 psi                                             | 2     | 6    | 2    | 6    | 2    | 18     | 1,7    |          |
| 8 kosilnica                                       | 5     | 2    |      | 3    | 1    | 11     | 1,0    |          |
| 9 garje                                           |       |      |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 10 poškodba                                       | 4     | 5    | 9    | 12   | 10   | 40     | 3,7    |          |

| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| mladiči M                                   | 8,7         | 8,9         | 9,1         | 8,6         | 8,6         |
| indeks                                      | 100,0       | 102,3       | 104,6       | 98,9        | 98,9        |
| lanščaki                                    | 12,5        | 12,5        | 12,5        | 12,1        | 11,9        |
| indeks                                      | 100,0       | 100,0       | 100,0       | 96,8        | 95,2        |
| srnjaki 2+                                  | 17,8        | 18,1        | 18,1        | 17,4        | 17,9        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,7       | 101,7       | 97,8        | 100,6       |
| mladiči Ž                                   | 8,4         | 8,7         | 8,9         | 8,1         | 8,7         |
| indeks                                      | 100,0       | 103,6       | 106,0       | 96,4        | 103,6       |
| mladice                                     | 13,0        | 13,5        | 13,5        | 13,5        | 13,0        |
| indeks                                      | 100,0       | 103,8       | 103,8       | 103,8       | 100,0       |
| srne 2+                                     | 15,5        | 15,7        | 15,4        | 15,4        | 15,6        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,3       | 99,4        | 99,4        | 100,6       |
| mladiči M+Ž                                 | 8,5         | 8,8         | 8,9         | 8,3         | 8,7         |
| indeks                                      | 100,0       | 103,2       | 104,7       | 97,6        | 102,4       |
| <b>Masa trofej srnjakov 2+ (gr)</b>         |             |             |             |             |             |
| <b>Povprečna masa trofej / leto</b>         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| srnjaki 1+                                  | 40          | 53          | 61          | 55          | 58          |
| indeks                                      | 100,0       | 132,5       | 152,5       | 137,5       | 145,0       |
| srnjaki 2+                                  | 235         | 218         | 238         | 223         | 234         |
| indeks                                      | 100,0       | 92,8        | 101,3       | 94,9        | 99,6        |

## 4.2 Navadni jelen (*Cervus elaphus*)

### 4.2.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

### 4.2.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Višina odvzema v petletju linearno narašča ( $R^2 = 0,9391$ ). Načrt se uresničuje dobro, 92 % za petletje in 99 % za preteklo leto. Načrt 2019 je bil sicer dobro realiziran, vendar z velikim lovskim naporom in zaradi ugodnih vremenskih razmer koncem leta, ter predvsem zaradi prerazporeditve načrta v novembru 2019. Z višino odvzema se sproti prilagajamo stanju številčnosti populacije v LUO, zelo verjetno pa smo končali z linearnim povečevanjem odvzema. V prihodnjih letih pričakujemo nihanje odvzema.

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema je skladna z usmeritvami in znaša za petletje 49 % jelenov in 51 % košut, za preteklo leto 47 % jelenov in 53 % košut. Skladna z usmeritvami je tudi starostna struktura jelenov 2+ in starejši, ki znaša za petletje in tudi preteklo leto 19 %. Delež starejših košut znaša za petletje 23 % in 24 % za preteklo leto. Dosegli smo želen delež 2+ košut, ki nakazuje številčno stabilno populacijo. Pokrivanje odstreljenih jelenov z odstreljenimi košutami je 122 %.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 11 % od celotnega odvzema in tekom petih let nihajo. V preteklem letu so izgube 10 % odvzema. Najpogostejši vzroki izgub so povozi (31 %), ostali vzroki so neznani s 43 %, oziroma so zastopani z manjšim deležem. Trendov v vzrokih izgub ni, v letu 2019 se je povečal delež povozov.

Presoja uspešnosti gospodarjenja: Z jelenjadjo se upravlja, skladno s smernicami. To velja tako za petletno obdobje, kakor tudi za preteklo leto. Odstopanj od načrtov praktično ni. Preseganje 20 % deleža starejših košut je eden izmed uspehov gospodarjenja z jelenjadjo v LUO.

Gibanje telesnih mas in mas rogovja: Je neizrazito. Enako velja za telesne mase telet ne glede na spol ( $R^2 = 0,5729$ ), čeprav z leto 2019 izkazujejo rahel upad mas.

### 4.2.3 Ocena stanja populacije:

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Številčnost jelenjadi je bila do nedavnega v celotnem LUO v številčnem porastu, z visokimi odstrel/odvzemi smo verjetno zaustavili nadaljnje naraščanje številčnosti. Slednja ugotovitev še posebej velja za pretekli dve leti, ko je bil odvoz sicer realiziran, vendar z visokim naporom. Po mnenju upravljavcev lovišč je višina odvzema na zgornji meji še možnega. Današnjo številčnost pripisujemo predvsem ugodnim življenjskim pogojem, pa tudi sosednjim številčno močnim populacijam. Jelenjad je najgostejša v treh skupinah, vendar sta južni skupini v loviščih v upravljanju lovskih družin praktično že povezani tako, da izstopa po gostoti le populacija jelenjadi na Mežaklji v LPN Triglav. Jelenjad že osvaja tudi visokogorske prede v LUO, kjer je sicer najpogostejša vrsta še vedno gams. Največja gostota jelenjadi sovпада z največjo gostoto srnjadi, kar je tudi vzrok morebitnemu upadu številčnosti srnjadi. Jelenjad na Mežaklji dejansko pripada populaciji jelenjadi na gorenjskem, vendar se jelenjad v celotnem Triglavskem LUO povezuje z jelenjadjo v obeh sosednjih LUO. Tako se jelenjad na JV delu LUO povezuje z jelovsko jelenjadjo, jelenjad na Kolovratu se prostorsko nadaljuje in širi proti Goriškim Brdom. Zadnje raziskave tudi kažejo, da se je populacija zahodno visoko kraške jelenjadi že povezala s triglavsko populacijo. Prostorska porazdelitev populacije v LUO je takšna, da jo lahko obravnavamo kot osrednje območje, brez robnih območij.

Pri upravljanju z jelenjadjo v LPN Triglav v zadnjih letih beležimo povečevanje populacije navadnega jelena v celotnem območju narodnega parka. Na podlagi podatkov, ki jih zbira javni zavod TNP je bila izdelana in objavljena analiza stanja upravljanja z jelenjadjo v TNP<sup>3</sup> Analiza jasno prikazuje trend naraščanja in prostorskega širjenja navadnega jelena. Zaradi sprememb v okolju in prehranske baze se navadni jelen naseljuje tudi v habitate drugih živalskih vrst, predvsem gamsa. Po podatkih lovsko čuvske službe in lastnikov – uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v prvem območju, so najbolj problematična območja, kjer se pase živina. Jelenjad v večji meri že naseljuje visokogorje v LPN Triglav.

Medvrstni vplivi: Kažejo se prvi negativni znaki med vrstnega vpliva srnjadi, gamsa in jelenjadi. S porastom biomase jelenjadi lahko v bodočnosti pričakujemo zmanjševanje številčnosti – biomase srnjadi in gamsa.

<sup>3</sup> M. Marenče, Jelenjad v Triglavskem narodnem parku, 2012.

**Spolna in starostna struktura:** Spolna in starostna struktura populacije jelenjadi sta naravni in stabilni. V spolni strukturi nekoliko prevladuje ženski spol. Delež telet, katerih odvzem po spolu je slučajnosten, izkazuje spolno razmerje 48 % moških : 52 % žensk (leta 2015–2019). Starostna struktura je piramidalne oblike, prevladuje mladi starostni razred. Starostna struktura nosilcev populacije, starosti 2+ in starejših, je zaradi slučajnostnega odvzema pri jelenih sledeča: 7 % (2-4), 8 % (5-9) in 3 % (10+), pri košutah: 14 % (2-4), 8 % (5-9) in 2 % (10+ -) (leto 2019, računano na celoten odvzem). Več podatkov o razvoju populacije jelenjadi v LUO je navedeno v treh razpravah.<sup>4</sup>

**Zdravstveno stanje:** Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj bolezni ne beležimo.

#### 4.2.4 Prilagojeni cilji:

Cilj upravljanja ostaja nespremenjen – zadržati oziroma ustaviti naraščanje številčnosti populacije. Lokalno je treba preiti tudi na zmanjševanje številčnosti predvsem zaradi škod, ki jih lokalno povzroča jelenjad. Primer LPN Triglav na gorenjski strani in škode v gozdovih ter škode, ki jih naredi migracija jelenjadi iz LPN Triglav v sosednja lovišča Gorenjskega LUO in primer Šentviška planota s škodami v gozdu in popašenostjo travinja v kmetijski rabi, Podbrdo zaradi vdora jelenjadi v vasi, Kobarid zaradi popašenosti.

#### 4.2.5 Ukrepi in usmeritve:

**Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:** Načrt odvzema za leto 2020 je nekoliko višji kakor v letu 2019 in znaša za celoten LUO 615 živali (470 v prvi in 145 v drugi ekološki enoti). Načrt se je povišal v dveh loviščih z največjo gostoto jelenjadi (Podbrdo in Kobarid).

Ker je bil odvzem v letih 2016, 2017 in 2018 realiziran z velikimi naporji se tudi v letu 2020 v starostni strukturi odpravi starostne kategorije starejših jelenov. Uvede se enotna kategorija jelenov 2+, podobno kakor pri košutah 2+. V plane evidenc se vpiše enotno število jelenov 2+ v rubriko jeleni 5-9. Evidence dejanskega odvzema potekajo po ustaljenih treh kategorijah starejših jelenov. Podoben ukrep je bil že pred leti uveden pri divjem prašiču. Z enotno kategorijo jelenov 2+ in starejših se bo olajšalo izvajanje načrta odvzema, saj ne bo potrebno več zapirati določenih dosedanjih kategorij jelenov, da se bo natančno izvedel načrtovani plan. Odpadla bodo tudi pokrivanja določenih kategorij jelenov. Odpadla bodo tudi vsa nadomeščanja jelenov posameznih kategorij. Odpadel bo problem planiranja 10+ jelenov. Ker je načrt odvzema visok pričakujemo, da ne bo prišlo do večjega izbirnega odstrela, ter da bo odstrel tudi v kategoriji 2+ jelenov slučajnostnega značaja. V kolikor se bo pokazalo, da bo struktura odvzema 2+ jelenov leta 2020 za celoten LUO odstopala od poprečno dosežene strukture po dosedanjih treh kategorijah 2+ jelenov v obdobju 2013 – 2017, se ta ukrep v letu 2021 ukine.

Preglednica 4.2.5.1: Načrt odvzema jelenjadi

|                           |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Teleta M                  | 93 (15 %)  | Teleta Ž  | 120 (20 %) |
| Lanščaki                  | 63 (10 %)  | Junice    | 63 (10 %)  |
| Jeleni 2+ in več          | 121 (20 %) | Košute 2+ | 155 (25 %) |
| <b>SKUPAJ 615 (100 %)</b> |            |           |            |

Ob izvršenem odstrelu se ugotovi in evidentira tudi spol telet. Ob kategorizaciji se na podlagi obrablenosti zobovja oceni tudi starost nad dve letnih jelenov in košut. Pri izvajanju načrtovanega odvzema z odstrelom v razredu telet obeh spolov naj bo poudarek na tem, da je potrebno izvršiti količinsko zadosten odvzem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena.

Dopustno odstopanje od načrta je + - 15 %. Načrta odvzema v razredu dve in večletnih jelenov ni treba realizirati ter ga tudi ni dovoljeno presegati, razen sorazmerno s presežanjem skupno načrtovanega odvzema. Pri košutah je dovoljeno odstopanje do +- 15 %, pri teletih in enoletnih osebkih pa do +- 30 % od načrtovanega števila odvzema. V primeru, da je v posameznem starostnem razredu načrtovan odvzem do 10 živali, dopustna toleranca +-15 % ali +- 30 % pomeni eno žival, pri načrtovanem odvzemu 11 ali več živali pa zaokrožitev na najbližjo celo vrednost. Za lovišča osrednjega življenjskega območja, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 kosov jelenjadi, se kot dopustno odstopanje od načrta šteje realizacija +-2 kosa, pri čemer načrta odvzema dve in večletnih jelenov ni dovoljeno presegati.

V loviščih s prisotnostjo volka je dopustno odstopanje navzdol 25 %

<sup>4</sup> I. Koren: Razvoj populacije navadnega jelena (*Cervus elaphus* L.) na severozahodu Slovenije. Zbornik prispevkov o upravljanju z jelenjadjo, Velenje, 2011.

I. Koren: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji, GV, št. 9, 2010.

I. Koren: Jelen (*Cervus elaphus* L.) v severozahodni Sloveniji, GV, št. 10, 2011.

Preseganje realiziranega odvzema od načrtovanega prek meja dopustnih odstopanj, ki bi nastalo kot posledica evidentiranih izgub jelenjadi po končani lovni dobi na posamezno spolno in starostno kategorijo ali po izpolnitvi načrtovanega odvzema v posamezni spolni in starostni kategoriji, ne štejejo kot kršitev določil načrta.

Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 70 % do 30. novembra. Priporočamo tudi izvajanje odločbe MKGP o podaljšanju lovne dobe v letu 2020. Lovišče Kobarid mora intenzivirati - povečati odstrel jelenjadi na področju Breginjskega kota.

Merila za pravilnost odstrela: Vodilo pri upravljanju z jelenjadjo je ohranitev vitalnih, zdravih populacij, številčno usklajenih z danostmi okolja. Za doseg cilja je zato nujno doseganje dovolj visokega količinskega odstrela hkrati z upoštevanjem izbirnega, t.i. kvalitativnega odstrela. Iz populacije naj se praviloma odstranjujejo podpovprečno telesno in trofejno razviti osebki, kar v grobem pomeni, da se v populacijah temelji k varovanju telesno in tudi po rogovju močnejše razvitih osebkov. Komisija za oceno odstrela in izgub kategorizira po dosedanjih kriterijih jelene 2+ in starejše na kategoriji A in B. Takšna kategorizacija nima drugega namena, kakor ugotavljanje kvalitete populacije in nadaljevanje dosedanjega dela na področju ugotavljanja kakovosti.

*Preglednica 4.2.5.2: Analiza odvzema jelenjadi*

Regulacija 1.2.0.2: Analiza odvzema jelenjadi

| Odstrel in izgube                                 |      |      |      |      |      |        |        |          |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| teleta M                                          | 76   | 100  | 101  | 96   | 89   | 462    | 37,0   | 17,5     |
| lanščaki                                          | 51   | 47   | 56   | 65   | 64   | 283    | 22,6   | 10,7     |
| jeleni 2-4                                        | 42   | 42   | 44   | 55   | 43   | 226    | 18,1   | 8,6      |
| jeleni 5-9                                        | 35   | 33   | 50   | 32   | 46   | 196    | 15,7   | 7,4      |
| jeleni 10 +                                       | 14   | 20   | 13   | 19   | 17   | 83     | 6,6    | 3,2      |
| skupaj JELENI                                     | 218  | 242  | 264  | 267  | 259  | 1250   | 100,0  | 47,5     |
| teleta Ž                                          | 91   | 92   | 94   | 106  | 113  | 496    | 35,9   | 18,8     |
| junice                                            | 52   | 56   | 56   | 63   | 66   | 293    | 21,2   | 11,1     |
| košute 2+                                         | 95   | 114  | 129  | 118  | 138  | 594    | 43,0   | 22,6     |
| skupaj KOŠUTE                                     | 238  | 262  | 279  | 287  | 317  | 1383   | 100,0  | 52,5     |
| SKUPAJ odstrel in izgube                          | 456  | 504  | 543  | 554  | 576  | 2633   |        | 100,0    |
| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom          |      |      |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |        |          |
| načrt - skupaj                                    | 513  | 560  | 616  | 580  | 580  | 2849   |        |          |
| odstrel in izgube / načrt                         | 88,9 | 90,0 | 88,1 | 95,5 | 99,3 | 92,4   |        |          |
| delež JELENOV                                     | 47,8 | 48,0 | 48,6 | 48,2 | 45,0 | 47,5   |        |          |
| delež trofejnih jelenov 2+ in več                 | 20,0 | 18,8 | 19,7 | 19,1 | 18,4 | 19,2   |        |          |
| delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol | 59,2 | 58,5 | 56,5 | 59,6 | 57,6 | 58,3   |        |          |
| delež košut 2+                                    | 20,8 | 22,6 | 23,8 | 21,3 | 24,0 | 22,6   |        |          |
| Izgube                                            |      |      |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| nenaravne izgube                                  | 19   | 11   | 19   | 25   | 33   | 107    | 38,2   |          |
| naravne izgube                                    | 30   | 26   | 31   | 59   | 27   | 173    | 61,8   |          |
| skupaj izgube                                     | 49   | 37   | 50   | 84   | 60   | 280    | 100,0  |          |
| % izgub                                           | 10,7 | 7,3  | 9,2  | 15,2 | 10,4 | 10,6   |        |          |
| čisti odstrel                                     | 407  | 467  | 493  | 470  | 516  | 2353   |        |          |
| Vzroki izgub                                      |      |      |      |      |      |        |        |          |
| vzrok / leto                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| 1 neznan                                          | 18   | 21   | 21   | 49   | 12   | 121    | 43,2   |          |
| 2 bolezen                                         |      | 1    |      | 3    |      | 4      | 1,4    |          |
| 3 krivolov                                        |      |      |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 4 cesta                                           | 16   | 9    | 12   | 23   | 27   | 87     | 31,1   |          |
| 5 železnica                                       | 3    | 2    | 7    | 2    | 6    | 20     | 7,1    |          |
| 6 zveri                                           | 3    | 1    |      | 1    | 9    | 14     | 5,0    |          |
| 7 psi                                             |      |      |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 8 kosičnica                                       |      |      |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 9 garje                                           |      |      |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 10 poškodba                                       | 9    | 3    | 10   | 6    | 6    | 34     | 12,1   |          |

| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| teleta M                                    | 38,6        | 39,4        | 39,8        | 38,0        | 39,2        |
| indeks                                      | 100,0       | 102,1       | 103,1       | 98,4        | 101,6       |
| lanščaki                                    | 62,7        | 63,7        | 61,1        | 59,8        | 62,6        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,6       | 97,4        | 95,4        | 99,8        |
| jeleni 2-4                                  | 105,1       | 110,6       | 106,1       | 112,4       | 115,3       |
| indeks                                      | 100,0       | 105,2       | 101,0       | 106,9       | 109,7       |
| jeleni 5-9                                  | 132,7       | 129,1       | 136,1       | 125,2       | 134,3       |
| indeks                                      | 100,0       | 97,3        | 102,6       | 94,3        | 101,2       |
| jeleni 10 +                                 | 133,5       | 146,4       | 136,7       | 137,1       | 143,0       |
| indeks                                      | 100,0       | 109,7       | 102,4       | 102,7       | 107,1       |
| teleta Ž                                    | 37,1        | 37,4        | 35,9        | 35,2        | 35,2        |
| indeks                                      | 100,0       | 100,8       | 96,8        | 94,9        | 94,9        |
| junice                                      | 54,4        | 52,3        | 53,6        | 50,4        | 52,3        |
| indeks                                      | 100,0       | 96,1        | 98,5        | 92,6        | 96,1        |
| košute 2+                                   | 73,1        | 72,4        | 70,7        | 71,5        | 71,5        |
| indeks                                      | 100,0       | 99,0        | 96,7        | 97,8        | 97,8        |
| teleta M+Z                                  | 37,8        | 38,5        | 37,9        | 36,6        | 36,9        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,9       | 100,3       | 96,9        | 97,6        |
| <b>masa trofej jelenov (gr)</b>             |             |             |             |             |             |
| <b>Povprečna masa trofej / leto</b>         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| jeleni 1+                                   | 298         | 316         | 364         | 358         | 347         |
| indeks                                      | 100,0       | 106,0       | 122,1       | 120,1       | 116,4       |
| jeleni 2+ - 4+                              | 1650        | 2200        | 2199        | 2263        | 2517        |
| indeks                                      | 100,0       | 133,3       | 133,3       | 137,2       | 152,5       |
| jeleni 2+                                   | 1154        | 1168        | 1267        | 1296        | 1187        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,2       | 109,8       | 112,3       | 102,9       |
| jeleni 3+                                   | 1455        | 2295        | 2012        | 2295        | 2597        |
| indeks                                      | 100,0       | 157,7       | 138,3       | 157,7       | 178,5       |
| jeleni 4+                                   | 2242        | 2997        | 3213        | 2962        | 3206        |
| indeks                                      | 100,0       | 133,7       | 143,3       | 132,1       | 143,0       |
| jeleni 5+                                   | 4035        | 3207        | 3656        | 3730        | 3786        |
| indeks                                      | 100,0       | 79,5        | 90,6        | 92,4        | 93,8        |
| jeleni 6+                                   | 38518       | 3867        | 3854        | 3782        | 3726        |
| indeks                                      | 100,0       | 10,0        | 10,0        | 9,8         | 9,7         |
| jeleni 7+                                   | 3773        | 4149        | 4181        | 3674        | 4490        |
| indeks                                      | 100,0       | 110,0       | 110,8       | 97,4        | 119,0       |
| jeleni 8+                                   | 4075        | 4550        | 4517        | 4683        | 4493        |
| indeks                                      | 100,0       | 111,7       | 110,8       | 114,9       | 110,3       |
| jeleni 9+                                   | 3975        | 5060        | 5400        | 4550        | 4004        |
| indeks                                      | 100,0       | 127,3       | 135,8       | 114,5       | 100,7       |
| jeleni 10+                                  | 3937        | 4360        | 5925        | 4550        | 4875        |
| indeks                                      | 100,0       | 110,7       | 150,5       | 115,6       | 123,8       |
| jeleni 11+                                  | 4083        | 6075        | 4100        | 4900        | 4466        |
| indeks                                      | 100,0       | 148,8       | 100,4       | 120,0       | 109,4       |
| jeleni 12+                                  |             | 4150        | 5325        | 3025        | 4825        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| jeleni 13+                                  | 3950        | 4460        | 5225        | 3900        | 4800        |
| indeks                                      | 100,0       | 112,9       | 132,3       | 98,7        | 121,5       |
| jeleni 14+                                  |             | 4600        | 5400        | 5075        | 5250        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| jeleni 15+                                  |             |             | 3400        | 5125        | 5833        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |

### 4.3 Damjak (*Dama dama*)

Posamezni osebki, ki se priložnostno pojavijo v območjih izven prostorskih okvirov načrtovanja niso predmet upravljanja z vrsto in jih je kot take v teh loviščih treba odstreliti skladno z lovno dobo ali drugimi določili predmetne zakonodaje. Pri odstrelu osebkov, za katere se predvideva da izvirajo iz obor, se upoštevajo določila 8. odstavka 50. čl. ZDlov-1. V LUO se damjaki občasno pojavljajo v bližini obor iz katerih zbežijo. Takšen primer poznamo v lovišču Podbrdo, Porezen, Volče in Ljubinj. Ves odvzem je vezan na odstrel, izgub ne beležimo. V letu 2019 je bilo odstreljenih 7 damjakov.

Damjake je potrebno iz proste narave odstraniti, ne glede na spol in starost živali. Upoštevati je potrebno le lovno dobo.

Preglednica 4.3.1: Analiza odvzema damjakov

Regulacija 1.6.1.1. Analiza odvzema damjakov

| Odstrel in izgube                                |      |       |      |      |      |        |        |          |
|--------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto              | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| damjak mladiči                                   | 1    | 1     | 4    | 1    | 1    | 8      | 38,1   | 18,6     |
| damjak 1+                                        | 1    | 1     |      |      | 2    | 4      | 19,0   | 9,3      |
| damjak 2+ do 4+                                  | 2    |       | 1    | 4    | 2    | 9      | 42,9   | 20,9     |
| damjak 5+                                        |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    | 0,0      |
| skupaj DAMJAK                                    | 4    | 2     | 5    | 5    | 5    | 21     | 100,0  | 48,8     |
| košute mladiči                                   | 1    | 1     | 3    | 1    |      | 6      | 27,3   | 14,0     |
| košute 1+                                        |      | 1     | 2    |      |      | 3      | 13,6   | 7,0      |
| košute2+                                         | 3    |       | 7    | 1    | 2    | 13     | 59,1   | 30,2     |
| skupaj KOŠUTE                                    | 4    | 2     | 12   | 2    | 2    | 22     | 100,0  | 51,2     |
| SKUPAJ odstrel in izgube                         | 8    | 4     | 17   | 7    | 7    | 43     |        | 100,0    |
| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom         |      |       |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |        |          |
| načrt - skupaj                                   |      |       |      |      |      | 0      |        |          |
| odstrel in izgube / načrt                        |      |       |      |      |      |        |        |          |
| delež KOZLOV                                     | 50,0 | 50,0  | 29,4 | 71,4 | 71,4 | 48,8   |        |          |
| delež kozlov 2+                                  | 25,0 | 0,0   | 5,9  | 57,1 | 28,6 | 20,9   |        |          |
| delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol | 37,5 | 100,0 | 52,9 | 28,6 | 42,9 | 48,8   |        |          |
| Izgube in odvzem                                 |      |       |      |      |      |        |        |          |
| kategorija / leto                                | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| nenaravne izgube                                 |      |       |      |      | 1    | 1      | 100,0  |          |
| naravne izgube                                   |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| skupaj izgube                                    | 0    | 0     | 0    | 0    | 1    | 1      | 100,0  |          |
| % izgub                                          | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 14,3 | 2,3    |        |          |
| čisti odstrel                                    | 8    | 4     | 17   | 7    | 6    | 42     |        |          |
| Vzroki izgub                                     |      |       |      |      |      |        |        |          |
| vzrok / leto                                     | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %      |          |
| 1 neznan                                         |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 2 bolezen                                        |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 3 krivolov                                       |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 4 cesta                                          |      |       |      |      | 1    | 1      | 100,0  |          |
| 5 železnica                                      |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 6 zveri                                          |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 7 psi                                            |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 8 kosilnica                                      |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |
| 9 garje                                          |      |       |      |      |      | 0      | 0,0    |          |

| <b>Telesne teže (biološka telesna teža)</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| damjak mladiči                              |             |             |             | 16,5        | 23,0        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| damjak 1+                                   |             |             |             |             | 36,5        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| damjak 2+ do 4+                             |             |             |             | 58,3        | 56,0        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| damjak 5+                                   |             |             |             |             |             |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| košute mladiči                              |             |             |             | 16,0        |             |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| košute 1+                                   |             |             |             |             |             |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| košute2+                                    |             |             |             | 33,0        | 28,0        |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |

#### **4.4 Muflon (*Ovis ammon musimon*)**

##### **4.4.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### **4.4.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Višina odvzema je v preteklem letu porasla, vendar je porast zabeležen zaradi izgum zaradi volkov v LPN Triglav. Poprečna izločitev znaša 84 žival letno. Načrt odvzema se v petletju izpolnjuje 94 %, v zadnjem letu 103 %.

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema moškega spola znaša za petletje 49 %, in za preteklo leto 52 %. Delež trofejnih muflonov (2+ in starejših) je dosežen 22 % za petletje in 24 % za preteklo leto. Delež starejših ovc v odvzemu je 22 % za petletje in 22 % za preteklo leto.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 13 % od celotnega odvzema in tekom petih let nihajo. Najpogostejši vzroki izgub so neznani (58 %), ostala vzroka sta bolezní in zveri z 36 %. Izgube zaradi zveri – volkov so bile največje v lovišču LPN Triglav.

Presoja uspešnosti gospodarjenja: Doseganje višine načrta odvzema je ustrezna, s tem da načrti in odvzem padajo. Starostna in spolna struktura izločenih muflonov je v skladu s smernicami in od načrta ne odstopa.

Gibanje telesnih mas in mas rogovja: Poprečne telesne mase muflonov starosti 2+ in več so od naselitve dalje v močnem upadanju. Ocenjujemo, da se negativen trend v bodoče ne bo več nadaljeval. Padec telesnih mas je posledica majhnega izoliranega populacijskega območja, saj je vsa populacija v sorodu in je padec telesnih mas genetsko pogojen. Prehodov med kolonijami muflonov in s tem izmenjave genov med populacijami ni.

##### **4.4.3 Ocena stanja populacije:**

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Številčnost populacije je v upadanju. Muflon je v LUO prisoten v treh večjih skupinah. Največja gostota prve skupine je na območju naselitve izpred tridesetih let, na območju lovišča Ljubinj. Pred dvajsetimi leti se je muflon pričel širiti na območje LPN Prodi–Razor, kjer je danes poleg Ljubinja prisoten v največji gostoti. Druga skupina muflonov izhaja iz naselitve v Trenti in se danes nahaja v loviščih Soča in LPN Triglav. Skupina je številčno precej šibkejša od prve skupine, tudi visokogorsko življenjsko okolje v Trenti ni najbolj ustrezno. Tretja, samostojna skupina muflonov se nahaja na območju Mežaklje. Z mufloni iz drugih skupin v sosednjih LUO se triglavski mufloni ne povezujejo in so relativno izolirani. Številčnost muflonov so v LPN Triglav v zadnjih štirih letih močno zmanjšali volkovi, v populacijo posega tudi ris. Muflonov na območju Pokljuke in Radovne v LPN Triglav zaradi večletne stalne prisotnosti volkov praktično ni več; nekaj so jih volkovi pokončali, še več muflonov pa se je odselilo v območja sosednjih lovišč.

Medvrstni vplivi: V loviščih z veliko številčnostjo muflona: Ljubinj, LPN Prodi – Razor se kažejo negativni znaki zaradi medvrstnih vplivov muflona do srnjadi in predvsem do gamsa. Mufloni namreč migrirajo v tipične habitate gamsa.

Spolna in starostna struktura: Spolna in starostna struktura populacije muflonov sta naravni in stabilni. V spolni strukturi mogoče prevladuje ženski spol, delež moških mladičev je med mladiči 45 %, vendar odvzem mladičev muflona ni slučajnost in je podvržen načrtu odvzema. Starostna struktura je piramidalne oblike, prevladujejo osebkí iz mladega starostnega razreda. Delež starejših ovnov nad 6 let je 4 % od skupnega števila ovnov 2+ in starejših.

Zdravstveno stanje: Zdravstveno stanje muflonov ocenjujemo kot ugodno, saj večjih bolezni ne poznamo. Negativen vpliv predstavlja izoliranost populacij muflona. V tridesetih letih obstoja so se na tem področju le malo prostorsko razširili. Populacija ima zato genetske motnje. Posledica neugodnih medvrstnih odnosov z gamsov je tudi prenos gamsjih garij na muflona. Pojav je zabeležen, vendar nima takšnih razsežnosti kakor pri gamsu.

##### **4.4.4 Prilagojeni cilji:**

Bistvo zelenega stanja populacije muflona je ohranjanje današnje prostorske porazdelitve. To pomeni naj se populacija ne širi navzven izven današnjega populacijskega območja. Zaželeno je manjša številčnost, predvsem populacije v južnem predelu LUO (naselitev Ljubinj). Nezaželeno je tudi širjenje muflona izven

današnje razširjenosti v LPN Triglav. Izven obstoječega populacijskega območja naj muflon ne bo več prisoten. Ločene skupine muflonov naj se med seboj ne povezujejo.

#### 4.4.5 Ukrepi in usmeritve:

Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji: **Z muflonom se upravlja le v današnjem osrednjem populacijskem območju, torej v loviščih Soča, Ljubinj, LPN Prodi-Razor, Podbrdo in LPN Triglav. Intenziteta in struktura odvzema v tem območju je določena tako, da se preprečuje širjenje populacije. Za omenjena lovišča je določen načrt odvzema tudi po višini in strukturi in znaša 94 osebkov (80 v prvi ekološki enoti, 14 v drugi ekološki enoti – LPN Triglav). Načrt odvzema je podoben predhodnemu. V ostalih loviščih se skladno s ciljem in Območnim načrtom LUO odstranjuje vse muflone ne glede na spol in starost, upoštevati je potrebno le lovno dobo.** Ostala lovišča nimajo posebej načrtovanega odvzema po enega muflona, kakor je bila dosedanja praksa sestavljanja načrta odvzema. Struktura odvzema sledi modelu za ohranjanje številčnosti.

Preglednica 4.4.5.1: Načrt odvzema muflonov

|                          |           |            |           |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| Jagnjeta M               | 10 (11 %) | Jagnjeta Ž | 14 (15 %) |
| Ovni 1+                  | 14 (15 %) | Ovce 1+    | 13 (14 %) |
| Ovni 2+                  | 24 (25 %) | Ovce 2+    | 19 (20 %) |
| <b>SKUPAJ 94 (100 %)</b> |           |            |           |

Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: Dopustna odstopanja v realizaciji od načrta po loviščih in za LUO so po višini do + - 15 % od načrtovanega skupnega števila odvzema. Odvzem v III. razredu (2+) pri vsakem od obeh spolov se lahko prekorači le do 10 %, v ostalih razredih preseganje ni omejeno. Neizvršeni odvzem v III. starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v I. in II. starostnem razredu. Dopustno odstopanje v spolni strukturi je praviloma do 5 % od realizirane strukture v odstotkih (npr.: 45:55 %). Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 kosov muflona, se kot dopustno odstopanje od načrta praviloma šteje realizacija + - 1 kos. V teh loviščih se III. starostni razred lahko praviloma preseže za 1 kos, razlika v spolnem razmerju pa lahko pri realizaciji odstopa tudi za 1 kos. Morebitna odstopanja pri starostni strukturi v III. starostnem razredu pri obeh spolih se, ne glede na meje dopustnih odstopanj, upošteva pri letnih načrtih v naslednjem obdobju.

V loviščih s prisotnostjo volka je dopustno odstopanje navzdol 25 %

Preglednica 4.4.5.2: Analiza odvzema muflonov

| Odstrel in izgube                                |      |      |      |      |       |        |        |          |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| jagnjeta M                                       | 11   | 14   | 10   | 11   | 11    | 57     | 28,1   | 13,6     |
| enoletni                                         | 5    | 6    | 10   | 8    | 9     | 38     | 18,7   | 9,1      |
| ovni 2+ do 6+                                    | 20   | 10   | 18   | 20   | 22    | 90     | 44,3   | 21,5     |
| ovni 7+                                          | 3    | 5    | 2    | 2    | 6     | 18     | 8,9    | 4,3      |
| skupaj OVNI                                      | 39   | 35   | 40   | 41   | 48    | 203    | 100,0  | 48,6     |
| jagnjeta Ž                                       | 13   | 20   | 15   | 13   | 16    | 77     | 35,8   | 18,4     |
| enoletne                                         | 12   | 11   | 7    | 7    | 9     | 46     | 21,4   | 11,0     |
| ovce 2+                                          | 20   | 15   | 17   | 20   | 20    | 92     | 42,8   | 22,0     |
| skupaj OVCE                                      | 45   | 46   | 39   | 40   | 45    | 215    | 100,0  | 51,4     |
| SKUPAJ odstrel in izgube                         | 84   | 81   | 79   | 81   | 93    | 418    |        | 100,0    |
| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom         |      |      |      |      |       |        |        |          |
| kategorija / leto                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | skupaj |        |          |
| načrt - skupaj                                   | 92   | 90   | 84   | 90   | 90    | 446    |        |          |
| odstrel in izgube / načrt                        | 91,3 | 90,0 | 94,0 | 90,0 | 103,3 | 93,7   |        |          |
| delež OVNOV                                      | 46,4 | 43,2 | 50,6 | 50,6 | 51,6  | 48,6   |        |          |
| delež ovnov 2+                                   | 23,8 | 12,3 | 22,8 | 24,7 | 23,7  | 21,5   |        |          |
| delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol | 48,8 | 63,0 | 53,2 | 48,1 | 48,4  | 52,2   |        |          |

|                                             |             |             |             |             |             |               |          |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Izgube in odvzem</b>                     |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>kategorija / leto</b>                    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> | <b>%</b> |
| nenaravne izgube                            |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| naravne izgube                              | 8           | 11          | 6           | 11          | 19          | 55            | 100,0    |
| skupaj izgube                               | 8           | 11          | 6           | 11          | 19          | 55            | 100,0    |
| % izgub                                     | 9,5         | 13,6        | 7,6         | 13,6        | 20,4        | 13,2          |          |
| čisti odstrel                               | 76          | 70          | 73          | 70          | 74          | 363           |          |
| <b>Vzroki izgub</b>                         |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>vzrok / leto</b>                         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> | <b>%</b> |
| 1 neznan                                    | 8           | 7           | 5           | 7           | 5           | 32            | 58,2     |
| 2 bolezen                                   |             | 1           |             |             |             | 1             | 1,8      |
| 3 krivolov                                  |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 4 cesta                                     |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 5 železnica                                 |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 6 zveri                                     |             | 3           |             | 2           | 14          | 19            | 34,5     |
| 7 psi                                       |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 8 kosilnica                                 |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 9 garje                                     |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 10 poškodba                                 |             |             | 1           | 2           |             |               |          |
| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |               |          |
| jagnjeta M                                  | 12,3        | 11,7        | 11,5        | 12,4        | 9,8         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 95,1        | 93,5        | 100,8       | 79,7        |               |          |
| enoletni                                    | 17,6        | 17,3        | 17,3        | 17,8        | 16,9        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 98,3        | 98,3        | 101,1       | 96,0        |               |          |
| ovni 2+ do 6+                               | 25,6        | 24,5        | 27,3        | 26,0        | 28,0        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 95,7        | 106,6       | 101,6       | 109,4       |               |          |
| ovni 7+                                     | 29,7        | 27,6        | 23,5        | 30,0        | 28,5        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 92,9        | 79,1        | 101,0       | 96,0        |               |          |
| jagnjeta Ž                                  | 10,8        | 10,6        | 10,2        | 10,2        | 9,8         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 98,1        | 94,4        | 94,4        | 90,7        |               |          |
| enoletne                                    | 15,7        | 16,9        | 15,8        | 14,9        | 14,1        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 107,6       | 100,6       | 94,9        | 89,8        |               |          |
| ovce 2+                                     | 17,7        | 19,1        | 18,2        | 17,0        | 17,6        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 107,9       | 102,8       | 96,0        | 99,4        |               |          |
| jagnjeta M+Z                                | 11,5        | 11,1        | 10,4        | 10,2        | 9,8         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 96,5        | 90,4        | 88,7        | 85,2        |               |          |

## 4.5 Gams (*Rupicapra rupicapra*)

### 4.5.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

### 4.5.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Višina odvzema je zadnjih pet let dokaj enakomerna brez trenda ( $R^2=0,0276$ ). Gamsa se odvzema v višini 20–23 % od spomladanske ocene številčnosti populacije. Poprečen odvzem znaša 664 gamsov letno. Odvzem se uresničuje skladno z načrtom, za petletno obdobje 95 % in v letu 2019 - 92 %.

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema je nekoliko nad polovico pri kozlih, vendar znotraj dopustnega odstopanja, in znaša za petletje 52 % moškega spola, za preteklo leto 54 %. Delež odvzema II. starostnega razreda kozlov je v okviru smernic in znaša 15 % za petletje in 14 % za lansko leto. Delež odvzema II. starostnega razreda koz je pravilen in znaša 16 % za petletje in 18 % za preteklo leto.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 11 % od celotnega odvzema in so tekom petih let konstantne, nekoliko so se dvignile v predlanskem letu. Najpogostejši vzroki izgub so poleg neznanih (52 %) še garje (25 %), ostale bolezni (14 %) ostali vzroki so neznani, oziroma so zastopani z manjšim deležem. V lovišču Soča so v letu 2013 uplenili nekaj gamsov s kužno bradavičavostjo, v naslednjih letih tega pojava ne beležimo. Trend gamskih garij je po pričakovanju spet v porastu.

Presoja uspešnosti gospodarjenja: Z gamsom se upravlja uspešno, skladno s smernicami.

Gibanje telesnih mas in mas rogovja: Trendi telesnih mas so neizraziti.

### 4.5.3 Ocena stanja populacije:

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Trend številčnosti gamsa je glede na odvzem zelo umirjen, kar priča o stabilnosti populacije. Upad odvzema v letu 2010 je posledica povečanja prvega varstvenega območja v LPN Triglav. Ker upravljamo z gamsom glede višine odvzema na meji prirastka, in ker se jelenjad širi v tipične gamsove habitate, lahko pričakujemo v prihodnosti tudi nekoliko nižjo številčnost populacije gamsa. Prostorsko je gams dokaj enakomerno porazdeljen po celotnem območju LUO. Manjša gostota populacije se nahaja na južnem delu LUO v loviščih Kobarid, Volče, Planota in Porezen. Na tem območju se gamsi povezujejo s fragmentirano populacijo gamsov v sosednjem Zahodno visoko kraškem LUO po biokoridorjih. Največja gostota gamsov je v osrednjem delu LUO, proti zahodu se populacija povezuje z gamsi iz Gorenjskega LUO. Triglavsko LUO z nekaj lovišči iz Gorenjskega LUO (Stara fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj, Bled) predstavlja enotno in celovito populacijo gamsov v triglavskem pogorju Julijskih Alp. Prirastek populacije gamsov znaša 25–28 % od spomladanske številčnosti<sup>5</sup>.

Medvrstni vplivi: Kažejo se negativni znaki z medvrstnimi vplivi z muflonom in jelenjadjo. S porastom številčnosti in biomase jelenjadi in muflona lahko v bodočnosti pričakujemo zmanjševanje številčnosti – biomase gamsa.


Spolna in starostna struktura: Spolna in starostna struktura populacije gamsov sta naravni in stabilni. Delež moških mladičev, katerih odvzem je slučajnost, dosega vrednost 44 % vseh mladičev, kar kaže na to, da v populaciji lahko prevladujejo koze. Starostna struktura je piramidalne oblike, največ je mladega razreda (do 50 %), delež starega razreda presega 10 % spomladanske ocene številčnosti populacije, delež srednjega razreda se vrti okoli 40 % številčnosti populacije.

Zdravstveno stanje: Zdravstveno stanje gamsov je zadovoljivo zaradi trenutno še nizke prisotnosti gamskih garij. Trend številčnosti garij je nihajoč s periodo 5 do 6 let. Na severnem delu je največ pojavov garjavosti v lovišču Soča. Garje se pojavljajo praviloma v loviščih, ki mejijo z LPN Triglav, oziroma se pojavljajo na meji s tem loviščem. V letu 2011, 2012 in 2013 so se garje pojavile na desnem bregu Soče v lovišču Bovec in sicer »nizvodno« od Bovca. V letu 2015 in 2016 so se garje na desnem bregu reke Soče razširile tudi v lovišče Kobarid. V letu 2019 je bilo največ garij v lovišču Kobarid, Soča in Triglav.

<sup>5</sup> I. Koren: Nekateri vidiki kontrolne metode pri upravljanju s populacijami gamsa (*Rupicapra rupicapra* L.) na primeru severozahodne Slovenije. Zbornik prispevkov o upravljanju z gamsom, Velenje, 2012.

Preglednica 4.5.3.1: Gamsje garje

| leto                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pogin LD            | 9    | 9    | 8    | 10   | 12   | 14   |
| Odstrel LD          | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 0    |
| LD skupaj           | 9    | 9    | 8    | 15   | 12   | 14   |
| Pogin LPN Triglav   | 3    | 1    | 7    | 12   | 8    | 9    |
| Odstrel LPN Triglav | 5    | 2    | 2    | 4    | 6    | 7    |
| LPN Triglav skupaj  | 8    | 3    | 9    | 16   | 14   | 16   |
| Pogin LUO           | 12   | 10   | 15   | 22   | 20   | 23   |
| Odstrel LUO         | 5    | 2    | 2    | 9    | 6    | 7    |
| Skupaj LUO          | 17   | 12   | 17   | 31   | 26   | 30   |



Slika 4.5.3.1: Trend gamsjih garij

#### 4.5.4 Prilagojeni cilji:

Cilj upravljanja ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti, vitalnosti in ugodne populacijske strukture. Preprečiti želimo pojav in širjenje gamsjih garij.

#### 4.5.5 Ukrepi in usmeritve:

Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji: Zaradi stanja populacije, postavljenega cilja in trenutnega stanja gamsjih garij ostaja načrt posega v gamsjo populacijo podoben kakor predhoden načrt in znaša 705 osebkov (560 v prvi ekološki enoti in 145 v drugi ekološki enoti – LPN Triglav). Prostorsko morajo lovišča intenzivirati odstrel na področjih, kjer se pojavljajo garje, še posebej to velja za področja, kjer so se garje pojavile na novo (lovišči Bovec in Kobarid na desnem bregu Soče – pogorje Kobarškega stola). Pri spolni in starostni strukturi načrta odvzema upoštevamo model za ohranjanje številčnosti.

Preglednica 4.5.5.1: Načrt odvzema gamsov

|                           |            |               |            |
|---------------------------|------------|---------------|------------|
| Kozliči                   | 59 (8 %)   | Kozice        | 60 (8 %)   |
| Kozli 1+                  | 68 (10 %)  | Koze 1+       | 68 (10 %)  |
| Kozli 2+                  | 62 (9 %)   | Koze 2+       | 62 (9 %)   |
| Kozli 3+ - 7+             | 126 (18 %) | Koze 3+ - 10+ | 126 (18 %) |
| Kozli 8+                  | 37 (5 %)   | Koze 11+      | 37 (5 %)   |
| <b>SKUPAJ 705 (100 %)</b> |            |               |            |

Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: Pomembnejše od izbirnega odstrela je količinsko in strukturno doseganje načrtovanega odvzema. Ob izvršenem odstrelu in ugotovljenih izgubah se ugotovi in evidentira tudi spol mladičev. Namen skupnega načrtovanja odvzema mladičev izhaja iz težnje, da je potrebno opraviti količinsko zadosten odzem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena.

Dopustna odstopanja v realizaciji od načrta po loviščih in za LUO so po višini do + - 15 % od načrtovanega skupnega števila odvzema. Odvzem v II. razredu pri vsakem spolu posebej se lahko prekorači le do 10 %, v ostalih razredih preseganje ni omejeno, v skladu s splošnimi določili možnih odstopanj realizacije od načrta. V kolikor 10 % znotraj posamezne spolne kategorije II. starostnega razreda predstavlja manj kot 1 kos, se kot dopustno odstopanje šteje +- 1 kos. Neizvršeni odvzem v II. starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v I. in III. starostnem razredu. Odvzem v III. starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v I. starostnem razredu. Dopustno odstopanje v spolni strukturi za vse starostne kategorije razen mladičev je praviloma do 3 % od realizirane strukture v odstotkih (npr.: 47:53 %). Morebitna odstopanja pri spolni strukturi prek meja dopustnih odstopanj se upoštevajo pri letnih načrtih v naslednjem obdobju. Morebitna odstopanja pri starostni strukturi v II. starostnem razredu pri obeh spolih se ne glede na meje dopustnih odstopanj upoštevajo pri letnih načrtih v naslednjem obdobju.

Za lovišča, ki imajo načrt odvzema od vključno 4 do vključno 10 gamsov, se kot dopustno odstopanje od načrta praviloma šteje realizacija + 1 kos do - 2 kosa. V teh loviščih se II. starostni razred pri obeh spolih skupaj lahko praviloma preseže za največ 1 kos, razlika v spolnem razmerju pa lahko pri realizaciji odstopa tudi za največ 1 kos. Lov na gamsa se začne izvajati takoj po začetku lovne dobe. Priporočljivo je, da se 50 % odvzema realizira do konca oktobra.

V loviščih s prisotnostjo volka je dopustno odstopanje navzdol 20 %

*Preglednica 4.5.5.2: Analiza odvzema gamsov*

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |        |          |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| mladiči M                           | 63   | 59   | 52   | 58   | 53   | 285    | 16,4   | 8,6      |
| 1+                                  | 66   | 69   | 79   | 71   | 68   | 353    | 20,3   | 10,6     |
| 2+                                  | 65   | 59   | 63   | 72   | 60   | 319    | 18,3   | 9,6      |
| I. starostni razred                 | 194  | 187  | 194  | 201  | 181  | 957    | 55,0   | 28,8     |
| 3+ do 7+                            | 101  | 108  | 101  | 99   | 120  | 529    | 30,4   | 15,9     |
| 8+ in več                           | 48   | 39   | 52   | 65   | 49   | 253    | 14,5   | 7,6      |
| skupaj KOZLI                        | 343  | 334  | 347  | 365  | 350  | 1739   | 100,0  | 52,4     |
| mladiči Ž                           | 70   | 58   | 57   | 74   | 63   | 322    | 20,4   | 9,7      |
| 1+                                  | 80   | 79   | 65   | 73   | 59   | 356    | 22,5   | 10,7     |
| 2+                                  | 28   | 32   | 45   | 30   | 33   | 168    | 10,6   | 5,1      |
| I. starostni razred                 | 178  | 169  | 167  | 177  | 155  | 846    | 53,5   | 25,5     |
| 3+ do 10+                           | 91   | 89   | 106  | 96   | 96   | 478    | 30,2   | 14,4     |
| 11+ in več                          | 58   | 46   | 40   | 63   | 50   | 257    | 16,3   | 7,7      |
| skupaj KOZE                         | 327  | 304  | 313  | 336  | 301  | 1581   | 100,0  | 47,6     |
| SKUPAJ odstrel in izgube            | 670  | 638  | 660  | 701  | 651  | 3320   |        | 100,0    |

| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom    |      |      |      |      |      |        |  |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--|
| kategorija / leto                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |  |
| načrt - skupaj                              | 690  | 675  | 696  | 720  | 706  | 3487   |  |
| odstrel in izgube / načrt                   | 97,1 | 94,5 | 94,8 | 97,4 | 92,2 | 95,2   |  |
| delež KOZLOV                                | 51,2 | 52,4 | 52,6 | 52,1 | 53,8 | 52,4   |  |
| delež kozlov 2+ in več                      | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,7 | 35,2 | 33,2   |  |
| delež koz 2+ in več                         | 26,4 | 26,2 | 28,9 | 27,0 | 27,5 | 27,2   |  |
| delež mladih (mladiči, 1+) ne glede na spol | 41,6 | 41,5 | 38,3 | 39,4 | 37,3 | 39,6   |  |

| Izgube            |      |      |      |      |      |        |       |
|-------------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| kategorija / leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| nenaravne izgube  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1      | 0,3   |
| naravne izgube    | 43   | 68   | 63   | 117  | 63   | 354    | 99,7  |
| skupaj izgube     | 43   | 68   | 63   | 118  | 63   | 355    | 100,0 |
| % izgub           | 6,4  | 10,7 | 9,5  | 16,8 | 9,7  | 10,7   |       |
| čisti odstrel     | 627  | 570  | 597  | 583  | 588  | 2965   |       |

| <b>Vzroki izgub</b>                         |             |             |             |             |             |               |          |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| <b>vzrok / leto</b>                         | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> | <b>%</b> |
| 1 neznan                                    | 20          | 30          | 25          | 75          | 33          | 183           | 51,5     |
| 2 bolezen                                   | 13          | 18          | 8           | 9           | 2           | 50            | 14,1     |
| 3 krivolov                                  |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 4 cesta                                     |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 5 železnica                                 |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 6 zveri                                     |             | 1           | 2           |             | 4           | 7             | 2,0      |
| 7 psi                                       |             |             |             | 1           |             | 1             | 0,3      |
| 8 kosilnica                                 |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 9 garje                                     | 9           | 15          | 22          | 19          | 23          | 88            | 24,8     |
| 10 poškodba                                 | 1           | 4           | 6           | 14          | 1           | 26            | 7,3      |
| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |               |          |
| mladiči M                                   | 10,0        | 9,9         | 9,5         | 10,0        | 9,5         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 99,0        | 95,0        | 100,0       | 95,0        |               |          |
| kozli 1+                                    | 15,0        | 15,2        | 15,6        | 14,5        | 14,4        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 101,3       | 104,0       | 96,7        | 96,0        |               |          |
| kozli 2+                                    | 20,9        | 21,3        | 20,7        | 20,8        | 21,0        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 101,9       | 99,0        | 99,5        | 100,5       |               |          |
| kozli 3+ do 7+                              | 24,7        | 25,1        | 23,8        | 22,9        | 23,3        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 101,6       | 96,4        | 92,7        | 94,3        |               |          |
| kozli 8+ in več                             | 24,5        | 24,9        | 25,0        | 23,8        | 24,1        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 101,6       | 102,0       | 97,1        | 98,4        |               |          |
| mladiči Ž                                   | 9,8         | 9,9         | 9,0         | 9,6         | 9,3         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 101,0       | 91,8        | 98,0        | 94,9        |               |          |
| koze 1+                                     | 14,5        | 14,3        | 14,4        | 14,0        | 13,9        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 98,6        | 99,3        | 96,6        | 95,9        |               |          |
| koze 2+                                     | 18,7        | 18,8        | 18,9        | 18,7        | 18,8        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 100,5       | 101,1       | 100,0       | 100,5       |               |          |
| koze 3+ do 10+                              | 20,7        | 20,6        | 20,6        | 20,6        | 20,1        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 99,5        | 99,5        | 99,5        | 97,1        |               |          |
| koze 11+ in več                             | 20,1        | 19,4        | 19,5        | 19,4        | 19,2        |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 96,5        | 97,0        | 96,5        | 95,5        |               |          |
| mladiči M+Ž                                 | 9,9         | 9,9         | 9,2         | 9,8         | 9,4         |               |          |
| indeks                                      | 100,0       | 100,0       | 92,9        | 99,0        | 94,9        |               |          |

## **4.6 Alpski kozorog (*Capra ibex*)**

### **4.6.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

### **4.6.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Višina odvzema znaša za zadnjih pet let od 6 do 18 osebkov letno. Višina odvzema v LPN Triglav je omejena na evidentiranje izgub in na odstrel bolnih živali, saj se kozorogi v tem lovišču zadržujejo pretežno na prvem varstvenem območju, odvisno od letnega časa in vremenskih razmer. Zaradi stanja populacije in poseganja le med stare osebkke je težko govoriti o uresničevanju samega načrta, za petletje je načrt dosežen le 88 %.

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema znaša za petletje 57 % moškega spola. V odvzemu prevladujejo starejši kozli in stare koze, razreda mladih se skoraj ne odvzema.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 39 % od celotnega odvzema in tekom petih let nihajo, v preteklem letu so izgube znašale 38 % odvzema. Najpogostejši vzroki izgub so garje (35 %), bolezni (7 %), neznano (21 %) in poškodbe (38 %). Gamsje garje značilno vplivajo na populacijo kozorogov.

Presoja uspešnosti gospodarjenja: Populacija kozorogov je številčno zelo nazadovala, zato se iz populacije odvezemajo predvsem osebki, ki bi v kratkem poginili po naravni poti. Zaradi majhne številčnosti posameznih kolonij »normalnega« upravljanja z vrsto ne poznamo.

Gibanje telesnih mas in mas rogovja: Trendi telesnih mas so neizraziti, oziroma je premalo podatkov za zaključke.

### **4.6.3 Ocena stanja populacije:**

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Trend številčnosti populacije kozorogov je izredno negativen, zmanjšuje se tako odvoz kakor tudi številčnost populacije. Z izbruhom garij v severnem delu LUO, kar je za pričakovati glede na dinamiko garij v naslednjih petih letih, lahko pade številčnost kozorogov pod populacijski minimum. Kozorogi kot ostanki naselitev iz preteklosti živijo v glavnem v dveh skupinah na območju lovišča Bovec in LPN Triglav. V LPN Triglav zadnja sistematična štetja izkazujejo prisotnost do 150 kozorogov, kar je okoli 40 % nekdanje številčnosti. Nova kolonija kozorogov je bila osnovana leta 2000 na italijanski strani Kanina. Z umetnim doseljevanjem se je ta kolonija razširila tudi na slovensko stran Kanina in se širi proti vzhodu v lovišče Log pod Mangartom. Ti kozorogi so praviloma markirani in opremljeni s telemetričnimi oddajniki. Kolonija obsega 20 do 30 živali. Nekateri starejši kozorogi se močno oddalijo od opisanih skupin in jih najdemo prehodno tudi na južnem delu LUO.

Medvrstni vplivi: Negativni so medvrstni vplivi z gamsom, saj se gamsje garje prenašajo na kozoroce. V LPN Triglav ob povečanju številčnosti jelenjadi v prvem varstvenem območju je v prihodnosti pričakovati negativen medvrstni vpliv jelenjadi in kozoroga v najugodnejših habitatih, ki jih sedaj naseljujejo kozorogi.

Spolna in starostna struktura: Spolna in starostna struktura populacije kozorogov sta kljub majhni številčnosti še vedno naravni in stabilni.

Zdravstveno stanje: Zdravstveno stanje zaradi bolezni ni zadovoljivo. Kozorogi živijo v istem habitatu kot gamsi, bolezni so iste in se z gamsov prenašajo na kozoroce. Vsi zaključki glede bolezni pri gamsu veljajo tudi pri kozorogu.

### **4.6.4 Prilagojeni cilj:**

Ohraniti želimo številčnost populacije oziroma skupin nad populacijskim minimumom 50 živali. Na območju lovišč Log pod Mangartom in Bovec želimo povečati številčnost kozorogov do okoli 100 živali. Dolgoročno, želimo doseči kar presega cilj tega načrta, in sicer povezavo teh kozorogov s kozorogi nove naselitve na Kaninu. Zaradi cilja upravljanja z gamsom širitev kozorogov proti jugu ni zaželeno. V kolikor bi do te širitve, ki jo sicer ne pričakujemo, prišlo, bo potrebno temu prilagoditi upravljanje tako z gamsom kakor s kozorogom. V LPN Triglav je populacija kozorogov prepuščena naravnemu razvoju, kar pomeni, da z upravljanjem nanjo ne bomo mogli vplivati, niti ne moremo postaviti ciljnega stanja, želimo pa zdravo in vitalno populacijo.

#### 4.6.5 Ukrepi in usmeritve:

Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji: **Odvzem po strukturi načrtujemo zaradi stanja populacije le v loviščih Bovec in Log pod Mangartom in sicer v višini devetih osebkov.** Načrtovani odvzem se praviloma omeji na stare in prestarele kozle in stare koze ter med bolne osebke. Načrt odvzema koz 2+ je mišljen kot odvzem dejansko starih koz, starosti okoli 10 let. Odvzem mladičev je potrebno izvršiti le med telesno najšibkejšimi osebki. Načrta odvzema se ne sme presegati in ga ni nujno dosegati.

**Upravljalci lovišč Smast, Drežnica, Tolmin, LPN Prodi – Razor, Soča in Čezsoča lahko odstrelijo skupaj dva stara kozoroga nad 10 let in eno staro kozo nad 10 let, v kolikor se ti osebki pojavijo v loviščih.** Posamezen upravljalet lovišča lahko odstreli kozla in kozo. Naslednje leto po odstrelitvi nima pravice do odstrela kozla oziroma koze. Določilo ne velja za garjave in drugače bolne kozoroge. Načrta odvzema se ne sme presegati in ga ni nujno dosegati. **V lovišču LPN Triglav načrtujemo odvzem 10 kozorogov.** Odvzem je omejen na evidentiranje izgub in na odstrel bolnih, starih (prestarelih) osebkov in sicer v območju dovoljenega lova (2. in 3. varstveno območje). Načrta odvzema se ne sme presegati in ga ni nujno dosegati.

Za šest lovišč, ki lovijo dva odrasla kozoroga in eno kozo velja še sledeče določilo: 15. 12. se sprostí odstrel za drugega kozla (po tem datumu lahko lovišče, ki je že odstrelilo kozla, odstrelí še drugega kozla). Po tem datumu lahko kozla ali kozo lovi tudi lovišče, ki ima v tem letu prepoved lova, ker je kozla ali kozo odstrelila že v preteklem letu (prepoved lova velja le do 15.12. in ne celo leto).

*Preglednica 4.6.5.1: Načrt odvzema kozorogov\**

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Kozliči M               | 1 (11 %) | Kozice Ž | 2 (22 %) |
| Kozli 1+                |          | Koze 1+  |          |
| Kozli 2+ - 9+           | 3 (33 %) | Koze 2+  | 2 (23 %) |
| Kozli10+                | 1 (11 %) |          |          |
| <b>SKUPAJ 9 (100 %)</b> |          |          |          |

\* brez 3 starih kozorogov in 10 v LPN Triglav

Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: Zaradi osnovnega cilja ohranitve posameznih skupin kozorogov oziroma ohranitev njegove obstoječe številčnosti v LUO, z odstrelom praviloma posegamo samo med stare oziroma prestarele kozle in koze ter med bolne (sanitarni odstrel) in telesno ter trofejno podpovprečne osebke vseh starostnih razredov. II. starostni razred moramo kar v največji meri varovati. Višina odvzema naj praviloma ne bi bila višja od polovice letnega prirastka.

Preglednica 4.6.5.2: Analiza odvzema kozorogov

Regulacija 4.6.3.2: Analiza odvzema kozorogov

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |        |          |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| kozli mladiči                       | 2    |      |      |      |      | 2      | 4,7    | 2,7      |
| kozli 1+                            |      |      | 1    |      |      | 1      | 2,3    | 1,3      |
| kozli 2+ do 10+                     | 4    | 6    | 9    | 3    | 3    | 25     | 58,1   | 33,3     |
| kozli 11+ in več                    | 3    | 4    | 1    | 3    | 4    | 15     | 34,9   | 20,0     |
| skupaj KOZLI                        | 9    | 10   | 11   | 6    | 7    | 43     | 100,0  | 57,3     |
| koze mladiči                        |      | 2    | 1    | 1    | 1    | 5      | 15,6   | 6,7      |
| koze 1+                             |      |      |      |      |      | 0      | 0,0    | 0,0      |
| koze 2+ in več                      | 4    | 6    | 4    | 5    | 8    | 27     | 84,4   | 36,0     |
| skupaj KOZE                         | 4    | 8    | 5    | 6    | 9    | 32     | 100,0  | 42,7     |
| SKUPAJ odstrel in izgube            | 13   | 18   | 16   | 12   | 16   | 75     |        | 100,0    |

| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom         |      |       |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------|
| kategorija / leto                                | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |
| načrt - skupaj                                   | 17   | 17    | 17   | 17   | 17   | 85     |
| odstrel in izgube / načrt                        | 76,5 | 105,9 | 94,1 | 70,6 | 94,1 | 88,2   |
| delež KOZLOV                                     | 69,2 | 55,6  | 68,8 | 50,0 | 43,8 | 57,3   |
| delež kozlov 2+                                  | 53,8 | 55,6  | 62,5 | 50,0 | 43,8 | 53,3   |
| delež mladih (mladiči, enoletni) neglede na spol | 15,4 | 11,1  | 12,5 | 8,3  | 6,3  | 10,7   |

| Izgube in odvzem  |      |      |      |      |      |        |       |
|-------------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| kategorija / leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| nenaravne izgube  |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| naravne izgube    | 4    | 7    | 9    | 3    | 6    | 29     | 100,0 |
| skupaj izgube     | 4    | 7    | 9    | 3    | 6    | 29     | 100,0 |
| % izgub           | 30,8 | 38,9 | 56,3 | 25,0 | 37,5 | 38,7   |       |
| čisti odstrel     | 9    | 11   | 7    | 9    | 10   | 46     |       |

| Vzroki izgub |      |      |      |      |      |        |      |
|--------------|------|------|------|------|------|--------|------|
| vzrok / leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %    |
| 1 neznan     | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 6      | 20,7 |
| 2 bolezen    | 1    | 1    |      |      |      | 2      | 6,9  |
| 3 krivolov   |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 4 cesta      |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 5 železnica  |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 6 zveri      |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 7 psi        |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 8 kosilnica  |      |      |      |      |      | 0      | 0,0  |
| 9 garje      |      | 4    | 3    | 1    | 2    | 10     | 34,5 |
| 10 poškodba  | 2    |      | 5    | 1    | 3    | 11     | 37,9 |

| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| kozli mladiči                               | 4,5         |             |             |             |             |
| indeks                                      | 100,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| kozli 1+                                    |             |             | 9,0         |             |             |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| kozli 2+ do 10+                             | 35,0        | 54,0        | 53,5        | 49,0        | 59,3        |
| indeks                                      | 100,0       | 154,3       | 152,9       | 140,0       | 169,4       |
| kozli 11+ in več                            | 62,5        | 69,0        | 61,0        | 65,0        | 71,5        |
| indeks                                      | 100,0       | 110,4       | 97,6        | 104,0       | 114,4       |
| koze mladiči                                |             | 8,5         |             | 6,0         | 9,0         |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| koze 1+                                     |             |             |             |             |             |
| indeks                                      |             |             |             |             |             |
| koze 2+ in več                              | 28,8        | 26,0        | 26,0        | 27,0        |             |
| indeks                                      | 100,0       | 90,3        | 90,3        | 93,8        | 0,0         |
| mladiči M+Z                                 | 4,5         | 8,5         |             | 6,0         | 9,0         |
| indeks                                      | 100,0       | 188,9       | 0,0         | 133,3       | 200,0       |

## 4.7 Divji prašič (*Sus scrofa*)

### 4.7.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

### 4.7.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta: Odvzem prašičev letno močno niha, vendar je zaznaven naraščajoči trend odvzema ( $R^2=0,6207$ ). Odvzem niha od 117 do 358 prašičev. Višina odvzema je predvsem odvisna od letnega pojavljanja prašičev izven gozdov, oziroma je odvisna od semenskih let predvsem bukve, v manjši meri kostanja. Načrt se uresničuje 127 % za petletje, v zadnjem letu je načrt realiziran 179 %. Povečanje je bilo največje v lovišču Kobarid.

Spolna in starostna struktura: Spolna struktura odvzema: moškega spola je nekoliko nad polovico in znaša za petletje 59 %, za preteklo leto 50 %. Delež mladih prašičev v odvzemu ne glede na spol je visok in znaša 83 % za petletje in 81 % za preteklo leto. Delež večletnih merjascev in svinj znaša za petletje 17 %, za preteklo leto 19 %. Prav tako znaša delež svinj in lanščakinj 25 % za petletje in 27 % za preteklo leto, kar je prav tako v skladu s strategijo upravljanja s prašičem v območju.

Višina, vzroki in trendi izgub: Poprečne petletne izgube znašajo 1 % od celotnega odvzema in so tekom petih let zelo konstantne, v preteklem letu znašajo 1 %. Najpogostejši vzroki izgub so neznani (50 %), ostali vzroki so povozi (40 %).

Presoja uspešnosti gospodarjenja: Z divjimi prašiči se upravlja, glede na ne previsoke škode relativno uspešno, skladno s smernicami, s tem da je vsakoletna višina odvzema odvisna od številčnosti prašičev v dotičnem letu. V preteklem letu je bila številčnost prašičev velika, velike so bile tudi škode, posledično je bil velik tudi odvzem. Struktura odvzema je v skladu s smernicami. Tudi škode od divjih prašičev ocenjujemo za zmerne, še posebej v primerjavi z nekaterimi sosednjimi območji in zaradi dejstva, da so škode v letu 2014 - 2016 močno upadle. V letih 2017 – 2019 so škode porasle. Večina škoda je omejena le na eno lovišče Kobarid, kjer je tudi odvzem največji.

Gibanje telesnih mas: Odvzem divjih prašičev v LUO v zadnjih petih letih ne izkazuje nobenega trenda, temveč izrazito iz leta v leto niha. Nihanje odvzema je posledica nihanja dejanskega številčnega stanja v naravi. Posredno smo to dokazali v petletju 2014 - 2018 z negativno odvisnostjo med višino odvzema in telesnimi masami mladičev ne glede na spol. Višji kot je odvzem manjše so telesne mase, vendar zakonitost ni statistično značilna:  $R^2 = -0,2306$ .

### 4.7.3 Ocena stanja populacije:

Trend številčnosti in prostorska porazdelitev: Divji prašič je v območju neenakomerno porazdeljen. V severnem delu LUO praktično ni prisoten. Odvzemi v lovišču LPN Triglav so slučajni, v lovišču Soča je bil prvi prašič po drugi svetovni vojni uplenjen šele leta 2010. Največja gostota prašičev je ob zahodni državni meji v loviščih Kobarid in Volče. Številni pa je tudi v vseh loviščih v južnem delu LUO. Številčnost divjih prašičev letno niha, kar otežuje doseganje načrta odvzema. Z upadom škod v letu 2014 - 2016 smo se morda približali cilju, da smo številčnost prašičev v LUO znižali. Z gotovostjo bomo to lahko potrdili šele v naslednjih letih, saj je škoda že naslednje leto nekoliko porasla.

Medvrstni vplivi: Medvrstni vplivi prašiča z drugimi vrstami v LUO (še) niso negativni.

Spolna in starostna struktura: Spolna in starostna struktura populacije divjih prašičev sta naravni in stabilni. Glede na veliko slučajnost odvzema pri mladih in enoletnikih lahko sklepamo, da v populaciji prevladuje moški spol in sicer z okoli 60 %, ženskega spola je 40 %.

Zdravstveno stanje: Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj bolezni ne zaznavamo.

#### 4.7.4 Prilagojeni cilj:

Cilj upravljanja ostaja nespremenjen – zmanjševanje številčnosti. Populacijo divjega prašiča želimo držati v razumnih mejah številčnosti, zlasti v odnosu do škod v kmetijstvu. Na planoti Pokljuke je prisotnost divjega prašiča nezaželena zaradi negativnega vpliva na velikega petelina..

#### 4.7.5 Ukrepi in usmeritve:

Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji: Odvzem divjega prašiča v letu 2020 se načrtuje na osnovi sklepov sestanka strokovne komisije, ki je bila oblikovana na MKGP, s ciljem poenostavitve lovsko upravljavskih načrtov z vidika enostavnejšega načrtovanja odvzema divjega prašiča (dopis MKGP št. 3410-1/2020/1 z dne 22. 2. 2016).

Na osnovi dopisa MKGP se načrtuje le:

- načrtuje se skupna višina odvzema divjega prašiča za LUO in, tam kjer je smiselno, tudi po skupinah lovišč, ki so združena v posamezne ekološke enote znotraj LUO;
- po strukturi se načrtuje le odvzem lanščakinj in svinj 2+, ki naj skupaj dosega minimalno 20 % delež v strukturi odvzema;
- odvzem ostalih kategorij divjega prašiča se podrobneje (po spolu in starosti) ne načrtuje;
- dopustno odstopanje realizacije od načrta, zaradi populacijskih nihanj ali drugih objektivnih razlogov, zaradi katerih osnovni načrt ne bi bil dosežen, je – 30 % in velja skupno za vse kategorije divjih prašičev, tudi za združeno kategorijo lanščakinj in svinj, kjer pa se mora hkrati ob nedoseganju osnovnega načrta ohraniti minimalni delež 20 % lanščakinj in svinj v odvzemu;
- načrtovano višino odvzema je dovoljeno neomejeno presegati v vseh kategorijah;
- v kolikor je v LUO (ali manjših ekoloških enotah) dosežena minimalna načrtovana kvota lanščakinj in svinj, posamezna lovišča niso dolžna zagotavljati 20 % deleža lanščakinj in svinj v skupnem odvzemu lovišča.

**Načrt odvzema 2020 ostaja zaradi trenda škod višji kakor v letu 2019 in znaša 244 živali (večina načrta odvzema, 240 živali, se nanaša na prvo ekološko enoto, 4 na drugo ekološko enoto – LPN Triglav).** Pri razdelitvi načrta odvzema po loviščih je potrebno upoštevati dejstvo, da se škode po divjih prašičih pojavljajo zelo lokalno.

*Preglednica 4.7.5.1: Načrt odvzema divjih prašičev*

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| ozimci obeh spolov, lanščaki in merjasci | 195 (80 %)          |
| lanščakinje in svinje 2+                 | 49 (20 %) minimalno |
| <b>SKUPAJ 244 (100 %)</b>                |                     |

Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema: Priporočljiv je čim zgodnejši začetek odstrela ozimcev. Zaradi velike variabilnosti v času poganjanja divjih prašičev (prek celega leta) se starostna kategorizacija vsake izločene živali (v kategorijah mladič/ozimec, lanščak in 2+ žival) opravi glede na določitev dejanske starosti (v mesecih) na podlagi pregleda razvojne stopnje in izraženosti zobovja. Zaradi nezmožnosti prepoznavanja dejanske starosti živali, ki so na prehodu v višji starostni razred, pred samim odstrelom, se pri opredelitvi starostne kategorije v primeru dokončnega dvoma presoja v smislu izbora/določitve nižje starostne kategorije, in sicer:

- osebk do ocenjenega 12. meseca starosti se ne glede na datum uplenitve kategorizirajo kot mladiči, pri čemer se pri mejnih primerih (ocenjena starost 12.-13. mesecev) logično upošteva tudi datum prehoda 31.3./1.4.;
- osebk med ocenjenim 13. in 24. mesecem starosti se ne glede na datum uplenitve kategorizirajo kot enoletne živali (lanščaki, lanščakinje);
- osebk med ocenjenim 24. in 27. mesecem ter uplenjeni do 31.3. tekočega leta se ne glede na dejansko starost ocenijo kot lanščaki/lanščakinje, s čimer se doseže primerljiva kategorizacija živali, ki so bile v istem letu poležene v zimskem oziroma spomladanskem času.

Lovišče Kobarid mora intenzivirati – povečati odstrel prašičev na področju Breginjskega kota In Blata.

Skupinski lovi na divje prašiče se praviloma izvajajo od 15. 9. do 31. 1. Na območju rastišč divjega petelina se skupinskih lovov ne izvaja v času snežne odeje in po 1. januarju. Lovske organizacije z internimi navodili na noben način ne smejo omejevati izvajanje načrta odvzema divjih prašičev (npr. omejevanje lova na privabljalnih krmiščih; določanje sankcij za uplenitev katerekoli kategorije divjega prašiča, ki je z načrtovanim

odvzemom še dovoljena). V območjih, kjer je načrtovano znatno zmanjšanje številčnosti divjih prašičev, tudi ni dovoljeno omejevanje skupinskih lovov v obdobju od 15. 9. do 31. 1. Upravljalci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, poginule ali povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Program vzorčenja bo poslan na OZUL. Za izvajanje bodo podpisane pogodbe, na podlagi katerih bodo odvzeti vzorci tudi plačani. V teh programih bo določena vrsta divjadi - v skladu z letnim Pravilnikom, količina in distribucija vzorcev ter vrsta vzorca.

Upravljalci lovišč so dolžni upoštevati Obvezno navodilo o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega prašiča ter o postopkih ob ugotovitvi sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost afriške prašičje kuge (APK), katerega je izdalo MKGP. Po določitvi tega navodila mora lovec, ki v naravi najde poginulega divjega prašiča (ne glede na vzrok pogina npr. neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz ceste, povoz, železnica, zveri, poškodba) o tem obvestiti **Center za obveščanje na telefonsko številko 112**. Upravljalci lovišč naj lovce tudi informirajo o primernih ravnanjih za preprečevanje oziroma zmanjšanje tveganja za vnos bolezni. Še zlasti morajo biti o primernih ravnanjih seznanjeni lovci – lovski turisti, ki lovijo v državah, kjer je APK že prisotna, pa tudi ostalih državah, saj se virus APK zaradi svoje dokaj velike obstojnosti izven gostitelja (prašiča) prenaša tudi z kontaminirano opremo, obleko, ter mesnimi izdelki.

Preglednica 4.7.5.2: Analiza odvzema divjih prašičev

Regulacija 4.7.3.2: Analiza odvzema divjih prašičev

| Odstrel in izgube                        |       |      |       |      |       |        |        |          |
|------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|----------|
| Starostna in spolna kategorija/leto      | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj | %/spol | %/skupaj |
| mladiči M                                | 29    | 25   | 53    | 41   | 93    | 241    | 40,8   | 23,0     |
| lanščaki                                 | 54    | 38   | 67    | 48   | 63    | 270    | 45,7   | 25,8     |
| merjasci 2+                              | 5     | 13   | 21    | 16   | 25    | 80     | 13,5   | 7,6      |
| skupaj PRAŠIČI                           | 88    | 76   | 141   | 105  | 181   | 591    | 100,0  | 56,4     |
| mladiči Ž                                | 18    | 18   | 48    | 29   | 80    | 193    | 42,2   | 18,4     |
| lanščakinje                              | 29    | 16   | 40    | 26   | 55    | 166    | 36,3   | 15,8     |
| svinje 2+                                | 12    | 7    | 21    | 16   | 42    | 98     | 21,4   | 9,4      |
| skupaj SVINJE                            | 59    | 41   | 109   | 71   | 177   | 457    | 100,0  | 43,6     |
| SKUPAJ odstrel in izgube                 | 147   | 117  | 250   | 176  | 358   | 1048   |        | 100,0    |
| Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom |       |      |       |      |       |        |        |          |
| kategorija / leto                        | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj |        |          |
| načrt - skupaj                           | 141   | 141  | 141   | 200  | 200   | 823    |        |          |
| odstrel in izgube / načrt                | 104,3 | 83,0 | 177,3 | 88,0 | 179,0 | 127,3  |        |          |
| delež PRAŠIČEV                           | 59,9  | 65,0 | 56,4  | 59,7 | 50,6  | 56,4   |        |          |
| delež mladičev ne glede na spol          | 32,0  | 36,8 | 40,4  | 39,8 | 48,3  | 41,4   |        |          |
| delež lanščakov ne glede na spol         | 56,5  | 46,2 | 42,8  | 42,0 | 33,0  | 41,6   |        |          |
| delež mladih ne glede na spol            | 88,4  | 82,9 | 83,2  | 81,8 | 81,3  | 83,0   |        |          |
| delež večletnih - 2+ ne glede na spol    | 11,6  | 17,1 | 16,8  | 18,2 | 18,7  | 17,0   |        |          |
| Izgube in odvzem                         |       |      |       |      |       |        |        |          |
| kategorija / leto                        | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj | %      |          |
| nenaravne izgube                         |       |      | 2     | 1    | 1     | 4      | 40,0   |          |
| naravne izgube                           | 2     | 1    | 2     | 1    |       | 6      | 60,0   |          |
| skupaj izgube                            | 2     | 1    | 4     | 2    | 1     | 10     | 100,0  |          |
| % izgub                                  | 1,4   | 0,9  | 1,6   | 1,1  | 0,3   | 1,0    |        |          |
| čisti odstrel                            | 147   | 117  | 248   | 175  | 357   | 1044   |        |          |
| Vzroki izgub                             |       |      |       |      |       |        |        |          |
| vzrok / leto                             | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj | %      |          |
| 1 neznan                                 | 1     | 1    | 2     | 1    |       | 5      | 50,0   |          |
| 2 bolezen                                |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 3 krivolov                               |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 4 cesta                                  |       |      | 2     | 1    | 1     | 4      | 40,0   |          |
| 5 železnica                              |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 6 zveri                                  |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 7 psi                                    |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 8 kosilnica                              |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 9 garje                                  |       |      |       |      |       | 0      | 0,0    |          |
| 10 poškodba                              | 1     |      |       |      |       |        |        |          |

| <b>Telesne mase (biološka telesna masa)</b> |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| mladiči M                                   | 18,1        | 19,9        | 20,3        | 21,3        | 18,4        |
| indeks                                      | 100,0       | 109,9       | 112,2       | 117,7       | 101,7       |
| lanščaki                                    | 54,5        | 51,9        | 53,3        | 40,4        | 53,9        |
| indeks                                      | 100,0       | 95,2        | 97,8        | 74,1        | 98,9        |
| merjasci 2+                                 | 85,4        | 84,1        | 83,1        | 76,1        | 80,8        |
| indeks                                      | 100,0       | 98,5        | 97,3        | 89,1        | 94,6        |
| mladiči Ž                                   | 21,6        | 19,6        | 18,0        | 24,0        | 18,7        |
| indeks                                      | 100,0       | 90,7        | 83,3        | 111,1       | 86,6        |
| lanščakinje                                 | 42,6        | 43,0        | 45,6        | 41,7        | 44,4        |
| indeks                                      | 100,0       | 100,9       | 107,0       | 97,9        | 104,2       |
| svinje 2+                                   | 62,0        | 63,1        | 65,8        | 62,6        | 58,3        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,8       | 106,1       | 101,0       | 94,0        |
| mladiči M+Z                                 | 19,5        | 19,7        | 19,2        | 22,4        | 18,5        |
| indeks                                      | 100,0       | 101,0       | 98,5        | 114,9       | 94,9        |

## **4.8 Lisica (*Vulpes vulpes*)**

### **4.8.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

### **4.8.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2019 je bilo izločenih 296 lisic, od tega 52 % moškega spola. Načrtovani odstrel je bil dosežen 102 %, v petletju 101 %. Izgube znašajo v letu 2019 9 % odvzema in so nižje od petletnega poprečja (13 %). Povozi predstavljajo 53 % vseh izgub. Z načrtovanjem odvzema se prilagajamo stanju številčnosti lisic v naravi. Trend odvzema je nihajoč s periodo dveh let.

### **4.8.3 Ocena stanja populacije:**

Glede na dinamiko odvzema ocenjujemo, da je številčnosti populacije letno niha, trenutno je v naraščanju. Zdravstveno stanje je zadovoljivo, saj večjih bolezni, posebej pa stekline ne beležimo.

### **4.8.4 Prilagojeni cilj:**

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

### **4.8.5 Ukrepi in usmeritve:**

**Načrtujemo povečan odvoz 290 lisic. 250 za lovišča prve ekološke enote in 40 lisic za drugo ekološko enoto – LPN Triglav.**

Načrt odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%. Lov lisice naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur. Številčnost vrste se uravnava le s skupno višino odvzema, dodatne omejitve po spolni in starostni strukturi niso potrebne.

Pri lovu na lisico na sploh ter še posebej v času polaganja vab za peroralno vakcinacijo je potrebno upoštevati navodila in izdelan letni program Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Upravljalci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, poginule ali povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Program vzorčenja bo poslan na OZUL. Za izvajanje bodo podpisane pogodbe, na podlagi katerih bodo odvzeti vzorci tudi plačani. V teh programih bo določena vrsta divjadi - v skladu z letnim Pravilnikom, količina in distribucija vzorcev ter vrsta vzorca.

Preglednica 4.8.5.1: Analiza odvzema lisic

| Odstrel in izgube                   |       |       |       |      |       |        |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj |       |
| moški                               | 155   | 148   | 201   | 132  | 154   | 790    |       |
| ženski                              | 143   | 149   | 153   | 114  | 142   | 701    |       |
| skupaj odstrel in izgube            | 298   | 297   | 354   | 246  | 296   | 1491   |       |
| načrt - skupaj                      | 275   | 288   | 299   | 320  | 290   | 1472   |       |
| odstrel in izgube / načrt           | 108,4 | 103,1 | 118,4 | 76,9 | 102,1 | 101,3  |       |
| Izgube in odvzem                    |       |       |       |      |       |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj | %     |
| nenaravne izgube                    | 28    | 20    | 23    | 16   | 21    | 108    | 54,3  |
| naravne izgube                      | 10    | 17    | 32    | 26   | 6     | 91     | 45,7  |
| skupaj izgube                       | 38    | 37    | 55    | 42   | 27    | 199    | 100,0 |
| % izgub                             | 12,8  | 12,5  | 15,5  | 17,1 | 9,1   | 13,3   |       |
| čisti odstrel                       | 260   | 260   | 299   | 204  | 269   | 1292   |       |
| Vzroki izgub                        |       |       |       |      |       |        |       |
| vzrok / leto                        | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | skupaj | %     |
| 1 neznan                            | 6     | 10    | 19    | 10   | 1     | 46     | 23,1  |
| 2 bolezen                           | 2     |       |       |      | 1     | 3      | 1,5   |
| 3 krivolov                          | 1     |       |       |      |       | 1      | 0,5   |
| 4 cesta                             | 27    | 20    | 23    | 14   | 21    | 105    | 52,8  |
| 5 železnica                         |       |       |       |      |       | 0      | 0,0   |
| 6 zveri                             |       | 1     |       | 1    |       | 2      | 1,0   |
| 7 psi                               |       |       |       | 2    |       | 2      | 1,0   |
| 8 kosilnica                         |       |       |       |      |       | 0      | 0,0   |
| 9 garje                             | 2     | 4     | 12    | 15   | 4     | 37     | 18,6  |
| 10 poškodba                         |       | 2     | 1     |      |       | 3      | 1,5   |

#### 4.9 Jazbec (Meles meles)

##### 4.9.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### 4.9.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

V letu 2019 je bilo izločenih 45 jazbecev, od tega 30 moškega spola. Načrtovani odstrel je bil dosežen 102 %, v petletju 89 %. Izgube v preteklem letu dosegajo 36 %, v petletju 46 % odvzema. Večina izgub se nanaša na poveze z 91 %.

##### 4.9.3 Ocena stanja populacije:

Številčnost populacije je stabilna, oziroma rahlo niha.

##### 4.9.4 Prilagojeni cilji:

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

##### 4.9.5 Ukrepi in usmeritve:

**Načrtujemo odvzem 58 živali (50 v prvi in 8 v drugi ekološki enoti – LPN Triglav).** Številčnost se uravnava le s skupno višino odvzema, dodatne omejitve po spolni in starostni strukturi niso potrebne. Načrt odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%. Lov jazbeca naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur.

Preglednica 4.9.5.1: Analiza odvzema jazbecev

| Odstrel in izgube                   |       |      |      |      |       |        |       |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|-------|--------|-------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | skupaj |       |
| moški                               | 28    | 30   | 27   | 21   | 30    | 136    |       |
| ženski                              | 15    | 14   | 14   | 10   | 15    | 68     |       |
| skupaj odstrel in izgube            | 43    | 44   | 41   | 31   | 45    | 204    |       |
| načrt - skupaj                      | 38    | 47   | 50   | 50   | 44    | 229    |       |
| odstrel in izgube / načrt           | 113,2 | 93,6 | 82,0 | 62,0 | 102,3 | 89,1   |       |
| Izgube in odvzem                    |       |      |      |      |       |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | skupaj | %     |
| nenaravne izgube                    | 20    | 15   | 19   | 16   | 16    | 86     | 91,5  |
| naravne izgube                      |       | 2    | 5    | 1    |       | 8      | 8,5   |
| skupaj izgube                       | 20    | 17   | 24   | 17   | 16    | 94     | 100,0 |
| % izgub                             | 46,5  | 38,6 | 58,5 | 54,8 | 35,6  | 46,1   |       |
| čisti odstrel                       | 23    | 27   | 17   | 14   | 29    | 110    |       |
| Vzroki izgub                        |       |      |      |      |       |        |       |
| vzrok / leto                        | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | skupaj | %     |
| 1 neznan                            |       | 2    | 4    | 1    |       | 7      | 7,4   |
| 2 bolezen                           |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 3 krivolov                          |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 4 cesta                             | 20    | 15   | 19   | 16   | 16    | 86     | 91,5  |
| 5 železnica                         |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 6 zveri                             |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 7 psi                               |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 8 kosilnica                         |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 9 garje                             |       |      |      |      |       | 0      | 0,0   |
| 10 poškodba                         |       |      | 1    |      |       | 1      | 1,1   |

**4.10 Kuna belica (*Martes foina*) in kuna zlatica (*Martes martes*)****4.10.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

**4.10.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2019 je bilo izločenih 28 kun belic in ena zlatica. Dinamika odvzema je izrazito nihajoča. Načrtovani odstrel je bil dosežen 56 % (80 % tekom petih let). Izgube v preteklem letu so znašale 38 % odvzema, 32 % v petletju. Med izgubami prevladujejo povozi z 86 %.

**4.10.3 Ocena stanja populacije:**

Številčnost populacije: belica je v številčno konstantna, zlatica je v upadanju. Odvzem ne odraža dejanskega trenda številčnosti vrste.

**4.10.4 Prilagojeni cilji:**

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

**4.10.5 Ukrepi in usmeritve:**

**Načrtujemo odvzem 50 kun belic (46 v prvi, 4 v drugi ekološki enoti LPN Triglav). Odvzem kune zlatice več ne načrtujemo po loviščih.** Kuno zlatico lahko lovišča love v okviru plana za kuno belico, vendar naj odvzem ne presega 3 živali na lovišče. Dopustno odstopanje po višini navzgor je do + 100 % načrtovanega številčnega odvzema. Načrta ni potrebno dosegati. Lov na kune belice in zlatice naj se intenzivira v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur.

Preglednica 4.10.5.1: Analiza odvzema kun

| Odstrel in izgube                   |       |      |      |      |      |        |       |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|-------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |       |
| kuna belica                         | 54    | 34   | 45   | 32   | 28   | 193    |       |
| načrt - skupaj                      | 44    | 48   | 48   | 50   | 50   | 240    |       |
| odstrel in izgube / načrt           | 122,7 | 70,8 | 93,8 | 64,0 | 56,0 | 80,4   |       |
| kuna zlatica                        |       | 1    |      |      | 1    | 2      |       |
| načrt - skupaj                      |       |      |      |      |      | 0      |       |
| odstrel in izgube / načrt           |       |      |      |      |      |        |       |
| skupaj kune                         | 54    | 35   | 45   | 32   | 29   | 195    |       |
| Izgube in odvzem                    |       |      |      |      |      |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| nenaravne izgube                    | 21    | 9    | 10   | 4    | 10   | 54     | 85,7  |
| naravne izgube                      | 2     | 3    | 2    | 1    | 1    | 9      | 14,3  |
| skupaj izgube                       | 23    | 12   | 12   | 5    | 11   | 63     | 100,0 |
| % izgub                             | 42,6  | 34,3 | 26,7 | 15,6 | 37,9 | 32,3   |       |
| čisti odstrel                       | 31    | 23   | 33   | 27   | 18   | 132    |       |
| Vzroki izgub                        |       |      |      |      |      |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| 1 neznan                            | 2     | 3    | 2    | 1    | 1    | 9      | 14,3  |
| 2 bolezen                           |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 3 krivolov                          |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 4 cesta                             | 21    | 9    | 10   | 4    | 10   | 54     | 85,7  |
| 5 železnica                         |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 6 zveri                             |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 7 psi                               |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 8 kosilnica                         |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 9 garje                             |       |      |      |      |      | 0      | 0,0   |

**4.11 Alpski svizec (*Marmota marmota*)****4.11.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

**4.11.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2019 je bilo izločenih 12 svizcev. Načrtovani odvzem je bil dosežen 36 %, v petletju 50 %. Izgub nismo zabeležili.

**4.11.3 Ocena stanja populacije:**

Skupine svizcev se nahajajo v celotnem LUO. Populacija je v rahlem porastu, kar velja posebej za skupine na osrednjem delu LUO.

**4.11.4 Prilagojeni cilji:**

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

**4.11.5 Ukrepi in usmeritve:**

**Načrtujemo odvzem 34 svizcev, 30 v prvi ekološki enoti, 4 v drugi.** Številčnost se uravnava le s skupno višino odvzema, dodatne omejitve po spolni in starostni strukturi niso potrebne. Načrta ni treba dosežati, ne sme se ga presegati.

*Preglednica 4.11.5.1: Analiza odvzema alpskega svizca*

| <b>Odstrel in izgube</b>                   |             |             |             |             |             |               |          |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> |          |
| skupaj odstrel in izgube                   | 17          | 20          | 13          | 17          | 12          | 79            |          |
| načrt - skupaj                             | 30          | 31          | 32          | 32          | 32          | 157           |          |
| odstrel in izgube / načrt                  | 56,7        | 64,5        | 40,6        | 53,1        | 37,5        | 50,3          |          |
| <b>Izgube in odvzem</b>                    |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>kategorija / leto</b>                   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> | <b>%</b> |
| nenaravne izgube                           |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| naravne izgube                             |             | 2           |             |             |             | 2             | 100,0    |
| skupaj izgube                              | 0           | 2           | 0           | 0           | 0           | 2             | 100,0    |
| % izgub                                    | 0,0         | 10,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2,5           |          |
| čisti odstrel                              | 17          | 18          | 13          | 17          | 12          | 77            |          |
| <b>Vzroki izgub</b>                        |             |             |             |             |             |               |          |
| <b>vzrok / leto</b>                        | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> | <b>%</b> |
| 1 neznan                                   |             | 2           |             |             |             | 2             | 100,0    |
| 2 bolezen                                  |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 3 krivolov                                 |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 4 cesta                                    |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 5 železnica                                |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 6 zveri in ujede                           |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 7 psi                                      |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 8 kosilnica                                |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |
| 9 garje                                    |             |             |             |             |             | 0             | 0,0      |

#### **4.12 Navadni polh (*Glis glis*)**

##### **4.12.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### **4.12.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2019 nismo zabeležili odvzema polhov skladno z zakonodajo, prav tako ne v petletju.

##### **4.12.3 Ocena stanja populacije:**

Vrsta je prisotna v vsem območju, najbolj ji ustrezajo listnati in mešani gozdovi. Gostota populacije je močno odvisna od trenutne ponudbe hrane v okolju, oziroma od gozdnega obroda. V preteklosti je polha lahko lovila vsakdo, z Zakonom o divjadi in lovstvu ter Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (2004) pa je postal predmet lovsko upravljavskega načrtovanja in gospodarjenja z lovišči. Lov na polha je dovoljen od 1. oktobra do 30. novembra. Zaradi narave življenja in izredne potencialne natalitete, ki se izkaže ob ustrezni ponudbi hrane, polh ni ogrožen.

##### **4.12.4 Prilagojeni cilji:**

Ohranjanje številčnosti.

##### **4.12.5 Ukrepi in usmeritve:**

Kjer je lov na polha dovoljen s pastmi in pridobljeno dovolilnico od krajevno pristojnega upravljavca lovišča oz. LPN tudi nelovcem, števila polhov za lov vnaprej ni mogoče napovedati in načrtovati, saj je to odvisno od letnega obroda gozdnega drevja in grmovja, zato je tukaj ni toleranc za realizacijo načrtovanega števila. Lovske organizacije morajo na področju svojega lovišča nadzorovati predvsem spoštovanje lovne dobe in spoštovanje nepotrebne vzneirjanja drugih gozdnih živali ter zagotoviti evidenco odvzema.

*Preglednica 4.12.5.1: Analiza odvzema polhov*

#### **4.13 Pižmovka (*Ondatra zibethia*) in Nutrija (*Myocastor coypus*)**

##### **4.13.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### **4.13.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2005 je bila prvič odstreljena pižmovka v lovišču Kobarid. Odstrel se je ponovil še v letu 2007, v naslednjih letih pa ne več. V letu 2016 beležimo povoz nutrije na Volarski ravnini.

##### **4.13.3 Ocena stanja populacije:**

Pižmovko opažajo na vodotokih v loviščih Tolmin, Smast in Kobarid.

V letu 2015 se je pojavila nutrija na sotočju Tolminke in Soče. Februarja 2017 je bila povožena v lovišču Smast.

##### **4.13.4 Prilagojeni cilj:**

Ker je pižmovka tujerodna invazivna vrsta je cilj njena odstranitev iz narave. Enako velja za nutrijo.

##### **4.13.5 Ukrepi in usmeritve:**

**Odstrel pižmovke in nutrije je neomejen in se ga po višini več ne načrtuje, redukcijsko naj se odstreli vse videne osebkke.** Vrsti sta invazivni in tujerodni s številnimi negativnimi vplivi na biodiverziteto.

Preglednica 4.13.5.1: Analiza odvzema pižmovk

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|---|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |   |
| skupaj odstrel in izgube            |      |      |      |      |      | 0      |   |
| načrt - skupaj                      | 3    |      |      |      |      | 3      |   |
| odstrel in izgube / načrt           | 0,0  |      |      |      |      | 0,0    |   |
| Izgube in odvzem                    |      |      |      |      |      |        |   |
| kategorija / leto                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | % |
| nenaravne izgube                    |      |      |      |      |      | 0      |   |
| naravne izgube                      |      |      |      |      |      | 0      |   |
| skupaj izgube                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |   |
| % izgub                             |      |      |      |      |      |        |   |
| čisti odstrel                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |   |

Preglednica 4.13.5.2: Analiza odvzema nutrij

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |       |
| skupaj odstrel in izgube            |      | 1    |      |      |      | 1      |       |
| načrt - skupaj                      |      |      |      |      |      | 0      |       |
| odstrel in izgube / načrt           |      |      |      |      |      |        |       |
| Izgube in odvzem                    |      |      |      |      |      |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| nenaravne izgube                    |      | 1    |      |      |      | 1      | 100,0 |
| naravne izgube                      |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| skupaj izgube                       | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1      | 100,0 |
| % izgub                             |      |      |      |      |      | 100,0  |       |
| čisti odstrel                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |       |
| Vzroki izgub                        |      |      |      |      |      |        |       |
| vzrok / leto                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| 1 neznan                            |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 2 bolezen                           |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 3 krivolov                          |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 4 cesta                             |      | 1    |      |      |      | 1      | 100,0 |
| 5 železnica                         |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 6 zverj in ujede                    |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 7 psi                               |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 8 kosilnica                         |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 9 garje                             |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |

#### 4.14 Poljski zajec (*Lepus europaeus*)

##### 4.14.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### 4.14.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

V letu 2019 je bilo izločenih 81 poljskih zajcev. Načrtovani odstrel je bil dosežen 81 %, v petletju 72 %. Izgube so znašale 9 % od odvzema, v petletju znašajo izgube 8 % odvzema. Večina izgub je zaradi povozov 75 %. Dinamika odvzema je stabilna ( $R^2=0,0042$ ). Nedoseganje načrta odvzema gre dosti krat tudi na račun pomanjkanja za lov ustreznih lovskih psov.

##### 4.14.3 Ocena stanja populacije:

Populacija poljskega zajca je v LUO stabilna, kljub temu, da ni številna.

##### 4.14.4 Prilagojeni cilji:

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

##### 4.14.5 Ukrepi in usmeritve:

**Načrtujemo odvzem 105 zajcev (100 v prvi in 5 v drugi ekološki enoti – LPN Triglav).** Načrtovane višine odvzema ni treba dosegati, navzgor pa je realizacija omejena do največ 30 % presežanja načrta. Na isti površini lovišča se lov vrši praviloma samo enkrat letno ali pa se v smislu kolobarjenja lov lahko izvaja na isti površini tudi večkrat, vendar največ do 1/3 lovne površine lovišča, kjer se izvaja lova na poljskega zajca, na preostanku površine pa se lov konkretno leto ne izvaja. Površine namenjene izvajanju lova in t.i. »mirnih con« brez lova se letno menjajo. Upravljevec lovišča takšne površine opredeli v letnem načrtu lovišča. Lov zajcev v bližini intenzivnih nasadov ima prednost pred lovom v ostalem delu lovišča. Na teh površinah se lov lahko ponavlja. Dodajanje poljskega zajca v prosto naravo praviloma ni dovoljeno.

Preglednica 4.14.5.1: Analiza odvzema poljskih zajcev.

Regulacija 1.1.1.1. Analiza odvzema pojojnih zajbov.

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |       |
| mladi                               | 89   | 74   | 68   | 63   | 81   | 375    |       |
| stari                               |      |      |      |      |      | 0      |       |
| skupaj odstrel in izgube            | 89   | 74   | 68   | 63   | 81   | 375    |       |
| načrt - skupaj                      | 110  | 111  | 100  | 100  | 100  | 521    |       |
| odstrel in izgube / načrt           | 80,9 | 66,7 | 68,0 | 63,0 | 81,0 | 72,0   |       |
| Izgube in odvzem                    |      |      |      |      |      |        |       |
| kategorija / leto                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| nenaravne izgube                    | 5    | 8    | 2    | 1    | 5    | 21     | 75,0  |
| naravne izgube                      | 2    | 1    | 2    |      | 2    | 7      | 25,0  |
| skupaj izgube                       | 7    | 9    | 4    | 1    | 7    | 28     | 100,0 |
| % izgub                             | 7,9  | 12,2 | 5,9  | 1,6  | 8,6  | 7,5    |       |
| čisti odstrel                       | 82   | 65   | 64   | 62   | 74   | 347    |       |
| Vzroki izgub                        |      |      |      |      |      |        |       |
| vzrok / leto                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | %     |
| 1 neznan                            |      | 1    | 2    |      | 2    | 5      | 17,9  |
| 2 bolezen                           |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 3 krivolov                          |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 4 cesta                             | 5    | 8    | 2    | 1    | 5    | 21     | 75,0  |
| 5 železnica                         |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 6 zveri in ujede                    | 1    |      |      |      |      | 1      | 3,6   |
| 7 psi                               |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 8 kosiinica                         |      |      |      |      |      | 0      | 0,0   |
| 9 garje                             | 1    |      |      |      |      | 1      | 3,6   |

#### 4.15 Fazan (*Phasianus colchicus*)

Fazan je tujerodna vrsta in v LUO ni tipična vrsta divjadi. Občasno se pojavljajo fazani ob reki Soči. Fazana prepuščamo naravnemu razvoju. **Skladno z dolgoročnim ciljem se fazana v LUO ne lovi več**, tudi posamezne »naravne« fazane ob reki Soči ne. Ta ukrep velja vključno od leta 2002 dalje. Ker je fazan tujerodna vrsta bi bilo mogoče za razmisliti o ponovnem izvajanju odstrela.

#### 4.16 Raca mlakarica (*Anas platyrhynchos*)

##### 4.16.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### 4.16.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:

V letu 2018 je bilo izločenih 15 rac. Načrtovani odvzem ni bil dosežen (41 %), kar velja tudi za celotno petletje (46 %). Možni odvzem je glede na stanje, ki je ob vodotokih ugodno, okoli 200 osebkov. Izgub ne beležimo.

##### 4.16.3 Ocena stanja populacije:

Številčnost populacije je stabilna, ne glede na nedosežen načrtovani odstrel.

##### 4.16.4 Prilagojeni cilj:

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

##### 4.16.5 Ukrepi in usmeritve:

**Načrtujemo odvzem 37 rac mlakaric (36 v prvi ekološki enoti, 1 v drugi).** Načrt je podoben predhodnemu. Načrtovane višine odvzema ni treba dosegati, navzgor pa je realizacija omejena do največ 30 % preseganja načrta.

Upravljalci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti vzorce oziroma poslati določene vzorce uplenjene, poginule ali povožene divjadi v preiskavo, v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Program vzorčenja bo poslan na OZUL. Za izvajanje bodo podpisane pogodbe, na podlagi katerih bodo odvzeti vzorci tudi plačani. V teh programih bo določena vrsta divjadi - v skladu z letnim Pravilnikom, količina in distribucija vzorcev ter vrsta vzorca. Dodajanje rac na naravne vodotoke praviloma ni dovoljeno. Lov na raco mlakarico na posebnih varstvenih območjih mora biti skladen z naravovarstvenimi usmeritvami, ki veljajo za to območje. Lov na raco mlakarico se na določenih predelih območja, ali vsem območju zaradi varstva rac in ostalih vodnih ptic pred vznemirjanjem lahko omeji na 2 dneva v tednu, katera skupaj dorečejo upravljalci lovišč in LPN, združeni v OZUL.

Preglednica 4.16.5.1: Analiza odvzema rase mlakarice

| Odstrel in izgube                   |      |      |      |      |      |        |   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|---|
| Starostna in spolna kategorija/leto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj |   |
| skupaj odstrel in izgube            | 18   | 26   | 18   | 15   | 15   | 92     |   |
| načrt - skupaj                      | 41   | 44   | 40   | 40   | 37   | 202    |   |
| odstrel in izgube / načrt           | 43,9 | 59,1 | 45,0 | 37,5 | 40,5 | 45,5   |   |
| Izgube in odvzem                    |      |      |      |      |      |        |   |
| kategorija / leto                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | skupaj | % |
| nenaravne izgube                    |      |      |      |      |      | 0      |   |
| naravne izgube                      |      |      |      |      |      | 0      |   |
| skupaj izgube                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |   |
| % izgub                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0    |   |
| čisti odstrel                       | 18   | 26   | 18   | 15   | 15   | 92     |   |

#### **4.17 Sraka (*Pica pica*), šoja (*Garrulus glandarius*) in siva vrana (*Corvus cornix*)**

##### **4.17.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote:**

Ukrepe v populacijah se prikazuje skupno za celoten LUO in skladno z Območnim načrtom LUO tudi ločeno po dveh ekoloških enotah (1) lovišča v upravljanju LD in LPN Prodi – Razor in (2) LPN Triglav.

##### **4.17.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu:**

V letu 2019 je bilo izločenih 331 šoj, 85 vran in 5 srak. Načrtovani odstrel je bil presežen pri šoji z 110 %, pri vrani dosežen z 90 %, pri sraki le z 50 %. Odvzemi so dokaj visoki in konstantni predvsem zaradi škod, ki jih šoje in sive vrane povzročajo na lovni in nelovni površini (intenzivni nasadi). Večjih izgub ne beležimo.

##### **4.17.3 Ocena stanja populacije:**

Številčnost populacij je stabilna.

##### **4.17.4 Prilagojeni cilji:**

Cilj ostaja nespremenjen – ohranjanje številčnosti.

##### **4.17.5 Ukrepi in usmeritve:**

**Načrtujemo odvzem 10 srak, 305 šoj in 95 sivih vran (od tega 1, 5, 5 v drugi ekološki enoti).** Načrt odvzema srake in sive vrane se lahko preseže za 100 %, načrta ni potrebno dosegati. Načrt odvzema šoj je potrebno realizirati vsaj 70 % v loviščih Planota, Volče in Kobarid, ker v teh loviščih prihaja do večjih škod na sadovnjakih, navzgor se lahko načrt preseže za 100 %.

Naštete vrste ptic iz družine vranov imajo pomembno vlogo razširjevalcev plodov in semen gozdnega drevja in grmovja, zato višine načrtovanega odvzema za srako in šoj ni potrebno dosegati, razen v primeru večjih škod na kmetijskih kulturah. Odvzem srake in šoje se v osnovi načrtuje skladno s trajnostno rabo naravnih virov v minimalnem številu, praviloma pa le za primere preprečevanja povzročanja škode na človekovem premoženju.

Za sivo vrano je v loviščih kjer se pojavlja več škode po sivi vrani je načrt odvzema potrebno dosegati. V loviščih kjer škode po sivi vrani ne beležijo načrta odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%.

Pri upravljanju s sivo vrano se tudi smiselno upoštevajo določila »*Akcijskega načrta za reševanje problemov, povezanih s sivo vrano v Sloveniji*«. Eden izmed priporočljivih in dovoljenih ukrepov za zmanjšanje možnosti nastanka škod od sivih vran je t.i. odvrtačni odstrel. Zmanjšanje škod se sicer doseže z aktivnim lovom enega ali nekaj osebkov, bistveno pa k temu doprinese tudi stalna fizična prisotnost upravljavcev lovišč na področjih z večjimi škodami. Ciljno zasnovan odvrtačni odstrel bi ob minimalnih izgubah osebkov, zelo učinkovito odvrtačal sivo vrano s škodnih področij. Da bo odvrtačni odstrel maksimalno učinkovit, ga je potrebno izvajati na ciljno usmerjen način, in sicer:

- izvajalec odvrtačnega odstrela naj se nahaja na škodni površini oziroma v njeni neposredni bližini,
- izvajalec naj strelja z mesta, ki je dobro vidno (sive vrane bodo na ta način hitro razvile znanje, da se je določenih površin treba izogibati)

Odvrtačni odstrel naj se izvaja v času lovne dobe na lovni površini. Kljub določilom Akcijskega načrta za reševanje problemov, višine odvrtačnega odstrela sivih vran z letnim načrtom LUO za posamezna lovišča posebej ne določamo, temveč je število odvzema za namene odvrtačnega odstrela, vključeno v osnovni načrt odvzema. V primeru realizacije osnovno načrtovanega odvzema sivih vran za posamezna lovišča upravljavec lovišča lahko zaprosi za dovoljenje za izredni poseg. Izvajanje odvrtačnega odstrela izven lovne dobe na lovni površini po določenih veljavne zakonodaje ni dovoljeno, lahko pa se dovoli izredni poseg (42. člen ZDLov-1). Izvajanje odvrtačnega odstrela v času lovne dobe in izven lovne dobe na nelovni površini ni dovoljeno posegati, V primeru pojavljanja večjih težav s sivimi vranami se na podlagi obstoječe zakonodaje lahko izda odločba za izredni poseg v populacijo sive vrane, bodisi v lovni dobi, bodisi izven nje.

Preglednica 4.17.5.1: Analiza odvzema srak, šoj, sivih vran

| <b>Odstrel in izgube</b>                   |             |             |             |             |             |               |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Starostna in spolna kategorija/leto</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> |
| <b>Sraka – odstrel in izgube</b>           | 5           | 2           | 5           | 2           | 5           | 19            |
| načrt - skupaj                             | 11          | 11          | 10          | 10          | 10          | 52            |
| odstrel in izgube / načrt                  | 45,5        | 18,2        | 50,0        | 20,0        | 50,0        | 36,5          |
| <b>Soja – odstrel in izgube</b>            | 293         | 281         | 309         | 299         | 331         | 1513          |
| načrt - skupaj                             | 270         | 274         | 300         | 300         | 300         | 1444          |
| odstrel in izgube / načrt                  | 108,5       | 102,6       | 103,0       | 99,7        | 110,3       | 104,8         |
| <b>Siva vrana – odstrel in izgube</b>      | 74          | 92          | 87          | 85          | 85          | 423           |
| načrt - skupaj                             | 80          | 84          | 86          | 90          | 95          | 435           |
| odstrel in izgube / načrt                  | 92,5        | 109,5       | 101,2       | 94,4        | 89,5        | 97,2          |
| Skupaj odstrel in izgube                   | 372         | 375         | 401         | 386         | 421         | 1955          |
| <b>Izgube in odvzem</b>                    |             |             |             |             |             |               |
| <b>kategorija / leto</b>                   | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>skupaj</b> |
| nenaravne izgube                           |             |             |             |             |             | 0             |
| naravne izgube                             |             |             |             |             |             | 0             |
| skupaj izgube                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| % izgub                                    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0           |
| čisti odstrel                              | 372         | 375         | 401         | 386         | 421         | 1955          |

## 4.18 Šakal (*Canis aureus*)

### 4.18.1 Prostorski okvir obravnave – ekološke enote

Prostorski okvir obravnave šakala je območje LUO.

### 4.18.2 Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu

Šakal je bil leta 2004 uvrščen na seznam zavarovanih vrst. Novembra 2015 pa je bil z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 81/14) uvrščen med divjad. Odvzem šakala do leta 2020 ni bil načrtovan. V LUO sta bila leta 2012 povožena dva šakala, eden na bovškem, drugi na kobariškem (vas Idrsko).

### 4.18.3 Ocena stanja populacije

Do sedaj zbrani podatki kažejo, da je postal šakal razmeroma pogosta vrsta na območju Primorske in širše okolice Krasa, reproduktivne populacije pa so vzpostavljene ali se vzpostavljajo tudi v večjem delu nižin v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji, vzdolž meje s Hrvaško in Madžarsko. Za populacije šakalov na teh območjih je še vedno značilno, da so praviloma sestavljene iz manjšega števila teritorialnih družin oziroma skupin. Od tu se posamezne živali odseljujejo v ostala območja v Sloveniji, kjer se večinoma pojavljajo samotarske teritorialne ali pa klateške živali. Tudi v slovenskem prostoru je glede na dosedanje trende pri nas in v sosednjih/bližnjih državah pričakovana nadaljnja izrazita populacijska rast tako prostorsko kakor tudi številčno. S povečevanjem števila živečih šakalov pri nas se bo njihov vpliv na zoocenozo (zaradi plenjenja več vrst prostoživečih živali) in na število konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi živalmi (npr. zaradi plenjenja drobnice) povečeval.

Zbrani podatki in rezultati monitoringa jasno kažejo, da se šakal v Sloveniji v zadnjih 20-ih letih prostorsko in številčno hitro širi. Širjenje in populacijska rast je še posebej intenzivna v zadnjih desetih letih, ko je vrsta z reproduktivnimi pari poselila znaten del zanje primernega prostora. Na osnovi populacijske dinamike, prostorskega pojavljanja in širjenja lahko tudi v Sloveniji šakala opredelimo kot vrsto z ugodnim populacijskim statusom. Podatki o populacijski dinamiki kažejo, da je populacija vitalna in sposobna dolgoročnega obstoja ter ekspanzije predvsem v njej najbolj primernem življenjskem prostoru, tj. v agrarni krajini in krajini z intenzivnejšim vplivom človeka. Upoštevajoč zbrane podatke o številu območij z zaznano prisotnostjo teritorialnih šakalov, bi lahko grobo ocenili število živali v njih na 750 – 1.000 osebkov, poleg teh pa se v populaciji pojavljajo še ne-teritorialni osebki oz. dispergerji. V okviru sistematičnega monitoringa je bila zaznana prisotnost šakalov, ki jih ne moremo opredeliti kot teritorialne, še v dodatnih 92-ih območjih. Upoštevajoč število potencialnih teritorialnih parov oziroma skupin šakalov v Sloveniji ocenjujemo, da bi lahko letno pričakovali v sedanji populaciji od 150 do 300 dispergerjev, torej živali, ki zapustijo rodni trop v iskanju lastnega teritorija in spolnega partnerja.

Opažanja šakalov v LUO so številna, tako na kobariškem, tolminskem kot bovškem. Potrjeno (genetske analize napadov, videnja, fotografije) se šakali nahajajo v okolici Bovca, kjer delajo škodo tudi na drobnici.

#### Monitoring šakala:

1. Na bovškem se nahaja 9 videnih živali, (marec 2015).
2. V loviščih Čezsoča in Bovec se na podlagi oglašanja ocenjuje številčnost desetih šakalov (dve družini), vsaj dva osebka pa naj bi bila prostorsko locirana ločeno, (april 2015).
3. Skupine (družine) šakala so se na bovškem razbile in razširile na Plužno, Log pod Mangartom, Strmec, Polovnik, Jablanco. Tuljenje šakalov ni več tako intenzivno. Dve družini pod bovškim letališčem ostajata, vsi ostali osebki so prostorsko raztreseni. Tudi škod na drobnici je manj kakor v preteklih letih, (september 2015).
4. Število napadov šakalov na drobnico se je v letu 2017 močno zmanjšala iz 11 napadov v letu 2016 na dva napada, nato se je število napadov zopet povzpelo na 14. V letu 2019 beležimo samo tri napade v LD Bovec.

V obdobju 1.3.2018 do 16.3.2018 smo izvedli monitoring šakala na tolminskem, kobariškem in bovškem. Metoda monitoringa je bila izzivanje oglašanja živali. Popis smo izvajali na 23 točkah. Šakali so se oglasili le pod vasjo Čezsoča. Gre za zelo teritorialno skupino najverjetneje treh osebkov. V LPN Triglav je bil opažen po en šakal v letih 2015, 2016, 2017 in 2020.

Na monitoringu šakala preko LZS so v obdobju od 2017 do 2019 sodelovala sledeča lovišča:

*Preglednica 4.18.3.1: Lovišča, ki so sodelovala v monitoringu šakala*

| lovišče | opažanja | posredno | slike | spontano ogl. | skupaj |
|---------|----------|----------|-------|---------------|--------|
| LJUBINJ |          | 1        | 2     |               | 3      |
| SMAST   | 1        |          |       |               | 1      |
| SOČA    |          |          |       | 3             | 3      |
| skupaj  | 1        | 1        | 2     | 3             | 7      |

**4.18.4 Prilagojeni cilji**

Cilj upravljanja s šakalom je ohranjanje obstoječe številčnosti in prostorske razširjenosti, ki se v prihodnje naj ne bi zmanjševalo. Obstaja naj dovolj velik habitat, za dolgoročno ohranitev populacije. Referenčno leto za vzdrževanje stanja je leto 2019 in številčnost cca. 1.000 živali.

**4.18.5 Ukrepi in usmeritve**

Nadaljevanje spremljave stanja vrste z monitoringom, ki je bil vzpostavljen v okviru CRP projekta. Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste šakal v Sloveniji. Cilj monitoringa je predvsem oceniti število stalno prisotnih – teritorialnih družin in prostorsko razširjenost na območju posameznih LUO.

Upravljalci lovišč so dolžni v spletno aplikacijo LZS »monitoring šakala« evidentirati naslednje podatke:

- Lokacije in čas smrti posameznih osebkov;
- Lokacije in čas opažanj znakov prisotnosti šakalov;
- Lokacije in čas oglašanja šakalov.

Načrtovanje odvzema z vidika upočasnevanja rasti populacije in nadaljnjega prostorskega širjenja, zmanjšanja škod ter s tem povezanih konfliktov v okolju ter omilitve vplivov v medvrstnih odnosih. Odvzem se načrtuje na nivoju LUO.

Osnova za načrtovanje odvzema po LUO, je izračun opravljen v okviru CRP, ki je narejen na podlagi podatkov monitoringa ter habitatne primernosti LUO za šakala ter je povišan za cca. 20 %, upoštevajoč nove ugotovitve in prirastek populacije v letih 2019 in 2020.

**V letu 2020 je odvzem načrtovan v višini 5 osebkov za LUO. Posamezno lovišče lahko odvzame 2 šakala na zaključenih 1000 ha lovne površine lovišča.**

V loviščih, katerih upravljalci niso sodelovali pri monitoringu šakala, se lahko izvrši odvzem največ 2 živali. Lovišča, ki so sodelovala v monitoringu lahko izvršijo odvzem 3 živali. S 1.11. se lahko nerealizirani del načrtovanega odvzema sprost za vsa lovišča v LUO.

V Lisjaku se beleži spol odvzetih živali, v opombe je zaželeno zapisati starost (mladič oz. do enega leta stara žival ali odrasel osebek).

Dopustna odstopanja: Načrtovanega odvzema šakala ni treba dosegati, preseganje ni dovoljeno. Preseganje načrtovanega odvzema, ki bi nastala kot posledica evidentiranih izgub ali drugih objektivnih razlogov po končani lovni dobi ali po izpolnitvi načrtovanega odvzema, ne štejejo kot kršitev določil načrta.

Za vsakega odvzetega šakala, je potrebno Komisiji za oceno odstrela in izgub v LUO predložiti okuhano in primerno očiščeno lobanjo ali fotografijo z datumom ali zapisnikom veterinarsko higienske službe o odvozu kadavra.

Izplačevanje odškodnin za škodo, ki jo povzroči šakal po 1. 5. 2020 bo prav tako prevzela država v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ki je v postopku sprejema v Državnem zboru RS), in sicer v prehodnem obdobju treh let, ne glede na odškodninsko odgovornost v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu.

#### **4.19 Načrt dodajanja divjadi**

Lovske družine in lovišča s posebnim namenom **v letu 2020 ne načrtujejo**, z namenom ohranitve vrst (poljski zajec) in zagotavljanja lova (fazan in raca mlakarica), **dodati omenjene vrste iz umetne vzreje**. Zaradi osvežitve genov LD Ljubinj načrtuje dodajanje muflona.

## 5 **EVIDENCE**

Izdelava načrta je potekala v skladu s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/2010) in usmeritev iz Lovsko upravljavskega načrta za XI. Triglavsko LUO (2011 – 2020), ki je bil potrjen z Odlokom o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012. Podatki o odvzemu so bili zbrani v skladu s Pravilnikom o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št. 120/2005). Obseg opravljenih del za leto 2019 in načrt za leto 2020 ter drugi podatki so bili pridobljeni iz letnih načrtov lovišč za lovišča LUO. Podatki o odvzemu v letu 2019 so bili v elektronski obliki posredovani prek spletne aplikacije Lisjak. Podatki so bili oddani pravočasno.

Za prizadevnost in dobro voljo pri oddaji letošnjih podatkov pa gre vsem upravljavcem lovišč in LPN ter vodstvu OZUL izraziti priznanje in zahvalo.

### **Izhodišča za izdelavo LN v letu 2021:**

Pridobivanje podatkov za LN za leto 2020 bo predvidoma podobno kot v preteklem letu. Njihovo zbiranje bo predvidoma v skladu z zgoraj omenjenima pravilnikoma ter morebitnimi spremembami in dopolnili:

Pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 mora biti opravljen najkasneje do 31. 1. 2021. Komisija za pregled odstrela in izgub divjadi mora biti ena za celotno LUO. Član komisije je tudi predstavnik ZGS, ki ob končanem pregledu v posameznem lovišču na zahtevo dobi kopijo izvod seznama odvzema in izgub divjadi in kategorizacijskega zapisnika. Komisiji se ob pregledu predloži za vsak odstreljen ali izgubljen osebek:

- za **srnjad, jelenjad** in **damjaka**: trofeja in levi del spodnje čeljusti za enoletne in starejše samce ter levi del spodnje čeljusti za mladiče obeh spolov in samice,
- za **divjega prašiča**: za oba spola cele spodnje čeljustnice (zadostuje leva sp. čeljustnica skupaj z desnimi sekalci, ki je lahko odrezana za zadnjim meljakom), za odraslega merjasca tudi trofejo (brusilci in čekani),
- za **gamsa** in **kozoroga**: trofeja pri obeh spolih,
- za **muflona**: trofeja in levi del spodnje čeljusti pri samcih, pri samicah in mladičih levi del spodnje čeljusti.

### **Evidenčna knjiga:**

Samo redni vpis v evidenčno knjigo brez materialnega dokaza se ne upošteva. Kot materialni dokaz se lahko predloži zapisnik komisije za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča, zapisnik pristojnih javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija, fotografija z datumom odvzema, trofejni list (lovski gost), ipd., ki jih komisija lahko upošteva kot materialni dokaz odvzema. Čeljusti je komisija po končanem pregledu dolžna trajno uničiti. Kot trajno uničenje čeljusti šteje tudi njihova izročitev raziskovalnim institucijam, in sicer z namenom raziskav divjadi. Morebitno nepredložitev trofej in čeljusti v oceno je komisija dolžna prijaviti lovskemu inšpektorju.

Evidenčne knjige je potrebno voditi tako, da je vanje vpisan vsak izločen kos, poleg odstrela tudi vse izgube (naravne in nenaravne). Izgube posameznih vrst je potrebno ločiti po vzrokih, pri »veliki« divjadi še po starostnih kategorijah, pri ostalih vrstah le s skupnim številom.

Za odstreljeni del populacije posameznih vrst velike divjadi je potrebno za vsako starostno kategorijo izračunati povprečno biološko telesno maso (z glavo, trofejo, nogami, a iztrebljeno) na dve decimali natančno (npr. srnjad, moški mladiči, povprečna telesna masa vseh uplenjenih v lovišču v zadnjem lovskem letu - 9,67 kg, ...), pri dve in večletnih srnjakih in jelenih je potrebno izračunati tudi povprečno maso suhega rogova vseh odvzetih v lovišču za preteklo lovsko leto. Voditi je potrebno tudi evidenco transportnih telesnih mas in geokoordinate odvzema za veliko divjad.

### **Letni načrti lovišč in lovišč s posebnim namenom:**

Do 10. 2. 2021 morajo lovišča posredovati ZGS letne načrte gospodarjenja z divjadjo za leto 2020 (realizacija), in preliminarne načrte odvzema za leto 2021. Vse načrte se lahko dostavi preko LISJAK-a.

Upravljalce lovišč in LPN opozarjamo na dosledno izpolnjevanje letnih načrtov lovišč oz. LPN, saj so osnova za LN. Nujno je potrebno navesti konkretne lokacije posegov v okolje v obliki katastrskih občin in parcelnih števil. Upoštevajo naj tudi pripombe, ki jih bomo pripisali k posameznim načrtom lovišč. Več pozornosti naj Upravljalci lovišč posvetijo tudi zasledovanju trenda številčnosti in prostorske prisotnosti posameznih vrst divjadi, saj lahko na podlagi teh podatkov, k izboljšanju življenjskih pogojev divjadi pripomorejo tudi posamezni ukrepi oz. režim gospodarjenja z gozdovi.

Za uspešno realizacijo LN je potrebno v tekočem letu (predvidoma sredina novembra) opraviti usklajevalni sestanek s pregledom realizacije načrta odvzema do 15. 11. 2020. Skladno z 4. odstavkom 89. člena Pravilnika o načrtih gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS št. 91/2010) lahko do 15.11. 2020 IO OZUL in ZGS spremenita načrtovano porazdelitev odvzema po loviščih, vendar v okviru kvot in določil tega načrta.

Usklajevalni sestanek med ZGS in Območnim združenjem upravljalcev lovišč v LUO, na katerem se uskladi odvzem lovnih vrst ter dela v loviščih na nivoju LUO in/ali po loviščih se skliče najpozneje do sredine marca prihodnjega leta. Po potrebi se lahko izven načrtovanega skliče tudi več usklajevalnih sestankov.

Zaradi sprememb v zakonodaji so bili v letu 2012 sprejeti novi (10-letni) gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij. V naslednjih letih bodo letni načrti za lovsko upravljavsko območje temeljili tudi na usmeritvah in ciljih teh dolgoročnih načrtov.

S Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/10) je v 89. členu v okviru kvot letnega načrta LUO dovoljena tudi možnost sprememb načrtovane razdelitve odvzema divjadi po loviščih (prerazporeditev). Spremembe načrtovane razdelitve so mogoče le do 15. novembra in sicer za vrste z velikim arealom gibanja (navadni jelen, damjak, muflon, divji prašič).

Tolmin, 3. april 2020



Sestavil:  
mag. Iztok Koren, univ. dipl. inž. gozd.  
Višji sodelavec I

Vodja ZGS Območna enota Tolmin:  
Edo Kozorog, univ. dipl. inž. gozd.

## **6 PRILOGE**

1. Seznam krmišč v letu 2020
2. Zapisnik usklajevalnega sestanka z IO OZUL (28.2.2020)
3. Zapisnik sestanka Strokovnega sveta Območne enote Tolmin (9.3.2020)
4. Vabilo za oddajo pisnih pripomb na osnutek letnega načrta Triglavskega LUO 2020 s seznamom vabljenih
5. Zapisnik o oddaji pisnih pripomb na osnutek letnega načrta Triglavskega LUO 2020 z odgovori (ne)upoštevanje pripomb.
6. Zapisnik seje Sveta Območne enote Tolmin (3.4.2020)

# Priloga 1: Seznam krmišč

| zap | sfr      | lovišče | id        | krajevno ime objekta(naziv) | ime in številka K.O. | parcelna številka | vrsta krmišča        | vrsta divjadi | vrsta krme | masa     | ur | krmljenje    | ŽS P |
|-----|----------|---------|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------------|------|
| 1   | 110<br>3 | Bovec   | 6496<br>8 | ZA MUTRIJEM                 | K.O. BOVEC, 2207     | 8542/1            | Nadstrešnica         | navadni jelen | Krmna pesa | 400<br>0 | 10 | zimsko       |      |
| 2   | 110<br>3 | Bovec   | 7258<br>1 | KENDOVO                     | BOVEC - 2207         | 7785/4            | Korito               | navadni jelen | Krmna pesa | 100<br>0 | 8  | zimsko       |      |
| 3   | 110<br>3 | Bovec   | 4762<br>4 | PREVALA                     | K.O. BOVEC, 2207     | 4808/3            | Kopa                 | navadni jelen | Seno       | 200      | 4  | zimsko       |      |
| 4   | 110<br>3 | Bovec   | 2345<br>1 | WRBULJE                     | K.O. BOVEC, 2207     | 8948              | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 200      | 4  | zimsko       |      |
| 5   | 110<br>3 | Bovec   | 3625<br>6 | KLUŽA                       | K.O. BOVEC, 2207     | 5015/11           | Kopa                 | navadni jelen | Seno       | 200      | 4  | zimsko       |      |
| 6   | 110<br>3 | Bovec   | 6152<br>8 | PODKLOPCA                   | K.O. BOVEC 2207      | 8693              | Avtomatska krmilnica | navadni jelen | Koruza     | 500      | 4  | zimsko       |      |
| 7   | 110<br>3 | Bovec   | 7276<br>6 | UKOTJE                      | BOVEC - 2207         | 4940/1            | Korito               | navadni jelen | Krmna pesa | 300<br>0 | 10 | zimsko       |      |
| 8   | 110<br>3 | Bovec   | 6687<br>8 | MHILOWO                     | ŽAGA - 2212          | 1676/74           | Korito               | zveri         | Tropine    | 20       | 5  | privabljalno | DA   |
| 9   | 110<br>3 | Bovec   | 6687<br>7 | HUM                         | ŽAGA - 2212          | 1667              | Korito               | zveri         | Tropine    | 20       | 5  | privabljalno | DA   |
| 10  | 110<br>3 | Bovec   | 6687<br>5 | DABRA                       | BOVEC - 2207         | 1107/2            | Korito               | zveri         | Tropine    | 80       | 10 | privabljalno | DA   |
| 11  | 110<br>3 | Bovec   | 6687<br>6 | GOŠČA                       | BOVEC - 2207         | 8025/135          | Korito               | zveri         | Tropine    | 20       | 4  | privabljalno | DA   |
| 12  | 110<br>5 | Čezsoča | 6723<br>5 | MECIJEVO                    | ČEZSOČA - 2211       | 4087/3            | Korito               | zveri         | Tropine    | 10       | 8  | zimsko       | DA   |
| 13  | 110<br>5 | Čezsoča | 3430<br>8 | PINTERJEV SLATENIK          | O.K. ČEZSOČA 2211    | 3498              | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 500      | 20 | zimsko       |      |
| 14  | 110<br>5 | Čezsoča | 2514<br>7 | POČIVALNIK                  | 2211 k.o. ČEZSOČA    | 3686/1            | Jasli                | navadni jelen | Koruza     | 800      | 25 | zimsko       |      |
| 15  | 110<br>5 | Čezsoča | 2514<br>4 | POD POTOKOM                 | 2211 ok. Čezsoča     | 2417              | Kozolec              | navadni jelen | Silaža     | 160<br>0 | 20 | zimsko       |      |
| 16  | 110<br>5 | Čezsoča | 4189<br>4 | POD POTOKOM                 | 2211 O.K. ČEZSOČA    | 2397/2            | Korito               | navadni jelen | Krmna repa | 120<br>0 | 30 | zimsko       |      |
| 17  | 110<br>5 | Čezsoča | 2514<br>6 | REBIŠČE                     | 2211 O.K. ČEZSOČA    | 3976              | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 500      | 15 | zimsko       |      |
| 18  | 110<br>5 | Čezsoča | 2514<br>8 | UŠJE                        | 2211 k.o. ČEZSOČA    | 2820/4            | Jasli                | navadni jelen | Krmna pesa | 800      | 20 | zimsko       |      |
| 19  | 110<br>5 | Čezsoča | 2515<br>0 | UPLENK                      | 2211 o.k. ČEZSOČA    | 2325              | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 500      | 20 | zimsko       |      |
| 20  | 110<br>5 | Čezsoča | 6131<br>6 | ZAHONC-KUŠMIDROVO           | O.K. 2211 ČEZSOČA    | 4070/1            | Jasli                | navadni jelen | Silaža     | 100<br>0 | 20 | zimsko       |      |
| 21  | 110      | Čezsoča | 7209      | proda                       | ČEZSOČA - 2211       | 2819/2            | Korito               | navadni jelen | Koruza     | 50       | 10 | privabljalno |      |

|    |          |          |           |                           |                 |          |                         |               |                           |          |    |                  |    |
|----|----------|----------|-----------|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|----|------------------|----|
|    | 5        |          | 1         |                           |                 |          |                         |               |                           |          |    | o                |    |
| 22 | 110<br>5 | Čezsoča  | 7209<br>4 | fjanu hlev                | ČEZSOČA - 2211  | 3944/2   | Korito                  | navadni jelen | Tropine                   | 100      | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 23 | 110<br>5 | Čezsoča  | 7209<br>1 | proda                     | ČEZSOČA - 2211  | 2819/2   | Korito                  | navadni jelen | Krmna pesa                | 100      | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 24 | 110<br>5 | Čezsoča  | 7209<br>2 | mančevo                   | ČEZSOČA - 2211  | 4034/1   | Krmni valj              | navadni jelen | Tropine                   | 50       | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 25 | 110<br>5 | Čezsoča  | 7210<br>7 | kumru rut                 | ČEZSOČA - 2211  | 1187/2   | Korito                  | zveri         | Odpadki živalskega izvora | 50       | 10 | privabljaln<br>o | DA |
| 26 | 110<br>5 | Čezsoča  | 6723<br>5 | MECIJEVO                  | ČEZSOČA - 2211  | 4087/3   | Korito                  | zveri         | Tropine                   | 20       | 8  | privabljaln<br>o | DA |
| 27 | 110<br>6 | Drežnica | 3099<br>6 | KRMIŠČE KOSEŠKA<br>GMAJNA | DREŽNICA 2225   | 751/1    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 400      | 15 | privabljaln<br>o |    |
| 28 | 110<br>6 | Drežnica | 3099<br>7 | KRMIŠČE MOČILA            | DREŽNICA - 2225 | 1197     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 400      | 15 | privabljaln<br>o |    |
| 29 | 110<br>6 | Drežnica | 5364<br>9 | KRMIŠČE KOSEŠKA<br>GMAJNA | DREŽNICA 2225   | 751/1    | Korito                  | navadni jelen | Krmna pesa                | 100<br>0 | 15 | privabljaln<br>o |    |
| 30 | 110<br>6 | Drežnica | 4742<br>4 | KRMIŠČE MOČILA            | DREŽNICA - 2225 | 1197     | Korito                  | navadni jelen | Krmna pesa                | 100<br>0 | 15 | privabljaln<br>o |    |
| 31 | 110<br>6 | Drežnica | 6724<br>7 | KRMIŠČE SVETREŽ           | DREŽNICA - 2225 | 1196/15  | Korito                  | zveri         | Krmna mešanica            | 100      | 10 | privabljaln<br>o | DA |
| 32 | 110<br>7 | Kobarid  | 4292<br>6 | RUPA                      | LIVEK - 2230    | 1673     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 200      | 8  | privabljaln<br>o |    |
| 33 | 110<br>7 | Kobarid  | 4063<br>1 | SLEME                     | IDRSKO - 2229   | 1105     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 200      | 8  | privabljaln<br>o |    |
| 34 | 110<br>7 | Kobarid  | 4292<br>4 | HLEVIŠČE                  | TRNOVO 2224     | 1286/1   | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 200      | 8  | privabljaln<br>o |    |
| 35 | 110<br>7 | Kobarid  | 6010<br>1 | Sužid                     | Sužid 2221      | 2365     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 200      | 8  | privabljaln<br>o |    |
| 36 | 110<br>7 | Kobarid  | 4292<br>5 | MIJA NAD KOČO             | BORJANA 2218    | 3944     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                    | 200      | 8  | privabljaln<br>o |    |
| 37 | 110<br>7 | Kobarid  | 4063<br>4 | VOLAR                     | KRED - 2219     | 1512/1   | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                    | 150      | 4  | privabljaln<br>o |    |
| 38 | 110<br>7 | Kobarid  | 6010<br>3 | Breginj                   | Breginj 2214    | 3704/1   | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                    | 150      | 6  | privabljaln<br>o |    |
| 39 | 110<br>7 | Kobarid  | 6643<br>7 | idrsko                    | IDRSKO - 2229   | 1637/81  |                         | zveri         | Odpadki živalskega izvora | 300      | 12 | privabljaln<br>o | DA |
| 40 | 110<br>7 | Kobarid  | 4063<br>0 | BREZNIK                   | IDRSKO - 2229   | 1094/70  | Korito                  | navadni jelen | Koruza                    | 100      | 3  | privabljaln<br>o |    |
| 41 | 110<br>7 | Kobarid  | 4292<br>0 | bečje                     | IDRSKO - 2229   | 1637/108 | Krmni valj              | mala divjad   | Koruza                    | 100      | 4  | privabljaln<br>o |    |
| 42 | 111<br>2 | Ljubinj  | 2841<br>4 | ŽIGRŠČE                   | 2237 LJUBINJ    | 301      | Jasli                   | muflon        | Seno                      | 450      | 35 | zimsko           |    |
| 43 | 111<br>2 | Ljubinj  | 2841<br>5 | FRANCOVA BULA             | 2239 KNEŽA      | 730/12   | Jasli                   | muflon        | Seno                      | 200      | 10 | zimsko           |    |
| 44 | 111<br>2 | Ljubinj  | 2343<br>6 | POD PEČMI                 | 2247 POLJUBINJ  | 1027/202 | Jasli                   | muflon        | Seno                      | 300      | 20 | zimsko           |    |

|    |          |                      |           |                     |                             |          |                         |               |            |     |    |                  |  |
|----|----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|---------------|------------|-----|----|------------------|--|
| 45 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2343<br>2 | KOBALA              | 2237 Ljubinj                | 313      | Kopa                    | muflon        | Seno       | 250 | 16 | zimsko           |  |
| 46 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2841<br>2 | PODNEBCA            | 2237 LJUBINJ                | 636/63   | Jasli                   | muflon        | Seno       | 200 | 20 | zimsko           |  |
| 47 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2841<br>7 | PRI KOKLJU          | 2238 PODMELEC               | 497/1    | Kopa                    | muflon        | Seno       | 650 | 40 | zimsko           |  |
| 48 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2841<br>3 | ŠKANDLERJEVA SNEŽET | 2236 ŽABČE                  | 382/7    | Kopa                    | muflon        | Seno       | 250 | 14 | zimsko           |  |
| 49 | 111<br>2 | Ljubinj              | 4129<br>2 | njivice             | 2239 KNEŽA                  | 805/1    | Kopa                    | muflon        | Seno       | 300 | 16 | zimsko           |  |
| 50 | 111<br>2 | Ljubinj              | 6459<br>5 | šmanetov rut        | 2237 Ljubinj                | 346      | Kopa                    | muflon        | Seno       | 250 | 14 | zimsko           |  |
| 51 | 111<br>2 | Ljubinj              | 6012<br>6 | Mahorov log         | Kneža 2239                  | 1149     | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 300 | 25 | privabljaln<br>o |  |
| 52 | 111<br>2 | Ljubinj              | 6012<br>5 | Na krogu Perbla     | Žabče 2236                  | 791      | Avtomatska<br>krmilnica | muflon        | Koruza     | 300 | 35 | privabljaln<br>o |  |
| 53 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2841<br>8 | PODNEBCA            | 2247 POLJUBINJ              | 636/63   | Silos                   | divji prašič  | Koruza     | 300 | 25 | privabljaln<br>o |  |
| 54 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2343<br>1 | KOBALA              | 2237 Ljubinj                | 313      | Avtomatska<br>krmilnica | muflon        | Koruza     | 300 | 25 | privabljaln<br>o |  |
| 55 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2842<br>1 | PRI KOKLJU          | 2238 PODMELEC               | 497/1    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 400 | 30 | privabljaln<br>o |  |
| 56 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2343<br>0 | ŠMANETOV RUT        | 2237 LJUBINJ                | 346      | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 800 | 55 | privabljaln<br>o |  |
| 57 | 111<br>2 | Ljubinj              | 2343<br>5 | POD PEČMI           | 2247 POLJUBINJ              | 1027/202 | Avtomatska<br>krmilnica | muflon        | Koruza     | 300 | 25 | privabljaln<br>o |  |
| 58 | 111<br>2 | Ljubinj              | 5356<br>6 | osla                | kneža 2239                  | 805/1    | Avtomatska<br>krmilnica | muflon        | Koruza     | 250 | 40 | privabljaln<br>o |  |
| 59 | 111<br>2 | Ljubinj              | 5612<br>6 | ravne               | čadrg 2235                  | 210/1    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 200 | 30 | privabljaln<br>o |  |
| 60 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 5548<br>2 | FRATA               | LOG POD MANGARTOM -<br>2206 | 636/1    | Jasli                   | srnjad        | Seno       | 150 | 8  | zimsko           |  |
| 61 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 4240<br>4 | POLOŠC              | LOG POD MANGARTOM -<br>2206 | 701/2    | Jasli                   | srnjad        | Seno       | 150 | 8  | zimsko           |  |
| 62 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 5534<br>8 | ŠMONOVA GLBICA      | LOG POD MANGARTOM -<br>2206 | 155/2    | Jasli                   | srnjad        | Seno       | 100 | 5  | zimsko           |  |
| 63 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 6457<br>5 | ZADRUT              | STRMEC - 2205               | 78       | Jasli                   | srnjad        | Seno       | 100 | 8  | zimsko           |  |
| 64 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 6647<br>4 | KLIN                | STRMEC - 2205               | 364/2    | Jasli                   | srnjad        | Seno       | 150 | 8  | zimsko           |  |
| 65 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 4434<br>6 | KORITNICA           | STRMEC - 2205               | 10.mar   | Jasli                   | navadni jelen | Seno       | 150 | 5  | privabljaln<br>o |  |
| 66 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 4434<br>6 | KORITNICA           | STRMEC - 2205               | 10.mar   | Jasli                   | navadni jelen | Sadje      | 150 | 5  | privabljaln<br>o |  |
| 67 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 4434<br>6 | KORITNICA           | STRMEC - 2205               | 10.mar   | Jasli                   | navadni jelen | Tropine    | 150 | 5  | privabljaln<br>o |  |
| 68 | 110<br>2 | Log pod<br>Mangartom | 4434<br>6 | KORITNICA           | STRMEC - 2205               | 10.mar   | Jasli                   | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 5  | privabljaln<br>o |  |

|    |          |                   |           |                  |                          |          |                      |               |            |     |    |              |  |
|----|----------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------|------------|-----|----|--------------|--|
| 69 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 4240<br>2 | UHOJ             | STRMEC - 2205            | 323/1    | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 70 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 4240<br>2 | UHOJ             | STRMEC - 2205            | 323/1    | Jasli                | navadni jelen | Sadje      | 150 | 5  | privabljalno |  |
| 71 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 4240<br>2 | UHOJ             | STRMEC - 2205            | 323/1    | Jasli                | navadni jelen | Tropine    | 150 | 5  | privabljalno |  |
| 72 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 4240<br>2 | UHOJ             | STRMEC - 2205            | 323/1    | Jasli                | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 73 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5230<br>8 | PRAJZU LAZ       | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 691      | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 74 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5230<br>8 | PRAJZU LAZ       | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 691      | Jasli                | navadni jelen | Sadje      | 150 | 5  | privabljalno |  |
| 75 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5230<br>8 | PRAJZU LAZ       | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 691      | Jasli                | navadni jelen | Tropine    | 150 | 5  | privabljalno |  |
| 76 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5230<br>8 | PRAJZU LAZ       | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 691      | Jasli                | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 77 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 6972<br>2 | PREDIL           | STRMEC - 2205            | 313/7    | Korito               | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 78 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 6972<br>2 | PREDIL           | STRMEC - 2205            | 313/7    | Korito               | navadni jelen | Sadje      | 100 | 5  | privabljalno |  |
| 79 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 6972<br>2 | PREDIL           | STRMEC - 2205            | 313/7    | Korito               | navadni jelen | Tropine    | 100 | 5  | privabljalno |  |
| 80 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5535<br>4 | VANČČEVO         | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 680/1    | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 100 | 5  | privabljalno |  |
| 81 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5535<br>4 | VANČČEVO         | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 680/1    | Jasli                | navadni jelen | Sadje      | 100 | 5  | privabljalno |  |
| 82 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5535<br>4 | VANČČEVO         | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 680/1    | Jasli                | navadni jelen | Tropine    | 100 | 5  | privabljalno |  |
| 83 | 110<br>2 | Log pod Mangartom | 5535<br>4 | VANČČEVO         | LOG POD MANGARTOM - 2206 | 680/1    | Jasli                | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 5  | privabljalno |  |
| 84 | 111<br>5 | Otavnik           | 6513<br>6 | NA RAVNIC        | BUKOVO 2337              | 1026/135 | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 50  | 4  | zimsko       |  |
| 85 | 111<br>5 | Otavnik           | 4099<br>5 | PRI GAŠPERJU     | BUKOVO 2337              | 207      | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 70  | 2  | zimsko       |  |
| 86 | 111<br>5 | Otavnik           | 5150      | BRSENIK-OTAVNIK  | Jesenica 2338            | 436      | Avtomatska krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 150 | 8  | privabljalno |  |
| 87 | 111<br>5 | Otavnik           | 4099<br>5 | PRI GAŠPERJU     | BUKOVO 2337              | 207      | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 100 | 3  | privabljalno |  |
| 88 | 111<br>5 | Otavnik           | 5148      | ZAKOJŠKA PLANINA | Bukovo 2337              | 297      | Avtomatska krmilnica | divji prašič  | Koruza     | 200 | 8  | privabljalno |  |
| 89 | 111<br>5 | Otavnik           | 6513<br>6 | NA RAVNIC        | BUKOVO 2337              | 1026/135 | Jasli                | navadni jelen | Seno       | 100 | 8  | privabljalno |  |
| 90 | 111<br>5 | Otavnik           | 7111<br>5 | jalovec          | JESENICA - 2338          | 438/19   | Nadstrešnica         | divji prašič  | Koruza     | 250 | 16 | privabljalno |  |
| 91 | 111<br>4 | Planota           | 3958<br>1 | Garičevc         | Šentviška gora 2259      | 1277/1   | Kopa                 | navadni jelen | Seno       | 400 | 4  | zimsko       |  |
| 92 | 111<br>4 | Planota           | 3958<br>7 | Lipnik           | Šentviška gora 2259      | 1429/3   | Kopa                 | navadni jelen | Seno       | 400 | 5  | zimsko       |  |

|         |          |         |           |                    |                       |        |                         |               |                              |     |    |                  |    |
|---------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----|----|------------------|----|
| 93      | 111<br>4 | Planota | 5743<br>3 | Brezi              | Slap 2257             | 354    | Jasli                   | navadni jelen | Seno                         | 100 | 4  | zimsko           |    |
| 94      | 111<br>4 | Planota | 4729<br>2 | v Dolu             | Ponikve 2245          | 1105/1 | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                       | 100 | 4  | privabljaln<br>o |    |
| 95      | 111<br>4 | Planota | 5288<br>4 | Božičeva dolina    | Ponikve 2245          | 1073   | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                       | 250 | 5  | privabljaln<br>o |    |
| 96      | 111<br>4 | Planota | 3960<br>7 | Na Plečih          | Idrija pri Bači 2256  | 399    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                       | 250 | 6  | privabljaln<br>o |    |
| 97      | 111<br>4 | Planota | 6817<br>3 | Nibce-Ravan        | PONIKVE - 2245        | 574/1  | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                       | 70  | 3  | privabljaln<br>o |    |
| 98      | 111<br>4 | Planota | 6666<br>5 | V Dolu             | PONIKVE - 2245        | 1105/1 |                         | zveri         | Odpadki živalskega<br>izvora | 250 | 10 | privabljaln<br>o | DA |
| 99      | 111<br>3 | Podbrdo | 5302<br>9 | Močile             | Rut 2240              | 632/18 | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                       | 500 | 40 | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>0 | 111<br>3 | Podbrdo | 3289<br>6 | Temljinska planina | Kneža 2239            | 916/3  | Kopa                    | srnjad        | Seno                         | 200 | 16 | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>1 | 111<br>6 | Porezen | 2721<br>3 | Humi               | Gorje                 | 697    | Kopa                    | navadni jelen | Seno                         | 500 | 15 | zimsko           |    |
| 10<br>2 | 111<br>6 | Porezen | 2721<br>4 | Humi               | Gorje                 | 698    | Kopa                    | navadni jelen | Seno                         | 300 | 10 | zimsko           |    |
| 10<br>3 | 111<br>6 | Porezen | 2721<br>7 | Roglca             | Ravne                 | 409    | Kopa                    | navadni jelen | Seno                         | 400 | 10 | zimsko           |    |
| 10<br>4 | 111<br>6 | Porezen | 4854<br>3 | Šaš LD             | Gorje                 | 204/3  | Kopa                    | navadni jelen | Seno                         | 500 | 15 | zimsko           |    |
| 10<br>5 | 111<br>6 | Porezen | 7085<br>5 | marinkovc          | GORENJI NOVAKI - 2342 | 1382/1 | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 50  | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>6 | 111<br>6 | Porezen | 2723<br>1 | Hoč                | Gorje                 | 682    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                       | 100 | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>7 | 111<br>6 | Porezen | 5390<br>8 | Lomovje            | Reka -Ravne           | 178/3  | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 100 | 5  | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>8 | 111<br>6 | Porezen | 5313<br>9 | Lovretov laz       | Otalež                | 452/1  | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 100 | 5  | privabljaln<br>o |    |
| 10<br>9 | 111<br>6 | Porezen | 6077<br>0 | lajše              | cerkno                | 1140   | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 50  | 5  | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>0 | 111<br>6 | Porezen | 6642<br>8 | Križ               | ZAKRIŽ - 2345         | 219    | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 50  | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>1 | 111<br>6 | Porezen | 6643<br>0 | Slugova dolina     | LESKOVIKA - 2050      | 1924   | Korito                  | divji prašič  | Koruza                       | 70  | 10 | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>2 | 110<br>8 | Smast   | 4038<br>2 | LISICA             | VRSNO 2226            | 678    | Korito                  | navadni jelen | Krmna pesa                   | 500 | 10 | zimsko           |    |
| 11<br>3 | 110<br>8 | Smast   | 7055<br>3 | Lazna              | SMAST - 2227          | 15/58  | Korito                  | navadni jelen | Krmna pesa                   | 400 | 6  | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>4 | 110<br>8 | Smast   | 4038<br>6 | ŠPIK-ZDOR          | SMAST 2227            | 654    | Avtomatska<br>krmilnica | divji prašič  | Koruza                       | 350 | 30 | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>5 | 110<br>8 | Smast   | 5633<br>0 | PLEJČE             | VRSNO 2226            | 766    | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                       | 300 | 30 | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>6 | 110<br>8 | Smast   | 6012<br>8 | Korenine           | Vrsno 2226            | 476/1  | Krmni valj              | divji prašič  | Koruza                       | 100 | 10 | privabljaln<br>o |    |

|         |          |       |           |                 |                   |         |              |               |                           |     |   |                  |    |
|---------|----------|-------|-----------|-----------------|-------------------|---------|--------------|---------------|---------------------------|-----|---|------------------|----|
| 11<br>7 | 110<br>8 | Smast | 6654<br>0 | Lombrka         | VRSNO - 2226      | 674/6   | Korito       | zveri         | Odpadki živalskega izvora | 100 | 8 | privabljaln<br>o | DA |
| 11<br>8 | 110<br>8 | Smast | 7055<br>4 | Krog            | VRSNO - 2226      | 555/9   | Korito       | navadni jelen | Krmna pesa                | 500 | 8 | privabljaln<br>o |    |
| 11<br>9 | 110<br>8 | Smast | 7265<br>1 | Ravne           | VRSNO - 2226      | 729     | Krmni valj   | divji prašič  | Koruza                    | 100 | 8 | privabljaln<br>o |    |
| 12<br>0 | 110<br>4 | Soča  | 6907<br>1 | Brinje - muflon | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | muflon        | Tropine                   | 100 | 4 | zimsko           |    |
| 12<br>1 | 110<br>4 | Soča  | 6362<br>2 | Muc Komenik     | SOČA LEVA - 2210  | 1106/11 | Jasli        | navadni jelen | Seno                      | 150 | 4 | zimsko           |    |
| 12<br>2 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>8 | MALJENK         | KORITNICA - 2208  | 1606/1  | Nadstrešnica | muflon        | Koruza                    | 150 | 8 | zimsko           |    |
| 12<br>3 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>8 | MALJENK         | KORITNICA - 2208  | 1606/1  | Nadstrešnica | muflon        | Krmna pesa                | 200 | 8 | zimsko           |    |
| 12<br>4 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>8 | MALJENK         | KORITNICA - 2208  | 1606/1  | Nadstrešnica | muflon        | Seno                      | 150 | 8 | zimsko           |    |
| 12<br>5 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>8 | MALJENK         | KORITNICA - 2208  | 1606/1  | Nadstrešnica | muflon        | Silaža                    | 200 | 6 | zimsko           |    |
| 12<br>6 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>7 | ZA OTOKI        | SOČA LEVA - 2210  | 1197    | Nadstrešnica | navadni jelen | Koruza                    | 200 | 6 | zimsko           |    |
| 12<br>7 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>7 | ZA OTOKI        | SOČA LEVA - 2210  | 1197    | Nadstrešnica | navadni jelen | Krmna pesa                | 200 | 6 | zimsko           |    |
| 12<br>8 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>7 | ZA OTOKI        | SOČA LEVA - 2210  | 1197    | Nadstrešnica | navadni jelen | Seno                      | 150 | 6 | zimsko           |    |
| 12<br>9 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>7 | ZA OTOKI        | SOČA LEVA - 2210  | 1197    | Nadstrešnica | navadni jelen | Silaža                    | 200 | 6 | zimsko           |    |
| 13<br>0 | 110<br>4 | Soča  | 2507<br>7 | ZA OTOKI        | SOČA LEVA - 2210  | 1197    | Nadstrešnica | navadni jelen | Tropine                   | 100 | 6 | zimsko           |    |
| 13<br>1 | 110<br>4 | Soča  | 6362<br>4 | Lemovje         | SOČA DESNA - 2209 | 96/1    | Kopa         | navadni jelen | Seno                      | 300 | 8 | zimsko           |    |
| 13<br>2 | 110<br>4 | Soča  | 6916<br>7 | Tonščev bukovec | SOČA LEVA - 2210  | 1104    | Kopa         | navadni jelen | Seno                      | 400 | 8 | zimsko           |    |
| 13<br>3 | 110<br>4 | Soča  | 6916<br>6 | Černela         | SOČA DESNA - 2209 | 244     | Kopa         | navadni jelen | Seno                      | 400 | 8 | zimsko           |    |
| 13<br>4 | 110<br>4 | Soča  | 2508<br>3 | BRINJE          | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | navadni jelen | Silaža                    | 300 | 4 | zimsko           |    |
| 13<br>5 | 110<br>4 | Soča  | 2508<br>3 | BRINJE          | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | navadni jelen | Koruza                    | 200 | 4 | zimsko           |    |
| 13<br>6 | 110<br>4 | Soča  | 2508<br>3 | BRINJE          | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | navadni jelen | Krmna repa                | 150 | 4 | zimsko           |    |
| 13<br>7 | 110<br>4 | Soča  | 2508<br>3 | BRINJE          | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | navadni jelen | Tropine                   | 100 | 4 | zimsko           |    |
| 13<br>8 | 110<br>4 | Soča  | 6907<br>1 | Brinje - muflon | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | muflon        | Koruza                    | 100 | 4 | zimsko           |    |
| 13<br>9 | 110<br>4 | Soča  | 6907<br>1 | Brinje - muflon | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | muflon        | Krmna pesa                | 100 | 4 | zimsko           |    |
| 14<br>0 | 110<br>4 | Soča  | 6907<br>1 | Brinje - muflon | SOČA LEVA - 2210  | 1003/1  | Nadstrešnica | muflon        | Seno                      | 150 | 4 | zimsko           |    |

|         |          |      |           |                     |                     |       |                        |               |            |     |    |                  |  |
|---------|----------|------|-----------|---------------------|---------------------|-------|------------------------|---------------|------------|-----|----|------------------|--|
| 14<br>1 | 110<br>4 | Soča | 7228<br>3 | Črniče              | SOČA DESNA - 2209   | 280/9 | Jasli                  | navadni jelen | Seno       | 500 | 32 | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>2 | 110<br>4 | Soča | 6486<br>7 | Novo utro           | TRENTA DESNA - 2204 | 318/1 | Jasli                  | navadni jelen | Silaža     | 200 | 6  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>3 | 110<br>4 | Soča | 6486<br>7 | Novo utro           | TRENTA DESNA - 2204 | 318/1 | Jasli                  | navadni jelen | Tropine    | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>4 | 110<br>4 | Soča | 6486<br>7 | Novo utro           | TRENTA DESNA - 2204 | 318/1 | Jasli                  | navadni jelen | Krmna pesa | 200 | 6  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>5 | 110<br>4 | Soča | 6907<br>8 | Novo utro - avtomat | TRENTA DESNA - 2204 | 318/1 | Avtomatska<br>krmlnica | navadni jelen | Koruza     | 200 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>6 | 110<br>4 | Soča | 6362<br>7 | Pri Hlevih          | Soča desna 2209     | 750   | Nadstrešnica           | navadni jelen | Koruza     | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>7 | 110<br>4 | Soča | 6362<br>7 | Pri Hlevih          | Soča desna 2209     | 750   | Nadstrešnica           | navadni jelen | Krmna pesa | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>8 | 110<br>4 | Soča | 6362<br>7 | Pri Hlevih          | Soča desna 2209     | 750   | Nadstrešnica           | navadni jelen | Tropine    | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 14<br>9 | 110<br>4 | Soča | 6362<br>7 | Pri Hlevih          | Soča desna 2209     | 750   | Nadstrešnica           | navadni jelen | Silaža     | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>0 | 110<br>4 | Soča | 2508<br>7 | za MARTINOM         | SOČA DESNA 2209     | 281/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Koruza     | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>1 | 110<br>4 | Soča | 2508<br>7 | za MARTINOM         | SOČA DESNA 2209     | 281/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Krmna pesa | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>2 | 110<br>4 | Soča | 2508<br>7 | za MARTINOM         | SOČA DESNA 2209     | 281/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Tropine    | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>3 | 110<br>4 | Soča | 2508<br>7 | za MARTINOM         | SOČA DESNA 2209     | 281/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Silaža     | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>4 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>1 | Za Ganzelnem        | TRENTA DESNA - 2204 | 75/9  | Jasli                  | navadni jelen | Koruza     | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>5 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>1 | Za Ganzelnem        | TRENTA DESNA - 2204 | 75/9  | Jasli                  | navadni jelen | Krmna pesa | 100 | 3  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>6 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>1 | Za Ganzelnem        | TRENTA DESNA - 2204 | 75/9  | Jasli                  | navadni jelen | Seno       | 150 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>7 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>1 | Za Ganzelnem        | TRENTA DESNA - 2204 | 75/9  | Jasli                  | navadni jelen | Tropine    | 100 | 4  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>8 | 110<br>4 | Soča | 6477<br>4 | Mehurje             | SOČA DESNA - 2209   | 1.jan | Kopa                   | navadni jelen | Seno       | 300 | 8  | privabljaln<br>o |  |
| 15<br>9 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>3 | Mehurje korito      | SOČA DESNA - 2209   | 1.jan | Korito                 | navadni jelen | Koruza     | 100 | 3  | privabljaln<br>o |  |
| 16<br>0 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>3 | Mehurje korito      | SOČA DESNA - 2209   | 1.jan | Korito                 | navadni jelen | Krmna pesa | 100 | 3  | privabljaln<br>o |  |
| 16<br>1 | 110<br>4 | Soča | 6908<br>3 | Mehurje korito      | SOČA DESNA - 2209   | 1.jan | Korito                 | navadni jelen | Tropine    | 100 | 3  | privabljaln<br>o |  |
| 16<br>2 | 110<br>4 | Soča | 6486<br>7 | Novo utro           | TRENTA DESNA - 2204 | 318/1 | Jasli                  | navadni jelen | Seno       | 150 | 6  | privabljaln<br>o |  |
| 16<br>3 | 110<br>4 | Soča | 7070<br>3 | Podčelca            | TRENTA DESNA - 2204 | 169/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Seno       | 200 | 2  | privabljaln<br>o |  |
| 16<br>4 | 110<br>4 | Soča | 7070<br>3 | Podčelca            | TRENTA DESNA - 2204 | 169/5 | Nadstrešnica           | navadni jelen | Silaža     | 300 | 2  | privabljaln<br>o |  |

|     |      |             |       |                      |                     |         |                      |                  |                              |      |     |              |    |
|-----|------|-------------|-------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|------------------|------------------------------|------|-----|--------------|----|
| 165 | 1104 | Soča        | 70704 | Podčelca             | TRENTA DESNA - 2204 | 169/5   | Korito               | navadni jelen    | Koruza                       | 200  | 3   | privabljalno |    |
| 166 | 1104 | Soča        | 70704 | Podčelca             | TRENTA DESNA - 2204 | 169/5   | Korito               | navadni jelen    | Krmna pesa                   | 300  | 3   | privabljalno |    |
| 167 | 1104 | Soča        | 70704 | Podčelca             | TRENTA DESNA - 2204 | 169/5   | Korito               | navadni jelen    | Tropine                      | 200  | 4   | privabljalno |    |
| 168 | 1109 | Tolmin      | 66537 | Mrhovišče pod gradom | DOLJE - 2233        | 90      | Korito               | zveri            | Tropine                      | 50   | 3   | privabljalno | DA |
| 169 | 1109 | Tolmin      | 25251 | Paloje               | Vrsno 2226          | 457/1   | Silos                | divji prašič     | Koruza                       | 150  | 8   | privabljalno |    |
| 170 | 1109 | Tolmin      | 25252 | Felti                | Zatolmin 2234       | 496/1   | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 150  | 8   | privabljalno |    |
| 171 | 1109 | Tolmin      | 60094 | Slapišče             | Volarje 2232        | 532/1   | Silos                | divji prašič     | Koruza                       | 100  | 8   | privabljalno |    |
| 172 | 1109 | Tolmin      | 25253 | Kuntar               | Zatolmin 2234       | 488/6   | Silos                | divji prašič     | Koruza                       | 100  | 8   | privabljalno |    |
| 173 | 1110 | Volče       | 14494 | Jurman               | Rute 2253           | 73/4    | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 300  | 40  | privabljalno |    |
| 174 | 1110 | Volče       | 14495 | Pod Ježo             | Čiginj 2252         | 340     | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 300  | 40  | privabljalno |    |
| 175 | 1110 | Volče       | 21432 | Pri lovski koči      | Volče 2249          | 1559    | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 300  | 40  | privabljalno |    |
| 176 | 1110 | Volče       | 21575 | Pingalce             | Sela 2254           | 306     | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 300  | 40  | privabljalno |    |
| 177 | 1110 | Volče       | 14496 | Čance                | Rute 2253           | 91      | Krmni valj           | divji prašič     | Koruza                       | 80   | 20  | privabljalno |    |
| 178 | 1110 | Volče       | 41088 | Kaštar               | Ruti 2253           | 231/1   | Krmni valj           | divji prašič     | Koruza                       | 80   | 20  | privabljalno |    |
| 179 | 1110 | Volče       | 60090 | Pod Foni             | Kamno 2231          | 751     | Krmni valj           | divji prašič     | Koruza                       | 80   | 20  | privabljalno |    |
| 180 | 1110 | Volče       | 66768 | Kamnica              | VOLČE - 2249        | 1267/31 | Korito               | zveri            | Odpadki živalskega izvora    | 150  | 5   | privabljalno | DA |
| 181 | 1110 | Volče       | 66769 | Osojnica             | VOLČE - 2249        | 1644/17 | Avtomatska krmilnica | divji prašič     | Koruza                       | 150  | 30  | privabljalno |    |
| 182 | 1101 | LPN Triglav |       | Pri Šumici           | Kranjska gora 2169  | 757/2   | senik                | jelenjad         | sen,tro,pes                  | 300  | 30  | zimsko       |    |
| 183 | 1101 | LPN Triglav |       | Lengar               | Gozd 2170           | 545/1   | senik                | jelenjad         | sen,tro,pes                  | 2000 | 80  | zimsko       |    |
| 184 | 1101 | LPN Triglav |       | Pucova njiva         | Dovje 2171          | 1586    | senik                | jelenjad         | sen,tro,pes                  | 900  | 40  | zimsko       |    |
| 185 | 1101 | LPN Triglav |       | Na Klancu            | Višelnica II 2644   | 727/2   | senik                | jelenjad,muflo n | sen,tro,pes, kor., kor. sil. | 3000 | 100 | zimsko       |    |
| 186 | 1101 | LPN Triglav |       | Poljane              | Sp. Gorje 2185      | 638     | senik                | jelenjad         | pesa, seno, koruza           | 7000 | 100 | zimsko       |    |
| 187 | 1101 | LPN Triglav |       | Kreda                | Višelnica I 2186    | 642/4   | senik                | jelenjad,muflo n | seno, skoruz                 | 6000 | 100 | zimsko       |    |
| 188 | 1101 | LPN Triglav |       | Loka                 | Zg. Gorje 2187      | 647/84  | senik                | jelenjad         | seno, silaža                 | 6000 | 150 | zimsko       |    |

|     |      |             |  |                    |                    |         |       |                  |              |      |     |              |  |
|-----|------|-------------|--|--------------------|--------------------|---------|-------|------------------|--------------|------|-----|--------------|--|
| 189 | 1101 | LPN Triglav |  | Žumrčov rovt       | Višelnica I 2186   | 580/2   | senik | jelenjad         | seno, silaža | 6000 | 150 | zimsko       |  |
| 190 | 1101 | LPN Triglav |  | Voje               | Studor 2198        | 1571    | jasli | jelenjad         | seno, pesa   | 1000 | 40  | zimsko       |  |
| 191 | 1101 | LPN Triglav |  | Ukanc              | Studor 2198        | 1734    | senik | muflon           | seno, kor    | 2000 | 100 | zimsko       |  |
| 192 | 1101 | LPN Triglav |  | Glava              | Soča leva 2210     | 125/59  | senik | jelenjad, muflon | kor/seno     | 150  | 50  | zimsko       |  |
| 193 | 1101 | LPN Triglav |  | Pod Skalo          | Soča leva 2210     | 391/8   | senik | jelenjad         | seno, koruza | 1500 | 100 | zimsko       |  |
| 194 | 1101 | LPN Triglav |  | Gmajna             | Soča leva 2210     | 584     | senik | jelenjad         | seno, koruza | 250  | 40  | zimsko       |  |
| 195 | 1101 | LPN Triglav |  | Pod Melino         | Soča leva 2210     | 217/1   | senik | muflon           | seno, koruza | 300  | 35  | zimsko       |  |
| 196 | 1101 | LPN Triglav |  | Pod Ruti           | Soča leva 2210     | 553/2   | senik | muflon           | seno, koruza | 300  | 35  | zimsko       |  |
| 197 | 1101 | LPN Triglav |  | Beljava            | Studor 2198        |         | senik | jelenjad         | seno, pesa   | 800  | 50  | zimsko       |  |
| 198 | 1101 | LPN Triglav |  | Dremljev kot       | Podkoren 2168      | 527/2   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 150  | 30  | privabljalno |  |
| 199 | 1101 | LPN Triglav |  | Danje              | Rateče 2167        | 618     |       | jelenjad         | pes. trop.   | 150  | 40  | privabljalno |  |
| 200 | 1101 | LPN Triglav |  | Žnidarjeva Skranca | Podkoren 2168      | 435/1   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 30  | privabljalno |  |
| 201 | 1101 | LPN Triglav |  | Rebežnica          | Podkoren 2168      | 441/3   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 20  | privabljalno |  |
| 202 | 1101 | LPN Triglav |  | Kvadnik            | Gozd 2170          | 536/2   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 150  | 30  | privabljalno |  |
| 203 | 1101 | LPN Triglav |  | Ravni              | Kranjska gora 2169 | 908/1   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 20  | privabljalno |  |
| 204 | 1101 | LPN Triglav |  | Uretov Vom         | Gozd 2170          | 473     |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 30  | privabljalno |  |
| 205 | 1101 | LPN Triglav |  | Tofovo             | Kranjska gora 2169 | 342/2   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 30  | privabljalno |  |
| 206 | 1101 | LPN Triglav |  | Pod Malnikom       | Gozd 2170          | 512/1   |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 30  | privabljalno |  |
| 207 | 1101 | LPN Triglav |  | Knezova njiva      | Dovje 2171         | 1386    |       | jelenjad         | kor., pesa   | 400  | 40  | privabljalno |  |
| 208 | 1101 | LPN Triglav |  | Mežnarčeve mlake   | Dovje 2171         | 1953/3  |       | jelenjad         | kor., tropin | 300  | 20  | privabljalno |  |
| 209 | 1101 | LPN Triglav |  | Bor                | Dovje 2171         | 1217/1  |       | jelenjad         | kor., pesa   | 400  | 40  | privabljalno |  |
| 210 | 1101 | LPN Triglav |  | Maznikova njiva    | Dovje 2171         | 1570    |       | jelenjad         | pes. trop.   | 200  | 10  | privabljalno |  |
| 211 | 1101 | LPN Triglav |  | Skedance           | Dovje 2171         | 1441    |       | jelenjad         | pes. trop.   | 100  | 10  | privabljalno |  |
| 212 | 1101 | LPN Triglav |  | Žičnica            | Dovje 2171         | 1532/68 |       | jelenjad         | kor. trop.   | 100  | 10  | privabljalno |  |

|     |      |             |  |                  |                       |         |        |           |                          |      |    |              |  |
|-----|------|-------------|--|------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|--------------------------|------|----|--------------|--|
| 213 | 1101 | LPN Triglav |  | Pri Cili         | Višelnica II 2644     | 826/1   |        | jelenjad  | pes.trop. kor. sil. sen. | 300  | 40 | privabljalno |  |
| 214 | 1101 | LPN Triglav |  | Novakov rovt     | Dovje 2171            | 1531/1  |        | jelenjad  | pes.trop. kor. sil. sen. | 300  | 40 | privabljalno |  |
| 215 | 1101 | LPN Triglav |  | Klančnikov rovt  | Dovje 2171            | 1489    |        | jelenjad  | pes.trop.                | 100  | 20 | privabljalno |  |
| 216 | 1101 | LPN Triglav |  | Guhar            | Višelnica II 2644     | 774     |        | jelenjad  | pes.trop. kor. sil. sen. | 300  | 40 | privabljalno |  |
| 217 | 1101 | LPN Triglav |  | Gogalov rovt     | Višelnica II 2644     | 727/2   |        | jel.,muf. | koru.pesa                | 10   | 10 | privabljalno |  |
| 218 | 1101 | LPN Triglav |  | Zasipska planina | Zg. gorje 2187        | 675     |        | jelenjad  | pes.trop.                | 100  | 20 | privabljalno |  |
| 219 | 1101 | LPN Triglav |  | Pocarjev rovt    | Višelnica II 2644     | 839     |        | jelenjad  | pes.trop. kor. sil. sen. | 300  | 40 | privabljalno |  |
| 220 | 1101 | LPN Triglav |  | Perniki          | Višelnica I 2186      | 498     |        | jelenjad  | seno, kor                | 300  | 40 | privabljalno |  |
| 221 | 1101 | LPN Triglav |  | Bajer            | Višelnica 1           | 892/2   | senik  | jelenjad  | seno, koruza             | 300  | 30 | privabljalno |  |
| 222 | 1101 | LPN Triglav |  | Meja dolina      | Zg. Gorje 2187        | 662     |        | jelenjad  | koruza                   | 200  | 20 | privabljalno |  |
| 223 | 1101 | LPN Triglav |  | Repečnikov rovt  | Zg. Gorje 2187        | 580     |        | jelenjad  | koruza                   | 100  | 10 | privabljalno |  |
| 224 | 1101 | LPN Triglav |  | Pustov rovt      | Zg. Gorje 2187        | 626/1   |        | jelenjad  | koruza                   | 100  | 10 | privabljalno |  |
| 225 | 1101 | LPN Triglav |  | Čopovo           | Zg. Gorje 2187        | 705     | senik  | jelenjad  | pes.trop. seno           | 1000 | 70 | privabljalno |  |
| 226 | 1101 | LPN Triglav |  | Dornikovo        | Zg. Gorje 2187        | 584     | senik  | jelenjad  | pes.trop. seno           | 1000 | 50 | privabljalno |  |
| 227 | 1101 | LPN Triglav |  | Javornik         | Boh. Srednja vas 2197 | 659     |        | jelenjad  | koruza,tropine           | 100  | 10 | privabljalno |  |
| 228 | 1101 | LPN Triglav |  | Konjščica        | Boh. Srednja vas 2197 | 1005/1  |        | jelenjad  | koruza tropine           | 200  | 30 | privabljalno |  |
| 229 | 1101 | LPN Triglav |  | Mesnovec         | Boh. Srednja vas 2197 | 999     | senik  | jelenjad  | seno, koruza             | 100  | 20 | privabljalno |  |
| 230 | 1101 | LPN Triglav |  | Drčnek           | Studor 2198           | 1633/2  | korito | jelenjad  | kor.pesa.trop            | 200  | 20 | privabljalno |  |
| 231 | 1101 | LPN Triglav |  | Pl.Blato         | Studor 2198           | 1710    | korito | jelenjad  | kor.pesa.trop            | 200  | 20 | privabljalno |  |
| 232 | 1101 | LPN Triglav |  | Na melu          | Studor 2198           | 1439    | korito | jelenjad  | kor.pesa.trop            | 100  | 10 | privabljalno |  |
| 233 | 1101 | LPN Triglav |  | Voje             | Studor 2198           | 1567    | korito | jelenjad  | kor.pesa.trop            | 1000 | 40 | privabljalno |  |
| 234 | 1101 | LPN Triglav |  | Hebed            | Studor 2198           | 1691    | korito | jelenjad  | koruza,tropine           | 500  | 60 | privabljalno |  |
| 235 | 1101 | LPN Triglav |  | Beljava          | Studor 2198           | 1439/10 | korito | jelenjad  | tropine, jabolka         | 700  | 60 | privabljalno |  |
| 236 | 1101 | LPN Triglav |  | Žagarjev rot     | Studor 2198           | 1646    | korito | jelenjad  | koruza,tropine           | 400  | 40 | privabljalno |  |

|         |          |                   |  |                       |                   |         |           |          |                |     |         |                  |    |
|---------|----------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|---------|-----------|----------|----------------|-----|---------|------------------|----|
| 23<br>7 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Storeč Raven          | Savica 2199       | 1234/2  |           | jelenjad | koruza,tropine | 600 | 60      | privabljaln<br>o |    |
| 23<br>8 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Zagradec - Tomanovo   | Savica            | 1195    |           | jelenjad | koruza,tropine | 300 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 23<br>9 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Zagradec - Štefletovo | Savica            | 1186    |           | jelenjad | koruza,tropine | 600 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>0 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Strženi               | Savica            | 1154    |           | jelenjad | koruza,tropine | 300 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>1 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Blato-Ukanc           | Savica            | 1831    |           | jelenjad | koruza,tropine | 600 | 40      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>2 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Pod Skalo             | Soča leva 2210    | 391/8   |           | jelenjad | koruza,tropine | 100 | 60      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>3 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Za Vrščem             | Soča leva 2210    | 548/1   |           | jelenjad | koruza         | 100 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>4 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Za Školčem            | Soča leva 2210    | 643/18  |           | jelenjad | koruza         | 150 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>5 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | pri Jovžu             | Trenta desna 2204 | 482/14  |           | jelenjad | koruza         | 100 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>6 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Mali Vršič            | Trenta leva 2203  | 71/3    |           | jelenjad | koruza         | 100 | 50      | privabljaln<br>o |    |
| 24<br>7 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Dremljev kot          | Podkoren 2168     | 527/1   |           | lisica   | Od. živ. i.    | 25  | 15      | privabljaln<br>o | DA |
| 24<br>8 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Bor                   | Dovje 2171        | 1225    |           | lisica   | Od. živ. i.    | 25  | 15      | privabljaln<br>o | DA |
| 24<br>9 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Za loko               | Zg. gorje 2187    | 648/3   |           | lisica   | Od. živ. i.    | 25  | 15      | privabljaln<br>o | DA |
| 25<br>0 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Na melu               | Studor 2198       | 1439/30 |           | lisica   | Od. živ. i.    | 50  | 20      | privabljaln<br>o | DA |
| 25<br>1 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Mali Vršič            | Trenta desna 2204 | 71/18   |           | lisica   | Od. živ. i.    | 25  | 15      | privabljaln<br>o | DA |
| 25<br>2 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Guhar                 | Višelnica II      | 774     |           | lisica   | Od. živ. i.    | 25  | 15      | privabljaln<br>o | DA |
| 25<br>3 | 110<br>1 | LPN Triglav       |  | Pucova njiva          | Dovje 2171        | 1586    |           | lisica   | Od. živ. i.    | 15  | 5       | privabljaln<br>o | DA |
| 25<br>4 | 111<br>1 | LPN Prodi - Razor |  | Lisec                 | Kneža 2239        | 1000    | avtomat   | prašič   | koruza         | 300 | 10<br>0 | privabljaln<br>o |    |
| 25<br>5 | 111<br>1 | LPN Prodi - Razor |  | Mehne Drage           | Podmelec 2238     | 518/2   | avtomat   | muflon   | koruza         | 50  | 15      | privabljaln<br>o |    |
| 25<br>6 | 111<br>1 | LPN Prodi - Razor |  | Črni Vrh              | Podmelec 2238     | 557/1   | avtomat   | muflon   | koruza         | 300 | 40      | privabljaln<br>o |    |
| 25<br>7 | 111<br>1 | LPN Prodi - Razor |  | Slanice               | Podmelec 2238     | 557/1   | polaganje | lisica   | ostanki        | 10  | 10      | privabljaln<br>o | DA |

Območno združenje upravljalcev lovišč (OZUL)  
Triglavskega lovsko upravljalškega območja (LUO)  
Trg Maršala Tita 16, 5220 Tolmin

Tolmin, 2. marec 2020

**Zapisnik 19. seje (tretji mandat) izvršnega odbora območnega združenja upravljalcev lovišč Triglavskega LUO**

Seja je potekala v petek 28. februarja 2020 od 16.00 do 17:30 ure v sejni sobi Zavoda za gozdove v Tolminu, Tumov drevored 17.

Prisotni: Silvo Jelinčič, Vinko Mazej, Iztok Koren, Igor Humar, Vojko Remec, Jure Kravanja in Goran Komac.

Opravičeno odsotna: Srečko Smrekar in Sašo Hrovat.

Ostali prisotni: Fon (Volče), Lavrenčič (Kobarid), Tavčar (Porezen), Močnik (Otavnik), Velikonja (Planota), Kravanja (LPN Triglav), Golob (Tolmin), Uršič (Drežnica), Zorč (Soča) in Zoran Komac (komisija za pregled).

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 17. seje IO OZUL z dne 13.11.2020 in 18. korespondenčne seje z dne 15.1.2020.
2. Poročilo o opravljenih pregledih odvzema za leto 2019.
3. Analiza odvzema divjadi in del v okolju v letu 2019.
4. Načrt odvzema divjadi in načrt del za leto 2020 – usklajevanje z ZGS.
5. Finančne zadeve.
6. Priprava na zbor OZUL.
7. Razno (vzorci, izredna dovoljenja).

Ad 1

Vsi sklepi 17 seje z dne 13.11..2019 in 18. seje z dne 15.1.2020 so bili realizirani.

***Sklep 1:*** *Soglasno se sprejme zapisnika 17 in 18. seje IO OZUL v tretjem mandatu.*

Ad 2

Z. Komac je podal poročilo o pregledu odvzema za leto 2019. Sestavljeno je podrobno pisno poročilo.

***Sklep 2:*** *Soglasno se sprejme poročilo pregledov za leto 2019..*

### Ad 3

I. Koren je podal poročilo o odvzemu in delih v letu 2019. Ves odvzem in dela za TRI LUO so bila izvršena v skladu z letnim načrtom za TRI LUO za leto 2019. Analizo odvzema A in B jelenov naredi A. Fon.

**Sklep 3:** *Soglasno se sprejme poročilo o odvzemu in delih za leto 2019..*

### Ad 4

Po usklajevanju z ZGS so načrti odvzema za leto 2020, ločeno po ekoloških enotah sledeči:

| divjad         | LD in LPN Prodi - Razor      | LPN Triglav |
|----------------|------------------------------|-------------|
| srnjad         | 940                          | 170         |
| jelenjad       | 470                          | 145         |
| damjak         | neomejeno v lovni dobi       |             |
| muflon         | 80 + neomejeno za robna lov. | 14          |
| gams           | 560                          | 145         |
| kozorog        | enako kot v letu 2019        |             |
| divji prašič   | 240                          | 4           |
| lisica         | 250                          | 40          |
| jazbec         | 50                           | 8           |
| kuna belica    | 46                           | 4           |
| svizec         | 30                           | 4           |
| poljski zajec  | 100                          | 5           |
| raca mlakarica | 36                           | 1           |
| sraka          | 10                           | 1           |
| šoja           | 300                          | 5           |
| siva vrana     | 90                           | 5           |
| šakal          | 5 za celoten LUO (najmanj)   |             |

Načrt odvzema mora iti še skozi proceduro sprejemanja letnega načrta za LUO. Razdelilnik po loviščih naredi I. Koren. Dela v okolju se načrtujejo v višini, kakor so predlagala lovišča. Tajnik pošlje loviščem raziskavo o šakalu, na kateri naj bi temeljil letošnji odstrel šakala. Po tej raziskavi naj bi imelo TRI LUO 0 šakalov za odstrel (zaradi nesodelovanja lovišč v raziskavi LZS).

Lovišča Planota, Otavnik, Porezen, Podbrdo in LPN Triglav so prišla letos v območje vpliva velikih zveri z drugačnimi tolerancami odvzema. V območje nista prišli lovišči Bovec in Kobarid, ki sta v lanskem letu imeli dovoljenje za odstrel volka. I. Koren se je pozanimal: v območje so uvrstili lovišča ki se nahajajo na območjih z že oblikovanimi volčjimi tropi in reprodukcijo. V Našem primeru je šlo za posameznega volka.

**Sklep 4:** *Soglasno se sprejme načrt odvzema in del za leto 2020, ki so usklajena z ZGS, v prvi fazi sprejemanja letnega načrta TRI LUO.*

## Ad 5

|                                | EUR            |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Začetno stanje 3.4.2019</b> | <b>241,31</b>  |
| <b>Prejeti prihodki</b>        | <b>4466,00</b> |
| Vzorci                         | 866,00         |
| Članarina                      | 3600,00        |
| <b>Izplačani odhodki</b>       | <b>1571,00</b> |
| Catering (zbor)                | 428,00         |
| Dotacije – vzorci              | 706,00         |
| Amortizacija – panoji          | 122,00         |
| Prevoz panojev – najem hale    | 305,00         |
| <b>Končno stanje 25.2.2020</b> | <b>3136,31</b> |

Do zbora je potrebno izplačati še vse stroške komisiji za pregled, razdeliti je potrebno dotacije loviščem (razdelilnik naredi I. Koren). Nekaterne nejasnosti bo z računovodkinjo do zbora rešil I. Koren.

***Sklep 5:** Soglasno se sprejme finančno poročilo na dan 25.2.2020.*

## Ad 6

Zbor OZUL 2020 je volilni zbor. Zbor OZUL TRI LUO bo v četrtek 9.4.2020 ob 17:00 uri v prostorih LD Volče (stavba stara šola). Gradiva pripravita I. Koren in I. Humar. Vabljeni IO OZUL, po dva predstavnika lovišč, LZGP, ZLD Idrija, inšpektorja, novinar Močnik.

**Lovišča, Otavnik, Planota, Ljubinj, Volče, Drežnica, Soča, Log pod Mangartom, Triglav in Prodi - Razor, morajo do 23.3.2020 posredovati z uradnim dopisom (skenirano na naslov tajnika) koga delegirajo za novega člana IO OZUL za mandat 2020 – 2024. Predlagani član naj bi se že malo spoznal na delo OZUL.**

***Sklep 5:** Soglasno se sprejme predlog mesta zbora in aktivnosti v zvezi z zborom..*

## Ad 7

Čakamo na pogodbo za vzorce 2020, prav tako čakamo na podatek o realizaciji vzorcev s strani MKGP. Prav tako čakamo na novo odločbo MKGP za lov prašičev z umetnimi viri svetlobe.

Zapisal: I. Koren





ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Šifra: 900- 9 /2020

Datum: 09. 03.2020

Z A P I S N I K

**Dogodek:** 3. seja Strokovnega sveta OE Tolmin

**Čas pričetka dogodka:** Sestanek se je pričel dne 9.3. 2020, ob 8.30 uri, v pisarni Vodje OE.

**Vabljeni:**

- Edo Kozorog,
- Janez Pagon
- Iztok Koren,
- Igor Kuščer,
- Jože Kovač
- Zoran Zavrtanik.

**Prisotni:**

- Edo Kozorog,
- Janez Pagon
- Iztok Koren,
- Igor Kuščer,
- Jože Kovač
- Zoran Zavrtanik.

**Oseba, ki je vodila sestanek:** Zoran Zavrtanik

**Dnevni red:**

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje in sprejem dnevnega reda.
2. Določitev osnutka letnega lovskoupravljaljskega načrta za Zahodno visoko kraško LUO za leto 2020.
3. Določitev osnutka letnega lovskoupravljaljskega načrta za Triglavsko LUO za leto 2020.
4. Potrditev strokovnih nalog Petra Razpeta in Marka Kravanje.
5. Potrditev teme strokovne naloge Karin Rutar: gozdnogojitveni načrt v odsekih 60a in 60b v GGE Tolmin, v skupni površini 65,29 ha. V okviru naloge bo še podrobneje opisala različne načine pridobivanja podatkov o gozdnih sestojih (LIDAR, dron, teren, aerofoto posnetki) in jih ovrednotila glede na njihovo uporabnost pri gojitvenem načrtovanju.
6. Potrditev teme strokovne naloge Mihe Šuligoja: izdelal bo gozdnogojitveni načrt za oddelka 17054 in 17055 v GGE Trnovo, v skupni površini 75,39 ha. Posebej bo obravnaval še problematiko pomlajevanja v teh dveh oddelkih.
7. Razno.

**Točka dnevnega reda št. 1:**

Na zapisnik pretekle seje in na dnevni red ni bilo pripomb.

**Točki dnevnega reda št. 2 in 3:**

Kot gradivo za obe točki so člani strokovnega sveta prejeli osnutka obeh načrtov v celoti.

Mag. Iztok Koren in Jože Kovač sta, kot nosilca izdelave, predstavila vsebino in strokovna izhodišča za izdelavo obeh načrtov, najprej Koren za Triglavsko, nato pa še Kovač za Zahodno visoko kraško LUO. Posebno pozornost sta namenila trenutno najbolj problematičnima vrstama, to je jelenjadi in

volku. V Triglavskem LUO je jelenjad problematična na področju dveh lovskih družin in sicer Podbrdo in Kobarid. Tu je zato tudi povišan odstrel. V celoti gledano ostaja odstrel v ZVK LUO enak, v Triglavskem LUO pa se povečuje za 6%.

V zvezi z volkom sta pojasnila, da na območjih ki so izločena zaradi prisotnosti volka, velja 25% toleranca na odstrel jelenjadi. Po novem je načrtovan tudi odstrel šakalov.

Po predstavitvi se je s strani članov strokovnega sveta razvila razprava glede višine odstrela jelenjadi in tolerance odstrela na območjih, kjer je prisoten volk. Niso pa imeli pripomb na predlagane ukrepe in usmeritve.

Po razpravi je Strokovni svet sprejel naslednja sklepa:

**Sklep št. 6: Določi se osnutek letnega lovsko upravljaljskega načrta za Zahodno visokokraško LUO za leto 2020.**

**Sklep št. 7: Določi se osnutek letnega lovsko upravljaljskega načrta za Triglavsko LUO za leto 2020.**

**Točka dnevnega reda št. 4:**

Pod to točko so bili člani strokovnega sveta seznanjeni s potekom izdelave strokovnih nalog Petra Razpeta in Marka Kravanje. Že tekom izdelave nalog je bilo podanih kar nekaj pripomb, ki so bile upoštevane. Na sam osnutek pa je podal pripombe samo Edo Kozorog in tudi te so bile upoštevane. Zato je Strokovni svet sprejel naslednji sklep:

**Sklep št. 8: Potrdi se strokovna naloga Petra Razpeta: Gozdnogojitveni načrt ID 04070A\_04076A z dodatnim obravnavanjem problematike gospodarjenja v območju Nature 2000 in ob prisotnostj ruševca (*Tetrao Tetrix*).**

**Sklep št. 9: Potrdi se strokovna naloga Marka Kravanje: Gozdnogojitveni načrt ID 02062\_02079 z dodatno obravnavo problematike paše drobnice .**

**Točka dnevnega reda št. 5:**

**Sklep št. 10: Odobri se tema strokovne naloge Karin Rutar: gozdnogojitveni načrt v odsekih 60a in 60b v GGE Tolmin, v skupni površini 65,29 ha z dodatno obravnavo različnih načinov pridobivanja podatkov.**

**Točka dnevnega reda št. 6:**

**Sklep št. 11: Odobri se tema strokovne naloge Mihe Šuligoja: gozdnogojitveni načrt za oddelka 17054 in 17055 v GGE Trnovo, v skupni površini 75,39 ha z dodatno obravnavo problematike pomlajevanja.**

**Točka dnevnega reda št. 7:**

Strokovni svet OE Tolmin predlaga, da se ob naslednjem popisu objedenosti mladja poskuša zgostiti točke popisa v popisni enoti Trnovski gozd, predvsem na območju GGE Trnovo, Predmeja, Idrija I in Idrija II. Ob tem naj se pripravi tudi metodologijo za popis (zgostitev) in obdelavo, ki se bo izvedla glede na kadrovske možnosti.

**Čas zaključka dogodka:** Seja je bila zaključena ob 11.00 uri.

Zapisal:  
Zoran Zavrtanik



Zoran Zavrtanik  
Predsednik strokovnega sveta



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Datum: 13. marec 2020

Številka: 3401-2/2020

**Zadeva: VABILO ZA ODDAJO PISNIH PRIPOMB NA OSNUTEK LETNEGA  
NAČRTA TRIGLAVSKEGA LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA  
OBMOČJA ZA LETO 2020**

Zaradi širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priporočilo Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), da v letu 2020 izvede predstavitev osnutka LLUN TRI LUO na sledeč način (priporočilo 341-4/2020/1 z dne 12.3.2020):

*Javne predstavitve se organizirajo tako, da se vsem vabljenim za vsak LLUN pošlje vabilo za oddajo pisnih pripomb do določenega datuma. Prav tako se določi dva termina za dodatna pojasnila po telefonu. Krajevno pristojna območna enota ZGS za vsak LLUN zbere pisne pripombe in nanje pisno odgovori. Vse pripombe in odgovore se zbere tudi v enotnem dokumentu, ki se objavi na spletni strani ZGS poleg osnutkov LLUN.*

Osnutek načrta je objavljen na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, z naslovom:

[http://www.zgs.si/delovna\\_podrocja/gozdne\\_zivali\\_in\\_lovstvo/letni\\_nacrti\\_lovsko\\_upravljavskih\\_obmocij/index.html](http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdne_zivali_in_lovstvo/letni_nacrti_lovsko_upravljavskih_obmocij/index.html)

Pisne pripombe oddajte do vključno 25. marca 2020 na e-naslov: [iztok.koren@zgs.si](mailto:iztok.koren@zgs.si). Za ustne pripombe in dodatna pojasnila smo na voljo po telefonu **041 657 074** (Iztok Koren). Dodatna dva termina za sporočanje ustnih pripomb in za pojasnila sta 20.3.2020 in 23.3.2020 od 11:00 do 15:00.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:  
mag. Iztok Koren, univ. dipl. inž.  
gozd.



Vodja ZGS OE Tolmin  
Edo Kozorog, univ. dipl. inž.  
gozd.

Priloga: seznam vabljenih

## Priloga: seznam vabljenih

| Prvo ime                                          | drugo ime                 | ulica                                                                    | pošta                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije            |                           | Pri hrastu 18                                                            | 5000 NOVA GORICA        |
| Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja         |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Društvo živinorejcev Zgornjega Posočja            |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Sirarsko društvo Tolminc                          |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Zavod za varstvo narave                           | Območna enota Nova Gorica | Delpinova 16                                                             | 5000 NOVA GORICA        |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Grčna 1                                                                  | 5000 NOVA GORICA        |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Tumov drevored 4                                                         | 5220 TOLMIN             |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Vojkova 2                                                                | 5280 IDRIJA             |
| Blaž Križnar in Dolores Čarga                     | Lovska inšpektorja        | Slovenski trg 1                                                          | 4000 KRANJ              |
| Zavod za varstvo narave                           |                           | Planina 3                                                                | 4000 KRANJ              |
| Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |                           | Dunajska 22                                                              | 1000 LJUBLJANA          |
| Občina Kranjska Gora                              |                           | Kolodvorska 19                                                           | 4280 KRANJSKA GORA      |
| Občina Bled                                       |                           | Cesta svobode 13                                                         | 4260 BLEĐ               |
| Občina Bohinj                                     |                           | Triglavska 35                                                            | 4264 BOHINJSKA BISTRICA |
| Občina Tolmin                                     |                           | Padlih borcev 2                                                          | 5220 TOLMIN             |
| Občina Kobarid                                    |                           | Trg svobode 2                                                            | 5222 KOBARID            |
| Občina Bovec                                      |                           | Trg Golobarskih žrtev 8                                                  | 5230 BOVEC              |
| Občina Cerkno                                     |                           | Platiševa ulica 9                                                        | 5282 CERKNO             |
| Triglavski narodni park                           |                           | Ljubljanska cesta 27                                                     | 4260 BLEĐ               |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | Območna enota Bled        | Ljubljanska cesta 19                                                     | 4260 BLEĐ               |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | Območna enota Kranj       | C. Staneta Žagarja 27 b                                                  | 4000 KRANJ              |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | centralna enota           | Večna pot 2                                                              | 1000 Ljubljana          |
| Kmetijski zavod Ljubljana                         | Oddelek Kranj             | Iva Slavca 1                                                             | 4000 KRANJ              |
| Upravna enota Jesenice                            |                           | Cesta maršala Tita 78                                                    | 4270 JESENICE           |
| Upravna enota Radovljica                          |                           | Gorenjska cesta 18                                                       | 4240 RADOVLJICA         |
| Upravna enota Tolmin                              |                           | Tumov drevored 4                                                         | 5220 TOLMIN             |
| Upravna enota Idrija                              |                           | Študentovska ulica 2                                                     | 5280 IDRIJA             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Kosovelova 8                                                             | 5280 IDRIJA             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 Tolmin             |
| Društvo rejcev drobnice                           |                           | Kosovelova 8                                                             | 5280 IDRIJA             |
| Vodja ZGS OE Tolmin                               |                           |                                                                          |                         |
| Vodja odseka za načrtovanje                       |                           |                                                                          |                         |
| Vodja odseka za ukrepe                            |                           |                                                                          |                         |
| ZGS CE                                            |                           |                                                                          |                         |
| ZGS OE Bled                                       |                           |                                                                          |                         |
| Vsem krajevnim enotam OE Tolmin (6)               |                           |                                                                          |                         |
| Vsem članom sveta OE Tolmin (9)                   |                           |                                                                          |                         |
| Lovske družine za Triglavsko LUO (16)             | posreduje OZUL            |                                                                          |                         |
| IO OZUL Triglavsko LUO (8)                        | posreduje OZUL            |                                                                          |                         |
| Zveza lastnikov gozdov Slovenije                  |                           | <a href="mailto:zveza.lastnikov@gmail.com">zveza.lastnikov@gmail.com</a> |                         |
| Sindikat kmetov Slovenije                         |                           | Gospodinjska ulica 6                                                     | 1000 LJUBLJANA          |



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Datum: 26. marec 2020

Številka: 3401-2/2020

**Zadeva: ZAPISNIK O ODDAJI PISNIH PRIPOMB NA OSNUTEK LETNEGA  
NAČRTA TRIGLAVSKEGA LOVSKO UPRAVLJAVSKEGA  
OBMOČJA ZA LETO 2020**

Zaradi širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priporočilo Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), da v letu 2020 izvede predstavitev osnutka LLUN TRI LUO na sledeč način (priporočilo 341-4/2020/1 z dne 12.3.2020):

*Javne predstavite se organizirajo tako, da se vsem vabljenim za vsak LLUN pošlje vabilo za oddajo pisnih pripomb do določenega datuma. Prav tako se določi dva termina za dodatna pojasnila po telefonu. Krajevno pristojna območna enota ZGS za vsak LLUN zbere pisne pripombe in nanje pisno odgovori. Vse pripombe in odgovore se zbere tudi v enotnem dokumentu, ki se objavi na spletni strani ZGS poleg osnutkov LLUN.*

Rok za oddajo pisnih pripomb je bil 25. marec 2020. Dodatna dva termina za sporočanje ustnih pripomb in za pojasnila sta bila 20.3.2020 in 23.3.2020.

Seznam vabljenih za oddajo pripomb je v prilogi tega zapisnika.

**PRIPOMBE MKGP**

MKGP je posredovalo šest pripomb. Pripombe so predstavljene v prilogi zapisnika.

**Opredelitev:**

Pripomba glede privabljalnega krmljenja je bila upoštevana. V načrtu smo zmanjšali količino privabljalnega krmljenja na 37500 kg, kar je enako predhodnemu načrtu. Vse ostale pripombe se je upoštevalo in vneslo v načrt.

**PRIPOMBE mag. DOLORES ČARGA (lovska inšpektorica)**

Mag. Dolores Čarga je posredovala pet pripomb. Pripombe so predstavljene v prilogi zapisnika.

**Opredelitev:**

Pripombo pod točko 1 se ne upošteva, tolerance biotehniških del ostanejo kot so zapisane v načrtu. Glavnina biotehniških del se namreč nanaša na krmljenje divjadi, katero pa želimo dolgoročno zmanjšati, zato doseganje načrta krmljenja ni obveza. V načrt pa smo dodali določilo, naj se krmljenje v tekočem letu izvaja samo na krmiščih, ki so zapisana v letnem načrtu lovišča. Lovska inšpekcija namreč ugotavlja, da se velikokrat (uradno) krmi tudi na krmiščih izven načrta. Vse ostale pripombe so se upoštevale in vnesle v načrt.

### **PRIPOMBE JURIJ BREŠKA IZ SUŽIDA**

Jurij Breška iz Sužida pri Kobaridu opozarja na povečane škode po jelenjadi in divjih prašičih. Pripombe so v prilogi zapisnika.

#### **Opredelitev:**

Načrt upošteva povečanje škod in njeno problematiko na kobariškem. Za lovišče Kobarid je tako v letu 2020 predvideno povečanje načrta odvzema tako pri jelenjadi, kakor pri divjem prašiču. Sicer LD Kobarid izvršuje in presega načrte odvzema tako pri jelenjadi, kakor pri divjem prašiču. Na odkup divjačine lovski načrt nima vpliva.

### **PRIPOMBA KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA**

KGZ Nova Gorica je podal pripombo, ki je prikazana v prilogi zapisnika.

#### **Opredelitev:**

Načrt odstrela divjega prašiča se je povečal tako v ZVK kakor tudi v TRI LUO, sicer pa je odstrel divjega prašiča navzgor neomejen.

### **ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE RS OE NOVA GORICA**

Zavod za varstvo narave je načrt pregledal in nanj nima pripomb.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:  
mag. Iztok Koren, univ. dipl. inž.  
gozd.



Vodja ZGS OE Tolmin  
Edo Kozorog, univ. dipl. inž.  
gozd.

Priloga: seznam vabljenih in pregled pripomb

## Priloga: seznam vabljenih

| Prvo ime                                          | drugo ime                 | ulica                                                                    | pošta                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije            |                           | Pri hrastu 18                                                            | 5000 NOVA GORICA        |
| Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja         |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Društvo živinorejcev Zgornjega Posočja            |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Sirarsko društvo Tolminc                          |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 TOLMIN             |
| Zavod za varstvo narave                           | Območna enota Nova Gorica | Delpinova 16                                                             | 5000 NOVA GORICA        |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Grčna 1                                                                  | 5000 NOVA GORICA        |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Tumov drevored 4                                                         | 5220 TOLMIN             |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov               |                           | Vojkova 2                                                                | 5280 IDRIJA             |
| Blaž Križnar in Dolores Čarga                     | Lovska inšpektorja        | Slovenski trg 1                                                          | 4000 KRANJ              |
| Zavod za varstvo narave                           |                           | Planina 3                                                                | 4000 KRANJ              |
| Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |                           | Dunajska 22                                                              | 1000 LJUBLJANA          |
| Občina Kranjska Gora                              |                           | Kolodvorska 19                                                           | 4280 KRANJSKA GORA      |
| Občina Bled                                       |                           | Cesta svobode 13                                                         | 4260 BLEĐ               |
| Občina Bohinj                                     |                           | Triglavska 35                                                            | 4264 BOHINJSKA BISTRICA |
| Občina Tolmin                                     |                           | Padlih borcev 2                                                          | 5220 TOLMIN             |
| Občina Kobarid                                    |                           | Trg svobode 2                                                            | 5222 KOBARID            |
| Občina Bovec                                      |                           | Trg Golobarskih žrtev 8                                                  | 5230 BOVEC              |
| Občina Cerkno                                     |                           | Platiševa ulica 9                                                        | 5282 CERKNO             |
| Triglavski narodni park                           |                           | Ljubljanska cesta 27                                                     | 4260 BLEĐ               |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | Območna enota Bled        | Ljubljanska cesta 19                                                     | 4260 BLEĐ               |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | Območna enota Kranj       | C. Staneta Žagarja 27 b                                                  | 4000 KRANJ              |
| Zavod za gozdove Slovenije                        | centralna enota           | Večna pot 2                                                              | 1000 Ljubljana          |
| Kmetijski zavod Ljubljana                         | Oddelek Kranj             | Iva Slavca 1                                                             | 4000 KRANJ              |
| Upravna enota Jesenice                            |                           | Cesta maršala Tita 78                                                    | 4270 JESENICE           |
| Upravna enota Radovljica                          |                           | Gorenjska cesta 18                                                       | 4240 RADOVLJICA         |
| Upravna enota Tolmin                              |                           | Tumov drevored 4                                                         | 5220 TOLMIN             |
| Upravna enota Idrija                              |                           | Študentovska ulica 2                                                     | 5280 IDRIJA             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Kosovelova 8                                                             | 5280 IDRIJA             |
| Kmetijsko svetovalna služba                       |                           | Rutarjeva 35                                                             | 5220 Tolmin             |
| Društvo rejcev drobnice                           |                           | Kosovelova 8                                                             | 5280 IDRIJA             |
| Vodja ZGS OE Tolmin                               |                           |                                                                          |                         |
| Vodja odseka za načrtovanje                       |                           |                                                                          |                         |
| Vodja odseka za ukrepe                            |                           |                                                                          |                         |
| ZGS CE                                            |                           |                                                                          |                         |
| ZGS OE Bled                                       |                           |                                                                          |                         |
| Vsem krajevnim enotam OE Tolmin (6)               |                           |                                                                          |                         |
| Vsem članom sveta OE Tolmin (9)                   |                           |                                                                          |                         |
| Lovske družine za Triglavsko LUO (16)             | posreduje OZUL            |                                                                          |                         |
| IO OZUL Triglavsko LUO (8)                        | posreduje OZUL            |                                                                          |                         |
| Zveza lastnikov gozdov Slovenije                  |                           | <a href="mailto:zveza.lastnikov@gmail.com">zveza.lastnikov@gmail.com</a> |                         |
| Sindikat kmetov Slovenije                         |                           | Gospodinjska ulica 6                                                     | 1000 LJUBLJANA          |

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO  
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO IN LOVSTVO  
Sektor za lovstvo

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 44  
F: 01 478 90 21  
E: gp.mkgp@gov.si  
www.mkgp.gov.si

Številka: 3410-5/2020  
Datum: 23. 3. 2020

**Zadeva: Pripombe na osnutek Letnega načrta za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2020**

Spoštovani,

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) smo pregledali osnutek naslovnega načrta (v nadaljevanju: LLUN) in podajamo sledeče pripombe:

1. V poglavju »3 ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI« pod točko »Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju v letu 2020« je pri privabljalnem krmljenju povečana količina krme glede na leto 2019 za 2.890 kg. Prosimo za pojasnilo, zakaj se je povečala količina krme za privabljalno krmljenje?
2. V poglavju »3.3 Škode od divjadi« v točki B na področju »ŠKODA NA PREMOŽENJU« (škode na nelovni površini) za prvim stavkom dodajte sledečo poved: »Na podlagi sodne prakse Republika Slovenija ne odgovarja za škodo na premičnih stvareh, ki se nahajajo na nelovnih površinah npr. kokoši v kokošnjaku.«.
3. V poglavju »4.2 Navadni jelen« pod točko »4.2.5 Ukrepi in usmeritve« je na koncu drugega odstavka besedilo »se ta ukrep v letu 2020 ukine.«. Verjetno je v tem primeru mišljeno, da se ukrep ukine v letu 2021.
4. V poglavju »4.6 Alpski kozorog« pod točko »4.6.5 Ukrepi in usmeritve« se naj zadnji stavek v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Načrta odvzema se ne sme presegati in ga ni nujno dosegati.«.
5. Predlagamo, da se v poglavju »4.7 Divji prašič« pod točko »4.7.5 Ukrepi in usmeritve« za zadnjim odstavkom doda sledeče besedilo: »Upravljavci lovišč so dolžni upoštevati Obvezno navodilo o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega prašiča ter o postopkih ob ugotovitvi sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost afriške prašičje kuge (APK), katerega je izdalo MKGP. Po določitih tega navodila mora lovec, ki v naravi najde poginulega divjega prašiča (ne glede na vzrok pogina npr. neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz cesta, povoz, železnica, zveri, poškodba) o tem obvestiti **Center za obveščanje na telefonsko številko 112**. Upravljavci lovišč naj lovce tudi informirajo o primernih ravnanjih za preprečevanje oziroma zmanjšanje tveganja za vnos bolezni. Še zlasti morajo biti o primernih ravnanjih seznanjeni lovci – lovski turisti, ki lovijo v državah, kjer je APK že prisotna, pa tudi ostalih državah, saj se virus APK zaradi svoje dokaj velike obstojnosti izven gostitelja (prašiča) prenaša tudi z kontaminirano opremo, obleko, ter mesnimi izdelki.«.
6. V poglavju »4.18 Šakal« na koncu poglavja dodajte stavek: »Izplačevanje odškodnin za škodo, ki jo povzroči šakal po 1. 5. 2020 bo prav tako prevzela država v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ki je v postopku sprejema v Državnem zboru RS), in sicer v prehodnem obdobju treh let, ne glede na odškodninsko odgovornost v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu.«.

Ker javni uslužbenci MKGP zaradi preprečevanja širjenja Koronavirusa COVID-19 delamo od doma, vam posredujemo pripombe v nepodpisanem dokumentu.

Lep pozdrav,

Pripravili:  
mag. Urška Srnec  
vodja sektorja

Sašo Novinec  
višji svetovalec I

dr. Matevž Adamič  
višji svetovalec III

**PRIPOMBE NA LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA XI. TRIGLAVSKO LOVSKO UPRAVLJAVSKO  
OBMOČJE ZA LETO 2020 (Dolores Čarga)**

1. Poglavje 3.2 Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi  
Biotehniški ukrepi: Načrt biotehniških del se ne sme presegati za več kot 15% v okviru LUO in ga ni potrebno dosegati. Dopustno odstopanje za število krmišče je +1.

To določilo naj se spremeni v: Načrt biotehniških del je potrebno dosegati, ni pa ga dovoljeno presegati.

2. Poglavje 3.2 Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi  
Biotehniški ukrepi: v prvem stavku je verjetno napaka v letnici – načrtovana količina ostaja podobna kot v letu 2018 – spremeni v leto 2019.

3. Poglavje 3.2 Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi  
Biotehniški ukrepi – divjega prašiča krmimo.

Stavka: Pri tem je potrebno zagotoviti, da so mesta privabljalnega krmljenja divjega prašiča zadosti oddaljena od krmišč, kjer se izvaja preprečevalno krmljenje. Med seboj morajo biti oddaljena vsaj 300 m.

Ta dva stavka se lahko črta, saj je v poglavju preprečevalno krmljenje navedeno, da se preprečevalnega krmljenja v letu 2020 ne izvaja.

4. Poglavje 3.3.1 škoda od divjadi  
Letnica pri sliki 3.3.1.1. – 2018 v 2019

Letnica tudi pri prvem stavku tik pod to sliko: v letu 2018....

5. Poglavje 4.2.5.  
Pri stavku: V kolikor se bo pokazalo, da bo struktura odvzema 2+ jelenov leta 2020 za celoten LUO....se ta ukrep v letu 2020 ukine.

Tukaj je potrebno spremeniti letnico 2020 ukine v 2021 ukine.

6. Poglavje 4.2.5. – časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema  
Letnica pri stavku: Priporočamo tudi izvajanje odločbe MKGP...2020 in 2020.

Torej 2020 v 2019.

7. Poglavje 4.8.5.  
Dopustna odstopanja pri lisici naj se spremeni, tako da se glasi:

Načrt odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%

8. Poglavje 4.9.5.  
Dopustna odstopanja pri jazbecu naj se spremenijo:

Načrt odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%

9. Poglavje 4.17.5  
3. odstavek naj se v celoti spremeni v:

Za sivo vrano je v loviščih kjer se pojavlja več škode po sivi vrani je načrt odvzema potrebno dosegati. V loviščih kjer škode po sivi vrani ne beležijo načrta odvzema ni potrebno dosegati, lahko pa se ga preseže za do +100%.

Pozdravljeni,

Pišem vam v zvezi z zelo velikim povečanju števila jelenjadi na področju Kobarida. Od druge polovice novembra dalje, ves zimski čas, smo opazal na Kobariškem blatu veliko čredo jelenjadi. Na travnikih in njivah med Sužidom in Starim selom smo lahko zvečer našli med 70 in 80 samic in tudi do 18 samcev.

Septembra sem opravil setev trav in ječmena, jelenjad pa je mlade rastline pojedla do korenin, tako da je letina ječmena izgubljena. Upam, da si bo travna ruša opomogla, drugače bo potrebna ponovna setev ter da sem upravičen do povrnitve stroškov, ki so nastali. V mesecu marcu se opaža škoda zaradi divjih prašičev in v kmetijstvu prihaja čas setve koruze in ostalih opravil in nalog. Prosim Vas, če mi poveste kako bom opravljal osnovno dejavnost v takih razmerah.

Dne 18. marca 2020 sem prejel sledeče obvestilo s strani lovske družine Kobarid:

"Odkupovalec divjačine Nimrod se je odločil, da do nadaljnjega (predvidoma do 4. maja 2020) ne prevzema divjačine. Zaradi navedenega je UO na dopisni seji sprejel sklep: "Član LD, ki upleni parkljasto divjad mora meso odkupiti. Ukrep velja do preklica. Ne velja za sanitarni odstrel. Sklep se posreduje vsem članom na oglasni deski lovskega doma, po elektronski pošti, s SMS in vpisom v vpisne knjige. Sklep začne veljati takoj"

Igor Volk, starešina LD"

Zahvaljujem se Vam za vaš odgovor

Lep pozdrav,

Jurij Breška

014723528

22.03.2020 Sužid

Pozdravljeni,

glede na porazno situacijo na terenu, sva terenska kmetijska svetovalca mnenja, da bi bilo potrebno povečati odstrel divjega prašiča, lp!

Maja Pižmoht

---

**Maja Pižmoht, dipl.inž.zoot.**

Terenska kmetijska svetovalka

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

Oddelek za kmetijsko svetovanje izpostava Idrija

e-pošta: [maja.pizmoht@go.kgzs.si](mailto:maja.pizmoht@go.kgzs.si)

splet: [www.kmetijskizavod-ng.si](http://www.kmetijskizavod-ng.si)

Tel.: [+386 \(0\)5 3772254](tel:+38653772254)

---



ZAVOD za GOZDOVE  
SLOVENIJE

Območna enota Tolmin

Šifra: 900-12/2020-2

Datum: 3. 4. 2020

## ZAPISNIK

### 3. korespondenčne seje Sveta OE Tolmin od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 do 12:00 ure

Članom Sveta Zavoda za gozdove Slovenije – Območna enota Tolmin je bilo dne 24. 3. 2020 po pošti poslano vabilo in ustrezno gradivo za 3. korespondenčno sejo sveta ZGS OE Tolmin, ki je bila sklicana na korespondenčni način zaradi izrednih razmer v državi zaradi preventivnih ukrepov zaradi ogrožanja virusa COVID-19.

Predsednik Sveta OE Tolmin ugotavlja, da so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

**Sklep št. 12: Potrdi se Poročilo o delu Območne enote Tolmin za leto 2019.**

**Sklep št. 13: Potrdi se Predlog programa dela in predlog finančnega načrta za leto 2020.**

**Sklep št. 14: Določi se predlog Letnega načrta za Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2020.**

**Sklep št. 15: Določi se predlog Letnega načrta za Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje za leto 2020.**

#### Obrazložitev:

Ugotavlja se, da je do predvidenega časa »ZA« sprejetje navedenih sklepov glasovalo vseh 9 članov sveta OE ZGS, kar pomeni, da so bili sprejeti sklepi soglasno.

12. člen Poslovnika določa, da svet Zavoda sprejema sklepe in druge odločitve z večino glasov vseh članov. Glede na predhodno ugotovljena dejstva, se v skladu s 12. členom Poslovnika ugotavlja, da je svet Zavoda za gozdove OE Tolmin na svoji 3. korespondenčni seji sprejel vse predlagane sklepe soglasno.

Zapisala:

Sonja Gabersček Žužič



Klemen Šavli  
Predsednik Sveta OE Tolmin