



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za okolje in prostor
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-206/2021-2550-4
Datum: 22. 7. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP z oznako ŠE 103/1 v Občini Šentjur, pripravljavcu plana Občini Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki ga zastopa podjetje UB Urbanistični biro d.o.o. Kamnik, Kolodvorska ulica 2, 1241 Kamnik, naslednjo

O D L O Č B O

- V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP z oznako ŠE 103/1 v Občini Šentjur, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 14. 6. 2021 od podjetja UB Urbanistični biro d.o.o. Kamnik, Kolodvorska ulica 2, 1241 Kamnik, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, prejelo vlogo št.: 61/21 z dne 14. 6. 2021, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP z oznako ŠE 103/1 v Občini Šentjur (OPPN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Vlogi je bilo priloženo:

- Pooblastilo Občine Šentjur (št.: 3505-0008/2020 (261) z dne 24. 3. 2021)
- in mnenja o verjetno pomembnih vplivih: Zavoda RS za varstvo narave – OE Celje (št.: 1-III-285/2-O-21/LS z dne 28. 4. 2021), Ministrstva za kulturo (št.: 35012-81/2021/4 z dne 11. 5. 2021), Direkcije RS za vode – Sektorja območja Savinje (št.: 35021-42/2021-3 z dne 26. 5. 2021) in Ministrstva za zdravje (št.: 350-57/2021-5 z dne 31. 5. 2021), ki se strinja z

mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (št.: 212b-09/1649-21/NP – 3136291 z dne 28. 5. 2021).

Sklep o začetku priprave OPPN in Izhodišča za pripravo OPPN (Izdelal: UB Urbanistični biro d.o.o., št. proj.: 02/2020, Kamnik, november 2020, dopolnitev marec 2021) je dostopen na spletnem strežniku [Občine Šentjur](#).

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.

Iz Sklepa o začetku priprave in Izhodišč za pripravo OPPN je razvidno, da je predmet plana načrtovanje trgovskega in poslovnega objekta s prometno ureditvijo in zelenimi površinami v Šentjurju, enota urejanja prostora (EUP) ŠE 103/1, na zemljiščih s parc. št.: 69/2, 69/34, 69/35, 69/36, 69/37, 69/38, 89/4, 89/5, 1318/3, 1351/1-del, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5 vse k.o. Krajnjica. Površina območja je 11.184 m² in je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19) opredeljena kot EUP ŠE 103/1 z namensko rabo CD – druga območja centralnih dejavnosti.

Pristojno ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da se OPPN izdeluje na podlagi Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), za katerega je bil izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-18/2009-MOP-63 z dne 22. 11. 2009).

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin, da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Šentjur, da pristojna ministrstva in organizacije (Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za varstvo narave – OE Celje in Direkcije RS za vode – Sektor območja Savinje) menijo, da plan ne bo imel verjetno pomembnih vplivov z vidika njihove pristojnosti, ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.

Zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN za del območja EUP z oznako ŠE 103/1 v Občini Šentjur ni treba izvesti CPVO.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Skladno z določbami 40. člena ZVO je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za SPVO

Vročiti:

- Pooblaščenec pripravljavca plana: UB Urbanistični biro d.o.o.; ub.urbanisticni.biro@gmail.com
- Pripravljavec plana: Občina Šentjur, obcina.sentjur@sentjur.si

V vednost po e-pošti:

- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
- ZRSVN – OE Celje, zrsvn-oece@zrsvn.si
- DRSV, Sektor območja Savinje, gp.drsv-ce@gov.si