



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-311/2022-2550-4
Datum: 12. 8. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20-ZVO-1), v povezavi s 110. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3 in 20/22 odl. US), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v upravnih zadevah določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Košnica, pripravljavcu plana Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki ga zastopa podjetje URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, naslednjo

ODLOČBO

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Košnica, pripravljavcu plana Mestni občini Celje ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku stroški niso nastali.**

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okoljske presoje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 9. 6. 2022 od podjetja URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, prejelo vlogo (št.: 247-2022 z dne 9. 6. 2022) za izdajo mnenja/odločbe o tem, ali je za Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Košnica, (v nadaljevanju SD PUP) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Vlogi je bilo priloženo:

- Pooblastilo župana MO Celje (št.: 3503-7/2022 z dne 3. 5. 2022) in
- mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Direktorata za kmetijstvo (št.: 3504-89/2022/2 z dne 10. 5. 2022), Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS, št.: 4201-60/2022-2 z dne 5. 5. 2022), Direkcije RS za vode – Sektorja območja Savinje (DRSV, št.: 35020-85/2022-2 z dne 24. 5. 2022), Ministrstva za zdravje, ki je z dopisom (št.: 354-103/2022-4 z dne 7. 6. 2022) posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, (št.: 354-106/2022-2 (256) z dne 6. 6. 2022), Ministrstva za kulturo (št.: 35012-106/2022-3340-4 z dne 1. 6. 2022) in Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Celje (ZRSVN, št.: 3563-0052/2022-2 z dne 20. 5. 2022).

Na spletnih straneh Mestne občine Celje <https://moc.celje.si/prostorsko-nacrtovanje/8-staticne-strani/6164-planiranje-in-urejanje-prostora-prostorski-akti-v-sprejemanju> je bil objavljen:

- Sklep o začetku priprave SD PUP (št.: 3503-2/2021 z dne 28. 1. 2022),
- Dodelitev identifikacijske številke ID 2933 in
- Pobuda za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje Košnica (izdelal: Urbanisti d.o.o., št. načrta: 247-2022, februar 2022).

Po 40. členu ZVO-1 je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:

- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona,
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s četrtem odstavkom 40. člena ZVO-1 se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.

Iz Pobude in Sklepa o začetku priprave SD PUP je razvidno, da območje plana obsega dele parcel in celotne parcele št.: 570/4, 570/71, 570/72, 570/73 in 570/74, vse k.o. Košnica z okvirno površino 1350 m², na kateri je predvidena gradnja prostostoječe enostanovanjske stavbe na gradbeni parceli velikosti 888 m².

Ministrstvo je posredovano gradivo preučilo in upoštevač zgoraj navedene vrste razlogov iz ZVO-1 ugotovilo:

- a) Za OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1, ker se z njim ne načrtujejo posegi v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami Priloge 1 Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).
- b) Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave se CVPO izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Iz mnenja ZRSVN (št.: 3563-0052/2022-2 z dne 20. 5. 2022) izhaja, da se območje plana nahaja izven varovanih območij in izven območij daljinskega vpliva, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni treba izvesti.
- c) Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku CPVO (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta.

Iz mnenj: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Direktorata za kmetijstvo (št.: 3504-89/2022/2 z dne 10. 5. 2022), Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS, št.: 4201-60/2022-2 z dne 5. 5. 2022), Direkcije RS za vode – Sektorja območja Savinje (DRSV, št.: 35020-85/2022-2 z dne

24. 5. 2022), Ministrstva za zdravje, ki je z dopisom (št.: 354-103/2022-4 z dne 7. 6. 2022) posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, (št.: 354-106/2022-2 (256) z dne 6. 6. 2022), Ministrstva za kulturo (št.: 35012-106/2022-3340-4 z dne 1. 6. 2022) in Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Celje (ZRSVN, št.: 3563-0052/2022-2 z dne 20. 5. 2022) izhaja, da plan ne posega na območja z varstvenimi režimi in da ni verjetnosti pomembnejših vplivov na sestavine okolja.

Upoštevajoč merila iz uredbe je ministrstvo ocenilo, da plan ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin je pristojni upravni organ ugotovil, da v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave SD PUP za območje Košnica ni treba izvesti CPVO, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:

- Pooblaščenec pripravljavca plana URBANISTI d.o.o.,
- Pripravljavec plana: Mestna občina Celje,

V vednost:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Direktorat za kmetijstvo,
- Zavod za ribištvo Slovenije,
- Direkcija RS za vode – Sektor območja Savinje,
- Ministrstvo za zdravje,
 - Nacionalni inštitut za javno zdravje,
- Ministrstva za kulturo,
- Zavod RS za varstvo narave – OE Celje