



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 35409-397/2022-2550-7

Datum: 12. 09. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 - ZVO-2), v povezavi s 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl. US), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNorg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP LJ09, pripravljavcu plana Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa družba ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LJ09, pripravljavcu plana Občini Ljutomer, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. Za plan, Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP LJ09, pripravljavcu plana Občini Ljutomer, tudi ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Družba ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki je po pooblastilu št. 3503-2/2022-4201, z dne 02. 06. 2022, pooblaščenec pripravljavca plana Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, je dne 03. 08. 2022, na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), podala vlogo za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja plana Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LJ09, treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:

- Pooblastilo Občine Ljutomer št. 3503-2/2022-4201, z dne 02. 06. 2022;
- Ocena stanja prostora za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LJ09 (izdelal: ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., št. projekta: OPPN-14/22, junij 2022);
- mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 35012-153/2022-3340-3, z dne 06. 07. 2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 350-76/2022-4, z dne 06. 07. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-22/NP-3821585, z dne 06. 06. 2022;

- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, št. 3563-0163/2022-3, z dne 28. 07. 2022.

Po 77. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-2) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave; varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-2 v drugem odstavku 77. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 89. člena ZVO-2, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Na podlagi tretjega odstavka 77. člena ZVO-2 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njena izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Po 128. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl. US; v nadaljnjem besedilu ZUreP-3), občina v postopku priprave OPPN prosi ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, če presodi, da se z OPPN načrtuje prostorske ureditve, ki niso bile celovito presojane že pri pripravi OPN, in gre za take ureditve, ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali za ureditve, za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja, ali za ureditve, ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje. Skladno s petim odstavkom 128. člena ZUreP-3, ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, v 30 dneh po prejetju zaprosila, obvesti občino o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Po določilu četrtega odstavka 89. člena ZVO-2 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o PVO).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP LJ09 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) nahaja severno ob Puchovi poslovni coni v Ljutomeru. Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 959/1, 961/1 in 961/2, vse k. o. Ljutomer, v skupnem obsegu 1,2 ha. Predmetni OPPN zajema, glede na Občinski prostorski načrt Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/21 in 11/21), del enote urejanja prostora LJ09, z oznako podrobnejše namenske rabe IP - površine za industrijo. Na območju OPPN se nahaja elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje, v neposredni bližini območja OPPN pa vodovodno in plinovodno omrežje ter lokalna cesta. Namen OPPN je določitev prostorskih izvedbenih pogojev za postavitve fotonapetostne elektrarne na terenu in njeno priključitev v elektroenergetsko omrežje. S predmetnim OPPN se načrtuje gradnja fotonapetostne elektrarne na terenu, gradnja priključka na elektroenergetsko omrežje in cestnega priključka ter ureditev zunanjih površin.

Na podlagi predloženega gradiva Ministrstvo ocenjuje, da za predmetni OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 89. člena ZVO-2 in Priloge 1 Uredbe o PVO, ker ne vsebuje posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano

območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Pripravljaec plana je v postopku predložil mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (v nadaljnjem besedilu ZRSVN), št. 3563-0163/2022-3, z dne 28. 07. 2022, v katerem je navedeno, da območje OPPN in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja Natura 2000 in zavarovanega območja. Skladno z navedenim ZRSVN meni, da za predmetni OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite presoje vplivov na okolje po določilih tretjega odstavka 77. člena ZVO-2 in skladno z 2. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno s 3. členom Uredbe o merilih je pripravljavec plana predložil mnenje Ministrstva za kulturo, mnenje Ministrstva za zdravje in mnenje ZRSVN.

Ministrstvo za kulturo je podalo mnenje, št. 35012-153/2022-3340-3, z dne 06. 07. 2022, iz katerega izhaja, da se na območju predmetnega OPPN ter v območju vplivov novih posegov nahaja Arheološko najdišče Ob Globetki (EŠD 29015). Glede na načrtovane ureditve in rešitve ter varstveni režim in stanje dediščine, prisotne v območju urejanja in presoje vpliva, Ministrstvo za kulturo meni, da predmetni OPPN ne bo verjetno pomembno vplival na kulturno dediščino, vpisano v register kulturne dediščine.

Ministrstvo za zdravje je poslalo mnenje št. 350-76/2022-4, z dne 06. 07. 2022, v katerem je priložilo strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH), št. 2940-09/1649-22/NP-3821585, z dne 06. 07. 2022, s katerim v celoti soglaša. V mnenju je navedeno, da izvedba OPPN ne bo imela verjetno pomembnega vpliva na zdravje in počutje ljudi.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo da:

- se s predmetnim OPPN načrtuje prostorsko izvedbene pogoje za postavitev fotonapetostne elektrarne na terenu in njeno priključitev v elektroenergetsko omrežje;
- z OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in čezmejne vplive;
- se z OPPN ne načrtuje ureditev, ki bi pomembno vplivale na zdravje in počutje ljudi;
- OPPN ne sega na območje naravnih vrednot in na ekološko pomembna območja;
- Izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na območja kulturne dediščine ali na območja krajin s priznanim varstvenim statusom;
- z OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na gozd in gozdni prostor;
- z OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na varstvo kmetijskih zemljišč;
- OPPN ne sega na vodovarstvena ali na poplavna območja in ne bo verjetno pomembno vplival na vodni režim in stanje voda.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je Ministrstvo ocenilo, da predmetni OPPN ne bo pomembno vplival na okolje zato zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določbah tretjega odstavka 77. člena ZVO-2.

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 77. členom ZVO-2 za Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP LJ09 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, zato je odločilo kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Mag. Alenka Cof

Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič

Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., zeu@zeu.si

V vednost (elektronsko):

- Občina Ljutomer, obcina.ljutomer@ljutomer.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, zrsvn.oemb@zrsvn.si