



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-524/2021-2550-4
Datum: 7. 2. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – občinski podrobni prostorski načrt za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško – pripravljavcu plana Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okoljske presoje (v nadaljevanju ministrstvo) je 12. 1. 2022 od podjetja Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, prejelo vlogo z znakom: 21085-10/PŽa z datumom 12. 1. 2022, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave plana - občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško (v nadaljevanju OPPN) - treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Vlogi je bilo priloženo:

- pooblastilo Občine Krško (št.: 3503-9/2021 0502 z dne 8. 12. 2021),
- mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, o verjetno pomembnih vplivih:
 - Direkcije RS za vode – Sektorja območja srednje Save (št.: 35021-108/2021-2 z dne 15. 12. 2021),
 - Ministrstva za kulturo (št.: 35012-91/2021/21 z dne 5. 1. 2022),

- Ministrstva za zdravje (št.: 354-185/2021-4 z dne 6. 1. 2022), ki je posredovalo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 354-248/2021-2 (256) z dne 6. 1. 2022),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo (št.: 3401-80/2008/80 z dne 4. 1. 2022),
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo (št.: 3504-214/2021/2 z dne 10. 12. 2021),
- Zavoda za gozdove Slovenije – OE Brežice (št.: 350-24/21-2 z dne 22. 12. 2021) in
- Zavoda RS za varstvo narave – OE Novo Mesto (št.: 3563-0060/2021-2 z dne 27. 12. 2021).

Gradivo, ki vključuje:

- Sklep o začetku priprave OPPN (št.: 3503-9/2021 O502 z dne 8. 12. 2021),
- Pobudo in izhodišča za pripravo OPPN (izdelal: Savaprojekt Krško d.d., št. proj.: 21085-10, Krško, junij 2021),
- Dopolnitev izhodišč na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku (november 2021) s Prilogo 1: Zasnova ureditve območja Avtoline in Prilogo 2: Izhodišča NUP,

je dostopno na povezavi: <https://www.krsko.si/objava/577820>, OPPN je v zbirki prostorskih aktov v PIS voden pod številko 2710.

Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. CPVO se izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora, ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.

Iz Sklepa o začetku priprave, Pobude in izhodišč za pripravo OPPN ter Dopolnitve izhodišč je razvidno, da je v južnem delu starega mestnega jedra Krško, ob križišču Bohoričeve ulice in Ceste krških žrtev (zemljišča v lasti podjetja Avtoline d.o.o.), na zemljišču s površino 0,68 ha predvideno umeščanje novih stanovanjskih enot. Zasnova objektov je bila usklajena z Ministrstvom za kulturo tako, da so maksimalni gabariti objektov naslednji:

- objekt ob Cesti krških žrtev, ki sledi ulici, z gabaritom P+3,
- nižji objekt na jugu z gabaritom P+2,
- členjen, pretežno stanovanjski objekt na zahodu z gabaritom P+4, P+5,
- preboj z ureditvijo poti do vodnjaka in samega vodnjaka sv. Rozalije,
- javni prostor – parkovna ureditev oz. ozelenjen trg, kjer se morebiti potrebne dovoze in parkirna mesta umešča čim bolj v robno območje in omogoča povezano, kakovostno ureditev trga.

Omogoči se gradnja objektov v več fazah.

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da je bil za OPN Občine Krško (Urad. list RS št. 61/15), izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-270/2010-MOP/35 z dne 27. 5. 2015). V OPN je na območju predvidenega OPPN opredeljena namenska raba osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), kjer je dopustna gradnja večstanovanjskih stavb.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin, da je bil presojan nadrejeni plan, to je OPN Občine Krško, da pristojna ministrstva in organizacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto, Direkcija RS za vode – Sektor območja spodnje Save in Zavod za gozdove Slovenije – OE Brežice menijo, da plan ne bo imel verjetno pomembnih vplivov na okolje z vidika njihove pristojnosti, ministrstvo ugotavlja, da plan verjetno ne bo imel pomembnih vplivov na okolje. Zato v skladu z določili 4. odstavka 40. člena ZVO v postopku priprave OPPN za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško ni treba izvesti CPVO.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, kar izhaja iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave – OE Novo Mesto (št.: 3563-0060/2021-2 z dne 27. 12 2021).

Skladno z določbami 40. člena ZVO je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti elektronsko

- Pooblaščenec pripravljavca plana: Savaprojekt Krško d.d., savaprojekt@savaprojekt.si
- Pripravljavec plana: Občina Krško, obcina.krsko@krsko.si

V vednost po e-pošti:

- MKGP, Direktorat za kmetijstvo; gp.mkgp@gov.si
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo; gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
 - NIJZ; info@nijz.si
- ZRSVN – OE Novo Mesto, zrsvn-oenm@zrsvn.si
- DRSV - Sektor območja spodnje Save, gp.drsv-nm@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije – OE Brežice; OEBrezice@zgs.si