



Številka: 35409-245/2022/6

Datum: 5. december 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 44/22; v nadaljevanju: ZVO-2), drugega odstavka 14. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS št. 73/05) in prvega ter drugega odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) v zvezi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju: ZUreP-2), na zahtevo stranke, v upravni zadevi odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, Občini Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki jo zastopa STRIP LAB d.o.o., Srednja pot 2, 8333 Semič, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora LD07 v Lazah pri Dramljah ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. V tem postopku ni bilo stroškov.**

Obrazložitev

I.

Družba STRIP LAB d.o.o., Srednja pot 2, 8333 Semič, ki jo zastopa Jure Henigsman pooblastilo Občine Šentjur št. 3505-0003/2022 z dne 31. 3. 2022, je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) dne 30. 8. 2022 obvestila o nameri priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora LD07 v Lazah pri Dramljah (v nadaljevanju: OPPN). Vloga je bila dopolnjena dne 19. 9. 2022. V njej navajajo:

Lastnik nepremičnin na območju izdelave OPPN (pobudnik izdelave) je februarja 2022 izdelal izhodišča za pripravo OPPN z urbanistično-arhitekturno zasnovo. Pripravljena izhodišča so ustrezna, zato je Župan Občine Šentjur sklep o pripravi OPPN. Na podlagi 110., v povezavi s 119. členom ZUreP-2 ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo, 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel Sklep o OPPN, ki je skupaj z izhodišči objavljen na [spletni strani občine](#).

Na podlagi objavljenega gradiva in drugega odstavka 110. člena ZUreP-2 ministrstvo naprošajo, da izda odločbo o obveznosti celovite presoje vplivov na okolje. Navajajo, da je bila za nadrejeni prostorski akt (Občinski prostorski načrt Občine Šentjur) že izvedena celovita presoja vplivov na okolje. Glede na dejstvo, da se obravnavano območje od takrat ni po obsegu spremenilo, da zanj niso bili določeni novi ali podrobnejši prostorski pogoji in ne vsebuje novih posegov, prosijo, da ministrstvo odloči skladno s četrtem odstavkom 40. člena ZVO-1.

Vlogi so priložili odločbo o potrditvi okoljske sprejemljivosti v celoviti presoji vplivov na okolje za OPN Šentjur, št. 35409-18/2009/63 z dne 21. 11. 2013.

Vlogi je bilo priloženo mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-48/2022-4 z dne 19. 5. 2022 s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-28/2022-2 (256) z dne 18. 5. 2022.

Skladno z določili 110. in 119. člena ZUreP-2 so pridobili in vlogi priložili tudi mnenja in smernice, ki so jih izdali:

- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
- Elektro Celje d.d.
- Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o.
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
- Ministrstvo za zdravje
- Telekom Slovenije, d.d.
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje

Glede na navedeno je vloga popolna in se lahko obravnava.

II.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), ki je začel veljati z dnem 31. 12. 2021 in uporabljati z dnem 1. 6. 2022, v 298. členu določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začetni na podlagi ZUreP-2, končajo po dosedanjih predpisih. Ker se je postopek priprave OPPN začel s sprejemom sklepa o njegovi pripravi dne 31. 3. 2022 in njegovo objavo dne 4. 4. 2022, se postopek priprave OPPN nadaljuje po določbah ZUreP-2.

ZUreP-2 je v 119. členu določal, da se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN, in v 110. členu, da župan na podlagi izhodišč za pripravo OPN sprejme sklep o pripravi ali spremembi OPN, da se ta sklep skupaj z izhodišči objavi v prostorskem informacijskem sistemu, o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje, ministrstvo, pristojno za okolje, pa na podlagi teh mnenj odloči, ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po 77. členu ZVO-2 je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ občine za področje urejanja prostora, če

- predstavlja okvir za presojo vplivov na okolje, ali če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s tem zakonom, ali je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (2. odstavek 77. člena ZVO-2), ali če
- ministrstvo oceni, da bi lahko izvedba plana pomembneje vplivala na okolje (3. odstavek 77. člena ZVO-2).

Ne glede na citirane določbe pa se po 4. odstavku 77. člena ZVO-2 celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

Kot sledi iz 5. in 6. odstavka 77. člena ZVO-2, pripravljavec plana pred začetkom njegove priprave ministrstvu pošlje obvestilo o svoji nameri, ministrstvo pa pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je treba za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, pri čemer se o tem predhodno posvetuje tudi z ministrstvi in organizacijami, pristojnimi za področja, na katera bi plan lahko pomembno vplival. Ministrstvo z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave obvesti tudi javnost, ali bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na okolje. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na [spletni strani](#) državne uprave.

III.

Ministrstvo je na podlagi podatkov iz gradiva OPPN in z vpogledom v [prostorski informacijski sistem](#) ugotovilo:

- OPPN se pripravlja za enoto urejanja prostora (EUP) z oznako LD7, ki obsega zemljišča s parc. 163/2, 1005/2, 1007/2, 1008, 1009/1, 1009/4, 1010/1, 1011/1, 1014/31, 1510, 1511, 1512, 1513, 1013, k.o. Marija Dobje, v skupni površini 4,38 ha.
- Za EUP LD7 občinski prostorski načrt občine Šentjur (OPN) določa podrobnejšo namensko rabo prostora IG (gospodarska cona) in obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
- Z OPPN se načrtujeta dva objekta, namenjena logistiki in obrtni dejavnosti ter ureditev zunanjih površin (dovozi, ploščadi, manipulativne površine in parkirna mesta).
- Načrtovane prostorske ureditve so skladne z določili OPN. Namenska raba območja, dopustne dejavnosti in gradnje se ne spreminjajo.
- Za OPN je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje in potrjena njegova okoljska sprejemljivost.
- Načrtovani OPPN ne določa novih območij in vse vsebuje novih posegov, glede na OPN, na podlagi katerega se izdeluje.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da v skladu z določilom četrtega odstavka 77. člena ZVO-2 za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je izdaja te odločbe oproščena takse.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vložijo neposredno pri navedenem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Katarina Celič
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti po e-pošti:

- Občina Šentjur
- STRIP LAB d.o.o.