



DIREKTORAT ZA OKOLJE

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 35409-280/2022-2550-5

Datum: 01. 09. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 - ZVO-2), v povezavi s 110. in 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl. US), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici, pripravljavcu plana Občini Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, ki jo zastopa družba ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, naslednjo

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici, pripravljavcu plana Občini Črenšovci, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
2. Za plan, Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici, pripravljavcu plana Občini Črenšovci, tudi ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Družba ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki je po pooblastilu št. Ž-21/2022, z dne 28. 03. 2022, pooblaščenec pripravljavca plana Občine Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, je dne 04. 07. 2022, na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), podala vlogo za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja plana Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici, treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:

- pooblastilo Občine Črenšovci št. 430-0010/2022, z dne 28. 03. 2022;
- Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora BI 5 – v Gornji Bistrici;
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35021-70/2022-2, z dne 30. 06. 2022;

- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 354-112/2022-4, z dne 13. 06. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-116/2022-2(256), z dne 13. 06. 2022.

Vloga je bila dne 30. 08. 2022 dopolnjena še z gradivom, Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici (izdelal: ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., št. projekta: 8/22, december 2021). Gradivo je bilo dostopno tudi na spletnem strežniku Občine Črenšovci, na povezavi: <https://www.obcina-crensovci.si/objava/589696>.

Zakon o varstvu okolja - ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22) v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu ZVO-1), končajo po določbah ZVO-1.

Po 40. členu ZVO-1 je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi njegoa izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

Nadalje Ministrstvo pojasnjuje, da je 31. 12. 2021 začel veljati ter dne 01. 06. 2022 uporabljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3), ki v tretjem odstavku 298. člena določa, da se postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi ZUreP-2 končajo po dosedanjih predpisih.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. Na ugotovitveni postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se nanašajo določbe tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2. Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN na okolje. Skladno s četrnim odstavkom 110. člena ZUreP-2 ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21 dneh odloči, ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o PVO).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se območje Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici (v nadaljnjem besedilu

SD OPPN) nahaja v osrednjem delu naselja Gornja Bistrica. Območje SD OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 1829/1 v k.o. Gornja Bistrica, v skupni površini 0,74 ha. V Občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, 33/16, 40/16, 38/17) je območje SD OPPN opredeljeno z enoto urejanja BI 5 s podrobnejšo namensko rabo SS - stanovanjske površine. Za območje predmetnega SD OPPN je bil sprejet OPPN, kjer se je poleg načrtovane podrobnejše namenske rabe namenjene za stanovanjske površine, načrtovalo tudi površine za rekreacijo in šport ob obstoječem gasilskem domu ter travnatem nogometnem igrišču. S SD OPPN je predvidena prizidava nadstrešnice in sanitarij ter ureditev raznovrstnih igralnih površin s spremljajočo opremo in igrali. Na območju SD OPPN se spremeni oziroma razširi gradbena meja, določijo se novi pogoji za umeščanje stavb in drugih gradbenih inženirskih objektov – igrišč. Na strehe stavb se omogoči postavitve sprejemnikov sončne energije. Na podlagi predloženega gradiva Ministrstvo ocenjuje, da za predmetne SD OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Priloge 1 Uredbe o PVO, ker ne vsebujejo posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Ministrstvo je iz uradnih evidenc Atlasa okolja ugotovilo, da območje predmetnih SD OPPN leži izven posebnega varstvenega območja in zavarovanega območja ter njegovega daljinskega vpliva. Skladno z navedenim Ministrstvo meni, da za SD OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09 in 44/22 - ZVO-2; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno s 3. členom Uredbe o merilih je pripravljavec plana predložil mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode in mnenje Ministrstva za zdravje.

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu DRSV), je podala mnenje št. 35021-70/2022-2, z dne 30. 06. 2022, v katerem ugotavlja, da predmetne SD OPPN ne bodo verjetno pomembno vplivale na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Ministrstvo za zdravje je poslalo mnenje št. 354-112/2022-4, z dne 13. 06. 2022, v katerem je priložilo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 354-116/2022-2(256), z dne 13. 06. 2022, s katerim v celoti soglaša. V mnenju je navedeno, da izvedba SD OPPN ne bo imela verjetno pomembnega vpliva na zdravje in počutje ljudi.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da:

- se s SD OPPN načrtuje razširitev gradbene meje, določi se nove pogojev glede umeščanja stavb in drugih objektov ter ureditev in se na strehah stavb omogoči postavitve sprejemnikov sončne energije;
- se namenska raba prostora na območju ne spreminja;

- s SD OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in čezmejne vplive;
- se s SD OPPN ne načrtuje ureditev, ki bi pomembno vplivale na zdravje ljudi, kar je v mnenju ugotovilo tudi Ministrstvo za zdravje;
- izvedba SD OPPN ne bo pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, na območja kulturne dediščine ali na območja krajin s prizanim varstvenim statusom, kar izhaja iz uradnih evidenc Atlasa okolja in Registra kulturne dediščine;
- s SD OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na gozd in gozdni prostor;
- s SD OPPN načrtovane ureditve ne bodo vplivale na varstvo kmetijskih zemljišč;
- izvedba SD OPPN ne bo pomembno vplivala na vodni režim in stanje voda, kot izhaja tudi iz mnenja DRSV.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je Ministrstvo ocenilo, da predmetne SD OPPN ne bodo pomembno vplivale na okolje zato zanje ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določbah tretjega odstavka 40. člena ZVO-1.

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 40. členom ZVO-1 za Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, zato je odločilo kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):

- ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., zeu@zeu.si

V vednost (elektronsko):

- Občina Črenšovci, info@obcina-crensovci.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si