



Številka: 35409-263/2021/7
Datum: 7. 3. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), v upravni zadevi določitve plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP MU20 v Občini Gorišnica, pripravljavki plana Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP MU20 v Občini Gorišnica, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP MU20 v Občini Gorišnica, ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavka plana, Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, je Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po pooblaščenju ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d. o. o, Grajska ulica 7, 2000 Maribor (pooblastilo št. 3500-2/2021 z dne 30. 3. 2021) dne 11. 6. 2021 posredovala nepopolno vlogo za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP MU20 v Občini Gorišnica (v nadaljnjem besedilu: OPPN MU 20 Gorišnica), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Vloga je bila naknadno dopolnjevana z mnenji nosilcev urejanja prostora, zadnja dopolnitev je bila izvedena 12. 1. 2022.

Vlogi je bilo priloženo tudi gradivo pomembo za odločanje in sicer:

- Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP MU20 v Občini Gorišnica (izdelal: ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d. o. o, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, št. naloge: 20006, januar 2021),
- Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP MU20 v Občini Gorišnica (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 30/4. 6. 2021),

- Pooblastilo št. 3500-2/2021 z dne 30. 3. 2021 Občine Gorišnica s katerim pooblašča ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d. o. o za pridobivanje konkretnih smernic in mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje v postopku priprave OPPN MU 20 Gorišnica.

Ministrstvo je v nadaljevanju postopka prejelo mnenja relevantnih nosilcev urejanja prostora in sicer:

- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 3563-0058/2021-2 z dne 22. 6. 2021, prejeto 23. 6. 2021,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-122/2021/4 z dne 2. 7. 2021,
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-87/2021-4 z dne 7. 7. 2020, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-21/NP-3184839 z dne 6. 7. 2021,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, št. 3504-135/2020/2 z dne 10. 11. 2021,
- mnenje Zavoda za gozdove št. 350-28/2021-2 z dne 14. junij 2021,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-112/2021-4 z dne 12. 1. 2022.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 21 dni po prejemu popolne vloge odloči, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo:

Iz gradiva izhaja, da je OPPN predviden na zemljiščih s parc. št. 52/1, 58/1, 58/2 in 58/3, vse k.o. Muretinci-Ptuj (413). Velikost območja OPPN znaša 2 ha. Dejanska raba na območju so kmetijske površine, podrobneje njive (1.100). Gre za območje tal z visokim pridelovalnim potencialom (69).

Celotno območje se denivelira za cca. 6 m, na višinsko koto 208 m n.v. Brežine se uredijo v naklonu 1:1 in zatravijo. Izvede se cestni priključek na lokalno cesto LC 102011 Moškanjci-Zagojiči-Borl. Interna cesta širine 4 m poteka ob vzhodnem robu platoja in omogoča povezavo z obstoječo obrtno cono na jugu (MU09). Načrtovana je postavitev rastlinjakov v površini 6.720 m². Stavbe rastlinjaka bodo predvidoma višine do 6 m. Na južnem robu je načrtovana zasaditev pasu dreves v širini 20 m.

Potek omrežij GJI je razviden v grafičnem delu na grafični prilogi št. 2 »Zasnova poteka omrežij GJI in priključevanja objektov«. Obstoječe stanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture je vrisano na podlagi zbirnega katastra GJI, geodetskega načrta in podatkov upravljalcev. Ob območju OPPN po zahodni strani poteka lokalna cesta LC 102011 Moškanjci-Zagojiči-Borl. Ob cesti potekata fekalni kanalizacijski vod in vodovod PE 110. Ob cesti, na južnem robu območja OPPN stoji transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Muretinci-obrtna cona (t813).

Za načrtovano prometno, energetska in komunalno infrastrukturo ter infrastrukturo omrežja elektronskih komunikacij se izdelata projektno dokumentacija. Izven območja OPPN se potrebna gospodarska javna infrastruktura gradi na podlagi veljavnih izvedbenih aktov. Za napajanje rastlinjakov se zgradi ustrezní nizkonapetostni kablovod do obstoječe transformatorske postaje t813. Za potrebe vodooskrbe se zgradi

novi priključni vodovodni cevovod v navezavi na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki poteka v lokalni cesti LC 102011 Moškanjci-Zagojiči-Borl. V hidrantnem omrežju se zagotovi zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Ukrepi za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte ter naprave za gašenje in dostop gasilcev se načrtujejo v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah. Izvede se ločena sistema odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Komunalne odpadne vode se navežejo na obstoječo komunalno kanalizacijo preko obstoječega prečrpališča v obrtni coni. Padavinske vode s streh in morebitnih nadstrešnic ter vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi se ponikajo neposredno. Odvodnjo padavinskih voda s parkirnih in manipulativnih površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2), iz katerih se nato ponikajo.

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljevanju: Uredba), saj načrtovanje postavitve rastlinjakov v površini 6.720 m² na območju velikem 2 ha, ne spada med posege, za katere je po Uredbi izvedba presoje vplivov na okolje obvezna (Uredba, Priloga I, A. Kmetijstvo, Gozdarstvo, Ribogojstvo).

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je zanj potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Iz mnenja Zavoda za varstvo narave, št. 3563-0058/2021-2 z dne 22. 6. 2021 izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni potrebno izvesti.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta in ugotovilo da:

- iz mnenja Ministrstva za zdravje št. 354-87/2021-4 z dne 7. 7. 2020, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-21/NP-3184839 z dne 6. 7. 2021, izhaja, da za OPPN za EUP MU 20 s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje;
- iz mnenja Ministrstva za kulturo št. 35012-122/2021/4 z dne 2. 7. 2021 izhaja, da se predvideni OPPN za EUP MU 20 nahaja izven zavarovanih in registriranih območij kulturne dediščine, zato ocenjujejo, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na kulturno dediščino,
- iz mnenja oz. konkretnih smernic s področja upravljanja z vodami Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-112/2021-4 z dne 12. 1. 2022 izhaja, da izvedba OPPN za EUP MU 20 verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami,
- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0058/2021-2 z dne 22. 6. 2021, izhaja tudi, da, izvedba OPPN za EUP MU 20 ne bo bistveno vplivala na vsebine ohranjanja narave, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti,
- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3504-135/2020/2 z dne 10. 11. 2020) izhaja, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se ministrstvo do predlaganih ureditev ne opredeljuje,
- iz mnenja Zavoda za gozdove št. 350-28/2021-2 z dne 14. junij 2021 izhaja, da je predmetno območje OPPN oddaljeno več kot 500 m od gozdov zato ni pričakovati negativnih vplivov na gozd, zagotavljanje funkcij gozdov in gospodarjenja z gozdovi,
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za kumulativne in čezmejne vplive.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da je v skladu z določili 2. in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja **Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP MU20 v Občini Gorišnica treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje brez presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.**

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vložijo neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka I

mag. Katja Buda
namestnica generalnega
direktorja Direktorata za okolje

Vročiti elektronsko:

- zum@zum-mb.si, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor,
- obcina@gorisnica.eu, Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica.

V vednost:

- zrsvn.oece@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.drsv-ce@gov.si, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinja, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.