



Številka: 35409-61/2019/24  
Datum: 23. 3. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07-ZUP-E, 48/09,8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži, pripravljavcu plana, Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, ki jo po pooblastilu zastopa BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem, naslednjo

## O D L O Č B O

- Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži (BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., št. proj.: 15/16-OPPN, Oktober 2019, dop. feb. 2020), so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži.**
- V tem postopku ni bilo stroškov.**

## O b r a z l o ž i t e v

### I

Pripravljavec plana, Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, je po pooblaščenju BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem, z vlogo št. 15/16- OPPN z dne 2. 3. 2020, prejeto 3. 3. 2020, Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pozval za izdajo odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži (v nadaljnjem besedilu: OPPN) na okolje.

Vlogi je bilo priloženo:

- pooblastilo Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje št. 3500-003/2017 z dne 8. 11. 2017 BIRO-ju GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem za zastopnje v postopku odločanja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za vsa dejanja v postopku,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva št. 350-3/2019/348 z dne 19. 2. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva št. 3401-85/2008/14 z dne 20.1.2020,

- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-13/2017-4 z dne 29. 10. 2019,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35024-154/2019-2 z dne 16. 1. 2020,
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-1284/4-O-17/MV z dne 29. 10. 2019,
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-70/2019-14 z dne 15. 11. 2019, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-303/2019-2 (256) z dne 13. 11. 2019 in
- mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-179/2017/11 z dne 28. 11. 2019.

Obravnavano gradivo in sicer predlog OPPN (BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., št. proj.: 15/16-OPPN, Oktober 2019, dop 2020) s prilogami in Okoljsko poročilo za OPPN za visoki zadrževalnik Poljana na reki Meži (Matrika ZVO, Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o., št. OP\_18.18, 23. 1. 2019, dop. 19. 6. 2019) je objavljeno na spletnem strežniku Občine Prevalje na naslovu [www.prevalje.si](http://www.prevalje.si). (zavihek novice in obvestila, objava z dne 16. 10. 2019).

## II

Ministrstvo je z odločbo št. 35409-352/2017/15 z dne 10. 1. 2018 odločilo, da je za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje brez presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave.

Za Občinski podrobni prostorski načrt za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži je bilo izdelano Okoljsko poročilo za OPPN za visoki zadrževalnik (Matrika ZVO, Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o., št. OP\_18.18, 23. 1. 2019, dop. 19. 6. 2019).

Ministrstvo je dne 9. 8. 2019 izdalo Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila št. 35409-61/2019/19.

Pripravlavec plana je gradivo javno razgrnil v času od 22. 08. 2019 do vključno 20. 9. 2019 v prostorih Občine Prevalje in na spletni strani Občine Prevalje. Javna obravnava OPPN in okoljskega poročila je bila dne 28. 8. 2019 v prostorih Občine Prevalje.

## III

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Pripravlavec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolje ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravljavec plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravljavec plan ustrezno spremeni in dopolni ter ga pošlje ministrstvu v potrditev.

Skladno s 119. členom v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) občina na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti pripravi predlog OPPN. Predlog OPPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno objavi v prostorskem informacijskem

sistemu in o objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje.

Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi v skladu s predpisi s področja varstva okolja.

Z vlogo št. 15/16- OPPN z dne 2. 3. 2020, prejeto 3. 3. 2020, je pripravljavec plana ministrstvo pozval, da izda odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži na okolje.

Ministrstvo je v postopku ugotavljanja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje preučilo pozitivna mnenja in sicer: mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva št. 350-3/2019/348 z dne 19. 2. 2020, mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva št. 3401-85/2008/14 z dne 20.1.2020, mnenje Zavoda za gozdove Slovenije št. 350-13/2017-4 z dne 29. 10. 2019, mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35024-154/2019-2 z dne 16. 1. 2020, mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-1284/4-O-17/MV z dne 29. 10. 2019, mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-70/2019-14 z dne 15. 11. 2019, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-303/2019-2 (256) z dne 13. 11. 2019 in mnenje Ministrstva za kulturo št. 35012-179/2017/11 z dne 28. 11. 2019.

Po pregledu gradiva in na podlagi pozitivnih mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ministrstvo meni, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži (BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., št. proj.: 15/16-OPP, Oktober 2019, dop. 2020) na okolje sprejemljivi.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Omilitveni ukrepi so smiselno vključeni v predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži Občine Prevalje v členih 6. in 12. V 6. členu predloga OPPN je določeno, da bo z izgradnjo visokovodnega zadrževalnika in vseh pripadajočih funkcionalnih objektov bistveno zmanjšana poplavna ogroženost obstoječih stanovanjskih in drugih stavb dolvodno na širšem urbaniziranem območju občin Prevalje in Ravne na Koroškem, hkrati pa bo to omilitveni ukrep za načrtovane protipoplavne ukrepe. Na vplivnem območju, ki sega gorvodno na prostor Občine Mežica pa predvideni visokovodni zadrževalnik ne povečuje stanja poplavne nevarnosti, saj bo gladina zaježitve nižja, kot trenutno znašajo kote 100 letnih poplavnih voda na tem območju. V 12. členu v drugem odstavku predloga OPPN je določeno, da je stalna ojezeritev kot (majhno) vodno telo v zadrževalnem prostoru omilitveni ukrep, ker je predviden poseg v strugo znotraj zadrževalnika

- Površina stalne ojezeritve pri okvirni koti 442,00 m NMV znaša okoli 1,62 ha z zagotovljenim stalnim dotokom sveže vode iz Meže in stalnim odtokom jezerske vode, da se zagotovi ustrezno majhen zadrževalni čas in s tem zmanjša nevarnost eutrofikacije.

- Odvzem vode mora biti izveden na način, da je zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok reke Meže ter da je v največji možni meri preprečen dotok sedimentov.

- Za zajem vode je predvidena izvedba talnega praga s koto preliva na okvirni koti 442,70 m NMV v km 17+700 na levi brežini Meže skupaj z odvzemnim objektom.

- Dovodni kanal – cevovod, se izvede delno kot vkopan cevovod Ø 80 cm, delno pa kot odprti zemeljski jarek okvirnih dimenzij širine dna  $b = 0,8$  m, naklon brežin 1:1,5 in višine profila cca 1,0 m, skupna dolžina znaša okoli 300 m, s povprečnim padcem nivelete 3,80 ‰. V območju prečkanja jarka s peš in kolesarskimi potmi je možno predvideti lesene mostičke za prečkanje.

- Za zagotavljanje stalne ojezeritve se na jugovzhodni strani le te izvede prelivni objekt s talnim

izpustom, da voda odteka v zapornični objekt pregrade.



- Odvzemno mesto in mesto izpusta vode ne smeta vizualno izstopati iz brežine in ne smeta predstavljati ovire toku reke.

**Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem sodišču.**

Postopek vodila:

Barbara Žagar, univ. dipl. prav.

Mag. Vesna Kolar-Planinšič  
Vodja sektorja SPVO

**Mag. ANDREJ VIZJAK  
MINISTER**

Vročiti :

- [obcina@prevalje.si](mailto:obcina@prevalje.si), Trg 2a, 2391 Prevalje,
- [biro.godec@siol.net](mailto:biro.godec@siol.net), BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem.

V vednost (elektronsko):

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si),
- Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, [OESlovenjGradec@zgs.si](mailto:OESlovenjGradec@zgs.si),
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Direkcija RS za Vode, [gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si)
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, [zrsvn.oemb@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oemb@zrsvn.si)