



Številka: 35409-16/2019-2550-20
Datum: 4. 6. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za plan Občinski podrobni prostorski načrt KA-104, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo

ODLOČBO

- 1. Vplivi izvedbe plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan, Občinski podrobni prostorski načrt KA-104, so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v predlogu odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-104 (izdelal: JUKUM d.o.o., št. proj.: 7/2018, Šmartno pri Litiji, april 2021).**
- 2. Spremljanje stanja okolja ni potrebno.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Pripravljavec plana Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, je na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo (št.: 3505-5/2017-5/1 z dne 26. 4. 2021) za izdajo mnenja za občinski podrobni prostorski načrt KA-104 (v nadaljevanju OPPN).

Ministrstvo je vlogo za mnenje, v skladu s 46. členom ZVO, prekvalificiralo v vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Vlogi je bil priložen predlog odloka o OPPN (izdelal: JUKUM d.o.o., št. proj.: 7/2018, Šmartno pri Litiji, april 2021) z grafičnimi prilogami.

Ministrstvo je za mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 30. 4. 2021 pozvalo Direkcijo RS za vode, Sektor območja srednje Save in Ministrstvo za zdravje.

II. Dosedanji postopek

V postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je ministrstvo pristojno za okolje z odločbo (št.: 35409-130/2020/11 z dne 13. 7. 2020) odločilo, da je v postopku priprave OPPN KA-104 treba izvesti postopek CPVO.

Pripravlavec plana je 3. 11. 2020 posredoval vlogo za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ministrstvo je 5. 2. 2021 ugotovilo, da je okoljsko poročilo ustrezno in se lahko javno razgrne.

V skladu s 43. členom ZVO je bila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila od 15. 3. 2021 do vključno 16. 4. 2021 v prostorih Občine Kamnik in na njeni spletni strani. Javna obravnava je bila 24. 3. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kmanik

V času javne razgrnitve in javne razprave na dopolnjen osnutek SD LN in okoljsko poročilo ni bilo pripomb.

III. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

V skladu s 46. členom ZVO ministrstvo v 30 dneh od prejema plana, ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij, izda odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, se za pisno mnenje šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.

Pripravlavec plana je na podlagi 119. člena v povezavi s 114. členom ZUreP-2 z vlogo z dne 5. 5. 2021 pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da posredujejo svoja mnenja k predlogu OPPN in da se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika svoje pristojnosti.

Na predlog odloka o OPPN sta bili prejeli pozitivni mnenji o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje:

- Direkcije RS za vode, Sektorja območja srednje Save (št.: 35021-51/2021-2 z dne 18. 5. 2021) in
- Ministrstva za zdravje (št.: 350-31/2018-29 z dne 24. 5. 2021), ki je posredovalo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št.: 350-39/2021-2 (256) z dne 21. 5. 2021).

Ministrstvo za kulturo je že hkrati z v mnenjem o ustreznosti okoljskega poročila (št.: 35012-216/2018/9 z dne 11. 1. 2021) ugotovilo tudi, da so vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino in arheološke ostaline sprejemljivi.

IV. Omilitveni ukrepi in monitoring/spremljanje stanja okolja

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede, ter načini spremljanja izvajanja plana.

Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi vključeni v predlog Odloka o OPPN v poglavje V. Varovanje okolja in naravnih virov (19. člen - varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanja narave) ter v poglavju XIII. Drugi pogoji in zahteve (24. člen - ukrepi določeni pri analizi tveganja).

Spremljanje stanja okolja na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ni potrebno.

V. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

Po pregledu vseh posredovanih gradiv je naslovni organ ugotovil, da so vplivi izvedbe OPPN KA-104 na okolje sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s čimer se strinjajo tudi pristojna ministrstva, organizacije in javnost.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Jelka Habjan
Sekretarka

Mag. Andrej VIZJAK
MINISTER

Vročiti elektronsko:

- Pripravljalavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si

V vednost – elektronska vročitev:

- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si