



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 71 74
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-39/2020-2550-21
Datum: 20. 7. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), 119. člena v povezavi s 114. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za plan Občinski podrobni prostorski načrt KA-112, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo

ODLOČBO

- 1. Vplivi izvedbe plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan, Občinski podrobni prostorski načrt KA-112 so sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v predlogu odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112 (izdelal: OSA ARHITEKTI d.o.o., št.: 18-247, januar 2020; predlog odloka prejet 12. 7. 2021).**
- 2. Spremljanje stanja okolja ni potrebno.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

I. Vloga

Pripravljavec plana Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, je na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) posredoval vlogo (št.: 3505-310/2018-5/1 z dne 3. 6. 2021) za izdajo mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe za občinski podrobni prostorski načrt za območje KA-112 (v nadaljevanju OPPN). Ministrstvo je vlogo za mnenje, v skladu s 46. členom ZVO, prekvalificiralo v vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ministrstvo je pred tem že prejelo mnenje Ministrstva za kulturo št.: 35012-18/2019/35 z dne 31. 5. 2021.

Vloga je bila 30. 6. 2021 dopolnjena s predlogom odloka o OPPN KA 112 (izdelal: OSA ARHITEKTI d.o.o., št.: 18-247, januar 2020) in z mnenji Direkcije RS za vode, Sektorja območja srednje Save (št.: 35024-87/2021-3 z dne 28. 5. 2021) in Zavoda RS za varstvo narave – OE Kranj (št.: 2-III-76/2-O-19/DK z dne 20. 2. 2019).

Vloga je bila 12. 7. 2021 dopolnjena s čistopisom predloga odloka o OPPN.

II. Dosedanji postopek

V postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je ministrstvo pristojno za okolje z odločbo (št.: 35409-39/2020/9 z dne 22. 10. 2020) odločilo, da je v postopku priprave OPPN KA-112 treba izvesti postopek CPVO.

Pripravljavec plana je 29. 10. 2020 posredoval vlogo za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Ministrstvo je 25. 11. 2020 ugotovilo, da je okoljsko poročilo ustrezno in se lahko javno razgrne.

V skladu s 43. členom ZVO je bila javna razgrnitev dopoljenega osnutka OPPN in okoljskega poročila od 14. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021 v prostorih Občine Kamnik in na njeni spletni strani <http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacr>. Javna obravnava je bila 13. 1. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik. Stališča do pripomb in predlogov iz javne obravnave so bila sprejeta 19. 4. 2021.

III. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

V skladu s 46. členom ZVO ministrstvo v 30 dneh od prejema plana, ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij, izda odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi. V primeru planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, se za pisno mnenje šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.

Pripravlavec plana je na podlagi 119. člena v povezavi s 114. členom ZUreP-2 z vlogo z dne 26. 4. 2021 pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da posredujejo svoja mnenja k predlogu OPPN in da se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje z vidika svoje pristojnosti.

Na predlog odloka o OPPN sta bili prejeti pozitivni mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje:

- Direkcije RS za vode, Sektorja območja srednje Save (št.: 35024-87/2021-3 z dne 28. 5. 2021) in
- Ministrstva za kulturo (št.: 35012-18/2019/35 z dne 31. 5. 2021).

IV. Omilitveni ukrepi in monitoring/spremljanje stanja okolja

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede, ter načini spremljanja izvajanja plana.

Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi vključeni v predlog Odloka o OPPN v člene 16 (komunalne odpadne vode), 17 (padavinske odpadne vode), 23, 25 (ohranjanje kulturne dediščine), 27 (splošne zahteve), 30 (varstvo pred hrupom) in 32 (varovanje voda).

Spremljanje stanja okolja na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ni potrebno.

V. Sprejemljivost vplivov izvedbe plana

Po pregledu vseh posredovanih gradiv je naslovni organ ugotovil, da so vplivi izvedbe OPPN KA-112 na okolje sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s čimer se strinjajo tudi pristojna ministrstva, organizacije in javnost.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se lahko vložijo neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Jelka Habjan
Sekretarka

Mag. Andrej VIZJAK
MINISTER

Vročiti elektronsko:

- Pripravljalavec plana: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si

V vednost – elektronska vročitev:

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, gp.drsv-lj@gov.si