



Številka: 35409-393/2021/2

Datum: 30. september 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21)), 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO), 22. in 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, št. 73/05), 101.b člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20, v nadaljevanju: ZON) v zvezi s 114., 119. in 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt), na zahtevo stranke, v postopku celovite presoje vplivov na okolje prostorskega akta, Občini Borovnica, naslednjo

## ODLOČBO

1. Vplivi izvedbe tretjih sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Ureditvenega načrta za Lesnoindustrijski kombinat Liko - območja Struge v Borovnici (SDUN3 Struge), so sprejemljivi, pod pogojem, da se z *Odlokom o ureditvenem načrtu območja Struge v Borovnici* določijo in izvedejo ukrepi za preprečitev, omilititev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov na poplavno varnost, stanje voda ter obremenjenost prebivalcev s hrupom in onesnaženostjo zraka (omilitveni ukrepi).
2. Občina Borovnica mora zagotoviti spremljanje stanja okolja zaradi vplivov SDUN3 Struge na okolje, kot je navedeno v okoljskem poročilu za SDUN3 Struge v poglavju 8, ter z rezultati spremljanja vplivov izvedbe SDUN3 Struge redno seznanjati javnost.
3. V primeru ugotovljenih bistvenih, nesprejemljivih ali nepredvidenih vplivov na okolje mora Občina Borovnica sprejeti dodatne ukrepe, da se posledice tovrstnih vplivov odpravijo, ter o svojih ugotovitvah in sprejetih ukrepih obvestiti ministrstvo.
4. V tem postopku ni bilo stroškov.

## Obrazložitev

### I.

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 6. 9. 2021 prejelo vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov SDUN3 Struge na okolje, ki jo je po pooblastilu Občine Borovnica ministrstvu poslal Anes Durgutović, s.p., AD-svetovanje, Levstikova 12a, 1241 Kamnik.

Vlogi so bili priloženi:

- Pojasnilo k Okoljskemu poročilu za »SDUN STRUGE-3« po izvedeni javni razgrnitvi, AD-svetovanje, 23. 4. 2021;
- Stališča Občine Borovnica do pripomb in predlogov z javne razgrnitve SDUN3 Struge, št. 3500-0001/2018-45 z dne 14. 4. 2021;

- Javno naznanilo Občine Borovnica o javni razgrnitvi SDUN3 Struge in okoljskega poročila, št. 3500-0001/2019-32 z dne 14. 12. 2020;
- Pooblastilo Občine Borovnica št. 3500-0001/2018 z dne 30. 6. 2020 podjetju AD-svetovanje, da v njenem imenu odda vlogo in gradivo ministrstvu;
- Zgoščanka z gradivom SDUN3 Struge (»usklajen predlog«), ki ga je v avgustu 2021 izdelalo podjetje BD projektiranje d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 14, 8000 Novo mesto, kateremu so priložena tudi mnenja nosilcev urejanja prostora:
  - Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
  - Direkcija za vode RS, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
  - Ministrstvo za infrastrukturo, Minister, Langusova 4, Ljubljana – področje železnice;
  - JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1000 Ljubljana;
  - Komunalno podjetje Borovnica d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Borovnica;
  - Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje zahod, Stegne 9, 1000 Ljubljana;
  - Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
- Okoljsko poročilo za SDUN3 Struge, AD-svetovanje.

Kot sledi iz gradiva SDUN3 Struge, Občina Borovnica na območju nekdanje tovarne Liko Borovnica d.d. v Borovnici, za katerega je bil pripravljen ureditven načrt in sprejet ter dvakrat spremenjen Odlok o ureditvenem načrtu za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/98, 51/05 in 61/18), načrtuje nove prostorsko izvedbene pogoje, novo parcelacijo, ureditev parkirišč, novo cestno omrežje ter parkovno ureditev. V območje urejanja so zajete parcele oz. njihovi deli: 3586/25, 3586/26, 3643/1, 3643/2, 3586/27, 3586/30, 3586/31, 3586/24, 3586/23, 3586/22, 3586/28, 3586/29, 3586/41, 3586/39, 3586/40, 3586/46, 3586/45, 3586/52, 3586/53, 3586/34, 3586/48, 3586/49, 3586/44, 3586/47, 3586/43, 3586/51, 3586/74, 3586/67, 3586/66, 3586/65, 3586/68, 3586/69, 3586/70, 3586/71, 3586/63, 3586/62, 3586/80, 3586/81, 3586/82, 3586/83, 3586/84, 3644/2, 3586/58, 3586/72, 3586/50, 3586/73, 3586/32, 3586/57, 3586/56, 3586/55, 3586/75, 429/4, 428/10, 428/11, 428/8, 3586/37, 3586/36, 3586/35, 302/5, 302/4, 3586/33, 328/9, 314/8, 328/10, 328/11, 329/4 in 314/7, vse k.o. Borovnica.

## II.

ZVO v 40. členu določa, da je treba zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

Ministrstvo je z odločbo št. 35409-299/2019/12 z dne 20. marec 2020 odločilo, da je za SDUN3 Struge treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ker je ocenilo, da bi njeno izvedba lahko imela pomembne vplive na okolje, vključno z zdravjem ljudi, na podlagi naslednjih ugotovitev:

1. OPPN obravnava enoto urejanja prostora BO1/34-UN s podrobno namensko rabo IP-površine za industrijo, kjer sta s sprejemom Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica (OPN), za katerega je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključen z izdajo odločbe št. 35409-279/2008/38 z dne 26. 5. 2014, ostala v veljavi Odlok o UN za lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89) in Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za Liko Borovnica d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 51/05);
2. z OPPN se načrtuje ohranitev obstoječih industrijskih objektov v večjem (vzhodnem) delu območja, rušenje 2 objektov na manjšem (zahodnem) delu območja z možnostjo gradnje novih objektov na istem mestu, ureditev prometnih in manipulativnih površin (za tovorni promet) ter ureditev dovoza, parkirišč in avtobusnega postajališča za potrebe osnovne šole,
3. območje urejanja se nahaja v središču naselja Borovnica, v neposredni bližini sakralnega objekta, pokopališča, zdravstvenega doma, šole in igrišč, dovoz do območja urejanja pa se načrtuje skozi stanovanjsko območje,
4. območje urejanja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III) po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

(Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13), na katerem veljajo določeni omejitve glede nekaterih dejavnosti in objektov, kot sledi iz 6. člena citirane uredbe;

5. območje urejanja se nahaja na potencialno poplavnem območju in se z OPPN načrtujejo nekateri objekti, za načrtovanje katerih Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) določa izvedbo celovite presoje vplivov na okolje;

6. OPPN na podlagi študij, ki jih je naročil investitor, predvideva ukrepe, namenjene varstvu pred poplavami, vendar karte razredov poplavne nevarnosti še niso bile potrjene skladno s predpisi o poplavni ogroženosti, zato jih (še) ni mogoče upoštevati, poleg tega je treba ukrepe za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic preveriti (njihovo ustreznost, uspešnost, izvedljivost) v postopku celovite presoje vplivov na okolje (12. člen Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05);

7. izvajanje dejavnosti znotraj območja OPPN bo lahko imelo pomembne vplive na zdravje in počutje ljudi, in sicer zaradi hrupa, onesnaženega zraka, odpadnih voda, nastalih odpadkov in tveganj, povezanih z nevarnimi snovmi.

### III.

Na podlagi drugega odstavka 46. člena ZVO ministrstvo izda odločbo, s katero potrdi sprejemljivost plana, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. Pri tem upošteva ugotovitve okoljskega poročila, izdelanega na podlagi 41. člena ZVO, mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO ter mnenja nosilcev urejanja prostora o upoštevanju smernic po predpisih o načrtovanju prostora.

A. Kot sledi iz 41. člena ZVO, mora pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, pred izvedbo celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Vplivi izvedbe SDUN3 Struge na okolje so bili ugotovljeni in ovrednoteni v zgoraj okoljskem poročilu, priloženem vlogi. Ministrstvo je izdalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila št. 35409-299/2019/23 z dne 19. november 2020, iz katerega sledi, da okoljsko poročilo za SDUN3 Struge (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., Kamnik, maj 2020, dopolnitev oktober 2020), vsebuje informacije, potrebne za celovito presojo vplivov SDUN3 Struge, in se lahko javno razgrne.

Iz citiranega okoljskega poročila sledi, da bodo vplivi izvedbe SDUN3 Struge na biotsko raznovrstnost, rastlinstvo in živalstvo, podnebne dejavnike, rabo naravnih virov, kulturno dediščino, krajino, nebitveni.

Iz okoljskega poročila tudi sledi, da bi bili vplivi izvedbe SDUN3 Struge v času gradnje ali obratovanja lahko bistveni, če ne bodo izvedeni ukrepi za preprečitev pomembnih vplivov (omilitveni ukrepi), glede doseganja okoljskih ciljev:

- Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka,
- Ohranjeno dobro stanje voda,
- Hrup pod mejnimi vrednostmi in
- Zagotovljena poplavna varnost območja.

Okoljsko poročilo ocenjuje, da bodo vplivi izvedbe SDUN3 Struge nebitveni ob izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so pri posameznih okoljskih ciljih opisani v poglavju 8. Izdelovalec okoljskega poročila v vlogi navaja, da je izdelovalec SDUN3 Struge po izvedeni javni razgrnitvi smiselno povzel in vključil omilitvene ukrepe, opisane v okoljskem poročilu. Enako ugotavlja tudi Direkcija RS za vode v svojem mnenju, ki je bilo priloženo vlogi kot sestavni del gradiva SDUN3 Struge.

Uničujočih vplivov izvedbe SDUN3 Struge okoljsko poročilo ne ugotavlja.

B. Ministrstvo je na podlagi informacij iz vloge ugotovilo, da je Občina Borovnica ustrezno vključila javnost v postopek sprejemanja SDUN3 Struge, kot se zahteva s 43. členom ZVO in sicer:

- da je bilo z javnim naznanilom Občine Borovnica z dne 14. 12. 2020 v času od 22. 12. 2020 do vključno 1. 2. 2021 gradivo SDUN3 Struge in okoljskega poročila javno razgrnjeno v

sejni sobi Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 12, Borovnica, in na [spletni strani](#) Občine Borovnica;

- da je bilo javno naznanilo objavljeno v Našem časopisu, na [spletni strani](#) občine Borovnica in na oglasni deski Občine Borovnica;
- da je bila dne 20. 1. 2021 med 16. in 18. uro zaradi razglašene epidemije in skladno s pravili NIJZ izvedena javna obravnava s pomočjo komunikacijske tehnologije na daljavo;
- da je bila z javnim naznanilom javnost tudi obveščena, da ima pravico v času javne razgrnitve na razgrnjeno gradivo podati svoje pisne pripombe in predloge, na javni obravnavi pa dobiti odgovore na vprašanja;

C. Ministrstvo je upoštevalo mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, prejeta v postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje na podlagi 42. člena ZVO, iz katerih izhaja, da so z vidika varstva kulturne dediščine in varovanja zdravja vplivi izvedbe SDUN3 Struge ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, navedenih v okoljskem poročilu, sprejemljivi. Upoštevalo je tudi mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja srednje Save, št. 35021-50/2021-3 z dne 22. 6. 2021, ki ga je Občina Borovnica pridobila k predlogu SDUN3 Struge po izvedeni javni razgrnitvi, iz katerega sledi, da je bil za območje SDUN3 Struge izdelan hidrološko-hidravlični elaborat, ki je opredelil poplavno ogroženost območja in določil potrebne omilitvene ukrepe, pri pripravi SDUN3 Struge pa so bile ustrezno upoštevane smernice upravljanja z vodami.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev je ministrstvo presodilo, da so vplivi izvedbe SDUN3 Struge na okolje ob upoštevanju omilitvenih ukrepov sprejemljivi in se SDUN3 Struge lahko potrdi.

#### IV.

V skladu z določili Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. list RS, št. 73/05) se s potrditvijo plana določi tudi omilitvene ukrepe, merila in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko izvede, ter načine spremljanja izvajanja plana, ter odloči o spremljanju stanja okolja zaradi izvajanja plana: obsegu, kazalcih oz. merilih, nosilcih, načinu in rokih poročanja. Ministrstvo je ob upoštevanju ugotovitev okoljskega poročila ter mnenj, navedenih pri točki II.C, ocenilo, da so načrtovani omilitveni ukrepi ustrezni, utemeljeni in izvedljivi.

Okoljsko poročilo je v poglavju 8 predlagalo tudi način spremljanja stanja okolja pred pričetkom gradbenih del in v času obratovanja, in sicer za kazalce:

- Število zavezancev za prve meritve emisij v zrak,
- Število in vrsta novih kurilnih naprav,
- Vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
- Stanje omrežja za odvajanje odpadnih voda v povezavi s kapaciteto čistilne naprave,
- Kemijsko stanje podzemnih voda,
- Vrsta objektov in dejavnosti, glede na razrede poplavnih nevarnosti v območju SDUN3 Struge.

Za vsak kazalec je v okoljskem poročilu podrobneje opisan način spremljanja, nosilec in obdobje spremljanja.

Ta odločba določa Občino Borovnica, pripravljavca SDUN3 Struge, kot odgovorno osebo za spremljanje posledic izvedbe SDUN3 Struge na okolje, ter način poročanja o rezultatih. Ker je pogoj za sprejemljivost SDUN3 Struge uspešna izvedba omilitvenih ukrepov in je spremljanje stanja okolja namenjeno preprečitvi ali odpravi nadaljnjih morebitnih škodljivih vplivov, je Občini Borovnica naložena tudi obveznost sprejetja dodatnih ukrepov nastopa bistvenih, nesprejemljivih ali nepredvidenih vplivov na okolje.

Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je izdaja te odločbe oproščena takse.

S tem je odločba utemeljena.

**Pouk o nadaljnjem postopku:**

Skladno s 47. členom ZVO mora Občina Borovnica o sprejemu SDUN3 Struge obvestiti ministrstvo ter nosilce urejanja prostora, na krajevno običajen način in z objavo v svetovnem spletu pa tudi javnost. Obvestilo vsebuje zlasti:

1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v SDUN3 Struge,
2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje,
3. razloge za sprejete odločitve glede na možne alternative in
4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju SDUN3 Struge.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali pošlje po pošti.

Pripravila:  
Katarina Celič  
sekretarka

mag. Andrej Vizjak  
Minister

Vročiti (po e-pošti)  
Občina Borovnica

V vednost po e-pošti:  
Ministrstvo za kulturo  
Ministrstvo za zdravje  
Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save  
Anes Durgutović, s.p., AD-svetovanje  
BD projektiranje d.o.o. Novo mesto