



Številka: 35409-18/2021/15
Datum: 13. 7. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE in 158/20), 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, pripravljavcu plana Občini Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, naslednjo

O D L O Č B O

- 1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljalca plana, Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, je dne 16. 02. 2021 Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po pooblaščenju Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (pooblastilo št. 3500-0002/2020-19 z dne 23. 12. 2020, Občine Šentrupert) posredovala vlogo št. 20- 056-2040 z dne 16. 2. 2021, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (SD5 OPN Šentrupert), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Zadnja dopolnitev vloge je bila podane dne 9. 7. 2021 in sicer z mnenjem DRSV št. 35012-29/2021-5 z dne 9. 7. 2021.

Vlogi so bila priložena tudi:

- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 354-32/2021-4 z dne 29. 1. 2021, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 212b-09/1649-21 / NP - 2907577 z dne 25. 01. 2021,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, Direktorata za kmetijstvo, št. 3502-113/2020/4 z dne 14. 1. 2021,
- mnenje Zavoda za gozdove, št. 350-1/21-2 z dne 22. 01. 2021,
- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 6-III-5/2-O-21/AŠP z dne 13.01.2021,
- mnenji Ministrstva za kulturo, št. 35012-59/2020/13 z dne 15. 2. 2021,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35011-1/2021 - 3 z dne 09.04.2021 in mnenje št. 35012-29/2021- 5 z dne 9. 7. 2021

Obravnavano gradivo je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku na naslovih:

<https://www.sentrupert.si/objava/339269> in <https://www.sentrupert.si/act/4955> in sicer:

- Izhodišča za pripravo petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana, št. projekta: URBI-2040, december 2020)
- Sklep o pripravi 5SD OPN št. 3500-0002/2020-17, dne 21. 12. 2020 (Uradno glasilo e-občina, št. 30/20).

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20: v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu z določili 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo:

Namen priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentrupert je načrtovanje novega nivojskega prehoda čez železniško progo Trebnje – Sevnica iz načrtovanega krožišča regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna), nove dostopne ceste do prehoda čez železniško progo, nove dostopne poti od prehoda do stanovanjskega objekta ter nove poljske poti od prehoda do kmetijskih zemljišč. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert je bil sprejet leta 2016. Na podlagi OPPN je izdelana projektna dokumentacija na nivoju PGD in PZI, za projekt »Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (obvoznica Mirna)«. V fazi pridobivanja mnenj so mnenjedajalci ugotovili, da izdelana projektna dokumentacija za projekt »Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (obvoznica Mirna)« ne predvideva ureditve obstoječih in novih nivojskih prehodov ob trasi Obvoznice Mirna. Z namenom obravnave in ugotovitve dejanskega stanja na nivojskih prehodih v območju Občine Šentrupert je Komisija za nivojske prehode, imenovana z odločbo Ministra, ob navzočnosti članov komisije in ostalih prisotnih, opravila terenski ogled in na podlagi ugotovljenih dejstev sestavila Zapisnik, št. 379-1/2018 ZP 41 01003 z dne 15.5.2020. V Zapisniku v poglavju III. Zaključek, komisija predlaga Ministru za infrastrukturo ukinitve nivojskega prehoda v km 21+896,40 (Dob) in v km 22+412,10 (Trstenik 1) preko železniške proge št. 81 Sevnica – Trebnje, po izgradnji novega nivojskega prehoda, v približnem kilometru 22+050, ki se zavaruje z ANPr. V okviru te ureditve, je za dostop lastnikom zemljišč in objektov, potrebno zagotoviti izgradnjo povezovalne ceste po levi strani proge, od nivojskega prehoda v km 22+412,10 (Trstenik 1), do novega nivojskega prehoda in od nivojskega prehoda v km 21+896,40 (Dob), do novega nivojskega prehoda ter povezavo od novega nivojskega prehoda do prestavljene regionalne ceste R1-215/1162 na desni strani proge. Zaradi izgradnje novih dostopnih cest mora Občina Šentrupert sprejeti ustrezen prostorski akt, razen za del obstoječe poljske poti po levi strani proge, od nivojskega prehoda v km 22+412,10 (Trstenik 1), do novega nivojskega prehoda, kjer se predlaga Občini Šentrupert preategorizacijo poti v lokalno cesto ter njeno modernizacijo na podlagi VDJK.

Nadalje se po posvetovanju z javnostjo v novembru 2020, izhodišča za 5SD OPN Občine Šentrupert dopolnijo še z naslednjimi spremembami: V OPN Občine Šentrupert se za potrebe novega gasilskega

doma spremeni namenska raba prostora na parcelah 135/2 iz SS v CU. Za celotno območje na parc. št. 70/2, 135/2, 135/3, k.o. 1399-Šentrupert se določi prostorske izvedbene pogoje za urejanje gasilskega doma. Za potrebe reševanja tovornega in avtomobilskega prometa v centru Šentruperta, ki poteka mimo kulturnega spomenika gotske cerkve sv. Ruperta iz 15. stoletja in nezmožnosti investiranja občine v načrtovano severno obvoznico, je bilo treba najti izvedljive rešitve s krajšimi in smiselnimi povezovalnimi cestami obstoječih občinskih cest. Zato je kot izhodišče za spremembo OPN treba prostorsko umestiti traso bodoče povezovalne ceste med občinskima cestama LC 425302 Šentrupert-Druga-Dole in JP 927751 Šentrupert-Kamnje-Slevec in se hkrati korigira načrtovana severna obvoznica v JV delu od mosta čez Bistrico do ceste tako, da se lahko spelje promet na lokalno obstoječo cesto.

Predlog /zahtevo za izgradnjo dostopnih cest je podala DRSI v postopku pridobivanja mnenj k PGD dokumentaciji za projekt »Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (obvoznica Mirna). Za ukinitvev dveh nezavarovanih prehodov in formiranje samo enega prehoda čez železniško progo Trebnje -Sevnica se načrtuje nove ceste dostopne ceste, kot je razvidno iz grafičnih prikazov. Ker gre za posege na kmetijska zemljišča, je treba spremeniti namensko rabo v stavbna zemljišča v postopku sprememb in dopolnitev OPN.

V OPN Občine Šentrupert se prenese pravilne meje sprejetega OPPN za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog (obvoznica Mirna). Pri tej spremembi gre samo za uskladitev natančneje pripravljenega projekta obvoznice MIRNA (v fazi PGD) z nrp v OPN.

V OPN Občine Šentrupert se za potrebe novega gasilskega doma spremeni namenska raba prostora na parcelah 135/2 iz SS v CU. Za celotno zaokroženo območje na parc. št. 70/2, 135/2, 135/3, k.o. 1399-Šentrupert se določi prostorske izvedbene pogoje za urejanje gasilskega doma.

V OPN Občine Šentrupert se korigira načrtovana severna obvoznica v JV delu od mosta čez Bistrico do ceste.

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan SD5 OPN Šentrupert ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20, v nadaljevanju: Uredba) in Priloge 1 Uredbe, saj načrtovanje nove dostopne ceste za formiranje prehoda čez železniško progo in ukinitvev dveh nezavarovanih prehodov čez železniško progo, umestitev novega gasilskega doma in prostorsko umestitev trase bodoče povezovalne ceste med občinskima cestama LC 425302 Šentrupert-Druga-Dole in JP 927751 Šentrupert-Kamnje-Slevec, ne predstavlja posegov, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna (F. 1. 2, G.II.2., F. 7).

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je zanj potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Iz mnenja Zavoda za varstvo narave št. 6-III-5/2-O-21/AŠP z dne 13. 01. 2021 izhaja, da območje SD5 OPN Šentrupert ne posega na posebna območja varstva oz. posebna ohranitvena območja, območja Natura 2000, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja ni treba izvesti.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta in ugotovilo da:

- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35011-1/2021 - 3 z dne 09. 04. 2021 je izhajalo, da bo izvedba 5SD OPN bo verjetno pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami in je zato treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V skladu z Uredbo so na območjih poplav in erozij posegi v prostor iz Priloge 1 te Uredbe, označeni z oznako »- 2«, prepovedani. Dovoljeni so le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Nadalje je iz navedenega mnenja DRSV izhajalo, da naj okoljsko poročilo vsebuje:

1. Presojati je treba vpliv poseganja na vodna in priobalna zemljišča voda 2. reda, pri čemer je potrebno presojati vpliv na stabilnost teh zemljišč, ter možnost javnega dostopanja do vodnih zemljišč, ki ga zagotavlja ZV-1. Potrebno je presojati vpliv na biološko in kemijsko stanje voda, na ohranitev oziroma doseganje dobrega ekološkega stanja voda in obvodnega ekosistema.

2. Presojati je treba zakonske možnosti in vpliv poseganja na poplavna območja z namenom ohranjanja obstoječih retencijskih površin, pri čemer je potrebno zagotoviti vse potrebne celovite ukrepe za izboljšanje poplavne ogroženosti širšega območja in ohranjanje obstoječe poplavne nevarnosti. Zaradi navedenega je, za celotne spremembe območja plana, na podlagi in skladno z veljavno zakonodajo potrebno izdelati primerne strokovne podlage, ki bodo osnova za primerno presojo te vsebine. Pri izdelavi navedene strokovne podlage je potrebno upoštevati vse razpoložljive podatke in vsa dejstva v prostoru.

3. Pri pripravi okoljskega poročila se je potrebno opredeliti do pogoja »- 2« Priloge 1 Uredbe in posledično ovrednotiti vplive na okoljske cilje z vidika vpliva na vode. Če ugotovitve niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene, je potrebno načrtovati celovite ukrepe za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega posega v prostor na območju poplavne ogroženosti in izven njega. Pogoje iz Priloge 1 in 2 Uredbe je potrebno uporabiti kot eno od meril za vrednotenje posledic plana, s katerim bi bilo na tem območju možno vplivati na okoljske cilje plana tako, da se okolje zaradi tega spreminja oziroma v njem potekajo naravni procesi drugače kot bi sicer.

4. Presojati je treba zakonske možnosti in vpliv posegov na erozijska območja z namenom zagotavljanja stabilnosti zemljišč z izvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov.

5. Skupna ocena oziroma vrednotenje mora povzeti vpliv na površinske vode in poplavno ogroženost območja. Ocena vplivov izvedbe plana na okoljske cilje plana mora biti sestavljena iz ocene vsake od ugotovljenih posledic izvedbe plana na uresničevanje okolijskih ciljev plana. Ovrednotiti je potrebno kumulativni vpliv načrtovanih umestitev cest v poplavno ogrožena območja skupaj z obstoječimi že izvedenimi posegi v okolje, katerih učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi.

Ministrstvo je v skladu z mnenjem Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35011-1/2021 - 3 z dne 09. 04. 2021 Občino Šentrupert po pooblaščenca Urbi d.o.o. z dopisom št. 35409-18/2021/8 z dne 14. 4. 2021 seznanilo z dejstvi in okoliščinami, da je za Pete spremembe in dopolnitve odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert izvedba celovite presoje vplivov na okolje je potrebna, brez presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja in jo pozvalo, da se do seznanitve opredeli.

Pooblaščenec Urbi d.o.o je z dopisom št. 21-110-2040 z dne 5. 5. 2021 posredoval izjasnitev o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka celovite presoje vplivov OPN na okolje, v kateri je prerekala ugotovitve DRSV in ministrstva ter podala še podrobnejše utemeljitve.

Ministrstvo je prejeto izjasnitev Občine Šentrupert št. 21-110-2040 z dne 5. 5. 2021 z dopisom št. 35409-18/2021/11 z dne 11. 5. 2021 posredovalo DRSV, da se opredeli do navedb Občine Šentrupert, oz. pooblaščenca Urbi d.o.o.

Ministrstvo je dne 9. 7. 2021 prejelo mnenje DRSV št. 35012-29/2021-5 z dne 9. 7. 2021, iz katerega izhaja, da bodo za presojo sprejemljivosti prostorske ureditve izdelane hidrološko – hidravlične študije na delih predvidenih za širitev, zato izvedba 5SD OPN Šentrupert verjetno ne bo pomembnejše vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami, v kolikor bo pripravljavec plana upošteval Splošne smernice in predpise s področja upravljanja z vodami.

4. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta in ugotovilo še:

- iz mnenja Ministrstva za kulturo št. 35012-59/2020/13 z dne 15. 2. 2021 izhaja, da z izvedbo obravnavanega plana ni verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, zato strateške presoje vplivov plana na kulturno dediščino ni potrebno izvesti,

- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 6-III-5/2-O-21/AŠP z dne 13. 01. 2021 izhaja, da predlagane spremembe ne posegajo na območja naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost, zato

menijo, da presoje sprejemljivosti izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ni potrebno izvesti,

- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, št. 3502-113/2020/4 z dne 14. 1. 2021 izhaja, da za SD5 OPN Šentrupert z vidika varstva kmetijskih zemljišč celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna,

- iz mnenja Zavoda za gozdove, št. 350-1/21-2 z dne 22. 01. 2021 izhaja, da načrtovane ureditve ne bodo imele pomembnejših vplivov na okolje z vidika njihove pristojnosti, zato celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti,

- iz mnenja Ministrstva za zdravje št. 354-32/2021-4 z dne 29. 1. 2021, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 212b-09/1649-21 / NP - 2907577 z dne 25. 01. 2021 izhaja, da na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujejo, da za SD5 OPN Šentrupert s stališča njihove pristojnosti varovanje zdravja pred vplivi iz okolja ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje,

- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za kumulativne in čezmejne vplive.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da je v skladu z določili 2. in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja **Odloka o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje, niti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.**

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vložijo v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vložijo neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Barbara Žagar, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka

mag. Vesna Kolar-Planinšič
Vodja sektorja za strateško
presojo vplivov na okolje

Vročiti elektronsko:

- info@urbi.si, Urbi d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana,

- obcina@sentrupert.si, Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,

V vednost:

- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

- zrsvn.oenm@zrsvn.si, Zavod RS za varstvo narave, Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto

- zgs.tajninstvo@zgs.si, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana,

- gp.drsv@gov.si, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,