



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Adamičeva ulica 2 | 8000 Novo mesto

T 07 39 31 555 | F 07 39 31 559

E zrsvn.oenm@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 6-III-427/2-O-13/AŠP

Datum: 19.11.2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Langusova ulica 4

1535 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA		
PREJETO:		3
Priloga:	22. 11. 2013	Vredn.:
Številka zadeve: 0141-35/2013/7		
Sig. znak: 00911294		

ZADEVA: Naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Bizeljsko, k.o. Bizeljsko, občina Brežice

Na osnovi vaše vloge št. 0141-35/2013/3, z dne 06.08.2013, prejete po elektronski pošti 15.11.2013, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2; v nadaljevanju ZON), naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit, **na območju kamnoloma Bizeljsko, (stranke AGRAD d.o.o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko), na parc. št. 311, 318/1, 319 in 1999/2, k.o. Bizeljsko, v občini Brežice.**

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit. Največja predlagana proizvodnja v raščenem stanju znaša do 250.000 m³, skupna proizvodnja v raščenem stanju pa do 876.000 m³. Površina predlaganega pridobivalnega prostora znaša 45.512 m². Izkoriščanje mineralne surovine je predvideno do kote 260 m. Koncesija se podeli za obdobje 20 (dvajset) let.

Vlogi ste priložili:

- Načrt parcele M 1:2880, junij 2013, Geodetska uprava RS, Brežice;
- Potrdilo Občine Brežice o skladnosti predvidene rabe prostora (izkoriščanje mineralne surovine na predmetnih parcelah kamnoloma Bizeljsko) s prostorskimi akti Občine Brežice. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, april 2013;

Za območje kamnoloma Bizeljsko je ZRSVN že izdelal naslednje dokumente:

- Naravovarstvene smernice za uredbo o podeljevanju rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine (tehnični kamen – dolomit), v kamnolomu Bizeljsko (št. 6-III-230/5-O-02/AŠP, januar 2005),
- Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) kamnolom Bizeljsko (št. 6-III-190/6-O-07/AŠP, junij 2007),
- Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) kamnolom Bizeljsko – razširjeni pridobivalni prostor, (št. 6-III-178/2-O-09/AŠP, maj 2009),
- Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) kamnolom Bizeljsko – dopolnitev (ureditev vodovodnega omrežja do kamnoloma Bizeljsko in začasne betonarne za čas izkoriščanja kamnoloma), (št. 6-III-1/2-O-11/AŠP, januar 2011);

1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so pristojne za pripravo prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v postopku priprave teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice.

2 SPLOŠNI DEL

Delujoči kamnolom Bizeljsko leži izven poselitvenega območja, v gozdnem območju na južnih pobočjih pogorja Orlice, točneje na jugovzhodnem vznožju Srednjega vrha. Kamnolom z dveh strani omejujeta manjši hudourni grapi, po katerih sta speljani tudi dostopni cesti. Od naselja Bizeljsko je kamnolom oddaljen okoli 2 km. Kamnolom je dostopen po asfaltirani poti (javna pot) Bizeljska vas – Vidi Vrh, ki se v dolžini okoli 500 m odcepi od regionalne ceste R1 Slovenska Bistrica – Čatež ob Savi, ki poteka na vzhodni strani območja kamnoloma.

Predmetne parcele, ki so predmet podelitve rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita, se nahajajo na:

- širšem zavarovanem območju - **Regijski park Kozjansko**,
- posebnem ohranitvenem območju (POO), Območju Natura 2000, **Orlica (SI3000273)**,
- ekološko pomembnem območju **Tisovec – Orlica – Kunšperška gora (ID 14500)**;

ZAVAROVANO OBMOČJE: Kozjanski regijski park

Uradna objava: Uradni list RS, št. 1/8;

Značilnosti in ocena stanja:

Širše zavarovano območje ob reki Sotli na območju Kozjanskega. Območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot.

Koda: **14500**

EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE: Tisovec-Orlica-Kunšperška gora

Značilnosti in ocena stanja:

Območje strnjenih bukovih gozdov ter suhih travišč, ki uspevajo na dolomitiziranih in lapornih apnencih in so življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptic.

Koda: **SI3000273**

POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE: Orlica

Značilnosti in ocena stanja:

Orlica s Tisovcem predstavlja najvzhodnejši del Posavskega hribovja. Območje zaobljenih hribov porašča ilirski bukov gozd, ki se mu na zakisani podlagi pridružijo kisloljubni bukovi gozdovi. Med gozdovi se pojavljajo manjša območja suhih travišč, ki so življenjsko okolje več redkih rastlinskih in živalskih vrst. Posebno varstveno območje je na mestu širitve kamnoloma opredeljeno na podlagi naslednje kvalifikacijske vrste rogač (*Lucanus cervus*) in habitatnega tipa Ilirski bukov gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion). Hrošč rogač velja na obravnavanem območju Orlice in v širši okolici za splošno razširjeno vrsto. Habitatne razmere (prisotnost mrtvega lesa in sušic) so na območju ustrezne, populacija pa obsega do 15% vrste na območju države. Ilirsko bukov gozdovi pa so prevladujoč habitatni tip na območju Orlice. Habitatni tip je dobro ohranjen, po površini pa območje sodi v razred, ki obsega do 15% površine glede na celotno državo.

3 POSEBNI DEL

Glede na predhodno izdelane dokumente za omenjeni kamnolom, podajamo v teh smernicah le:

- **konkretne varstvene usmeritve** za poseg, ki so bile že podane v Naravovarstvenih smernicah za predmetni OPPN in
- **omilitvene ukrepe**, (ki izhajajo iz Okoljskega poročila za OPPN kamnolom Bizeljsko, BONSON, Trajnostno načrtovanje, Ljubljana, januar 2011), in naj služijo kot pogoj ter se jih upošteva pri pripravi predmetnega koncesijskega akta za izkoriščanje mineralne surovine – tehnični kamen (dolomit).

3.1 Konkretne usmeritve - splošno

- **Meja Občinskega podrobnega prostorskega načrta naj ne bo tudi meja pridobivalnega prostora. Pridobivalni prostor naj bo od meje OPPN oddaljena vsa 10 m;**

- Glede na naravno ohranjeno krajino naj se sanacija obstoječega dela kamnoloma/izkoriščenega dela začne izvajati istočasno kot odpiranje novih eksploatacijskih površin. Upošteva se naravne strmine, grape in nagib pobočja in povezanost značilnih reliefnih oblik. Prehod brežin v obstoječi teren naj bo mehak in postopen. Sanacija naj teži k čim večji renaturaciji (avtohtone drevesne in grmovne vrste) in ne k oblikovanju umetnega nasada;
- Območje kamnoloma razčlenjeno z etažami in brežinami naj se razgiba še z vmesnimi melišči, kjer bo biološka sanacija lažje izvedljiva ter uspešnejša in bo vidna podoba degradiranega območja kamnoloma sprejemljivejša;
- Etapnost izkoriščanja kamnoloma naj poteka na način, da bo v končni fazi možna izvedba zastavljene sanacije območja;

3.1.2. Konkretna varstvena usmeritve za posebno varstveno območje Orlica in ekološko pomembno območje Tisovec-Orlica-Kunšperška gora, ki izhajajo iz omilitvenih ukrepov

- V času izkoriščanja kamnoloma naj se območje stalno vlaži oz. namaka, da bo preprečeno prekomerno prašenje in odmiranje okoliškega drevja/gozda in mlade vegetacije na saniranih delih kamnoloma;
- Za vlaženje kamnoloma oz. gozda in mlade vegetacije na saniranih delih kamnoloma naj se uporabi padavinska voda z bližnjih hudourniških grap, ki se jo skladišči v za to predhodno pripravljenih bazenih na različnih etažah;
- Pri zasajanju etaž kot tudi mestoma meliščnih brežin se uporablja avtohtono drevesno vrsto – bukev in naslednje grmovne vrste, ki so značilne za habitatni tip (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion): dobrovita (*Viburnum lantana*), rumeni dren (*Cornus mas*), navadni češmin (*Berberis vulgaris*), navadna kalina (*Ligustrum vulgare*) rdeči dren (*Cornus sanguinea*), enovratni glog (*Crataegus monogyna*), bradavičasta trdoleska (*Euonymus verrucosa*), skalnata krhlika (*Rhamnus cathartica*), navadna leska (*Corylus avellana*);
- Na strmih etažnih brežinah so zaželeni tudi avtohtone hitro rastoče plezalke. Zasajanje se izvaja na predhodno dovolj debelo nasuto in utrjeno humusno podlago;
- Zaradi izgube življenjskega prostora zgoraj navedene vrste in habitatnega tipa znotraj območja predlaganega za podelitev rudarske pravice, naj se v neposredni bližini kamnoloma (gozdno območje) zagotavlja in ohranja več mrtve lesne mase kot do sedaj, s čimer bo delno nadomeščen izgubljeni habitat.

4 OPREDELITEV DO POSEGA

Glede na to,

- da gre za obstoječo rudarsko dejavnost in
- podelitev koncesije na manjšem, preostalem delu kamnoloma, ki je že določeno z OPPN, znotraj zavarovanega območja regijskega parka Kozjansko in znotraj posebnega ohranitvenega območja Orlica, **je podelitev koncesije ob upoštevanju konkretnih varstvenih usmeritev z naravovarstvenega stališča sprejemljiva.**

Besedilo rudarskega projekta naj smiselno povzame zgoraj podane konkretne varstvene usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja.

Morebitna vprašanja in dodatne pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto (tel. (07) 393 15 52 oz. (07) 393 15 55).

Pripravila:

Andreja Škedelj Petrič, univ. dipl. ing. geologije

Naravovarstvena svetnica



dr. Darij Krajčič

direktor



Vodja OE Novo mesto:

Mira Ivanovič, univ. dipl. biologinja

Visoka naravovarstvena svetnica

Poslati:

- naslovu
- spis

