



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR LJUBLJANA	
PREJETO: 30	
Priloga:	Vredn.: 23. 02. 2012
Zadeve: ✓	
Sig. znak: ČERENAK	

Tobačna ulica 5 | 1000 Ljubljana
T 01 230 95 00 | F 01 230 95 40
E zrsvn.oe@zrsvn.si | www.zrsvn.si

Številka: 6-III-61/2-O-12/AŠP
Datum: 16.02.2012

Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO	
Prejeto	Vredn.: 23 -02- 2012
Priloge:	
Sig. znak:	Številka zadeve: 0141-312012/16

ZADEVA: Naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna na pridobivalnem prostoru kamnoloma Bučka - širitev, občina Škocjan

Na osnovi vaše vloge št. 0141-3/2012/3, z dne 15.02.2012, prejete dne 15.02.2012 po elektronski pošti, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2; v nadaljevanju ZON), naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna, na območju kamnoloma Bučka - širitev, na parc. št. 2139/3-del, 2138/1, 2138/2-del, 2137/8, 2137/7 in 2137/6, k.o Bučka, občina Škocjan.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna v predvideni letni proizvodnji 15.000 m³ v raščenem stanju. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 38 (osemintrideset) let.

Zavod je za predmetni kamnolom na parc. št. 2139/3-del, 2138/1, 2138/2-del, 2137/8, 2137/7 in 2137/6, k.o Bučka že izdelal Naravovarstvene smernice (št. 6-III-411/2-O-09/AŠP, 27.10.2009), katerih vsebina s konkretnimi varstvenimi usmeritvami je povzeta v predmetnih smernicah, spremenjena je le doba trajanja rudarske pravice iz 30 (trideset) let na 38 (osemintrideset let).

Novi vlogi priloge niso bile priložene in veljajo stare iz leta 2009:

- Lokacijsko informacijo, št. 3501-90252/2009 z dne 02.09.2009, ki jo je izdala Občina Škocjan.
- Izsek iz kartografskega dela odloka Sprememb in dopolnitev dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica, za območje občine Škocjan, M 1: 5000, (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 119/02, 75/04, 120/08), september 2009;
- Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škocjan, (Uradni list RS, št. 15/98, 13/99, 34/00, 119/01, 10/03, 142/04), september 2009;
- Načrt parcele M 1:2880, junij 2009, Območna Geodetska uprava Sevnica, junij 2009;

1 NARAVOVARSTVENE SMERNICE

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so pristojne za pripravo prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v postopku priprave teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice.

2 SPLOŠNI DEL

Kamnlom Bučka se nahaja ob regionalni cesti R3-674 Zavratac – Škocjan, v strmem, z gozdom poraslem pobočju hriba Polhovec. Najbližji stanovanjski objekt, domačija Žibert, je od kamnoloma oddaljen 350 m zračne linije, sicer pa v neposredni bližini kamnoloma ni naselij.

Po robu območja predvidenega za izkoriščanje mineralne surovine (tehnični kamen – dolomit) poteka naravna vrednota potok Vejer, prikazan na priloženi pregledni karti v M 1:2000.

Za območje kamnoloma, točneje za parcelo parc. št. 2136/24 k.o. Bučka, je Zavod za varstvo narave že izdelal **Naravovarstvene smernice za uredbo o podeljevanju rudarske pravice (št. 6-III-200/2-O-04/AŠP, oktober 2004)**, kjer smo podali konkretne varstvene usmeritve za varstvo hidrološke naravne vrednote in razvijanje dejavnosti na območju kamnoloma. Že podane usmeritve, ki jih delno povzemamo, naj služijo tudi za podeljevanje koncesije za rudarsko pravico za predmetne parcele.

NARAVNA VREDNOTA: VEJER (IDENT. ŠT. 8534)

Kratka oznaka:

Potok predstavlja del razgibane hidrološke mreže potoka Čolnišček, severno od Štrita. Utesnjen je med mimo potekajočo regionalno cesto in kamnlomom. V neposredni bližini kamnoloma je potok Vejer zajezen in morda je to posledica, da je bila struga potoka vzdolž kamnoloma (obstoječi in predvideni del) v času terenskega oglada suha. Sklepamo lahko, da se del vode pretaka podzemno. Suha struga je bila mestoma pod kamnlomom zasuta s peskom, ki se z meteornimi vodami spira iz območja kamnoloma.

3 POSEBNI DEL

Vsebinsko naravovarstvenih smernic oz. konkretne usmeritve za poseg – izkoriščanje kamnoloma in sanacijo območja se upošteva pri pripravi predmetnega koncesijskega akta za izkoriščanje mineralne surovine - tehnični kamen.

3.1 Konkretne varstvene usmeritve za eksploatacijo kamnoloma na območju naravne vrednote

- Razvijanje dejavnosti, izkoriščanje mineralne surovine je možno izključno znotraj plansko določljivih okvirov;
- Ob potoku Vejer naj se ohranja najmanj 5 metrov varovalnega pasu;
- Ob potoku, še posebno pa vzdolž celotne parcele št. 2139/3 naj se oblikuje bariera iz zemljine, visoka vsaj 3m, ki se utrdi in čim prej zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, da bo preprečeno spiranje kamninskega materiala iz kamnoloma v potok ter da bo vsaj delno zastrt pogled s strani regionalne ceste in vodotoka;
- Ob potoku naj se ohranja čim več primarne drevesne in grmovne zarasti;
- V bližnji potok oz. strugo potoka naj se odvaja le predhodno prečiščene meteorna voda, speljana preko usedalnika - peskolova;
- Čiščenje usedalnikov naj se izvaja redno in sproti;
- Odpadkov naj se na območje naravne vrednote ne odlaga;

2.2. Konkretne varstvene usmeritve za urejanje območja kamnoloma

- Oblika odkopa naj bo podobna reliefnim oblikam v soseščini oz. oblikam, ki so značilne za krajinski tip, v katerem se površinski kop nahaja. Terasa naj bodo prilagojene plastnicam in naj ne bodo linearno odsekane;

- Pri odkopavanju etaž naj izvajalec pušča vmesna območja v smislu melišč, ki bodo razbila monotonost teras in omogočila živalskim vrstam lažje prehode;
- Sanacija kamnoloma naj bo sprotna in naj teži k čim večji renaturaciji (naravni sestoj in prvotna vegetacija) in ne k oblikovanju umetnega nasada. Zasajevanje naj se izvaja sproti in sicer od zgoraj navzdol, tako da bodo učinki vidni čim prej;
- Brežine kamnoloma in melišča naj se zatravi in zasadi s plezalkami, rob teras pa z grmovno zarastjo;
- V primeru, da se pri zemeljskih delih odkrije kakršne koli kraške pojave (kaverne, jame, razpoke z minerali), je o tem takoj potrebno obvestiti pristojni Zavod RS za varstvo narave, ki bo podal nadaljnje usmeritve za delo;
- V rudarskem projektu, ki mora vsebovati tudi načrt sanacije, morajo biti točno določene meje eksploatacije in meje ureditvenega območja ter časovni potek sanacije.

4 OPREDELITEV DO POSEGA

Glede na to:

- da se bo območje kamnoloma v večji meri širilo na gozdno območje, ki je izven naravovarstvenih vsebin,
 - da kamnolom že obratuje na manjšem prostoru menimo,
- da je podelitev rudarske pravice za predmetne parcele za kamnolom Bučka ob upoštevanju podanih konkretnih varstvenih usmeritev z naravovarstvenega stališča sprejemljiva.**

Besedilo rudarskega projekta naj smiselno povzame konkretne varstvene usmeritve za eksploatacijo in sanacijo kamnoloma.

Morebitna vprašanja in dodatne pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto (tel. (07) 393 15 52 oz. (07) 393 15 55).

Pripravila: —
Andreja Škedelj Petrič, univ. dipl. ing. geol.
Naravovarstvena svetnica

Vodja OE Novo mesto:
Mira Ivanovič, univ. dipl. biol.
Visoka naravovarstvena svetnica

dr. Darij Krajčič
Direktor



Poslati:

- naslovu
- spis