



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

Številka: 4-III-872/2-O-17/MB

Datum: 01.09.2017

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Direktorat za energijo

Langusova 4

1535 Ljubljana

g. Marko Fajč

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO LJUBLJANA		OBMOČNA ENOTA MARIBOR Pobreška cesta 20 2000 Maribor T 02 33 31 370 E zrsvn.oemb@zrsvn.si www.zrsvn.si
PREJETO:		
Priloga:	07. 09. 2017	Vrednost:
Številka zadeve: 0141-8/2016/28		
Signirni znak: 00931725		

ZADEVA: Naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – metadiabaza v pridobivalnem prostoru Sotina 3 na zemljiščih s par. št. 29, 30, 72, 73, 74, 76/2, 77, 78, 79, 80, 1346/3, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377, 1378/2 in 1495, vse k.o. 28 Sotina, Občina Rogašovci

Na osnovi vaše vloge št. 0141-8/2016-16 z dne 07.08.2017, prejete dne 08.08.2017 izdajamo v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – Zdru-1; v nadaljevanju: ZON) naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za podelitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – metadiabaza v pridobivalnem prostoru Sotina 3 na zemljiščih s par. št. 29, 30, 72, 73, 74, 76/2, 77, 78, 79, 80, 1346/3, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377, 1378/2 in 1495, vse k.o. 28 Sotina, Občina Rogašovci.

Vlogi ste priložili:

- Vloga, sprememba in dopolnitev vloge
- Izpis iz Rudarske knjige – predčasno opuščen pridobivalni prostor Sotina – širitev
- Geodetski načrt »Situacijski načrt predvidenega pridobivalnega prostora« s certifikatom geodetskega načrta, št.: 2-2016-MS, januar 2016

Predmet rudarske pravice je pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna – metadiabaza v novem pridobovalnem prostoru Sotina 3, kateri deloma sovпада s predčasno opuščenim pridobivalnim prostorom Sotina – širitev (za katerega je bila podeljena koncesija od 6.1.2003 do 31.12.2015) na zemljiščih s par. št. 29, 30, 72, 73, 74, 76/2, 77, 78, 79, 80, 1346/3, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377, 1378/2 in 1495, vse k.o. 28 Sotina, Občina Rogašovci. Količina mineralne surovine v predlaganem pridobivalnem prostoru, ki se bo izkoriščala skladno z rudarskim projektom znaša 960. 000 m³. Izkoriščanje je predvideno do kote 245 m. n.v. Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 7 (sedem) let (do 1.7.2023).

1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so pristojne za pripravo prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v postopku priprave teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice.

2 SPLOŠNI DEL

Območje, ki ga obravnava vloga za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – metadiabaza v pridobivalnem prostoru Sotina 3 na zemljiščih s par. št. 29, 30, 72, 73, 74, 76/2, 77, 78, 79, 80, 1346/3, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377, 1378/2 in 1495, vse k.o. 28 Sotina, Občina Rogašovci, se nahaja v območju posebnega varstvenega območja, ekološko pomembnem območju, zavarovanem območju, območju naravne vrednote in na vplivnem območju naravne vrednote.

Evid. št.: 2908

ZAVAROVANO OBMOČJE: Krajinski park Goričko

Značilnosti in ocena stanja: Krajinski park Goričko je gričevnato območje na skrajnem severovzhodu Slovenije z ohranjeno tradicionalno kulturno krajino, z veliko raznolikostjo habitatnih tipov, življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptic. Predvideno pridobivalno območje je habitat več ogroženih in varovanih živalskih vrst, med drugim je tukaj tudi gnezdišče velike uharice (*Bubo bubo*).

Koda: SI5000009 in SI3000221

POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE: Goričko

Značilnosti in ocena stanja: Na območju predvidenega posega je cona naslednjih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov: strašnični mravljiščar (*Maculinea teleius*), črtasti medvedek (*Callimorpha quadripunctaria*), rogač (*Lucanus cervus*), pivka/siva žolna (*Picus canus*), sršenar (*Pernis apivorus*), veliki skovik (*Otus scops*), ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (*Erythronio-Carpinion*), veliki studenčar (*Cordulegaster heros*), bakreni senožetnik (*Colias myrmidone*), veliki pupek (*Triturus carnifex*), hribski urh (*Bombina variegata*), širokouhi netopir (*Barbastella barbastellus*), veliki navadni netopir (*Myotis bechsteini*), navadni netopir (*Myotis Myotis*), dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersi*), škrlatni kukuj (*Cucujus cinnaberinus*), puščavnik (*Osmoderna eremnita*), v območju daljinskega vpliva so habitatni kvalifikacijskih vrst ptic, ki so vezane na travniške habitate in v habitat kvalifikacijskih vrst (potok Ledava): navadni škvrček (*Unio crassus*), pezdirk (*Rhedeus sericeus amarus*), ozki vretenc (*Vertigo angustior*), potočni piškurji (*Eudontomyzon spp.*), navadna nežica (*Cobitis taenia*), navadni škvrček (*Unio crassus*) in vidra (*Lutra lutra*).

Evid. št.: ID 41300

EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE: Goričko

Značilnosti in ocena stanja: Goričko je gričevnato območje na skrajnem severovzhodu Slovenije z ohranjeno tradicionalno kulturno krajino, z veliko raznolikostjo habitatnih tipov, življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem ptic.

Ident. št.: 7531

NARAVNA VREDNOTA: Sotinski breg (geomorf)

Značilnosti in ocena stanja: Hrib na skrajnem severnem delu Goričkega, ob meji z Avstrijo, je geomorfološka posebnost območja. Hrib nad sotesko Ledave sestavljajo paleozojski skrilavci – najstarejše kamnine na tem območju, ki se značilno razlikujejo od okolice iz mnogo mlajših sedimentov. Paleozojski skrilavci pogojujejo značilno obliko hriba in s tem specifično morfologijo terena in krajinski izgled tega dela Goričkega. 417 m visoka vzpetina je pretežno pokrita z gozdom in predstavlja najvišjo točko Goričkega.

Ident. št.: 2014

VPLIVNO OBMOČJE NARAVNE VREDNOTE: Ledava (zool, hidr)

Značilnosti in ocena stanja: Ledava je največji slovenski levi pritok Mure. Izvira v Avstriji. Na območju med državno mejo in Nuskovo na Goričkem je v paleozojske skrilavce Rdečega in Sotinskega brega vrezala ozko in relativno globoko dolino. Ledava teče z majhnim strmcm po aluvilanih naplavinah, njena struga je kljub posegom ponekod še naravno ohranjena, z ohranjeno obrežno zarastjo. Vodotok z mlinščico ob kamnolomu Sotina je habitat vidre (*Lutra lutra*), pojavljata pa se jelševci (*Astacus astacus*) in veliki studenčar (*Cordulegaster heros*). V Serdici se v potoku pojavlja potočni škržek (*Unio crassus*), naravovarstveno pomembna in mednarodno varovana vrsta školjke. V Ledavi živi 33 ribjih vrst, od tega 30 avtohtonih in tri tujerodne (rjavi somič, sončni ostriž in srebrni koreselj). Med avtohtonimi vrstami jih je kar 18 na Rdečem seznamu ogroženih vrst, mdr. mrena (*Barbus barbus*), podust (*Chondrostoma nasus*), pezdirk (*Rhodeus amarus*), klen (*Squalius cephalus*), ogrica (*Vimba vimba*), smuč (*Sander lucioperca*).

3 POSEBNI DEL

3.1 KONKRETNI VARSTVENI POGOJI IN USMERITVE ZA VARSTVO ZAVAROVANIH OBMOČIJ

KODA	POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE	KONKRETNE USMERITVE
2908	KP Goričko	Varstvenim režim med drugim prepoveduje izkoriščati mineralne surovine na način, ki ogroža naravne vrednote oziroma življenjske prostore ogroženih oziroma mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst. Za kamnolom naj se že v fazi pridobivanja rudarske pravice izdela natančen načrt sanacije kamnoloma v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Maribor in že v fazi priprave in pridobivanja rudarske pravice določi namembnost območja izkoriščanja in njegovega upravljavca. Predvidi naj se tehnična in biološka sanacija. Na območju kamnoloma naj se najde primerna stena z gnezditvenimi nišami, v bližini katere se ne bodo izvajale aktivnosti (izkoriščanje, sanacija) in ki ni dostopna za ljudi. V obdobju od 15. februarja do 15. aprila (gnezditveno obdobje) naj se na območju kamnoloma ne izvajajo zelo hrupne dejavnosti (npr. močna miniranja). Po končanem izkoriščanju in sanaciji naj se na območju kamnoloma ohrani večja nedostopna stena z luknjami, ki bi lahko predstavljale gnezdišča velike uharice. Pri izbiri stene naj sodeluje ornitolog. Pridobivanje naj se načrtuje fazno, v treh fazah in skladno s tem tudi sanacija: sanacija območja prve faze eksploatacije se prične takoj po končanem izkoriščanju in traja največ 1 leto, sanacija območja druge faze eksploatacije se prične takoj po končanem izkoriščanju in traja največ eno leto. Celotno območja naj se sanira najkasneje eno leto po poteku rudarske pravice – območje naj bo v celoti sanirano do 1.7.2024.

3.2 VARSTVENE USMERITVE ZA VARSTVO POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČIJ (NATURA 2000)

3.2.1 Splošne varstvene usmeritve

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
- pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
- čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:
 - živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
 - rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
- na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

3.2.2 Podrobnejše varstvene usmeritve

Pri načrtovanju posegov in dejavnosti na obravnavanem območju je potrebno obvezno upoštevati podrobnejše varstvene usmeritve za varstvo posebnih ohranitvenih območij.

KODA	POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE	PODROBNEJŠE USMERITVE
SI3000221 SI 5000009	Goričko	- Ohranja se naj naravna razširjenost in kakovost kvalifikacijskih habitatnih tipov ter habitatov kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst. - Ohranja se naj povezanost habitatov kvalifikacijskih živalskih vrst.

3.2.3 Konkretna varstvena usmeritve

Na območju posebnega ohranitvenega območja je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov obvezno upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve.

KODA	POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE	KONKRETNE USMERITVE
SI3000221 SI 5000009	Goričko	KONKRETNE USMERITVE V FAZI ŠIRITVE IN OBRATOVANJA: Pridobivanje mineralne surovine naj se predvidi v 3. fazah, ki naj se prostorsko in časovno natančno opredelijo. Sanacija območja prve faze eksploatacije se prične takoj po končanem izkoriščanju in traja največ 1 leto, sanacija območja druge faze eksploatacije se prične takoj po končanem izkoriščanju in traja

		največ eno leto. Celotno območje naj se sanira najkasneje eno leto po poteku rudarske pravice – območje naj bo v celoti sanirano do 1.7.2024. Obstoječo vegetacijo je potrebno ohranjati v največji možni meri. Sečnja gozda naj se ne izvaja v času gnezdenja ptic, torej ne od konca marca do konca junija, golosek se naj izvaja v obdobju med 1. oktobrom in 15. februarjem. Zvočni signali se naj uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. Za morebitno osvetlitev objektov kamnoloma in osnovne infrastrukture naj se izberejo svetilke, ki omogočajo razsvetljava talne površine in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Žarnice morajo imeti čim manjši delež UV žarkov. Če je iz varnostnih razlogov nujno, da ostane prižgano minimalno število luči, naj bodo opremljene s senzorji. Onesnaženo padavinsko vodo z manipulativnih površin je potrebno pred izpustom v naravno okolje speljati preko usedalnika in lovilca olj. Za zmanjšanje prašenja je nujno potrebno izvajati protiprašne ukrepe (vlaženje manipulativnih površin v sušnem obdobju, ipd.). Začasne deponije humusa in odrivke naj bodo urejene na osnovni etaži. Kolesnice in podobne kotanje, ki bodo nastajale ob uporabi strojev (tako ob izkoriščanju kamnine kot ob sanaciji) ter bi lahko zadrževale vodo, je potrebno sproti zasipavati, saj bi lahko v nasprotnem primeru privabile osebke dvoživk, kar bi ob nadaljnjih etapah pomenilo uničenje teh osebkov ter vplivalo na lokalno subpopulacijo. Pozornost izvedbe ukrepa je potrebno nameniti predvsem v času parjenja vrste, ki poteka od sredine aprila do začetka avgusta. Vsa drevesa, ki bodo namenjena poseku, naj se predhodno pregledajo zaradi možnosti najdbe dupel (in puščavnika). Ob odkritju dreves z dupli, je potrebno te dele dreves z dupli vred odstraniti v enem kosu (vsaj 2 m nad in pod duplom) in jih premestiti v gozd v bližini, kamor se ne bo posegalo in kjer so po možnosti stara drevesa, deblo pa naj ostane navpicno postavljeno.
--	--	---

		KONKRETNE USMERITVE ZA SANACIJO V največji možni meri naj se sanirajo deli kamnoloma, kjer je eksploatacija že zaključena. Že v fazi pridobivanja rudarske pravice naj se izdela natančen načrt sanacije kamnoloma v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Maribor. Rastna pulpa, mora biti posebej pripravljena s semeni dreves, ki rastejo na neodgrnjenih delih hriba z enakimi rastiščnimi pogoji, predvsem z vidika osončenosti in globine tal. V pulpi naj se ne uporabi umetno gnojilo, temveč organska prhlina. Za sanacijo se torej ne sme uporabiti komercialno pripravljena rastna pulpa. Rekultivacijo je potrebno izvesti z avtohtono drevesno vegetacijo, ki naj bo lokalnega izvora. Zasaditev vegetacije naj bo prilagojena obstoječemu krajinskemu vzorcu. Pri sanaciji naj se v večjem obsegu uporabi hrast (predvsem graden (<i>Quercus petraea</i>)), saj so hrasti ključni za rogača in njegov razvoj. Etažne brežine naj imajo naklon največ 60 %. Terase je potrebno izdelati bolj razgibano in ne oblikovalsko geometrijsko pravilno, z večjim deležem prepadnih sten. Za uspešno rekultivacijo mora biti plast kamnolomske jalovine in humusa na etažnih ravninah dovolj debela. Nasutje naj v skupni višini znaša minimalno 60 cm. Humusa naj bo minimalno 30 cm. V okviru sanacije naj se predvidi oblikovanje brežin etaž tako, da se čimbolj prilagajajo okoliškemu terenu ter da bo zagotovljena stabilnost etaž in kamnoloma kot celote. Sanacijska dela se naj izvajajo sprotno v istih fazah kot so predvidene za pridobivanje, celotno območje naj bo sanirano najkasneje do 1.7.2024. Kamnolom se naj ob sanaciji oblikuje tako, da bo čim bolj prilagojen osnovni morfologiji. Izdela naj se načrt krajinske ureditve, ki bo natančno opredelil zasaditev oz. biološko sanacijo območja plana; načrt naj izdelata
--	--	--

		strokovnjak z referencami. Biološka sanacija naj zajema sanacijo z zasaditvijo drevesnih ali grmovnih vrst ali sejanjem etažnih sanacijskih ravnin – polic in brizganjem rastne pulpe po brežinah kamnoloma. Rekultivacijo naj se izvede z avtohtono drevesno vegetacijo, ki naj bo lokalnega izvora. Zasaditev vegetacije naj bo prilagojena obstoječemu krajinskemu vzorcu, ozelenitev sten oz. brežin naj se izvede s posebej za to rastišče pripravljeno rastno pulpo, zasadi naj se vegetacijska bariera.
--	--	---

3.3 VARSTVENE USMERITVE ZA VARSTVO EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČIJ

Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za načrtovanje prostorskih ureditev in rešitev ter urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.

3.3.1 Splošne varstvene usmeritve

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

3.3.2 Konkretna varstvena usmeritve

V EPO Goričko, ev. št. 41300 je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:

- Poseg se naj izvede izključno na območju, ki je v projektu opredeljeno kot območje površinskega izkopavanja kamnoloma, sicer se ohranja obstoječ obseg in obstoječe ekološke značilnosti habitatov.

3.4 VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Splošne varstvene usmeritve

Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen ZON). Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 52/02, 67/03).

Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:

lahko podeli.

Besedilo rudarskega projekta naj smiselno povzame konkretne usmeritve za varstvo posebnega varstvenega območja, ekološko pomembnega območja in naravne vrednote.

Morebitna vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (tel. 02/ 3331 378).

Pripravili:

mag. Mojca Bedjanič, univ.dipl.inž.geol.
naravovarstvena svetnica



Andrej Grmovšek, univ.dipl.geog.
naravovarstveni svetovalec




Jožef Sedonja, prof. biol. in tehn.
naravovarstveni svetovalec



Vodja OE Maribor:

Simona Kaligarič, univ.dipl.biol.
visoka naravovarstvena svetnica



Poslati:

- naslovnik,
- arhiv, tu



dr. Darij Krajčič
direktor



- na površinski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,
- na zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja naravne vrednote (6. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot).

Za potrebe priprave aktov se območje vpliva na naravno vrednoto opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodišč:

3.4 KONKRETNE VARSTVENE USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNE VREDNOTE

Na naravni vrednoti je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:

- manjši reprezentativni geološki profil naj se ohrani nezasajen z namenom, da se po končani sanaciji uredi za obiske javnosti in se nameni za vzgojno – izobraževalne ter znanstveno – raziskovalne namene (npr. označitev z info tablam, ureditev sprehajalne poti,..);
- v času izkoriščanja je potrebno v primeru najdbe mineralov ali fosilov to sporočiti Zavodu RS za varstvo narave; OE Maribor.

Na vplivnem območju naravne vrednote je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:

- pretakanje goriv oz. polnjenje naj se izvaja na utrjenih tleh - beton, z zajetim odtokom in nameščenim lovilec olj, ki ga je potrebno ustrezno vzdrževati in ohranjati v funkcionalnem stanju;
- prepreči naj se zasipavanje struge potoka Ledave,
- odvodnja padavinskih voda naj se uredi tako, da ne bo izpiranja naplavin v vodotok (izgraditev ustreznih usedalnikov).

4 OPREDELITEV DO POSEGA

Ker nameravani poseg ob upoštevanju konkretnih varstvenih usmeritev za varstvo zavarovanega območja, posebnega varstvenega območja, ekološko pomembnega območja in naravne vrednote ni v nasprotju s splošnimi naravovarstvenimi usmeritvami menimo, da se rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – metadiabaza v pridobivalnem prostoru Sotina 3 na zemljiščih s par. št. 29, 30, 72, 73, 74, 76/2, 77, 78, 79, 80, 1346/3, 1355, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373/2, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377, 1378/2 in 1495, vse k.o. 28 Sotina, Občina Rogašovci