



## SPLETNA STRAN MORS

Številka: 430-305/2020-2

Datum: 24. 08. 2020

**Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe**

Zveza: Javno naročilo MORS 236/2020-JNNV, plezalna oprema

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013) posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti.

### 1. OZNAKA IN PREDMET NAROČILA

Oznaka javnega naročila je **MORS 236/2020-JNNV**, predmet javnega naročila pa nakup **plezalne opreme**. Nakup plezalne opreme zajema artikle, ki so navedeni v tabeli:

Z.Š.	Blago	M.E.	KOLIČINA		
			2020	2021	Skupaj
1	Varovalni pas - komplet	KPL	0	54	54
2	Naprava za spuščanje	KOS	0	54	54
3	Vponka aluminijasta z matico	KOS	0	216	216
4	Vponka jeklena z matico	KOS	0	54	54
5	Samovarovalni sistem	KOS	12	24	36
6	Plezalni sistem	KOS	50	48	98
7	Zanka plezalna 120 cm	KOS	40	54	94
8	Zanka plezalna 60 cm	KOS	0	54	54
9	Prsna prižema	KOS	0	24	24
10	Ročna prižema	KOS	0	24	24
11	Metulji alpinistični za varovanje	KOS	30	0	30
12	Zatiči za varovanje	KOS	30	0	30
13	Zavora alpinistična (stop desonder)	KOS	5	0	5
14	Plezalke	PAR	10	0	10
15	Rokavice plezalne	PAR	40	0	40
16	Klin za skalo (različne oblike)	KOS	45	0	45
17	Vrv za izdelavo sidrišča (statična) 30m, debelina 9 mm	KOS	0	2	2
18	Vrv pomožna na kolutu (200m) debelina 8 mm	KOS	0	2	2
19	Vreča za vrv - montaža na nogo	KOS	0	36	36
20	Vrv dinamična (60m)	KOS	3	0	3
21	Vrv statična	m	450	0	450
22	Vrv pomožna 7mm	m	300	0	300
23	Vrv statična na kolutu (200m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	3	3
24	Vrv statična na kolutu (60m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	5	5
25	Vrv dinamična vodniška (30m)	KOS	5	0	5

## 2. TEHNIČNE ZAHTEVE IN OPIS ARTIKLOV

### **1. VAROVALNI PAS – KOMPLET** (npr. Petzl Falcon Mountain ali enakovredno)

#### **1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gornišтво, premagovanje naravnih ovir

#### **2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža kompleta do 1300 g
- ✓ Dvodelni
- ✓ Dobavljiv vsaj v štirih različnih velikostih
- ✓ Kovinske zategovalne vponke
- ✓ Najlonska centralna zanka za vpenjanje
- ✓ Kompatibilen z ostalo alpinistično upremo
- ✓ Barva spodnjega (ledvenega) dela pasu: črna,
- ✓ Barva zgornjega (prsnega) dela del: črna, siva ali temno zelena

#### **3. Standardi in certifikati:**

- ✓ CE EN 12277 tip C

#### **4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Pas mora biti povezljiv z prsnim delom, ki skupaj tvorita celoto,
- ✓ Standard za prsni del je CE EN 12277 tip D
- ✓ Teža spodnjega dela pasu med 750 do 840g
- ✓ Teža prsnega dela pasu do 500g
- ✓ Premer prsnega dela pasu širše nastavljiv 100-140cm (možna montaža nad zaščitno opremo)
- ✓ Leto izdelave 2020



Slika je zgolj simbolična.

### **2. NAPRAVA ZA SPUŠČANJE** (npr. Singing Rock double stop, Anthron DND ali enakovredno, Petzl reverso 4 ali ATC Guide ali enakovredno)

#### **1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gornišťvo, premagovanje naravnih ovir, taktično spuščanje iz helikopterja in objektov.

#### **2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

Komplet naprave za spuščanje obsega:

- *Ploščica za varovanje in spuščanje:*
  - ✓ Teža do 57 g
  - ✓ Možnost spuščanja po enojni ali dvojni vrvi
  - ✓ Omogočati mora uporabo različnih debelin vrvi od 8,5 – 10,5 mm.
  - ✓ Omogočati mora varovanje druge osebe v navezi iz sidrišća
- *Stop zavora:*
  - ✓ Teža do 405 g
  - ✓ Nosilnost do 200 kg
  - ✓ Omogočati mora uporabo različnih debelin vrvi od 9 do 12mm

- ✓ Kompatibilnost z alpinističnimi vponkami
  - ✓ Črne barve
  - ✓ Sistem dvojne zavore (double stop)
- 3. Standardi in certifikati:**
- ✓ CE EN 15151 – 2, CE EN 12841 tip C, UIAA
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
- ✓ ESD: Taktična oprema namenjena posebnim vojaškim ter policijskim enotam



*Slika je zgolj simbolična.*

### **3. VPONKA ALUMINIJASTA Z MATICO (npr. Petzl OK ali enakovredno)**

- 1. Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, alpinizem, gornišstvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.
- 2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
- ✓ Teža do 70 g
  - ✓ Nosilnost min. 25 kN pri zaprti vponki, min. 7 kN pri odprtih vratcih in min. 8 kN pri prečni obremenitvi
  - ✓ Kompatibilna z ostalo alpinistično opremo
- 3. Standardi in certifikati:**
- ✓ CE EN 362, UIAA
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
- ✓ Matica mora omogočati odpiranje in zapiranje vponke z rokavicami
  - ✓ Črne barve

### **4. VPONKA JEKLENA Z MATICO (npr. ISC RD 70 ali enakovredno)**

- 1. Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, alpinizem, gornišstvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.
- 2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
- ✓ Teža do 310 g
  - ✓ Nosilnost min. 50 kN
  - ✓ Odpiranje vratc min. 25 mm
  - ✓ Izdelana iz nerjavečega jekla
- 3. Standardi in certifikati:**
- ✓ CE, EN 362, EN 12275 EAC
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
- ✓ v črni barvi

**5. SAMOVAROVALNI SISTEM** (npr. Tofana complete II PRO, Camp Kinetic Rewind ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
alpinizem, gornišтво, premagovanje naravnih ovir.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Teža do 600g
  - ✓ Maks obremenitev zaprte vponke vsaj 16kN
  - ✓ Vponke z varovalko na stisk
  - ✓ Elastična trakova
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE ali UIAA

**6. PLEZALNI SISTEM** (npr. Black Diamond ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, gornišťvo, alpinizem.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Teža enega sistema od 80 do 105g
  - ✓ Nosilnost zaprte vponke in zanke vsaj 22kN
  - ✓ Dolžine zanke od 10 do 12cm
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ UIAA, CE
4. **Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ barve maskirnega vzorca uniforme Slovenske vojske

**7. ZANKA PLEZALNA 120 CM** (npr. Black Diamond 18 mm ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, alpinizem, gornišťvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Dolžina 120 cm
  - ✓ Minimalna širina zanke 16 mm
  - ✓ Nosilnost vsaj 18kN
  - ✓ Poliamid
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE ali UIAA
4. **Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ ESD - barva temna (črna/ siva/ zelena),
  - ✓ GORP - barva maskirnega vzorca uniforme Slovenske vojske

**8. ZANKA PLEZALNA 60 CM** (npr. Rock Empire 20mm ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, alpinizem, gornišťvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Dolžina 60 cm
  - ✓ Širina do 20 mm
  - ✓ Nosilnost min. 22 kN
  - ✓ Poliamid
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE ali UIAA

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ ESD - barva temna (črna/ siva/ zelena)
- ✓ GORP - barva maskirnega vzorca uniforme Slovenske vojske



*Slika je zgolj simbolična.*

**9. PRSNA PRIŽEMA** (npr. petzl BASIC ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

alpinizem, gorništvu, premagovanje naravnih ovir, taktično delovanje v visokogorju in urbanem okolju

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža do 155 g
- ✓ Uporaba različnih debelin vrvi od 8 – 13 mm
- ✓ Kompatibilna z ovalno vponko

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ CE EN 567

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Črne barve
- ✓ Taktična oprema namenjena posebnim vojaškim ter policijskim enotam

**10. ROČNA PRIŽEMA** (npr. singing rock LIFT ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gorništvu, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža do 190 g
- ✓ Uporaba različnih debelin vrvi od 8 – 13 mm
- ✓ Uporaba prilagojena levičarjem in desničarjem

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ CE EN 567

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Črne barve
- ✓ Taktična oprema namenjena posebnim vojaškim ter policijskim enotam

**11. METULJI ALPINISTIČNI ZA VAROVANJE** (npr. Wild Country, Black Diamond Camalot ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, gorništvu, alpinizem.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ največja velikost maksimalnega razpona metulja do 150mm (primer Camalot 5)

- ✓ najmanjša velikost maksimalnega razpona metulja nad 25mm (primer Camalot 0.4)
- ✓ različne velikosti - proporcionalna razdelitev velikosti od najmanjše do največje glede na število dobavljenih metuljev

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ UIAA, CE

**12. ZATIČI ZA VAROVANJE** (npr. Wild Country, Black Diamond ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, gorništvu, alpinizem.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ različne velikosti – proporcionalna razdelitev velikosti od najmanjšega do največjega glede na število dobavljenih zatičev
- ✓ aluminijasta glava zatiča

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ UIAA, CE

**13. ZAVORA ALPINISTIČNA (STOP DESONDER)** (npr. Petzl Stop ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, plezanje, gorništvu, vertikalni manever

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža največ 350 g
- ✓ Za debelino vrvi vsaj od 9 do 11mm
- ✓ Barva: črna, modra ali zelena

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ UIAA, CE EN 15151

**14. PLEZALKE** (npr. La sportiva TC Pro ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gorništvu.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža: do 500-600g /par
- ✓ Usnjeni
- ✓ Vibram podplat (ali drug ustrezen)
- ✓ Robusten in torzijsko odporen

**3. Standardi in certifikati:**

- ✓ CE

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Različne velikostne številke - naročnik bo po podpisu pogodbe dobavitelju poslal seznam velikostnih števil.

**15. ROKAVICE PLEZALNE** (npr. CMC Rescue Rappel gloves ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, helikoptersko reševanje.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Teža: do 150g
- ✓ Znaka za pripenjanje na pas
- ✓ Material: kombinacija usnja in raztegljivih materialov

**3. Standardi in certifikati:**

✓ UIAA ali CE EN 388

**4. Ostale zahteve naročnika:**

✓ Različne velikostne številke - naročnik bo po podpisu pogodbe dobavitelju poslal seznam velikostnih števil.

**16. KLIN ZA SKALO (RAZLIČNE OBLIKE)**

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gorništvo.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Jekleni.
- ✓ Različne oblike in dolžine: 1/4 količine: profilni klin dolžine 100-120mm, 1/4 količine: profilni klin dolžine 130-150mm, 1/4 količine: raven klin dolžine 100-110mm, 1/4 količine: raven klin dolžine 120-140mm

**3. Standardi in certifikati:**

✓ CE, UIAA

**17. VRV ZA IZDELAVO SIDRIŠČA (STATIČNA) 30M, DEBELINA 9 MM** (npr. tendom military 9.0 black ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gorništvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Statična vrv
- ✓ Premer vrvi 9 mm
- ✓ Nosilnost min. 2300kg

**3. Standardi in certifikati:**

✓ CE, UIAA

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Temne barve (črna, zelena, rjava)
- ✓ Leto izdelave 2020/2021

**18 VRV POMOŽNA NA KOLUTU (200M) DEBELINA 8 MM** (npr. Mammut Accessory Cord 50 ali enakovredno)

**1. Področje in namen uporabe:**

reševanje v gorah, alpinizem, gorništvo, premagovanje naravnih ovir, izdelava sidrišč in varovalnih točk.

**2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**

- ✓ Statična pomožna vrvica
- ✓ Premer 8 mm
- ✓ Nosilnost min. 1700 kg

**3. Standardi in certifikati:**

✓ CE, UIAA

**4. Ostale zahteve naročnika:**

- ✓ Temne barve (črna, zelena, rjava)
- ✓ Leto izdelave 2020/2021

### **19. VREČA ZA VRV - MONTAŽA NA NOGO** (npr. *singing rock URNA ali enakovredno*)

- 1. Področje in namen uporabe:**  
reševanje v gorah, alpinizem, gornišтво, premagovanje naravnih ovir, spuščanje iz stavb in helikopterja.
- 2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Teža do 250 g
  - ✓ Volumen do 11 litrov
  - ✓ Za spravilo do 40 m vrvi debeline 11 mm
- 3. Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE EN
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ Črne barve
  - ✓ Taktična oprema namenjena posebnim vojaškim ter policijskim enotam

### **20. VRV DINAMIČNA** (npr. *Beal Booster III, Edelrid Eagle Light ali enakovredno*)

- 1. Področje in namen uporabe:**  
gornišťvo, alpinizem, reševanje, varovanje plezalcev v navezi, izdelava vrvne ograje, izdelovanje sidrišč pri reševanju.
- 2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Enojna dinamična vrv
  - ✓ Premer vrvi: 9,5 do 9,8 mm
  - ✓ Dolžina vrvi: 60 m
  - ✓ Teža: max. 65 g/m
  - ✓ Vodoodbojna vrv
  - ✓ Garancija proizvajalca: min. 7 padcev po UIAA testu
- 3. Standardi in certifikati:**
  - ✓ UIAA, CE
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ Barva: zelena, siva, rjava
  - ✓ Leto izdelave 2020

### **21. VRV STATIČNA** (npr. *STERLING 10.5 BLACK ali enakovredno*)

- 1. Področje in namen uporabe:**  
gornišťvo, alpinizem, reševanje, vzpenjanje in spuščanje oseb po vrvi, dviganje in spuščanje tovorov z vrvjo
- 2. Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Statična vrv
  - ✓ Premer vrvi: med 10,5 in 11,0 mm
  - ✓ Nosilnost: min 2800 kg
  - ✓ Ulovitvena sila min 5kN
  - ✓ Teža: max. 72g/m
  - ✓ Elastičnost max 3.7% - 80kg
- 3. Standardi in certifikati:**
  - ✓ UIAA, CE
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ Barva: črna ali bela
  - ✓ Leto izdelave: 2020



**22. VRV POMOŽNA 7MM** (npr. Tendon Cord 7.0 mm ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
gornišтво, alpinizem, reševanje
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Enojna dinamična vrv
  - ✓ Premer vrvi: 7 mm
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ UIAA, CE
4. **Ostale zahteve naročnika**
  - ✓ Barva: zelena, siva, rjava, zelena
  - ✓ Leto izdelave 2020

**23. VRV STATIČNA NA KOLUTU (200M), DEBELINA 10 DO 11 MM** (npr. Tendon aramid black 10 mm ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:** reševanje v gorah, alpinizem, gornišťvo, premagovanje naravnih ovir, taktično spuščanje iz helikopterja in objektov.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Statična vrv z aramidnim ovojem
  - ✓ Visoka odpornost na obrabo, trenje, odprti ogenj in toploto do +400°C
  - ✓ Premer vrvi od 10,5 – 11 mm
  - ✓ Nosilnost min. 2800 kg
  - ✓ Ulovitvena sila min. 5kN
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE, UIAA
4. **Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ Črna barva

**24. VRV STATIČNA (60M), DEBELINA 10 DO 11 MM** (npr. Sterling 10,5 Black ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:** gornišťvo, alpinizem, reševanje, vzpenjanje in spuščanje oseb po vrvi, dviganje in spuščanje tovorov z vrvjo.
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Statična vrv
  - ✓ Dolžina 60m
  - ✓ Premer vrvi: med 10,5 in 11,0 mm
  - ✓ Nosilnost: min 2800 kg
  - ✓ Ulovitvena sila min 5kn
3. **Standardi in certifikati:**
  - ✓ CE, UIAA
4. **Ostale zahteve naročnika:**
  - ✓ Črna barva

**25. VRV DINAMIČNA VODNIŠKA** (npr. Beal Buster III ali enakovredno)

1. **Področje in namen uporabe:**  
gornišťvo, alpinizem, reševanje, izdelava vrvne ograje
2. **Funkcionalne in druge tehnične zahteve:**
  - ✓ Enojna dinamična vrv
  - ✓ Premer vrvi: 8,9 do 9,8 mm
  - ✓ Dolžina vrvi: 25-35 m
  - ✓ Teža: max. 65 g/m

- ✓ Vodoodbojna vrv
  - ✓ Garancija proizvajalca: min. 7 padcev po UIAA testu
- 3. Standardi in certifikati:**
- ✓ UIAA, CE
- 4. Ostale zahteve naročnika:**
- ✓ Barva: zelena, siva, rjava
  - ✓ Leto izdelave 2020

### 3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudnik odda svojo ponudbo elektronsko na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), pri čemer v zadevo navede: »**PONUDBA, MORS 236/2020-JNNV, plezalna oprema**«, do vključno **1. 9. 2020**.

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati **90 dni** od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje, da je bila predložena prepozno.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

### 4. VSEBNOST PONUDBE IN DODATNA POJASNILA

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

1. izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano **PRILOGO 1 – PODATKI O PONUDNIKU**;
2. izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano **PRILOGO 2 – PONUDBA - CENE**, s ponudbo in z vsemi vpisanimi zahtevanimi podatki;
3. **tehnična dokumentacija** skladno z zahtevam naročnika iz točke 2. **TEHNIČNE ZAHTEVE IN OPIS ARTIKLOV** razpisne dokumentacije.

Izbranega ponudnika bomo pozvali k posredovanju Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb lastništvu ponudnika.

Ponudnik mora, do navedenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove dodatne objave, v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot je objavljena ta povabilna dokumentacija!

Vprašanja vezana na predmetno javno naročilo, lahko ponudniki pošljejo na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), s pripisom: »**MORS 236/2020-JNNV**« najkasneje do 26. 8. 2020 do 10. ure.

### 5. ROK IN KRAJ DOBAVE

Dobavni rok:

- za leto 2020: najkasneje v roku \_\_\_\_ koledarskih dni (navedba iz ponudbe) od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najkasneje do **20. 11. 2020**.
- za leto 2021: od **3. 12. 2020 do najkasneje 1. 2. 2021**.

Kraj dobave:

- **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.**

## 6. CENA IN NAČIN PLAČILA

Cena navedena v ponudbi mora biti navedena, kot je to razvidno iz **Priloge 2 – PONUDBA - CENE**, izražena pa na naslednji način:

- v EUR, na 2 (dve) decimalni mesti, na enoto mere, veljavna in fiksna do realizacije posla,
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- račun se izstavi po dejansko opravljeni dobavi. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katere se izstavlja;
- rok plačila je 30. dan, in začne teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

## 7. NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Merilo za izbor ponudbe je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika, najnižja ponudbena cena.

Naročnik bo izvedel pogajanja, in sicer bo ponudnika pozval k predložitvi ugodnejše ponudbe. O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko elektronske pošte s povabilom k pogajanju. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj. Po prejemu končne ponudbe bo naročnik odpravil morebitne računske napake ter preveril dopustnost najugodnejše ponudbe.

## 8. OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki se praviloma podpisuje na sedežu naročnika.

Naročnik ponudnike o odločitvi o oddaji naročila ne bo posebej obveščal.

Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima več zagotovljenih sredstev.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo!

S spoštovanjem,

Uroš Korošec  
sekretar  
v.d. generalnega direktorja  
Direktorata za logistiko

Poslano:

- spletna stran MORS – javna naročila – [http://www.mo.gov.si/si/javne\\_objave](http://www.mo.gov.si/si/javne_objave).

PRILOGA 1

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 236/2020-JNNV  
PLEZALNA OPREMA

PONUDBA ŠT.: \_\_\_\_\_, z dne: \_\_\_\_\_

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
TELEFON	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI NADZOR	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

\_\_\_\_\_ *Kraj in datum*

*Žig*

\_\_\_\_\_ *Podpis odgovorne osebe*

**PRILOGA 2: PONUDBA – CENE;**
**MORS 236/2020-JNNV, PLEZALNA OPREMA**

PONUDBA ŠT.: \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_

Z.Š.	BLAGO	M.E.	KOLIČINA			Cena/ME brez DDV v EUR	DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	SKUPNA VREDNOST v EUR
			2020	2021	Skupaj				
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7=5+6	8=4c*7
1	Varovalni pas - komplet	KPL	0	54	54				
2	Naprava za spuščanje	KOS	0	54	54				
3	Vponka aluminijasta z matico	KOS	0	216	216				
4	Vponka jeklena z matico	KOS	0	54	54				
5	Samovarovalni sistem	KOS	12	24	36				
6	Plezalni sistem	KOS	50	48	98				
7	Zanka plezalna 120 cm	KOS	40	54	94				
8	Zanka plezalna 60 cm	KOS	0	54	54				
9	Prsna prižema	KOS	0	24	24				
10	Ročna prižema	KOS	0	24	24				
11	Metulji alpinistični za varovanje	KOS	30	0	30				
12	Zatiči za varovanje	KOS	30	0	30				
13	Zavora alpinistična (stop desonder)	KOS	5	0	5				
14	Plezalke	PAR	10	0	10				
15	Rokavice plezalne	PAR	40	0	40				
16	Klin za skalo (različne oblike)	KOS	45	0	45				
17	Vrv za izdelavo sidrišča (statična) 30m, debelina 9 mm	KOS	0	2	2				
18	Vrv pomožna na kolutu (200m) debelina 8 mm	KOS	0	2	2				
19	Vreča za vrv - montaža na nogo	KOS	0	36	36				
20	Vrv dinamična (60m)	KOS	3	0	3				
21	Vrv statična	m	450	0	450				
22	Vrv pomožna 7mm	m	300	0	300				
23	Vrv statična na kolutu (200m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	3	3				
24	Vrv statična na kolutu (60m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	5	5				
25	Vrv dinamična vodniška (30m)	KOS	5	0	5				

VREDNOST PONUDBE brez DDV v EUR:	
VREDNOST DDV v EUR:	
VREDNOST PONUDBE z DDV v EUR:	

<b>DOBAVNI ROK:</b>	- <u>za leto 2020: najkasneje v roku ____koledarskih dni</u> od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najkasneje do <b>20. 11. 2020.</b> - <u>za leto 2021: od 3. 12. 2020 do najkasneje 1. 2. 2021.</u>
<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.</b>
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	<b>90 dni</b> od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.
<b>PLAČILO:</b>	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponudnik mora ponuditi predmet naročila, kot ga v svojem povabilu zahteva naročnik.</li> <li>- S podpisom izjavljamo, da je naša ponudba za plezalno opremo v skladu z zahtevami naročnika, ki so navedene v povabilu MORS 236/2020-JNNV.</li> <li>- Cena izražena v EUR mora biti fiksna za čas trajanja pogodbe.</li> </ul>

\_\_\_\_\_

*Kraj in datum*

*Žig*

\_\_\_\_\_

*Podpis odgovorne osebe*

## PRILOGA 3

### VZORČNA POGODBA

ki jo skleneta:

Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, **Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**,  
ki ga zastopa minister **mag. Matej Tonin**

mat. št.: 5268923000  
davčna št.: 47978457  
TRR: 011006370191114  
(v nadaljnjem besedilu: **NAROČNIK**)

in

\_\_\_\_\_,  
ki ga zastopa \_\_\_\_\_,

matična št.:  
identifikacijska št.:  
transakcijski račun:  
(v nadaljnjem besedilu: **DOBAVITELJ**)

#### Uvodna določba

##### 1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti MORS 236/2020-JNNV, za dobavo plezalne opreme.

#### Predmet pogodbe

##### 2. člen

Predmet pogodbe je dobava plezalne opreme, kot izhaja iz predmeta naročila in ponudbe št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del te pogodbe.

**Pogodbena cena in vrednost**

## 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Z.Š.	BLAGO	M.E.	KOLIČINA			Cena/ME brez DDV v EUR	DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	SKUPNA VREDNOST v EUR
			2020	2021	Skupaj				
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7=5+6	8=4c*7
1	Varovalni pas - komplet	KPL	0	54	54				
2	Naprava za spuščanje	KOS	0	54	54				
3	Vponka aluminijasta z matico	KOS	0	216	216				
4	Vponka jeklena z matico	KOS	0	54	54				
5	Samovarovalni sistem	KOS	12	24	36				
6	Plezalni sistem	KOS	50	48	98				
7	Zanka plezalna 120 cm	KOS	40	54	94				
8	Zanka plezalna 60 cm	KOS	0	54	54				
9	Prsna prižema	KOS	0	24	24				
10	Ročna prižema	KOS	0	24	24				
11	Metulji alpinistični za varovanje	KOS	30	0	30				
12	Zatiči za varovanje	KOS	30	0	30				
13	Zavora alpinistična (stop desonder)	KOS	5	0	5				
14	Plezalke	PAR	10	0	10				
15	Rokavice plezalne	PAR	40	0	40				
16	Klin za skalo (različne oblike)	KOS	45	0	45				
17	Vrv za izdelavo sidrišča (statična) 30m, debelina 9 mm	KOS	0	2	2				
18	Vrv pomožna na kolutu (200m) debelina 8 mm	KOS	0	2	2				
19	Vreča za vrv - montaža na nogo	KOS	0	36	36				
20	Vrv dinamična (60m)	KOS	3	0	3				
21	Vrv statična	m	450	0	450				
22	Vrv pomožna 7mm	m	300	0	300				
23	Vrv statična na kolutu (200m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	3	3				
24	Vrv statična na kolutu (60m), debelina 10 do 11 mm	KOS	0	5	5				
25	Vrv dinamična vodniška (30m)	KOS	5	0	5				

Pogodbena vrednost za realizacijo predmeta pogodbe znaša ..... EUR z DDV oziroma .....EUR brez DDV.

Naročnik bo po podpisu pogodbe dobavitelju poslal seznam velikostnih števil za artikla: »Plezalke« in »Rokavice plezalne«.



## Rok in kraj dobave

### 4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago po ponudbi št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ za leto **2020** dobavil najkasneje v roku \_\_\_\_\_ **koledarskih dni** od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najkasneje do **20. 11. 2020**; za leto **2021** pa bo blago dobavil najkasneje **od 3. 12. 2020 do najkasneje 1. 2. 2021**.

Kraj dobave je dostavljeno in razloženo: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid**.

## Količinski in kakovostni prevzem blaga

### 5. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen osebni, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: "Kakovost ustreza".

Pogodbeni stranki soglašata, da se za **dobavo šteje dan**, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica. Kakovostni prevzem se izvede po dostavi predmeta naročila v Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

### 6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 9 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

## Garancijski rok

### 7. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je 12 mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema s strani naročnika.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega

zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja morebitna popravila v Republiki Sloveniji.

### **Protikorupcijska klavzula**

#### 8. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

### **Odstop od pogodbe**

#### 9. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečajju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

### **Način plačila**

#### 10. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku izstavil in poslal e-račun opremljen z naročnikovo številko te pogodbe, po izvedeni dobavi. E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

### **Pogodbena kazen**

#### 11. člen

V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5<sup>0</sup>/<sub>100</sub> (promilov) od pogodbene vrednosti z DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV.

Če škoda zaradi neizpolnitve presega pogodbeno kazen, ima naročnik pravico do popolne odškodnine.

### **Odstop od pogodbe**

#### 12. člen

V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

### **Pooblaščene osebe**

#### 13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja \_\_\_\_\_.

Za izpolnitev posebnih določb pogodbe, ki se nanašajo izključno na predmet pogodbe se pooblasti \_\_\_\_\_, strokovni nosilec.

Vsi dogovori glede določil te pogodbe so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

### **Veljavnost pogodbe**

#### 14. člen

Pogodba je sklenjena za predmetni nakup in se zaključi z njeno izpolnitvijo.

### **Končne določbe**

#### 15. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

16. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

17. člen

Za pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljena v tej pogodbi, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

18. člen

Spore iz te pogodbe rešujeta stranki sporazumno, v nasprotnem primeru pa je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

19. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme 1 (en) izvod vsaka pogodbeni stranka.

Pogodba je sklenjena in postane pravno veljavna z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank.

Št.:

Datum:

**NAROČNIK**  
**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za obrambo**

**DOBAVITELJ**

---

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.
- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

## **PRILOGA K POGODBI - OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

### **Področje uporabe**

#### 1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Splošne določbe**

#### 2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

#### 2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli, testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

### **Pristop h kontroli kakovosti**

#### 3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

## Izvajanje kontrole kakovosti

### 4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

### 4.2

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavniki kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavniki kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavniki kupca/naročnika.

### 4.3

Če se pooblaščen predstavniki kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

### 4.4

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavniki kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

## Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

## 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

## **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

### 6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

### 6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

### 6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

### 6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost.

Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

### 6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

## **Splošno**

### 7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga 2:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7,

**Priloga 3:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja <sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke <sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Količina	Mera <sup>6</sup>

SS 12-7

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

**Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca**

**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komerčni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**  
**Ministrstvo za obrambo**  
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si  
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana





REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**  
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO  
Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka:  
Datum:

**ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV**

Št. kontrole kakovosti:

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:		
Številka dobavnice/računa :				

**Presoja kakovosti:**

Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;

Ocena: **KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM**

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

**IZJAVA :**

**DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

**DOLOČBA :**

**V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

**SS 14-7**

**Poslano:** dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez priloge)

**Priloge:** dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.