



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Portal GOV

Številka: 430-50/2023-5

Datum: 25. 04. 2023

Zadeva: Odgovori na vprašanja

Zveza: JN MORS 28/2023-JNNV – Oprema za orožarno

Datum prejema: 24.04.2023 9:35

Spoštovani,

Vezano na oddajo ponudbe za MORS 28/2023-JNNV imamo nekaj vprašanj.

Prosimo za jasne odgovore.

Vprašanje:

Vprašanja za odprto omaro – 7 delno:

1. Po tlorisni postavitvi so omare pri vhodu v prostor dolžine 2323 mm, sam prostor pa je dolžine 2305 mm. Vrata se odpirajo v prostor. Kako bo tam omara lahko postavljena oz. kako bo naročnik reševal težavo z vrati?

Odgovor:

1. Navedeno omaro (desno pri vhodu v prostor) bo moral ponudnik prilagoditi tako, da se bodo vrata odpirala. Dobavitelj bo mere ponovno preveril v skladiščnih prostorih na lokaciji naročnika.

Vprašanje:

2. Zadnja omarica ob steni je le omara na višini. Spodaj ni omare, saj je predvidena odprta omara nizka. Pri tem vidimo težavo, saj bo uporabnik težko dostopal do zgornje omare glede na to, da bo spodaj imel spodnjo omaro nizko. Zato vprašanje ali je postavitve v prostor fiksna ali se bo še kaj spreminjala?

Odgovor:

2. Za zadnjo omarico ni potrebno, da je fiksna in se jo lahko prilagaja.

Vprašanje:

3. Ali je omara konstrukcijsko lahko izdelana drugače s tem, da bo dimenzijsko in funkcionalno ustrezati naročnikovim pogojem?

Odgovor:

3. Ne.

Vprašanje:

4. Zaradi same tehnologije izdelave so detajli (cokel, rob omare..) lahko izdelani drugače kot je predvidel naročnik ter dimenzijsko za določen % (npr. do 5%) odstopa od mer naročnika. Je to dopustno za naročnika?

Odgovor:

4. Zaradi prostorske stiske ni odstopanj od mer, ki so zahtevane.

Vprašanje:

5. Pod točko 5 imate navedeno, da omara mora imeti aluminijasti profil z možnostjo premika levo-desno in po višini. Ima naročnik točno definiran kakšen aluminijasti profil mora biti? Je to serijsko izdelan profil ali je profil narejen za dotični primer? Vprašanje še ali mora biti aluminijasti ter zakaj?

Odgovor:

5. Profil mora biti aluminijast in ni potrebno da je narejen za dotični primer.

Vprašanje:

6. Kako širok je prostor med dvema kljukama?

Odgovor:

6. Prostor med dvema kljukama bo odvisen od tega, kakšno optiko in naprave bo imel posameznik nameščene ter na kateri oborožitvi. Kljuke imajo zato možnost premika po višini in smeri.

Vprašanje:

7. Prosim za detajl kako morajo imeti kljuke gumi naslon za puške?

Odgovor:

7. Kljuke morajo imeti gumi naslon povsod, kjer se dotikajo oborožitve.

Vprašanje:

8. Ali mora kabel kanal obvezno potekati kot je predvideno na skici ali lahko poteka po našem mnenju boljši rešitvi torej za hrbtom, saj v tem primeru ne potrebujemo toliko prebojev za potek kablov do vtičnic.

Odgovor:

8. Če bo kabel kanal potekal za hrbtom, zgubimo na prostoru dodatno dolžino, kar pa ni sprejemljivo zaradi prostorske stiske.

Vprašanje:

9. Koliko lahko dimenzijsko omara odstopa od predvidenih mer?

Odgovor:

9. Navedeno omaro bo moral izbrani dobavitelj prilagoditi glede na obstoječi prostor.

Vprašanje:

10. Pod točko 9 imate navedeno, da mora biti urejen dovod kablov do skupne nadometne doze. Ta nadometna doza pa mora biti povezana s podometno vtičnico v prostoru. Prosim, da navedete kaj od navedenega je že narejeno in ali so potrebna tudi kakšna rušitvena dela (štemanje sten za podometno povezavo? Če so, prosimo za podatek koliko je tekočih metrov.

Odgovor:

10. Na stenah pod modularno steno so že nameščene podometne vtičnice, tako da ni potrebnih dodatnih rušitvenih del.

Vprašanje:

Vprašanja za C – Modularni stenski sistem profilov:

11. Ali uporabnik podobno zadevo že ima ter nam lahko posreduje kakšno fotografijo kako izgleda v praksi?

Odgovor:

11. Naročnik sporoča, da modularna stena še ni zgrajena.

Vprašanje:

12. Kakšen je predviden aluminijasti profil? Je to standardna zadeva ali namensko narejena in prepuščena posameznemu ponudniku?

Odgovor:

12. Predviden aluminijasti profil mora zadoščati dimenzijam iz skice in ni standarden.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Rok Cerar
svetovalec

Marjetka Kordiš
sekretarka
vodja sektorja

Poslano: naslovniku.