



Številka: 35409-39/2020/9
Datum: 22. 10. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Urad. list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 144. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitev planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan – Občinski podrobni prostorski načrt za urejanje prostora KA-112 Šmarca, pripravljavcu plana Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, naslednjo

ODLOČBO

- 1. V postopku priprave in sprejemanja plana, Občinskega podrobnega prostorskega načrta za urejanje prostora KA-112 Šmarca je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

Obrazložitev

I. Vloga

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju ministrstvo) je dne 18. 2. 2020 od pripravljavca plana Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, prejelo vlogo (št.: 3505-310/2018-5/1 z dne 17. 2. 2020) za izdajo odločbe o tem, ali je za Občinski podrobni prostorski načrt za urejanje prostora KA-112 Šmarca (OPPN), treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Vloga je imela naslednje priloge:

- Sklep o začetku priprave OPPN (Urad. list RS št. 36/18),
- osnutek OPPN (Izdela: OSA arhitekti d.o.o. Maribor, št. projekta: 18-247, december 2019),
- smernice nosilcev urejanja prostora.

Vlogo je izdelovalec plana 4. 4. 2020 dopolnil z dopolnjenim osnutkom OPPN (izdelal OSA arhitekti d.o.o., št. projekta 18-247, april 2020).

II. Vsebina plana

Iz sklepa o začetku priprave in osnutka OPPN je razvidno, da želijo lastniki zemljišč na območju s površino 1,7 ha v k.o. Šmarca sezidati dodatne objekt in dozidati obstoječe objekte ter posledično preurediti del pakirnih in manipulativnih površin. V Občinskem prostorskem načrtu

Občine Kamnik je podrobnejša namenska raba območja opredeljena kot IG – gospodarska cona, za EUP KA -112 pa je predvidena izdelava OPPN.

III. Zakonska podlaga

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO), je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

ZVO v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede CPVO:

- če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena istega zakona,
- ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave;
- na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO se CPVO izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

V skladu s 4. odstavkom 40. člena ZVO se CPVO ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena CPVO, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.

V skladu z določili četrtega odstavka 110. člena in prvega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Urad. list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), ministrstvo pristojno za okolje na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči, ali je za plan treba izvesti CPVO.

IV. Utemeljitev

Ministrstvo ugotavlja, da je osnutek OPPN izdelan na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (Urad. list RS št. 86/15 in 70/17), za katerega je bil izveden postopek CPVO in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, ki se je zaključil z odločbo ministrstva pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št.: 35409-7/2010-MOP/40 z dne 10. 9. 2015).

Ker OPPN leži ob reki Kamniški Bistrici, kjer je območje poplav, v bližini pa je tudi objekt kulturne dediščine, je ministrstvo za mnenje o verjetno pomembnih vplivih zaprosilo Ministrstvo za kulturo in Direkcijo RS za vode – Sektor območja srednje Save.

Iz mnenja Ministrstva za kulturo (št.: 35012-18/2019/10 z dne 7. 4. 2020 – v prilogi) izhaja, da se načrtovana prostorska ureditev nahaja v območju morebitnih vplivov na enoto registrirane kulturne dediščine Šmarca – domačija Kamniška cesta (EŠD 2463). Ministrstvo za kulturo je 3. 4. 2020 prejelo dopolnjen osnutek OPPN (izdelal OSA arhitekti d.o.o., št. projekta 18-247, april 2020). Ministrstvo za kulturo je ugotovilo, da so bile v dopolnjenem osnutku OPPN upoštevane usmeritve, ki so bile podane v smernicah za načrtovanje, zato ocenjuje, da je verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, majhna in izvedba celovite presoje vplivov na kulturno dediščino ni potrebna.

Iz mnenja Direkcije RS za vode – Sektorja območja srednje Save (št.: 35021-35/2020-2 z dne 28. 4. 2020) izhaja, da bi izvedba plana, glede na vodovarstveno in poplavno območje na katerega plan posega, lahko imela vpliv na vodni vir ter na poplavno ogroženost širšega območja. V Odloku o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju Občine Kamnik (Urad. list SRS št. 24/87) je na območjih varstvenih pasov z blagim režimo zavarovanja (režim 3) zahtevana izdelava ocene vpliva posega na vodni vir. Gradnja proizvodnih, energetskih, prometnih in drugih spremljajočih objektov, ki predstavljajo stalno nevarnost za onesnaženje podtalnice, je na vodovarstvenem območju (režim 3) s tem odlokom prepovedana. Glede na poplavne razmere na območju (po veljavni karti poplavne nevarnosti), se možen negativni vpliv na okolje, tako na vodni vir, kot na samo poplavno ogroženost širšega območja lahko precej poveča, zato morajo biti za dopustne objekte in dejavnosti pri oceni vpliva na okolje podani tudi potrebni omilitveni ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov.

V. Izjasnitev pripravljavca plana

Na podlagi določb 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, da se stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom (št.: 35409-39/2020/6 z dne 5. 5. 2020) pozvalo pripravljavca plana, da se v 15 dneh izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka CPVO. Pripravljavec plana na izjasnitev ni odgovoril.

VI. Ugotovitev

Na podlagi vloge občine ter mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku CPVO, ministrstvo ugotavlja, da je v skladu z določili tretjega odstavka 40. člena ZVO za plan – OPPN za urejanje prostora KA-112 Šmarca treba izvesti postopek CVPO.

Za plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja.

Skladno z določbami 40. člena ZVO je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te odločbe.

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila
Jelka Habjan
sekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za SPVO

Vročiti:

- Pripravljavec plana: Občina Kamnik, Obcina@kamnik.si

V vednost:

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si
- DRSV, Sektor območja srednje Save; gp.drsv-lj@gov.si