



Številka: 35409-167/2020/5  
Datum: 17.11.2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 – ZureP-2), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032, pripravljavcu plana Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško, naslednjo

## ODLOČBO

1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
2. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja narave.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.

## Obrazložitev

Podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško, ki je pooblaščenec pripravljavca plana Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, je ministrstvu pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovalo vlogo št. D-150/20 z dne 16.9.2020, prejeto dne 17.9.2020, za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Vlogi in njeni dopolnitvi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 (objavljen na spletni strani občine Krško);
- pooblastilo Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, št. 3505-18/2018 O502, z dne 17.6.2020, podjetju PROPLAN Ivanka Kraljič s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško;
- mnenje Direkcije RS za vode, Sektor območja spodnje Save, št. 35020-80/2020-2, z dne 13.8.2020;
- mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, št. 35012-193/2019/11, z dne 8.7.2020;
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, št. 3504-62/2020/2 z dne 23.6.2020;
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorat za javno zdravje, št. 350-62/2020/4, z dne 17.7.2020, ki je priložilo tudi strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-20/NP-2570744, z dne 17.7.2020;

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, št. 6-III-637/5-O-19/AŠP z dne 1.7.2020 in
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, št. 350-16/20-2, z dne 13.7.2020.

Gradivo je bilo objavljeno [na spletni strani Občine Krško](#) in sicer naslednje:

- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) (izdelal: PROPLAN Ivanka Kraljič s.p., št. projekta OPPN-18/18, december 2019, dopolnitev maj 2020);
- Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032;
- Zazidalna situacija, M 1 : 500;
- Zbirna situacija infrastrukture, M 1 : 500.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministristvo oceni, da bi njegoa izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

Po 119. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.

Na ugotovitveni postopek o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN se nanašajo določbe tretjega in četrtega odstavka 110. člena ZUreP-2. Skladno s tretjim odstavkom 110. člena ZUreP-2 občina pozove državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPN na okolje. Skladno s četrnim odstavkom 110. člena ZUreP-2 ministristvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, v 21 dneh odloči, ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20; v nadaljnjem besedilu Uredba).

Ministrstvo je gradivo preučilo in ugotovilo, da se območje predmetnega OPPN nahaja v naselju Drnovo, v Občini Krško. Območje OPPN zajema parcele oziroma dele parcel št. 49/2, 64/5, 64/6, 64/4, 49/5, 49/4, 50/2, 51/4, 51/7, 51/6, 51/5, 52/3, 52/2, 52/1, 53/5, 53/4, 53/3, 53/8, 47/3, 53/7, 53/6, 47/4, 5028, 54/4, 54/6, 54/7, 47/6, 46/5, 46/6, 55/2, 55/1, vse k.o. Drnovo, v skupnem obsegu približno 1,7 ha. Pobudnik želi na svoji parceli št. 54/7, k.o. Drnovo, zgraditi stanovanjsko hišo. V Občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (v nadaljnjem besedilu OPN) je območje OPPN opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo območje stanovanjskih površin (SS). V izvedbenem delu odloka o OPN je v 110. členu navedeno, da je OPPN dopustno izvesti v več fazah, oziroma deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno celoto. Predmet obravnavanega OPPN je določitev pogojev za oblikovanje in gradnjo stanovanjskega objekta z možnostjo postavitve pomožnih objektov ter pogojev za zunanjo ureditev parcele. Z OPPN se načrtuje gradnja stanovanjske hiše pri čemer se upošteva obstoječi vzorec obcestne pozidave. Načrtovani objekt se umesti z upoštevanjem obstoječe gradbene linije, ki je od javne poti oddaljena 12-15 m. Pomožni objekti in notranje dvorišče se uredijo južno od stanovanjske hiše, prostor med javno potjo in hišo pa se parkovno uredi. Stanovanjska hiša se s krajšo stranico orientira proti občinski javni poti JP 692773, odcep Drobnič – Šribar, tako da je sleme pravokotno na

obstoječo javno pot. Tlorisno je načrtovani stanovanjski objekt pravokotne oblike in etažnosti P+M. Streha je oblikovana kot simetrična dvokapnica naklona 35°, s kritino rdeče barve. Dostop do območja OPPN je urejen preko lokalne ceste LC 191121 Gorica – Drnovo, ki se na severu priključuje na lokalno cesto LC 191131 G5 – Drnovo – Mrtvice – 24030. Objekt se priključi na vodovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje; priključek na vodovodno omrežje se izvede v dolžini približno 40 m od obstoječega javnega vodovoda, ki je na vzhodni strani občinske javne poti (JP 692773), električni priključek se izvede v dolžini približno 20 m od javnega električnega NN razvoda, ki poteka ob severni strani občinske javne poti (JP 692773), telekomunikacijski priključek se lahko izvede v dolžini približno 50 m od obstoječe stanovanjske hiše na zahodni strani območja urejanja. Kanalizacijski priključek se izvede v dolžini približno 20 m od trase javne kanalizacije, ki poteka na severu, po javni poti. Odpadna padavinska voda se odvaja v ponikalnico.

Na podlagi predloženega gradiva ministrstvo ocenjuje, da za predmetni OPPN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Priloge 1 Uredbe, ker ne vsebuje posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14; v nadaljevanju ZON) se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Pripravljačev plana je v postopku predložil mnenje Zavoda RS za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN) št. 6-III-637/5-O-19/AŠP, z dne 1.7.2020, v katerem je ugotovljeno, da območje obravnave in območje neposrednega ter daljinskega vpliva predmetnega OPPN ne sega na varovana in zavarovana območja. Skladno z navedenim ZRSVN meni, da OPPN ne bo pomembno vplival na ta območja, zato zanj presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON, ni treba izvesti.

Ministrstvo je v postopku preučilo tudi obstoj drugih okoljskih razlogov za uvedbo celovite presoje vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 in skladno z 2. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09; v nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Skladno s 3. členom Uredbe o merilih je pripravljavec plana predložil mnenja Direkcije RS za vode (v nadaljnjem besedilu DRSV), Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, ZRSVN in Zavoda za gozdove Slovenije.

DRSV je podala konkretne smernice, št. 35020-80/2020-2 z dne 13.8.2020, v katerih se je opredelila tudi do verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje. V smernicah je navedeno, da se območje predmetnega OPPN ne nahaja na poplavnem območju, ne na vodovarstvenem območju, tudi ne na erozijsko ogroženem območju. Na območju OPPN ni evidentiranih vodotokov, se pa območje OPPN nahaja v varovanem območju podtalnice Krškega polja, in sicer v najširšem varstvenem pasu (conca III/1). DRSVN ocenjuje, da izvedba predmetnega OPPN ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Ministrstvo za kulturo je podalo mnenje št. 35012-193/2019/11, z dne 8.7.2020. V mnenju je ugotovilo, da se na območju urejanja ter na območju vplivov novih posegov nahaja enota nepremične kulturne dediščine Drnovo – Arheološko najdišče Neviodonum (EŠD 128). Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da glede na načrtovane ureditve in rešitve, prikazane v gradivu, ter varstveni režim in stanje dediščine, prisotne v območju urejanja, izdelava presoje vplivov na okolje zaradi varstva kulturne oziroma arheološke dediščine ni potrebna.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo mnenje s področja kmetijstva št. 3504-62/2020/2 z dne 23.6.2020, v katerem je navedlo, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do le-te tudi ne opredeljuje. Skladno z navedenim ministrstvo ugotavlja, da izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na kmetijska zemljišča in njihovo varstvo.

Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje št. 350-62/2020/4 z dne 17.7.2020, v katerem soglašava s priloženim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-20/NP-2570744 z dne 17.7.2020. V mnenju je

navedeno, da predmetni OPPN ne bo imel pomembnejših vplivov na okolje, zato celovite presoje vplivov na okolje, z vidika varovanja zdravja ljudi, ni potrebno izvesti.

ZRSVN je podal mnenje št. 6-III-637/5-O-19/AŠP, z dne 1.7.2020, v katerem je ugotovil, da predmetni OPPN ne sega na območje naravnih vrednot in ne na ekološko pomembno območje. Skladno z navedenim ZRSVN ocenjuje, da OPPN ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in na biotsko raznovrstnost, zato zanj ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje z vidika varstva narave.

Zavod za gozdove Slovenije je podal mnenje, št. 350-16/20-2, z dne 13.7.2020, v katerem je navedel, da OPPN ne posega v območje gozdov in gozdnega prostora, zato tudi ni pričakovati negativnih vplivov na gozd, zagotavljanje funkcij gozdov in gospodarjenje z gozdovi.

Ministrstvo je po pregledu gradiva in mnenj, na podlagi meril iz 2. člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da:

- se z OPPN načrtuje gradnja stanovanjskega objekta z možnostjo postavitve spremljajočih pomožnih objektov, zunanja ureditev ter ureditev potrebne infrastrukture in priključkov na komunalno, energetska in komunikacijsko infrastrukturo;
- se namenska raba prostora na območju ne spreminja;
- z OPPN predvidene spremembe ne vključujejo posegov, ki bi povzročili kumulativne in čezmejne vplive;
- se z OPPN ne načrtuje ureditev, ki bi pomembno vplivale na zdravje ljudi;
- se OPPN ne nahaja na poplavnem ali na erozijsko ogroženem območju, ne posega na vodovarstveno območje, se pa nahaja v najširšem varstvenem pasu (cona III/1) na varovanem območju podtalnice Krškega polja, vendar glede na predlagane ureditve ni pričakovati verjetno pomembnih vplivov na vodni režim in stanje voda, kar je v svojem mnenju ugotovila tudi DRSV;
- izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na območja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, na območja kulturne dediščine ali na območja krajin s priznanim varstvenim statusom.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenj iz 3. člena te uredbe je ministrstvo ocenilo, da predmetni OPPN ne bo pomembno vplival na okolje in zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje po določbah tretjega odstavka 40. člena ZVO-1.

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 40. členom ZVO-1 za Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo – del EUP DRN 032 ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, zato je odločilo kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem sodišču.

Postopek vodila:

Mag. Alenka Cof  
Višja svetovalka

Mag. Vesna Kolar Planinšič  
Vodja Sektorja za  
strateško presojo vplivov na okolje

Vročiti (elektronsko):

- PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško, [ivanka.kraljic@siol.net](mailto:ivanka.kraljic@siol.net)

V vednost (elektronsko):

- Občina Krško, [obcina.krsko@krsko.si](mailto:obcina.krsko@krsko.si)
- Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, [gp.drsv-nm@gov.si](mailto:gp.drsv-nm@gov.si)

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si)
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si)
- Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, [zrsvn.oenm@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oenm@zrsvn.si)
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, [obrezice@zgs.si](mailto:obrezice@zgs.si)