



Številka: 35409-65/2020/15  
Datum: 29. 6. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok, pripravljavcu plana Občini Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, 6240 Kozina, naslednjo

## **O D L O Č B O**

- 1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.**
- 2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok, ni treba izvesti postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.**
- 3. V tem postopku ni bilo stroškov.**

## **O b r a z l o ž i t e v**

Pripravljalca plana, Občina Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, 6240 Kozina, je Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovala vlogo št. 350-5/2020-20 z dne 9. 4. 2020 in dopolnitev vloge št. 350-5/2020-28 z dne 19. 6. 2020 za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok (v nadaljnjem besedilu: OPPN Krvavi potok), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja (v nadaljnjem besedilu: CPVO).

Vlogi je bilo priloženo:

- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-17/2020-4 z dne 26. 3. 2020, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 350-19/2020-3 (256) z dne 25. 03. 2020,
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35021-23/2020-3 z dne 27. 3. 2020,
- Ministrstva za kulturo, št. 35012-29/2020/3 z dne 8. 4. 2020,
- mnenje Zavoda za gozdove, št. 350-8/2019-3 z dne 5. 2. 2020,
- mnenje Zavoda za Ribišstvo Slovenije, št. 4201-11/2020/2 z dne 7. 5. 2020,
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 5-III-215/2-O-20/ACG z dne 25. 3. 2020, št. 5-III-215/4-O-20/BF z dne 15. 5. 2020 in naravovarstvene smernice št. 5-III-463/2-O-20/ACG z dne 15. 6. 2020,
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo občina v zakonskem roku ni pridobila.

- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (objavljen na spletni strani Občine Brežice <https://www.brezice.si>, št. 3505-1/2020 z dne 13. 2. 2020) in
- Pobuda in izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (izdelal: Sava PROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Partizanska cesta 3, št. 19280-00, krško, januar 2020, dop. junij 2020) sta dostopna na spletni strani: <https://www.brwzice.si/sl/prostor/>.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ in 21/18 - ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministristvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena pa se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen. Celovita presoja vplivov na okolje se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte države ali občine.

V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ministristvo pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Iz gradiva izhaja, da v območju OPPN velja Občinski prostorski načrt občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 2/18 in 77/19). Območje obsega enoto urejanja prostora z oznako KP-8. Namenska raba prostora je E – območja energetske infrastrukture.

V območjih energetske infrastrukture so: 1. Dopustni objekti in dejavnosti: – 22121 Prenosni vodovodi, – 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi, – 22140 Prenosni elektroenergetski vodi, – 22210 Distribucijski plinovodi, – 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak, – 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, – 23020 Energetski objekti. 2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: V EUP z namensko rabo E je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja namenske rabe IP, graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča ter 1220 Upravne in pisarniške stavbe, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na energetske infrastrukturo, ni dopustna. V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je v poglavju Obnovljivi viri energije skladno z lokalnim energetskega konceptom predvideno pridobivanje sončne energije s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije – foto voltaika.

V Prilogi 1 je za EUP KP-8 navedeno, da je dopustna gradnja: - skladiščnih montažnih objektov s foto voltaično kritino in ovojem, - 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti - sončne elektrarne, - 12713 Stavbe za spravilo pridelka, - 12714 Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe.

V območju OPPN ni evidentiranih varstev in ogroženih površin

Pobudnik namerava v območju OPPN zgraditi sončno elektrarno moči 4,98 MW.

Območje OPPN obsega celotno območje enote urejanja prostora KP-8 in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004, 1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72, 1073/77, 1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81, 1073/82, 1073/83 ter 2910, vse k.o. 2555 Draga.

Namen priprave OPPN je podrobnejše načrtovanje prostorske ureditve na predmetnem območju za namen gradnje sončne elektrarne. OPPN bo podlaga za izdajo pred odločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ter bo določal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. Potrebo po pripravi OPPN je izkazala družba Moja elektrarna d.o.o., Bevkova ulica 3, Vir 1230 Domžale.

Osnovni podatki solarnega generatorja: - maksimalna moč 4,98 MW, - število solarnih modulov 17785, - moč posameznega modula 280 Wp, - tip solarnega modula Solar Modul KVP 280 Wp - pričakovana letna proizvodnja 5.976.000 kWh.

Moduli bodo razvrščeni na zemlji na posebni kovinski konstrukciji. Področje sončne elektrarne bo ograjeno. Napeljave bodo potekale pod moduli v posebnih zaščitnih kanalih in povezani preko posameznih omaric do posamezne transformatorske postaje.

Gospodarska javna infrastruktura za potrebe programa v območju OPPN: - priključek na javno cesto, - elektroenergetski priključek. Priključek na javno cesto se zgradi za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov v območju OPPN. Elektroenergetski priključek se izvede za priključitev sončne elektrarne v javno elektroenergetsko omrežje.

#### Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za OPPN Krvavi potok ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1, prvega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Priloge 1 Uredbe, saj izgradnja sončne elektrarne moči 4,98 MW ne predstavlja posega, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna (Priloga 1, D.III. 3 –samostoječe naprave za izkoriščanje sončne energije z zmogljivostjo vsaj 250 KW ali na površini vsaj 0,5 ha) je pa v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno izvesti predhodni postopek ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje.

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Iz mnenja Zavoda za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica št. 5-III-215/2-O-20/ACG z dne 25. 3. 2020, mnenja št. 5-III-215/4-O-20/BF z dne 15. 5. 2020 in iz naravovarstvenih smernic št. 5-III-463/2-O-20/ACG z dne 15. 6. 2020 izhaja, da plan ne bo pomembno vplival na zavarovana in posebna varstvena območja (območja Natura 2000) v kolikor bodo v plan vključeni že izdani naravovarstveni pogoji, usmeritve podane ob morebiti izdanem prvem mnenju ali vključena vsebina morebitnih naravovarstvenih smernic za OPPN Krvavi potok. Ministrstvo ugotavlja, da so v izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (izdelal: Sava PROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Partizanska cesta 3, št. 19280-00, krško, januar 2020, dopolnitev junij 2020) vključene naravovarstvene smernice za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok, št. 5-III-463/2-O-20/ACG z dne 15. 6. 2020, zato celovite presoje vplivov plana na varovana območja ni treba izvesti.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta in ugotovilo naslednje:

- iz mnenja Ministrstva za zdravje (št. 350-17/2020-4 z dne 26. 3. 2020), ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (350-19/ 2020-3 (256) z dne 25. 03. 2020) izhaja, da izvedba plana OPPN Krvavi potok v obliki in obsegu kot je to opisano v izhodiščih plana ne bo povzročila pomembnejših vplivov na okolje, ki bi lahko vplivali na zdravje in počutje ljudi, zato celovite presoje vplivov obravnavanega plana na okolje s stališča varovanja zdravja in počutja ljudi ni potrebna,

- iz mnenja Direkcije RS za vode (35021-23/2020-3 z dne 27. 3. 2020) izhaja, da izvedba OPPN Krvavi potok, verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. Z vidika upravljanja z vodami izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna,
- iz mnenje Zavoda za gozdove, št. 350-8/2019-3 z dne 5. 2. 2020 izhaja, da so vplivi OPPN Krvavi potok sprejemljivi z vidika vpliva na okolje z vidika gozdarstva in lovstva,
- iz mnenja Ministrstva za kulturo (št. 35012-29/2020/3 z dne 8. 4. 2020) izhaja, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, zato celovite presoje vplivov na kulturno dediščino ni potrebno.
- mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občina Kozina –Hrpelje ni prejela v zakonskem roku,
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ne gre za kumulativne in čezmejne vpliv.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da v skladu z določili 2. in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi potok, ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, niti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:  
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.  
Višja svetovalka

Mag. Vesna Kolar –Planinšič  
Vodja Sektorja za strateško presojo  
vplivov na okolje

mag. Katja Buda,  
v.d. Generalne direktorice  
Direktorata za okolje

**Vročiti elektronsko:**

- [obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si](mailto:obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si).

**V vednost:**

- [zrsvn.oeng@zrsvn.si](mailto:zrsvn.oeng@zrsvn.si), Zavod RS za varstvo narave,
- [gp.drsv@gov.si](mailto:gp.drsv@gov.si), Direkcija RS za vode,
- [gp.mk@gov.si](mailto:gp.mk@gov.si), Ministrstvo za kulturo,
- [gp.mz@gov.si](mailto:gp.mz@gov.si), Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
- [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- [oesezana@zgs.si](mailto:oesezana@zgs.si), Zavod za gozdove Slovenije,