



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

POROČILO O IZVAJANJU DIREKTIVE 91/271/EGS
na podlagi 15., 16. in 17. člena Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju
komunalne odpadne vode (91/271/EGS)

Izpolnjevanje zahtev glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- stanje na dan 31. december 2016 -




Irena Majcen
MINISTRICA

julij 2018

Pri pripravi in posredovanju poročila so sodelovali:

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za vode in investicije:

mag. Nataša Vodopivec

Blaž Pokeršnik

Andreja Čater

Janez Dodič

Agencija RS za okolje

Služba za informatiko:

dr. Mario Zec

KAZALO

1.	UVOD.....	6
2.	IZHODIŠČA ZA POROČANJE	7
2.1.	NAVODILA ZA POROČANJE PO 15. ČLENU DIREKTIVE 91/271/EGS	8
2.2.	PRIPOROČILA EK ZA PRIPRAVO POROČILA PO 16. ČLENU DIREKTIVE 91/271/EGS	9
2.3.	IZVEDBENI SKLEP EK IN OBRAZCI ZA POROČANJE PO 17. ČLENU DIREKTIVE 91/271/EGS	10
3.	STANJE GLEDE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER RAVNANJA Z BLATOM.....	11
3.1.	SPLOŠNE INFORMACIJE	11
3.1.1.	<i>Aglomeracije</i>	11
3.1.2.	<i>Občutljiva območja in njihova prispevna območja</i>	14
3.1.3.	<i>Glavne površinske vode in večje komunalne ter skupne čistilne naprave</i>	14
3.2.	STANJE GLEDE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	16
3.3.	STANJE GLEDE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	20
3.3.1.	<i>Stanje glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode</i>	22
3.3.2.	<i>Stanje glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode</i>	24
3.4.	RAVNANJE Z BLATOM	25
3.5.	PONOVNA UPORABA OČIŠČENE KOMUNALNE ODPADNE VODE	26
4.	NAPREDEK PRI DOSEGANJU SKLADNOSTI S PREDPISANIMI ZAHTEVAMI	27
4.1.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE.....	27
4.1.1.	<i>Napredek glede odvajanja komunalne odpadne vode</i>	27
4.1.2.	<i>Napredek glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode</i>	29
4.1.3.	<i>Napredek glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode</i>	32
4.2.	RAVNANJE Z BLATOM	33
5.	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SKLADNOSTI S PREDPISANIMI ZAHTEVAMI	34
5.1.	NOVELACIJA PREDPISOV NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	34
5.2.	UKREPI ZA DOSEGANJE SKLADNOSTI.....	36
6.	ZAKLJUČEK	38
7.	VIRI	40

KAZALO PREGLEDNIC:

Preglednica 1: Število aglomeracij in njihova skupna obremenitev na VO Donave in VO Jadranskega morja.....	11
Preglednica 2: Aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega čiščenja potekel 31. decembra 2010.	11
Preglednica 3: Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega ter terciarnega čiščenja potekel 31. decembra 2008.....	12
Preglednica 4: Aglomeracije, ki so na VO Donave, a niso na prispevnih območjih občutljivih območij, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega čiščenja potekel 31. decembra 2015, rok za zagotavljanje terciarnega čiščenja pa je potekel 22. avgusta 2016.	13
Preglednica 5: Aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, za katere veljajo enake zahteve, kot za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.	14
Preglednica 6: Število aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in njihova skupna obremenitev.	16
Preglednica 7: Število in delež aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere preliminarna ocena kaže skladnost s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode.	17
Preglednica 8: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.	18
Preglednica 9: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva.	19
Preglednica 10: Število in delež aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere preliminarna ocena kaže skladnost s predpisanimi zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode.	21
Preglednica 11: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.	23
Preglednica 12: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva.	23
Preglednica 13: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.	25
Preglednica 14: Primerjava stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.	27
Preglednica 15: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.	28

Preglednica 16: Primerjava stopnje zagotavljanja sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje potekel potekel 31.decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.	29
Preglednica 17: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.	31
Preglednica 18: Primerjava stopnje zagotavljanja terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje potekel za poročanje potekel 31. decembra 2008.	32
Preglednica 19: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel 31. decembra 2008.	33
Preglednica 20: Primerjava podatkov o ravnanju z blatom.	33

KAZALO SLIK:

Slika 1: Glavni vodotoki in jezera, aglomeracije, prispevna območja občutljivih območij ter komunalne in skupne čistilne naprave v RS.	15
---	----

KAZALO PRILOG:

PRILOGA 1: Podrobnejši podatki o odvajanju komunalne odpadne vode.	41
PRILOGA 2: Podrobnejši podatki o sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode	47
PRILOGA 3: Podrobnejši podatki o terciarnem čiščenju komunalne odpadne vode	54
PRILOGA 4: Podrobnejši podatki o ukrepih za doseganje skladnosti	57

1. UVOD

Poročilo o izpolnjevanju zahtev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (RS) je pripravljeno v skladu s četrnim odstavkom 15. člena, 16. členom in tretjim odstavkom 17. člena Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/271/EGS).

Digitalna oblika poročila je pripravljena v skladu z navodili za poročanje Evropske komisije (EK) in Evropske agencije za okolje (EEA) ter v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (2014/431/EU) (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 77). Navodila EK in EEA so objavljena na spletnem odložišču »EIONET Central Data Repository«, dostopnem na spletnih straneh EEA.

Digitalna oblika poročila vključuje podatke in informacije v skladu z navodili EK in EEA ter Izvedbenim sklepom Komisije z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (2014/431/EU). Digitalno obliko poročila, ki se nanaša na podatke v skladu s 15. členom 91/271/EGS hrani Agencija RS za okolje, digitalno obliko poročila, ki se nanaša na podatke v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Direktive 91/271/EGS pa hrani Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Agencija RS za okolje posreduje digitalno obliko poročila EK preko spletnega odložišča »EIONET Central Data Repository«, dostopnega na spletnih straneh EEA (<http://cdr.eionet.europa.eu/>).

Poročilo se nanaša na stanje na dan 31. december 2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum za poročanje).

2. IZHODIŠČA ZA POROČANJE

Na ravni Evropske unije (EU) področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo:

1. Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/271/EGS) in
2. Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L št. 236 z dne 23. 9. 2003, str. 33) (v nadaljnjem besedilu: Pristopna pogodba RS k EU).

V Republiki Sloveniji (RS) področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode urejajo:

1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg),
2. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
3. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
4. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17)
5. Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15) in
6. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Direktiva 91/271/EGS določa tri vrste poročevalskih obveznosti:

- poročanje v skladu s četrnim odstavkom 15. člena Direktive 91/271/EGS o podatkih, ki jih pristojni organi držav članic (DČ) zberejo v skladu s tem členom,
- poročanje v skladu s 16. členom Direktive 91/271/EGS o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata na nacionalni ravni, in sicer mora vsaka DČ vsaki dve leti izdelati poročilo in ga objaviti za javnost, poročilo pa takoj po njegovi objavi tudi posredovati Evropski komisiji (EK),
- poročanje v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Direktive 91/271/EGS o najnovejših informacijah iz programa za izvajanje Direktive 91/271/EGS, in sicer mora vsaka DČ vsaki dve leti EK po potrebi najnovejše informacije iz tega programa.

Zahteve v zvezi s poročanjem o izvajanju Direktive 91/271/EGS podrobneje urejajo predpisi in navodila EK (vključno z obrazci), ki se nanašajo na poročanje po 15., 16. in 17. členu Direktive 91/271/EGS:

1. Navodila za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS oziroma obrazložitve podatkov, zahtevanih v obrazcih za poročanje: »[How to use Reportnet for reporting under the Urban Waste Water Treatment Directive \(91/271/EEC\), Version December 2017](#)«, [Data Dictionary - Definition of Urban Waste Water Treatment Directive reporting under Article 15 dataset](#) in [2015 UWWTD data request FAQ](#) dostopne na spletnem naslovu:

http://cdr.eionet.europa.eu/help/UWWTD/UWWTD_613,

2. Priporočila EK »[Recommendation on the format of the Article 16 - situation report](#)« za pripravo poročila o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata po 16. členu Direktive 91/271/EGS, dostopna na spletnem naslovu:

<http://rod.eionet.europa.eu/obligations/387>;

3. Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (2014/431/EU) (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 77; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni Sklep 2014/431/EU),
4. Navodila za poročanje po 17. členu Direktive 91/271/EGS oziroma obrazložitve podatkov, zahtevanih v obrazcih za poročanje: »[Data Dictionary - Definition of Urban Waste Water Treatment Directive reporting under Article 17 dataset](#)« in »[How to use Reportnet for reporting under Article 17 of the UWWTD](#)«, dostopna na spletnem naslovu:

http://cdr.eionet.europa.eu/help/UWWTD/UWWTD_524.

EK je pripravila tudi navodilo za vrednotenje podatkov in informacij, ki so predmet poročanja po 15. členu Direktive 91/271/EGS, »[Evaluation of Information reported in the Frame of UWWTD Questionnaires, General Methodology and Working Steps, March 2012, revised October 2014](#)« in »[UWWTD legal compliance assessment methodology document, Final 20 June 2014](#)«. Navodila predstavljajo osnovo za ugotavljanje skladnosti z zahtevami Direktive 91/271/EGS.

2.1. Navodila za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS

Direktiva 91/271/EGS v 15. členu določa, da morajo DČ podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zbirati in hraniti pri pristojnih organih znotraj DČ. V šestih mesecih od prejema poziva s strani EK pa mora DČ podatke dati na razpolago tudi EK.

Podatki, ki se zbirajo v skladu z navedenimi odstavki, so:

- rezultati monitoringa izpustov iz komunalnih čistilnih naprav, torej rezultati emisij snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ter podatki o količini in sestavi blata, ki se odloži v površinske vode (prvi odstavek 15. člena Direktive 91/271/EGS), da se preveri, ali izpusti izpolnjujejo zahteve Direktive 91/271/EGS v zvezi z emisijami snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode,
- rezultati monitoringa kakovosti površinskih ali podzemnih voda, v katere se odvajajo odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali biološko razgradljive industrijske odpadne vode iz industrijskih sektorjev, določenih v prilogi Direktive 91/271/EGS, če se pričakuje, da bo odvajanje teh odpadnih voda vplivalo na kakovost površinske oziroma podzemne vode (drugi odstavek 15. člena Direktive 91/271/EGS),
- v primeru odvajanja odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav v manj občutljiva območja in v primeru, da se blato odlaga v površinske vode, rezultati monitoringa in drugih primernih raziskav, ki se izvajajo z namenom preveritve, da tako odvajanje oziroma odlaganje ne vpliva škodljivo na okolje (tretji odstavek 15. člena Direktive 91/271/EGS).

EK je za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS pripravila obrazce in navodila, ki so rezultat pogajanj in končnega dogovora med EK in DČ o vsebini in obliki poročanja po 15. členu Direktive 91/271/EGS. Obrazci in navodila za poročanje so dostopna na spletnih straneh EK. Obrazci so oblikovani v elektronski obliki tako, da omogočajo elektronsko predajo poročil preko poročevalskega sistema EEA.

Obrazci so oblikovani na način, da se o vsaki posamezni zahtevani vsebini poroča za vsako posamezno aglomeracijo oziroma za vsako posamezno komunalno čistilno napravo ali izpust. Poročevalski obrazci oziroma podatki o izpolnjevanju zahtev iz 15. člena Direktive 91/271/EGS, ki so predmet poročanja po teh obrazcih, so obsežni in ne omogočajo hitrega, jasnega in lahko razumljivega vpogleda v dejansko stanje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Zato EK vsako leto po prejemu poročil s strani DČ pripravi zbirno poročilo s statističnim prikazom ključnih podatkov o izpolnjevanju zahtev oziroma stopnji skladnosti z zahtevami Direktive 91/271/EGS v posamezni DČ, kot tudi stopnji skladnosti z njenimi zahtevami na ravni EU.

Poročevalski obrazci v okviru poziva EK z dne 18. januarja 2018 za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS vključujejo tri ključne skupine podatkov:

- seznam in georeferencirane podatke o občutljivih območjih in njihovih prispevnih območjih, vključno z morebitnimi manj občutljivimi območji, če so v posamezni DČ določena,
- za vsako posamezno aglomeracijo podatke o odvajanju in stopnji čiščenja komunalne odpadne vode ter skladnosti s predpisanimi zahtevami za vse aglomeracije, za katere je rok za izpolnitev zahtev že potekel,
- podatke na ravni DČ o morebitni ponovni uporabi očiščene odpadne vode ter ravnanju z blatom.

Obrazci vključujejo tudi skupino podatkov, ki so do določene mere že pred-pripravljeni oziroma izpolnjeni s strani EK v samih obrazcih, nanašajo pa se na poročevalske obveznosti OECD in/ali EUROSTAT. Na ta način EK poskuša odpraviti dvojno poročanje o istih vsebinah različnim evropskim institucijam oziroma uporabo podatkov, ki se poročajo EK preko elektronskega poročevalskega sistema pri EEA, tudi s strani drugih evropskih institucij.

2.2. Priporočila EK za pripravo poročila po 16. členu Direktive 91/271/EGS

Direktiva 91/271/EGS v 16. členu določa, da morajo DČ oziroma pristojni organi v posamezni DČ vsaki dve leti objaviti poročilo o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata na njihovem območju pristojnosti. DČ morajo ta poročila takoj po njihovi objavi poslati tudi EK.

EK je za izvajanje te poročevalske obveznosti pripravila priporočila o vsebini in obliki poročanja "*Recommendation on the format of the Article 16 - situation report*", in sicer je določila glavne vsebine, ki so predmet tega poročila:

1. splošne informacije, ki vključujejo statistični prikaz stanja po aglomeracijah ter kartografski prikaz:
 - aglomeracij,
 - občutljivih območij in njihovih prispevnih območij ter morebitnih manj občutljivih območij,
 - glavnih površinskih voda ter
 - večjih komunalnih čistilnih naprav in izpustov,
2. prikaz stanja glede odvajanja komunalne odpadne vode,
3. prikaz stanja glede čiščenja komunalne odpadne vode in
4. prikaz stanja glede ravnanja z blatom.

EK glede posameznih vsebin, ki so predmet poročanja, poleg prikaza stanja priporoča tudi prikaz oziroma opis napredka glede na stanje iz predhodnega poročila po 16. členu Direktive 91/271/EGS.

2.3. Izvedbeni sklep EK in obrazci za poročanje po 17. členu Direktive 91/271/EGS

Direktiva 91/271/EGS v 17. členu določa, da morajo DČ oziroma pristojni organi v posamezni DČ vsaki dve leti po potrebi EK priskrbeti najnovejše informacije iz programov za izvajanje Direktive 91/271/EGS. DČ so morale namreč po prvem odstavku 17. člena Direktive 91/271/EGS do konca leta 1993 (DČ, ki so pristopile kasneje, pa ob vstopu v EU) pripraviti program za izvajanje Direktive 91/271/EGS, EK pa sporočiti vsebino teh programov. Po potrebi pa morajo DČ vsaki dve leti, torej vsaki dve leti, če pride do spremembe ali dopolnitve teh programov, priskrbeti najnovejše informacije iz teh programov in jih posredovati EK. Načini in obrazci za poročanje o programih za izvajanje Direktive 91/271/EGS so določeni po postopku komitologije v Izvedbenem Sklepu 2014/431/EU.

Poročevalski obrazci za poročanje po 17. členu Direktive 91/271/EGS vključujejo tri ključne skupine podatkov:

- predvidene ukrepe za zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah, ki so na presečni datum za poročanje ocenjene kot neskladne, in za aglomeracije, za katere na presečni datum za poročanje rok za zagotovitev infrastrukture še ni potekel, skupaj s podatki o pričakovanem začetku in zaključku del, predvidenih investicijskih stroških ter predvidenih virih finančnih sredstev,
- predvidene ukrepe za zagotovitev komunalnih čistilnih naprav v aglomeracijah, ki so na presečni datum za poročanje ocenjene kot neskladne, in za aglomeracije, za katere na presečni datum za poročanje rok za zagotovitev infrastrukture še ni potekel, skupaj s podatki o načrtovani organski zmogljivosti in stopnji čiščenja, pričakovanem začetku in zaključku del, predvidenih investicijskih stroških ter predvidenih virih finančnih sredstev,
- podatke o ekonomskem vidiku, in sicer podatke o sedanjih in pričakovani skupni projektirani organski zmogljivosti vseh komunalnih čistilnih naprav na koncu načrtovalskega obdobja, podatke o sedanjih in pričakovanih investicijskih stroških javnih kanalizacijskih omrežij (novih in obnovljenih) ter sedanjih in pričakovanih investicijskih stroških komunalnih čistilnih naprav (novih in obnovljenih).

Poročevalski obrazci vključujejo tudi nekatera druga vprašanja, kot na primer vprašanja o statusu nacionalnega programa za izvajanje Direktive 91/271/EGS, razmerju tega programa glede na drugo zakonodajo EU, o glavnih dejavnikih tega programa, o uporabi sredstev EU, o razpoložljivih informacijskih sistemih ter o nekaterih konkretnih ukrepih iz Direktive 91/271/EGS. Morebitne relevantne informacije o navedenih vprašanjih se podajo v obliki prostega besedila.

3. STANJE GLEDE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER RAVNANJA Z BLATOM

3.1. Splošne informacije

Stanje glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z blatom v RS je v skladu s pozivom EK za poročanje prikazano na presečni datum za poročanje, ki je 31. december 2016.

3.1.1. Aglomeracije

V RS je določenih 158 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in 2.074 aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE.

Število aglomeracij na Vodnem območju Donave (VO Donave) in Vodnem območju Jadranskega morja (VO Jadranskega morja) je prikazano v preglednici (Preglednica 1).

Preglednica 1: Število aglomeracij in njihova skupna obremenitev na VO Donave in VO Jadranskega morja

	VO Donave		VO Jadranskega morja		SKUPAJ V RS	
	število	[PE]	število	[PE]	število	[PE]
Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE	138	1.313.345	20	148.876	158	1.462.221
Aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE	1661	531.471	413	113.389	2074	644.860
Skupaj	1799	1.844.816	433	262.265	2232	2.107.080

Poziv EK za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS se nanaša na aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in za katere so roki za zagotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami na presečni datum za poročanje že potekli. V nadaljevanju podajamo podrobnejše podatke za:

- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, ki ležijo na območju, ki ni določeno kot občutljivo in za katere rok za odvajanje in sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2010 (13 aglomeracij iz Preglednica 2),
- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki ležijo na občutljivem območju ali prispevnem območju občutljivega območja in je rok za odvajanje in terciarno čiščenje komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2008 (9 aglomeracij iz Preglednica 3).

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki predstavljeni v prilogi (PRILOGA 1) tega poročila.

Preglednica 2: Aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega čiščenja potekel 31. decembra 2010.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Vodno območje	Skupna obremenitev [PE]
16481	Ljubljana	VO Donave	302.293
29	Maribor	VO Donave	133.977
20543	Celje	VO Donave	55.097
20594	Kranj	VO Donave	45.284
20709	Velenje	VO Donave	33.602
4115	Domžale	VO Donave	27.076
1515	Kromberk ⁽¹⁾	VO Jadranskega morja	24.041
15065	Ptuj	VO Donave	23.719
20570	Škofja Loka	VO Donave	22.491
20002	Kamnik	VO Donave	21.295
7540	Trbovlje	VO Donave	20.925
13080	Murska Sobota	VO Donave	15.467
3806	Loka ⁽²⁾	VO Donave	14.513

(1) Aglomeracija 1515 Kromberk le v manjšem delu sega na prispevno območje občutljivega območja; z Operativnim programom je določeno, da mora biti v primeru iztoka očiščene komunalne odpadne vode v občutljivo območje ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja zagotovljeno terciarno čiščenje, v primeru odvajanja v vodo na vplivnem območju kopalnih voda pa tudi dodatna obdelava komunalne odpadne vode. Izток iz čistilne naprave aglomeracije 1515 Kromberk se ne nahaja na vplivnem območju kopalnih voda, zato v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje čistilne naprave dodatna obdelava odpadne vode ni zahtevana, zahtevano pa je terciarno čiščenje komunalne odpadne vode zaradi odvajanja v vodotok, katerega srednji mali pretok na mestu iztoka iz komunalne čistilne naprave ne dosega desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave.

(2) Aglomeracija 3806 Loka po preveritvi izpolnjevanja meril za določitev aglomeracij iz Prehodne uredbe o KČN ne dosega skupne obremenitve 15.000 PE, vendar so zanjo zaradi ohranitve kontinuitete predpisanih zahtev iz predhodnega operativnega programa z Operativnim programom določene enake zahteve, kot za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE.

Preglednica 3: Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega ter terciarnega čiščenja potekel 31. decembra 2008

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Vodno območje	Skupna obremenitev [PE]
20018	Koper	VO Jadranskega morja	29.333
3556	Slovenski Javornik	VO Donave	22.811
6115	Novo mesto	VO Donave	21.549
538	Lucija	VO Jadranskega morja	16.922
20901	Izola - mesto	VO Jadranskega morja	16.205
5628	Kočevje	VO Donave	13.299
1449	Postojna	VO Donave	11.365
1867	Logatec	VO Donave	11.153

Vlada RS je v letu 2009 s spremembami in dopolnitvami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav določila dodatno obveznost za aglomeracije na VO Donave, in sicer da mora biti za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, zagotovljeno terciarno čiščenje oziroma, da za odpadno vodo iz teh aglomeracij veljajo mejne vrednosti za terciarno čiščenje, če se odpadna voda iz čistilne naprave odvaja v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo na VO Donave. Ta zahteva velja za aglomeracije, ki ne ležijo na prispevnem območju občutljivih območij, kot so določena na nacionalni ravni. K pripravi sprememb in dopolnitev je RS pristopila na pobudo EK, ki je pristojne organe v RS opozorila na obveznosti, ki izhajajo iz 9. člena Direktive 91/271/EGS in so postale aktualne ob vstopu Romunije in Bolgarije v EU zaradi Črnega morja, ki je določeno kot občutljivo območje zaradi eutrofikacije. Rok za zagotovitev tega dodatnega ukrepa je bil:

- za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, 31. december 2015 in
- za komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki so že obratovale na dan uveljavitve sprememb in dopolnitev uredbe, pa sedem let po uveljavitvi zadevnih sprememb in dopolnitev, torej 22. avgust 2016.

Na podlagi teh zahtev mora biti terciarno čiščenje zagotovljeno tudi za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij, navedenih v preglednici (Preglednica 4).

Preglednica 4: Aglomeracije, ki so na VO Donave, a niso na prispevnih območjih občutljivih območij, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in sekundarnega čiščenja potekel 31. decembra 2015, rok za zagotavljanje terciarnega čiščenja pa je potekel 22. avgusta 2016.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Vodno območje	Skupna obremenitev [PE]
4823	Vrhnika + Sinja gorica	VO Donave	13.368
3753	Radovljica	VO Donave	11.408
16483	Črnuče	VO Donave	10.648
20007	Litija - Šmartno	VO Donave	10.215
10572	Slovenj Gradec	VO Donave	10.178

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, je rok za zagotovitev odvajanja in predpisanega čiščenja potekel 31. decembra 2015. Teh aglomeracij je skupaj 132, od tega na prispevnih območjih občutljivih območjih 26 (17 na VO Donave in 9 na VO Jadranskega morja), na preostalih območjih pa 106 (99 na VO Donave in 7 na VO Jadranskega morja). Za 26 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki odpadne vode odvajajo v občutljivo območje ali v vode na prispevnem območju občutljivega območja, mora biti v skladu s slovensko zakonodajo zagotovljeno terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, za preostalih 106 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, pa slovenski predpisi določajo obveznost sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode.

V Operativnem programu je določenih tudi 5 aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, za katere pa morajo biti zagotovljeni enaki ukrepi, kot za aglomeracije, s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. To so aglomeracije, pri katerih se je ob preveritvi skupna obremenitev, izračunana na podlagi stalnih prebivalcev iz Centralnega registra prebivalstva glede na predhodno veljavni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zmanjšala. Zahteve za te aglomeracije kljub ugotovljeni spremembi v skupni obremenitvi niso bile spremenjene. Aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, za katera veljajo enake zahteve, kot za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, so navedene v preglednici (Preglednica 5).

Preglednica 5: Aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, za katere veljajo enake zahteve, kot za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Vodno območje	Skupna obremenitev [PE]
2873	Bovec	VO Jadranskega morja	1.981
2133	Plave	VO Jadranskega morja	1.975
2993	Kranjska gora	VO Donave	1.960
8636	Laško	VO Donave	1.959
2146	Morsko	VO Jadranskega morja	1.905

3.1.2. Občutljiva območja in njihova prispevna območja

Občutljiva območja v RS so bila na presečni datum za poročanje določena s predhodno uredbo o KČN, in sicer sta bili določeni dve vrsti občutljivih območij:

- občutljiva območja zaradi eutrofikacije in
- občutljiva območja zaradi kopalnih voda.

Kot občutljivo območje je bilo v skladu z merili iz zadevne uredbe določeno vodno telo površinske vode, ki je prepoznano kot občutljivo zaradi eutrofikacije (občutljivo območje zaradi eutrofikacije), in vodno telo, na katerem je določen odsek ali več odsekov kopalne vode (občutljivo območje zaradi kopalnih voda).

Občutljiva območja so bila s šifro in imenom vodnega telesa določena in prikazana na publikacijskih kartah v prilogah predhodne uredbe o KČN. Občutljiva območja in njihove geografske meje ter njihova prispevna območja in njihove geografske meje pa so podrobneje določene v digitalni obliki za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o občutljivih območjih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja in so dostopni preko spletne aplikacije [Atlas okolja](#) ter preko aplikacije [Geoportal](#), dostopnih na spletnih strani ARSO. Prispevna območja občutljivih območij v RS so prikazana na sliki (Slika 1).

Direktiva 91/271/EGS omogoča tudi določitev manj občutljivih območij, kjer je možno predpisati manj stroge zahteve glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (le primarno čiščenje komunalne odpadne vode, če gre za iztoke v morje ali rečna ustja), če obsežne študije pokažejo, da odvajanje teh odpadnih voda ne bo škodljivo vplivalo na okolje. RS ni uporabila te možnosti in tako v RS manj občutljiva območja niso določena.

3.1.3. Glavne površinske vode in večje komunalne ter skupne čistilne naprave


V skladu s slovensko zakonodajo se odpadne vode lahko odvajajo neposredno v vodotok ali morje ali posredno v podzemno vodo. Odvajanje odpadne vode v stoječe vode oziroma jezera je prepovedano. Pri tem je treba upoštevati obrazložitev pojma vodotok iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in sicer, da je vodotok stalno tekoča celinska površinska voda, ki izvira iz naravnih virov in teče v naravnih ali reguliranih strugah, ter zajezena celinska voda, v kateri pride zaradi vodne zapore, hidroelektrarne ali jezua do upočasnitve vodnega toka, vendar zadrževalni čas vode zaradi zaježitve ni daljši od petih dni, pri čemer je zadrževalni čas količnik med prostornino zajezene vode in srednjim malim pretokom zajezene celinske vode. Za vodotok se šteje tudi namakalni ali melioracijski jarek, drenažni jarek ali drug objekt za osuševanje zemljišč, mlinščica ali drug vodni objekt (na primer kanal, namenjen razbremenjevanju visokih voda,

dovodni ali odvodni kanal), če je določen kot samostojno vodno telo površinske vode v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Glavni vodotoki in glavna jezera v RS so določeni z načrti upravljanja voda iz predpisa, ki ureja načrte upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja. Glavni vodotoki in glavna jezera so vode I. reda po zakonu, ki ureja vode, s prispevno površino, večjo od 100 km², razen ostalih celinskih voda, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo.

Glavni vodotoki in jezera v RS, aglomeracije ter komunalne in skupne čistilne naprave so prikazane na sliki (Slika 1).

Slika 1: Glavni vodotoki in jezera, aglomeracije, prispevna območja občutljivih območij ter komunalne in skupne čistilne naprave v RS.



3.2. Stanje glede odvajanja komunalne odpadne vode

Stanje glede odvajanja komunalne odpadne vode prikazuje stopnjo priključenosti (v odstotkih) na infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode, torej na javno kanalizacijsko omrežje ali na individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje. Stanje je prikazano za 158 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, iz Operativnega programa. Od tega je 34 aglomeracij na občutljivih območjih, preostalih 124 aglomeracij pa na območjih, ki niso določena kot občutljiva. Število aglomeracij na VO Donave in VO Jadranskega morja ter njihova skupna obremenitev so podrobneje prikazane v preglednici (Preglednica 6).

Preglednica 6: Število aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in njihova skupna obremenitev.

	VO Donave		VO Jadranskega morja		SKUPAJ V RS	
	Število	Skupna obremenitev [PE]	Število	Skupna obremenitev [PE]	Število	Skupna obremenitev [PE]
Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, na občutljivih območjih	22	145.590	12	98.510	34	244.100
Aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva	116	1.167.755	8	50.366	124	1.218.121
Skupaj	138	1.313.345	20	148.876	158	1.462.221

Število in delež aglomeracij, ki po preliminarni oceni izkazujejo skladnost s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode sta prikazana ločeno za aglomeracije, za katere so roki za zagotovitev opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem potekali v letih 2008 oziroma 2010 in aglomeracije, za katere je rok potekel 31. decembra 2015.

Preliminarna ocena skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode je izdelana po merilih, ki jih v navodilih »[Evaluation of Information reported in the Frame of UWWTD Questionnaires, General Methodology and Working Steps, March 2012, revised October 2014](#)« in »[UWWTD legal compliance assessment methodology document, Final 20 June 2014](#)« navaja EK. Za ugotavljanje skladnosti glede odvajanja komunalne odpadne vode so v tem navodilu navedena naslednja merila:

- če seštevek deležev obremenitve, ki se ne odvaja v kanalizacijsko omrežje, in obremenitve, ki se ne čisti v individualnem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ter obremenitve, ki se čisti v individualnem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ne presega dva odstotka in hkrati ne presega 2.000 PE, se aglomeracijo oceni kot skladno s 3. členom Direktive 91/271/EGS (C),
- če seštevek iz prejšnje alineje presega dva odstotka ali presega 2.000 PE se podrobneje preveri seštevek deležev obremenitve, ki se ne odvaja v kanalizacijsko omrežje, in obremenitve, ki se ne čisti v individualnem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Če ta presega dva odstotka ali presega 2.000 PE, se aglomeracijo oceni kot neskladno (NC) s 3. členom Direktive 91/271/EGS, če pa ta ne presega dva odstotka in hkrati ne presega 2.000 PE, se aglomeracijo oceni kot aglomeracija z vprašljivo skladnostjo (QC) s 3. členom Direktive 91/271/EGS in

- če je aglomeracija ocenjena kot neskladna, se dodatno podrobneje preveri delež obremenitve, ki se čisti v individualnem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Če ta delež presega dva odstotka ali presega 1.000 PE, se aglomeracijo oceni kot aglomeracija z dodatno vprašljivo skladnostjo (AddQC) s 3. členom Direktive 91/271/EGS.

V praksi se vprašljiva skladnost (QC) obravnava kot enakovredna skladnosti (C), saj EK ocenjuje, da je individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ustrezen, razen če obstajajo jasni dokazi o nasprotnem. V takem primeru EK lahko zaprosi DČ za podrobnejše pojasnilo. Za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE, pa je podrobnejše informacije v zvezi z individualnimi sistemi za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode treba zagotoviti. Število in delež aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere preliminarna ocena kaže skladnost s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode, sta prikazana v preglednici (Preglednica 7).

Preglednica 7: Število in delež aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere preliminarna ocena kaže skladnost s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode.

Aglomeracije	Rok za zagotovitev odvajanja	Število aglomeracij	Skupna obremenitev [PE]	Aglomeracije, skladne s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode		Skupna obremenitev aglomeracij, skladnih s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode	
				število	delež [%]	[PE]	Delež [%]
večja od 10.000 PE na občutljivih območjih	2008	8	142.706	5 ⁽¹⁾	62,5	96.494	67,6
večja od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva	2010	13	739.781	7 ⁽²⁾	53,8	467.510	63,2
med 2.000 PE in 10.000 PE na občutljivih območjih	2015	26	101.394	14 ⁽³⁾	53,8	64.678	63,8
med 2.000 PE in 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva	2015	111	478.340	58 ⁽⁴⁾	52,3	271.353	56,7

⁽¹⁾ Od 5 skladnih aglomeracij so 3 ocenjene z vprašljivo skladnostjo, saj odstotek obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka.

-
- (2) Od 7 skladnih aglomeracij je 5 ocenjenih z vprašljivo skladnostjo, saj odstotek obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka.
- (3) Od 14 skladnih aglomeracij je 10 ocenjenih z vprašljivo skladnostjo, saj odstotek obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka.
- (4) Od 58 skladnih aglomeracij je 34 ocenjenih z vprašljivo skladnostjo, saj odstotek obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka.

Za 8 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v občutljivo območje ali v vode na prispevnem območju občutljivega območja, je rok za zagotovitev odvajanja komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2008. Od teh aglomeracij jih 5 izkazuje 98 odstotno ali večjo priključenost na javno kanalizacijsko omrežje ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Pri tem pa je za 3 aglomeracije skladnost vprašljiva, saj delež obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka. Preostale 3 aglomeracije kljub pretečenemu roku po preliminarni oceni ne izkazujejo skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode.

Za 13 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v vode na območjih, ki niso določena kot občutljiva območja ali prispevna območja občutljivih območij, je rok za zagotovitev odvajanja komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2010. Od teh aglomeracij jih 7 izkazuje 98 odstotno ali večjo priključenost na javno kanalizacijsko omrežje ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Pri tem pa je za 5 aglomeracij skladnost vprašljiva, saj delež obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka. Preostalih 6 aglomeracij kljub pretečenemu roku po preliminarni oceni ne izkazuje skladnosti s predpisanimi zahtevami.

Za preostalih 137 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, je rok za zagotovitev odvajanja komunalne odpadne vode po kanalizacijskem sistemu že potekel 31. decembra 2015. 72 od teh aglomeracij izkazuje 98 odstotno ali večjo priključenost na javno kanalizacijsko omrežje ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Te aglomeracije predstavljajo 53,7 odstotka vseh aglomeracij oziroma 58 odstotka glede na obremenitev aglomeracij. Pri tem pa je za 44 od teh aglomeracij skladnost vprašljiva, saj delež obremenitve, ki se čisti v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, v teh aglomeracijah presega 2 odstotka.

Preliminarna ocena skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode je za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere so roki za zagotovitev opremljenosti že potekli, oziroma stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje ali individualni sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je podrobneje prikazana v preglednicah (Preglednica 8 in Preglednica 9).

Preglednica 8: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]			Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			JKO	IAS	skupaj	
20018	Koper	29.333	99,0	0,0	99,0	DA
3556	Slovenski Javornik	22.811	90,7	9,3	100,0	VPRAŠLJIVA
6115	Novo mesto	21.549	96,6	0,0	97,0	NE
538	Lucija	16.922	97,0	3,0	100,0	VPRAŠLJIVA
20901	Izola - mesto	16.205	99,7	0,3	100,0	DA
5628	Kočevje	13.299	93,7	0,2	94,0	NE
1449	Postojna	11.365	96,0	1,2	97,0	NE
1867	Logatec	11.153	79,0	21,0	100,0	VPRAŠLJIVA

JKO Javno kanalizacijsko omrežje.

IAS..... Individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

Preglednica 9: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]			Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			JKO	IAS	Skupaj	
16481	Ljubljana	302.293	94,0	6,0	100,0	VPRAŠLJIVA
29	Maribor	133.977	95,9	0,1	96,0	NE
20543	Celje	55.097	93,9	0,2	94,1	NE
20594	Kranj	45.284	95,9	4,1	100,0	VPRAŠLJIVA
20709	Velenje	33.602	99,3	0,0	99,3	DA
4115	Domžale	27.076	96,0	4,0	100,0	VPRAŠLJIVA
1515	Kromberk ⁽¹⁾	24.041	97,0	0,0	97,0	NE
15065	Ptuj	23.719	90,0	0,0	90,0	NE
20570	Škofja Loka	22.491	96,5	3,3	99,8	VPRAŠLJIVA
20002	Kamnik	21.295	95,0	5,0	100,0	VPRAŠLJIVA
7540	Trbovlje	20.925	97,0	0,0	97,0	NE
13080	Murska Sobota	15.467	98,9	1,1	100,0	DA
3806	Loka	14.513	75,0	22,0	97,0	NE

⁽¹⁾ Aglomeracija 1515 Kromberk le v manjšem delu sega na prispevno območje občutljivega območja; z Operativnim programom je določeno, da mora biti v primeru iztoka očiščene komunalne odpadne vode v občutljivo območje ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja zagotovljeno terciarno čiščenje, v primeru odvajanja v vodo na vplivnem območju kopalnih voda pa tudi dodatna obdelava komunalne odpadne vode. Iztok iz čistilne naprave aglomeracije 1515 Kromberk se ne

nahaja na vplivnem območju kopalnih voda, zato v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje čistilne naprave dodatna obdelava komunalne odpadne vode ni zahtevana, zahtevano pa je terciarno čiščenje komunalne odpadne vode zaradi odvajanja v vodotok, katerega srednji mali pretok na mestu iztoka iz komunalne čistilne naprave ne dosega desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave.

JKO Javno kanalizacijsko omrežje.

IAS..... Individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki, ki so podlaga za elektronsko poročilo v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS predstavljeni v prilogi (PRILOGA 1) in so sestavni del tega poročila.

3.3. Stanje glede čiščenja komunalne odpadne vode

Stanje glede čiščenja komunalne odpadne vode prikazuje stopnjo priključenosti (v odstotkih) na infrastrukturo za čiščenje komunalne odpadne vode, torej na komunalno ali skupno čistilno napravo, ki zaključuje kanalizacijsko omrežje posamezne aglomeracije, ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in sicer stanje na presečni datum za poročanje. Stanje je prikazano za 158 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, iz Operativnega programa. Od tega je 35 aglomeracij na prispevnih območjih občutljivih območjih, preostalih 123 aglomeracij pa na območjih, ki niso določena kot prispevna območja občutljivih območij.

Število in delež aglomeracij, ki po preliminarni oceni izkazujejo skladnost s predpisanimi zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode je prikazana v preglednici (Preglednica 10).

Preliminarna ocena skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode je izdelana po merilih, ki jih v navodilih »[Evaluation of Information reported in the Frame of UWWTD Questionnaires, General Methodology and Working Steps, March 2012, revised October 2014](#)« in »[UWWTD legal compliance assessment methodology document, Final 20 June 2014](#)« navaja EK. Za ugotavljanje skladnosti glede odvajanja komunalne odpadne vode so v tem navodilu navedena naslednja merila:

- za celoten delež obremenitve aglomeracije, ki se odvaja po kanalizacijskem omrežju, mora biti zagotovljeno sekundarno čiščenje. To pomeni, da morajo imeti vse komunalne čistilne naprave, v katerih se čisti komunalna odpadna voda iz te aglomeracije, tehnologijo za najmanj sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode in
- rezultati monitoringa parametrov biokemijska potreba po kisiku (BPK5) in kemijska potreba po kisiku (KPK) v odpadni vodi morajo izkazovati skladnost s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij za vse komunalne čistilne naprave, v katerih se čisti komunalna odpadna voda iz te aglomeracije.

Če je posamezna aglomeracija glede odvajanja komunalne odpadne vode ocenjena kot skladna (C) ali kot aglomeracija z vprašljivo skladnostjo (QC) s 3. členom Direktive 91/271/EGS, se skladnost z zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode preverja po naslednjih merilih:

- če delež obremenitve, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje, a zanj ni zagotovljeno sekundarno čiščenje, ne presega enega odstotka in hkrati ne presega 2.000 PE, se aglomeracijo oceni kot skladno s predpisanimi zahtevami (C) s 4. členom Direktive 91/271/EGS,
- če delež obremenitve, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje, a zanj ni zagotovljeno sekundarno čiščenje, presega en odstotek ali presega 2.000 PE, se aglomeracijo oceni kot neskladno (NC) s 4. členom Direktive 91/271/EGS,

Za ugotavljanje skladnosti glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode pa so v tem navodilu navedena naslednja merila:

- za celoten delež obremenitve aglomeracije, ki se odvaja po kanalizacijskem omrežju, mora biti zagotovljeno terciarno čiščenje oziroma strožje čiščenje glede na tip občutljivega območja. To pomeni, da morajo imeti vse komunalne čistilne naprave, v katerih se čisti komunalna odpadna voda iz te aglomeracije, tehnologijo za najmanj terciarno oziroma predpisano strožje čiščenje komunalne odpadne vode in
- rezultati monitoringa parametrov celotni dušik (N_{cel}) in celotni fosfor (P_{cel}) v odpadni vodi morajo izkazovati skladnost s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij za vse komunalne čistilne naprave, v katerih se čisti komunalna odpadna voda iz te aglomeracije.

Pri ugotavljanju skladnosti glede čiščenja komunalne odpadne vode je treba upoštevati tudi, da aglomeracija ne more biti skladna glede sekundarnega ali terciarnega čiščenja, če ni skladna glede odvajanja komunalne odpadne vode, prav tako ne more biti skladna glede terciarnega čiščenja, če ni skladna glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode.

V posebnih primerih, da je delež obremenitve, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje, enak nič odstotkov in je aglomeracija ocenjena kot aglomeracija z vprašljivo skladnostjo (QC) glede odvajanja komunalne odpadne vode, ker se za pretežni delež obremenitve zagotavlja čiščenje v individualnih sistemih za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, se aglomeracija glede skladnosti s 4. ali 5. členom Direktive 91/271/EGS označi z oznako »NR« (»ni relevantno«).

Preglednica 10: Število in delež aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere preliminarna ocena kaže skladnost s predpisanimi zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode.

Aglomeracije	Rok za zagotovitev odvajanja	Število aglomeracij	Skupna obremenitev [PE]	Aglomeracije, skladne s predpisanimi zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode ⁽¹⁾		Skupna obremenitev aglomeracij, skladnih s predpisanimi zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode	
				število	delež [%]	[PE]	delež [%]
večja od 10.000 PE na občutljivih območjih	2008	8	142.706	5	62,5	96.494	67,6
večja od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva	2010	13	739.781	6	46,2	165.217	22,3
med 2.000 PE in 10.000 PE na občutljivih območjih	2015	26	101.394	11	42,3	53.136	52,4

med 2.000 PE in 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva	2015	111	478.340	47	42,3	221.966	46,4
--	------	-----	---------	----	------	---------	------

⁽¹⁾ Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki, ki so predstavljeni v prilogah (PRILOGA 2 in PRILOGA 3).

Podrobneje je stanje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode prikazano ločeno za aglomeracije, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v:

- občutljivo območje ali vodo na prispevnem območju občutljivega območja, kjer je poleg odstranjevanja organskega onesnaženja predpisana še terciarna stopnja čiščenja komunalne odpadne vode z odstranjevanjem hranil,
- območje, ki ni določeno kot občutljivo in je predpisana sekundarna stopnja čiščenja komunalne odpadne vode z odstranjevanjem organskega onesnaženja.

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki, ki so podlaga za elektronsko poročilo v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS predstavljeni v prilogah (PRILOGA 2 in PRILOGA 3) in so sestavni del tega poročila.

3.3.1. Stanje glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode

Za 8 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja, je rok za zagotovitev sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2008. Od teh aglomeracij jih 5 izkazuje ustrezno priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, hkrati pa predpisane mejne vrednosti za sekundarno čiščenje niso presežene, in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Preostale 3 aglomeracije kljub pretečenemu roku po preliminarni oceni ne izkazujejo skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode.

Za 13 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v vodo na območjih, ki niso določena kot občutljiva območja ali prispevna območja občutljivih območij, je rok za zagotovitev sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2010. Od teh aglomeracij jih 6 izkazuje ustrezno priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, hkrati pa predpisane mejne vrednosti za sekundarno čiščenje niso presežene, in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Preostalih 7 aglomeracij kljub pretečenemu roku po preliminarni oceni ne izkazuje skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode.

Za preostalih 111 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v vodo na območju, ki ni določeno kot občutljivo območje ali prispevno območje občutljivega območja, je rok za zagotovitev sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2015. Od teh aglomeracij jih 47 izkazuje ustrezno priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, hkrati pa predpisane mejne vrednosti za sekundarno čiščenje niso presežene, in se zato preliminarно ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Te aglomeracije predstavljajo 42,3 odstotkov glede na število oziroma 46,4 odstotkov glede na obremenitev aglomeracij.

Preliminarna ocena skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode je podrobneje prikazana v preglednicah (Preglednica 11 in Preglednica 12) in sicer za:

- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE na občutljivih območjih in
- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva.

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki, ki so podlaga za elektronsko poročilo v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS sestavni del tega poročila in so predstavljeni v prilogi (PRILOGA 2).

Preglednica 11: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]				Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			ČN	ČN skladna z mejnimi vrednostmi [DA / NE]	IAS	Skupaj	
20018	Koper	29.333	99,0	DA	0,0	99,0	DA
3556	Slovenski Javornik	22.811	90,7	DA	9,3	100,0	DA
6115	Novo mesto	21.549	96,6	DA	0,0	96,6	NE
538	Lucija	16.922	97,0	DA	3,0	100,0	DA
20901	Izola - mesto	16.205	99,7	DA	0,3	100,0	DA
5628	Kočevje	13.299	93,7	DA	0,2	93,9	NE
1449	Postojna	11.365	96,0	DA	1,2	97,2	NE
1867	Logatec	11.153	79,0	DA	21,0	100,0	DA

Preglednica 12: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, na območjih, ki niso določena kot občutljiva.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]				Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			ČN	ČN skladna z mejnimi vrednostmi [DA / NE]	IAS	Skupaj	
16481	Ljubljana	302.293	94,0	NE	6,0	100,0	NE
29	Maribor	133.977	95,4	DA	0,1	95,5	NE
20543	Celje	55.097	93,9	DA	0,2	94,1	NE

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]				Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			ČN	ČN skladna z mejnimi vrednostmi [DA / NE]	IAS	Skupaj	
20594	Kranj	45.284	95,9	DA	4,1	100,0	DA
20709	Velenje	33.602	99,3	DA	0,0	99,3	DA
4115	Domžale	27.076	96,0	DA	4,0	100,0	DA
1515	Kromberk	24.041	97,0	⁽¹⁾	0,0	97,0	NE
15065	Ptuj	23.719	90,0	NE	0,0	90,0	NE
20570	Škofja Loka	22.491	95,7	DA	3,3	99,0	DA
20002	Kamnik	21.295	95,0	DA	5,0	100,0	DA
7540	Trbovlje	20.925	97,0	DA	0,0	97,0	NE
13080	Murska Sobota	15.467	98,9	DA	1,1	100,0	DA
3806	Loka	14.513	75,0	DA	22,0	97,0	NE

⁽¹⁾ Na presečni datum za poročanje čistilna naprava še ni obratovala.

3.3.2. Stanje glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode

Za 8 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v občutljivo območje ali v vode na prispevnem območju občutljivega območja, je rok za zagotovitev terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode je potekel 31. decembra 2008. Od teh aglomeracij 5 izkazujejo ustrezno priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in se zato preliminarno ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Preostale 3 aglomeracije kljub pretečenemu roku po preliminarni oceni ne izkazuje skladnosti s predpisanimi zahtevami.

Za preostalih 26 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE, ki komunalno odpadno vodo odvajajo v občutljivo območje ali v vode na prispevnem območju občutljivega območja, je rok za zagotovitev terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode je potekel 22. avgusta 2016. Od teh aglomeracij jih 10 izkazuje ustrezno priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem ali na individualno malo komunalno čistilno napravo ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, hkrati pa predpisane mejne vrednosti za terciarno čiščenje niso presežene, in se zato preliminarno ocenjujejo kot skladne s predpisanimi zahtevami. Te aglomeracije predstavljajo 38,5 odstotkov glede na število oziroma 50,1 odstotkov glede na obremenitev aglomeracij. Preliminarna ocena skladnosti s predpisanimi zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode je podrobneje prikazana v preglednici (Preglednica 13) in sicer za:

- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE na občutljivih območjih in
- aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva.

Za preostale aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE pa so podrobnejši podatki, ki so podlaga za elektronsko poročilo v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS sestavni del tega poročila in so predstavljeni v prilogi (PRILOGA 3).

Preglednica 13: Prikaz preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev [PE]	Stopnja priključenosti [%]				Preliminarna ocena skladnosti [DA/NE]
			ČN	ČN skladna z mejnimi vrednostmi [DA / NE]	IAS	Skupaj	
20018	Koper	29.333	99,0	DA	0,0	99,0	DA
3556	Slovenski Javornik	22.811	90,7	DA	9,3	100,0	DA
6115	Novo mesto	21.549	96,6	DA	0,0	96,6	NE
538	Lucija	16.922	97,0	DA	3,0	100,0	DA
20901	Izola – mesto	16.205	99,7	DA	0,3	100,0	DA
5628	Kočevje	13.299	93,7	DA	0,2	93,9	NE
1449	Postojna	11.365	96,0	DA	1,2	97,2	NE
1867	Logatec	11.153	79,0	DA	21,0	100,0	DA

3.4. Ravnanje z blatom

V skladu s slovensko zakonodajo mora prevzem in obdelavo neobdelanega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav, ki so namenjene izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotoviti izvajalec te javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), ki je veljala na presečni datum za poročanje, je podrobno določala, da mora izvajalec javne službe za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ter skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. Zahteva se nanašala na blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode. Če izvajalec javne službe ne upravlja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora občina zagotoviti zmogljivosti za ustrezno obdelavo blata na drugi komunalni ali skupni čistilni napravi, lahko pa izvajalec javne službe v soglasju z občino zagotovi obdelavo blata v premični napravi za obdelavo blata, ki se mora izvajati na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, kjer blato nastaja. Pri tem za obdelavo blata štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, s katerimi se doseže izpolnjevanje zahtev za:

- uporabo blata kot gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali
- postopke predelave ali odstranjevanja blata v skladu s prepisi, ki urejajo odpadke.

Za obdelano blato mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo ali odstranjevanje v skladu s prepisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, razen če obdelano blato ustreza pogojem iz prve alineje prejšnjega odstavka in se uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Odstranjevanje blata (neobdelanega ali obdelanega) v površinske vode je v RS prepovedano, zato v nadaljevanju ni podrobneje obravnavano.

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) določa, da mora biti blato pred morebitno uporabo v kmetijstvu obdelano, za obdelavo pa šteje aerobna ali anaerobna obdelava blata v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, po kateri blato izpolnjuje zahteve za 1. ali 2. razred okoljske kakovosti komposta ali pregnitega blata iz tega predpisa. Obdelava blata je v skladu s tem predpisom lahko tudi katera koli kemična ali toplotna obdelava ali dolgoročno skladiščenje blata ali katera koli druga obdelava, ki zagotavlja aerobni ali anaerobni obdelavi blata enakovredno stabilizacijo, higienizacijo in izpolnjevanje zahtev za okoljsko kakovost. Za napravo za obdelavo blata, ki se namerava uporabljati v kmetijstvu, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku z oznako R5 (recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov) iz predpisa, ki ureja odpadke, in predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

V Republiki Sloveniji na vseh čistilnih napravah pri čiščenju komunalne odpadne vode skupaj nastane 31.153 ton neobdelanega blata. Od skupne količine blata se v Republiki Sloveniji 1.471 ton/leto odda za uporabo v kmetijstvu, preostalih 29.682 ton/leto se odda v predelavo ali odstranjevanje kot odpadek, in sicer:

- 14.479 ton/leto se odda v predelavo ali odstranjevanje v sežigalnicah,
- 242 ton/leto se odda v predelavo ali odstranjevanje na odlagališča in
- 14.961 ton/leto se odda v predelavo ali odstranjevanje na drug način.

3.5. Ponovna uporaba očiščene komunalne odpadne vode

Slovenska zakonodaja ne ureja ponovne uporabe očiščene komunalne odpadne vode. Glede na navedeno se podatki o morebitni ponovni uporabi očiščene komunalne odpadne vode sistematično ne zbirajo, hkrati pa tudi ni zaznani večjih teženj po njeni ponovni uporabi.

Manjši delež očiščene komunalne odpadne vode s ponovno uporabi s strani posameznih izvajalcev javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju komunalne čistilne naprave v njihovem upravljanju, in sicer v samem procesu čiščenja komunalne odpadne vode. Prečiščena komunalna odpadna voda se uporabi za mehansko predčiščenje, za pranje naprav in delov komunalne čistilne naprave (sit, grabelj, drugih delov čistilne naprave) in podobno, z namenom, da se zmanjša poraba pitne vode v ta namen.

4. NAPREDEK PRI DOSEGANJU SKLADNOSTI S PREDPISANIMI ZAHTEVAMI

4.1. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Primerjava podatkov iz [Poročila Evropski komisiji o izvajanju Direktive 91/271/EGS na podlagi 15. in 16. člena Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode \(91/271/EGS\), Izpolnjevanje zahtev glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – stanje na dan 31. december 2014](#), junij 2016 (v nadaljnjem besedilu: zadnje predhodno poročilo), in podatkov iz poglavij 3.2 in 3.3 tega poročila kaže napredek pri zagotavljanju predpisane infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in zahtevane stopnje priključenosti na to infrastrukturo. Primerjava je prikazana ločeno glede odvajanja komunalne odpadne vode in glede sekundarnega oziroma terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode. Primerjava je prikazana za 21 aglomeracij, za katere je rok za odvajanje za sekundarno oziroma terciarno čiščenje komunalne odpadne vode potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.

4.1.1. Napredek glede odvajanja komunalne odpadne vode

Primerjava stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje oziroma individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na presečni datum za pripravo tega poročila (stanje na dan 31. december 2016) s podatki iz zadnjega predhodnega poročila (stanje na dan 31. december 2014) kaže, da se je stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje izboljšala v 8 aglomeracijah, v 10 aglomeracijah se stopnja priključenosti ni spremenila, v 3 aglomeracijah pa je stopnja priključenosti celo nižja od podatka iz zadnjega predhodnega poročila (20709 Velenje, 3806 Loka, 6115 Novo mesto). Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 14).

Preglednica 14: Primerjava stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Stopnja priključenosti						
			[%]						
			JKO		IAS		Skupaj		Razlika
		[PE]	2014	2016	2014	2016	2014	2016	
16481	Ljubljana	302.293	93,0	94,0	7,0	6,0	100,0	100,0	→
29	Maribor	133.977	93,6	95,9	0,1	0,1	93,7	96,0	↑
20543	Celje	55.097	76,9	93,9	0,1	0,2	77,0	94,1	↑
20594	Kranj	45.284	85,6	95,9	14,4	4,1	100,0	100,0	→
20709	Velenje	33.602	99,8	99,3	0,0	0,0	99,8	99,3	↓
4115	Domžale	27.076	93,0	96,0	0,0	4,0	93,0	100,0	↑
1515	Kromberk	24.041	84,0	97,0	0,0	0,0	84,0	97,0	↑
15065	Ptuj	23.719	90,0	90,0	0,0	0,0	90,0	90,0	→

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Stopnja priključenosti						
			[%]						
			JKO		IAS		Skupaj		Razlika
		[PE]	2014	2016	2014	2016	2014	2016	
20570	Škofja Loka	22.491	91,3	96,5	1,0	3,3	92,3	99,8	↑
20002	Kamnik	21.295	87,0	95,0	13,0	5,0	100,0	100,0	→
7540	Trbovlje	20.925	97,0	97,0	0,0	0,0	97,0	97,0	→
13080	Murska Sobota	15.467	97,3	98,9	2,7	1,1	100,0	100,0	→
3806	Loka	14.513	78,0	75,0	21,0	22,0	99,0	97,0	↓
20018	Koper	29.333	99,0	99,0	0,0	0,0	99,0	99,0	→
3556	Slovenski Javornik	22.811	91,0	90,7	9,0	9,3	100,0	100,0	→
6115	Novo mesto	21.549	98,0	96,6	0,0	0,0	98,0	96,6	↓
538	Lucija	16.922	96,0	97,0	4,0	3,0	100,0	100,0	→
20901	Izola - mesto	16.205	99,0	99,7	1,0	0,3	100,0	100,0	→
5628	Kočevje	13.299	75,4	93,7	0,0	0,2	75,4	93,9	↑
1449	Postojna	11.365	95,4	96,0	1,1	1,2	96,5	97,2	↑
1867	Logatec	11.153	71,0	79,0	0,9	21,0	71,9	100,0	↑

JKO Javno kanalizacijsko omrežje.

IAS..... Individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

Izdelana je tudi primerjava preliminarne ocen skladnosti z zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode. Preliminarna ocena se je izboljšala pri 4 aglomeracijah (4115 Domžale, 20570 Škofja Loka, 13080 Murska Sobota, 1867 Logatec), pri 2 aglomeracijah se je poslabšala (3806 Loka, 6115 Novo mesto), pri preostalih preliminarne ocena skladnosti ostaja enaka, kot v zadnjem predhodnem poročilu. Skladno z navodilom za vrednotenje podatkov in informacij, ki so predmet poročanja po 15. členu Direktive 91/271/EGS, »[Evaluation of Information reported in the Frame of UWWTD Questionnaires, General Methodology and Working Steps, March 2012, revised October 2014](#)« in »[UWWTD legal compliance assessment methodology document, Final 20 June 2014](#)« je kot skladnih (vključno z vprašljivo skladnimi, ki se obravnavajo kot skladne) ocenjenih 12 od 21 obravnavanih aglomeracij. Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 15).

Preglednica 15: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede odvajanja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Preliminarna ocena skladnosti glede odvajanja komunalne odpadne vode		
			2014	2016	Razlika
		[PE]			
16481	Ljubljana	302.293	vprašljiva	vprašljiva	→
29	Maribor	133.977	NE	NE	→
20543	Celje	55.097	NE	NE	→
20594	Kranj	45.284	vprašljiva	vprašljiva	→
20709	Velenje	33.602	DA	DA	→
4115	Domžale	27.076	NE	vprašljiva	↑
1515	Kromberk	24.041	NE	NE	→
15065	Ptuj	23.719	NE	NE	→
20570	Škofja Loka	22.491	NE	vprašljiva	↑
20002	Kamnik	21.295	vprašljiva	vprašljiva	→
7540	Trbovlje	20.925	NE	NE	→
13080	Murska Sobota	15.467	vprašljiva	DA	↑
3806	Loka	14.513	vprašljiva	NE	↓
20018	Koper	29.333	DA	DA	→
3556	Slovenski Javornik	22.811	vprašljiva	vprašljiva	→
6115	Novo mesto	21.549	DA	NE	↓
538	Lucija	16.922	vprašljiva	vprašljiva	→
20901	Izola - mesto	16.205	DA	DA	→
5628	Kočevje	13.299	NE	NE	→
1449	Postojna	11.365	NE	NE	→
1867	Logatec	11.153	NE	vprašljiva	↑

4.1.2. Napredek glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode

Primerjava dosežene stopnje priključenosti oziroma zagotavljanja sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za pripravo tega poročila (stanje na dan 31. december 2016) s podatki iz zadnjega predhodnega poročila (stanje na dan 31. december 2014) kaže, da se je stopnja priključenosti na komunalno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem komunalne odpadne vode izboljšala v 17 aglomeracijah, v 3 aglomeracijah se stopnja priključenosti ni spremenila, pri 1 aglomeraciji pa je stopnja priključenosti celo nižja od podatka iz zadnjega predhodnega poročila (6115 Novo mesto). Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 16).

Preglednica 16: Primerjava stopnje zagotavljanja sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje potekel potekel 31.decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.

31. decembra 2006 Oziroma 31. decembra 2010.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Stopnja priključenosti							
		[PE]	[%]							
			ČN s sekundarno stopnjo čiščenja		Razlika	ČN skladna z mejnimi vrednostmi		Razlika	IAS	
						[DA / NE]				
			2014	2016		2014	2016		2014	2016
16481	Ljubljana	302.293	93,0	94,0	↑	NE	NE	→	7,0	6,0
29	Maribor	133.977	83,0	95,4	↑	DA	DA	→	0,1	0,1
20543	Celje	55.097	74,5	93,9	↑	DA	DA	→	0,1	0,2
20594	Kranj	45.284	85,6	95,9	↑	DA	DA	→	14,4	4,1
20709	Velenje	33.602	98,3	99,3	↑	DA	DA	→	0,0	0,0
4115	Domžale	27.076	93,0	96,0	↑	DA	DA	→	0,0	4,0
1515	Kromberk	24.041	0,0	97,0	↑	(1)	(1)	↑	0,0	0,0
15065	Ptuj	23.719	90,0	90,0	→	DA	NE	↓	0,0	0,0
20570	Škofja Loka	22.491	90,3	95,7	↑	DA	DA	→	1,0	3,3
20002	Kamnik	21.295	87,0	95,0	↑	DA	DA	→	13,0	5,0
7540	Trbovlje	20.925	97,0	97,0	→	DA	DA	→	0,0	0,0
13080	Murska Sobota	15.467	97,3	98,9	↑	DA	DA	→	2,7	1,1
3806	Loka	14.513	71,5	75,0	↑	DA	DA	→	21,0	22,0
20018	Koper	29.333	99,0	99,0	→	DA	DA	→	0,0	0,0
3556	Slovenski Javornik	22.811	47,1	90,7	↑	NE	DA	↑	9,0	9,3
6115	Novo mesto	21.549	98,0	96,6	↓	DA	DA	→	0,0	0,0
538	Lucija	16.922	96,0	97,0	↑	NE	DA	↑	4,0	3,0
20901	Izola - mesto	16.205	99,0	99,7	↑	DA	DA	→	1,0	0,3
5628	Kočevje	13.299	75,4	93,7	↑	DA	DA	→	0,0	0,2
1449	Postojna	11.365	95,4	96,0	↑	NE	DA	↑	1,1	1,2
1867	Logatec	11.153	60,0	79,0	↑	NE	DA	↑	0,9	21,0
	SKUPAJ	882.417								

(1) Na presečni datum za poročanje čistilna naprava še ni obratovala.

ČN Čistilna naprava, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje.

IAS..... Individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

Izdelana je tudi primerjava preliminarne ocene skladnosti z zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode. Preliminarna ocena se je izboljšala pri 6 aglomeracijah (20709 Velenje, 4115 Domžale, 20570 Škofja Loka, 3556 Slovenski Javornik, 538 Lucija, 1867 Logatec), pri 14 aglomeracijah preliminarna ocena skladnosti ostaja enaka, kot v zadnjem predhodnem poročilu, pri 1 aglomeraciji pa je preliminarna ocena skladnosti slabša kot v zadnjem predhodnem poročilu (6115 Novo mesto). Kot skladnih je ocenjenih 11 od 21 obravnavanih aglomeracij. Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 17).

Preglednica 17: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Preliminarna ocena skladnosti glede sekundarnega čiščenja komunalne odpadne vode		
			2014	2016	Razlika
		[PE]			
16481	Ljubljana	302.293	NE	NE	→
29	Maribor	133.977	NE	NE	→
20543	Celje	55.097	NE	NE	→
20594	Kranj	45.284	DA	DA	→
20709	Velenje	33.602	NE	DA	↑
4115	Domžale	27.076	NE	DA	↑
1515	Kromberk	24.041	NE	NE	→
15065	Ptuj	23.719	NE	NE	→
20570	Škofja Loka	22.491	NE	DA	↑
20002	Kamnik	21.295	DA	DA	→
7540	Trbovlje	20.925	NE	NE	→
13080	Murska Sobota	15.467	DA	DA	→
3806	Loka	14.513	NE	NE	→
20018	Koper	29.333	DA	DA	→
3556	Slovenski Javornik	22.811	NE	DA	↑
6115	Novo mesto	21.549	DA	NE	↓
538	Lucija	16.922	NE	DA	↑
20901	Izola - mesto	16.205	DA	DA	→
5628	Kočevje	13.299	NE	NE	→
1449	Postojna	11.365	NE	NE	→
1867	Logatec	11.153	NE	DA	↑

4.1.3. Napredek glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode

Primerjava dosežene stopnje priključenosti oziroma zagotavljanja terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za pripravo tega poročila (stanje na dan 31. december 2016) s podatki iz zadnjega predhodnega poročila (stanje na dan 31. december 2014) kaže, da se je stopnja priključenosti na komunalno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem komunalne odpadne vode izboljšala v 6 od obravnavanih 8 aglomeracij, v 1 aglomeraciji se stopnja priključenosti ni spremenila, pri 1 aglomeraciji pa je stopnja priključenosti celo nižja od podatka iz zadnjega predhodnega poročila (6115 Novo mesto). Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 18).

Preglednica 18: Primerjava stopnje zagotavljanja terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje potekel za poročanje potekel 31. decembra 2008.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Stopnja priključenosti							
			[%]							
			ČN s terciarno stopnjo čiščenja		Razlika	ČN skladna z mejnimi vrednostmi		Razlika	IAS	
			2014	2016		2014	2016		2014	2016
20018	Koper	29.333	99,0	99,0	→	DA	DA	→	0,0	0,0
3556	Slovenski Javornik	22.811	47,1	90,7	↑	NE	DA	↑	9,0	9,3
6115	Novo mesto	21.549	98,0	96,6	↓	DA	DA	→	0,0	0,0
538	Lucija	16.922	96,0	97,0	↑	NE	DA	↑	4,0	3,0
20901	Izola - mesto	16.205	99,0	99,7	↑	DA	DA	→	1,0	0,3
5628	Kočevje	13.299	75,4	93,7	↑	DA	DA	→	0,0	0,2
1449	Postojna	11.365	95,4	96,0	↑	NE	DA	↑	1,1	1,2
1867	Logatec	11.153	60,0	79,0	↑	NE	DA	↑	0,9	21,0
	SKUPAJ	142.637			□			□		

ČN Čistilna naprava, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje.

IAS..... Individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

Izdelana je tudi primerjava preliminarne ocen skladnosti z zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode. Preliminarna ocena se je izboljšala pri 3 aglomeracijah (3556 Slovenski Javornik, 538 Lucija, 1867 Logatec), pri 4 aglomeracijah preliminarne ocene skladnosti ostaja enaka, kot v zadnjem predhodnem poročilu. Pri 1 aglomeraciji pa je preliminarne ocene skladnosti slabša kot v zadnjem predhodnem poročilu (6115 Novo mesto). Kot skladne so ocenjene 5 od 8 obravnavanih aglomeracij. Podrobnejši podatki so prikazani v preglednici (Preglednica 19).

Preglednica 19: Primerjava preliminarne ocene skladnosti s predpisanimi zahtevami glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, za katere je rok za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel 31. decembra 2008.

Šifra aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev	Preliminarna ocena skladnosti glede terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode		
			2014	2016	Razlika
		[PE]			
20018	Koper	29.333	DA	DA	→
3556	Slovenski Javornik	22.811	NE	DA	↑
6115	Novo mesto	21.549	DA	NE	↓
538	Lucija	16.922	NE	DA	↑
20901	Izola - mesto	16.205	DA	DA	→
5628	Kočevje	13.299	NE	NE	→
1449	Postojna	11.365	NE	NE	→
1867	Logatec	11.153	NE	DA	↑

4.2. Ravnanje z blatom

Primerjava podatkov o ravnanju z blatom na presečni datum za pripravo tega poročila (stanje na dan 31. december 2016) s podatki iz zadnjega predhodnega poročila (stanje na dan 31. december 2014) kaže, da se je v preteklem dvoletnem obdobju skupna količina blata, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, povečala za 11,3 odstotka. Povečala se je tudi količina blata, ki se odda v predelavo ali odstranjevanje kot odpadke na drug način. Količina blata, ki se odlaga na odlagališčih in sežigalnicah ter količina blata, oddana za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu, pa so se zmanjšali. Podrobnejši podatki so prikazani v Preglednici 20).

Preglednica 20: Primerjava podatkov o ravnanju z blatom.

	2014	2016	Razlika
Skupna količina blata [t]	27.991	31.153	↑
Količina blata, oddana za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu [t]	1.628	1.471	↓
Količina blata, oddana v predelavo ali odstranjevanje kot odpadke [t]	26.363	29.682	↑
- odstranjeno v sežigalnicah [t]	15.029	14.479	↓
- odloženo na odlagališčih [t]	344	242	↓
- odstranjeno na drug način [t]	10.990	14.961	↑

5. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SKLADNOSTI S PREDPISANIMI ZAHTEVAMI

5.1. *Novelacija predpisov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode*

Z dnem 31. december 2015 je v veljavo stopila prenovljena zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer so bili s tem dnem uveljavljeni naslednji predpisi:

1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
2. Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15),
3. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 98/15),
4. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15) in
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15).

Ključna sprememba, ki je uveljavljena s prenovljenimi predpisi, je podaljšanje prehodnih rokov za zagotovitev predpisanih zahtev v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Prehodni roki za zagotovitev javne infrastrukture in odvajanja ter ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode v teh aglomeracijah so:

- najpozneje do 31. decembra 2021, če gre za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, z iztokom v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali na vodovarstvenem območju,
- najpozneje do 31. decembra 2023, če gre za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 500 PE, z iztokom v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali na vodovarstvenem območju, in
- najpozneje do 31. decembra 2023, če gre za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE, za iztokom v vodo, ki ni uvrščena med občutljiva območja, ali v vodo, ki ni vodo na prispevnem območju občutljivega območja ali na vodovarstvenem območju.

Podaljšani pa so tudi prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov predpisanim zahtevam, če gre za objekte na območju, kjer javna infrastruktura ni predpisana. Prehodni roki za obstoječe objekte se nanašajo na tiste obstoječe objekte, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem. Prehodni rok za zagotovitev predpisanega načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta, če je obstoječa ureditev skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta.

Če pa obstoječa ureditev ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, je prehodni rok za prilagoditev predpisanim zahtevam najpozneje do 31. decembra 2021. Za industrijske stavbe na območju naprave so določeni drugačni prehodni roki, in sicer:

- najpozneje do roka, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, in
- najpozneje do 31. decembra 2021, če gre za napravo, za katero okoljevarstveno dovoljenje še ni izdano, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ni predpisana ali v pravnomočnem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave rok ni predpisan.

Preostale spremembe se zlasti nanašajo na:

- merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda za eutrofikacijo,
- zahteve glede učinkov čiščenja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so gradbeni proizvod v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih,
- zahteve glede uporabe malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ustrezajo zahtevam standardov SIST EN 12566-1 ali SIST EN 12566-4 v kombinaciji s standardi SIST-TP CEN/TR 12566-2, SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali SIST EN 12566-6. Za te male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, so določeni minimalni pogoji za njihovo dimenzioniranje oziroma gradnjo,
- zavezanca za izvajanje prvih meritev pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je upravljavec te naprave in ne več izvajalec javne službe,
- oskrbovalne standarde za aglomeracije med 50 in 500 PE, kjer se lahko zagotovi opremljenost z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov, če se ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov,
- pogoje za uporabo individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali nepretočna greznica), in sicer ločeno za individualne sisteme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz posameznih objektov izven meja aglomeracij in za individualne sisteme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz posameznih objektov v aglomeraciji, ki so nekoliko strožji. Pri vgradnji in obratovanju nove male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki se po uveljavitvi navedenih predpisov vgradi v aglomeraciji, je tako treba upoštevati mejne vrednosti emisije snovi, ki veljajo za to aglomeracijo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode podrobneje določa tudi vsebine operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer določa, da se v tem operativnem programu podrobneje določijo aglomeracije v posamezni občini, zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode za vsako posamezno aglomeracijo in roki za izpolnjevanje zahtev. V operativnem programu se določijo tudi območja izven meja aglomeracij v posamezni občini, podrobnejše zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na teh območjih ter roki za njihovo izpolnjevanje, prav tako pa tudi zunanje meje rečnega ustja, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev iz te uredbe.

Sestavni deli operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pa so tudi digitalni podatkovni sloj aglomeracij in njihovih geografskih meja za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki vključuje predpisane atributne podatke o aglomeracijah, digitalna podatkovna zbirka s prikazom zahtev in rokov za njihovo izpolnjevanje po posameznih aglomeracijah, ki mora omogočati izračune in poizvedbe za pripravo poročil o izvajanju operativnega programa, publikacijske karte s prikazom aglomeracij, prikaz izvedenih in načrtovanih investicij za vsako posamezno aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ločeno za javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo, in prikaz razvitosti javne kanalizacije v občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.

Operativni program je torej izvedbeni akt, s katerim se podrobno določijo aglomeracije, za katere je treba v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in njeno čiščenje na komunalni oziroma skupni čistilni napravi s predpisano stopnjo čiščenja ali zagotoviti drug predpisan način ureditve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Operativni program določa tako aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, kot tudi aglomeracije s

skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, vključuje pa tudi ukrepe za objekte, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, izven meja aglomeracij.

Osnutek operativnega programa je v pripravi, in sicer so v zaključni fazi priprave izračuni o stopnji priključenosti obremenitve iz posameznih aglomeracij na javno kanalizacijsko omrežje in komunalno oziroma skupno čistilno napravo. Osnova za izračune je osnutek noveliranih aglomeracij, ki je po dolgotrajnih usklajevanjih s ključnimi deležniki (občinami in izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode) pripravljen za vključitev v osnutek operativnega programa, skupaj s podatki o priključenosti pa predstavlja osnovo za pripravo preostalih vsebin operativnega programa, t.j. načrtovanje ukrepov za izpolnitev predpisanih zahtev glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter oceno sredstev za izvedbo teh ukrepov.

Do sprejetja novega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) se v skladu s 40.a členom te uredbe za njeno izvajanje kot aglomeracije štejejo območja poselitve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki je bil sprejet s sklepoma Vlade Republike Slovenije št. 35401-2/2010/2 z dne 11. novembra 2010 in št. 35401-2/2010/8 z dne 14. julija 2011 ter je objavljen na spletnih straneh ministrstva.

5.2. Ukrepi za doseganje skladnosti

Ukrepi za doseganje skladnosti, prikazani v tem poročilu, se nanašajo na izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja ter na izgradnjo ali nadgradnjo komunalne čistilne naprave, kot so bili poročani s strani občin. Seznam ukrepov vključuje projekte v zvezi z javnim kanalizacijskim omrežjem v 140 aglomeracijah ter ukrepe za 74 komunalnih čistilnih naprav. V okviru posamezne aglomeracije ali za posamezno komunalno čistilno napravo pa je bilo v večini primerov poročenih več posameznih ukrepov. Tako so občine za aglomeracije poročale o slabih 400 ukrepih, za komunalne čistilne naprave pa o približno 100 ukrepih. Občine so poročale o ukrepih, ki so bili v teku ali načrtovani na presečni datum za poročanje. Zaradi sledljivosti s predhodnim poročilom pa poročilo vsebuje tudi že izvedene ukrepe, ki so bili vsebovani v predhodnem poročilu (poročilo o stanju na predhodni presečni datum, t.j. 31. december 2014) in pri katerih je bil naveden predvideni datum dokončanja ukrepov po 31. decembra 2014.

Sredstva, namenjena za izvedbo projektov, znašajo 781,6 milijonov EUR, od tega 526,6 milijonov EUR za izgradnjo javnih kanalizacijskih omrežij in 255 milijonov EUR za izgradnjo ali nadgradnjo komunalnih čistilnih naprav (vrednosti so podane brez davka na dodano vrednost). Projekti v javno kanalizacijsko omrežje vključujejo ukrepe za izgradnjo, obnovo in/ali rekonstrukcijo javnega kanalizacijskega omrežja. Projekti, ki se nanašajo na komunalne čistilne naprave, pa vključujejo izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo in/ali v nekaterih primerih tudi investicijsko vzdrževanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav.

Od skupnega zneska investicij za javno kanalizacijsko omrežje, t.j. 526,6 milijonov EUR, znaša delež skladov Evropske unije 223,7 milijona EUR oz. 42,5 %. Pri ukrepih za komunalne čistilne naprave pa znaša delež sredstev skladov Evropske unije 155,2 milijona EUR oz. 60,1 % od skupno predvidenega zneska 255 milijonov EUR. Pri tem velja poudariti, da gre za oceno načrtovanih oz. potrebnih sredstev in v tej fazi ni mogoče natančno razmejiti, kolikšen del sredstev je dejansko odobren in kolikšen del sredstev je planiran.

Pričakovana skupna zmogljivost komunalnih čistilnih naprav, za katere je bilo poročano, znaša 1,86 milijona PE. Zmogljivost vseh komunalnih čistilnih naprav v državi, za katere se poroča na ARSO, znaša po podatkih ARSO 2,65 milijona PE (podatek za leto 2016). Načrtovana zmogljivost vseh komunalnih čistilnih naprav, kot je to poročano s strani občin, pa je ocenjena na 2,72 milijona PE.

Podrobnejši podatki o ukrepih za izboljšanje skladnosti, ki se nanašajo na aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, so podlaga za elektronsko poročilo v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS in so kot PRILOGA 4 sestavni del tega poročila.

6. ZAKLJUČEK

V januarju 2018 je Republika Slovenija prejela poziv za poročanje o izvajanju Direktive 91/271/EGS. Poročevalska obveznost se nanaša na poročanje v skladu s četrtem odstavkom 15. člena ter v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Direktive 91/271/EGS.

Poročevalska obveznost v skladu s četrtem odstavkom 15. člena Direktive 91/271/EGS vključuje poročanje o podatkih, ki jih pristojni organi DČ zberejo na podlagi monitoringa:

- izpustov iz komunalnih čistilnih naprav, da se preveri, ali izpusti izpolnjujejo zahteve Direktive 91/271/EGS v zvezi z emisijami snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode,
- voda, v katere se stekajo izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, in
- izpustov iz dejavnosti z biološko razgradljivo odpadno vodo, ki so določene z Direktivo 91/271/EGS, če se pričakuje, da bo odvajanje komunalne odpadne vode škodljivo vplivalo na stanje voda ali okolja.

Poročevalska obveznost v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Direktive 91/271/EGS vključuje poročanje o podatkih o:

- predvidenih ukrepih za zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah, ki so na presečni datum za poročanje ocenjene kot neskladne, in za aglomeracije, za katere na presečni datum za poročanje rok za zagotovitev infrastrukture še ni potekel,
- predvidenih ukrepih za zagotovitev komunalnih čistilnih naprav v aglomeracijah, ki so na presečni datum za poročanje ocenjene kot neskladne, in za aglomeracije, za katere na presečni datum za poročanje rok za zagotovitev infrastrukture še ni potekel,
- ekonomskem vidiku v zvezi s predvidenimi ukrepi.

Poročilo je pripravljeno v pisni in digitalni obliki, v skladu z navodili za poročanje EK in EEA. Poročilo se EK posreduje preko spletnega odložišča pri EEA.

Pisna oblika poročila povzema glavne zahteve v zvezi s poročanjem o izvajanju Direktive 91/271/EGS in prikazuje stanje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS na presečni datum za poročanje, pri čemer glede prikaza stanja sledi priporočilom EK za pripravo poročila po 16. členu Direktive 91/271/EGS, ki je namenjeno obveščanju javnosti.

Pisna oblika poročila prikazuje ključne podatke o stanju na obravnavanem področju, to je podatke o priključenosti na sisteme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na presečni datum za poročanje.

Pisna oblika poročila prikazuje tudi povzetek predvidenih ukrepov za doseganje predpisanih zahtev v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

Preliminarna ocena skladnosti aglomeracij, za katere je rok za zagotovitev predpisanih ukrepov glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel 31. decembra 2008 oziroma 31. decembra 2010, kaže, da je od 21 aglomeracij 10 skladnih, od tega:

- 5 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, ki ležijo na območju, ki ni določeno kot občutljivo (20594 Kranj, 20002 Kamnik, 13080 Murska Sobota, 20709 Velenje, 4115 Domžale). Skupno to predstavlja 142.724 PE oziroma 17,2 odstotkov obremenitve glede na vse aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, za katere je rok že potekel.
- 5 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja (20018 Koper, 20901 Izola – mesto, 538 Lucija, 3556 Slovenski Javornik, 1867 Logatec).

Skupno to predstavlja 96.493 PE oziroma 67,6 odstotkov obremenitve glede na vse aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja in za katere je rok že potekel.

Preliminarna ocena skladnosti aglomeracij, za katere je rok za zagotovitev predpisanih ukrepov glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za poročanje potekel 31. decembra 2015 kaže, da je od 137 aglomeracij skladnih 55. Te aglomeracije predstavljajo 40,1 odstotka vseh aglomeracij oziroma 44,6 odstotka glede na obremenitev aglomeracij.

Za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, za katere so posamezne občine poročale podatke o projektih za doseganje skladnosti, je razvidno, da je za zagotovitev predpisanih zahtev, torej za investicije v izgradnjo ali nadgradnjo ter investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture, potrebnih 781,6 milijonov EUR, od tega 526,6 milijonov EUR za izgradnjo javnih kanalizacijskih omrežij in 255 milijonov EUR za izgradnjo ali nadgradnjo komunalnih čistilnih naprav (vrednosti so podane brez davka na dodano vrednost). Od skupne vrednosti projektov je 48 odstotkov sredstev predvidenih oz. zagotovljenih iz EU skladov, preostali del pa predstavljajo lastni viri občin in drugi viri.

Digitalna oblika poročila podrobneje prikazuje stanje glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in vključuje podroben prikaz podatkov o priključenosti v posameznih aglomeracijah na:

- sistem za odvajanje komunalne odpadne vode, ki je lahko javno kanalizacijsko omrežje, nepretočna greznica ali drug individualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
- komunalno čistilno napravo za sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode, če gre za odvajanje odpadne vode v vodo, ki niso določene kot občutljive in niso vode na prispevnem območju občutljivega območja, ter
- komunalno čistilno napravo za terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, če gre za odvajanje komunalne odpadne vode v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja.

Digitalna oblika poročila podrobneje prikazuje tudi doseganje skladnosti posameznih komunalnih čistilnih naprav s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij načrtovane ukrepe oziroma projekte po posameznih aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE.

Poročilo v digitalni obliki bo po izvedbi predpisanega postopka poročanja in kontrole kakovosti podatkov dostopno preko spletnega odložišča »EIONET Central Data Repository«.

7. VIRI

1. Zbirka podatkov IJSVO: register javne kanalizacije in register izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med njimi izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Ministrstvo za okolje in prostor, podatki na presečni datum za poročanje (31. december 2016).
2. Zbirka podatkov ARSO o komunalnih in skupnih čistilnih napravah; podatki o čistilnih napravah in podatki o emisijah snovi v vode pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih oziroma skupnih čistilnih naprav (rezultati obratovalnih monitoringov odpadnih voda, ki jih zagotavljajo upravljavci komunalnih in skupnih čistilnih naprav), ARSO, podatki na presečni datum za poročanje (31. december 2016).
3. Digitalna oblika poročila, ki jo hranita ARSO (del digitalnega poročila po 15. členu Direktive 91/271/EGS) in MOP (del digitalnega poročila po 17. členu Direktive 91/271/EGS), julij 2018.
4. Priporočila EK za pripravo poročila po 16. členu Direktive 91/271/EGS: "*Recommendation on the format of the Article 16 - situation report*", objavljena in javno dostopna na spletni strani EIONET Central Data Repository (<http://cdr.eionet.europa.eu/>).
5. Obrazci za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS: "*UWWTD templates for reporting shapefiles*", "*List of parameters for Questionnaire - 2013*", "*MS Excel Templates 2013*" in "*UWWTD 2013 Data dictionary*", ter obrazložitve obrazcev: "*Description of the data-blocks (reporting sheets)*", objavljeni in javno dostopni na spletni strani EIONET Central Data Repository (<http://cdr.eionet.europa.eu/>).
6. Navodila EK za poročanje po 15. členu Direktive 91/271/EGS: "*Technical document: How to use Reportnet for reporting under the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)*", "*Short GIS guidance for reporting under the Urban Waste Water Treatment Directive*", "*Guidance for the use of the WEB-tool for UWWTD reporting*", objavljena in javno dostopna na spletni strani EIONET Central Data Repository (<http://cdr.eionet.europa.eu/>).
7. Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (2014/431/EU) (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 77).
8. Podatki o načrtovanih projektih za izgradnjo ali rekonstrukcijo javnega kanalizacijskega omrežja in izgradnjo, nadgradnjo ali investicijsko vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav na presečni datum za poročanje 31. december 2016 (Ministrstvo za okolje in prostor, podatki pridobljeni od občin prek spletnega obrazca v IJSVO).
9. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17).
10. Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15).
11. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011.

PRILOGA 1: Podrobnejši podatki o odvajanju komunalne odpadne vode.

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
16481	SI16481	SI_LJUBLJANA_16481	302.293	94,0	6,0	0,0	VPRAŠLJIVA
29	SI00029	SI_MARIBOR_29	133.977	95,9	0,1	4,0	NE
20543	SI20543	SI_CELJE_20543	55.097	93,9	0,2	5,9	NE
20594	SI20594	SI_KRANJ_20594	45.284	95,9	4,1	0,0	VPRAŠLJIVA
20709	SI20709	SI_VELENJE_20709	33.602	99,3	0,0	0,7	DA
20018	SI20018	SI_KOPER_20018	29.333	99,0	0,0	1,0	DA
4115	SI04115	SI_DOMŽALE_4115	27.076	96,0	4,0	0,0	VPRAŠLJIVA
1515	SI01515	SI_KROMBERK_1515	24.041	97,0	0,0	3,0	NE
15065	SI15065	SI_PTUJ_15065	23.718	90,0	0,0	10,0	NE
3556	SI03556	SI_SLOVENSKI JAVORNIK_3556	22.811	90,7	9,3	0,0	VPRAŠLJIVA
20570	SI20570	SI_ŠKOFJA LOKA_20570	22.491	96,5	3,3	0,2	VPRAŠLJIVA
6115	SI06115	SI_NOVO MESTO_6115	21.549	96,6	0,0	3,4	NE
20002	SI20002	SI_KAMNIK_20002	21.295	95,0	5,0	0,0	VPRAŠLJIVA
7540	SI07540	SI_TRBOVLJE_7540	20.925	97,0	0,0	3,0	NE
538	OSI00538	SI_LUCIJA_538	16.992	97,0	3,0	0,0	VPRAŠLJIVA
20901	SI20901	SI_IZOLA MESTO_20901	16.204	99,7	0,3	0,0	DA
13080	SI13080	SI_MURSKA SOBOTA_13080	15.467	98,9	1,1	0,0	DA
3806	SI03806	SI_LOKA *_3806	14.513	75,0	22,0	3,0	NE
4823	SI04823	SI_VRHNIKA + SINJA GORICA *_4823	13.368	92,7	0,3	7,1	NE
5628	SI05628	SI_KOČEVJE_5628	13.299	93,7	0,2	6,1	NE
3753	SI03753	SI_RADOVLJICA *_3753	11.408	94,0	0,0	6,0	NE
1449	SI01449	SI_POSTOJNA_1449	11.365	96,0	1,2	2,8	NE
1867	SI01867	SI_LOGATEC_1867	11.153	79,0	21,0	0,0	VPRAŠLJIVA
16483	SI16483	SI_ČRNUČE_16483	10.648	98,0	2,0	0,0	DA
20007	SI20007	SI_LITIJA - ŠMARTNO_20007	10.215	95,0	5,0	0,0	VPRAŠLJIVA
10572	SI10572	SI_SLOVENJ GRADEC_10572	10.178	99,0	1,0	0,0	DA
20009	SI20009	SI_SLOVENSKA BISTRICA_20009	9.926	92,5	5,0	2,5	NE

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
7622	SI07622	SI_ZAGORJE OB SAVI_7622	9.668	98,0	0,0	2,0	DA
9800	SI09800	SI_VEŠENIK_9800	9.458	80,0	0,0	20,0	NE
8203	SI08203	SI_RAVNE NA KOROŠKEM - 1_8203	9.285	98,0	1,7	0,2	DA
8235	SI08235	SI_POLZELA_8235	8.901	73,0	0,0	27,0	NE
5025	SI05025	SI_GROSUPLJE_5025	8.542	99,6	0,0	0,4	DA
20004	SI20004	SI_MENGEŠ_20004	8.480	95,0	4,0	1,0	VPRAŠLJIVA
4762	SI04762	SI_MEDVODE_4762	8.294	86,0	14,0	0,0	VPRAŠLJIVA
12161	SI12161	SI_GORNJI LENART_12161	8.230	69,0	31,0	0,0	VPRAŠLJIVA
1334	SI01334	SI_ŽAPUŽE_1334	8.182	98,0	0,0	2,0	DA
9429	SI09429	SI_ŽALEC_9429	7.839	98,0	0,0	2,0	DA
5838	SI05838	SI_ČRNOMELJ_5838	7.274	80,0	0,0	20,0	NE
1827	SI01827	SI_IDRIJA_1827	7.099	96,0	4,0	0,0	VPRAŠLJIVA
20003	SI20003	SI_RADOMLJE_20003	6.724	97,0	3,0	0,0	VPRAŠLJIVA
8360	SI08360	SI_HRASTNIK-CENTER_8360	6.601	94,0	6,0	0,0	VPRAŠLJIVA
16469	SI16469	SI_VNANJE GORICE_16469	6.573	80,0	20,0	0,0	VPRAŠLJIVA
13652	SI13652	SI_RUŠE_13652	6.254	85,5	0,0	14,5	NE
11509	SI11509	SI_SEVNICA_11509	6.214	95,0	5,0	0,0	VPRAŠLJIVA
1052	SI01052	SI_SEŽANA_1052	6.180	95,0	5,0	0,0	VPRAŠLJIVA
13265	SI13265	SI_ROGAŠKA SLATINA_13265	6.135	98,0	2,0	0,0	DA
1210	SI01210	SI_ILIRSKA BISTRICA_1210	6.132	86,0	14,0	0,0	VPRAŠLJIVA
8136	SI08136	SI_PREVALJE_8136	5.847	94,9	4,2	0,9	VPRAŠLJIVA
4386	SI04386	SI_LENDAVA - DOLGA VAS_4386	5.720	100,0	0,0	0,0	DA
20847	SI20847	SI_RADIZEL_20847	5.673	44,7	0,9	54,4	NE
11924	SI11924	SI_KRŠKO - LEVI BREG_11924	5.647	97,0	2,0	1,0	VPRAŠLJIVA
3475	SI03475	SI_ZASIP_3475	5.576	90,0	10,0	0,0	VPRAŠLJIVA
16488	SI16488	SI_SADINJA VAS_16488	5.509	51,0	49,0	0,0	VPRAŠLJIVA
6176	SI06176	SI_NOVO MESTO_6176	5.356	91,9	0,1	8,0	NE
3064	SI03064	SI_GORNJA RADGONA_3064	5.305	97,0	2,0	1,0	VPRAŠLJIVA
20005	SI20005	SI_TRZIN_20005	5.279	98,0	2,0	0,0	DA
16500	SI16500	SI_VOJNIK_16500	5.071	90,8	0,3	8,9	NE

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
493	SI00493	SI_LJUTOMER_493	5.064	80,0	1,0	19,0	NE
4079	SI04079	SI_KOMENDA_4079	5.021	42,4	0,0	57,7	NE
11870	SI11870	SI_KRŠKO - DESNI BREG IN LESKOVEC_11870	4.953	94,0	4,0	2,0	VPRAŠLJIVA
12067	SI12067	SI_SENOVO - BRESTANICA_12067	4.620	73,0	25,0	2,0	VPRAŠLJIVA
1492	SI01492	SI_ŠEMPETER PRI GORICI_1492	4.616	98,0	0,0	2,0	DA
16519	SI16519	SI_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU_16519	4.550	99,3	0,0	0,7	DA
2359	SI02359	SI_TOLMIN_2359	4.544	99,0	1,0	0,0	DA
10872	SI10872	SI_VIČ_10872	4.486	89,0	2,0	9,0	NE
8029	SI08029	SI_MEŽICA_8029	4.467	93,1	4,9	2,0	VPRAŠLJIVA
3944	SI03944	SI_ŠENČUR_3944	4.456	98,0	2,0	0,0	DA
5286	SI05286	SI_CERKNICA_5286	4.446	96,5	0,0	3,5	NE
20598	SI20598	SI_BITNJE - ŽABNICA_20598	4.352	95,2	4,8	0,0	VPRAŠLJIVA
5560	SI05560	SI_RIBNICA_5560	4.326	82,6	17,4	0,0	VPRAŠLJIVA
16418	SI16418	SI_PTUJ - DESNI BREG_16418	4.259	95,0	0,0	5,0	NE
6039	SI06039	SI_METLIKA_6039	4.230	95,0	0,0	5,0	NE
2536	SI02536	SI_ŽIRI_2536	4.220	100,0	0,0	0,0	DA
20791	SI20791	SI_ŠOŠTANJ_20791	4.147	99,4	0,0	0,6	DA
2818	SI02818	SI_ŽELEZNIKI_2818	4.146	95,0	0,0	5,0	NE
3495	SI03495	SI_PODHOM_3495	4.133	95,0	5,0	0,0	VPRAŠLJIVA
20593	SI20593	SI_BRITOF - PREDOSLJE_20593	4.085	28,3	71,7	0,0	VPRAŠLJIVA
16466	SI16466	SI_BOROVNICA_16466	4.051	90,8	0,2	9,0	NE
10991	SI10991	SI_ZGORNJA VIŽINGA_10991	3.970	81,0	2,0	17,0	NE
6810	SI06810	SI_TREBNJE_6810	3.914	94,2	0,0	5,8	NE
20911	SI20911	SI_ŠKOFLJICA_20911	3.675	55,0	45,0	0,0	VPRAŠLJIVA
9101	SI09101	SI_ŠENTJUR_9101	3.649	95,1	4,9	0,0	VPRAŠLJIVA
10345	SI10345	SI_ZREČE_10345	3.623	81,0	0,0	19,0	NE
16482	SI16482	SI_TACEN_16482	3.562	64,0	36,0	0,0	VPRAŠLJIVA
14870	SI14870	SI_STOJNCI_14870	3.546	43,0	0,0	57,0	NE
13361	SI13361	SI_POLJČANE_13361	3.507	68,6	26,4	5,0	NE
8550	SI08550	SI_LAŠKO_8550	3.500	75,0	25,0	0,0	VPRAŠLJIVA

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
16494	SI16494	SI_RAČE_16494	3.435	98,0	2,0	0,0	DA
16449	SI16449	SI_LENART V SLOV. GORICAH_16449	3.423	99,1	0,0	0,9	DA
6074	SI06074	SI_VAVTA VAS_6074	3.349	82,3	0,2	17,5	NE
16373	SI16373	SI_MUTA_16373	3.263	55,0	1,0	44,0	NE
4787	SI04787	SI_SPODNJE PIRNIČE_4787	3.258	12,0	88,0	0,0	VPRAŠLJIVA
1490	SI01490	SI_VRTOJBA_1490	3.253	97,0	0,0	3,0	NE
20020	SI20020	SI_ANKARAN_20020	3.223	98,0	0,0	2,0	DA
1596	SI01596	SI_VITOVLJE_1596	3.206	0,1	0,0	99,9	NE
9633	SI09633	SI_BRATONCI_9633	3.197	99,7	0,3	0,1	DA
16497	SI16497	SI_ŽIROVNICA_16497	3.159	91,7	8,3	0,0	VPRAŠLJIVA
8186	SI08186	SI_MOZIRJE_8186	3.147	80,0	8,0	12,0	NE
20910	SI20910	SI_ŠMARJE-SAP_20910	2.998	96,8	0,0	3,2	NE
8413	SI08413	SI_RADEČE_8413	2.974	90,0	0,0	10,0	NE
8027	SI08027	SI_PODPECA_8027	2.926	87,7	0,0	12,3	NE
3666	SI03666	SI_TOMAČEVO_3666	2.902	90,0	10,0	0,0	VPRAŠLJIVA
3095	SI03095	SI_RIHTAROVCI_3095	2.848	92,0	8,0	0,0	VPRAŠLJIVA
3943	SI03943	SI_CERKLJE_3943	2.846	0,1	99,9	0,0	VPRAŠLJIVA
7835	SI07835	SI_SV. LOVRENC_7835	2.835	89,0	0,0	11,0	NE
13073	SI13073	SI_VEŠČICA_13073	2.773	94,1	5,9	0,0	VPRAŠLJIVA
14514	SI14514	SI_SPODNJE HOČE_14514	2.772	69,0	0,2	30,8	NE
1258	SI01258	SI_PIVKA_1258	2.750	91,0	0,0	9,0	NE
3785	SI03785	SI_ZGOŠA_3785	2.738	75,0	0,0	25,0	NE
5283	SI05283	SI_RAKEK_5283	2.726	96,8	0,1	3,1	NE
9420	SI09420	SI_PETROVČE_9420	2.724	92,0	0,0	8,0	NE
7514	SI07514	SI_LOKE PRI ZAGORJU_7514	2.713	97,0	0,1	2,9	NE
5208	SI05208	SI_IG_5208	2.688	83,0	0,0	17,0	NE
197	SI00197	SI_ORMOŽ - HARDEK_197	2.684	100,0	0,0	0,0	DA
3805	SI03805	SI_NAKLO_3805	2.658	100,0	0,0	0,0	DA
5926	SI05926	SI_VRTAČA PRI SEMIČU_5926	2.618	40,0	10,0	50,0	NE
1033	SI01033	SI_MIREN_1033	2.594	97,0	0,0	3,0	NE

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
13792	SI13792	SI_PRAGERSKO_13792	2.579	70,5	28,5	1,0	VPRAŠLJIVA
13061	SI13061	SI_PETANJCI-TIŠINA-TROPOVCI-GRADIŠČE_13061	2.568	96,5	0,0	3,6	NE
11424	SI11424	SI_VRH PRI ŠENTJERNEJU_11424	2.525	50,0	1,0	49,0	NE
8824	SI08824	SI_ŠTORE_8824	2.491	85,5	0,0	14,5	NE
1307	SI01307	SI_VIPAVA_1307	2.473	95,2	0,0	4,8	NE
4613	SI04613	SI_ZGORNJE STRANJE_4613	2.456	98,0	2,0	0,0	DA
16468	SI16468	SI_DRAGOMER_16468	2.427	56,5	0,9	42,6	NE
13582	SI13582	SI_ZGORNJA POLSKAVA_13582	2.405	5,6	90,4	4,0	NE
13493	SI13493	SI_LOVRENC_1_13493	2.395	97,8	0,0	2,2	NE
370	SI00370	SI_SREDIŠČE OB DRAVI_370	2.388	83,0	13,0	4,0	NE
8476	SI08476	SI_DOL PRI HRASTNIKU_8476	2.362	58,1	41,9	0,0	VPRAŠLJIVA
20022	SI20022	SI_ŠKOFIJE_20022	2.350	56,0	1,0	43,0	NE
13627	SI13627	SI_JANŽEVA GORA_13627	2.328	74,6	0,7	24,7	NE
3470	SI03470	SI_HRUŠICA_3470	2.317	97,6	2,4	0,0	VPRAŠLJIVA
3414	SI03414	SI_BOHINJSKA BISTRICA_3414	2.317	96,3	0,0	3,7	NE
14040	SI14040	SI_NJIVERCE_14040	2.313	98,0	0,0	2,0	DA
702	SI00702	SI_STARA NOVA VAS_702	2.287	94,0	0,0	6,0	NE
14523	SI14523	SI_SKOKE_14523	2.285	50,3	0,0	49,7	NE
9638	SI09638	SI_ODRANCI_9638	2.262	98,0	0,0	2,0	DA
540	SI00540	SI_SEČA_540	2.252	74,0	26,0	0,0	VPRAŠLJIVA
3637	SI03637	SI_ZGORNJE GAMELJNE_3637	2.249	66,0	34,0	0,0	VPRAŠLJIVA
6265	SI06265	SI_ŽIŽKI_6265	2.245	97,3	0,0	2,7	NE
6512	SI06512	SI_IVANČNA GORICA_6512	2.244	98,3	0,0	1,7	DA
16520	SI16520	SI_BISTRICA OB DRAVI IN LOG_16520	2.211	67,7	0,4	32,0	NE
20021	SI20021	SI_HRVATINI_20021	2.170	54,0	8,0	38,0	NE
20590	SI20590	SI_MLAKA PRI KRANJU_20590	2.158	65,1	34,9	0,0	VPRAŠLJIVA
4887	SI04887	SI_LOG PRI BREZOVICI_4887	2.137	28,9	2,7	68,4	NE
3644	SI03644	SI_PODUTIK_3644	2.132	98,0	2,0	0,0	DA
16421	SI16421	SI_OPLOTNICA_16421	2.114	0,1	94,9	5,0	NE

ID aglomeracije	ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na JKO	Priključenost na IAS	Nepriključeni	Preliminarna ocena skladnosti
			[PE]	[%]	[%]	[%]	DA/NE
12278	SI12278	SI_VELIKI OBREŽ_12278	2.109	91,0	9,0	0,0	VPRAŠLJIVA
20591	SI20591	SI_KOKRICA_20591	2.101	96,6	3,4	0,0	VPRAŠLJIVA
16374	SI16374	SI_ŠTRIOVEC_16374	2.101	83,2	0,0	16,9	NE
16415	SI16415	SI_HAJDOŠE_16415	2.090	42,0	0,0	58,0	NE
14884	SI14884	SI_ZAMUŠANI_14884	2.075	83,0	0,0	17,0	NE
16458	SI16458	SI_ZGORNJI DUPLEK_16458	2.064	24,1	0,6	75,3	NE
16394	SI16394	SI_ŠMARJE PRI JELŠAH_16394	2.062	90,0	10,0	0,0	VPRAŠLJIVA
13074	SI13074	SI_BAKOVCI_13074	2.048	90,9	9,1	0,0	VPRAŠLJIVA
20027	SI20027	SI_BERTOKI_20027	2.031	84,0	1,0	15,0	NE
9648	SI09648	SI_TURNIŠČE_9648	2.019	99,2	0,0	0,8	DA
4093	SI04093	SI_ŽELODNIK_4093	2.007	96,0	4,0	0,0	VPRAŠLJIVA
1518	SI01518	SI_RENČE_1518	2.002	37,0	0,0	63,0	NE
		SKUPAJ	1.462.223				

JKOJavno kanalizacijsko omrežje.

IASIndividualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

PRILOGA 2: Podrobnejši podatki o sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
16481	SI_LJUBLJANA_16481	302.293	94,0	85, 98, 3304	NE, DA, DA	6,0	100,0	0,0	NE
29	SI_MARIBOR_29	133.977	95,4	237	DA	0,1	95,5	4,5	NE
20543	SI_CELJE_20543	55.097	93,9	240	DA	0,2	94,1	5,9	NE
20594	SI_KRANJ_20594	45.284	95,9	2493	DA	4,1	100,0	0,0	DA
20709	SI_VELENJE_20709	33.602	99,3	81	DA	0,0	99,3	0,7	DA
20018	SI_KOPER_20018	29.333	99,0	25	DA	0,0	99,0	1,0	DA
4115	SI_DOMŽALE_4115	27.076	96,0	99	DA	4,0	100,0	0,0	DA
1515	SI_KROMBERK_1515	24.041	97,0	nima KČN		0,0	97,0	3,0	NE
15065	SI_PTUJ_15065	23.718	90,0	46, 2517	DA, NE	0,0	90,0	10,0	NE
3556	SI_SLOVENSKI JAVORNIK_3556	22.811	90,7	5880	DA	9,3	100,0	0,0	DA
20570	SI_ŠKOFJA LOKA_20570	22.491	95,7	4599	DA	3,3	99,0	1,0	DA
6115	SI_NOVO MESTO_6115	21.549	96,6	39	DA	0,0	96,6	3,4	NE
20002	SI_KAMNIK_20002	21.295	95,0	99	DA	5,0	100,0	0,0	DA
7540	SI_TRBOVLJE_7540	20.925	97,0	269	DA	0,0	97,0	3,0	NE
538	SI_LUCIJA_538	16.992	97,0	68	DA	3,0	100,0	0,0	DA
20901	SI_IZOLA MESTO_20901	16.204	99,7	25	DA	0,3	100,0	0,0	DA
13080	SI_MURSKA SOBOTA_13080	15.467	98,9	65	DA	1,1	100,0	0,0	DA
3806	SI_LOKA * 3806	14.513	75,0	273	DA	22,0	97,0	3,0	NE
4823	SI_VRHNIKA + SINJA GORICA * 4823	13.368	92,7	4604	DA	0,3	92,9	7,1	NE
5628	SI_KOČEVJE_5628	13.299	93,7	21	DA	0,2	93,9	6,1	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
3753	SI_RADOV LJICA * 3753	11.408	91,0	295	DA	0,0	91,0	9,0	NE
1449	SI_POSTOJNA_1449	11.365	96,0	234, 3303	DA, DA	1,2	97,2	2,8	NE
1867	SI_LOGATEC_1867	11.153	79,0	2524	DA	21,0	100,0	0,0	DA
16483	SI_ČRNUČE_16483	10.648	98,0	86	DA	2,0	100,0	0,0	DA
20007	SI_LITIJA - ŠMARTNO_20007	10.215	95,0	127	DA	5,0	100,0	0,0	DA
10572	SI_SLOVENJ GRADEC_10572	10.178	99,0	296	DA	1,0	100,0	0,0	DA
20009	SI_SLOVENSKA BISTRICA_20009	9.926	92,0	245	DA	5,0	97,0	3,0	NE
7622	SI_ZAGORJE OB SAVI_7622	9.668	98,0	272	DA	0,0	98,0	2,0	DA
9800	SI_VEŠENIK_9800	9.458	80,0	2510	DA	0,0	80,0	20,0	NE
8203	SI_RAVNE NA KOROŠKEM - 1_8203	9.285	98,0	2181	DA	1,7	99,8	0,2	DA
8235	SI_POLZELA_8235	8.901	73,0	64	DA	0,0	73,0	27,0	NE
5025	SI_GROSUPLJE_5025	8.542	99,6	2511	DA	0,0	99,6	0,4	DA
20004	SI_MENGEŠ_20004	8.480	95,0	99	DA	4,0	99,0	1,0	DA
4762	SI_MEDVODE_4762	8.294	86,0	98	DA	14,0	100,0	0,0	DA
12161	SI_GORNJI LENART_12161	8.230	69,0	259	DA	31,0	100,0	0,0	DA
1334	SI_ŽAPUŽE_1334	8.182	98,0	2	DA	0,0	98,0	2,0	DA
9429	SI_ŽALEC_9429	7.839	98,0	64	DA	0,0	98,0	2,0	DA
5838	SI_ČRNOMELJ_5838	7.274	80,0	2505	DA	0,0	80,0	20,0	NE
1827	SI_IDRIJA_1827	7.099	96,0	2492	DA	4,0	100,0	0,0	DA
20003	SI_RADOMLJE_20003	6.724	97,0	99	DA	3,0	100,0	0,0	DA
8360	SI_HRASTNIK-CENTER_8360	6.601	94,0	167	DA	6,0	100,0	0,0	DA
16469	SI_VNANJE GORICE_16469	6.573	4,0	98	DA	20,0	24,0	76,0	NE
13652	SI_RUŠE_13652	6.254	8,1	628	DA	0,0	8,2	91,8	NE
11509	SI_SEVNICA_11509	6.214	95,0	589	DA	5,0	100,0	0,0	DA
1052	SI_SEŽANA_1052	6.180	95,0	54	DA	5,0	100,0	0,0	DA
13265	SI_ROGAŠKA SLATINA_13265	6.135	98,0	70	DA	2,0	100,0	0,0	DA
1210	SI_ILIRSKA BISTRICA_1210	6.132	86,0	133	NE	14,0	100,0	0,0	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
8136	SI_PREVALJE_8136	5.847	94,9	nima KČN		4,2	99,2	0,9	NE
4386	SI_LENDAVA - DOLGA VAS_4386	5.720	100,0	183	DA	0,0	100,0	0,0	DA
20847	SI_RADIZEL_20847	5.673	31,0	237	DA	0,9	31,9	68,1	NE
11924	SI_KRŠKO - LEVI BREG_11924	5.647	96,0	573	DA	2,0	98,0	2,0	DA
3475	SI_ZASIP_3475	5.576	90,0	305	DA	10,0	100,0	0,0	DA
16488	SI_SADINJA VAS_16488	5.509	51,0	98	DA	49,0	100,0	0,0	DA
6176	SI_NOVO MESTO_6176	5.356	91,9	39	DA	0,1	92,0	8,0	NE
3064	SI_GORNJA RADGONA_3064	5.305	97,0	3488	DA	2,0	99,0	1,0	DA
20005	SI_TRZIN_20005	5.279	98,0	99	DA	2,0	100,0	0,0	DA
16500	SI_VOJNIK_16500	5.071	85,1	131, 240	DA, DA	0,3	85,4	14,7	NE
493	SI_LJUTOMER_493	5.064	80,0	277	DA	1,0	81,0	19,0	NE
4079	SI_KOMENDA_4079	5.021	42,4	99	DA	0,0	42,4	57,7	NE
11870	SI_KRŠKO - DESNI BREG IN LESKOVEC_11870	4.953	94,0	573	DA	4,0	98,0	2,0	DA
12067	SI_SENOVO - BREŠTANICA_12067	4.620	70,0	281	DA	25,0	95,0	5,0	NE
1492	SI_ŠEMPETER PRI GORICI_1492	4.616	98,0	nima KČN		0,0	98,0	2,0	NE
16519	SI_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU_16519	4.550	99,3	237	DA	0,0	99,3	0,7	DA
2359	SI_TOLMIN_2359	4.544	99,0	59	DA	1,0	100,0	0,0	DA
10872	SI_VIČ_10872	4.486	89,0	554	DA	2,0	91,0	9,0	NE
8029	SI_MEŽICA_8029	4.467	93,1	268	DA	4,9	98,0	2,0	DA
3944	SI_ŠENČUR_3944	4.456	98,0	2493	DA	2,0	100,0	0,0	DA
5286	SI_CERKNICA_5286	4.446	96,5	1972	DA	0,0	96,5	3,5	NE
20598	SI_BITNJE - ŽABNICA_20598	4.352	95,2	2493	DA	4,8	100,0	0,0	DA
5560	SI_RIBNICA_5560	4.326	82,6	3335	DA	17,4	100,0	0,0	DA

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
16418	SI_PTUJ - DESNI BREG_16418	4.259	95,0	46	DA	0,0	95,0	5,0	NE
6039	SI_METLIKA_6039	4.230	93,0	36	DA	0,0	93,0	7,0	NE
2536	SI_ŽIRI_2536	4.220	100,0	1968	DA	0,0	100,0	0,0	DA
20791	SI_ŠOŠTANJ_20791	4.147	99,4	81	DA	0,0	99,4	0,6	DA
2818	SI_ŽELEZNICI_2818	4.146	95,0	2522	DA	0,0	95,0	5,0	NE
3495	SI_PODHOM_3495	4.133	95,0	305	DA	5,0	100,0	0,0	DA
20593	SI_BRITOF - PREDOSLJE_20593	4.085	28,3	2493	DA	71,7	100,0	0,0	DA
16466	SI_BOROVNICA_16466	4.051	90,8	2526	DA	0,2	91,0	9,0	NE
10991	SI_ZGORNJA VIŽINGA_10991	3.970	81,0	580	DA	2,0	83,0	17,0	NE
6810	SI_TREBNJE_6810	3.914	94,2	61	DA	0,0	94,2	5,8	NE
20911	SI_ŠKOFLJICA_20911	3.675	55,0	98	DA	45,0	100,0	0,0	DA
9101	SI_ŠENTJUR_9101	3.649	95,1	824	DA	4,9	100,0	0,0	DA
10345	SI_ZREČE_10345	3.623	80,0	2495	DA	0,0	80,0	20,0	NE
16482	SI_TACEN_16482	3.562	64,0	85	NE	36,0	100,0	0,0	NE
14870	SI_STOJNCI_14870	3.546	43,0	2538	DA	0,0	43,0	57,0	NE
13361	SI_POLJČANE_13361	3.507	68,6	nima KČN		26,4	95,0	5,0	NE
8550	SI_LAŠKO_8550	3.500	30,0	292	DA	25,0	55,0	45,0	NE
16494	SI_RAČE_16494	3.435	98,0	104	DA	2,0	100,0	0,0	DA
16449	SI_LENART V SLOV. GORICAH_16449	3.423	30,0	74	DA	0,0	30,0	70,0	NE
6074	SI_VAVTA VAS_6074	3.349	82,3	43	DA	0,2	82,5	17,5	NE
16373	SI_MUTA_16373	3.263	41,0	582	DA	1,0	42,0	58,0	NE
4787	SI_SPODNJE PIRNIČE_4787	3.258	12,0	97	NE	88,0	100,0	0,0	NE
1490	SI_VRTOJBA_1490	3.253	97,0	nima KČN		0,0	97,0	3,0	NE
20020	SI_ANKARAN_20020	3.223	98,0	25	DA	0,0	98,0	2,0	DA
1596	SI_VITOVLJE_1596	3.206	0,1	nima		0,0	0,1	99,9	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
				KČN					
9633	SI_BRATONCI_9633	3.197	99,7	307	DA	0,3	99,9	0,1	DA
16497	SI_ŽIROVNICA_16497	3.159	89,7	295	DA	8,3	98,0	2,0	NE
8186	SI_MOZIRJE_8186	3.147	80,0	73	NE	8,0	88,0	12,0	NE
20910	SI_ŠMARJE-SAP_20910	2.998	96,8	2511	DA	0,0	96,8	3,2	NE
8413	SI_RADEČE_8413	2.974	90,0	4520	DA	0,0	90,0	10,0	NE
8027	SI_PODPECA_8027	2.926	87,7	71	DA	0,0	87,7	12,3	NE
3666	SI_TOMAČEVO_3666	2.902	90,0	98	DA	10,0	100,0	0,0	DA
3095	SI_RIHTAROVCI_3095	2.848	92,0	67	DA	8,0	100,0	0,0	DA
3943	SI_CERKLJE_3943	2.846	0,1	99	DA	99,9	100,0	0,0	DA
7835	SI_SV. LOVRENC_7835	2.835	89,0	64	DA	0,0	89,0	11,0	NE
13073	SI_VEŠČICA_13073	2.773	94,1	65	DA	5,9	100,0	0,0	DA
14514	SI_SPODNJE HOČE_14514	2.772	57,0	79	DA	0,2	57,2	42,8	NE
1258	SI_PIVKA_1258	2.750	91,0	3339	DA	0,0	91,0	9,0	NE
3785	SI_ZGOŠA_3785	2.738	75,0	295	DA	0,0	75,0	25,0	NE
5283	SI_RAKEK_5283	2.726	96,8	1959	DA	0,1	96,9	3,1	NE
9420	SI_PETROVČE_9420	2.724	92,0	64	DA	0,0	92,0	8,0	NE
7514	SI_LOKE PRI ZAGORJU_7514	2.713	97,0	272	DA	0,1	97,1	2,9	NE
5208	SI_IG_5208	2.688	83,0	4518	DA	0,0	83,0	17,0	NE
197	SI_ORMOŽ - HARDEK_197	2.684	98,0	77	NE	0,0	98,0	2,0	NE
3805	SI_NAKLO_3805	2.658	100,0	2493	DA	0,0	100,0	0,0	DA
5926	SI_VRTAČA PRI SEMIČU_5926	2.618	40,0	2485	DA	10,0	50,0	50,0	NE
1033	SI_MIREN_1033	2.594	97,0	nima KČN		0,0	97,0	3,0	NE
13792	SI_PRAGERSKO_13792	2.579	70,5	807	DA	28,5	99,0	1,0	DA
13061	SI_PETANJCI-TIŠINA-TROPOVCI-GRADIŠČE_13061	2.568	95,5	518	DA	0,0	95,5	4,5	NE
11424	SI_VRH PRI ŠENTJERNEJU_11424	2.525	50,0	3308	DA	1,0	51,0	49,0	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
8824	SI_ŠTORE_8824	2.491	63,0	240	DA	0,0	63,0	37,0	NE
1307	SI_VIPAVA_1307	2.473	95,2	2502	DA	0,0	95,2	4,8	NE
4613	SI_ZGORNJE STRANJE_4613	2.456	98,0	99	DA	2,0	100,0	0,0	DA
16468	SI_DRAGOMER_16468	2.427	56,5	nima KČN		0,9	57,4	42,6	NE
13582	SI_ZGORNJA POLSKAVA_13582	2.405	5,6	807	DA	90,4	96,0	4,0	NE
13493	SI_LOVRENC 1_13493	2.395	97,1	238	NE	0,0	97,1	2,9	NE
370	SI_SREDIŠČE OB DRAVI_370	2.388	83,0	2504	DA	13,0	96,0	4,0	NE
8476	SI_DOL PRI HRASTNIKU_8476	2.362	58,0	167	DA	41,9	99,9	0,1	DA
20022	SI_ŠKOFIJE_20022	2.350	56,0	25	DA	1,0	57,0	43,0	NE
13627	SI_JANŽEVA GORA_13627	2.328	74,6	581	DA	0,7	75,3	24,7	NE
3470	SI_HRUŠICA_3470	2.317	97,0	5880	DA	2,4	99,4	0,6	DA
3414	SI_BOHINJSKA BISTRICA_3414	2.317	96,3	1965	DA	0,0	96,3	3,7	NE
14040	SI_NJIVERCE_14040	2.313	98,0	188	DA	0,0	98,0	2,0	DA
702	SI_STARA NOVA VAS_702	2.287	94,0	277	DA	0,0	94,0	6,0	NE
14523	SI_SKOKE_14523	2.285	50,3	237	DA	0,0	50,3	49,7	NE
9638	SI_ODRANCI_9638	2.262	98,0	121	DA	0,0	98,0	2,0	DA
540	SI_SEČA_540	2.252	44,0	68		26,0	70,0	30,0	NE
3637	SI_ZGORNJE GAMELJNE_3637	2.249	66,0	88	DA	34,0	100,0	0,0	DA
6265	SI_ŽIŽKI_6265	2.245	97,3	1	DA	0,0	97,3	2,7	NE
6512	SI_IVANČNA GORICA_6512	2.244	98,3	4590	DA	0,0	98,3	1,7	DA
16520	SI_BISTRICA OB DRAVI IN LOG_16520	2.211	17,9	1954	NE	0,4	18,3	81,7	NE
20021	SI_HRVATINI_20021	2.170	54,0	25	DA	8,0	62,0	38,0	NE
20590	SI_MLAKA PRI KRANJU_20590	2.158	65,1	2493	DA	34,9	100,0	0,0	DA
4887	SI_LOG PRI BREZOVICI_4887	2.137	28,9	nima KČN		2,7	31,6	68,4	NE
3644	SI_PODUTIK_3644	2.132	98,0	98	DA	2,0	100,0	0,0	DA

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	SKUPAJ	Nepriključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	
16421	SI_OPLOTNICA_16421	2.114	0,1	nima KČN		94,9	95,0	5,0	NE
12278	SI_VELIKI OBREŽ_12278	2.109	91,0	259	DA	9,0	100,0	0,0	DA
16374	SI_ŠTRIOVEC_16374	2.101	83,0	75, 283	NE, DA	0,0	83,0	17,0	NE
20591	SI_KOKRICA_20591	2.101	96,6	2493	DA	3,4	100,0	0,0	DA
16415	SI_HAJDOŠE_16415	2.090	42,0	46	DA	0,0	42,0	58,0	NE
14884	SI_ZAMUŠANI_14884	2.075	83,0	522	DA	0,0	83,0	17,0	NE
16458	SI_ZGORNJI DUPEK_16458	2.064	24,1	237	DA	0,6	24,7	75,3	NE
16394	SI_ŠMARJE PRI JELŠAH_16394	2.062	90,0	332	DA	10,0	100,0	0,0	DA
13074	SI_BAKOVCI_13074	2.048	90,9	65	DA	9,1	100,0	0,0	DA
20027	SI_BERTOKI_20027	2.031	84,0	25	DA	1,0	85,0	15,0	NE
9648	SI_TURNIŠČE_9648	2.019	99,2	170	NE	0,0	99,2	0,8	NE
4093	SI_ŽELODNIK_4093	2.007	96,0	99	DA	4,0	100,0	0,0	DA
1518	SI_RENČE_1518	2.002	37,0	nima KČN		0,0	37,0	63,0	NE
	SKUPAJ	1.462.223							

KČN.....Komunalne čistilne naprave.

IASIndividualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

PRILOGA 3: Podrobnejši podatki o terciarnem čiščenju komunalne odpadne vode

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	Skupaj	Ne-priključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	[DA/NE]
16481	SI_LJUBLJANA_16481	302.293	94,0	85, 98, 3304	NE, NE, DA	6,0	100,0	0,0	NE
29	SI_MARIBOR_29	133.977	95,4	237	DA	0,1	95,5	4,5	NE
20543	SI_CELJE_20543	55.097	93,9	240	DA	0,2	94,1	5,9	NE
20594	SI_KRANJ_20594	45.284	95,9	2493	DA	4,1	100,0	0,0	DA
20709	SI_VELENJE_20709	33.602	99,3	81	DA	0,0	99,3	0,7	DA
20018	SI_KOPER_20018	29.333	99,0	25	DA	0,0	99,0	1,0	DA
4115	SI_DOMŽALE_4115	27.076	96,0	99	DA	4,0	100,0	0,0	DA
15065	SI_PTUJ_15065	23.718	90,0	46, 2517	DA, NE	0,0	90,0	10,0	NE
3556	SI_SLOVENSKI JAVORNIK_3556	22.811	90,7	5880	DA	9,3	100,0	0,0	DA
20570	SI_ŠKOFJA LOKA_20570	22.491	95,7	4599	DA	3,3	99,0	1,0	NE
6115	SI_NOVO MESTO_6115	21.549	96,6	39	DA	0,0	96,6	3,4	NE
20002	SI_KAMNIK_20002	21.295	95,0	99	DA	5,0	100,0	0,0	DA
7540	SI_TRBOVLJE_7540	20.925	97,0	269	DA	0,0	97,0	3,0	NE
538	SI_LUCIJA_538	16.992	97,0	68	DA	3,0	100,0	0,0	DA
20901	SI_IZOLA MESTO_20901	16.204	99,7	25	DA	0,3	100,0	0,0	DA
13080	SI_MURSKA SOBOTA_13080	15.467	98,9	65	DA	1,1	100,0	0,0	DA
5628	SI_KOČEVJE_5628	13.299	93,7	21	DA	0,2	93,9	6,1	NE
1449	SI_POSTOJNA_1449	11.365	96,0	234, 3303	DA, DA	1,2	97,2	2,8	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	Skupaj	Ne-priključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	[DA/NE]
1867	SI_LOGATEC_1867	11.153	79,0	2524	DA	21,0	100,0	0,0	DA
7622	SI_ZAGORJE OB SAVI_7622	9.668	98,9	272	DA	0,0	98,9	1,1	NE
8203	SI_RAVNE NA KOROŠKEM - 1_8203	9.285	98,0	2181	NE	1,7	99,8	0,2	NE
5025	SI_GROSUPLJE_5025	8.542	99,6	2511	DA	0,0	99,6	0,4	DA
1827	SI_IDRIJA_1827	7.099	96,0	2492	DA	4,0	100,0	0,0	DA
1052	SI_SEŽANA_1052	6.180	95,0	54	DA	5,0	100,0	0,0	DA
1210	SI_ILIRSKA BISTRICA_1210	6.132	86,0	133	NE	14,0	100,0	0,0	NE
8136	SI_PREVALJE_8136	5.847	95,7	Nima KČN		4,2	99,9	0,1	NE
3475	SI_ZASIP_3475	5.576	90,0	305	DA	10,0	100,0	0,0	DA
6176	SI_NOVO MESTO_6176	5.356	91,9	39	DA	0,1	92,0	8,0	NE
11870	SI_KRŠKO - DESNI BREG IN LESKOVEC_11870	4.953	94,0	573	DA	4,0	98,0	2,0	DA
2359	SI_TOLMIN_2359	4.544	99,0	59	DA	1,0	100,0	0,0	DA
8029	SI_MEŽICA_8029	4.467	93,9	268	DA	4,9	98,8	1,2	NE
5286	SI_CERKNICA_5286	4.446	96,5	1972	DA	0,0	96,5	3,5	NE
5560	SI_RIBNICA_5560	4.326	82,6	3335	DA	17,4	100,0	0,0	DA
3495	SI_PODHOM_3495	4.133	95,0	305	DA	5,0	100,0	0,0	DA
6810	SI_TREBNJE_6810	3.914	94,2	61	DA	0,0	94,2	5,8	NE
6074	SI_VAVTA VAS_6074	3.349	82,3	43	DA	0,2	82,5	17,5	NE
20020	SI_ANKARAN_20020	3.223	98,0	25	DA	0,0	98,0	2,0	DA
16497	SI_ŽIROVNICA_16497	3.159	89,7	295	DA	8,3	98,0	2,0	NE
8186	SI_MOZIRJE_8186	3.147	95,9	73	NE	8,0	103,9	-3,9	NE

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Priključenost na KČN	ID KČN	Čiščenje v KČN skladno z mejnimi vrednostmi emisij	IAS	Skupaj	Ne-priključeno	Preliminarna ocena skladnosti
		PE	[%]		[DA/NE]	[%]	[%]	[%]	[DA/NE]
20910	SI_ŠMARJE-SAP_20910	2.998	96,8	2511	DA	0,0	96,8	3,2	NE
8027	SI_PODPECA_8027	2.926	95,0	71	DA	0,0	95,0	5,0	NE
7835	SI_SV. LOVRENC_7835	2.835	90,0	64	DA	0,0	90,0	10,0	NE
1258	SI_PIVKA_1258	2.750	91,0	3339	DA	0,0	91,0	9,0	NE
5283	SI_RAKEK_5283	2.726	96,8	1959	DA	0,1	96,9	3,1	NE
11424	SI_VRH PRI ŠENTJERNEJU_11424	2.525	50,0	3308	DA	1,0	51,0	49,0	NE
20022	SI_ŠKOFIJE_20022	2.350	56,0	25	DA	1,0	57,0	43,0	NE
3470	SI_HRUŠICA_3470	2.317	97,0	5880	DA	2,4	99,4	0,6	NE
540	SI_SEČA_540	2.252	44,0	68	DA	26,0	70,0	30,0	NE
6512	SI_IVANČNA GORICA_6512	2.244	98,3	4590	DA	0,0	98,3	1,7	DA
20021	SI_HRVATINI_20021	2.170	54,0	25	DA	8,0	62,0	38,0	NE
16374	SI_ŠTRIHOVEC_16374	2.101	83,0	75, 283	NE, DA	0,0	83,0	17,0	NE
20027	SI_BERTOKI_20027	2.031	84,0	25	DA	1,0	85,0	15,0	NE
	SKUPAJ	983.502							

KČN.....Komunalne čistilne naprave.

IASIndividualni sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavbe, enakovreden čiščenju na komunalni ali skupni čistilni napravi zadevne aglomeracije.

PRILOGA 4: Podrobnejši podatki o ukrepih za doseganje skladnosti

1.1 Projekti za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega kanalizacijskega omrežja, ki so na presečni datum za poročanje v zaključni fazi, v teku ali načrtovani.

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
16481	SI_LJUBLJANA_16481	302.293	VPRAŠLJIVA	51.387.434	25.642.180	25.745.254	3.155.766	2.074.569	1.081.197	48.231.668	23.567.611	24.664.057
29	SI_MARIBOR_29	133.977	NE	26.176.432	626.246	25.550.186	881.440	626.246	255.194	25.294.992		25.294.992
20543	SI_CELJE_20543	55.097	NE	13.283.240		13.283.240				13.283.240		13.283.240
20594	SI_KRANJ_20594	45.284	VPRAŠLJIVA	7.521.329	2.839.654	4.681.675	3.674.786	1.863.051	1.811.735	3.846.543	976.603	2.869.940
20709	SI_VELenje_20709	33.602	DA	2.615.744	709.784	1.905.960	1.065.744	709.784	355.960	1.550.000		1.550.000
20018	SI_KOPER_20018	29.333	DA	3.914.404		3.914.404				3.914.404		3.914.404
4115	SI_DOMŽALE_4115	27.076	VPRAŠLJIVA	850.000		850.000	150.000		150.000	700.000		700.000
1515	SI_KROMBERK_1515	24.041	NE	5.699.675	2.752.862	2.946.813	5.699.675	2.752.862	2.946.813			
15065	SI_PTUJ_15065	23.718	NE	11.632.609	7.179.816	4.452.793	4.297.557	2.482.521	1.815.036	7.335.052	4.697.295	2.637.757
3556	SI_SLOVENSKI JAVORNIK_3556	22.811	VPRAŠLJIVA	4.712.631	769.624	3.943.007	2.273.282	769.624	1.503.658	2.439.349		2.439.349
20570	SI_ŠKOFJA LOKA_20570	22.491	VPRAŠLJIVA	9.581.179	3.157.731	6.423.448	7.687.162	3.157.731	4.529.431	1.894.017		1.894.017
6115	SI_NOVO MESTO_6115	21.549	NE	4.914.524	2.002.654	2.911.870	3.158.024	2.002.655	1.155.369	1.756.500		1.756.501
20002	SI_KAMNIK_20002	21.295	VPRAŠLJIVA	13.900.000	2.282.500	11.617.500	2.300.000	1.782.500	517.500	11.600.000	500.000	11.100.000
7540	SI_TRBOVLJE_7540	20.925	NE	2.964.315	1.201.000	1.763.315				2.964.315	1.201.000	1.763.315
538	SI_LUCIJA_538	16.992	VPRAŠLJIVA	2.835.667		2.835.667	595.931		595.931	2.239.736		2.239.736
20901	SI_IZOLA MESTO_20901	16.204	DA	2.247.000		2.247.000				2.247.000		2.247.000
13080	SI_MURSKA SOBOTA_13080	15.467	DA	2.032.002		2.032.002	1.278.529		1.278.529	753.473		753.473
3806	SI_LOKA * 3806	14.513	NE	6.216.134	3.583.499	2.632.635				6.216.134	3.583.499	2.632.635
4823	SI_VRHNIKA + SINJA GORICA * 4823	13.368	NE	3.293.527	1.536.237	1.757.290	3.293.527	1.536.237	1.757.290			
5628	SI_KOČEVJE_5628	13.299	NE	6.487.748	1.794.844	4.692.904	1.794.844	1.794.844		4.692.904		4.692.904
3753	SI_RADOVLJICA * 3753	11.408	NE	478.403		478.403				478.403		478.403
1449	SI_POSTOJNA_1449	11.365	NE	2.177.890		2.177.890	606.000		606.000	1.571.890		1.571.890
1867	SI_LOGATEC_1867	11.153	VPRAŠLJIVA	3.110.087	2.274.759	835.328	3.000.546	2.274.759	725.787	109.541		109.541

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
		[PE]	DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
16483	SI_ČRNUČE_16483	10.648	DA	312.227		312.227				312.227		312.227
20007	SI_LITIJA - ŠMARTNO_20007	10.215	VPRAŠLJIVA	10.700.740	6.845.966	3.854.774	10.690.740	6.845.966	3.844.774	10.000		10.000
10572	SI_SLOVENJ GRADEC_10572	10.178	DA	1.600.500		1.600.500				1.600.500		1.600.500
20009	SI_SLOVENSKA BISTRICA_20009	9.926	NE									
7622	SI_ZAGORJE OB SAVI_7622	9.668	DA									
9800	SI_VEŠENIK_9800	9.458	NE									
8203	SI_RAVNE NA KOROŠKEM -1_8203	9.285	DA	4.179.448	2.395.046	1.784.402	3.439.448	2.395.046	1.044.402	740.000		740.000
8235	SI_POLZELA_8235	8.901	NE	3.720.846	2.890.150	830.696	2.768.846	2.137.050	631.796	952.000	753.100	198.900
5025	SI_GROSUPLJE_5025	8.542	DA									
20004	SI_MENGEŠ_20004	8.480	VPRAŠLJIVA	1.628.428	727.222	901.206	1.328.428	727.222	601.206	300.000		300.000
4762	SI_MEDVODE_4762	8.294	VPRAŠLJIVA	2.719.054	1.861.314	857.740				2.719.054	1.861.314	857.740
12161	SI_GORNJI LENART_12161	8.230	VPRAŠLJIVA	63.858		63.858				63.858		63.858
1334	SI_ŽAPUŽE_1334	8.182	DA	7.634.233		7.634.233				7.634.233		7.634.233
9429	SI_ŽALEC_9429	7.839	DA	1.430.714	370.189	1.060.525	272.610		272.610	1.158.104	370.189	787.915
5838	SI_ČRNOMELJ_5838	7.274	NE	5.572.787	1.584.169	3.988.618				5.572.787	1.584.169	3.988.618
1827	SI_IDRIJA_1827	7.099	VPRAŠLJIVA	149.256		149.256				149.256		149.256
20003	SI_RADOMLJE_20003	6.724	VPRAŠLJIVA									
8360	SI_HRASTNIK- CENTER_8360	6.601	VPRAŠLJIVA	2.034.034	1.355.822	678.212				2.034.034	1.355.822	678.212
16469	SI_VNANJE GORICE_16469	6.573	VPRAŠLJIVA	14.075.720	10.559.484	3.516.236	6.522.345	4.665.194	1.857.151	7.553.375	5.894.290	1.659.085
13652	SI_RUŠE_13652	6.254	NE	6.535.300	4.984.000	1.551.300	305.300		305.300	6.230.000	4.984.000	1.246.000
11509	SI_SEVNICA_11509	6.214	VPRAŠLJIVA	3.878.000	1.680.000	2.198.000				3.878.000	1.680.000	2.198.000
1052	SI_SEŽANA_1052	6.180	VPRAŠLJIVA	1.778.761	1.196.404	582.357	1.196.404	1.196.404		582.357		582.357
13265	SI_ROGAŠKA SLATINA_13265	6.135	DA	1.484.705		1.484.705	245.469		245.469	1.239.236		1.239.236
1210	SI_ILIRSKA BISTRICA_1210	6.132	VPRAŠLJIVA	1.567.631		1.567.631				1.567.631		1.567.631
8136	SI_PREVALJE_8136	5.847	VPRAŠLJIVA	2.980.989	1.591.782	1.389.207				2.980.989	1.591.782	1.389.207
4386	SI_LENDAVA - DOLGA VAS_4386	5.720	DA	573.500		573.500	220.000		220.000	353.500		353.500

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
		[PE]	DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
20847	SI_RADIZEL_20847	5.673	NE	6.360.718	4.182.735	2.177.983	6.360.718	4.182.735	2.177.983			
11924	SI_KRŠKO - LEVI BREG_11924	5.647	VPRAŠLJIVA	1.711.841		1.711.841	130.881		130.881	1.580.960		1.580.960
3475	SI_ZASIP_3475	5.576	VPRAŠLJIVA	3.925.000		3.925.000				3.925.000		3.925.000
16488	SI_SADINJA VAS_16488	5.509	VPRAŠLJIVA	3.400.064	2.283.823	1.116.241				3.400.064	2.283.823	1.116.241
6176	SI_NOVO MESTO_6176	5.356	NE	1.752.900		1.752.900	80.000		80.000	1.672.900		1.672.900
3064	SI_GORNJA RADGONA_3064	5.305	VPRAŠLJIVA	4.086.331	2.166.239	1.920.092	3.304.577	2.166.239	1.138.338	781.754		781.754
20005	SI_TRZIN_20005	5.279	DA	40.500		40.500				40.500		40.500
16500	SI_VOJNIK_16500	5.071	NE	2.300.242	920.553	1.379.689	615.606	424.123	191.483	1.684.636	496.430	1.188.206
493	SI_LJUTOMER_493	5.064	NE	3.374.041	2.180.865	1.193.176	94.400		94.400	3.279.641	2.180.865	1.098.776
4079	SI_KOMENDA_4079	5.021	NE	5.959.106	3.034.363	2.924.743				5.959.106	3.034.363	2.924.743
11870	SI_KRŠKO - DESNI BREG IN LESKOVEC_11870	4.953	VPRAŠLJIVA	1.901.201	422.747	1.478.454				1.901.201	422.747	1.478.454
12067	SI_SENOVO - BRESTANICA_12067	4.620	VPRAŠLJIVA	2.336.847	710.033	1.626.814	39.987		39.987	2.296.860	710.033	1.586.827
1492	SI_ŠEMPETER PRI GORICI_1492	4.616	DA	3.179.662	920.512	2.259.150	3.179.662	920.512	2.259.150			
16519	SI_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU_16519	4.550	DA									
2359	SI_TOLMIN_2359	4.544	DA	781.356		781.356	382.148		382.148	399.208		399.208
10872	SI_VIČ_10872	4.486	NE	2.342.375	1.315.087	1.027.288	1.755.690	1.315.087	440.603	586.685		586.685
8029	SI_MEŽICA_8029	4.467	VPRAŠLJIVA	600.176	331.488	268.688	70.642		70.642	529.534	331.488	198.046
3944	SI_ŠENČUR_3944	4.456	DA	734.437		734.437	734.437		734.437			
5286	SI_CERKNICA_5286	4.446	NE	1.000.000		1.000.000				1.000.000		1.000.000
20598	SI_BITNJE - ŽABNICA_20598	4.352	VPRAŠLJIVA	10.339.358	4.783.929	5.555.429	10.339.358	4.783.929	5.555.429			
5560	SI_RIBNICA_5560	4.326	VPRAŠLJIVA	100.000		100.000				100.000		100.000
16418	SI_PTUJ - DESNI BREG_16418	4.259	NE	1.387.787	1.068.180	319.607	235.550	172.047	63.503	1.152.237	896.133	256.104
6039	SI_METLIKA_6039	4.230	NE	2.193.263	1.421.022	772.241	1.534.767	998.243	536.524	658.496	422.779	235.717
2536	SI_ŽIRI_2536	4.220	DA									
20791	SI_ŠOŠTANJ_20791	4.147	DA	1.787.831	477.268	1.310.563	825.790	477.268	348.522	962.041		962.041
2818	SI_ŽELEZNIKI_2818	4.146	NE	491.074		491.074	287.674		287.674	203.400		203.400

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
		[PE]	DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
3495	SI_PODHOM_3495	4.133	VPRAŠLJIVA	5.288.654	662.570	4.626.084	25.000		25.000	5.263.654	662.570	4.601.084
20593	SI_BRITOF - PREDOSLJE_20593	4.085	VPRAŠLJIVA	5.594.982	3.939.176	1.655.806				5.594.982	3.939.176	1.655.806
16466	SI_BOROVNICA_16466	4.051	NE	4.123.198	2.379.262	1.743.936	4.123.198	2.379.262	1.743.936			
10991	SI_ZGORNJA VIŽINGA_10991	3.970	NE	4.907.487	3.687.977	1.219.510	4.907.488	3.687.977	1.219.511			
6810	SI_TREBNJE_6810	3.914	NE	60.000		60.000	60.000		60.000			
20911	SI_ŠKOFLJICA_20911	3.675	VPRAŠLJIVA	5.511.515	1.494.929	4.016.586	2.673.940	1.494.929	1.179.011	2.837.575		2.837.575
9101	SI_ŠENTJUR_9101	3.649	VPRAŠLJIVA	1.017.347	325.480	691.867	382.339	325.480	56.859	635.008		635.008
10345	SI_ZREČE_10345	3.623	NE	1.870.892	900.341	970.551	1.870.892	900.341	970.551			
16482	SI_TACEN_16482	3.562	VPRAŠLJIVA	3.255.664	2.186.829	1.068.835				3.255.664	2.186.829	1.068.835
14870	SI_STOJNCI_14870	3.546	NE	4.432.823	2.997.405	1.435.418	4.432.823	2.997.405	1.435.418			
13361	SI_POLJČANE_13361	3.507	NE	4.992.389	3.556.792	1.435.597				4.992.389	3.556.792	1.435.597
8550	SI_LAŠKO_8550	3.500	VPRAŠLJIVA	5.856.194	4.444.833	1.411.361				5.856.194	4.444.833	1.411.361
16494	SI_RAČE_16494	3.435	DA									
16449	SI_LENART V SLOV. GORICAH_16449	3.423	DA	1.280.000	420.000	860.000				1.280.000	420.000	860.000
6074	SI_VAVTA VAS_6074	3.349	NE	1.306.000		1.306.000				1.306.000		1.306.000
16373	SI_MUTA_16373	3.263	NE	3.331.037	1.987.632	1.343.405	2.877.037	1.659.618	1.217.419	454.000	328.014	125.986
4787	SI_SPODNJE PIRNIČE_4787	3.258	VPRAŠLJIVA	5.211.947	4.410.144	801.803				5.211.947	4.410.144	801.803
1490	SI_VRTOJBA_1490	3.253	NE	5.316.760	1.648.837	3.667.923	5.316.760	1.648.837	3.667.923			
20020	SI_ANKARAN_20020	3.223	DA	582.390		582.390				582.390		582.390
1596	SI_VITOVLJE_1596	3.206	NE	226.438		226.438				226.438		226.438
9633	SI_BRATONCI_9633	3.197	DA									
16497	SI_ŽIROVNICA_16497	3.159	VPRAŠLJIVA	2.809.686	1.535.421	1.274.265	2.809.686	1.535.421	1.274.265			
8186	SI_MOZIRJE_8186	3.147	NE	2.193.592	1.266.056	927.536				2.193.592	1.266.056	927.536
20910	SI_ŠMARJE-SAP_20910	2.998	NE									
8413	SI_RADEČE_8413	2.974	NE	419.632		419.632	283.645		283.645	135.987		135.987
8027	SI_PODPECA_8027	2.926	NE	610.000	518.500	91.500				610.000	518.500	91.500
3666	SI_TOMAČEVO_3666	2.902	VPRAŠLJIVA									
3095	SI_RIHTAROVCI_3095	2.848	VPRAŠLJIVA	1.075.400	552.500	522.900	850.000	552.500	297.500	225.400		225.400
3943	SI_CERKLJE_3943	2.846	VPRAŠLJIVA	1.872.826		1.872.826	494.302		494.302	1.378.524		1.378.524

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
		[PE]	DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
7835	SI_SV. LOVRENC_7835	2.835	NE	135.000		135.000				135.000		135.000
13073	SI_VEŠČICA_13073	2.773	VPRAŠLJIVA	38.425		38.425				38.425		38.425
14514	SI_SPODNJE HOČE_14514	2.772	NE	2.407.080	1.434.253	972.827	2.407.080	1.434.253	972.827			
1258	SI_PIVKA_1258	2.750	NE	4.466.261	3.641.039	825.222	4.256.261	3.641.039	615.222	210.000		210.000
3785	SI_ZGOŠA_3785	2.738	NE	1.479.198	924.319	554.879	1.364.037	924.319	439.718	115.161		115.161
5283	SI_RAKEK_5283	2.726	NE									
9420	SI_PETROVČE_9420	2.724	NE	453.480	174.376	279.104	453.480	174.376	279.104			
7514	SI_LOKE PRI ZAGORJU_7514	2.713	NE	7.941.011	4.196.814	3.744.197	6.291.012	4.196.814	2.094.198	1.649.999		1.649.999
5208	SI_IG_5208	2.688	NE									
197	SI_ORMOŽ - HARDEK_197	2.684	DA	449.865		449.865				449.865		449.865
3805	SI_NAKLO_3805	2.658	DA									
5926	SI_VRTAČA PRI SEMIČU_5926	2.618	NE	1.876.339	424.182	1.452.157				1.876.339	424.182	1.452.157
1033	SI_MIREN_1033	2.594	NE	5.467.068	3.809.152	1.657.916	5.467.068	3.809.152	1.657.916			
13792	SI_PRAGERSKO_13792	2.579	VPRAŠLJIVA	5.809.295	4.724.050	1.085.245	5.809.295	4.724.050	1.085.245			
13061	SI_PETANJCI-TIŠINA- TROPOVCI- GRADIŠČE_13061	2.568	NE									
11424	SI_VRH PRI ŠENTJERNEJU_11424	2.525	NE	1.217.500		1.217.500	507.500		507.500	710.000		710.000
8824	SI_ŠTORE_8824	2.491	NE	1.601.038	1.170.859	430.179				1.601.038	1.170.859	430.179
1307	SI_VIPAVA_1307	2.473	NE	1.038.000	686.300	351.700	1.038.000	686.300	351.700			
4613	SI_ZGORNJE STRANJE_4613	2.456	DA	6.450.000	1.666.250	4.783.750	2.150.000	1.666.250	483.750	4.300.000		4.300.000
16468	SI_DRAGOMER_16468	2.427	NE	5.751.226	3.785.274	1.965.952	400.000		400.000	5.351.226	3.785.274	1.565.952
13582	SI_ZGORNJA POLSKAVA_13582	2.405	NE	10.396.001	1.868.873	8.527.128	2.396.001	1.868.873	527.128	8.000.000		8.000.000
13493	SI_LOVRENC_1_13493	2.395	NE	418.659	355.328	63.331	418.659	355.328	63.331			
370	SI_SREDIŠČE OB DRAVI_370	2.388	NE	6.188.786	4.493.666	1.695.120	6.188.786	4.493.666	1.695.120			
8476	SI_DOL PRI HRASTNIKU_8476	2.362	VPRAŠLJIVA	1.242.433	755.968	486.465				1.242.433	755.968	486.465
20022	SI_ŠKOFIJE_20022	2.350	NE	7.499.294	1.549.746	5.949.548	979.105		979.105	6.520.189	1.549.746	4.970.443
13627	SI_JANŽEVA GORA_13627	2.328	NE	2.105.876	1.206.485	899.391	2.105.876	1.206.485	899.391			

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
		[PE]	DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
3414	SI_BOHINJSKA BISTRICA_3414	2.317	NE	399.654	271.112	128.542	399.654	271.112	128.542			
3470	SI_HRUŠICA_3470	2.317	VPRAŠLJIVA	2.221.919		2.221.919				2.221.919		2.221.919
14040	SI_NJIVERCE_14040	2.313	DA	100.000		100.000				100.000		100.000
702	SI_STARA NOVA VAS_702	2.287	NE	160.000		160.000				160.000		160.000
14523	SI_SKOKE_14523	2.285	NE	5.831.592	3.579.124	2.252.468	5.831.592	3.579.124	2.252.468			
9638	SI_ODRANCI_9638	2.262	DA	520.500		520.500	500.000		500.000	20.500		20.500
540	SI_SEČA_540	2.252	VPRAŠLJIVA	380.000		380.000	380.000		380.000			
3637	SI_ZGORNJE GAMELJNE_3637	2.249	VPRAŠLJIVA	1.016.282	682.637	333.645				1.016.282	682.637	333.645
6265	SI_ŽIŽKI_6265	2.245	NE	4.500		4.500				4.500		4.500
6512	SI_IVANČNA GORICA_6512	2.244	DA	1.281.000		1.281.000				1.281.000		1.281.000
16520	SI_BISTRICA OB DRAVI IN LOG_16520	2.211	NE	480.000	240.000	240.000	180.000		180.000	300.000	240.000	60.000
20021	SI_HRVATINI_20021	2.170	NE	7.396.609	324.159	7.072.450				7.396.609	324.159	7.072.450
20590	SI_MLAKA PRI KRANJU_20590	2.158	VPRAŠLJIVA	1.934.678	1.362.120	572.558				1.934.678	1.362.120	572.558
4887	SI_LOG PRI BREZOVICI_4887	2.137	NE	11.366.798	7.841.894	3.524.904				11.366.798	7.841.894	3.524.904
3644	SI_PODUTIK_3644	2.132	DA									
16421	SI_OPLOTNICA_16421	2.114	NE	2.566.075	2.050.000	516.075				2.566.075	2.050.000	516.075
12278	SI_VELIKI OBREŽ_12278	2.109	VPRAŠLJIVA	634.305		634.305	121.596		121.596	512.709		512.709
16374	SI_ŠTRIHOVEC_16374	2.101	NE	71.883		71.883				71.883		71.883
20591	SI_KOKRICA_20591	2.101	VPRAŠLJIVA	3.950.821	1.285.118	2.665.703	3.950.821	1.285.118	2.665.703			
16415	SI_HAJDOŠE_16415	2.090	NE	1.531.817	1.296.234	235.583	535.141	368.492	166.649	996.676	927.742	68.934
14884	SI_ZAMUŠANI_14884	2.075	NE									
16458	SI_ZGORNJI DUPEK_16458	2.064	NE	4.485.585	2.890.058	1.595.527	2.878.585	1.729.001	1.149.584	1.607.000	1.161.057	445.943
16394	SI_ŠMARJE PRI JELŠAH_16394	2.062	VPRAŠLJIVA	793.514		793.514				793.514		793.514
13074	SI_BAKOVCI_13074	2.048	VPRAŠLJIVA									
20027	SI_BERTOKI_20027	2.031	NE	2.106.290		2.106.290				2.106.290		2.106.290
9648	SI_TURNIŠČE_9648	2.019	DA	500.000		500.000				500.000		500.000
4093	SI_ŽELODNIK_4093	2.007	VPRAŠLJIVA	335.000		335.000				335.000		335.000

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
1518	SI_RENČE_1518	2.002	NE	4.225.139	3.504.039	721.100				4.225.139	3.504.039	721.100
		1.462.223	SKUPAJ	526.611.464	223.721.895	302.889.569	189.990.949	110.829.970	79.160.979	336.620.516	112.891.926	223.728.591

EU skladi: Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj.

1.2 Projekti za izgradnjo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje komunalne čistilne naprave (KČN), ki so na presečni datum za poročanje v zaključni fazi, v teku ali načrtovani.

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
16481	SI_LJUBLJANA_16481	302.293	85, 98, 3304	NE	46.957.412	25.237.389	21.720.023				46.957.412	25.237.389	21.720.023
29	SI_MARIBOR_29	133.977	237	NE									
20543	SI_CELJE_20543	55.097	240	NE	1.790.000		1.790.000				1.790.000		1.790.000
20594	SI_KRANJ_20594	45.284	2493	DA	22.848.486	16.350.720	6.497.766	22.848.486	16.350.720	6.497.766			
20709	SI_VELENJE_20709	33.602	81	DA	5.038.656		5.038.656				5.038.656		5.038.656
20018	SI_KOPER_20018	29.333	25	DA	2.883.028		2.883.028	193.000		193.000	2.690.028		2.690.028
4115	SI_DOMŽALE_4115	27.076	99	DA	15.631.523	11.344.581	4.286.942	15.441.523	11.344.581	4.096.942	190.000		190.000
1515	SI_KROMBERK_1515	24.041	nima KČN	NE	26.054.993	15.853.776	10.201.217	26.054.993	15.853.776	10.201.217			
15065	SI_PTUJ_15065	23.718	46, 2517	NE	270.000		270.000				270.000		270.000
3556	SI_SLOVENSKI JAVORNIK_3556	22.811	5880	DA	9.176.578	5.056.028	4.120.550	7.321.333	5.056.028	2.265.305	1.855.245		1.855.245
20570	SI_ŠKOFJA LOKA_20570	22.491	4599	NE	6.565.298	3.919.871	2.645.427	6.565.298	3.919.871	2.645.427			
6115	SI_NOVO MESTO_6115	21.549	39	NE	700.000		700.000				700.000		700.000
20002	SI_KAMNIK_20002	21.295	99	DA									
7540	SI_TRBOVLJE_7540	20.925	269	NE	308.000		308.000				308.000		308.000
538	SI_LUCIJA_538	16.992	68	DA	668.400		668.400	588.000		588.000	80.400		80.400
20901	SI_IZOLA MESTO_20901	16.204	25	DA									
13080	SI_MURSKA SOBOTA_13080	15.467	65	DA									
3806	SI_LOKA * _3806	14.513	273	NE	59.008		59.008				59.008		59.008
4823	SI_VRHNIKA + SINJA GORICA * 4823	13.368	4604	NE	5.794.335	4.397.632	1.396.703	5.794.335	4.397.632	1.396.703			

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
					Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
5628	SI_KOČEVJE_5628	13.299	21	NE	776.194		776.194	20.758		20.758	755.436		755.436
3753	SI_RADOVLJICA *_3753	11.408	295	NE	115.161		115.161				115.161		115.161
1449	SI_POSTOJNA_1449	11.365	234, 3303	NE	3.772.782	2.814.442	958.340	3.592.782	2.814.442	778.340	180.000		180.000
1867	SI_LOGATEC_1867	11.153	2524	DA	4.597.374	3.469.901	1.127.473	4.577.012	3.469.901	1.107.111	20.362		20.362
16483	SI_ČRNUČE_16483	10.648	86	DA	170.086		170.086				170.086		170.086
20007	SI_LITIJA - ŠMARTNO_20007	10.215	127	DA	4.119.052	2.871.896	1.247.156	4.119.052	2.871.896	1.247.156			
10572	SI_SLOVENJ GRADEC_10572	10.178	296	DA	53.500		53.500	2.500		2.500	51.000		51.000
20009	SI_SLOVENSKA BISTRICA_20009	9.926	245	NE									
7622	SI_ZAGORJE OB SAVI_7622	9.668	272	NE	3.508.705	2.340.702	1.168.003	3.508.705	2.340.702	1.168.003			
9800	SI_VEŠENIK_9800	9.458	2510	NE									
8203	SI_RAVNE NA KOROŠKEM - 1_8203	9.285	2181	NE	6.116.920	3.746.099	2.370.821	6.116.920	3.746.099	2.370.821			
8235	SI_POLZELA_8235	8.901	64	NE									
5025	SI_GROSUPLJE_5025	8.542	2511	DA	9.625.073	6.728.311	2.896.762	9.625.074	6.728.311	2.896.763			
20004	SI_MENGEŠ_20004	8.480	99	DA									
4762	SI_MEDVODE_4762	8.294	98	DA									
12161	SI_GORNJI LENART_12161	8.230	259	DA									
1334	SI_ŽAPUŽE_1334	8.182	2	DA	316.000		316.000				316.000		316.000
9429	SI_ŽALEC_9429	7.839	64	DA									
5838	SI_ČRNOMELJ_5838	7.274	2505	NE									
1827	SI_IDRIJA_1827	7.099	2492	DA									
20003	SI_RADOMLJE_20003	6.724	99	DA									
8360	SI_HRASTNIK-CENTER_8360	6.601	167	DA	71.956		71.956				71.956		71.956
16469	SI_VNANJE GORICE_16469	6.573	98	NE	2.599.578	2.004.808	594.770	2.599.578	2.004.808	594.770			
13652	SI_RUŠE_13652	6.254	628	NE									
11509	SI_SEVNICA_11509	6.214	589	DA	70.930		70.930	70.930		70.930			

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
					Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
1052	SI_SEŽANA_1052	6.180	54	DA									
13265	SI_ROGAŠKA SLATINA_13265	6.135	70	DA	1.561.039	961.605	599.434				1.561.039	961.605	599.434
1210	SI_ILIRSKA BISTRICA_1210	6.132	133	NE	748.598		748.598				748.598		748.598
8136	SI_PREVALJE_8136	5.847	nima KČN	NE	3.975.997	2.544.001	1.431.996				3.975.997	2.544.001	1.431.996
4386	SI_LENDAVA - DOLGA VAS_4386	5.720	183	DA									
20847	SI_RADIZEL_20847	5.673	237	NE									
11924	SI_KRŠKO - LEVI BREG_11924	5.647	573	DA									
3475	SI_ZASIP_3475	5.576	305	DA									
16488	SI_SADINJA VAS_16488	5.509	98	DA									
6176	SI_NOVO MESTO_6176	5.356	39	NE									
3064	SI_GORNJA RADGONA_3064	5.305	3488	DA	5.162.757	3.271.705	1.891.052	5.122.440	3.271.705	1.850.735	40.317		40.317
20005	SI_TRZIN_20005	5.279	99	DA									
16500	SI_VOJNIK_16500	5.071	131, 240	NE	978.000		978.000				978.000		978.000
493	SI_LJUTOMER_493	5.064	277	NE	30.000		30.000				30.000		30.000
4079	SI_KOMENDA_4079	5.021	99	NE									
11870	SI_KRŠKO - DESNI BREG IN LESKOVEC_11870	4.953	573	DA									
12067	SI_SENOVO - BREŠTANICA_12067	4.620	281	NE	319.595		319.595				319.595		319.595
1492	SI_ŠEMPETER PRI GORICI_1492	4.616	nima KČN	NE									
16519	SI_MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU_16519	4.550	237	DA									
2359	SI_TOLMIN_2359	4.544	59	DA	86.440		86.440	49.199		49.199	37.241		37.241
10872	SI_VIČ_10872	4.486	554	NE	235.500		235.500	235.500		235.500			
8029	SI_MEŽICA_8029	4.467	268	NE									
3944	SI_ŠENČUR_3944	4.456	2493	DA									
5286	SI_CERKNICA_5286	4.446	1972	NE									
20598	SI_BITNJE -	4.352	2493	DA									

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
	ŽABNICA_20598												
5560	SI_RIBNICA_5560	4.326	3335	DA									
16418	SI_PTUJ - DESNI BREG_16418	4.259	46	NE									
6039	SI_METLIKA_6039	4.230	36,186	NE	615.345		615.345	472.673		472.673	142.672		142.672
2536	SI_ŽIRI_2536	4.220	1968	DA									
20791	SI_ŠOŠTANJ_20791	4.147	81	DA									
2818	SI_ŽELEZNIKI_2818	4.146	2522	NE									
3495	SI_PODHOM_3495	4.133	305	DA									
20593	SI_BRITOF - PREDOSLJE_20593	4.085	2493	DA									
16466	SI_BOROVNICA_16466	4.051	2526	NE	3.180.912	2.435.273	745.639	3.180.912	2.435.273	745.639			
10991	SI_ZGORNJA VIŽINGA_10991	3.970	580	NE	3.553.698	2.670.604	883.094	3.553.697	2.670.604	883.093			
6810	SI_TREBNJE_6810	3.914	61	NE	350.000		350.000	350.000		350.000			
20911	SI_ŠKOFLJICA_20911	3.675	98	DA									
9101	SI_ŠENTJUR_9101	3.649	824	DA	20.000		20.000	20.000		20.000			
10345	SI_ZREČE_10345	3.623	2495	NE	2.575.846	2.140.076	435.770	2.575.846	2.140.077	435.769			
16482	SI_TACEN_16482	3.562	85	NE	2.370		2.370				2.370		2.370
14870	SI_STOJNCI_14870	3.546	2538	NE	40.000		40.000				40.000		40.000
13361	SI_POLJČANE_13361	3.507	nima KČN	NE	2.194.282	1.692.538	501.744	2.194.282	1.692.538	501.744			
8550	SI_LAŠKO_8550	3.500	292	NE									
16494	SI_RAČE_16494	3.435	104	DA	3.750.000	3.000.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	2.000.000	1.500.000	500.000
16449	SI_LENART V SLOV. GORICAH_16449	3.423	74	NE	4.400.000	3.080.000	1.320.000				4.400.000	3.080.000	1.320.000
6074	SI_VAVTA VAS_6074	3.349	43	NE	267.000		267.000				267.000		267.000
16373	SI_MUTA_16373	3.263	582	NE	2.678.013	1.544.803	1.133.210	2.678.013	1.544.803	1.133.210			
4787	SI_SPODNJE PIRNIČE_4787	3.258	97	NE									
1490	SI_VRTOJBA_1490	3.253	nima KČN	NE									
20020	SI_ANKARAN_20020	3.223	25	DA									
1596	SI_VITOVLJE_1596	3.206	nima	NE									

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
			KČN										
9633	SI_BRATONCI_9633	3.197	307	DA									
16497	SI_ŽIROVNICA_16497	3.159	295	NE									
8186	SI_MOZIRJE_8186	3.147	73	NE	803.987	564.576	239.411				803.987	564.576	239.411
20910	SI_ŠMARJE-SAP_20910	2.998	2511	NE									
8413	SI_RADEČE_8413	2.974	4520	NE	1.439.800	1.078.550	361.250	1.439.800	1.078.550	361.250			
8027	SI_PODPECA_8027	2.926	71	NE	1.705.000	1.449.250	255.750				1.705.000	1.449.250	255.750
3666	SI_TOMAČEVO_3666	2.902	98	DA									
3095	SI_RIHTAROVCI_3095	2.848	67	DA	5.976.600	3.705.000	2.271.600	5.880.000	3.705.000	2.175.000	96.600		96.600
3943	SI_CERKLJE_3943	2.846	99	DA									
7835	SI_SV. LOVRENC_7835	2.835	64	NE									
13073	SI_VEŠČICA_13073	2.773	65	DA									
14514	SI_SPODNJE HOČE_14514	2.772	79,237	NE									
1258	SI_PIVKA_1258	2.750	3339	NE	2.515.540	2.160.965	354.575	2.515.540	2.160.965	354.575			
3785	SI_ZGOŠA_3785	2.738	295	NE									
5283	SI_RAKEK_5283	2.726	1959	NE	2.795.371	2.273.802	521.569	2.795.371	2.273.802	521.569			
9420	SI_PETROVČE_9420	2.724	64	NE									
7514	SI_LOKE PRI ZAGORJU_7514	2.713	272	NE									
5208	SI_IG_5208	2.688	4518	NE									
197	SI_ORMOŽ - HARDEK_197	2.684	77	NE	3.572.641	2.285.210	1.287.431				3.572.641	2.285.210	1.287.431
3805	SI_NAKLO_3805	2.658	2493	DA									
5926	SI_VRTAČA PRI SEMIČU_5926	2.618	2485	NE									
1033	SI_MIREN_1033	2.594	nima KČN	NE									
13792	SI_PRAGERSKO_13792	2.579	807	DA	1.384.349	1.079.791	304.558	1.384.349	1.079.791	304.558			
13061	SI_PETANJCI-TIŠINA- TROPOVCI- GRADIŠČE_13061	2.568	517,535	NE									
11424	SI_VRH PRI ŠENTJERNEJU_11424	2.525	3308	NE									
8824	SI_ŠTORE_8824	2.491	240	NE									

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
					Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
1307	SI_VIPAVA_1307	2.473	2502	NE	2.064.000	1.366.000	698.000	2.064.000	1.366.000	698.000			
4613	SI_ZGORNJE STRANJE_4613	2.456	99	DA									
16468	SI_DRAGOMER_16468	2.427	nima KČN	NE	3.255.520	2.306.248	949.272				3.255.520	2.306.248	949.272
13582	SI_ZGORNJA POLSKAVA_13582	2.405	807	NE									
13493	SI_LOVRENC 1_13493	2.395	238	NE									
370	SI_SREDIŠČE OB DRAVI_370	2.388	2504	NE	820.971	629.228	191.743	820.971	629.228	191.743			
8476	SI_DOL PRI HRASTNIKU_8476	2.362	167	DA									
20022	SI_ŠKOFIJE_20022	2.350	25	NE									
13627	SI_JANŽEVA GORA_13627	2.328	581	NE	2.142.818	1.285.009	857.809	2.142.818	1.285.009	857.809			
3414	SI_BOHINJSKA BISTRICA_3414	2.317	1965	NE	3.781.047	2.868.270	912.777	3.781.047	2.868.270	912.777			
3470	SI_HRUŠICA_3470	2.317	5880	NE									
14040	SI_NJIVERCE_14040	2.313	188	DA	117.000		117.000				117.000		117.000
702	SI_STARA NOVA VAS_702	2.287	277	NE									
14523	SI_SKOKE_14523	2.285	237	NE									
9638	SI_ODRANCI_9638	2.262	121	DA	1.160.079	815.948	344.131				1.160.079	815.948	344.131
540	SI_SEČA_540	2.252	68	NE									
3637	SI_ZGORNJE GAMELJNE_3637	2.249	88	DA	11.171		11.171				11.171		11.171
6265	SI_ŽIŽKI_6265	2.245	1	NE			0						
6512	SI_IVANČNA GORICA_6512	2.244	4590	DA	1.233.472	781.778	451.694	1.233.472	781.778	451.694			
16520	SI_BISTRICA OB DRAVI IN LOG_16520	2.211	1954	NE									
20021	SI_HRVATINI_20021	2.170	25	NE									
20590	SI_MLAKA PRI KRANJU_20590	2.158	2493	DA									
4887	SI_LOG PRI BREZOVICI_4887	2.137	nima KČN	NE									
3644	SI_PODUTIK_3644	2.132	98	DA									
16421	SI_OPLOTNICA_16421	2.114	nima KČN	NE	1.257.850	200.577	1.057.273				1.257.850	200.577	1.057.273

ID aglomeracije	Ime aglomeracije	Skupna obremenitev aglomeracije	ID_KČN	Preliminarna ocena skladnosti	Stroški Ukrepov			Stroški ukrepov do vključno 31. 12. 2016			Stroški ukrepov po 31. 12. 2016		
				DA/NE	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri	Skupaj predvideni stroški	EU skladi	Drugi viri
12278	SI_VELIKI OBREŽ_12278	2.109	259	DA									
20591	SI_KOKRICA_20591	2.101	2493	DA									
16374	SI_ŠTRIHOVEC_16374	2.101	75, 283	NE									
16415	SI_HAJDOŠE_16415	2.090	46	NE									
14884	SI_ZAMUŠANI_14884	2.075	522	NE									
16458	SI_ZGORNJI DUPEK_16458	2.064	237	NE									
16394	SI_ŠMARJE PRI JELŠAH_16394	2.062	332	DA	225.127		225.127				225.127		225.127
13074	SI_BAKOVCI_13074	2.048	65	DA			0						
20027	SI_BERTOKI_20027	2.031	25	NE									
9648	SI_TURNIŠČE_9648	2.019	170	NE	295.000		295.000				295.000		295.000
4093	SI_ŽELODNIK_4093	2.007	99	DA									
1518	SI_RENČE_1518	2.002	nima KČN	NE	1.084.835	879.609	205.226				1.084.835	879.609	205.226
	SKUPAJ	1.462.223		SKUPAJ	255.026.598	155.206.572	99.820.026	165.280.209	113.382.160	51.898.049	89.746.389	41.824.413	47.921.976

EU skladi: Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj.