



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

ADK SPREJETO

3290/114-12-2018

ga. Briga

KRGTRON
SUNOI

Številka: 35412-24/2018-4

Datum: 13. 12. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18), šestega odstavka 10. člena in 32. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16) v zadevi podaljšanja in uskladitve potrdila o vpisu v evidenco naprav na zahtevo upravljavca ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče, ki ga zastopa Bogdan Špes, in po uradni dolžnosti, izdaja naslednjo

ODLOČBO

1. Upravljavcu ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče (v nadaljevanju: upravljavec), se podaljša veljavnost potrdila za vpis naprave, sestavljene iz Lakirnice L1, v kateri se izvaja dejavnost lakiranje gospodarskih vozil in Lakirnice L2, v kateri se izvaja dejavnost površinska zaščita drugih kovinskih ali plastičnih površin, ki se nahaja na lokaciji Miklavška cesta 59, 2311 Hoče (v nadaljevanju: naprava) in je na podlagi potrdila št. 35413-90/2007-5 z dne 19. 12. 2008, podaljšanega z odločbo št. 35412-20/2013-3 z dne 14. 10. 2013, vpisana v evidenco naprav pod zaporedno številko 101, za 10 let, in sicer do 19. 12. 2028 v skladu z načrtom zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin.
2. Upravljavec naprave iz 1. točke izreka te odločbe:
 - 2.1 mora zagotoviti, da letna poraba hlapnih organskih spojin v Lakirnici L1, v kateri se izvaja dejavnost lakiranje gospodarskih vozil, ne presega 15 ton;
 - 2.2 mora zagotoviti, da največja vrednost letne emisije hlapnih organskih spojin iz naprave ne presega ciljne emisije:
 - za Lakirnico L1: 1,0 x letna količina trdnih snovi v kg (pri letni porabi organskih topil manjši od 15 ton);
 - za Lakirnico L2: 0,375 x letna količina trdnih snovi v kg (pri letni porabi organskih topil nad 15 ton).
 - 2.3 mora zagotoviti, da ne uporablja mutagenih, rakotvornih ali za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F in halogeniranih hlapnih organskih spojin s stavki o nevarnosti H341 ali H351;
 - 2.4 mora zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin:
 - dosledna uporaba barv in topil skladno z normativi,
 - mesečno spremljanje porabe barv in topil,
 - zmanjšanje porabe hlapnih organskih spojin, v kolikor to dopuščajo tehnološke in druge okoliščine,

- postopna uvedba čistil za razmaščevanje in pripravo površin z manjšim deležem hlapnih organskih spojin
- 2.5 mora poskrbeti za varnostne ukrepe, ki zagotavljajo čim nižje emisije hlapnih organskih spojin med zagonom in ustavitvijo naprave;
- 2.6 mora zagotoviti, da je pri obratovanju naprave omogočeno merjenje celotnega prahu na izpuštih 1 in 2 (Lakirnica L1) ter 1A in 2A (Lakirnica L2) iz naprave in zagotovljeno doseganje mejne vrednosti za prah;
3. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpuštih odpadnih plinov iz naprave urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev. Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259.
4. Upravljavec mora bilanco uporabljenih organskih topil predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v pisni ali elektronski obliki vsako leto najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
5. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski obliki vsako leto najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
6. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje pisno prijaviti namero prenehanja obratovanja, spremembo upravljavca in večjo spremembo uporabe organskih topil zaradi spremembe zmogljivosti naprave ter namero spremembe značilnosti in nevarnih lastnosti uporabljenih hlapnih organskih spojin ali spremembe postopka čiščenja odpadnih plinov ali zajemanja emisij.
7. Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba o potrditvi načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin št. 35413-62/2004-9 z dne 19. 12. 2008.
8. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 4. 10. 2018 s strani upravljavca ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče, ki ga zastopa Bogdan Špes (v nadaljevanju: upravljavec), prejela vlogo za podaljšanje potrdila o vpisu v evidenco naprav (v nadaljevanju: vloga) skladno z Uredbo o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16). Upravljavec je svojo vlogo dopolnil dne 13. 11. 2018, in sicer z novo vlogo na ustreznem obrazcu in 29. 11. 2018 z načrtom zmanjševanja hlapnih organskih snovi za obe dejavnosti.

Upravljavec je k vlogi priložil:

- poročilo o meritvah emisije snovi v zrak št. 0006-03-18-EMIS (Ecosystem d.o.o.),
- potrdilo o plačilu upravne takse.

Naslovni organ je v postopku odločanja preveril in upošteval tudi poročilo o bilanci uporabljenih topil za leto 2017 in oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2017.

v evidenco naprav podaljša za deset let, če naprava po izteku veljavnosti potrdila izpolnjuje pogoje, pod katerimi se lahko vpiše v evidenco naprav in je upravljavec naprave vložil vlogo za podaljšanje vpisa v evidenci naprav najpozneje 60 dni pred iztekom roka veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco naprav, o čemer ministrstvo izda odločbo.

Naprava, ki jo sestavljata Lakirnica L1 in Lakirnica L2 (v nadaljevanju: naprava), je bila vpisana v evidenco naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, na podlagi potrdila št. 35413-90/2007-5 z dne 19. 12. 2008, podaljšanega z odločbo št. 35412-20/2013-3 z dne 14. 10. 2013, z veljavnostjo do 19. 12. 2018, pod zaporedno številko 101.

Upravljavec je v roku 60 dni pred iztekom roka veljavnosti navedenega potrdila o vpisu v evidenco naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, vložil vlogo za podaljšanje potrdila.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ministrstvo vpiše napravo v evidenco naprav na podlagi vloge upravljavca za vpis v evidenco naprav, če iz poročila o prvih meritvah, občasnih meritvah ali trajnih meritvah in poročila o bilanci uporabljenih organskih topil ugotovi, da naprava izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.

Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ministrstvo ne glede na drugi odstavek 8. člena te uredbe vpiše napravo v evidenco naprav, če se z načrtom zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin doseže enakovredno zmanjšanje emisij, s katerim bi naprava izpolnila zahteve glede mejnih vrednosti emisij iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka 4. člena in ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz 4. člena te uredbe.

V prvem odstavku 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila je določeno, da upravljavec dokaže enakovredno zmanjšanje emisij v načrtu iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe, če iz izračunov in podatkov v načrtu zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin ter iz ugotovitev iz bilance uporabljenih organskih topil ali iz poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnega monitoringa izhaja, da:

- so predvideni ukrepi, ki zmanjšujejo vsebnost hlapnih organskih spojin ali povečujejo uporabo snovi v premaznih sredstvih, lepilih ali tiskarskih barvah, ki ostanejo trdne, potem ko voda ali hlapne organske spojine izparijo, vendar to niso ukrepi čiščenja hlapnih organskih spojin v odpadnih plinih ali zajemanja nezajetih emisij hlapnih organskih spojin;
- je izračunana letna referenčna emisija, ki jo povzroča naprava na začetku izvajanja ukrepov, in so predložena dokazila, s katerimi je mogoče preveriti letno količino trdnih snovi v premaznih sredstvih, lepilih ali tiskarskih barvah;
- je izračunana in obrazložena največja vrednost letne emisije hlapnih organskih spojin, ki jo bo povzročala naprava po izvedenih ukrepih zmanjševanja emisij, in je manjša od ciljne emisije;
- je predvideno zmanjšanje letne emisije hlapnih organskih spojin za nove ali rekonstruirane naprave, katerih največja vrednost letne emisije hlapnih organskih spojin ne sme presežati ciljne emisije.

V drugem odstavku 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je nadalje določeno, da če je načrt zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin pri nanašanju premaznih sredstev, lakov, lepil ali tiskarskih barv izdelan po postopku iz 2. točke priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, se referenčna in ciljna emisija izračunata po postopku iz točke 2.2 v tej prilogi.

V tretjem odstavku 9. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila je še določeno, da upravljavec z načrtom zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin:

- prikaže, da so predvideni ukrepi zmanjševanja uporabe hlapnih organskih spojin taki, da je po njihovi izvedbi letna emisija manjša ali enaka emisiji naprave, ki izpolnjuje vse s to uredbo določene zahteve glede mejnih vrednosti,

- izračuna in razloži vrednost emisije, za katero zagotavlja, da jo bo povzročala naprava po izvedenih ukrepih zmanjševanja emisij,
- izračuna in razloži vrednost letne emisije, ki jo povzroča naprava na začetku izvajanja ukrepov zmanjševanja emisij, v obliki bilance uporabljenih organskih topil na začetku izvajanja načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin in
- prikaže časovni potek zmanjševanja uporabe hlapnih organskih spojin za vsako leto posebej za vse obdobje trajanja izvajanja ukrepov zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin.

V petem odstavku 22. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je določeno, da upravljavcu ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ni treba zagotavljati občasni ali trajni meritev emisij hlapnih organskih spojin, če za doseganje mejnih vrednosti emisij hlapnih organskih spojin ali doseganje ciljne emisije iz načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin ni potrebna naprava za čiščenje dimnih plinov.

Skladno z 32. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je naslovni organ po uradni dolžnosti preveril obstoječe potrdilo in ga v tej odločbi ustrezno uskladi z zahtevami iz nove Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila v zvezi z načrtom zmanjševanja hlapnih organskih spojin, izvajanjem ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin ter označevanjem hlapnih organskih spojin iz 29. člena te uredbe. Oznake hlapnih organskih spojin, ki so bile v obstoječem potrdilu označene s stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D, H360F in z opozorilnimi stavki R45, R46, R49, R60, R61 ter R40 in R68 se v tej odločbi nadomestijo s stavki o nevarnosti H340, H341, H350, H350i, H351, H360D in H360F.

Po pregledu popolne vloge in vse druge dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se naprava nahaja na lokaciji Miklavška cesta 59, 2311 Hoče in da jo sestavljata Lakirnica L1, ki se uvršča v dejavnost lakiranje gospodarskih vozil na podlagi točke 4.3, in Lakirnica L2, ki spada v dejavnost površinska zaščita drugih kovinskih ali plastičnih površin na podlagi točke 8 iz priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila oziroma med naprave za lakiranje gospodarskih vozil - Lakirnica L1 in naprave za površinsko zaščito drugih kovinskih ali plastičnih površin - Lakirnica L2 iz priloge 2 navedene uredbe.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava skladno s šestim odstavkom 10. člena v povezavi z drugim odstavkom 4. člena in tretjim odstavkom 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, izpolnjuje pogoje, pod katerimi se lahko vpiše v evidenco naprav, zato je podaljšal veljavnost potrdila in odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Iz Poročila o bilanci uporabljenih topil za leto 2017 je razvidno, da je bila poraba topil v:

- Lakirnici L1 14935 kg, dejanska emisija hlapnih organskih spojin pa 12695 kg. Izračun največje dovoljene emisije hlapnih organskih spojin pri letni porabi topil manjši od 15 ton je določen z multiplikacijskim faktorjem (2,5) in odstotkom za določanje ciljne emisije (40 %), ki skladno s preglednico 1 v prilogi 2b Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, pripada napravam pod 4.3. Skladno z 9. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, lahko največja dovoljena letna količina celotnih emisij hlapnih organskih spojin znaša: 1,0 x letna količina trdnih snovi v kg pri letni porabi organskih topil manjši od 15 ton (18676 kg za leto 2017, razvidno iz bilance topil za 2017).
- Lakirnici L2 je bila letna poraba topil 27407 kg, celotna emisija hlapnih organskih spojin pa 24707 kg. Izračun največje dovoljene emisije hlapnih organskih spojin pri letni porabi topil večji od 15 ton je določen z multiplikacijskim faktorjem (1,5) in odstotkom za določanje ciljne emisije (25 %), ki skladno s preglednico 1 v prilogi 2b Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila pripada napravam pod 8.1. Skladno z 9. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila lahko največja dovoljena letna količina

celotnih emisij hlapnih organskih spojin znaša: 0,375 x letna količina trdnih snovi v kg pri letni porabi organskih topil nad 15 ton (27491 kg za leto 2017, razvidno iz bilance topil za 2017). Glede na navedeno je razvidno, da so dejanske emisije manjše od največjih dovoljenih emisij hlapnih organskih spojin, zato je bilo odločeno, kot to izhaja iz točk 2.1 in 2.2 izreka te odločbe.

Skladno z 32. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je naslovni organ po uradni dolžnosti preveril obstoječe potrdilo in ga v tej odločbi o podaljšanju veljavnosti potrdila ustrezno uskladil z zahtevami iz nove Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila v zvezi z označevanjem hlapnih organskih spojin iz 29. člena te uredbe. V napravi iz 1. točke izreka te odločbe se ne uporabljajo mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene hlapne oz. halogenirane hlapne organske spojine s stavki o nevarnosti H340, H341, H350, H350i, H351, H360D ali H360F, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 2.3 izreka te odločbe.

Upravljavec mora zagotavljati izvajanje ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin skladno s 6. točko drugega odstavka 4. člena in sicer z dosledno porabo lakov in topil skladno z normativi, z mesečnim spremljanjem porabe lakov in topil, z zmanjšanjem porabe hlapnih organskih spojin, v kolikor to dopuščajo tehnološke in druge okoliščine, s postopno uvedbo čistil za razmaščevanje in pripravo površin z manjšim deležem hlapnih organskih spojin, kar izhaja iz točke 2.4 izreka te odločbe.

Upravljavec mora poskrbeti za varnostne ukrepe na podlagi drugega odstavka 17. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 2.5 izreka te odločbe.

Na podlagi 40. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je upravljavec zavezan izvajati meritve skupnega prahu. Naslovni organ pojasnjuje, da skladno s petim odstavkom 22. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, upravljavcu ni treba zagotavljati občasnih ali trajnih meritev emisij hlapnih organskih spojin. Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot izhaja iz točke 2.6 izreka tega potrdila.

Skladno s 15. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08, v nadaljevanju: pravilnik) mora upravljavec na vsakem izpustu odpadnih plinov iz naprave urediti stalno merilno mesto, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

Skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila mora upravljavec do 31. marca tekočega leta predložiti naslovnemu organu v pisni ali elektronski obliki bilanco uporabljenih organskih topil za preteklo koledarsko leto in podatke iz opravljenih meritev. Podatke je treba vnesti v spletni obrazec naslovnega organa. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka te odločbe.

Kot izhaja iz 5. točke izreka te odločbe, je upravljavec dolžan skladno s četrtem odstavkom 21. člena pravilnika poslati oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, ki je izvedel obratovalni monitoring na napravi, naslovnemu organu v elektronski obliki najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Skladno s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, mora upravljavec naslovnemu organu pisno prijaviti spremembe ali prenehanje obratovanja naprave, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 6. točke izreka te odločbe.


Skladno z 32. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je naslovni organ po uradni dolžnosti odločil tudi o

veljavnosti odločbe o potrditvi načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, kot izhaja iz 7. točke izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 8. točke izreka te odločbe.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35412018.

Postopek vodili:


Irena Koteska
višja svetovalka I


Maja Vršič Moškrič
višja svetovalka III




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče – osebno

Poslati:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po e-pošti (gp.irsop@gov.si)