

IED NAPRAVA NI NA ZAVAROVANEM OBMOČJU NARAVE

IED naprava in sprememba IED naprave (nova tehnologija RTO-SCR) se ne nahaja na zavarovanem območju narave. To lahko ponazorimo na osnovi zadnjega veljavnega Poročila o vplivih na okolje, ki smo ga predhodno oddali v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja (IGD). Na MNVP je namreč predhodno že potekal postopek IGD za poseg Posodobitev cementarne – Prva faza zelenega prehoda, v katerem je že bilo pripravljeno Poročilo o vplivih na okolje, pridobljena so bila tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, od katerih je MOPE po zahtevanih dopolnitvah in prilagoditvah že podal pozitivno mnenje. V postopku IGD je poseg predvideval namestitev naprav RTO-SCR za zniževanje emisij snovi v zrak, predvsem NO_x, TOC in NH₃ ter CO, vendar obenem tudi povečanje kapacitete proizvodnje cementnega klinkerja (3180 → 3500 t/dan) ter povečanje letnih količin uporabe alternativnih goriv (AG, postopek sosežiga R1: 108.960 → 205.000 t/leto) ter alternativnih surovin (AS, postopek snovne predelave R5: 80.000 → 160.000 t/leto).

Razlika med predhodnim postopkom IGD in sedaj obravnavanim projektom oz. spremembo IED naprave, ki je tudi del spremembe OVD po uradni dolžnosti, je v tem, da sedaj ne bo več povečanja kapacitete peči ter povečanja letne količine AG in AS, ampak zgolj namestitev napredne tehnologije RTO-SCR za bistveno zniževanje emisij. Z razliko od predhodne variante (IGD), ki je predvidevala nov dimnik, bo v primeru modificirane variante uporabljen obstoječi dimnik, ki bo prenovljen in podaljšan za 30 m iz 75 m na končno višino 105 m. Za ta del posodobitve tehnologije bo potrebno spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, kot pa je pokazal PP, ne bo potrebno izvesti PVO in tudi ni potreben PP (sklep o zavržbi št. 35431-98/2025-2570-2 z dne 17.6.2025).

REFERENCA:

- Poročilo o vplivih na okolje za poseg »Posodobitev cementarne – Prva faza zelenega prehoda, Alpacem Cement, d.d.«, Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o., Lesce, 31.3.2024, dopolnjeno 17.8.2024.

V nadaljevanju pripenjamo relevantne dele PVO, ki se nanaša na zavarovana območja narave – točka 4.2.2. PVO, obenem dodajamo tudi prilogo 2a tega poročila, v katerem so zavarovana območja narave grafično prikazana.

Ta dokazila prilagamo v postopku spremembe OVD IED naprave po uradni dolžnosti kot dokazilo pri utemeljevanju določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak v skladu s točko 5 iz 2. odstavka novega 10. b. člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Iz teh dokazil je razvidno, da se IED naprava ni na zavarovanem območju narave v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave



Lesce, marec 2023, dopolnjeno avgust 2024

Nosilec/naročnik: Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

Izdelovalec: Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce

Naslov: Poročilo o vplivih na okolje za poseg »Posodobitev cementarne – prva faza zelenega prehoda«, Alpacem Cement, d.d.

Št. del. naloga: DNA-813

Arhivska št.: 13/2-2023

Št. izvodov: Naročnik: 2 izvoda
Arhiv: 1 izvod

Datum: 31.03.2023, dopolnjeno 07.08.2024

Pripravile: mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Alenka Markun, univ. dipl. kem.
Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol.
Eva Markun, mag. franc. in fil. kult.
Dr. Gorazd Lipnik, univ. dipl. fiz.
Sara Markun

Podpisi pripravljavcev in odgovornih oseb: Priloga 4 PVO



Alenka Markun, univ. dipl. kem.
direktorica



Iz slike 4.1.3.a je razvidno, da se na območju posega nahajajo pozidana in sorodna zemljišča (raba ID 3000). Vzhodno od območja posega se nahaja reka Soča, kjer je določena dejanska raba voda (ID 7000). Med reko Sočo in IED napravo ter zahodno od IED naprave se nahajajo gozdne površine, trajni travniki in kmetijska zemljišča v zaraščanju (ID 1300, 1410 in 2000).

4.2. PODATKI O VARSTVENIH, VAROVANIH IN ZAVAROVANIH OBMOČJIH

4.2.1. Varstvo okolja

Vodovarstvena območja in vodni viri

Na območju posega se ne nahajajo vodni viri niti vodovarstvena območja. Najbližje vodovarstveno območje je prikazano v prilogi 2a in je naslednje [4]:

- vodovarstveno območje zajetja Mrzlek je od območja posega oddaljeno min. 2 km vzhodno od posega, od zajetja Mrzlek pa 7,5 km.

4.2.2. Ohranjanje narave

Območje posega se nahaja na območju IED naprave, na pozidanih in utrjenih zemljiščih. Na območju posega se ne nahajajo območja narave s posebnim varstvenim statusom.

Najbližja varovana območja narave posegu so naslednja [4] [5]:

- območja Nature 2000:
 - 1.050 m severovzhodno od posega SAC SI3000327: Domaček,
- zavarovana območja: jih ni v radiju 2.000 m od posega,
- naravne vrednote:
 - 23 m V od posega NV id. 4494 Soča dolvodno od sotočja z Idrijco (hidr., geol., bot., geomorf., zool., državni pomen),
 - 1.600 m S od posega NV id. 3392 Kanal - cedra na Trgu Svobode (drev., lokalni pomen),
 - 850 m JV od posega NV. id. 3618 Anhovo - Rodež - flišni profil (geol., lokalni pomen),
- ekološko pomembna območja:
 - 23 m V od posega: ID 55400 Soča,
 - 1.050 m SV od posega: ID 92700 Domaček,
- območja pričakovanih naravnih vrednot:
 - 300 m Z od posega: Visoki kras.

Navedena varovana območja narave so prikazana v prilogi 2a, območje pričakovanih naravnih vrednot pa v prilogi 2d.

Iz poglavja 0., točke »Presoja sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo«, je razvidno, da bi poseg glede na njegove lastnosti in razvrstitev po prilogi 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja lahko vplival na ptice, netopirje, vodne in obvodne habitatne tipe in hrošče preko daljinskega vpliva, ki je za PVO posega določen kot dvakratnik daljinskega vpliva, kar za poseg znaša 2.000 m. V tem radiju se nahaja le Natura območje SAC SI3000327: Domaček, ki je določeno zaradi varstva kvalifikacijske vrste navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*). Ker za poseg ni določen možni daljinski vpliv na rake, v sklopu PVO nismo izdelali dodatka za varovana območja.