

OBRAZEC IED VLOGE s pripadajočimi tabelami

**IED vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove
spremembe**

SPREMEMBA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA IED NAPRAVE PO URADNI DOLŽNOSTI

(Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali njegovo spremembo za naprave, ki
povzročajo industrijske emisije)

**Postopek spremembe OVD po uradni dolžnosti z dodanimi vsebinami, ki se nanašajo
na (1) odstavek 10.b člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah
odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ter z drugimi relevantnimi vsebinami**

SPLOŠNA NAPOTILA

Vrste dejavnosti IED naprav, to je tistih naprav, ki povzročajo industrijske emisije, so določene v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljevanju: Uredba IED2) sprejete na podlagi tretjega odstavka 110. člena in devetega odstavka 151. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljevanju ZVO-2).

Za razumevanje zahtev, ki izhajajo iz posameznega poglavja Obrazca IED vloge so pripravljena podrobnejša pojasnila in usmeritve, ki so podani v dokumentu Navodila za izpolnjevanje Obrazca IED vloge. Dokument je sestavljen iz dveh delov:

- **SPLOŠNI DEL:** tu so pojasnjeni izrazi kot so IED dovoljenje, obseg IED dovoljenja, IED dejavnost, industrijski kompleks, IED naprava, druga naprava, druga povezana naprava, istovrstna naprava, proizvodnja zmogljivost, označevanje naprav, vsebina vloge in njeni sestavni deli, šifriranje dokumentov vloge, itd.
- **NAVODILA:** v tem delu so podana natančnejša navodila za izpolnjevanje Obrazca IED vloge, in sicer so navedena/podana:
 - o navodila za izpolnjevanje tabel,
 - o natančna razlaga vsebine opisnega dela vloge,
 - o seznam prilog za pripadajoče poglavje.

V posameznem poglavju Obrazca IED je naveden sklic na NAVODILA. Za celotno razumevanje vsebine posameznega poglavja Obrazca IED vloge in pripadajočih prilog ter izpolnjevanja tega dela vloge, je treba prebrati vsebino tega poglavja v NAVODILIH.

Za lažje in pravilno izpolnjevanje tabel je za vsako tabelo pripravljeno navodilo. Glejte »Seznam navodil za izpolnjevanje tabel«.

Šifriranje posameznih delov vloge (opisni deli, tabele in priloge) je razloženo v Splošnem delu Navodil za izpolnjevanje Obrazca IED vloge, poglavje 5.3.3.

Šifre opisnih delov in skupine tabel vpišite v pripravljene »okvirčke«, npr.:

Šifra dokumenta:

P1-

Šifre prilog pa vpišite v Seznamu prilog, in sicer za navedbo priloge, npr. v Seznam prilog, ki pripadajo k točki 4.1 Obrazca IED vloge:

SEZNAM PRILOG K POGlavJU 4.1:

- Izračun višine odvodnika, januar 2016, ki ga je izdelal Blueingeniring d.o.o. Log 12, Ljubljana (P41-višina odvodnika-jan16)

VLOGA ZA MANJŠO SPREMEMBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA – POSTOPEK SPREMEMBE PO URADNI DOLŽNOSTI

SPREMEMBA IED NAPRVE: »Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR in drugih ukrepov za zniževanje emisij snovi v zrak«

OPIS IN IZHODIŠČA

V nadaljevanju podajamo vlogo za manjšo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) IED naprave (cementarne Alpacem Cement, d.d.) na predpisanem obrazcu, ki je del spremembe OVD na podlagi Obvestila Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po uradni dolžnosti in poziva za predložitev podatkov št. 35452-44/2025-2570-1 z dne 29.9.2025 (prejeto 30.9.2025).

Obrazec vloge, objavljen na spletni strani MOPE uporabljamo z namenom, da pravilno izpolnimo vse relevantne vsebine v postopku spremembe OVD po uradni dolžnosti ter obenem vložena dokumentacija predstavlja tudi del odgovora oziroma izjasnitve, h kateri ste nas pozvali in sicer:

V Izjasnitvi se:

- opredeljujemo do vseh v točki I. seznanitve navedenih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja
- pojasnjujemo, s kakšnimi ukrepi bomo dosegali nove mejne vrednosti, določene v preglednici 7a iz točke I/4.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja
- pojasnjujemo, z uporabo katerih razpoložljivih tehnik bomo stremeli k doseganju koncentracij benzena, nižjih od 0,5 mg/m³, kot to izhaja iz točke 2.3. Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
- navajamo tudi časovnico za izpolnitev zahtev iz spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja

V okviru Izjasnitve obravnavamo vse vsebine, relevantne za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhajajo iz obrazca vloge za izdajo oziroma spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za IED naprave, v okviru te dokumentacije med drugim tudi:

- opredeljujemo inovativno, posebej za naš primer dizajnirano tehnologijo RTO-SCR kot tehnologijo, s katero lahko dosegamo najnižje možne emisije ter
- zaprašamo za nekatere manj stroge mejne vrednosti glede mejnih vrednosti, navedenih v preglednici 7a iz točke I/4.2.1. OVD na podlagi dveh ekspertnih mnenj uglednih evropskih institucij. – (1)

Z namenom izpolnjevanja zahtev nove zakonodaje, zaradi katere je sprožen postopek spremembe OVD po uradni dolžnosti, bomo v podjetju izvedli projekt oziroma poseg z naslovom:

»Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR za zniževanje emisij snovi v zrak«

Poleg tega bomo uvedli tudi druge ukrepe za zniževanje emisij snovi v zrak.

Osnovni cilji posega (brez povečanja kapacitete in količin AG in AS):

Z nameranim projektom posodobitve cementarne z vgradnjo naprave RTO-SCR želimo bistveno zmanjšati emisije NO_x, TOC, CO ter NH₃ na osnovi zahtev nove zakonodaje predvsem spremembe Zakona o varstvu okolja ZVO-2A, spremembe Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter novega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak. V spremembi se ne povečujejo količine alternativnih goriv (AG), alternativnih surovin (AS) in kapaciteta naprave. Poleg tega bomo izvedli ukrepe za zniževanje emisij Hg.

Izvedba projekta (RTO-SCR) zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek poteka na UE Nova Gorica.

Po naravi spremembe OVD gre za **spmembo pogojev in ukrepov v OVD**.

Preverili smo tudi, ali je za poseg potrebna PVO, na osnovi sklepa iz PP, kjer je bil PP zavržen, sledi, da za poseg ne potrebujemo niti PVO, niti PP – sklep št. 35431-98/2025-2570-2 z dne 17.6.2025.

Več informacij in podatkov podajamo v priloženem Opisu spremembe IED naprave in vplivov na okolje.

SEZNAM PRILOG	
-	Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje – Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR za zniževanje emisij v zrak in drugih ukrepov za zniževanje emisij snovi v zrak, november 2025
-	DGD, Uvedba inovativne tehnologije za zniževanje emisij snovi v zrak, september 2025.

V nadaljevanju je podan seznam tabel, ki so del Obrazca IED.

Seznam tabel:

Zap. št.	Naziv tabele
1	OB05-ALPACEM-NOV2025 Seznam stavb in naprav IED naprave, november 2025
2	Rezervoarji nevarnih tekočin (priloga 3 OVD), november 2025
3	P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa – za bodoče obratovanje, november 2025
4	P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR

Zap. št.	Oznaka	Naziv tabele
1.	T31-1	Seznam stavb
2.	T31-2	Seznam tehnoloških enot
3.	T33-1	Nepremični motorji z notranjim zgorevanjem
4.	T34-1	Skladišče rezervoarjev
5.	T34-2	Regalna in druga skladišča
6.	T34-3	Skladišče silosov
7.	T34-4	Skladišče rezervoarjev z odpadki
8.	T34-5	Druga skladišča odpadkov
9.	T35-6	Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja
10.	T35-1	Hladilni sistemi
11.	T35-2	Srednje kurilne naprave
12.	T41-1	Odvodniki
13.	T41-2	Povezava odvodnik / tehnologija / predpis
14.	T41-3	Masni pretoki snovi v zrak
15.	T41-4	HOS naprava
16.	T42-1	Iztoki in odtoki odpadnih vod
17.	T42-2	Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja

Zap. št.	Oznaka	Naziv tabele
18.	T42-3	Vodna bilanca
19.	T42-4	Lovilniki olj

OBRAZEC

1. Osnovni podatki o IED napravah in drugih napravah

1.1 PODATKI O UPRAVLJAVCU, POOBlašČENCU IN LASTNIKU NAPRAV.

1.1.1 PODATKI O UPRAVLJAVCU

FIRMA ¹ UPRAVLJAVCA:		ALPACEM CEMENT, d.d.
NASLOV:	OBČINA	Kanal ob Soči
	NASELJE:	Deskle
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	Anhovo 1
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	5210 Deskle
MATIČNA ŠTEVILKA:		5043816000
DAVČNA ŠTEVILKA:		SI71263187
ŠIFRA DEJAVNOSTI:		23.510
ZAKONITI ZASTOPNIK (i):		Dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Mag. Dejan Bostjančič-Zwitter, član uprave
KONTAKTNA OSEBA:		Dr. Tanja Ljubič Mlakar, univ.dipl.kem.
TELEFON:		05-39-21-510, mobilni: 051-691-901
ELEKTRONSKI NASLOV:		Tanja.mlakar@alpacem.si

1.1.2 PODATKI O DODATNIH UPRAVLJAVCIH

Če IED napravo upravlja več kot en upravljavca, navedite podatke za vsakega upravljavca. Pri izpolnjevanju vloge mora biti jasno razvidno, katere dele naprave upravlja posamezni upravljavca.

FIRMA ¹ UPRAVLJAVCA 2:		
NASLOV:	OBČINA	
	NASELJE:	
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	
MATIČNA ŠTEVILKA:		
DAVČNA ŠTEVILKA:		
ŠIFRA DEJAVNOSTI:		
ZAKONITI ZASTOPNIK (i):		
KONTAKTNA OSEBA:		

¹ Firma je naziv, ki izhaja iz Poslovnega registra RS (ePRS), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ). Poslovni register RS je dosegljiv na spletnem naslovu www.ajpes.si. Firmo navedite za upravljavca ter pooblaščenca.

TELEFON:	
ELEKTRONSKI NASLOV:	

FIRMA ¹ UPRAVLJAVCA 3:		
NASLOV:	OBČINA	
	NASELJE:	
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	
MATIČNA ŠTEVILKA:		
DAVČNA ŠTEVILKA:		
ŠIFRA DEJAVNOSTI:		
ZAKONITI ZASTOPNIK (i):		
KONTAKTNA OSEBA:		
TELEFON:		
ELEKTRONSKI NASLOV:		

1.1.3 PODATKI O POOBLAŠČENCU UPRAVLJAVCA PO ZUP²

Če ima upravljavec pooblaščenca za zastopanje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja navedite njegove podatke ter predložite pooblastilo, sicer navedite poševnico (/).

FIRMA POOBLAŠČENCA:		
NASLOV:	OBČINA	
	NASELJE:	
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	
MATIČNA ŠTEVILKA:		
DAVČNA ŠTEVILKA		
ZAKONITI ZASTOPNIK (i):		
KONTAKTNA OSEBA:		
TELEFON:		
ELEKTRONSKI NASLOV:		

SEZNAM PRILOG:	
-	

1.1.3 PODATKI O SKRBNIKU ZA VARSTVO OKOLJA

IME IN PRIIMEK:	Tanja Ljubič Mlakar
DELOVNO MESTO:	Vodja ekologije in sistemov vodenja
STACIONARNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:	05-39-21-510
MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:	051-691-901
ELEKTRONSKI NASLOV:	Tania.mlakar@alpacem.si

1.1.4 PODATKI O LASTNIKU NAPRAV

Če upravljavec, ki vloga vloži za pridobitev IED dovoljenja, ni lastnik³ naprav, navedite podatke o lastniku ter priložite dokazilo o posesti naprave. Če je upravljavec naprave tudi njen lastnik, navedite poševnico (/).

² ZUP – Zakon o splošnem upravnem postopku

³Da je upravljavec lastnik naprave se šteje, če je iz rednega izpisa iz zemljiške knjige razvidno da je imetnik nepremične na zemljiščih, kjer naprava stoji. Redni izpis iz elektronske zemljiške knjige, je javno dostopen v Informacijskem sistemu eZK, na naslovu http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/, ki ga vodi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

FIRMA IMETNIKA:		
NASLOV:	OBČINA:	
	NASELJE:	
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	
MATIČNA ŠTEVILKA:		
DAVČNA ŠTEVILKA:		
ZAKONITI ZASTOPNIK (i):		
KONTAKTNA OSEBA	IME IN PRIIMEK:	
	TELEFON:	
	ELEKTRONSKI NASLOV:	

SEZNAM PRILOG:
-

1.1.5 ELEKTRONSKO VROČANJE

ŽELIM ELEKTRONSKO VROČANJE: ⁴	Označite z x	
	DA ⁵	NE ⁶
	☐	☒
NASLOV VARNEGA ELEKTRONSKEGA PREDALA:		
NASLOV NAVADNEGA ELEKTRONSKEGA PREDALA:		
MOBILNA TELEFONSKA ŠTEVILKA: ⁷		

⁴ Na podlagi drugega odstavka 86. člena ZUP se lahko dokumenti vročajo v elektronski obliki. V kolikor elektronski naslov, naveden v prejšnji tabeli, ni enak naslovu za elektronsko vročanje, je treba navesti elektronski naslov za elektronsko vročanje. V primeru, da elektronskega naslova za elektronsko vročanje ne navedete, vam bodo dokumenti vročeni elektronsko na elektronski naslov, iz katerega je bila posredovana vloga. V kolikor imate varen elektronski predla, se navede elektronski naslov varnega e-predala

⁵ V kolikor želite elektronsko vročanje, izpolnite ustrezno rubriko

⁶ V kolikor ne želite elektronskega vročanja, predložite izrecno izjavo, da želite vročanje po fizični poti. Vzorec Izjave je v Prilogi 1 tega obrazca

⁷ Mobilni številki se bo uporabila izključno samo za namen elektronskega vročanja.

1.2 PODATKI O VLOGI, NAPRAVAH, INDUSTRIJSKEM KOMPLEKSU TER OBSEGU IED DOVOLJENJA

1.2.1 PODATKI O VLOGI IN IZDANIH OKOLJEVARSTVENIH DOVOLJENJIH

A) VRSTA VLOGE

IZBERITE ZAKAJ VLAGATE VLOGO:	Označite z x	
	DA	NE
1. IED naprava je nova	☐	☒
2. IED naprava je nova, in sicer bo zaradi povečanja zmogljivosti presegla prag določen v Uredbi IED2 (prehod naprave iz 126. na 110. člen)	☐	☒
3. razdelitev okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prenosa upravljanja IED naprav iz enega na več upravljavcev, ali obratno	☐	☒
4. večja sprememba v obratovanju IED naprave	☐	☒
5. sprememba v obratovanju IED naprave zaradi katere je treba spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju	☒	☐
6. sprememba pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave	☒	☐
7. sprememba okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe upravljavca	☐	☒
8. sprememba okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uskladitve obratovanja naprave z Zaključki o BAT – specifična – prilagoditev na nove mejne vrednosti emisij snovi v zrak (skladno z Zaključki BAT za sežigalnice)	☐	☒
9. sprememba v obratovanju naprave zaradi uskladitve obratovanja naprave z Zaključki o BAT ⁸ – specifična – prilagoditev na nove mejne vrednosti emisij snovi v zrak (skladno z Zaključki BAT za sežigalnice)	☐	☒
10. predložitev OMO/delni IP ⁹ za obstoječe naprave pri katerih ne gre za spremembo v obratovanju naprave – nova ZNS	☒	☐

Vlogo se vložijo v pisni in elektronski obliki oz. na elektronskem nosilcu.

B) ZAHTEVA ZA ZDRUŽITEV POSTOPKOV¹⁰

IZBERITE ALI VLOGA POLEG ZAHTEVE ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA IED NAPRAVO ALI NJENO SPREMEMBO VKLJUČUJE TUDI VLOGO ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ALI INTEGRALNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA TER PODAJATE ZAHTEVO ZA ZDRUŽITEV POSTOPKOV ALI ZDRUŽITEV POSTOPKOV ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA DRUGO NAPRAVO.	Označite z x	
	DA	NE
1. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe vključuje tudi izdajo okoljevarstvenega soglasja	☐	☒

⁸ Prim. tretji odstavek 120. člena ZVO-2.

⁹ Prim. prvi odstavek 286. člena ZVO-2.

¹⁰ 140. člen ZVO-2 omogoča združevanje postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo in drugo napravo ali združevanje postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo ali njeno spremembo z izdajo okoljevarstvenega soglasja, lahko pa tudi gradbenega dovoljenja.

IZBERITE ALI VLOGA POLEG ZAHTEVE ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA IED NAPRAVO ALI NJENO SPREMEMBO VKLJUČUJE TUDI VLOGO ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ALI INTEGRALNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA TER POKLAJATE ZAHTEVO ZA ZDRUŽITEV POSTOPKOV ALI ZDRUŽITEV POSTOPKOV ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA DRUGO NAPRAVO.	Označite z x	
	DA	NE
2. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe vključuje tudi izdajo integralnega gradbenega dovoljenja (izdaja okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja)	☐	☒
3. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe za IED napravo vključuje izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe za drugo napravo	☐	☒

Če ste podali zahtevo za združitev postopkov je treba ne glede na navedbe v točki 1.2.1 A) tega obrazca vložiti vlogo v pisni obliki v dveh izvodih in na elektronskem nosilcu. Pri tem mora vloga vsebovati tudi vsebine vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja in/ali vsebine vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja in/ali vsebine vloge za drugo napravo, odvisno od vaše zahteve za združitev postopkov.

C) VELJAVNA OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

Če ste za napravo v preteklosti že pridobili okoljevarstvena dovoljenja in odločbe o spremembi le teh, ter jim rok veljavnosti še ni potekel, jih navedite:

ŠTEVILKA DOVOLJENJA	DATUM IZDAJE	PODROČJE ¹¹ ZA KATERO JE BILO DOVOLJENJE IZDANO
35407-8/2006-52 prvotno IPPC /IED OVD (I) in OVS (II)	19. 9.2007	IED dovoljenje – proizvodnja cementa – 3.1, predelava odpadkov – 5.2
35407-8/2006-53 popravki	27.9.2007	#
35406-3/2013-2 sprememba	28.2.2013	#
35406-45/2012-14 sprememba	13.3.2014	#
35406-50/2014-4 sprememba	20.10.2014	#
35406-45/2016-37 sprememba	23.7.2018	#
35406-45/2016-40 popravki	3.8.2018	#
35402-29/2018-6 odločba MOP po pritožbi	11.10.2018	#
35406-45/2016-52 sprememba	9.4.2019	#
35406-24/2020-8 sprememba	22.2.2022	#
35432-21/2024-2570-3 sprememba imena upravljavca	20.5.2024	#
35432-21/2024-2570-6 čistopis	30.6.2024	#

¹¹ Navedite področje na katero se dovoljenje nanaša, npr. predelava odpadkov, emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode, IED dovoljenje, itd.

ŠTEVILKA DOVOLJENJA	DATUM IZDAJE	PODROČJE ¹¹ ZA KATERO JE BILO DOVOLJENJE IZDANO
35407-8/2006-52 prvotno IPPC /IED OVD (I) in OVS (II)	19. 9.2007	IED dovoljenje – proizvodnja cementa – 3.1, predelava odpadkov – 5.2
35432-21/2024-2570-26 Sprememba – delna odločba	24.7.2025	#
35432-21/2024-2570-29 čistopis	29.9.2025	#

1.2.2 PODATKI O LOKACIJI INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA

Vpišite zahtevane podatke. Obseg industrijskega kompleksa je pojasnjen v Navodilih, poglavje 1.2.1.

NASLOV:	NASELJE:	Anhovo
	ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:	Anhovo 1
	POŠTNA ŠTEVILKA IN IME POŠTE:	5210 Deskle
OBČINA		Kanal ob Soči
UPRAVNA ENOTA		Nova Gorica

PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ IN KATASTRSKE OBČINE INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA

V prilogi je podana večja shema IED naprave z označenim območjem IED naprave in prikazom parcel po izvedeni spremembi (november 2025).

Spremembe parcelnih števil so obravnavane v postopku spremembe OVD, ki že poteka zaradi posodobitve tehnike SNCR – št. postopka 35432-55/2025-2570. V prilogi je podan aktualni seznam parcel IED naprave.

Posodobitev RTO-SCR bo potekala na obstoječih parcelah IED naprave in sicer na parcelah, ki so navedene v priloženem Opisu spremembe IED naprave in vplivov na okolje.

SEZNAM PRILOG

- Seznam parcel in območje IED naprave (po izvedbi spremembe), november 2025
- Shema: Območje IED naprave (prikaz lokacije IED naprave z označenim območjem IED naprave in parcelami), november 2025
- Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje – Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR in drugih ukrepov za zniževanje emisij v zrak, november 2025

1.2.3 PODATKI O IED NAPRAVAH, ISTOVRSTNIH IN DRUGIH NAPRAVAH NA INDUSTRIJSKEM KOMPLEKSUNavodilo za izpolnjevanje tabele je podano v NAVODILIH, poglavje 1.2.3 – **NI SPREMEMB**

OZNAKA NAPRAVE	OZNAKA IED DEJAVNOSTI	OPIS IED DEJAVNOSTI IZ PRILOGE 1 UREDBE IED2 OPIS DEJAVNOSTI ISTOVRSTNIH NAPRAV IZ PRILOGE 1 UREDBE IED2 OPIS DEJAVNOSTI DRUGIH NAPRAV	PROIZVODN A ZMOGLJIVOS T [KOLIČINA IN ENOTA]
1.	2.	3.	4.

1.2.4 OBSEG IED DOVOLJENJA**A) SEZNAM NAPRAV – NI SPREMEMB**

Navedite oznake IED naprav in drugih povezanih naprav, ki so predmet vaše vloge.

ZAP. ŠT.	OZNAKA NAPRAVE IZ STOLPCA 1 TOČKE 1.2.3.
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

B) LOKACIJA NAPRAV, KI SO DEL IED DOVOLJENJA

PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ (IN IDENTIFIKACIJSKE ZNAKE*, ČE GRE ZA ODLAGALIŠČE) IN KATASTRSKE OBČINE ZEMLJIŠČ NA KATERIH SE NAHAJAJO NAPRAVE, KI SO PREDMET IED DOVOLJENJA

Glej točko 1.2.2. vloge in prilogo z navedbami parcelnih števil.

* Če je IED naprava odlagališče je treba podati tudi identifikacijske znake, s katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpadkov, vpisane v zemljiško knjigo.

1.2.5 OBVEZNOST UPRAVLJAVCA Z VIDIKA PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE – NI RELEVANTNO – NI POTREBEN PVO

Preverili smo, ali je za poseg potrebna PVO, na osnovi sklepa iz PP, kjer je bil PP zavržen, sledi, da za poseg ne potrebujemo niti PVO, niti PP – sklep št. 35431-98/2025-2570-2 z dne 17.6.2025.

Obvezna vsebine vloge¹² za izdajo IED dovoljenja za **ново** IED napravo ali **njeno spremembo** je tudi opredelitev vlagatelja vloge, ali se poseg, za katerega vlaga vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, uvršča med posege iz drugega ali tretjega odstavka 89. člena ZVO-2, določene v Uredbi o posegih v okolje, za katere **je treba izvesti presojo vplivov na okolje** (v nadaljevanju: Uredba PVO)¹³, pri čemer se zlasti podrobno opredeli:

- glede bistvene lastnosti posega, predpisane v Uredbi PVO;
- ali gre za kumulativni poseg, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje, označenih v Uredbi PVO z isto oznako vrste posega, ki so na isti lokaciji ali med seboj funkcionalno povezani, tako da eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj ali podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, in so ekonomsko povezani, tako da je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, in
- ali gre za spremembo že dovoljenega posega, za katerega je že bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali ki je bil izveden v času veljavnosti predpisov, ki zanj niso določali obveznosti izvedbe predhodnega postopka ali presoje vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati tudi vse ostale že dovoljene spremembe, izvedene spremembe ali spremembe v izvajanju, in sicer po 22. 7. 2014 (pričetek veljavnosti PVO Uredbe).

Šifra dokumenta:

PVO--

Če je za nameravano spremembo v obratovanju IED naprave¹⁴ treba izvesti:

- presojo vplivov na okolje ali
- predhodni postopek ali
- pridobiti integralno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov,

je treba k vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja priložiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje iz 100. člena ali pravnomočno odločbo iz 90. člena ZVO-2, da presoja vplivov na okolje ni potrebna ali pravnomočno integralno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, razen če ste v točki 1.2.5 te vloge podali zahtevo za združitev postopkov¹⁵.

ŠTEVILKA PRAVNEGA AKTA (ODLOČBE ALI SKLEPA)	DATUM IZDAJE	PODROČJE ZA KATERO JE BILO DOVOLJENJE IZDANO

1.2.6. SPLOŠNO NAPOTILO O VSEBINI VLOGE ZA SPREMEMBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja¹⁶ vsebuje vse tiste vsebine vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, na katere se nameravana sprememba nanaša. Npr. če gre za novi odvodnik je treba vložiti vsebine, ki so zahtevane v poglavju 4.1 tega obrazca, čeprav to ni eksplicitno

¹² Prim. tretji odstavek 106. člena ZVO-2

¹³ v predpisu iz četrtega odstavka 89. člena ZVO-2

¹⁴ Prim. deveti odstavek 119. člena ZVO-2

¹⁵ Na podlagi 140. člena ZVO-2. Gre za vloge vložene iz točk 1, 2, 3, 4, 5 ali 9 točke 1.2.1 A) tega obrazca.

¹⁶ Prim. prvi odstavek 22. člena Uredbe IED2.

navedeno. Nekatere vsebine pa so zaradi njihove kompleksnosti pri spremembah okoljevarstvenega dovoljenja v tem Obrazcu IED vloge še posebej izpostavljene. Za vse ostale vsebine pa se smiselno uporabljajo vsebine vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja¹⁷.

1.3 POLJUDEN OPIS OBRATOVANJA NAPRAV/E

Podajte poljuden opis delovanja naprave, ki vključuje opis proizvodnje, vrste emisij, ki pri tem nastajajo, tehnike zajemanja in zmanjševanja/čiščenja nastalih emisij, ravnanje z materiali in odpadki.

Šifra dokumenta:

P1- Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje, november 2025

V prilogi podajamo opis spremembe IED naprave, za katero vlagamo vlogo za manjše spremembe IED naprave (sprememba pogojev in ukrepov)

2. Najboljše razpoložljive tehnike in Zaključki o BAT

Pri spremembi IED naprave ne gre za spremembe povezane z Zaključki o BAT. Na napravi imamo že vpeljano tehniko za zniževanje emisij NOX (BAT št. 19) SNCR. Prilagoditev je bila narejena v okviru spremembe OVD z dne 23.7.2018 (in kasnejših popravkov ter odločbe MOP po pritožbi). Pri spremembi – nadgradnji tehnike RTO-SCR gre le za izboljšanje učinkovitosti tehnike SNCR (z dodano tehniko SCR) ter obenem za uvedbo inovativne tehnologije, dizajnirane za specifične cementarne Alpacem Cement, s katero bomo dosegli maksimalno možno znižanje emisij NOx, TOC, NH3, CO in Hg (Hg - z ločeno kombinacijo tehnik).

Tehnika SCR je opredeljena kot BAT tehnika v Zaključkih BAT za cementarne, kombinacija RTO-SCR pa je inovativna tehnika, ki ni naštet med BAT in tudi nastajajočih BAT tehnikah za cementarne.

V tabelo „Seznam referenčnih dokumentov o BAT (BREF-ov)” vpišite vertikalne in horizontalne BREF dokumente, ki opisujejo obratovanje IED naprav/e, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca.

V tabelo „Seznam Zaključkov o BAT” vpišite k BREF-om pripadajoče Zaključke o BAT, če so že bili objavljeni.

SEZNAM REFERENČNIH DOKUMENTOV O BAT (BREF-ov):

- BREF Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, European Commission, 2013, https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/CLM_Published_def_0.pdf.
- BREF Referenčni dokument o emisijah iz skladiščenja, BREF Emissions from storage, julij 2006, https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/efs_bref_0706_0.pdf.

SEZNAM ZAKLJUČKOV O BAT:

- Zaključki o BAT za proizvodnjo cementa, apna in magnezijevega oksida, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163&from=EN>.

V opisnem delu poglavja 2 Obrazca IED vloge prikažite skladnost obratovanja IED naprav/e z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, ki so navedene v Zaključkih o BAT. Če le-ti še niso bili objavljeni, prikažite skladnost naprav/e s poglavjem „Najboljše razpoložljive tehnike” iz BREF-a, razen glede mejnih vrednosti (če gre za referenčni dokument, ki je bil objavljen pred 6. Januarjem 2011). Pri opisih in opredeljevanju do posameznih zaključkov o BAT uporabite imena tehnoloških enot in oznak (N), ter

¹⁷ Prim. prvi odstavek 22. člena Uredbe IED2.

opredeljevanju do posameznih zaključkov o BAT uporabite imena tehnoloških enot in oznak (N), ter oznake odvodnikov (Z) in iztokov (V), ki ste jih določili v 3 in 4 poglavju vaše vloge. Pri izkazovanju izpolnjenosti zahtev posameznega BAT zaključka (poleg opisa tehnike) navedite tudi št. poglavja (oz. podpoglavja) iz BREF-a. Običajno bo to podpoglavje iz poglavja »Tehnike, ki so najbolj primerne za določitev BAT. Če za izkazovanje skladnosti razpolagate s posameznimi dokazili, jih navedite v Seznamu prilog. Za podrobnejšo vsebino poglavja 2 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 2.

POSEBNOSTI PRI SPREMEMBI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZARADI USKLADITVE Z BAT ZAKLJUČKI IZ TOČKE 8. TOČKE 1.2.1 A) TEGA OBRAZCA

Posebnost vloge je ta, da gre zaradi spremembe zakonodaje za postopek po uradni dolžnosti. Pri tem se sklicujemo na nove mejne vrednosti, ki bodo veljale po preteku 4 letnega prehodnega obdobja od pravnomočnosti spremembe OVD dalje in sicer so nove mejne vrednosti osnovane na Zaključkih BAT za sežigalnice odpadkov in na novi zakonodaji.

Če vlagate vlogo zaradi uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uskladitve z Zaključki o BAT, to je vlogo iz 8. točke 1.2.1. A) tega obrazca, navedite seznam Zaključkov o BAT zaradi katerih je treba uskladitvi okoljevarstveno dovoljenje:

V opisnem delu vloge opišite skladnost obratovanja naprave z BAT-i, ki so relevantni za obratovanje IED naprave.

K vlogi predložite tudi:

- Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in
- Predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Šifra dokumenta:

P2-BAT-

Če za izkazovanje skladnosti razpolagate s posameznimi dokazili, jih navedite v Seznamu prilog

SEZNAM PRILOG:

- **P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa – za bodoče obratovanje, november 2025**
- **P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR**
- **Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak (NLZOH, november 2025)**

Zgoraj navedena predloga morata vsebovati tudi podatke o vrednostih emisij, ki jih IED naprava lahko dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, primerjavo za posamezna onesnaževala med ravnmi emisij iz zaključkov o BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov, ki urejajo obratovanje naprave ter predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom Uredbe IED2. V predlogu programov obratovalnega monitoringa je treba utemeljiti predlagane mejne vrednosti na podlagi tehničnih značilnosti naprave, še zlasti v primeru predloga mejnih vrednosti, višjih od najnižje ravni emisij iz zaključkov o BAT, ter na podlagi okoljskih značilnosti območja naprave in vrste ter možnosti prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega. Pri tem je treba upoštevati, da se zaradi okoljskih značilnosti območja naprave ne smejo zvišati mejne vrednosti onesnaževal glede na raven okoljske učinkovitosti, ki jo lahko naprava dosega glede na svoje tehnične značilnosti.

3. Obratovanje naprave

3.1. IDENTIFIKACIJA STAVB IN TEHNOLOŠKIH ENOT

Podatke o tehnoloških enotah ter v katerih stavbah se nahajajo, navedete tako, da izpolnite dve tabeli.

- T31-1 Seznam stavb,
- T31-2 Seznam tehnoloških enot.

Za izpolnjevanje tabel, glejte NAVODILA, poglavje 3.1.

Zaradi vključitve nove naprave RTO-SCR v IED napravo, podajamo dopolnjen seznam naprav ter identifikacijo stavb in naprav na zemljevidu.

Šifra dokumenta:

T31-

3.2. ZEMLJEVID KRAJA NAPRAVE IN TEHNOLOŠKI NAČRTI

Vsebina poglavja 3.2 Obrazca IED vloge so naslednji zemljevidi/načrti:

- zemljevid kraja naprave (in neposredno povezanih drugih naprav) in okolice, najmanj v merilu 1:5.000, z označenimi mejami zemljišč, vključno z načrtom o vrsti (stavbno, kmetijsko, vodno, priobalno, gozdno zemljišče, nerodovitni svet) in namembnosti zemljišča (stanovanjske, industrijske, rekreacijske, prometne površine, komunalni in infrastrukturni vodi);
- zemljevid - kopijo mapne kopije z vrisano mejo naprave, ki izkazuje dejansko stanje lokacije naprave;
- načrt z vrisanimi vhodi in izhodi iz industrijskega kompleksa, notranjimi transportnimi potmi (asfaltirane/neasfaltirane).

Glejte NAVODILA, poglavje 3.2.

SEZNAM PRILOG

- **OB05-ALPACEM-NOV2025 Seznam stavb in naprav IED naprave po spremembi, november 2025**
- **Shema: Identifikacija stavb in naprav IED naprave (prikaz vseh naprav v okviru IED naprave, vključno z novimi napravami), november 2025**

3.3. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Poglavje 3.3 tega obrazca vsebuje:

- opisni del,
- tabelo T33-1 Nepremični motorji z notranjim zgorevanjem,
- priloge:
 - o shematski prikaz proizvodnega procesa,
 - o shematski načrt iz katerega bo razvidna postavitve posameznih tehnoloških enot. Na shemi naj bo napisano ime stavbe iz tabele T31-1 Seznam stavb

Za vse naprave iz seznama naprav iz poglavja 1.2.4 tega obrazca, opišite celoten proizvodni proces od začetka delovnega procesa do izdelka. Opis mora vključevati vse tehnološke enote ali njene dele iz tabele „T31-2 Seznam tehnoloških enot“. V opisu pojasnite tudi tehnološko operacijo, ki se izvaja na tej tehnološki enoti. Pri navedbi posamezne tehnološke enote v oklepaju navedite tudi oznako tehnološke enote. Če pri obratovanju posamezne tehnološke enote ali njenega dela nastajajo odpadni plini ali odpadne vode, v oklepaju navedite tudi oznako odvodnika in oznako odtoka/iztoka.

K vlogi priložite tudi:

Šifra dokumenta:

P33-

Šifra dokumenta:

T33-

SEZNAM PRILOG

-

3.4. SKLADIŠČENJE, RABA SUROVIN IN ENERAGENTOV

Poglavje 3.4 tega obrazca vsebuje:

- opisni del,
- tabele: izberete tisto vrsto tabele, ki ustreza načinu skladiščenja na industrijskem kompleksu.
Na razpolago je šest tabel:
 - o T34-1: Skladišče rezervoarjev,
 - o T34-2: Regalna in druga skladišča,
 - o T34-3: Skladišče silosov,
 - o T34-4: Skladišče rezervoarjev odpadkov,
 - o T34-5: Skladišče odpadkov,
 - o T34-6: Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja.
- priloge:
 - o shema skladišč (in rezervoarjev) na lokaciji industrijskega kompleksa z oznakami iz Tabel T34-x,
 - o poročila o preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

Opišite kje in na kakšen način se skladiščijo surovine, pomožni materiali, polizdelki, izdelki, energenti in odpadki ter njihov namen uporabe.

Opisni del 3.4 vsebuje naslednja podpoglavja:

3.4. Skladiščenje, raba surovin in energentov

- 3.4.1. Opis skladiščenja surovin, pomožnih materialov, polizdelkov, izdelkov, odpadkov in energentov ter njihove rabe
- 3.4.2. Podatki o proizvedeni ali uporabljeni energiji
- 3.4.3. Raba odpadkov kot surovine ali energenta

Za podrobnejšo vsebino poglavja 3.4 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 3.4.

Sprememba glede Izhodiščnega poročila zaradi uvedbe nove ZNS (manj kot 24% vodna raztopina amonijaka) za zmanjševanje emisije NOx se navezuje na postopek spremembe OVD, ki poteka zaradi posodobitve tehnike SNCR – št. postopka 35432-55/2025-2570). Gre za isto novo ZNS ter uporabo istega rezervoarja za skladiščenje nove ZNS. Za rezervoar raztopine amonijaka se bo uporabljala najprej začasna lokacija (za tehniko SNCR – oznaka Rez21a), kasneje pa se bo uporabljala stalna lokacija (za obe tehniki: SCR in SNCR – oznaka Rez21b). Oboje je obravnavano že v okviru postopka, na katerega se sklicujemo. zato tega poglavja ne izpolnujemo.

Šifra dokumenta:

P34-

Šifra dokumenta:

T34-

SEZNAM PRILOG

- Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje, nova tehnologija RTO-SCR, november 2025
- Rezervoarji nevarnih tekočin (priloga 3 OVD), november 2025
- Shema rezervoarjev s prikazom lokacij rezervoarjev po spremembi, november 2025

3.5. HLADILNI SISTEMI, PRIPRAVA VODE IN KOTLOVNICE – NI SPREMEMB, NI RELEVANTNO

Poglavje 3.5 tega obrazca vsebuje:

- opisni del,
- tabeli:
 - o T35-1: Hladilni sistemi,
 - o T35-2: Srednje kurilne naprave,
- priloge:
 - o shematski prikaz delovanja hladilnega sistema,
 - o shematski prikaz mešanja industrijske odpadne vode iz tehnoloških procesov z odpadnimi vodami iz hladilnih sistemov,
 - o shematski prikaz delovanja kotlovnice s pripadajočo pripravo vode.

Opišite delovanje hladilnih sistemov, tehnoloških enot za pripravo vode in kotlovnice oziroma srednje kurilne naprave. Če katere od teh tehnoloških enot ne potrebujete za obratovanje naprav/e iz seznama naprav iz poglavja 1.2.4 tega obrazca, v pripadajočem podpoglavju to navedite.

Opisni del 3.5 vsebuje naslednja podpoglavja:

3.5 Hladilni sistemi, priprava vode in kotlovnica

3.5.1. Opis industrijskih hladilnih sistemov

3.5.2 Opis priprave vode za tehnološke namene

3.5.3 Opis srednjih kurilnih naprav

Za podrobnejšo vsebino poglavja 3.5 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 3.5.

Šifra dokumenta:

P35-

Šifra dokumenta:

T35-

SEZNAM PRILOG

-

4. Emisije in ukrepi za njihovo zmanjšanje

4.1. EMISIJE V ZRAK

Pri emisijah snovi v zrak bodo vplivi nove tehnologije RTO-SCR ugodno vplivali na emisije NO_x, TOC, NH₃ in CO, s kombinacijo tehnik se bodo zniževale tudi emisije Hg.

Zaradi omejitev inovativne tehnologije, ki bo vgrajena v cementarni (IED napravi), je potrebno pri nekaterih mejnih vrednostih opredeliti manj stroge mejne vrednosti za dnevne mejne vrednosti, kar podpiramo z dvema ekspertnima mnenjema uglednih tujih institucij (TU Dunaj, VDZ). Podrobneje tematiko emisij snovi v zrak obravnavamo v Izjasnitvah, kjer tudi prilagamo vso relevantno dokumentacijo.

Poglavje 4.1 tega obrazca vsebuje:

- seznam predpisov,
- opisni del,
- tabele:
 - o T41-1: Odvodniki,
 - o T41-2: Povezava odvodnik / tehnologija / predpis,
 - o T41-3 Masni pretoki snovi v zrak,
 - o T41-4 HOS naprava.
- priloge:
 - o poslovnik za napravo za čiščenje odpadnih plinov in obratovalni dnevnik (za obstoječe naprave),
 - o predlog poslovnika za napravo za čiščenje odpadnih plinov in obratovalni dnevnik (za nove naprave),
 - o izračun višine odvodnika,
 - o predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak,
 - o shema lokacije naprave z vrisanimi odvodniki,
 - o shema odvajanja odpadnih plinov skozi odvodnik (povezava tehnoloških enot z odvodnikom),
 - o predlog programa ocenjevanja obstoječe obremenitve,
 - o ocena obstoječe in dodatne obremenitve,
 - o tehnična dokumentacija oziroma njen del iz katere izhaja največji prostorninski pretok odpadnih plinov za posamezni odvodnik,
 - o mnenje glede nestandardnih merilnih mest.

Opišite odvodnike, vrste in količine emisij snovi v zrak, tehnike čiščenja ter ukrepe za zmanjševanje emisij snovi v zrak.

Opisni del 4.1 vsebuje naslednja podpoglavja:

4.1 Emisije v zrak

4.1.1. Odvodniki in emisije iz naprave

4.1.2 Tehnike čiščenja in naprave za zmanjševanje emisij v zrak

4.1.3 Program ukrepov za zmanjševanje emisij v zrak

Za podrobnejšo vsebino poglavja 4.1 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 4.1.

V tabelo vpišite vse osnovne in posebne predpise s področja, ki urejajo emisije snovi v zrak iz vseh naprav, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca:

SEZNAM PREDPISOV S PODROČJA, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI V ZRAK

- Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. L. RS, št. 8/16, 116/21, 44/22 – ZVO-2 in 45/25)
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. L. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. L. RS, št. 45/25)

Šifra dokumenta:

P41-

Šifra dokumenta:

T41-

SEZNAM PRILOG

- **P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa – za bodoče obratovanje, november 2025**
- **P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR**
- **Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak (NLZOH, november 2025)**
- **Mnenje VDZ – manj stroge mejne vrednosti**
- **Mnenje TU Dunaj – manj stroge mejne vrednosti**
- **Pravno mnenje: utemeljitev manj strogih mejne vrednosti (Neffat)**
- **Pravno mnenje: Utemeljitev posebnih mejnih vrednosti za obratovanje brez AG ter za obratovanje v času izpada RTO-SCR (Neffat)**
- **Pravno mnenje: Pravna utemeljitev, da se meritve emisij HF ne izvajajo kot trajne meritve ampak kot občasne meritve**

4.2. EMISIJE V VODE – NI RELEVANTNO, NI SPREMEMB

Poglavje 4.2 tega obrazca vsebuje:

- seznam predpisov,
- opisni del,
- tabele:
 - o T42-1: Iztoki in odtoki odpadnih vod,
 - o T42-2: Izvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike čiščenja,
 - o T42-3 Vodna bilanca,
 - o T42-4 Lovilniki olj.
- priloge:
 - o shema potekov odpadnih vod z označenimi odtoki, iztoki in merilnimi mesti,
 - o mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave,
 - o mnenje pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa,
 - o dokumentacija o primernosti ponikanja.

Opišite iztoke/odtoke in vrste odpadnih vod na posameznem odtoku/iztoku, merilna mesta, tehnike čiščenja in načini zmanjševanja emisij ter ukrepe za zmanjševanje emisij snovi v vode.

Opisni del 4.2 vsebuje naslednja podpoglavja:

4.2 Emisije v vode**4.2.1. Opis emisij v vode in raba vode****4.2.2 Tehnike čiščenja industrijske odpadne vode in načini zmanjševanja emisij****4.2.3 Ukrepi za zmanjševanje emisij v vode**

Za podrobnejšo vsebino poglavja 4.2 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 4.2.

V tabelo vpišite vse osnovne in posebne predpise s področja, ki urejajo emisije snovi in toplote odpadnih vod iz vseh naprav, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca:

SEZNAM PREDPISOV S PODROČJA, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI IN TOPLOTE ODPADNIH VOD
-

Šifra dokumenta:

P42-

Šifra dokumenta:

T42-

SEZNAM PRILOG
-

4.3. EMISIJE HRUPA

Izdelana je bila nova ocena emisij hrupa (modeliranje), ki kaže, da nove naprave (RTO-SCR) ne bodo povzročale čezmernega hrupa. Priložena je ocena. Po vgradnji novih naprav se izvede prve meritve hrupa, Program obratovalnega monitoringa hrupa se ne spreminja.

Poglavje 4.3 tega obrazca vsebuje:

- opisni del in
- priloge:
 - o predlog za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa
 - o ocena obremenjenosti okolja s hrupom
 - o shematski prikaz posameznih izvorov hrupa in merilnih mest.

Opišite osnovne značilnosti izvorov hrupa in tehnike zmanjševanje hrupa. Pri opisu uporabite oznake in imena tehnoloških enot, odvodnikov, tehnik čiščenja itd. ki ste jih navedli v predhodnih poglavjih vloge.

Opisni del 4.3 vsebuje naslednja podpoglavja:

4.3 Emisije hrupa

4.3.1. Opis izvorov hrupa

4.3.2 Tehnike zmanjševanja emisij

Za podrobnejšo vsebino poglavja 4.3 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 4.3.

Šifra dokumenta:

P43-

SEZNAM PRILOG
- Ocena hrupa – modeliranje (MARBO, november 2025)

4.4. RAVNANJE Z ODPADKI – NI RELEVANTNO, NI SPREMENB

Poglavje 4.4 tega obrazca vsebuje:

- opisni del in

- priloge:
 - o idejna zasnova iz projektne dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov (za nove naprave, ki potrebujejo gradnjo),
 - o priloge iz posebnih predpisov iz točke 4.4.2. (glejte NAVODILA, poglavje 4.4).

Opišite nastajanje in ravnanje z odpadki za naprave, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca. Pri opisu uporabite oznake in imena tehnoloških enot, odvodnikov, itd. ki ste jih navedli v predhodnih poglavjih vloge. Za opisni del se šteje dokument:

- Načrt ravnanja z odpadki.

Opisni del 4.4 vsebuje naslednja podpoglavja:

4.4 Ravnanje z odpadki

4.4.1. Opis ravnanja z odpadki

4.4.2 Posebni primeri

V primeru, da obdelavo odpadkov v IED napravi ali drugi napravi urejujejo tudi posebni predpisi kot so:

- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata,
- Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo,
- Uredba o sežiganju odpadkov ali
- Uredba o odlagališčih odpadkov

opišite ravnanje z odpadki tudi v skladu z zahtevami iz posebnih predpisov ter predložite priloge, ki izhajajo iz teh predpisov.

Za podrobnejšo vsebino poglavja 4.4 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 4.4.

Šifra dokumenta:

P44-

Šifra dokumenta:

P44-Načrt ravnanja-

Če v napravah, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca, izvajate obdelavo ali odstranjevanje odpadkov, v spodnji tabeli označite vrsto dejavnosti obdelave odpadkov (SKD)¹⁸ za katero ste registrirani.

SKD		Označite z x	
številka	naziv	DA	NE
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	☐	☐
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki	☐	☐
38.310	Demontaža odpadnih naprav	☐	☐
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov	☐	☐

SEZNAM PRILOG

-

¹⁸ V skladu s predpisi, ki ureja klasifikacijo dejavnosti.

4.5. IZREDNE RAZMERE IN NESREČE – NI RELEVANTNO, GLEJ OPIS SPREMEMBE IN VPLIVOV NA OKOLJE

Poglavje 4.5 tega obrazca vsebuje:

- opisni del in
- priloge (po presoji upravljavca).

Za naprave, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca, opišite obratovanje naprav v izrednih razmerah ter ukrepe za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic. Prav tako opišite možne nesreče ter ukrepe za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic.

Opisni del 4.5 vsebuje naslednja podpoglavja:

4.5 Izredne razmere in nesreče

4.5.1. Opis izrednih razmer ter ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic

4.5.2. Opis možnih nesreč ter ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje njihovih posledic

Za podrobnejšo vsebino poglavja 4.5 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 4.5.

Šifra dokumenta:

P45-

SEZNAM PRILOG

-

5. Opis kraja industrijskega kompleksa in njegove širše okolice ter opredelitev pomembnejših vplivov emisij na okolje – NI SPREMEMB

5.1. STANJE OKOLJA NA KRAJU NAPRAVE

Poglavje 5.1 tega obrazca vsebuje opis stanja okolja na kraju naprave. Če razpolagate z dokumenti, ki opisujejo stanje okolja na kraju naprave in jih želite predložiti, jin navedite v Seznamu prilog.

Opisni del 5.1 vsebuje naslednja podpoglavja:

5.1 Stanje okolja na kraju naprave

5.1.1. Kakovost zunanjega zraka

5.1.2. Hidrološke lastnosti

5.1.3. Stanje in kakovost naravnih dobrin

Za podrobnejšo vsebino poglavja 5.1 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 5.1

Šifra dokumenta:

P51-

SEZNAM PRILOG

-

5.2. OPREDELITEV POMEMBNIH VPLIVOV EMISIJ NA OKOLJE

Poglavje 5.2 tega obrazca vsebuje opis pomembnih vplivov emisij na okolje.

V poglavjih vloge 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4, ste navedli podatke o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz IED in druge naprave v posamezne dele okolja (voda, zrak, hrup, odpadki), v poglavju 5.2. pa je treba podati opredelitev vplivov teh emisij na okolja.

Če ste predhodno za naprave, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca, predhodno pridobili okoljevarstveno soglasje lahko v vlogi uporabite podatke iz poročila o vplivih na okolje. V primeru sklicevanja na vsebine poročila, to poročilo tudi predložite.

Za podrobnejšo vsebino poglavja 5.2 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 5.2.

Šifra dokumenta:

P52-

SEZNAM PRILOG

-

5.3. OCENA MOŽNOSTI ONESNAŽENJA TAL IN PODZEMNE VODE TER IZHODIŠČNO POROČILO

V primeru spremembe – nove tehnologije RTO-SCR pride do spremembe v tem poglavju in sicer se uporablja nova zadevna nevarna snov (manj kot 25% raztopina amonijaka, ki je prepoznan kot ZNS4). Sprememba IP je obravnavana v postopku spremembe OVD IED naprave, ki poteka zaradi nadgradnje tehnike SNCR in nekaterih manjših sprememb pod št. 35432-55/2025-2570. Obe tehniki (SNCR in nova SCR) za zniževanje emisij NOx bosta uporabljali isto novo ZNS in sicer < 25% raztopino amonijaka.

Če ste v tabeli »Zakaj vlagate vlogo« iz točke 1.2.1. A) potrdili z »DA« točko 1 ali 2, predložite oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode (v nadaljevanju: **OMO**). Če so izpolnjeni pogoji za predložitev izhodiščnega poročila (v nadaljevanju: **IP**), predložite tudi:

- delni IP
- osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode
- osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja tal

Za podrobnejšo vsebino poglavja 5.3 Obrazca IED vloge, glejte NAVODILA, poglavje 5.3. in „Navodilo za pripravo Ocene možnosti onesnaževanja tal in podzemne vode“, ki je v pomoč pri pripravi OMO.

Šifra dokumenta:

P53-OMO-

Šifra dokumenta:

P53-delni IP/IP-

Šifra dokumenta:

P53-oPMPV/PMPV-

Šifra dokumenta:

P53-oPMT/PMT-

SEZNAM PRILOG

-

-

POSEBNOSTI PRI VLOGI ZA SPREMEMBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA VLOŽENE POD TOČKO 4 ALI 5 IZ TOČKE 1.2.1 A)

Obveznost predložitve OMO ali delnega IP je treba preveriti pri:

- vlogah pod točkama 4 ali 5, vloženimi od 13. 4. 2022 dalje, in sicer za naprave, za katere je OMO ali IP že bilo predloženo ministrstvu do 13. 5. 2022)
- vlogah pod točkama 4 in 5, vloženimi od 28. 11. 2022 dalje, in sicer za naprave, za katere je OMO ali delni IP treba predložiti v skladu z prvim odstavkom 286. člena ZVO-2.

Če pa je za IED napravo treba predložiti OMO ali delni IP do 28. 11. 2022 se uvedba nove nevarne snovi v vlogi za spremembo pod točko 4 in 5, vloženo do 28. 11. 2022, z vidika ali gre za zadevno nevarno snov in posledično obveznost njene obravnave v OMO/delni IP, ne ugotavlja. Navedene nove nevarne snovi pa je treba obravnavati v OMO/delni IP, ki ga morate predložiti do 28. 11. 2022.

OPOMBA: Obravnavano že v postopku spremembe OVD, ki že poteka zaradi nadgradnje tehnike SNCR za zniževanje emisij NOx – uporabljala se bo ista nova ZNS in sicer < 25% raztopina NH₃ - št. 35432-55/2025-2570, zato spodnje tabele ne izpolnjujemo.

VLOGA IZ TOČKE 4 ALI 5 TOČKE 1.2.1 A) TEGA OBRAZCA	Označite z x	
	DA	NE
1. Ali nameravana sprememba v obratovanju IED naprave pomeni tudi, da: a) gre za uporabo nove nevarne snovi? b) je nova nevarna snov prepoznana kot zadevna nevarna snov? c) zadevna nevarna snov presega prag iz Priloge 3 Uredbe IED2? d) Povečanje letne prisotnosti obstoječih nevarnih snovi, ki so bile v Tabeli 1 ¹⁹ v stolpcu 11 opredeljene kot ZNS pri čemer niso presegle praga iz Priloge 3 Uredbe IED1 ali Uredbe IED2	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐
2. Ali nameravana sprememba v obratovanju IED naprave vključuje povečanje območja naprave, zaradi katerega merilna mesta in vzorčna mesta za spremljanje stanja tal in podzemne vode niso več zadostna?	☐	☐

Če ste pod točko 1. na vprašanje a) odgovorili „DA” in na vprašanji b) in c) odgovorili z „NE” k vlogi predložite:

- izpolnjeno „Tabelo 1: Seznam nevarnih snovi – določitev seznama nevarnih snovi”, za nove nevarne snovi

Če ste pod točko 1. na vprašanji a) in b) odgovorili „DA” in na vprašanje c) odgovorili z „NE”, k vlogi predložite:

¹⁹ Tabela 1: Seznam nevarnih snovi – določitev seznama zadevnih nevarnih snovi je sestavni del OMO ali IP

- dopolnjen OMO z novimi nevarnimi snovmi
ALI
- dopolnjen IP z novimi nevarnimi snovmi v skladu s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe IED2, če ste bili že pred nameravano spremembo zavezanci za predložitev IP, pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost dopolnjenih vsebin.

Če ste pod točko 1. na vprašanja a), b) in c) odgovorili „DA,” k vlogi predložite:

- delni IP (če ste prvič zavezanci za predložitev IP)
 - osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in
 - osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja tal
ALI
 - delno IP, če ste bili že pred nameravano spremembo zavezanci za predložitev IP (dejansko gre za obstoječe IP, dopolnjeno z novimi nevarnimi snovmi z vsebinami, ki jih zahteva delno izhodiščno poročilo)
 - osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in
 - osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja tal
- pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost dopolnjenih vsebin.

Če ste pod točko 2. na vprašanje odgovorili „DA” k vlogi za razširjeno območje naprave predložite:

- IP dopolnjen z vsebinami iz 1. do 4. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 13. člena Uredbe IED2
- dopolnjen predlog obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in
- dopolnjen predlog obratovalnega monitoringa stanja tal

pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost dopolnjenih vsebin.

POSEBNOSTI PRI VLOGI ZA SPREMEMBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA VLOŽENE POD TOČKO 10 IZ TOČKE 1.2.1.A)

Če ste zavezanci za predložitev OMO ali delni IP do 28. 11. 2022 (286. člen ZVO-2) predložite:

- oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode
ALI
- delno izhodiščno poročilo, če so izpolnjeni pogoji za predložitev izhodiščnega poročila,
- osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode
- osnutek predloga obratovalnega monitoringa stanja tal

Če v vlogi uveljavljate izjeme v skladu z 12. členom Uredbe IED2, k vlogi predložite:

- oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, ki vključuje dokazila iz 12. člena Uredbe IED2

6. Druga dejstva, poslovna skrivnost in izjava

6.1. DRUGA DEJSTVA

V to poglavje vpišite dejstva, ki niso bila zajeta v predhodnih poglavjih vloge, pa menite, da so pomembna za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Šifra dokumenta:

P61-

SEZNAM PRILOG

-

6.2. POSLOVNA SKRIVNOST

Če so v vlogi tudi podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost, mora upravljavec:

- priložiti sklep, s katerim pooblaščen organ upravljavca v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, določi, kateri podatki štejejo za poslovno skrivnost,
- ustrezno označiti podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno skrivnost,
- priložiti nadomestni opis za tiste dele vloge, ki vsebujejo poslovno skrivnost. Nadomesti opis pripravite tako, da nima več narave poslovne skrivnosti.

Glede na to, da se lahko poslovna skrivnost nahaja v različnih opisnih delih, tabelah ali prilogah, sami dopolnite tudi prvi del šifre dokumenta (glejte poglavje 5.3.3 »Šifriranje dokumentov, SPLOŠNEM DELU Navodil za izpolnjevanje Obrazca IED vloge).

Šifra dokumenta:

P-

Šifra dokumenta:

T-

SEZNAM PRILOG

-

6.3. IZJAVA

S podpisom potrjujem, da so podane informacije v vlogi resnične in se strinjam, da naslovni organ, tako pridobljene informacije uporabi za reševanje vloge in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Datum: 28.11.2025

podpis zakonitega zastopnika

Predsednik uprave
Dr. Tomaž Vuk



Član uprave
Mag. Dejan Bostjančič-Zwitter



Alpacem
Alpacem Cement, d.d.
29

