



Alpacem Cement, d.d.
Anhovo 1

5210 Deskle

Številka: 35432-44/2025-2570-3

Datum: 15. 1. 2026

Zadeva: Poziv za predložitev podatkov in seznanitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je dne 29. 9. 2025 na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 23/24, v nadaljevanju: ZVO-2A) po uradni dolžnosti začelo postopek preverjanja in uskladitve pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja 35407-8/2006-52 z dne 19. 9. 2007, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2013-2 z dne 28. 2. 2013, odločbo št. 35406-45/2012-14 z dne 13. 3. 2014, odločbo št. 35406-50/2014-4 z dne 20. 10. 2014, delno odločbo št. 35406-45/2016-37 z dne 23. 7. 2018, spremenjeno s sklepom o popravilu pomote št. 35406-45/2016-40 z dne 3. 8. 2018, odločbo št. 35402-29/2018-6 z dne 11. 10. 2018, dopolnilno odločbo št. 35406-45/2016-52 z dne 9. 4. 2019, odločbo št. 35406-24/2020-8 z dne 22. 2. 2022, delno odločbo št. 35432-21/2024-2570-3 z dne 20. 5. 2024 in dopolnilno odločbo št. 35432-21/2024-2570-26 z dne 24. 7. 2025 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdanega upravljavcu Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec), zaradi spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje navedene naprave.

Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za obratovanje naprave za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer naprave, v kateri se izvajata dejavnosti iz priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije:

3.1 - proizvodnja cementa:

- a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo največ 3180 ton na dan, in

5.2 - predelava odpadkov - sosežiganje odpadkov v napravi za sosežig (rotacijski peči):

- a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo največ 30 ton na uro,
- b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo največ 192 ton na dan (8 ton na uro),

(v nadaljevanju: IED naprava), ki se nahaja na lokaciji Anhovo 1, 5210 Deskle.

Ministrstvo vas je z dopisom »Obvestilo o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in poziv za predložitev podatkov« št. 35432-44/2025-2570-1 z dne 29. 9. 2025 (v nadaljevanju: seznaništev z dne 29. 9. 2025) seznanilo o vodenju postopka o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti in vas pozvalo k predložitvi podatkov z vsemi spremembami okoljevarstvenega dovoljenja ter vas pozvalo, da:

- se opredelite do vseh točk iz točke I. te seznanišitve (tj. do vseh v točki I. te seznanišitve navedenih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja);
- pojasnite, s kakšnimi ukrepi boste dosegali nove mejne vrednosti, določene v novi Preglednici 7a iz nove točke I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- pojasnite, z uporabo katerih razpoložljivih tehnik boste stremeli k doseganju koncentracij benzena, nižjih od 0,5 mg/m³, kot to izhaja iz točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25);
- navedete tudi časovnico za izpolnitev vseh zahtev iz spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je dne 2. 12. 2025 prejelo vaš odgovor in naslednje dokumente:

- dokument naslovljen »IZJASNITEV / VLOGA v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja IED naprave po uradni dolžnosti (Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR in drugih tehnik za zniževanje emisij snovi v zrak), november 2025, ki vključuje:
 - vašo opredelitev do vseh v točki I. seznanišitve navedenih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja;
 - pojasnila, s kakšnimi ukrepi boste dosegali nove mejne vrednosti, določene v preglednici 7a iz točke I./4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
 - pojasnila, z uporabo katerih razpoložljivih tehnik boste dosegali oz. stremeli k doseganju koncentracij benzena nižjih od 0,5 mg/m³, kot to izhaja iz točke 2.3 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
 - navedbo časovnice za izpolnitev zahtev iz spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja, ki je predmet tega postopka;
- priloge, s katerimi utemeljujete odstopanja od predlaganih mejnih vrednosti (ti. »utemeljitev predlaganih manj strogih mejnih vrednosti«):
 - Ute Zunzer, Helmut Hoppe, VDZ Technology gGmbH, Technical Report A-2025/0807, Assessment of potential emission abatement techniques for the Alpacem Anhovo Cement Plant, 29.10.2025, Dusseldorf, Germany; prevod v slovenščino: Ute Zunzer, Helmut Hoppe, VDZ Technology gGmbH, Ocena Potencialnih Tehnik za zmanjšanje emisij za cementarno Alpacem Anhovo, Tehnično poročilo A-2025/0807, 29.10.2025, Dusseldorf, Nemčija ((v nadaljevanju: Mnenje VDZ – manj stroge mejne vrednosti);
 - Gerd Mauschwitz, EXHAUST GAS CLEANING TECHNOLOGIES AND EMISSION LIMITS FOR PLANTS IN THE CEMENT INDUSTRY USING THE CYCLONE PREHEATER PROCESS ALPACEM CEMENT PLANT, ANHOVO, SLOVENIA, Vienna University of Technology, Institute of Chemical Engineering, Vienna, 15.10.2025; prevod v slovenščino: Gerd Mauschwitz, Tehnologije čiščenja izpušnih plinov in mejne vrednosti emisij za obrate v cementni industriji, ki uporabljajo ciklonski izmenjevalnik toplote, Cementarna Alpacem, Anhovo, Slovenija, Izvedensko mnenje, Tehnološka univerza na Dunaju, Inštitut za kemijsko tehnologijo, Dunaj, Avstrija, 15.10.2025 (v nadaljevanju: Mnenje TU Dunaj – manj stroge mejne vrednosti);
 - Pravno mnenje, Določitev MANJ STROGIH MEJNIH VREDNOSTI za nekatere parametre emisij snovi v zrak, Odvetniška družba Neffat in partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, november 2025;
 - Graz University of Technology (TU Graz), Institute of Thermodynamics and Sustainable Propulsion Systems (TU Graz), Authors: mag. Silvia Jošt, dr. Ulrich Uhrner: Report: Evaluation of Changed Emission Values (LV-EXC) in the Course of the Environmental Impact assessment, Alpacem Cement, Anhovo, 25.11.2025 (in English)
 - Povzetek ocenjevanja celotne obremenitve (kakovosti zraka) in dodatne obremenitve zraka (modeliranje), november 2025.

- Del PVO in pojasnilo: IED naprava ni na zavarovanem območju narave, november 2025;
 - Reference: sklic na spletno povezavo na spletno stran ministrstva z objavljenimi okoljevarstvenimi dovoljenji in njihovimi spremembami;
- opredelitev do vseh v točki I. oz. II. seznanitve (z dne 29. 9. 2025) navedenih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja z naslednjimi prilogami:
- Obratovanje brez uporabe alternativnih goriv in obratovalni zastoji RTO-SCR s priložo:
 - Pravno mnenje, Obratovanje naprave brez uporabe alternativnih goriv in v primeru obratovalnih zastojev naprave za čiščenje odpadnih plinov RTO-SCR, Odvetniška družba Neffat in partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, november 2025;
 - Predlog, da se trajne meritve emisije HF nadomestijo z občasnimi meritvami s priložo:
 - Pravno mnenje, Pravna utemeljitev in podlaga, da se meritve fluora in njegovih spojin (HF) ne izvajajo kot trajne meritve ampak kot občasne meritve, Odvetniška družba Neffat in partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, november 2025;
- dodatno k pripombam na točko 2) seznanitve z dne 29. 9. 2025 ste v prilogi podali tudi:
- Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo klinkerja in cementa v podjetju Alpacem Cement d.d., evidenčna št. 2910-09/29309-25 / 2, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Maribor, 26.11.2025 (v nadaljevanju: Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, NLZOH, november 2025), ki obravnava obratovalni monitoring po spremembi in prilagoditvi IED naprave glede na novo zakonodajo ter obenem vključuje predlagane manj stroge mejne vrednosti in druge predloge v zvezi z emisijami snovi v zrak;
- pojasnila, s kakšnimi ukrepi boste dosegali nove mejne vrednosti, določene v preglednici 7a iz točke I/4.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja s priložo:
- Sklep št. 35431-98/2025-2570-2 z dne 17.6.2025 (zavržba PP), izdalo ministrstvo (za poseg RTO-SCR upravljaavec ne potrebuje niti PVO, niti PP);
- dokument »Opis spremembe RTO - SCR - zniževanje emisij NO_x, TOC, NH₃ in CO« z naslednjimi prilogami:
- Opis tehnološkega procesa z osnovnimi tehnološkimi podatki;
 - Skladnost z OPN ter vrsta gradnje;
 - Projekt posodobitve cementarne z vgradnjo RTO-SCR - DGD, Uvedba inovativne tehnologije za zniževanje emisij snovi v zrak, september 2025;
 - Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 39/2025, naziv gradnje »Uvedba naprave za regenerativno termično oksidacijo in selektivno katalitsko redukcijo dimnih plinov z rekonstrukcijo in prizidavo dimnika v vertikalni smeri«, september 2025, ki jo je izdelal Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, Deskle;
 - Povzetek ocenjevanja celotne obremenitve (kakovost zraka) in dodatne obremenitve zraka (modeliranja), november 2025;
 - Tabelarni in grafični prikazi zbirke vseh rezultatov meritev kakovosti zraka in izračunov disperzije emisij (modeliranja) za nove predlagane mejne vrednosti, november 2025;
 - Poročilo – Report Evaluation of Changes Emission Limit Values (LV-Exception) in the Course of the Environmental Impact Assessment ALPACEM Cement, Anhovo, Report No. I-31/25/SJo V&U Inst-25/027/630 V1.0 from 25.11.2025, liTnA Institute of Thermodynamics and sustainable propulsion systems, Graz, Austria;
 - Dokument naslovljen »IED naprava ni na zavarovanem območju« s priložo:
 - Relevantni deli vsebin Poročila o vplivih na okolje za poseg »Posodobitev cementarne – Prva faza zelenega prehoda, Alpacem Cement, d.d., Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o., Lesce, 31.3.2024, dopolnjeno 17.8.2024 (v nadaljevanju: PVO), ki se nanaša na zavarovana območja narave – točka 4.2.2. PVO in priloga 2a tega poročila, v katerem so zavarovana območja narave grafično prikazana;

- Obrazec IED vloge – sprememba okoljevarstvenega dovoljenja IED naprave po uradni dolžnosti z vsemi dodanimi vsebinami, ki se nanašajo na (1) odstavek 10.b člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ter z drugimi relevantnimi vsebinami ter z naslednjimi prilogami:
 - Izračun višine odvodnika, januar 2016, ki ga je izdelal Blueingeniering d.o.o., Log 12, Ljubljana (P41-višina odvodnika-jan16);
 - Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje – Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR za zniževanje emisij snovi v zrak in drugih ukrepov za zniževanje emisij snovi v zrak, november 2025;
 - DGD, Uvedba inovativne tehnologije za zniževanje emisij snovi v zrak, september 2025;
 - Del Obrazca IED so naslednje tabele:
 - OB05-ALPACEM-NOV2025 Seznam stavb in naprav IED naprave, november 2025;
 - Rezervarji nevarnih tekočin (priloga 3 OVD), november 2025;
 - P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa za bodoče obratovanje, november 2025;
 - P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR;
 - Seznam parcel in območja IED naprave (po izvedbi spremembe), november 2025;
 - Shema: Območje IED naprave (prikaz lokacije IED naprave z označenim območjem IED naprave in parcelami), november 2025;
 - Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje – Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR in drugih ukrepov za zniževanje emisij snovi v zrak, november 2025;
 - P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa – za bodoče obratovanje, november 2025;
 - P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR;
 - Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, NLZOH, november 2025;
 - OB05-Alpacem-NOV2025 Seznam stavb in naprav IED naprave po spremembi, november 2025;
 - Opis spremembe IED naprave in vplivov na okolje, nova tehnologija RTO-SCR., november 2025;
 - Rezervoarji nevarnih tekočin (priloga 3 OVD), november 2025;
 - Shema rezervoarjev s prikazom lokacij rezervoarjev po spremembi, november 2025;
 - P7-A1-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa – za bodoče obratovanje, november 2025;
 - P7-A2-ALPACEM-NOV2025 Tabela: Pregled in predlog parametrov monitoringa v primeru neuporabe alternativnih goriv in obratovalnih zastojev naprave RTO-SCR;
 - Shema – Kataster emisij – zrak, november 2025;
 - Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, NLZOH, november 2025;
 - Mnenje VDZ – manj stroge mejne vrednosti;
 - Mnenje TU Dunaj - manj stroge mejne vrednosti;
 - Pravno mnenje: utemeljitev manj strogih mejnih vrednosti (Neffat);
 - Pravno mnenje: Utemeljitev posebnih mejnih vrednosti za obratovanje brez AG ter za obratovanje v času izpada RTO-SCR /Neffat);
 - Pravno mnenje: Pravna utemeljitev, da se meritve emisij HF ne izvajajo kot trajne meritve, ampak kot občasne meritve;
 - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za »Uvedba inovativne tehnologije RTO-SCR za zniževanje emisij snovi v zrak« Alpacem Cement, d.d., Lesce, november 2025, št. 169/1-2025, izdelala družba Marbo Okolje, projektiranje in svetovanje d.o.o., Lesce (v nadaljevanju: Ocena obremenjenosti okolja s hrupom).

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je treba v postopku ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo.

Prvi odstavek 139. člena ZUP določa, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek, med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Drugi odstavek tega člena določa še, da uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve.

V skladu s prvim in drugim odstavkom 140. člena ZUP mora dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, stranka navesti natančno, po resnici in določno. Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje navedbe predlagati dokaze in jih, če je mogoče, predložiti. Če stranka sama tega ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki vodi postopek. Od stranke se ne zahteva, naj preskrbi in predloži dokaze, ki jih lahko hitreje in lažje preskrbi organ, ki vodi postopek, in tudi ne, naj predloži taka potrdila, ki jih organi po 180. členu tega zakona niso dolžni izdajati. Tretji odstavek tega člena določa še, da če stranka v določenem roku ne predloži dokazov, organ samo zaradi tega ne sme zavreči zahteve po drugem odstavku 67. člena tega zakona, temveč mora postopek nadaljevati.

1. Emisije snovi v zrak:

1.1. Ministrstvo je po proučitvi vašega odgovora in priložene dokumentacije prišlo do ugotovitve, da ste podali zahtevek za določitev manj strogih dnevniških mejnih vrednosti za emisijo ogljikovega monoksida (CO), skupnega hlapnega organskega ogljika izraženega kot C (TOC), dušikovih oksidov NO in NO₂, izraženih kot NO₂ v zrak, živega srebra in njegovih spojin (Hg) in amonijaka (NH₃).

Ministrstvo ugotavlja sledeče:

- da bo zaradi sprememb glede mejnih vrednosti emisije snovi v zrak v okoljevarstvenem dovoljenju potrebno določiti tudi nove največje prostorninske pretoke odpadnih plinov in največje masne pretoke za vse snovi iz preglednice priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2, 48/22 in 45/25, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja);
- da bo zaradi določitve mejne vrednosti za emisijo benzo(a)pirena na izpustu CS1 potrebno v okoljevarstvenem dovoljenju določiti tudi za to snov največji masni pretok iz izpusta CS1;
- da bo zaradi spremembe mejne vrednosti za emisijo celotnega prahu potrebno spremeniti tudi največji masni pretok celotnega prahu iz izpustov CS5b, CS5c, CS5d, CS6a, CS6b, CS16a, CS16b, CS17a in CS17b CS29.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v tretjem odstavku 7. člena določa, da se v zvezi z onesnaževanjem zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določijo za vsak odvodnik naprave posebej največji prostorninski pretoki odpadnih plinov in največji masni pretoki snovi iz preglednice priloge 5 te uredbe, če gre za napravo, za katero je treba zagotoviti ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, pri čemer se upošteva, da:

- pri trajnih meritvah nobena povprečna dnevna vrednost izmerjenega prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku ne sme presegati največjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov in nobena povprečna dnevna vrednost izmerjenega masnega pretoka na posameznem odvodniku ne sme presegati največjega masnega pretoka odpadnih plinov;

- pri občasnih meritvah povprečje izmerjenega prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku ne sme presegati največjega prostorninskega pretoka odpadnih plinov in povprečje izmerjenega masnega pretoka na posameznem odvodniku ne sme presegati največjega masnega pretoka odpadnih plinov.

Ministrstvo bo na podlagi določbe iz prejšnjega odstavka v okoljevarstvenem dovoljenju določilo največji prostorninski pretok odpadnih plinov in največji masni pretok snovi iz preglednice priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pri čemer ne smejo biti presežene:

- povprečne dnevne vrednosti prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku in povprečne dnevne vrednosti masnega pretoka v primeru izvedbe trajnih meritev ter
- povprečne vrednosti izmerjenega prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku in povprečje izmerjenega masnega pretoka v primeru izvedbe občasnih meritev.

Ministrstvo ugotavlja, da je iz predloženega Programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, NLZOH, november 2025, razvidno, da je v Tabeli 2: Pregled parametrov monitoringa emisije snovi v zrak naveden le »MAKS. masni pretok - kg/h (glede na max. polurne MV)« na izpustu CS1. Ker se na izpustu CS1 zagotavlja trajne meritve za nekatere snovi, bo v okoljevarstvenem dovoljenju za te snovi na izpustu CS1 potrebno določiti povprečne dnevne vrednosti masnega pretoka, za ostale snovi pa povprečje izmerjenega masnega pretoka. Tudi za ostale izpuste, na katerih se izvajajo občasne meritve snovi bo potrebno v okoljevarstvenem dovoljenju določiti povprečje izmerjenega masnega pretoka.

Glede na navedeno vas ministrstvo **poziva, da predložite:**

- dopolnjen predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, v katerem bodo v Tabeli 2: Pregled parametrov monitoringa emisije snovi v zrak navedene:
 - povprečne dnevne vrednosti prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku in
 - povprečne dnevne vrednosti masnega pretoka v primeru izvedbe trajnih meritev ter
 - povprečne vrednosti izmerjenega prostorninskega pretoka na posameznem odvodniku in
 - povprečje izmerjenega masnega pretoka v primeru izvedbe občasnih meritev.

Ker je za emisijo ogljikovega monoksida (CO), skupnega hlapnega organskega ogljika izraženega kot C (TOC), dušikovih oksidov NO in NO₂, izraženih kot NO₂ v zrak, živega srebra in njegovih spojin (Hg) in amonijaka (NH₃) podana zahteva za določitev manj strogih mejnih vrednosti na podlagi 10.b člena Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, 116/21, 44/22 – ZVO-2 in 45/25) manj stroge dnevne mejne vrednosti, vas ministrstvo **poziva**, da Tabelo 2: Pregled parametrov monitoringa emisije snovi **dopolnite**, in sicer tako, da:

- v Tabeli 2: Pregled parametrov monitoringa emisije snovi posebej navedete povprečne dnevne vrednosti prostorninskega pretoka na izpustu CS1, ki bodo veljale v času uveljavljanja izjeme.

1.2. Ministrstvo vas hkrati seznaja, da bo okoljevarstveno dovoljenje moralo uskladiti tudi z določbo 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 45/25, v nadaljevanju: pravilnik). Pravilnik v 13. členu določa nekatere nove zahteve glede izvajanja trajnih meritev emisije snovi, zaradi česar bo ministrstvo v okoljevarstveno dovoljenje, poleg zahtev, o katerih smo vas seznaili v točki II. seznaitve z dne 29. 9. 2025, dodalo tudi sledeče zahteve:

- glede razpoložljivosti merilne opreme skladno z določbami tretjega odstavka 13. člena pravilnika,
- glede namestitve ustrezne opreme za zajem in vrednotenje avtomatsko izmerjenih trenutnih vrednosti, izračunavanja povprečnih vrednosti iz rezultatov AMS, shranjevanja in izpisa povprečnih vrednosti ter razpoložljivosti DAHS skladno z določbami četrtega

- odstavka 13. člena pravilnika; gre za obveznost, ki bo, ob upoštevanju 29. člena pravilnika, veljala po treh letih od uveljavitve pravilnika (po 5. 7. 2028),
- glede zahtev ki so za DAHS določene v 10., 11., 12., 13. in 14. točki petega odstavka 13. člena pravilnika; gre za obveznost, ki bo, ob upoštevanju 29. člena pravilnika, veljala po treh letih od uveljavitve pravilnika (po 5. 7. 2028),
 - glede kontrole delovanja DAHS v skladu s standardom SIST EN 17255-4 in poročanjem o kontroli delovanja DAHS skladno z določbami sedmega odstavka 13. člena pravilnika gre za obveznost, ki bo, ob upoštevanju 29. člena pravilnika, veljala po treh letih od uveljavitve pravilnika (po 5. 7. 2028),
 - glede nadomestitve merilne opreme za izvedbo trajnih meritev z ustrežnejšo, kot to določa petnajsti odstavek 13. člena pravilnika.

2. Hrup - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom:

Ministrstvo ugotavlja, da je v predmetnem postopku predložena Ocena obremenjenosti okolja s hrupom izdelana na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolja (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2).

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da je dne 20. 12. 2025 pričela veljati Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 107/25, v nadaljevanju Uredba o hrupu) in je z dnem uveljavitve te uredbe prenehala veljati Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 - ZVO-2), na podlagi katere je bila izdelana v vlogi predložena Ocena obremenjenosti okolja s hrupom.

Uredba o hrupu v prvem odstavku 23. člena določa, da se postopki za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu s to uredbo. Uredba o hrupu ne določa, da se ocene obremenjenosti okolja s hrupom, predložene v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 - ZVO-2), štejejo za ocene obremenjenosti okolja s hrupom v skladu z (novo) Uredbo o hrupu.

Glede na dejstvo, da je bila v predmetnem postopku predložena Ocena obremenjenosti okolja s hrupom podana pred uveljavitvijo Uredbe o hrupu vas ministrstvo **poziva, da predložite:**

- oceno obremenjenosti okolja s hrupom, ki mora biti popravljena oz. usklajena z določili (nove) Uredbe o hrupu.

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom je namreč sestavni del vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kot to določa četrti odstavek v povezavi s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe o hrupu.

Ministrstvo ob tem še opozarja, da lahko, v skladu s četrnim odstavkom 8. člena Uredbe o hrupu, vse vrste ocenjevanja hrupa izvaja oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za emisije hrupa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Ministrstvo vas poziva, da zahtevane vsebine iz točk 1 in 2 tega poziva predložite najkasneje v **30 dneh od prejema tega poziva**, in sicer na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, pri čemer se prosimo sklicujte na številko upravne zadeve **35432-44/2025-2570**.

V kolikor vloge v navedenem roku ne boste dopolnili skladno s tem pozivom, bo ministrstvo na podlagi tretjega odstavka 140. člena ZUP postopek nadaljevalo in odločilo na podlagi razpoložljive dokumentacije, ki pa zaradi nejasnosti podatkov in dejstev ne zadostuje za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

S spoštovanjem,

Pri pripravi dokumenta sta
sodelovali uradni osebi:

Jurij Fašing
Sekretar

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Jurij Fašing
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 6F48ACCD000000005757C3F6
Potek veljavnosti: 26. 08. 2030
Čas podpisa: 15. 01. 2026 12:08
Št. dokumenta: 35432-44/2025-2570-3

Janez Jeram
Sekretar

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Janez Jeram
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 6C67211D000000005752DA94
Potek veljavnosti: 24. 09. 2026
Čas podpisa: 15. 01. 2026 12:10
Št. dokumenta: 35432-44/2025-2570-3

Postopek vodi:

Mojca Logar
sekretarka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Mojca Logar
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 28625B7E00000000575320DD
Potek veljavnosti: 19. 11. 2026
Čas podpisa: 15. 01. 2026 12:11
Št. dokumenta: 35432-44/2025-2570-3

Vročiti:

- Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle - osebno