

Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Kolodvorska ulica 37A
2310 Slovenska Bistrica
(osnovni podatki o nosilcu nameravanega posega)

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska cesta 48
1000 LJUBLJANA

VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA
v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ in 84/18- ZIURKOE)

I. PODROBNEJŠI PODATKI O NOSILCU NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE:

1. Pravna oseba:

firma: **Aluminium Kety Emmi d.o.o.**
sedež: **Kolodvorska ulica 37A, 2310 Slovenska Bistrica**
zakoniti zastopnik (direktor, predsednik uprave, ...): **Drago Selinšek, prokurist**
ime morebitnega pooblaščenca: **E-NET OKOLJE d.o.o.**
telefon: **(01) 2321 365**
e-naslov: **manca.magjar@e-net-okolje.si**

2. Fizična oseba:

ime in priimek: ____/_____
naslov: ____/_____
telefon: ____/_____
e-naslov: ____/_____

II. PODATKI O POSEGU, KI JE PREDMET OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA:

1. Vrsta nameravanega posega:

Sprememba v obratovanju naprave za površinsko zaščito kovin (eloksirna naprava) podjetja Aluminium Kety Emmi d.o.o.

2. Navedba člena in točke Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), pod katerega zapade poseg:

2. člen Uredbe;

Priloga 1 Uredbe, točka C.V.6 Naprava za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega prag 30 m³.

Opomba:

Načrtovana sprememba v obratovanju naprave za površinsko zaščito kovin (eloksirna naprava), t.j. povečanje proizvodne zmogljivosti za 29,04 m³, glede na spremembo Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, št. 105/20) ne dosega praga za izvedbo presoje vplivov na okolje. Kljub temu, zaradi možnih večjih vplivov na okolje, v povezavi z vplivi na okolje obstoječe naprave za površinsko zaščito kovin (eloksirna naprava) z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 127 m³, in sicer:

- Emisije snovi v zrak: Poleg petih (5) obstoječih izpustov se s posegom dodaja dva (2) nova izpusta;*
- Emisije v vode: Naprava se nahaja v bližini vodotoka Bistrica (na oddaljenosti ca. 36 m zračne razdalje), kamor se iztekajo tudi očiščene industrijske odpadne vode. Zaradi obratovanja po načrtovani spremembi, se lahko količina odpadnih industrijskih vod poveča;*

se upravni postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja nadaljuje.

3. Kratek opis nameravanega posega:

Namen posega je postavitev dodatne, tretje kadi za anodizacijo (kad št. 19) z delovnim volumnom 8,8 m³ na liniji eloksiranja obstoječe naprave za površinsko zaščito kovin. Prav tako se v sklopu obstoječe naprave načrtuje sprememba namena uporabe obstoječe izpirne kadi (kad št. 33). Namesto za izpiranje, se jo načrtuje uporabiti za barvanje - brez konstrukcijskih ali gradbenih posegov. Ta kad z volumnom 7,04 m³ zaradi spremembe postane delovna in se zato volumen delovnih kadi poveča še za dodatnih 7,04 m³. Načrtuje se tudi dodatna kad za hladni sealing (kad št. 37 a,b), z delovnim volumnom 13,20 m³. Iz navedenega sledi, da se volumen delovnih kadi naprave poveča skupno za 29,04 m³ in sicer iz obstoječega skupnega volumna delovnih kadi (brez izpiranja) 127 m³ na 156,04 m³.

Za boljšo manipulacijo je predvideno še povišanje kadi za izpiranje za 300 mm (kad št. 8) brez spreminjanja volumna delovnih kadi.

Sušilnik oz. t.i. sušilna kad se prestavi.

Zaradi možnosti povečanja proizvodnje postane premični kontejner za kemikalije z lovilno posodo del IED naprave in je označen kot skladišče 7.

Namesto kadi za demi izpiranje se doda kaskadno demi izpiranje (kad št. 38, 39).

Doda se kad za vročevodno izpiranje (sealing, kad št. 41 a,b,c), z volumnom 16,72 m³, tako da bosta dve kadi za vročevodno izpiranje. Vročevodno izpiranje je hidrotermalni postopek in se ne šteje za delovno kad.

Za izvedbo vseh predhodno nanizanih sprememb niso potrebni nobeni gradbeni posegi in ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ob postavitvi linije eloksiranja (leta 2006), je bil na liniji puščen prazen prostor in potrebne inštalacije ter lovilni prostor za dodatno, tretjo kad za anodizacijo (kad št. 19) in ostale kadi, ki se dodajajo na koncu linije.

Načrtovana je tudi izvedba dodatnega odsesavanja iz kadi za vročevodno izpiranje (kad št. 40 (obstoječa) in št. 41 (predvidena)) ter iz prostora (nezajete emisije iz linije eloksiranja in industrijske čistilne naprave, iznad reaktorja) z novo odsesovalno napravo, katere nov izpust Z7 bo opremljen z lovilcem kapljic.

Odsesavanje iz nove kadi za anodizacijo (kad št. 19) se bo izvedlo preko obstoječe odsesovalne naprave in lovilca kapljic na odvodnik Z1.

Za ogrevanje vročevodnega izpiranja (kad št. 40 (obstoječa) in št. 41 (predvidena)) bo dodatno postavljena srednja kurilna naprava z močjo 500 kW (kot srednja, ker se uporablja za gretje kadi) na zemeljski plin, saj obstoječi sistem ogrevanja kadi na lesno biomaso ni racionalen za gretje kadi na tako visoke temperature, zato se bo ogrevanje kadi št. 40 (obstoječa) in 41 (predvidena) po potrebi izvajalo s kurilno napravo na plin (kadar se bo vročevodno izpiranje izvajalo pri najvišji temperaturi (98 °C)). Odvod odpadnih plinov iz kurilne naprave bo vezan na novi odvodnik Z6.

Za hlajenje anodizacije (obstoječi kadi št. 17, 18, predvidena kad št. 19) bo k obstoječemu zaprtemu hladilnemu sistemu dodana dodatna hladilna naprava – zaradi obnove in povečanja moči hlajenja. Ob tem opozarjamo, da je bil obstoječ zaprti hladilni sistem že obnovljen zaradi dotrajanosti ene od dveh obstoječih hladilnih naprav z dvema novima. Hkrati se drugo obstoječo hladilno napravo nameni za rezervo, v primeru okvare / popravil na eni od dveh novih hladilnih naprav. Torej, v primeru sprememb, ki se tičejo hladilnih naprav, se v predmetnem poročilu obravnava kot že izvedeno stanje.

Načrtovane spremembe so namenjene predvsem razbremenitvi ob nenadnih povečanjih obsega dela (da ne bo potrebna dodatna izmena) ter zagotavljanju širše ponudbe površinske obdelave oz. izgleda izdelka.

4. Opredelitev lokacije nameravanega posega :

kraj: Slovenska Bistrica

občina: Slovenska Bistrica

k.o.: Slovenska Bistrica

parcelna št.: 1646/4 in 1645/10

V primeru večjega števila parcelnih števil: sklic – Poročilo o vplivih na okolje – stran, poglavje.

V primeru, da je poseg definiran s prostorskim aktom (DLN, OPPN) sklic na parcelne številke v prostorskem aktu.

Navedba pričakovanih obremenitev okolja (ustrezno obkrožiti):

- ☒ a) emisije snovi v zrak,
- ☒ b) emisije snovi v vode,
- ☐ c) emisije snovi v tla,
- ☒ d) obremenitev okolja z odpadki,
- ☐ e) obremenitev okolja z emisijami elektromagnetnega sevanja,
- ☐ f) obremenitev okolja z emisijami ionizirnega sevanja,
- ☒ g) obremenitev okolja z emisijami hrupa,
- ☐ h) obremenitev z vplivi na zdravje ljudi,
- ☐ i) obremenitev z vplivi na kulturno dediščino,
- ☒ j) obremenitev z vplivi na rastline ali živali
- ☐ k) drugo: _____

III. VLOGI PRILAGAMO (ustrezno obkrožiti):

- ☐ a) projekt nameravanega posega (ki je v primeru gradnje podlaga za izdelavo projektne dokumentacije), do izdaje predpisa se za projekt nameravanega posega, ki je gradnja šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov (tiskana, in če je mogoče, elektronska oblika);
- ☒ b) poročilo o vplivih na okolje (**elektronska oblika - dopolnitev**);
- ☐ c) lokacijsko informacijo pristojne občine (če je bila že pridobljena)
- ☐ d) pooblastilo (če vlaga vlogo pooblaščenec)
- ☐ e) potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR
- ☒ f) drugo:
 - **V sklopu Poročila o vplivih na okolje je dopolnjena Priloga 2: Projekt prenove (datum dokumenta 27. 2. 2019, dopolnitev 16. 8. 2022), ki nadomešča Projekt nameravanega posega, saj gradnja v sklopu projekta ni predvidena. Predvidena so le pripravljalna dela.**
 - **Sklep o določitvi poslovne skrivnosti**

V primeru, da se poseg načrtuje na večjem številu zemljišč, vas naslovni organ prosi, da zaradi lažjega in hitrejšega reševanja zadeve v elektronski obliki dostavite:

– ločene podatke v vektorski obliki v shp.formatu za:

– območje posega in

– območje, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi

Obrazec za vnos podatkov je v točki Vektorski podatki posega in vplivnega območja

– ločena seznama zemljišč v programu Excel (v prvi stolpec se v vsako vrstico zapiše šifro katastrske občine, v drugi stolpec pa parcelne številke, ki pripadajo določeni katastrski občini):

– na katerih je načrtovan poseg in

– ki so znotraj območja, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi,

– opis podatkov, iz katerega je razvidno, katere podatke v elektronski obliki ste vlogi priložili in podroben opis podatkov v Excel tabeli.

	A	B
1	Šifra k. o.	Parcelna številka
2		

Ljubljana, 16. 08. 2022
(Kraj in datum)

Ime in priimek zakonitega zastopnika
ali pooblaščenca in podpis:

E-NET OKOLJE d.o.o.
Jorg Jurij Hodalič, direktor



E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

V primeru plačila na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravna taksa – državna, je treba navesti naslednje podatke:

Račun št.: 0110 0100 0315 637,

Sklic: 11 25518-7111002-00435419.