

REZERVOARJI IN POSODE, KI SO DEL LINIJE ELOKSIRANJA IN IČN

Šifra rezervoarja	ID stavbe	Volumen rezervoarja (m3)	Tehnika zaščite	Izvedba rezervoarja	Namen uporabe
rez1	2387	25	lovilni bazen betonski	kovinski z betonskim lovilnim bazenom za kurilno olje	Vzet iz uporabe, kurilno olje se več ne uporablja za gorivo.
rez2 P1200	2386	10	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za kisle spirne vode pokrita, H=2,8m D=2,2m Vcca= 10m3 priključek na ventilacijo DN25 in prirobnični priključek DN 65 za praznjenje s črpalko	IČN
rez3 P1300	2386	10	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za kisle spirne vode pokrita, H=2,8m D=2,2m Vcca= 10m3 priključek na ventilacijo DN25 in prirobnični priključek DN 65 za praznjenje s črpalko	IČN
rez4 P1400	2386	15	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	PP, zaspirne vode težkih kovin pokrita	IČN
rez5 P1500	2386	15	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za alkalne spirne pokrita, H=3,5m D=2,4m Vcca= 15m3 priključek na ventilacijo DN25 in prirobnični priključek DN 65 za praznjenje s črpalko	IČN
rez6 P1600	2386	10	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	alkalni koncentracije	IČN
rez7 P2200	2386	18	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Šaržni reaktor za Ca sulfat D=2,8 H=3,3m Vcca18m3 pokrit iz PP	IČN
rez8 P3100	2386	20	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda –silos iz PP za kovinski mulj odprta z nagnjenim dnom D=2,8 H=3,8 Vcca20m3	IČN Kontejner, skladišče odpadkov (št. 7)
rez9 P3200	2386	20	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda –silos iz PP za Casulfatni mulj odprta z nagnjenim dnom D=2,8 H=3,8 Vcca20m3	IČN Kontejner, skladišče odpadkov

Šifra rezervoarja	ID stavbe	Volumen rezervoarja (m3)	Tehnika zaščite	Izvedba rezervoarja	Namen uporabe
					(št. 7)
rez10 P4100	2386	10	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za nevtralne vode odprta, Vcca= 10m3 , prirobnični priključek DN 40	IČN
rez11 P4300	2386	1,3	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za korekcijo pH vrednosti vode odprta, H=1,4m D=1,2m Vef.cca= 1,3m3 , prirobnični priključek DN 100 za preliv	IČN
rez12 P4400	2386	1	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za črpališče odprta, H=1,0m D=1,2m Vef.cca= 1,0m3 , dva prirobnična priključka DN 40 za črpalke	IČN
rez13 P4500	2386	1	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za korekcijo pH vrednosti vode odprta, H=1,2m D=1,2m Vef.cca= 1,0m3 , prirobnični priključek DN 100 za preliv	IČN
rez14 P4600	2386	0,5	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za končno kontrolo odprta, H=0,95m D=0,8m Vef.cca= 0,5m3 , prirobnični priključek DN 32 za merilec pretoka	IČN
rez15 P5100	2386	0,1	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda za feriklar iz PE JESCO 12012728 V=100L H=790 D=476mm z odzračnim loncem Jesco 12027453 s polnitvijo 28551	IČN
rez16 P5200	2386	0,5	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda za solno kislino Jesco V=500L H=1080 D=815mm z odzračnim loncem 12026434 in polnitvijo 28552 -NAMESTO TE POSODE JE REZERVOAR 23	IČN

Šifra rezervoarja	ID stavbe	Volumen rezervoarja (m3)	Tehnika zaščite	Izvedba rezervoarja	Namen uporabe
rez17 P5300	2386	0,1	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda za Natrijev lug V=100L H=1080 D=815mm z odzračnim loncem 12026434 in polnitvijo 28552	IČN
rez18 P5412	2386	2x2	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za polielektrolit 2x2000L zunanjih skupnih mer H=2000mm B=1000mm L=2000mm skupaj z nosilci in nasipnim lijem	IČN
rez19 P5500	2386	5	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda PP pokrita z nasipno komoro za apno D=2000mm H=1700mm Vcca5m3	IČN
rez 20 P2100	2386	18	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda za razt. težkih kovin, D=2,8M, H=3,3M, pokrita	IČN
rez 21 P4200	2386	10	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Posoda iz PP za nevtralne vode odprta, H=2,8m D=2,2m Vcca= 10m3 , prirobnični priključek DN 40	IČN
Rez 22	2386	7	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Subtank, PP, namenjena za vzdrževanje enakih koncentracij v anodizacijskih kadeh. D= 2,5 m, Š=1,4 m, H= 2,2 m. Volumen cca= 7 m3.	OB LINIJI, del Proces a anodizacije
Rez 23	2386	7	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Dvoplaščni rezervoar za HCl, V= cca 7 m3	Skladišče 4,
Rez 24	2386	8	ločeni lovilni bazeni (kislo, alkalno, kovine)	Dvoplaščni rezervoar za NaOH, V= cca 8 m3	Skladišče 4,