7. PRIDOBLJENA MNENJA IN OSTALA DOVOLJENJA

A. GRADBENO DOVOLJENJA

- **GD ČISTILNA NAPRAVA** ki ga je izdala UE Celje št. 351-465/2020-2, z dne 18.6.2020.
- **GD PILOTNA STENA** ki ga je izdala UE Celje št. 351-754/2019-3 z dne 20.09.2019
- **UD PILOTNA STENA** ki ga je izdala UE Celje št. 351-578/2023 z dne 17.07.2023

B. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

ki ga je izdalo MOPE, št. 35448-2/2022-2550-31, z dne 08.0.52025,

C. ODLOČBA O SPREMEMBI VODNEGA DOVOLJENJA

ki jo je izdalo MNVP, št. 35530-36/2026-7, z dne 27.03.52026,

D. SKLEP O ZAVRŽBI

RS MOP ARSO, št.: 354-430/2017-4, z dne 11.4.2018

E. MNENJA PRIDOBLJENA K DGD DOKUMENTACIJI

ŠT:P-2019-0025, izdelal Alpha Engineering j.d.o.o.

1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- Skladnost s prostorskim aktom št.: 3514-58/2020, z dne 20.3.2020

2. Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje:
- Mnenje št. 1206916, z dne 29.5.2020

3. VOKA Celje, Obrtna cona Lava, Lava 2a, 3000 Celje:
- Mnenje št. SPR-66/20/KC, z dne 5.5.2020

4. ENERGETIKA Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje:
- Mnenje št.: TE-47/E/ŽP, z dne 15.4.2020

5. DRSV, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje:
- Mnenje št.: 35508-1555/2020-4, z dne 19.5.2020

6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje:
- Mnenje št.: 3407-57/2020-2, z dne 14.4.2020

7. SIMBIO, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje:
- Mnenje št.: PP-32-2020/SR, z dne 1.4.2020

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 426 53 02
F: 03 426 53 04
E: ue.celje@gov.si
www.upravneenote.gov.si/celje/

Številka: 351 - 465 / 2020 - 2 (13102)
Datum: 18. 06. 2020

Upravna enota Celje, izdaja na podlagi 7. člena Gradbenega zakona – v nadaljevanju GZ (Uradni list RS št. 61/17, 72/17-popr.), v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za postavitev čistilne naprave, uvedenem na zahtevo FRUTAROM ETOL D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 Škofja vas, ki jo zastopa direktor Zdenko Zanoški, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

I. FRUTAROM ETOL D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 Škofja vas, ki jo zastopa direktor Zdenko Zanoški, se daje gradbeno dovoljenje za postavitev čistilne naprave, na parc.št. 1826/2, 1819 k.o. 1071 Škofja vas, in obsega:

1. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja št. P-2019-0025, december 2019, ki jo je izdelala proj. org. Alpha Engineering j.d.o.o., Popovača, odgovorna oseba projektanta Dragan Gregurec, dis, vodja projekta Bojan Stupica, udis, (IZS S-1017);

2. izjava odgovorne osebe projektanta in vodje projekta, da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi tehničnimi smernicami in pravili stroke, da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve;

3. tehnično poročilo:
   - opis gradnje in njenih značilnosti
   - opis skladnosti gradnje s prostorskim aktom
   - opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico
   - opis skladnosti gradnje s pridobljenimi mnenji;

4. grafični - lokacijski prikazi:
   - situacija obstoječega stanja
   - gradbena in ureditvena situacija
   - prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja na GJ, ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov

II. Osnovni podatki o objektih:

- imenovanje objektov: izgradnja AB temeljne plošče s postavitvijo rezervoarja za čistilno napravo
- zemljišče za gradnjo: 1826/2, 1819 k.o. 1071 Škofja vas,
- vrsta gradnje: nova gradnja
- zahtevnost objektov: zahteven objekt, požarno manj zahteven objekt, objekt brez vplivov na okolje, gradbeno inženirski objekt;
- klasifikacija objektov po CC-SI: 22232 Čistilne naprave
- gabariti temeljne plošče: 30,45 x 13,20, čistilna naprava 15000 PE

- **ocenjena vrednost posegov/objektov:** 886.940,00 €

V predloženi dokumentaciji je predloženo tudi mnenje št. 3514-58/2020 z dne 20.3.2020 v katerem je pristojna služba Mestne občine Celje navedla, da je z dokumentacijo seznanjena in da je predvidena gradnja ob upoštevanju posameznih pogojev, skladna z določili izvedbenega prostorskega akta.

V postopku je ugotovljeno, da je lokacija obravnavanega objekta v območju, za katerega velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Etol (Uradni list RS, št. 43/14) in je predvidena postavitev čistilne naprave na zemljišču s parc. št. 1826/1 in 1819 k.o. 1071 Škofja vas, v skladu z navedenim odlokom.

Glede na vsebino predložene dokumentacije in k njej pridobljena mnenja je tako ugotovljeno, da je predvideni poseg dopusten in skladen z določili prostorskega akta, hkrati pa so izpolnjeni tudi drugi pogoji v skladu s 43. čl. GZ zato je upravni organ odločil kot je navedeno v I. točki izreka te odločbe.

Za gradnjo objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, je obvezna izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje (61. člen GZ).

Če je predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, je to pogoj za določitev hišne številke.

Pred začetkom nove gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave, je treba izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje v skladu z določili 60. člena GZ.

S tem je investitor izpolnil pogoje, ki jih za pridobitev gradbenega dovoljenja predpisuje 35. člen GZ, zato je bilo odločiti, kot glasi izrek odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo lahko stranka vloži pritožbo na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pritožbo vloži pri Upravni enoti Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo lahko poda tudi na zapisnik pri istem organu, ki je odločbo izdal ali po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom. Pritožba mora biti taksirana z 18,10 EUR upravne takse po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT - UPB 5, Ur.l. RS št. 10672010, 32/2016).
Stranke imajo v skladu z 229.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 - spremembe in dopolnitve) možnost odpovedi pravici do pritožbe.

Plačana je taksa v znesku 776,10 EUR in sicer po tar. št. 1 (4,50 EUR za vlogo), tar. št. 40 (771,60 EUR za odločbo) Zakona o upravnih taksah (ZUT - UPB 5, Ur.l. RS, št. 106/2010, spremembe in dopolnitve Ur.l. RS št. 32/2016).

Postopek vodila
Edvarda Vranjek-Šalej
Višji svetovalec I

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE

Damjan Vrečko
Načelnik

VROČITI:
1. FRUTAROM ETOL D.O.O., Škofja vas 39, 3211 ŠKOFJA VAS
2. Kmecl Matilda, Prekorje 22, 3211 Škofja vas
3. Kroflič Tatjana, Male dole 61, 3212 Vojnik

OBVESTITI:

1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor OE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
2. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
3. RS, MOP, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
5. JP Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, 3000 Celje
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje
7. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2/a, 3000 Celje
8. JP Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
9. SIMBIO, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje

26 -09- 2019

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 426 53 66
F: 03 426 54 57
E: ue.celje@gov.si
www.upravneenote.gov.si/celje/

Številka: 351 - 754 / 2019 - 3 (13102)
Datum: 20.09.2019

Upravna enota Celje, izdaja na podlagi 7. člena Gradbenega zakona – v nadaljevanju GZ (Uradni list RS št. 61/17, 72/17-popr.), v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo pilotne stene, uvedenem na zahtevo FRUTAROM ETOL D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 Škofja vas, ki jo zastopa direktor Zdenko Zanoški, v tem postopku pa družba Savinjaprojekt d.o.o. Žalec, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

I. FRUTAROM ETOL D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 Škofja vas, ki jo zastopa direktor Zdenko Zanoški, v tem postopku pa družba Savinjaprojekt d.o.o. Žalec, se daje gradbeno dovoljenje za izgradnjo pilotne stene na parc.št. 1826/2 k.o. 1071 Škofja vas, in obsega:

1. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 36/19, junij 2019, ki jo je izdelala proj. org. Savinjaprojekt d.o.o. Žalec, odgovorna oseba projektanta Gorazd Pulko, udig, vodja projekta Mitja Pangeršič, udig, (IZS G-1233);

2. izjava odgovorne osebe projektanta in vodje projekta, da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi tehničnimi smernicami in pravili stroke, da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve;

3. tehnično poročilo:
   - opis gradnje in njenih značilnosti
   - opis skladnosti gradnje s prostorskim aktom
   - opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico
   - opis skladnosti gradnje s pridobljenimi mnenji;

4. grafični - lokacijski prikazi:
   - situacija obstoječega stanja
   - gradbena in ureditvena situacija
   - prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja na GJ, ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov

II. Osnovni podatki o objektih:

- imenovanje objektov: izgradnja pilotne stene

- zemljišče za gradnjo: 1826/2 k.o. 1071 Škofja vas,
- vrsta gradnje: nova gradnja
- zahtevnost objektov: manj zahteven objekt, požarno manj zahteven objekt, objekt brez vplivov na okolje, gradbeno inženirski objekt;
- klasifikacija objektov po CC-SI: 24205
- dolžina pilotne stene: 67,20 m
- viš. pilotne stene: od profila P1 do P3: 3,30 m, v dolžini 31,70 m
  od profila P3 do P5: 3,75 m, v dolžini 35,50 m
- I. faza izgradnje: od pilota P1 do P26: 41,60 m;
- Ii. faza izgradnje: od pilota P27 do P42: 25,60 m

- ocenjena vrednost posegov/objektov: 102.480,00 €

III . Pogoji in zahteve iz mnenj:

1. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, mnenje k projektu, št. 1174881 z dne 11.7.2019;
2. Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ul. 1, 3000 Celje, mnenje, št. TE-138/E/ŽP z dne 21.6.2019;
3. Vodovod - kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2/a, 3000 Celje, mnenje k projektnim rešitvam, št. SPR-163/19/KC z dne 26.6.2019
4. Ministrstvo za okolje in prostor, RS, MOP, DRSV, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88. 3000 Celje, mnenje št. 35508-3700/2019-2 z dne 1.8.2019
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje, mnenje št. 3407-148/2019-2 z dne 6.8.2019
6. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, mnenje št. 351-459/2019 z dne 5.8.2019

IV. Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora:

- zagotoviti zakoličenje objektov v skladu z 11. členom GZ;
- prijaviti začetek gradnje osem dni pred začetkom izvajanja gradnje, (63. člen GZ);
- pred izvedbo gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, mora investitor imenovati nadzornika (62. člen GZ);
- poskrbeti za ureditev in označitev gradbišča (65. člen GZ)
- dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacijo za izvedbo gradnje mora lastnik objekta oziroma njegov pravni naslednik hraniti, dokler objekt stoji oz. do njegove odstranitve, če ni s posebnimi predpisi za nekatere vrste objektov določeno da jih je treba hraniti trajno. Dokumentacija se lahko hrani na papirju, elektronskem mediju ali mikrofilmu. Za objekt, ki je v etažni lastnini, mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka upravnik objekta (5.odstavek 110. člena GZ)
- investitor mora po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se vloži na obrazcu (1.odstavek 68. člena GZ).

Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja sta sestavni del in priloga k gradbenem dovoljenju.

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti (48. člen GZ).

OBRAZLOŽITEV

FRUTAROM ETOL D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 Škofja vas, ki jo zastopa direktor Zdenko Zanoški, v tem postopku pa družba Savinjaprojekt d.o.o. Žalec, je z vlogo z dne 8.8.2019, vložila zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo pilotne stene na parc.št. 1826/2 k.o. 1071 Škofja vas.

Upravni organ je na podlagi vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo ugotovil, da je stranka lastnica parcele s parc. št. 1826/2 k.o. 1071 Škofja vas.
Ker je minimalni odmik od sosednjih parcel 1,18m (od parcele s parc. št. 659/1 k.o. 1070 Arclin) oz. 1,20 m (od parcele s parc. št. 670/1 k.o. 1070 Arclin) si je stranka od lastnikov teh parcel pridobila soglasje.
S tem je stranka izkazala pravica graditi na obravnavani nepremični.

Soglasje si je investitor pridobil z naslednjimi lastniki parcel:
Kmecl Matilda, Prekorje 2, 3211 Škofja vas - za parcelo s parc. št. 659/1 k.o. 1070 Arclin,
Kroflič Tatjana, Male dole 61, 3212 Vojnik - za parceli s parc. št. 659/1, 670/1 k.o. 1070 Arclin

V predloženi dokumentaciji je predloženo tudi mnenje št. 351-459/2019 z dne 5.8.2019, v katerem je pristojna služba Mestne občine Celje navedla, da je z dokumentacijo seznanjena in da je predvidena gradnja ob upoštevanju posameznih pogojev, skladna z določili izvedbenega prostorskega akta.

V postopku je ugotovljeno, da je lokacija obravnavanega objekta v območju, za katerega velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Etol (Uradni list RS, št. 43/14) in je predvidena gradnja pilotne stene, na zemljišču s parc. št. 1826/1 k.o. 1071 Škofja vas, nujna za izvajanje prostorske ureditve OPPN ter je v skladu z navedenim odlokom.

Glede na vsebino predložene dokumentacije in k njej pridobljena mnenja je tako ugotovljeno, da je predvideni poseg dopusten in skladen z določili prostorskega akta, hkrati pa so izpolnjeni tudi drugi pogoji v skladu s 43. čl. GZ zato je upravni organ odločil kot je navedeno v I. točki izreka te odločbe.

Za gradnjo objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, je obvezna izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje (61. člen GZ).

Če je predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, je to pogoj za določitev hišne številke.

Pred začetkom nove gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave, je treba izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje v skladu z določili 60. člena GZ.

S tem je investitor izpolnil pogoje, ki jih za pridobitev gradbenega dovoljenja predpisuje 35. člen GZ, zato je bilo odločiti, kot glasi izrek odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo lahko stranka vloži pritožbo na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pritožbo vloži pri Upravni enoti Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo lahko poda tudi na zapisnik pri istem organu, ki je odločbo izdal ali po elektronski pošti z varnim elektronskim podpisom. Pritožba mora biti taksirana z 18,10 EUR upravne takse po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT - UPB 5, Ur.l. RS št. 10672010, 32/2016).
Stranke imajo v skladu z 229.a členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 - spremembe in dopolnitve) možnost odpovedi pravici do pritožbe.

Plačana je taksa v znesku 282,50 € in sicer po tar. št. 1 (4,50 €) ter po tar. št. 40 (278,00 €) Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB 5, Ur.l. RS, št. 106/2010, spremembe in dopolnitve, Ur.l. RS, št. 32/2016).

Postopek vodila
Edvarda Vranjek-Šalej
Višji svetovalec I

Konrad Gologranc
Vodja Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo

VROČITI:
1. Savinjaprojekt d.o.o.Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
2. Kmecl Matilda, Prekorje 2, 3211 Škofja vas
3. Kroflič Tatjana, Male dole 61, 3212 Vojnik

OBVESTITI:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor OE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
2. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
5. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2/a, 3000 Celje
6. JP Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
7. JP Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, 3000 Celje

UPRAVNA ENOTA CELJE
Potrjujemo, da je fizična kopija dokumenta skladna z izvirnikom.
Načelnik:
Damjan Vrečko

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Boštjan Rezar
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E079E9FF00000000575
Potek veljavnosti: 28. 09. 2025
Čas podpisa: 17. 07. 2023 12:51
Št. dokumenta: 351-578/2023-6203-2

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 426 53 00
E: ue.celje@gov.si
www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/celje/

UPORABNO DOVOLJENJE

UPRAVNI ORGAN	
navedba organa	**Upravna enota Celje**
naslov	Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje
št. odločbe	**351-578/2023-6203-2**
datum	**17. 07. 2023**
postopek vodil (ime in priimek)	Edvarda Vranjek Šalej Višja svetovalka I
podpis	
odgovorna oseba (ime in priimek)	Boštjan Rezar Vodja oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo
podpis	

PREDPIS OZ. PODLAGA ZA ODLOČITEV	**80. čl. GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/2021, 105/2022 – ZZNŠPP)**

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**TASTEPOINT D.O.O.**
naslov ali sedež družbe	**ŠKOFJA VAS 39, 3211 ŠKOFJA VAS**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali sedež družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali sedež družbe	

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Izgradnja pilotne stene in ureditev betonske ploščadi**

PODATKI O IZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU	
navedba organa	**Upravna enota Celje**
številka dovoljenja	**351-140/2020-3 (13102)**
datum dovoljenja	**7.4.2020**

pravnomočnost	
	13.5.2020

PODATKI O SPREMEMBI GRADBENEGA DOVOLJENJA	
navedba organa	
številka dovoljenja	
datum dovoljenja	
pravnomočnost	

PROJEKT IZVEDENIH DEL	
se ne izpolni, ko gre za spremembo namembnosti	
številka projekta	**36/19-1**
datum izdelave	**Junij 2023**
projektant (naziv družbe)	**Savinjaprojekt d.o.o. Žalec**

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA	
se ne izpolni, ko gre za spremembo namembnosti ali če je priložena izjava projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki v posebnih okoliščinah nadomešča DZO	
številka dokazila o zanesljivosti objekta	**351-754/2019-GMI**
datum izdelave	**31.5.2020**
izvajalec (naziv družbe)	**GMI d.o.o. Slovenske Konjice**
PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI	
imenovanje objekta	**Izgradnja pilotne stene in ureditev betonske ploščadi**
klasifikacija po CC-SI	**CC-SI: 24205**

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1071 Škofja vas	**1826/2**		
1071 Škofja vas	**1819**		
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Damjana Hriberšek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 0082E5F95800000000575
Potek veljavnosti: 20. 09. 2026
Čas podpisa: 08. 05. 2025 14:24
Št. dokumenta: 35448-2/2022-2550-31

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35448-2/2022-2550-31
Datum: 8. 5. 2025

Č I S T O P I S I Z R E K A

O K O L J E V A R S T V E N E G A D O V O L J E N J A

1. Upravljavcu Tastepoint d.o.o, Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj, z zmogljivostjo 110 t arom, jedilnih barv, začimb, destilatov, sirupov in praškastih prehrambenih izdelkov na dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1071 Škofja vas s parcelnimi št. 1812, 1816, 1819/1, 1824, 1825, 1826/1, 1826/2, 1827, 1828, 1829, 1090/3, 1090/13, 1090/18, 1090/19, 1091/2, 1094/4, 1094/5, 1830, 1094/6, 1102/7, 1096/9, 1084/5, 1084/7, 1096/2, 1096/10, 1096/14, 1098, 1099/1, 1102/6 in 1102/8, pod naslednjimi pogoji:

1.1. Upravljavcu se na iztoku V1 z imenom »Iztok v javno kanalizacijo«, na mestu določenem z D96/TM koordinatama e = 521871 in n = 125217, k.o. 1071 Škofja vas parcela št.1102/8, dovoli odvajanje mešanice industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti v industrijski čistilni napravi ter komunalne odpadne vode, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje

- v največji letni količini 175.500 m^3
- v največji dnevni količini 580 m^3
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 6,75 l/s.

Od tega:

- Industrijskih odpadnih vod iz odtoka V1-1 – odtok iz industrijske čistilne naprave preko merilnega mesta MMV1-1
  - v največji letni količini 170.000 m^3
  - v največji dnevni količini 565 m^3
  - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 6,5 l/s

- Komunalnih odpadnih vod iz odtoka V1-2 – odtok komunalne odpadne vode
  - v največji letni količini 5.500 m^3
  - v največji dnevni količini 15 m^3
  - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,25 l/s.

1.2. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na odtoku V1-1, na merilnem mestu MMV1-1 določenem z D96/TM koordinatama e = 521752 in n = 125382, v k.o. 1071 Škofja vas parcela št. 1826/2, s 24-urnim vzorčenjem odpadne vode, najmanj dvanajstkrat letno, v obratovalnem stanju polne obremenitve naprave. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov in zagotavljati, da v Preglednici 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Preglednica 1:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/L	100 (1)
Usedljive snovi		ml/L	20
Baker	Cu	mg/L	0,5
Železo	Fe	mg/L	-/(2)
Klor - prosti	Cl_2	mg/L	0,2
Celotni klor	Cl_2	mg/L	0,5
Amonijev dušik	N	mg/L	200
Celotni fosfor	P	mg/L	-/(2)
Sulfid	S	mg/L	1
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	mg/L	-/(2)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	mg/L	-/(2)
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/L	10
Celotni dušik	N	mg/L	-/(2)

Opomba:

(1) mejna vrednost velja od 1. 1. 2030 dalje, najdlje do 31. 12. 2029 je mejna vrednost tega parametra 150 mg/l

(2) mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati.

1.3. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.4. Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1-1 med vzorčenjem meri pretok odpadne vode.

1.6. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka industrijskih odpadnih voda na merilnem mestu MMV1-1

1.7. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.8. Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja industrijske čistilne naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev za parametre temperatura, pH-vrednost ter motnost morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

1.9. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave za predčiščenje ter vodi obratovalni dnevnik.

1.10. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpadek.

1.11. Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku;
- zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže;
- ukrepi za zmanjšanje izgub zaradi prekipevanja s krmiljenim hlajenjem vrelnih posod;
- uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice ipd. brez ali z majhno vsebnostjo težkih kovin;
- uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX);
- zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino;
- enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kot je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
- fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo;
- recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode;
- upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij;
- uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema.

1.12. Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.

1.13. Upravljavec mora zagotoviti, da je v poročilu o obratovalnem monitoringu naveden podatek o delujočih tehnoloških enotah v času izvajanja obratovalnega monitoringa.

1.14. Upravljavec mora za zmanjšanje emisije snovi z odvajanjem industrijske odpadne vode izvajati naslednje dodatne ukrepe:
- za vsako polnjenje SBR reaktorjev industrijske čistilne naprave, na vtoku dovajati vir dušika (N) ter
- preprečiti iztok ali preliv neprečiščene industrijske odpadne vode v okolje.

2. Z dnem pravnomočnosti tega dovoljenja se razveljavi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega št. 35407-9/2012-22 z dne 26. 8. 2014, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-58/2016-3 z dne 26. 1. 2017.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-68/2017-4 z dne 19. 6. 2018
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. št. 35441-68/2021-2 z dne 24. 9. 2021 in
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-2/2022-2550-27 z dne 17. 3. 2025.

Damjana Hriberšek
višja svetovalka II

Vročiti:

- stranki – osebno elektronsko
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Podpisnik:Boris Gradišar
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:ba a2 aa 6c 00 00 00 00 56 7e e5 0a
Čas podpisa:07:27, 27.03.2026
Ref.št. dokumenta:35530 - 36 / 2026 - 7

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor za vodne pravice

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35530-36/2026-7
Datum: 27. 3. 2026

(povezave št.: 35536-70/2013, 35530-2/2017, 35530-53/2022 in 35530-10/2022)

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), na podlagi 127. in 129. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1) v postopku spremembe delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014, na predlog stranke, družbe Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, davčna št. SI28420284, izdaja naslednjo

O D L O Č B O

1. Delno vodno dovoljenje št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014, se delno razveljavi, in sicer tako, se 1. točka izreka, nadomesti z besedilom:

   »Stranki, družbi Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, se dovoli neposredna raba vode za tehnološke namene, klasifikacijska št. vrste rabe vode: 2.2.1., z odvzemom iz javnega vodovoda, ID 1088 – vodovodni sistem Celje, na mestu vodomernega jaška, št. odjemnega mesta 8964, določenega s koordinatami državnega koordinatnega sistema (D96/TM): E = 521799; N = 125508; zemljišče s parc. št. 1828, k.o. 1071 - Škofja vas, v občini Celje in na mestu vodomernega jaška, št. odjemnega mesta 8101, določenega s koordinatami državnega koordinatnega sistema (D96/TM): E=521927; N=125269; na zemljišču s parc. št. 1828, k.o. 1071 - Škofja vas, občina Celje, v trenutni količini največ **10 l/s** oziroma največ do **725 m^3/dan** in skupno največ do **250.000 m^3/leto** (osnova za obračun plačila za vodno pravico).«

2. V celoti se razveljavi 4. točka izreka delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014 .

3. Z dnem dokončnosti te odločbe se v celoti razveljavi odločba o spremembi vodnega dovoljenja št. 35530-107/2022-2 z dne 28. 11. 2022.

4. Ostale točke izreka delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014 ostanejo nespremenjene in v veljavi.

5. Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v

Stranka je 6. 3. 2026 zaprosila za spremembo delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35530-2/2017-4 z dne 8. 5. 2017,

preneseno z odločbo št. 35530-53/2022-3 z dne 14. 6. 2022 in ponovno spremenjeno z odločbo št. 35530-107/2022-2 z dne 28. 11. 2022, izdanega za neposredno rabo vode za tehnološke namene, z odvzemom iz javnega vodovoda, ID 1088 – vodovodni sistem Celje, na mestu vodomernega jaška, št. odjemnega mesta 8964, določenega z Gauss-Krügerjevimi koordinatami: Y=522169; X=125023; zemljišče s parc. št. 1828, k.o. 1071 - Škofja vas, v občini Celje in na mestu vodomernega jaška, št. odjemnega mesta 8101, določenega z Gauss-Krügerjevimi koordinatami: Y=522233; X=124774; zemljišče s parc. št. 1828, k.o. 1071 - Škofja vas, v občini Celje, v trenutni količini največ 6,5 l/s oziroma največ do 566 m^3/dan in skupno največ do 180.000 m^3/leto.

Iz vloge stranke je razvidno, da želi spremeniti največjo dovoljeno trenutno ter letno količino odvzema vode, in sicer iz sedaj dovoljenih 6,5 l/s oziroma največ do 566 m^3/dan in skupno največ do 180.000 m^3/leto na 10 l/s oziroma največ do 725 m^3/dan in skupno največ do na 250.000 m^3.

Drugi odstavek 125. člena ZV-1 določa, da je vodno dovoljenje treba pridobiti za vsako posebno rabo vode iz prvega odstavka 125. člena in prvega odstavka 136. člena ZV-1, tudi v primeru rabe vode iz prvega odstavka 118. člena ZV-1, če odvzete količine vode presegajo prag, ki ga določi minister s predpisom. Glede na to, da predpis ministra v času odločanja še ni sprejet in se količinski prag ne more preveriti, je vodno dovoljenje za rabo vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za oskrbo s pitno vodo, treba izdati ne glede na predvidene količine odvzema. V konkretnem primeru stranka rabi vodo iz javnega vodovoda za tehnološke namene, za kar mora pridobiti vodno dovoljenje.

Postopek izdaje vodnega dovoljenja se vodi skladno z določili ZV-1 in Zakon o splošnem upravnem postopku Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25-ZUP-I; v nadaljevanju: ZUP) in ga podrobneje določa Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV; v nadaljevanju: uredba). Na podlagi drugega odstavka 11. člena uredbe izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta ni pridobil vodnega dovoljenja.

V skladu z določilom 129. člena ZV-1 se vodno dovoljenje lahko spremeni na predlog njegovega imetnika. Po določilih 131. člena ZV-1 se za spremembo vodnega dovoljenja uporabljajo določbe, ki veljajo za njegovo izdajo, v izreku spremenjenega vodnega dovoljenja se določi, katero dovoljenje se razveljavi ter ali se razveljavi deloma ali v celoti. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Ur. l. RS, št. 24/15) v prilogi za to vrsto posebne rabe vode določa klasifikacijsko št. 2.2.1. Isti pravilnik določa, da se za to vrsto posebne rabe vode obseg izrazi v enoti m^3, saj gre za rabo prostornine vode.

Iz k vlogi priloženega Strokovnega mnenja izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo, ki ga je podala družba Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, dne 9. 2. 2026, je razvidno, da se stranki dovoli največji odvzem vode iz javnega vodovoda, v količini največ 10 l/s, 725 m^3/dan in skupno do 250.000 m^3/dan.

Upravni organ je po pregledu vloge in delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014 odločil, da je na podlagi navedenega možno stranki ugoditi in v odločbi spremeniti pogoje rabe vode, ki se nanašajo na količine dovoljenega odvzema vode, in sicer sedanjih iz 6,5 l/s oziroma največ do 566 m^3/dan in skupno največ do 180.000 m^3/leto na 10 l/s oziroma

največ do 725 m^3/dan in skupno največ do na 250.000 m^3, kar skladno s 47. točko 7. člena ZV-1 predstavlja osnovo za obračun plačila za vodno pravico.

V celoti se razveljavi 4. točka izreka delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014, ker je bila z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 40/14), iz 128. člena črtana 6. točka, ki je določala, da je določitev plačila za vodno pravico obvezna vsebina vodnega dovoljenja. S tem je obrazložena 2. točka izreka te odločbe.

V skladu z drugim odstavkom 131. člena ZV-1, se z dnem dokončnosti te odločbe v celoti razveljavi odločba o spremembi vodnega dovoljenja št. 35530-170/2022-2 z dne 28. 11. 2022. S tem je obrazložena 3. točka izreka.

Ostale točke izreka delnega vodnega dovoljenja št. 35536-70/2013-4 z dne 14. 1. 2014 ostanejo nespremenjene in v veljavi.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz 5. točke izreka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 21 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B) v višini 18,10 EUR. Plača se jo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110-0100-0315 637 z navedbo reference: 11 25550-7111002-53503626.

Postopek vodila:
Martina Kos
podsekretarka

Boris Gradišar
sekretar

Vročiti:
- Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, Anja.Hribernik@tastepoint.com – elektronsko

Obvestiti po e-pošti:
- DRSV, Sektor območja Savinje, Celje, gp.drsv-ce@gov.si
- Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, Ljubljana, gp.irsnvp@gov.si
- Direkcija RS za vode, Oddelek za vodne dajatve, vpk.drsv@gov.si
- VO-KA Celje, Celje, info@vo-ka-celje.si

Vložiti:
- Vodna knjiga št. 35536-70/2013

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

PREJETO
13 -04- 2018
48

Številka: 35405-430/2017-4
Datum: 11. 4. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v predhodnem postopku za nameravani poseg: zadrževalni bazeni s čistilno napravo in cisternami za odpadne vode, nosilcu nameravanega posega podjetju Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, ki ga po pooblastilu zastopa VIZURA MATKO d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: zadrževalni bazeni s čistilno napravo in cisternami za odpadne vode na zemljiščih v k.o. 1071 Škofja vas s parc. št. 1826 in 1828, nosilcu nameravanega posega, podjetju Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 16. 10. 2017 s strani nosilca nameravanega posega podjetja Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, ki ga po pooblastilu zastopa VIZURA MATKO d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: zadrževalni bazeni s čistilno napravo in cisternami za odpadne vode, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi je bilo v tiskani in elektronski obliki priloženo:
- pooblastilo za zastopanje;
- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 22,6 EUR z dne 5. 10. 2017;
- skica z označeno lokacijo nameravanega posega in
- tehnično poročilo »postrojenje za čiščenje odpadne vode« z dne 20. 9. 2017, št. proj. PR.IDZ.17.472, ESOT-Invest d.o.o., Kersnikova 21, 3000 Celje;

Nosilec nameravanega posega je dne 3. 4. 2018 zahtevo dopolnil z dodatnimi informacijami v dopisu št. 040/2018 z dne 29. 3. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.12 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna za industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 10.000 m^3 odpadnih vod na dan.
V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.12 a Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna za industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 50 m^3 odpadnih vod na dan.

Iz priložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega izgradnja industrijske čistilne naprave, namenjene čiščenju odpadne vode iz proizvodnje podjetja Frutarom Etol d.o.o., ki proizvaja arome in eterična olja. Nosilec nameravanega posega navaja, da je maksimalna zmogljivost čiščenja nameravanega posega, tj. industrijske čistilne naprave, 500 m^3 odpadne vode na dan, kar presega prag, določen v točki E.I.12 a Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izgradnja nove industrijske čistilne naprave (v nadaljevanju IČN) za odpadne vode nosilca nameravanega posega, katerega dejavnost je proizvodnja arom in eteričnih olj. Nosilec nameravanega posega že v obstoječem stanju obratuje z IČN, ki obsega grobo čiščenje na rotacijskih grabljah, zadrževalni bazen z usedalnikom in obdelavo mulja s filter prešo. Na ta način se iz odpadne vode ostranijo večji delci, suspendirane snovi in le del KPK, kar pa ne zagotavlja ustrezne kakovosti očiščene vode za izpust v kanalizacijo in nadalje na komunalno čistilno napravo. Predvidena je izgradnja IČN na drugi lokaciji, ki bo omogočala izgradnjo objektov potrebnih za optimalen postopek čiščenja. Iztok iz IČN bo ustrezal parametrom za izpust v javno kanalizacijo. Tehnologija na novi IČN bo namreč predstavljala najboljšo razpoložljivo tehnologijo za panogo, ki jo opravlja nosilec nameravanega posega. Nameravani poseg bo sestavljen iz naslednje opreme oz. sklopov čiščenja:

- črpališče surove odpadne vode: postavljeno na lokaciji obstoječe IČN, ki bodo črpale odpadno vodo na novo IČN;
- grobo predčiščenje: obstoječe sito, ki se prestavi na novo lokacijo;
- zadrževalni bazeni: 70 m^3 retencijski bazen, ki je že na lokaciji + 3 retencijske cisterne volumna 20 m^3 + 1 cisterna za shranjevanje mulja (zalogovnik blata);
- črpalke odpadne vode: nameščene v retencijskem bazenu in bodo črpale vodo v bioreaktorje;
- SBR reaktorji: biološko odstranjevanje KPK in BPK;
- obdelava blata: odstranjevanje blata iz SBR reaktorjev v zalogovnik blata ter nadalje v prvo etažo hale, kjer se blato zgošča in dehidrira, doda se flokulant, dehidrirano blato iz prve etaže pada v kontejner iz katerega se odpelje zbiralcu tovrstnih odpadkov;
- elektro prostor: krmilne naprave;
- ploščad za kontejnerje: iz obstoječe lokacije se zbiranje odpadkov prestavi na ploščad, ki je predvidena poleg nove IČN.

Nosilec nameravanega posega ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2012-22 z dne 26. 8. 2014 in njegovo spremembo št. 35406-58/2016-3 z dne 26. 1. 2017, oboje izdano s strani naslovnega organa (v nadaljevanju OVD).

Nosilec nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, hrup, fizična sprememba/preoblikovanje površine in
- v času obratovanja: emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, nastajanje odpadkov, smrad in fizična sprememba/preoblikovanje površine.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:
   - Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg se bo izvedel na površini ca. 400 m^2 in bo sestavljen iz obstoječega retencijskega bazena ter dvoetažne hale za opremo, velikosti 7,5 m x 14,5 m, višine 7,5 m, v kateri se bo nahajala naslednja oprema: črpalke, grobo sito, zalogovnik blata, priprava flokulanta, kontejner za blato, zgoščevalnik blata in centrifuga za dehidracijo. Hala bo železna konstrukcija s termoizolacijskimi paneli in enokapno streho. Predvidena je tudi nadstrešnica za namestitev kontejnerjev.
   - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nosilec nameravanega posega navaja, da izgradnja nameravanega posega ni posledica povečane proizvodnje arom in eteričnih olj. Dodatnih vplivov tako iz naslova proizvodnje ni pričakovati. Nosilec nameravanega posega ima za obratovanje naprave za proizvodnjo arom in eteričnih olj pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2012-22 z dne 26. 8. 2014 in njegovo spremembo št. 35406-58/2016-3 z dne 26. 1. 2017, oboje izdano s strani naslovnega organa. Glede na to, da je nameravani poseg namenjen izboljšanemu čiščenju odpadnih vod, naslovni organ ocenjuje, da bo imel nameravani poseg pozitiven vpliv na okolje.
   - Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri nameravanemu posegu se naravni viri ne bodo uporabljali.
   - Nastajanje odpadkov: pri nameravanem posegu pomembnega nastajanja odpadkov v primerjavi z obstoječim stanjem ni pričakovati. Z novo IČN se poveča del anorganskih odpadkov.
   - Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):
     - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, hrup, fizična sprememba/preoblikovanje površine in
     - v času obratovanja: emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, nastajanje odpadkov, smrad in fizična sprememba/preoblikovanje površine.
   - Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg se ne predstavlja tveganja za nastanek nesreč.
   - Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se bo izvedel na zemljiščih v k.o. 1071 Škofja vas s parc. št. 1826, katere dejanska raba je v 87,7 % pozidano zemljišče, 9,9 % gozdno zemljišče in v 2,4 % kmetijsko zemljišče in s parc. št. 1828, katere dejanska raba je pozidano zemljišče (vir: informacijski sistem: gis.iobcina.si). Nameravani poseg se bo izvedel na majhni površini travnika znotraj kompleksa podjetja Frutarom Etol d.o.o.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): iz vidika varstva voda ima nameravani poseg pozitiven vpliv, saj izboljšuje čiščenje odpadne vode.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na poplavnem ali vodovarstvenem območju, niti na območju varovane narave, območju gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov ali varovane kulturne dediščine. Nameravani poseg se nahaja v bližini vodotoka brez imena, ki teče skozi kompleks podjetja Frutarom Etol d.o.o. ter se ne nahaja v bližini gosto poseljenih območij.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Naslovni organ ugotavlja, da gre za majhen poseg (izravnava terena, oporni zid, konstrukcijski objekt velikosti 7,5 m x 14,5 m ter priklopi v dolžini ca. 50 m), ki za posledico ne bo imel poslabšanja zraka niti v času gradnje niti v času obratovanja.
- Emisije snovi v vode in tla: osnovna tehnologija čiščenja odpadne vode predstavljata dva pokončna bioreaktorja, v katerih poteka biološka proces razgradnje odpadne vode v šaržno. Proces je zasnovan tako, da se menjujejo aerobna in anaerobna faza. Tako bo omogočena nitrifikacija, denitrifikacija in eliminacija fosforja v istem reaktorju. Naslednja faza je sedimentacija, kjer se aktivno blato posede na dno rezervoarja in se loči od čiste vode. Zadnja faza je faza dekantiranja ko se čista voda na vrhu odlije in izpusti v iztočni kanal. V tej vazi poteka tudi odstranjevanje viška blata. Končni prevzemnik industrijskih odpadnih vod bo, kot že v obstoječem stanju, Centralna čistilna naprava Celje, ki je predvidene količine tudi spodobna prevzeti. Vse faze so avtomatizirane in nadzorovane preko meritev kisika, temperature in pH. Nameravani poseg je namenjen izboljšanju čiščenja odpadnik voda, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode in tla kot pozitiven;
- Ravnanje z odpadki: nastalo dehidrirano blato se bo shranjevalo v kontejnerju, ki bo na vozičku in se bo po tirih zapeljal iz hale in ga bo tako mogoče naložiti na tovornjak oz.

pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega z vidika odpadkov kot nepomemben;

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na omejen čas gradnje ter dejstvo, da gre za majhen poseg, ki se ne nahaja v bližini stanovanjskih objektov, naslovni organ vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir hrupa, saj bo v zaprtem objektu, aeracijsko mešalo in črpalke pa so potopljeni pod vodo;
- Smrad: pri aerobni razgradnji pri SBR reaktorju neprijetne vonjave ne nastajajo. Možne so pri obdelavi blata, vendar nosilec nameravanega posega navaja, da bo zgradba pod tlakom in se bo zrak koristil za vpihavanje v reaktor. Nameravani poseg se prav tako ne nahaja na gosto poseljenem območju, ampak znotraj obstoječega kompleksa podjetja Frutarom Etol d.o.o.. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na smrad kot manj pomemben;
- Fizična sprememba/preoblikovanje površine: na travniku, ki je v poševni legi, bo potrebno narediti izkop za izravnavo površine. Za varovanje je predvidena 1,5 m visoka ograja, ki bo predstavljala mejo zemljišča ter oporni zid, varovan s piloti. Oporni zid bo višine ca. 3 m in bo služil kot nosilni zid konstrukcije za stavbo. Naslovni organ ocenjuje vpliv fizične spremembe oz. preoblikovanja površine kot manj pomemben, saj gre za manjši poseg znotraj obstoječega kompleksa podjetja Frutarom Etol d.o.o.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Ana Kezele Abramović
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 04 Ljubljana

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščencu nosilca nameravanega posega: VIZURA MATKO d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje (za: Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje – po elektronski pošti (mestna.obcina.celje@celje.si).

MESTNA OBČINA CELJE

FRUTAROM ETOL d.o.o.
Škofja vas 39
3211 Škofja vas

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 600
F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Zadeva: **Mnenje glede skladnosti s prostorskim aktom za gradnjo čistilne naprave, na parc. št. 1826/2, k.o. Škofja vas**

Kot pristojni organ Mestne občine Celje po 21. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) dajemo na podlagi tretjega odstavka 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 - popr.) in na podlagi zahteve vlagatelja: FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas

MNENJE,

da je predvidena gradnja čistilne naprave, na parc. št. 1826/2, k.o. Škofja vas, po pregledu priložene dokumentacije, (Alpha Engineering d.o.o., Mate Lovraka 10, 44317 Popovača, Hrvaška, št. proj. P-2019-0025, december 2019, dokumentacija se hrani v spisu zadeve) in po pregledu prostorskega akta:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - ETOL (Premica d.o.o., Vizura Matko d.o.o., št. proj. 02/2006, Uradni list RS, št. 43/14)

skladna z zgoraj navedenim izvedbenim prostorskim aktom.

OBRAZLOŽITEV

Zemljišče s parc. št. 1826/2, k.o. Škofja vas, predstavlja del ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje je opredeljeno z določbami Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - ETOL (Premica d.o.o., Vizura Matko d.o.o., št. proj. 02/2006, Uradni list RS, št. 43/14) (v nadaljevanju: OPPN).

Načrtovana je postavitev čistilne naprave v območju I.

Skladno z določili odloka je potrebno pri načrtovanju ureditev zagotoviti rešitve in ukrepe za varovanje okolja in naravnih virov ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri projektiranju je obvezno upoštevati navodila in smernice geomehanika.

2. odstavek, 4. člena zgoraj navedenega odloka pravi: »Na nepozidanih površinah so predvideni rezervati za razvoj novih produktov in tehnologij v skladu s poslovno strategijo družbe. Osnovni gabariti niso predpisani, so pa predvidene največje možne zazidalne cone, ki so prikazane v grafičnem delu OPPN. Upoštevati je potrebno minimalne odmike od posestnih mej,

požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora. Nujne so ohranitve obcestnih gradbenih linij. Višinski gabariti novih objektov so omejeni na 16,00 m.«

26. člen zgoraj navedenega odloka pravi:
»(1) Dopustna odstopanja pri gradnji so umestitve manjših objektov znotraj zazidalnih con ter smiselne in strokovno utemeljene spremembe pri umeščanju tehnoloških naprav, komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture in ureditve zelenih površin ob pogoju boljših tehnično tehnoloških rešitev ter z upoštevanjem, da takšne rešitve ne bodo porušile zasnove ureditvenega območja OPPN.
(2) Z uporabo dopustnih odstopanj se ne sme povečati vpliv predvidenih objektov in naprav na okolje.«

Glede na določila odloka in pregleda priložene dokumentacije izhaja, da je čistilna naprava primerno umeščena tehnološka naprava. Njena velikost ne presega, po OPPN, predvidenih tlorisnih in višinskih gabaritov, torej je njena gradnja v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu - ETOL (Uradni list RS, št. 43/14).

Pripravila:
Manja Žohar m.i.a
arhitektka

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO IN PROSTOR

Dušan Slapnik
vodja oddelka

Datum: Celje,20.03.2020
Številka: 3514-58/2020

Poslati:
-naslovnik
-arhiv.

VODOVOD KANALIZACIJA

VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

FRUTAROM ETOL d. o. o.
Škofja vas 39

3211 ŠKOFJA VAS

Na osnovi dopolnitve vaše vloge z dne 29. 4. 2020 daje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na podlagi Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17, 72/17), Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12) in pooblastila Mestne občine Celje z dne 18.03.2003 investitorju **FRUTAROM ETOL d. o. o., Škofja vas 39, 3211 ŠKOFJA VAS**

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

projekta **"ČISTILNA NAPRAVA"**, ki ga je izdelalo podjetje ALPHA ENGINEERING d. o. o. pod št. P-2019-0025.

Projektne rešitve so ustrezne.

Investitor mora upoštevati:

I. VODOVOD

1. Postavitev nove tehnološke čistilne naprave je skladno s projektom predvidena izven varovalnega pasu javnega vodovoda.

2. Oskrba s pitno vodo se bo za potrebe delovanja nove tehnološke čistilne naprave skladno s projektom zagotavljala preko obstoječega vodovodnega priključka in obstoječega internega vodovodnega omrežja kompleksa Frutarom Etol d.o.o. V primeru povečanega odvzema oz. porabe vode je potrebno priključek povečati na stroške investitorja.

3. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavane gradnje se v normalnih razmerah giblje med 290 m in 300 m nadmorske višine.

   Pri projektiranju interne vodovodne instalacije je potrebno upoštevati, da je ob vodomeru vgrajen nepovratni ventil. Raztezanje tople vode v napravah za gretje se zato ne bo moglo kompenzirati v sistem javnega vodovoda.

4. Poraba vode se meri in obračuna preko obstoječega vodomera za Frutarom Etol d.o.o.

II. KANALIZACIJA

1. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo javne kanalizacije ter kontrolo med gradnjo.

   Med gradnjo je potrebno upoštevati minimalni odmik gradbenih del od zunanje stene obstoječe kanalizacije, ki znaša 3 m.

   Pri gradnji infrastrukturnih priključkov je potrebno upoštevati odmike teh vodov od zunanje stene javne kanalizacije, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m.

   Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.

2. Način odvajanja fekalnih odpadnih vod iz kompleksa Frutarom Etol d.o.o. se skladno s projektom po izgradnji nove tehnološke čistilne naprave ne spreminja. Le te se preko interne kanalizacije odvajajo v javno kanalizacijo, ki se nahaja v aglomeraciji št. 20543 Celje in je del kanalizacijskega sistema ČN Celje 10194.

3. Obdelane vode iz nove tehnološke čistilne naprave se skladno s projektom speljejo v javni kanal št. 500191 preko revizijskega jaška št. 6 s koto priključitve nad temenom cevi javnega kanala.

4. Povprečne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo so naslednje:
   - KPK 500 mg/l,
   - BPK_5 250 mg/l,
   - usedljive snovi < 1 ml/l.

   Predvidena letna obremenitev znaša:
   - KPK 50 ton/leto,
   - BPK_5 25 ton/leto,
   - usedljive snovi 40 ton/leto.

5. Priključitev kanalizacijskega priključka obdelanih vod iz naprave na javni kanal izvede upravljavec kanalizacije »Vodovod-kanalizacija, d.o.o.« na stroške investitorja. Priključitev na javni kanal se izvede preko revizijskega jaška s kronsko navrtavo. Investitor mora izvajalcem kanalizacijskega priključka omogočiti neovirano in varno delo pri izvedbi priključka.

6. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 64/12, 64/14, 98/15). Zavezanci za zagotovitev monitoringa si morajo zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (UL RS, št. 94/14, 98/15).

III. SPLOŠNO

1. Odnos med dobaviteljem in potrošnikom pitne vode ter odnos med uporabnikom in upravljavcem javne kanalizacije je reguliran z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (UL RS, št. 54/14).

2. Mnenje k projektnim rešitvam se daje za vodovod in kanalizacijo.

3. Mnenje velja 1 leto od dneva izdaje.

Št. mnenja: SPR-66/20/KC
Št. zadeve: 0212-39/2020
Datum: 5. 5. 2020

Postopek vodila :
Katarina Conradi, univ.dipl.inž.grad.,
referentka za soglasja in kataster

Po pooblastilu direktorja :
Marko Planinšek, univ.dipl.inž.grad.,
tehnično operativni vodja

VODOVOD KANALIZACIJA
javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
1

Priloge: - situacija vodovoda in kanalizacije na podlagi DKN M 1:500

Št. protokola: -


ODGOVORNE OSEBE

Izdelal: **Katarina Conradi, univ.dipl.inž.grad.**

Odgovorna oseba: **mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.**

Datum: **30.03.2020**

SITUACIJA M 1:500



software by PRotOK

Elektro Celje, d.d.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje
Slovenija

T +386 (0) 3 42 01 000
F +386 (0) 3 42 01 010
E info@elektro-celje.si
W www.elektro-celje.si

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge z dne 28. 5. 2020 izdaja

PREJETO
01 -06- 2020

FRUTAROM ETOL TOVARNA AROM IN ETERIČNIH OLJ D.O.O.
ŠKOFJA VAS 39

3211 ŠKOFJA VAS

MNENJE K PROJEKTU št. 1206916

K dokumentaciji: DGD, št. P-2019-0025
Izdelovalec projekta: ALPHA ENGINEERING, J,D.O.O., MATE LOVRAKA 10, 44317 POPVAČA, HRVAŠKA
Za objekt: ČISTILNA NAPRAVA
Investitor: FRUTAROM ETOL TOVARNA AROM IN ETERIČNIH OLJ D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 ŠKOFJA VAS

Katastrska občina	Parcelne številke
1071 - ŠKOFJA VAS	1826/2, 1819

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1206916

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 29. 5. 2020

Pripravil/-a:
MATJAŽ KLANČNIK, dipl. inž. el.

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a
02

Razvojni inženir I:
ALEŠ NEŽMAH, inž. elektroenergetike

Poslano:
- FRUTAROM ETOL TOVARNA AROM IN ETERIČNIH OLJ D.O.O., ŠKOFJA VAS 39, 3211 ŠKOFJA VAS
- arhiv (nadzorništvo Vojnik)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35508-1555/2020-4
Datum: 19.5.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorja, Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Gradnja čistilne naprave, na zemljišču s parc. št. 1826/2, k.o. Škofja vas, v občini Celje, na podlagi dokumentacije:

- DGD: »Čistilna naprava«, štev. P-2019-0025, izdelal Alpha Engineering j.d.o.o., Mate Lovraka 10, 44317 Popovača, Hrvaška, december 2019,

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za predmetni objekt mora biti skladno s 25. členom Odloka o OPPN – Etol (Ur. l. RS, št. 43/2014), izvedena ureditev vodotokov na območju Etola.
2. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Obrazložitev:

Investitor, Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, je z vlogo z dne 16.3.2020, podal na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje čistilne naprave na vodni režim in stanje voda. Z dopisom dne 8.4.2020 je zaradi naknadnih sprememb v zasnovi objekta predložil novo projektno dokumentacijo.

V 15. točki 3. člena GZ je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 112. člena GZ je določeno, da se z dnem začetka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 112. člena GZ taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 112. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 31. člena GZ.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja Savinje k predmetni gradnji predhodno ni izdal projektnih pogojev. S strani Agencije RS za okolje, Oddelka območja Savinja so bile izdane smernice štev. 35001-792/2005-2, z dne 26.1.2006 in pozitivno mnenje, št. 35001-516/2013-4, z dne 18.11.2013 k pripravi prostorskega akta OPPN Etol, (Spremembe in dopolnitve ZN).

Predmet te vloge je gradnja nove čistilne naprave, na kompleksu Etola v Škofji vasi, na parc. štev. 1826/2, k.o. Škofja vas, v občini Celje. Odpadne padavinske vode s strešin objekta se bodo odvajale v interni sistem padavinske kanalizacije. Očiščene tehnološke vode se bodo odvajale v interni kanalizacijski sistem, ki je priključen na javni kanalizacijski sistem.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno naslednje:
Ob severnem robu predmetnega zemljišča poteka neimenovani potok, ki je skozi kompleks Etola kanaliziran. Ureditev potoka s pritokom in zmanjšanje poplavne ogroženosti območja FRUTAROM ETOL d.o.o. je bilo predvideno v okviru prostorskega akta OPPN Etol (spremembe in dopolnitve ZN), (Ur.l. RS, štev. 43/2014). Z izvedbo ureditve bo območju Etola zagotovljena varnost pred visokimi vodami s stoletno povratno dobo (Q100), z varnostno višino 40cm. K ureditvi potokov je bilo s strani naslovnega organa, v ločenem postopku, izdano mnenje pod štev. 35508-2835/2019-2, z dne 19.6.2019.

Skladno s 25. členom navedenega prostorskega akta, je bilo potrebno v prvi fazi realizacije prostorskega akta izvesti ureditev vodotokov na območju kompleksa Frutarom Etol d.o.o., za zmanjšanje poplavne ogroženosti obravnavanega območja. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za predmetni objekt mora biti tako izvedena ureditev vodotokov na območju Etola.

Iz predložene projektne dokumentacije je razvidno, da z gradnjo objekta in pripadajoče zunanje ureditve ni načrtovanih posegov na vodno in priobalno zemljišče potoka.

Podjetje ima veljavno vodno dovoljenje št. 35536-70/2013, z dne 14.1.2014 ter spremembo vodnega dovoljenja štev. 35530-2/2017-4, z dne 8.5.2017. S predmetnim posegom bo raba vode ostala v dovoljenih količinah.

Območje načrtovane gradnje se po evidencah DRSV ne nahaja na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Dokumentacijo zadržimo v spisu.

Pripravila:
Tanja Podgoršek
podsekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
DIREKCIJA 14
Ljubljana

Alenka Zupančič
vodja Sektorja območja Savinje

Poslano:
1. RVogrincic@si.frutarom.com, po elektronski pošti

Vložiti:
1. Vodna knjiga

ENERGETIKA CELJE

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. | Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
www.energetika-ce.si

T | 00386 (0)3 425 33 00
F | 00386 (0)3 425 33 60

E | info@energetika-ce.si

Št.: TE-47/E/ŽP

Datum: 15. 4. 2020

Na osnovi vloge z dne 30. 3. 2020, št. Vloga ZUP, VLO20-000045 (vlagatelj v imenu investitorja FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas: Alpha Engineering j.d.o.o., Mate Lovraka 10, 44317 Popovača, Hrvaška), izdaja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., na podlagi Gradbenega zakona (RS, št. 61/17), Energetskega zakona EZ-1 (17/2014, 81/15), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje (SON; Uradni list RS, št. 4/17) Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje (42/2008), (14/2009-dopolnitev), Zakona o gospodarskih javnih službah ZGJS (32/1993), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (29/2006), (98/2008, 31/2010, 53/2011, 42/2012, 51/2012, 71/2012 - spremembe in dopolnitve), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. (87/2011), v zvezi z nameravano gradnjo objekta investitorju

FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas,

MNENJE

k projektu:

»Čistilna naprava«,

parc. št. 1826/2, k.o. 1071 Škofja vas.

Upoštevana zakonodaja za tehnično področje:

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 93/2007);
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Celje (SON; Uradni list RS, št. 4/17);
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/2002, 54/2002);
- Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/2003, 88/2003, 75/2010, 53/2011, 22/16);
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Uradni list RS, št. 78/2012);
- Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 95/2007, 61/16);
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 41/18)
- Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013);
- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/2011);

ENERGETIKA CELJE

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. | Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
www.energetika-ce.si
T | 00386 (0)3 425 33 00
F | 00386 (0)3 425 33 60
E | info@energetika-ce.si

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/2013, 2/15, 50/16 in 17/18);
- Tehnične smernice distributerja v Mestni občini Celje, januar 2000;
- DVGW-TRGI 2008, Tehnični predpis za plinske napeljave, Delovni zvezek G600, april 2008;

1) Vlagatelj, Alpha Engineering j.d.o.o., Mate Lovraka 10, 44317 Popovača, Hrvaška, je po pooblastilu naročnika FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, k vlogi predložil dokumentacijo DGD, številka 10P-2019-0025 (Dokumentacija za pridobivanje mnenj), ki jo je izdelalo projektivno podjetje Alpha Engineering j.d.o.o., Mate Lovraka 10, 44317 Popovača, Hrvaška, v decembru 2019.
2) Načrtovana gradnja obsega izvedbo objekta Čistilna naprava Frutarom ETOL d.o.o.
3) Operater distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina v Mestni občini Celje ima na območju predvidene gradnje zgrajeno distribucijsko omrežje zemeljskega plina – priključni srednjetlačni plinovod za oskrbo kompleksa Frutarom ETOL d.o.o.
4) Na predmetnem območju je zgrajeno in obratuje tudi interno plinsko omrežje v lasti in upravljanju družbe Frutarom ETOL d.o.o.
5) Predvidena gradnja posega v varovalni pas (5,0 m levo/desno od osi plinovoda) obstoječega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
6) Pri izvedbi del je potrebno upoštevati posebne zahteve in pogoje gradnje v varovalnem pasu obstoječih plinovodov. Izvajalec del naj predvidi vse potrebne ukrepe in zaščite, da ne bi prišlo do poškodbe plinovoda in motenj v oskrbi z zemeljskim plinom.
7) Vsi neposredni in posredni stroški, ki bi nastali z zaščito, prestavitvijo ali poškodbo obstoječih plinovodov, bremenijo v celoti investitorja gradnje.
8) Investitor oz. izvajalec del mora pred začetkom gradnje obvezno pisno naročiti strokovni nadzor med gradnjo s strani ODS.

Na osnovi pregleda priložene dokumentacije ugotavljamo, da je izdelovalec upošteval projektne pogoje ODS in izdajamo k načrtovani gradnji pozitivno mnenje.

Mnenje velja dve leti od izdaje, v primeru večjega odstopanja od predložene dokumentacije preneha veljati takoj.

Izdaja mnenja se ne zaračunava.

Postopek vodil:
Željko Pavlović, spec.

Odgovoren za tehnični del:
Primož Posinek, dipl.inž.stroj.

ENERGETIKA CELJE
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. | Smrekarjeva ulica 1, Celje

Postopek odobril:
mag. Aleksander Mirt, direktor
p.p. Marjeta Vodenik, mag.


Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o. | Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje
www.energetika-ce.si
T | 00386 (0)3 425 33 00
F | 00386 (0)3 425 33 60
E | info@energetika-ce.si

Priloga:
- Št. projekta: P-2019-0025, februar 2020

Posredovano (priporočeno):
- FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas (1x)

Dostavljeno:
- spis, tu (1x)

Situacija distribucijskega sistema zemeljskega plina in lokacija gradnje :



ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Območna enota Celje

FRUTAROM ETOL d.o.o.
Škofja vas 39

3211 ŠKOFJA VAS

Številka: **3407-57/2020-2**
Datum: 14. 4. 2020

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za gradnjo zahtevnega objekta – čistilne naprave** na parceli številka **1826/2** v k. o. **Škofja vas.**
Zveza: vloga z dne 16. 3. 2020, prejeta 7. 4. 2020

Na osnovi vloge **FRUTAROM ETOL d.o.o.** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/17 in 72/17 – popr.) v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) daje naslednje

P O Z I T I V N O M N E N J E

k projektni dokumentaciji za gradnjo zahtevnega objekta – **čistine naprave, proj. številka P-2019-0025, izdelan decembra 2019,** izdelovalec **Alpha Engineering j. d. o. o.,** investitor **FRUTAROM ETOL d.o.o.**

O b r a z l o ž i t e v:

Investitor **FRUTAROM ETOL d.o.o.** je z vlogo z dne 16. 3. 2020 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za gradnjo zahtevnega objekta – čistilne naprave na parceli številka **1826/2** v k. o. **Škofja vas.**

Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (DGD), št. P-2019-0025, izdelano decembra 2019, ki jo je izdelal Alpha Engineering j. d. o. o.:

- Zahtevo za izdajo mnenja;
- Dokumentacijo za pridobitev mnenja in gradbenega dovoljenja s kartnimi prikazi.

K predmetnemu posegu v prostor je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje izdal mnenje k predlogu OPPN št. **3407 – 3/2014** z dne **13. 1. 2014**. Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s podanimi usmeritvami in pogoji v mnenju.

Rešitve so ustrezne.

Pri izvedbi posega je s področja gozdarstva potrebno upoštevati naslednje **pogoje in priporočila iz mnenja k OPPN**:

- **zaradi zagotovitve varnosti priporočamo, da naj bodo vsi objekti od obstoječega gozdnega roba oddaljeni vsaj eno drevesno višino odraslega gozda. Odmik se zagotavlja na vsaki lokaciji posebej v okviru priprave izvedbenega načrta, okvirno pa znaša 25 metrov. Bližje gozdnemu robu je dovoljeno načrtovati samo ograje in infrastrukturne objekte, kot so ceste in kanalizacijske vode v podzemni izvedbi. Investitorju predlagamo, da z lastnikom (lastniki) gozdnih parcel 643/1, 659/1, 659/2, 661/3, 662/1, 662/9, vse k. o. Arclin in parcel 1084/1, 1085, 1090/4, 1090/1, vse k. o. Škofja vas sklene pisni dogovor o ukrepanju v primeru ogrožanja objekta in njegovih funkcionalnih površin (obveščanje, izvedba ukrepov), o morebitni odškodninski odgovornosti v primeru škodnega pojava (nenadzorovano podrtje robnega drevja ali padec dela krošnje) na objektu ali njegovih funkcionalnih površinah, o kritju nadstroškov zaradi usmerjenega podiranja robnega drevja (podiranje z varovanjem objekta, predhodnim navezovanjem dreves) ter o morebitni odškodnini zaradi predčasnega poseka gozdnega drevja (pred ekonomsko zrelostjo). Dogovor naj bo sestavni del projektne dokumentacije, z njim pa je potrebno seznaniti Zavod za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Celje. Sklenitev dogovora je predlog in ne pogoj za pridobitev soglasja k projektni dokumentaciji. Popoln posek drevja v pasu, enakem ocenjeni sestojni višini, zaradi poudarjenosti funkcij gozdov in pomena gozda kot elementa prostora ni sprejemljiv;**
- **investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej. V ta namen je potrebno vzpostaviti ustrezno utrjeno prometnico po severni strani območja zazidalnega načrta;**
- **poseg v gozd in na gozdni rob mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Ob sečnji je potrebno le to usmerjati v območje prometnice ali gradbenih površin z namenom, da se kar najbolje ohrani gozdni rob in gozdne površine, ki bodo ostale po izgradnji objektov;**
- **panje ter odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd (18. člen Zakona o gozdovih), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. Deponije gradbenega materiala je potrebno predvideti ob izdelavi izvedbenega načrta in morajo biti v primeru, da se nahajajo v območju gradnje znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta;**
- **gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.**
- **deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.**
- **po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah;**
- **pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 26/93);**
- **drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja;**

- **drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, KE Celje (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10). Delavec je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Celje, Ljubljanska 13 v Celju ali na telefon (03) 42 55 191.**

V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva. Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasjedajalci ni predmet tega mnenja.

Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju pogojev s področja gozdarstva.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Andrej Strniša, univ. dipl. inž. gozd.
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja OE Celje

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 09 OBMOČNA ENOTA CELJE

Poslano:
- FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 ŠKOFJA VAS – po e-pošti: RVogrincic@si.frutarom.com in navadna pošta
- KE Celje – po e-pošti

Simbio, d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49, 3000 CELJE, Slovenija
tel.: +386 (3) 425 64 00, fax: +386 (3) 425 64 12
www.simbio.si, info@simbio.si

FRUTAROM ETOL D.O.O.
ŠKOFJA VAS 39

3211 ŠKOFJA VAS

Datum: 1. 4. 2020
Naš znak: PP-32-2020/SR

Zadeva: **Projektni pogoji in mnenje**

SIMBIO, d.o.o., na podlagi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017) ter 10. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 90/2011), investitorju FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas izdaja naslednje

P R O J E K T N E P O G O J E i n M N E N J E

k projektu "Čistilna naprava" na parceli št. 1826/2, k.o. Škofja vas:

1. Zagotoviti je potrebno *zbirno mesto* za odpadke, to je urejen prostor v objektu ali ob njem, kamor se postavijo zabojniki za odpadke, in *odjemno mesto*, od koder izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
2. Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim *splošnim zahtevam*:
   - funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarnovarstvenim pogojem,
   - ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,
   - vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta je lahko max. 15 % v strmini oz. max. 4 % v klančini,
   - med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnic ali robnikov, slednji, le-ti morajo biti poglobljeni,
   - širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja, kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
   - kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, morajo biti ta široka vsaj 0,3 m več, kot je širok najširši nameščeni zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,
   - tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
   - zbirno mesto je potrebno urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.

   Če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na naslednji način:
   - prostor mora imeti električno razsvetljavo,
   - prostor mora biti ustrezno prezračevan,
   - tla v prostoru morajo biti ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana ...) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje in
   - v prostoru ne sme biti priključkov za plin, plinskih števcev ipd.

3. Zagotoviti je potrebno zabojnike za odpadke. Ob tem je potrebno upoštevati predvideno količino odpadkov in posledično zagotoviti zadosten skupni volumen zabojnikov ob frekvenci odvoza odpadkov (enkrat tedensko). Zabojniki za odlaganje odpadkov morajo ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oz. odjemnega mesta. Minimalna širina transportne poti mora biti 3 m.
5. V primeru odstopanja od priložene dokumentacije preneha veljavnost teh pogojev.
6. Veljavnost teh projektnih pogojev je eno leto od izdaje.
7. Pred pričetkom uporabe objekta mora uporabnik objekta z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki skleniti ustrezno pogodbo o odvozu odpadkov.
8. Projektni pogoji veljajo tudi kot mnenje k projektnim rešitvam.

O b r a z l o ž i t e v :

Investitor FRUTAROM ETOL d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, je pri javnem podjetju Simbio d.o.o. z vlogo z dne 17. 3. 2020 vložil Zahtevo za izdajo mnenja za projekt "Čistilna naprava." Simbio, d.o.o. izdaja projektne pogoje in mnenje na podlagi Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj, predodločbe in gradbenega dovoljenja. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov enkrat na teden, čemur mora biti glede na količino odpadkov prilagojen volumen zabojnikov. Investitor mora zagotoviti tudi zahtevane transportne poti do zbirnega mesta, saj je v nasprotnem primeru povzročitelj odpadkov dolžan zabojnike na dan odvoza pripravljati na odjemno mesto, to je mesto, do katerega lahko pripelje vozilo za zbiranje odpadkov.

Postopek vodil:
Suzana Režabek

simbio d.o.o.
Teharska c. 49, 3000 CELJE, Slovenija

Direktor:
mag. Marko Zidanšek

Vročiti:
- naslovniku