

POROČILO O OCENJEVANJU HRUPA V OKOLJU

Številka poročila: 001-01-24 HRUP

NAROČNIK:

DEGUEL d.o.o.,
Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor

ZAVEZANEC:

DEGUEL d.o.o.,
Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor

OBJEKT/PREDMET OCENJEVANJA:

PROIZVODNI OBJEKT
Breg 8, 2322 MAJŠPERK

DATUM IZVEDBE MERITEV:

04.01.2024

DATUM IZDAJE POROČILA:

10.01.2024

MERIL:

dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.
PE Maribor

POROČILO IZDELAL

dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.
PE Maribor

POROČILO ODOBRILO

Samo Dvoršak, univ. dipl. inž.

Stran 1/6

KAZALO

1. OPIS NALOGE	3
2. POOBLASTILO	3
3. UPORABLJENI PREDPISI	3
4. PODATKI O DEJAVNOSTI ZAVEZANCA.....	3
5. OPIS OBJEKTA / VIROV HRUPA.....	4
6. UVRSTITEV V STOPNJO VARSTVA PRED HRUPOM	5
7. OCENJENE RAVNI HRUPA IN MEJNE VREDNOSTI.....	5
8. VREDNOTENJE REZULTATOV.....	5
9. SKLEP.....	6

1. OPIS NALOGE

Ocenjevanje hrupa v okolju se izvaja na osnovi prvih meritev hrupa v okolju za naročnika oz. zavezanca meritev.

2. POOBLASTILO

Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa z meritvami na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1, št. 35445-9/2021-2550-3 z dne 6.1.2022.

3. UPORABLJENI PREDPISI

Kot izhodišče za delo in določitev limitnih vrednosti ter za oceno merilnih rezultatov smo upoštevali standarde in uredbe.

SIST ISO 1996-2: 2017 v povezavi s
SIST ISO 1996-1: 2016 Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne količine in ocenjevalni postopki
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 43/18) - priloga 1 Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 59/19) - priloga 1

4. PODATKI O DEJAVNOSTI ZAVEZANCA

Podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti:

Zavezanec: DEGUEL d.o.o., Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor

Dejavnost: E38.210 - Ravnanje z nenevarnimi odpadki

5. OPIS OBJEKTA / VIROV HRUPA

Viri hrupa v obravnavanem objektu so:

- natančen opis virov hrupa (nazivi naprav, serijska številka, osnovni tehnični podatki in način vgradnje):
- stroj predelava kabel DG-300, stroj proizvodnja elektrike EL-200, eno tovorno vozilo na dan
- opis tehnoloških procesov z opisom režimov delovanja: predelava kablov in proizvodnja elektrike
- povprečne višine virov hrupa: 3 m
- opis ukrepov zaščite pred hrupom, če so izvedeni (npr., ograje, dušilci...): zunanja vrata objekta zaprta
- podatke o virih hrupa je posredoval predstavnik naročnika g. Branko Potočnik

Ti podatki lahko vplivajo na veljavnost rezultatov.



Slika 1: Pogled na obravnavani objekt.

6. UVRSTITEV V STOPNJO VARSTVA PRED HRUPOM

Območje zavezanca spada v območje proizvodnih dejavnosti.

(vir: Lokacijska informacija št. 3511-137/2023-2 z dne 13.6.2023, izdala Občina Majšperk).

7. OCENJENE RAVNI HRUPA IN MEJNE VREDNOSTI

Kazalci hrupa so podani v Poročilu o določanju hrupa v okolju z meritvami/izračuni, št. 001-01-24 HRUP, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

Kazalci hrupa (dnevno povprečenje) in mejne vrednosti.

MM	L_d	L_{1d}	L_v	L_{1v}	L_n	L_{1n}	L_{dvn}
MM-1	51,1	56,6					48,1
Mejna vrednost	58	70	53	70	48	70	58

Navedene mejne in kritične vrednosti so povzete iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 43/18 in njene priloge 1 in Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 59/19) in njene priloge 1 za mejne vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.

Nivoji hrupa pred najbližjim stanovanjskim objektom so nižji od nivojev hrupa ozadja zaradi prometa po cesti Breg-Majšperk.

8. VREDNOTENJE REZULTATOV

Celoletno obratovanje: 300 dni na leto

Preračun na celoletno obratovanje (dBA):

MM	L_d	L_v	L_n	L_{dvn}
MM-1	50,3			47,2

9. SKLEP

Izmerjene vrednosti so pod mejo z upoštevanjem merilne negotovosti.

Sklep se nanaša na rezultate meritev, ki veljajo za dane pogoje obratovanja in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Priloge:

- Poročilo o določanju hrupa v okolju z meritvami/izračuni, št. 001-01-24 HRUP
- Pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor št. 35445-9/2021-20550-3 z dne 6.1.2022
- Izjava naročnika s podatki o delovanju virov hrupa (ur/dan; dni/leto), režim delovanja med meritvami



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-077

POROČILO O DOLOČANJU RAVNI HRUPA V OKOLJU Z MERITVAMI

Številka poročila: 001-01-24 HRUP PRILOGA

NAROČNIK:

DEGUEL d.o.o.,
Zagrebška cesta 40a, 2000 Maribor

OBJEKT:

PROIZVODNI OBJEKT
Breg 8, 2322 MAJŠPERK

DATUM IZVEDBE MERITEV:

04.01.2024

DATUM IZDAJE POROČILA:

10.01.2024

MERIL:

dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.
PE Maribor

POROČILO IZDELAL

dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.
PE Maribor

POROČILO ODOBRILO

Samo Dvoržak, univ. dipl. inž.

Stran 1/11

K A Z A L O

1. NAMEN MERITEV	3
2. UPORABLJENE OZNAKE.....	3
3. UPORABLJENA METODA.....	4
4. OPIS VIROV HRUPA.....	4
4.1 Opis vira hrupa.....	4
4.2 Obratovalni čas vira hrupa	4
4.3 Okolica vira hrupa.....	6
4.4 Viri hrupa v ozadju	6
4.5 Stanje vira hrupa v času meritev	6
5. OPIS LOKACIJE IN MERILNIH MEST	7
6. VREMENSKE RAZMERE	8
7. UPORABLJENA OPREMA.....	9
8. REZULTATI MERITEV	10

1. NAMEN MERITEV

Izvedba meritev hrupa v okolju za potrebe prvih meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju. Naročnik meritev je zavezanec meritev.

2. UPORABLJENE OZNAKE

$L_{eq,vir}$ (dB(A))	ekvivalentni nivo hrupa zaradi emisije vira hrupa
L_1 (dB(A))	konična raven hrupa (raven hrupa, ki je bila presežena v trajanju 1 % časa posamezne meritve)
L_{99} (dB(A))	raven hrupa, ki je bila presežena v trajanju 99 % časa posamezne meritve
L_{im} (dB(A))	impulzna raven hrupa
L_{max} (dB(A))	maksimalna raven hrupa
LAE (dB(A))	ekspozicijska raven hrupa
$K1$ (dB(A))	popravek zaradi izrazitih impulzov
$K2$ (dB(A))	popravek zaradi poudarjenih tonov
h_m	višina mikrofona
h_s	višina virov hrupa
d	razdalja od merilnega mesta do virov hrupa
Slika 1	Pogled na vire hrupa
Slika 2	Pogled na merilno mesto meritev hrupa
Tabela 1	Meteorološki pogoji v času meritev
Tabela 2	Rezultati meritev-hrup ozadja
Tabela 3	Rezultati meritev
Tabela 4	Merilne negotovosti merjenih parametrov hrupa

3. UPORABLJENA METODA

Metoda merjenja je opisana v internem pravilniku **IP_HRUP-1E**, ki je napisan v skladu z zahtevami standardov in pravilnikov.

Kot izhodišče za delo smo upoštevali standarde:

SIST ISO 1996-2: 2017 v povezavi s
SIST ISO 1996-1: 2016 Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne količine in ocenjevalni postopki

4. OPIS VIROV HRUPA

4.1 Opis vira hrupa

Viri hrupa v obravnavanem objektu so:

- natančen opis virov hrupa (nazivi naprav, serijska številka, osnovni tehnični podatki in način vgradnje):
- stroj predelava kabel DG-300, stroj proizvodnja elektrike EL-200, eno tovorno vozilo na dan
- opis tehnoloških procesov z opisom režimov delovanja: predelava kablov in proizvodnja elektrike
- povprečne višine virov hrupa: 3 m
- opis ukrepov zaščite pred hrupom, če so izvedeni (npr., ograje, dušilci...): zunanja vrata objekta zaprta
- podatke o virih hrupa je posredoval predstavnik naročnika g. Branko Potočnik

Ti podatki lahko vplivajo na veljavnost rezultatov.



Slika 1: Pogled na obravnavani objekt.

4.2 Obratovalni čas vira hrupa

Proizvodnja obratuje od 7.00 do 15.00 ure.

Skupno vir hrupa deluje 300 dni/leto.

Podatke je posredoval predstavnik naročnika g. Branko Potočnik.

4.3 Okolica vira hrupa

Objekt ni samostojen, saj se drži drugih poslovnih objektov. Vir hrupa v svoji okolici v različnih smereh meji na:

- sever: poslovni objekti,
- jug: poslovni objekti,
- vzhod: stanovanjski objekti,
- zahod: poslovni objekti.

Najbližji stanovanjski objekt se nahaja v smeri severovzhod.

4.4 Viri hrupa v ozadju

V okolici objekta so naslednji pomembni viri hrupa:

- hrup zaradi prometa po cesti Breg-Majšperk,
- dejavnost podjetij v poslovni coni.

4.5 Stanje vira hrupa v času meritev

Meritve so se vršile pri maksimalnem delovanju vseh naprav, ki obratujejo na lokaciji v dnevnem času.

Dejansko stanje je na dan meritev zagotovil predstavnik naročnika: g. Branko Potočnik.

Meritve hrupa so se vršile ob zaprtih vratih proizvodnih prostorov.


Ti podatki lahko vplivajo na veljavnost rezultatov.

5. OPIS LOKACIJE IN MERILNIH MEST

Okolica in tla: asfalt

Pozidanost: stanovanjski objekti, poslovni objekti

Merilno mesto	opis	koordinate (y, x)	smer
MM-1	1,5 m od tal, 6 m od virov hrupa, 26 m od stanovanjskega objekta Breg 1, $(h_s+h_m)/d > 0,1$	556715, 133677	SZ



Slika 2: Pogled na merilno mesto meritev hrupa.

6. VREMENSKE RAZMERE

Tabela 1: Meteorološki pogoji v času meritev.

Oznaka meritve	Čas meritve	Temperatura zraka (°C)	Relativna vlažnost zraka (%)	Hitrost gibanja zraka (m/s)
001	11:12	10	61	0,8
002	11:20	10	61	0,8
003	11:26	10	60	0,9
004	11:32	10	60	0,9

Meritve so se izvajale na višini mikrofona.

Položaj senzorjev za merjenje meteoroloških pogojev: Gauss Krügerjeve koordinate 556715, 133677

Vreme-oblačnost: 1/8

Okolica in tla: asfalt

Pozidanost: stanovanjski objekti, poslovni objekti

Druge opombe: ni

7. UPORABLJENA OPREMA

Modularni natančni analizator zvoka tip 2270, Bruel & Kjaer
Certifikat o kalibraciji št.: Lotrič d.o.o. z dne 2.8.2022 pod oznako 275-331-22-1
Uporabni program za analizo zvoka BZ 5503
Mikrofon tip: 4966
Tovarniška št.: 3298899

Merilna naprava je bila preverjena na mestu merjenja pred pričetkom meritev in po meritvi.
Rezultati preskušanja merilne naprave so vidni na merilnem listu, ki se hrani na sedežu družbe.

Merilna naprava je preverjena na mestu merjenja pred pričetkom meritev s kalibratorjem:
Kalibracija – kalibrator: Kalibrator ravni zvoka Bruel & Kjaer
Kalibrator tip: 4231 (ser.št: 2191212)
Certifikat o kalibraciji Lotrič d.o.o. z dne 21.9.2023 pod oznako 275-402-23-1

Merilnik temperature, vlage in prepaha tip Testo 400 Trifunkcijska sonda 0635 1570
Certifikat o kalibraciji št.: 233323, 233324, 233325, 233326 z dne 10.7.2023
(Testo Budapest)
Tovarniška št.: 20864408
Merilno območje: mer. območje (0 do 100) % $\pm$ 2 % RH
mer. območje (-20 do 70) °C
mer. območje (0 do 10) m/s

Merilnik zračnega tlaka Tip Testo 511-3
Certifikat o kalibraciji št.: 2022C99 z dne: 19.08.2022 (BELMET d.o.o.)
Tovarniška št.: 30605744
Merilno območje: 0-1100 mbar $\pm$ 4 mbar

Programska oprema: HRUP-OK IZRAČUN.xlsx

8. REZULTATI MERITEV

Vir hrupa ozadja predstavlja:

- hrup zaradi prometa po cesti Breg-Majšperk,
- dejavnost podjetij v poslovni coni.

Tabela 2: Rezultati meritev-hrup ozadja

MERILNO MESTO	OZNAKA MERITVE	Obdobje dneva dan/večer/noč	Čas začetka hh:mm:ss	Čas zaključka hh:mm:ss	Trajanje meritve hh:mm:ss	L _{Aeq} dB(A)	Povprečna vrednost L _{Aeq,T} dB(A)
Hrup ozadja M1	004	dan	11:12:42	11:17:43	00:05:01	47,1	47,1

Rezultati se nanašajo le na pogoje obratovanja vira in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Tabela 3. Rezultati meritev.

MERILNO MESTO in REŽIM DELOVANJA	TRAJANJE MERITEV	REZULTATI MERITEV dB(A)						DODATNO IZMERJENI PARAMETRI dB(A)					OKNO					
		Obdobje dneva dan/ večer/ noč	Čas začetka hh:mm:ss	Čas zaključka hh:mm:ss	Trajanje meritve hh:mm:ss	L _{Aeq}	Korigirana vrednost- hrup ozadja	K1	K2	L _{Aeq,i}	L _{Aeq} povprečje	L _{Aimp}		L _{AE}	L _{max}	L _{1,i}	L1 pov- preč- je	L ₉₉
MM1/delovni režim vira 1	Meritev MM1/1	dan	11:20:51	11:25:52	00:05:01	53,5	52,4	0,0	0,0	52,4	51,1		78,3		57,1		50,5	/
	Meritev MM1/2	dan	11:26:36	11:31:38	00:05:02	52,0	50,3	0,0	0,0	50,3			76,8		56,3	56,6	49,2	/
	Meritev MM1/3	dan	11:32:17	11:37:18	00:05:01	52,0	50,3	0,0	0,0	50,3			76,8		56,5		49,2	/

Rezultati se nanašajo le na pogoje obratovanja vira in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Tabela 4: Pri rezultatih podana merilna negotovost pomeni razširjeno merilno negotovost, ki je izražena kot standardna merilna negotovost, pomožena s faktorjem pokritja k=2, ki pri normalni porazdelitvi verjetnosti ustreza intervalu zaupanja približno 95% pri L_{Aeq}.

	L _{Aeq} dB(A)		
	dan	večer	noč
MM Delovni režim vira			
MM-1	±4,3		

KONEC POROČILA

Številka poročila: 001-01-24 HRUP PRILOGA	11/11	Razmnoževanje delov ali celote brez Predhodnega dovoljenja prepovedano!
Verzija HRUP-3: Datum izdaje: 16.6.2023		



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35445-9/2021-2550-3

Datum: 6.1.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 101a. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) v upravni zadevi izdaje pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa, na zahtevo stranke EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Zoran Šutović, naslednje

POOBLASTILO

1. Stranki, EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, se v okviru izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa izdaja pooblastilo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1.
2. To pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.
3. V postopku izdaje tega pooblastila stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 21.12.2021 prejelo vlogo stranke EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Zoran Šutović (v nadaljevanju: stranka), za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1. Ministrstvo je dne 28.12.2021 prejelo tudi dopolnitev vloge.

Stranka je svoji vlogi in njeni dopolnitvi priložila naslednje listine:

- Izpis iz poslovnega registra Slovenije – ePRS z dne 13.12.2021,
- Seznam zaposlenih strokovnih sodelavcev odgovornih za meritve,
- Sklep št. 1/07772/00 z dne 16.8.2007, Okrožno sodišče Maribor,
- Potrdilo o nekaznovanosti, Ministrstvo za pravosodje, št. 71010-311372/2021-2, z dne 24.12.2021,
- Dokazilo o razpolaganju z merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa,
- Dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa, in
- Potrdilo o izvršenem plačilu upravne takse.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) v prvem odstavku 101a. člena določa, da lahko izvaja obratovalni monitoring le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, so določeni v tretjem odstavku 101a. člena ZVO-1 in v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Oseba mora skladno s tretjim odstavkom 101a. člena ZVO-1 za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati naslednje pogoje:

1. mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
2. mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
3. mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
4. ne sme biti v stečajnem postopku in
5. zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

Skladno s četrtem odstavkom 101a. člena ZVO-1 se šteje, da je pogoj iz 3. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima stranka predpisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane tehnične pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Skladno s prvim odstavkom 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje mora imeti oseba, ki izvaja v okviru prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa ali ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod, pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, torej na podlagi zgoraj citiranega 101a. člena ZVO-1.

Skladno z drugim odstavkom 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje je potrebno pridobiti pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka za:

- ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1,
- ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in
- ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10843 in z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474.

Glede na to, da je stranka zaprosila za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi meritev hrupa, mora imeti za pridobitev navedenega pooblastila skladno s 15. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje naslednje:

- akreditacijo, in sicer posebej po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1,
- merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in
- dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa.

Ministrstvo je na podlagi vpogleda v zbirke javnih evidenc iz Poslovnega registra Slovenije – ePRS z dne 24.12.2021 ter vpogleda v Prilogo k Akreditacijski listini LP-077, objavljene na spletni strani Slovenske Akreditacije, in na podlagi priloženih dokumentov ugotovilo, da je stranka gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ter tehničnega preizkušanja in analiziranja, da razpolaga z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, da ni v stečajnem postopku in da zadnjih pet let ni bila pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja. Stranka ima tudi pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa po standardu SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ter dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa.

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da stranka izpolnjuje pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa skladno s 15. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje in tretjim odstavkom 101a. člena ZVO-1. Glede na navedeno in glede na to, da je stranka svoji vlogi priložila zahtevano dokumentacijo iz 101a. člena ZVO-1 ter 15. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Glede na določilo petega odstavka 101a. člena ZVO-1 pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti in se ga lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje, zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Pooblastilo se lahko odvzame pred iztekom njegove veljavnosti v primerih, ki jih določa 103. člen ZVO-1.

Skladno s petim odstavkom 213. člena in v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) je potrebno v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodil:


Janez Jeram

sekretar




mag. Katja Buda

Namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje

Vročiti:

- EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - osebno

IZJAVA NAROČNIKA OZ. ZAVEZANCA MERITEV

Spodaj podpisani naročnik oz. zavezanec meritev hrupa izjavljam, da je bil režim delovanja virov hrupa med meritvami: maksimalno obratovanje virov hrupa

Število obratovalnih dni na leto: 300

Število obratovalnih ur na teden: 48

Naročnik oz. zavezanec: DEGUEL O.L.O.O.

Ime in priimek predstavnika naročnika: BRANKO POTOČNIK

Podpis: [Signature]

Datum: 4.01.2024



zero waste management