

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokument: 257023017380 RE: Zadeva 35432-100/2022-2550-14/POROČILO po (10) 119 čl. ZVO-2-GABRIJEL ALUMINIUM |
| Klasifikacijska številka: 35432-100/2022-2550-17                                                           |
| Tip dokumenta: Dopis                                                                                       |
| Stanje: Prevzet                                                                                            |
| Datum prejema: 15. 05. 2023                                                                                |
| Pošiljatelj: , , , Anamarija.Surina@gov.si                                                                 |
| Opombe:                                                                                                    |
| Nosilec: 0922-1391 - Simona Golob, podsekretar (Oddelek za upravne zadeve s področja industrijskih emisij) |
| Vsebina: RE Zadeva 35432-1002022-2550-14POROČILO po (10) 119 čl. ZVO-2-GABRIJEL ALUMINIUM.eml              |
| Priloge:                                                                                                   |
| POROČILO (10) 119 čl. ZVO2-GABRIJEL AL. 12.5.2023.pdf                                                      |

**From:** Anamarija Surina  
**Sent:** Mon, 15 May 2023 12:05:05 +0200  
**To:** Bojan Počkar; MOPE GP  
**Subject:** RE: Zadeva 35432-100/2022-2550-14/POROČILO po (10) 119 čl. ZVO-2-GABRIJEL  
ALUMINIUM

Pozdravljeni

V priponki pošiljam POROČILO.

Lep pozdrav,

Anamarija Surina

Inšpektorat RS za okolje in energijo  
Inspectorate of environment and energy

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo  
Ministry of environment, Climate and Energy

Kolodvorska 5a  
SI - 6230 Postojna, Slovenija

T: +386 (05) 721 29 02  
E: Anamarija.Surina@gov.si  
<http://www.gov.si>

□

Inšpektorat RS za okolje in energijo misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila niste natisnili.  
Inspectorate of the Environment and Energy thinks green. Thank You for not printing this message.

-----Original Message-----

From: Bojan Počkar <Bojan.Pockar@gov.si>  
Sent: Tuesday, April 18, 2023 1:32 PM  
To: Anamarija Surina <Anamarija.Surina@gov.si>  
Subject: FW: Obvestilo o vodenju postopka\_inšpektorat 35432-100/2022-2550-14

Anamarija pozdravljena,

Posredujem v vednost.

Lep pozdrav/Best regards

Bojan Počkar

Inšpektorat RS za okolje in energijo  
Environmental and Energy Inspectorate

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Ministry of the Environment, Climate and Energy

Dunajska cesta 56  
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija  
T: +386 (01) 434 57 13  
F: +386 (01) 420 44 83  
E: Bojan.Pockar@gov.si  
<http://www.iop.gov.si>



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA OKOLJE IN ENERGIJO  
INŠPEKCIJA ZA OKOLJE  
Območna enota Koper, Pisarna Postojna

Kolodvorska 5A, 6230 Postojna

T: 05 721 29 02  
E: [oe-kp.irsoe@gov.si](mailto:oe-kp.irsoe@gov.si)  
[www.gov.si](http://www.gov.si)

Številka: 06182-1128/2023-5  
Datum: 15. 5. 2023

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**  
**Langusova ulica 4**  
**1535 Ljubljana**

**ZADEVA: Poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu naprave GABRIJEL ALUMINIUM d. o. o., Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje**  
**ZVEZA: Vaše obvestilo št. 35432-100/2022-2550-14 z dne 17. 4. 2023**

Z vašim obvestilom št. 35432-100/2022-2550-14 z dne 17. 4. 2023 ste nas obvestili, da na zahtevo upravljavca GABRIJEL ALUMINIUM d. o. o., Pod Jelšami 7, 1290 Grosuplje, v nadaljevanju zavezanec vodite postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-182/2006-15 z dne 30. 4. 2008, spremenjenega z odločbami št. 35407-53/2010-3 z dne 21. 1. 2011, št. 35406-2/2012-4 z dne 29. 5. 2012, št. 35406-8/2014-7 z dne 23. 4. 2015, št. 35406-123/2017-2 z dne 18. 12. 2017, št. 35406-25/2021-13 z dne 20. 12. 2021, v nadaljevanju OVD, za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 84,45 m<sup>3</sup>, ki se nahaja na naslovu Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje, na zemljišču v par. št. 164/18 k. o. Grosuplje-naselje.

Glede na določbe (10) 119. člena ZVO-2 je bil dne 11. 5. 2023 opravljen izredni inšpekcijski nadzor obratovanja naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 84,45 m<sup>3</sup>, ki se nahaja na naslovu Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje, na zemljišču v par. št. 164/18 k. o. Grosuplje-naselje, v nadaljevanju naprava. V OVD so skladno z Zakonom o varstvu okolja (uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO 2), Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Ur. l. RS, št. 68/22, v nadaljevanju Uredba) in drugimi predpisi določene zahteve:

- v zvezi z emisijami snovi v zrak in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak,
- zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode,
- zahteve v zvezi emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje in dopustne vrednosti kazalcev hrupa,
- okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki in sicer tako za ravnanje z odpadki ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, kakor tudi za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, itd.,
- okoljevarstvene zahteve za učinkovito rabo vode in energijo,
- ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer itd.

**Pri nadzoru v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, v zvezi z:**

- emisijami snovi v zrak, vode, hrupa v okolje,
- učinkovito rabo vode, energije, osnovnih in pomožnih materialov,

- obveznostmi poročanja za odpadke, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti in ravnanja z njimi, ter z odpadno embalažo,
- skladiščenjem odpadkov, nevarnih snovi,
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih posledic ter ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami,

ni ugotovljenih nepravilnosti oziroma neskladja z OVD.

**V zvezi z ugotovitvami:**

(1. Pri nadzoru nepremične tehnološke enote naprave, opisane v odločbi o spremembi OVD št. 35406-25/2021-13 z dne 20. 12. 2021, v nadaljevanju odločba o spremembi, v prvi alineji – Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1) je sestavljena z dvema plinskima gorilnikoma Lanemark nazivne toplotne moči 500kW, leto izdelave gorilnikov 2021, se ugotavlja, da gre le za en plinski gorilnik Lanemark nazivne toplotne moči 500 kW, leto izdelave gorilnika 2021, in ne kot je navedeno v citirani odločbi o spremembi, da je Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1) sestavljena z dvema plinskima gorilnikoma Lanemark nazivne toplotne moči 500kW, leto izdelave gorilnikov 2021. Dejstvo, da gre za le en gorilnik, izhaja tudi iz poročil (Ocene o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2022 in iz servisnega poročila izvedenega na kurilnih napravah z oznakami izpusta Z6, Z8 in Z10). Inšpektorica ugotavlja, da organ pri izdaji citirane (6) odločbe v spremembi OVD ni v celoti upošteval navedb iz prijave/VLOGE o spremembi zavezanca. V OVD št. 35407—182/2006-15 z dne 30. 4. 2008, je v 1. točki izreka opisana sestava nepremične tehnološke enote: -avtomatska linija za anodno oksidacijo 1(N1) je sestavljena z dvema plinskima gorilnikoma WEISHAUPT, nazivne toplotne moči 200 kW. Pri (6) spremembi OVD, v citirani odločbi o spremembi OVD, v zvezi s sestavo nepremične tehnološke enote: »Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1)...« niso dosledno upoštevane vse navedbe iz prijave/VLOGE o spremembi zavezanca.

2. Pri nadzoru nepremične tehnološke enote naprave, opisane v odločbi o spremembi pod 10 alinejo - skladišč z oznakami Skl5 (skladišče kislin), Skl6 (skladišče baz), Skl7 (skladišče suhih barv) in Skl 10, ni ugotovljenih nepravilnosti.


Pri nadzoru določb iz točke 8.2.11. citirane odločbe o spremembi »Upravljevec mora v skladiščih Skl5, Skl6 in Skl 10 zagotavljati tlake iz kislino in bazo odpornega epoksija ter v Skl5, Skl6, Skl7 in Skl10 zagotavljati zajetje razlitij«, se ugotavlja, da gre za napako. V drugem delu stavka je za besedo ter poleg skladišč Skl5, Skl6 in Skl10 dodano še skladišče Skl7. V skladišču z oznako Skl7 zavezanec ne zagotavlja zajetja razlitij, ker se v njem skladiščijo le suhe kemikalije.

V zvezi z ugotovitvami, da je Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1) sestavljena **le z enim** plinskim gorilnikom Lanemark nazivne toplotne moči 500kW, leto izdelave gorilnikov 2021 in ne z dvema kot je navedeno v odločbi o spremembi, ter da Skl7 (skladišče suhih snovi, kemikalij) nima urejenega zajemanja razlitja, ker se v skladišču skladiščijo le suhe, prašnate snovi, kemikalije in ureditev zajetja razlitij ni potrebna, je na pregledu, na zapisnik podana tudi izjava zavezanca:

»V zvezi s skladiščem Skl7 in gorilnikom z oznako izpusta Z8 naj se upošteva spremembe, ki jih je zavezanec navedel v (6) Vlogi za spremembo OVD, na podlagi katere je bila izdana Odločba št. 3546-25/2021-13 z dne 20. 12. 2021 in sicer, da so v Skl7 samo suhe kemikalije, zato ni potrebno zagotavljati zajetja razlitij, in da avtomatska linija za anodno oksidacijo nima dveh plinskih gorilnikov LANEMARK nazivne toplotne moči 500kW, pač pa gre za en plinski gorilnik LANEMARK nazivne toplotne moči 500kW, leto izdelave 2021.«

navedenimi pod točkama 1 in 2, inšpektorica za okolje ne bo MOPE podala predloga o prekinitvi postopka, ker gre zgolj za napaki v tekstu citirane (6) odločbe o spremembi, in naj jih organ ki izdaja dovoljenja, sam po uradni dolžnosti popravi v (7) spremembi OVD tako, kot izhaja iz (6) prijave/VLOGE O SPREMEMBI zavezanca.

S spoštovanjem,



Digitalno podpisal Anamarija Surina  
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, sn=Surina, givenName=Anamarija, serialNumber=1235254014037, cn=Anamarija Surina  
Datum: 2023.05.15 11:53:37 +02'00'

Anamarija Surina  
inšpektorica za okolje