



OCENA O LETNIH EMISIJAH SNOVI V ZRAK ZA LETO 2020

1.Podatki o izvajalcu monitoringa in poročilih:

1.1. Izdelovalec ocene: [NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto](#)

1.2. Poročila o meritvah, na osnovi katerih je izdelana letna ocena:

Številka poročila	Izvajalec meritev	Datum poročila	Datum meritev	Izpusti na katere se nanašajo meritve	Opombe
2112-19/70773-19/248EG , NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto		6. 1. 20	16. 12. 19	Z4, Z5	

1.3. Okoljevarstvena dovoljenja:

Datum izdaje	Opombe
30.4.2008 35407-182/2006-15	Sprememba OVD: 35406-2/2012-4 (29.5.2012); 35406-8/2014-7 (23.4.2015);35406-123/2017-2 (18.12.2017)

2.Podatki o upravljavcu naprave in lokaciji:

2.1.Zavezanec:

Splošni podatki o upravljavcu naprave:

Naziv: [GABRIJEL ALUMINIUM PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV D.O.O.](#)
Naslov: [POD JELŠAMI 7, GROSUPLJE](#)
Pošta: [1290](#)
Šifra dejavnosti SKD: [25.990](#)
Zastopnik upravljavca naprave: [Marko Arzenšek](#)
Kontaktna oseba: [Nina Jalen](#)

Matična št.: [5328209](#)
Davčna št.: [77833279](#)
Telefon: [01 7810 750](#)
Faks: [01 7810 780](#)
e-naslov: info@gabrijel.com

2.2. Lokacija naprav:

Naziv: [GABRIJEL ALUMINIUM D.O.O.](#)
Naslov: [POD JELŠAMI 7, GROSUPLJE](#)
Pošta: [1290](#)
Občina: [Grosuplje](#)

2.3. Izbira pripadajočih klasifikacij za zavezanca na lokaciji:

Status seveso: **Ne**

Ocena celotne obremenitve v tem letu: **Ne**

3.1. Podatki o napravah

Zap. št.	Naziv	Šifra zadeve	Nazivna zmoglj.	Dej. iz priloge4	Dej. IPPC	Dej. TGP	Dej. PRTR	Status OSS FPlini	Datum prijave	Datum odjave	Sprememba	Datum spremembe
1	Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov		Volumen de	3.10	2.6				01.12.04			

3.1.1 Tehnološke enote na napravah

Zap. št.	Naziv	Tip	Dejavnost HOS	Dejavnost TE	Vh. topl. moč [MW]	Temp. vode v kotlu [°C]	Tlak [MPa]	Kur Nap Vrsta	Vrsta vžiga	Dejavnost LCP	Datum Prijave	Datum Odjave	Opomba
1	Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1) z 2 plinskima gorilnikoma	3		2				0			01.12.04		Plinska gorilnika naz. moči 200kW
2	Avtomatska linija za anodno oksidacijo 2 (N2)	3		2				0			01.12.04		
3	Čistilna naprava industrijskih odpadnih vod (N3)	3		2				0			01.12.04		
4	Plinski kotel Buderus 400 kW	1		31		120,00		6			01.12.04		Nazivna toplotna moč 400kW
5	Diesel agregat PRAMAC GBL 20	0		2				0			01.12.04		Meritev po OVD ni potrebno izvajati.
6	Plinski kotel Buderus 240 kW	1		31		120,00		6			10.01.11		Nazivna toplotna moč 240 kW
7	Plinski kotel Viessmann Vitocrossal	1		37				6			01.01.15		Nazivna toplotna moč 620 kW

3.2.1 Tehnološke enote vezane na napravo št.x - LCP podatki (na osnovi 26. člena LCP uredbe):

Tehnoloska enota	Število obratovalnih ur	Biomasa [TJ]	Trdno druge vrste [TJ]	Tekoče gorivo [TJ]	Zemeljski plin [TJ]	Drugi plini [TJ]	Premog [TJ]	Lignit [TJ]	Šota [TJ]	SO2 [t]	NOX [t]	CO [t]	Celotni prah [t]	Opombe

3.2.3 Goriva na TE:

Tehnološka enota	Gorivo	Opombe
------------------	--------	--------

Plinski kotel Viessmann Vitocrossal
Plinski kotel Buderus 240 kW
Plinski kotel Buderus 400 kW
Avtomatska linija za anodno oksidacijo 1 (N1) z 2 plinskima gorilnikoma

utekočinjeni naftni plin
utekočinjeni naftni plin
utekočinjeni naftni plin
utekočinjeni naftni plin

4. Podatki o izpustih iz naprav in merilnih mestih:

4.1. Seznam izpustov in merilnih mest:

Zap. št.	Naziv	Oznaka merilnega mesta	Skladno s standardom	Tehnike čiščenja	GX	GY	Višina [m]	Površina [m2]	Dimenzija izpusta	Oblika izpusta
1	Z1 - izpust iz avtomatske linije za anodno oksidacijo 1 (N1)	MMZ1	Da		91625	474250	14,00	0,38	0,7	okrogel
2	Z2 - izpust iz avtomatske linije za anodno oksidacijo 2 (N2)	MMZ2	Da		91625	474250	14,00	0,20	0,5	okrogel
3	Z3 - ipust iz avtomatske linije za anodno oksidacijo 2 (N2)	MMZ3	Da		91624	474248	14,00	0,20	0,5	okrogel
4	Z4 - izpust iz kemične čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod (N3)	MMZ4	Da		91605	474256	14,00	0,03	0,2	okrogel
5	Z5 - izpust iz kemične čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod (N3)	MMZ5	Ne		91602	474254	14,00	0,13	0,4	okrogel
6	Z6 - izpust iz srednje kurilne naprave (kotel Buderus)	MMZ6	Da		91615	474265	14,00	0,07	0,3	okrogel
7	Z7 - izpust iz plinskega gorilca (Weishaupt)	MMZ7	Da		91627	474260	14,00	0,05	0,25	okrogel
8	Z8 - izpust iz plinskega gorilca (Weishaupt)	MMZ8	Da		91627	474243	14,00	0,05	0,25	okrogel
9	Z9 - izpust iz diesel agregata PRAMAC GBL 20 (14,8kW)	MMZ9	Ne		91627	474243	0,00		0	
10	Z10 - Izpust iz srednje kurilne naprave (kotel Buderus)	MMZ10	Da		91624	474248	14,00	0,05	0,25	okrogel
11	Z11 - Izpust iz kurilne naprave (kotel Viessmann Vitocrossal)	MMZ11	Da		91632	474252	14,00	0,03	0,2	okrogel

4.2. Podatki o emisijah na posameznem merilnem mestu

4.2.1: Parametri stanja na posameznem merilnem mestu

Oznaka merilnega mesta:

MMZ4

Srednji. vol pretok [m3/h]:

1.451,00

Maks. vol. pretok [m3/h]:

1.451,00

Opomba:

pretok samo sr. vrednost

Kisik sr. [%]:

Kisik maks. [%]:

Maks. dovoljen vol. pretok [m3/h]:

Maks. dovoljen vol. pretok [m3/h] preseganje:

T plinov sr. [°C]:

22,00

T plinov maks. [°C]:

23,00

4.2.2 Emisije na merilnem mestu:

Parameter	Standard	Datum meritve	Perioda	ur/dan dni/teden tednov	Ur/ leto	Sr. vr. [mg/m3]	Sr vr. [g/h]	Maks. dov. m. pretok [g/h]	Maks. vr. [mg/m3]	Maks vr. [g/h]	Letno [kg]	Mejna konc. [mg/m3]	Mejni pretok [g/h]	Emisijski faktor	Pod mejo det.	MP maks. emisi.

Oznaka merilnega mesta:

MMZ5

Srednji. vol pretok [m3/h]:

905,00

Kisik sr. [%]:

Maks. dovoljen vol. pretok [m3/h]:

T plinov sr. [°C]:

22,00

Maks. vol. pretok [m3/h]:

905,00

Kisik maks. [%]:

Maks. dovoljen vol. pretok [m3/h] preseganje:

T plinov maks. [°C]:

23,00

Opomba:

pretok samo sr. vrednost

4.2.2 Emisije na merilnem mestu:

Parameter	Standard	Datum meritve	Perioda	ur/dan dni/teden tednov	Ur/ leto	Sr. vr. [mg/m3]	Sr vr. [g/h]	Maks. dov. m. pretok [g/h]	Maks. vr. [mg/m3]	Maks vr. [g/h]	Letno [kg]	Mejna konc. [mg/m3]	Mejni pretok [g/h]	Emisijski faktor	Pod mejo det.	MP maks. emisi.
-----------	----------	---------------	---------	-------------------------	----------	-----------------	--------------	----------------------------	-------------------	----------------	------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------	-----------------

5. Ocena razpršenih in ubežnih emisij:

5.1.Ocena razpršenih in ubežnih emisij iz naprave:

Parameter	Razpršene [kg/leto]	Razpršene [g/h]	Reference	Ubežne [kg/leto]	Ubežne [g/h]	Opombe
	0,00	0,00	ocena, direktni odvodi	0,00	0,00	

6. OCENA emisije iz naprave oz. TE za primer HOS/HHOS

Tehnološka enota	Poraba LV [kg/leto]	Ocena F [kg/leto]	Ocena E [kg/leto]	O Nevarnih HOS v odp. plinih	RStavki	Načrt Zmanjševanja
------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	---------	--------------------

7. Odloženi odpadki

Odpad [t]	Bio [%]	Papir A [%]	Biomasa B [%]	Organsko C [%]	Les D [%]	Metan v plinu F [%]	Metan [t]	CO2 [t]	Metan na bakli [t]	Metan na kurilni [t]	Metan v motorju	Metan v zraku [t]	Metan na filtru [t]	Proizv. el. [kWh]	Opomba
-----------	---------	-------------	---------------	----------------	-----------	---------------------	-----------	---------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------

18.3.2021 8:08:09

(Kraj in datum)

ime in priimek zakonitega zastopnika pooblaščenega izdelovalca ocene o letnih emisijah snovi v zrak

podpis zakonitega zastopnika pooblaščenega izdelovalca ocene o letnih emisijah snovi v zrak

TOMAŽ ŠAVELJ

Digitalno podpisal
TOMAŽ ŠAVELJ
Datum: 2021.03.23
11:56:16 +01'00'