

Tabela 34-1: Skladišče rezervoarjev

1. Podatki o skladišču rezervoarjev								
Ime		Rezervoarji v skladišču:						
Oznaka skladišča:								
		Skupni volumen [m ³]:						
		Volumen zadrževalnega sistema [m ³]:						
		Oprema skladišča:						
		Parcelna številka:						
		Opis lokacije skladiščenja:						
		Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča:						
2. Podatki o rezervoarju in skladiščnem materialu (vsebin): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka skladišča:								
Oznaka rezervoarja / interna oznaka	Volumen [m ³]	Tip rezervoarja Leto začetka obratovanja	Oprema rezervoarja	Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx)	H stavki materiala (vsebine)	Trgovsko ime skladiščene vsebine		
						Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		

Tabela 34–2: Regalna in druga skladišča

1. Podatki o skladišču								
Ime Oznaka			Zmogljivost skladišča [t]:		16			
Skladišče nevarnih snovi Sk1			Oprema skladišča:		regalno skladišče Sk1 (del P/1-nevarne snovi 3A, 8A, 10, zmogljivost 5,3 t, 24 paletnih mest; del P/2 sektor A-nevarne snovi 5.1b, zmogljivost 2,6 t; del P/2 sektor B-nevarne snovi 6.1b, 8B, 12, 13, zmogljivost 2,6 t, 24 paletnih mest; del P/3-nevarne snovi 11, zmogljivost 5,3 t, 48 paletnih mest), tla so zgrajena kot lovilna skleda z robom 2 cm, v primeru manjšega razlitja je na voljo absorpcijsko sredstvo, v primeru večjega pa bi razlita tekočina stekla v smeri naklona – v lovilno skledo, enako bi v primeru gašenja voda stekla v lovilno skledo, naklon plošče je 0.5%			
			Parcelna številka:		1256/31 k.o. 2100 Kranj			
			Opis lokacije skladiščenja:		skladišče v objektu, Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov (A1),			
			Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča:		e: 449819,76, n: 121975,4			
2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
TROLUME PXNB DODATEK ZA SIJAJ			Ni fizikalnih nevarnosti H302 H312 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	S N1, N2	kot dodatek za vzdrževanje kopeli na avtomatski liniji	0,25	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču SK1 – del P/2
2-propin-1-ol, polimer z etilen oksidom	25749-64-8	≥ 3 - < 5						
Prop-2-in-1-ol	107-19-7	≥ 0,25 - < 1						
Make-up concentrate f. alkal. zinc baths			Ni fizikalnih nevarnosti H318 H314 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	3,225	1 t IBC vsebnik/1 IBC vsebnik na paleti v regalnem skladišču SK1 – del P/2
NATRIJEV TETRAHIDROKSICINKAT	12179-14-5	≥ 10 - < 25						
SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2	≥ 10 - < 25						
ZINKOR RGV-PG, Make-up solution 2-fold			Ni fizikalnih nevarnosti Ni nevarnosti za zdravje ljudi	L	S N3	za osnovno nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,639	0,025 t ročka/3 ročke na paleti v regalnem skladišču SK1 – del P/2
POLIKVATERNIJ-2	68555-36-2	≥ 25 - < 40						

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
			H400 H410				
ZINKOR RGV-PG, Replenishment solution, 1			Ni fizikalnih nevarnosti H318 H315 H335 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3	dodatek za vzdrževanje kopeli na avtomatski liniji	1,0925
NATRIJEV SILIKAT-HIDRAT	1344-09-8	≥ 40 - < 100					
SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2	≥ 0,5 - < 1					
ZINKOR RGV-PG, Cleaning solution 2-fold			Ni fizikalnih nevarnosti H412 H351 H361d	L	S N3	dodatek za vzdrževanje kopeli na avtomatski liniji	0,45
THIOUREA	62-56-6	≥ 5 - < 10					
DODATEK Y-17-S			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1, N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,065
2-Ethylhexyl sodium sulfate	126-92-1	≥ 1 - < 2,5					
SOLDERPLATE LEAD SOLUTION			Ni fizikalnih nevarnosti H302 H332 H315 H318 H360Df H373 H400 H410	L	S N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,36
Svinčev(II) metansulfonat	17570-76-2	≥ 40 - < 60					
Metansulfonska kislina	75-75-2	≥ 1 - < 2,5					
PROTEDUR NI 75 REPLENISHER			Ni fizikalnih nevarnosti H302 H314 H318 H317 H350i	L	S N4	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,35
3,6,9-Triazaundekan-1,11-diamin	112-57-2	≥ 25 - < 40					
Dietanolamin	111-42-2	≥ 1 - < 2,5					
Nikljev sulfat	7786-81-4	≥ 0,3 - < 1					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	6.
			H360D H373 H411				
PROTEDUR NI 75 LCD ADDITIVE			Ni fizikalnih nevarnosti				
3-Azapentan-1,5-diamin	111-40-0	≥ 3 - < 5	H332				
Sodium tellurite	10102-20-2	≥ 0,1 - < 1	H315				
Tellurium dioxide	7446-07-3	≥ 0,1 - < 0,25	H318	L	S	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Kobaltov sulfat	10124-43-3	≥ 0,025 - < 0,1	H317 H340 H350i H412		N4		
UNISTRIP PLUS PART A			Ni fizikalnih nevarnosti				
1,2-Diaminoetan	107-15-3	≥ 40 - < 60	H302				
Sodium diethyldithiocarbamate	148-18-5	≥ 1 - < 2,5	H312 H314 H318 H334 H317 H412	L	M N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
UNISTRIP PLUS PART B			Ni fizikalnih nevarnosti				
ammonium-3-nitrobenzoate	19328-56-4	≥ 10 - < 25	H315				
Amoniak, raztopina	1336-21-6	≥ 0,25 - < 1	H319 Ni nevarnosti za okolje	L	M N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
UNICLEAN 675			Ni fizikalnih nevarnosti				
Natrijev hidrogensulfat	7681-38-1	≥ 80 - ≤ 100	H302				
Natrijev fluorid	7681-49-4	≥ 5 - < 10	H318 Ni nevarnosti za okolje	S	M N1, N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,025 t vreča/24 vreč na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
ANTIOXIDANT SN			H290				
1,2-Dihidroksibenzen	120-80-9	≥ 10 - < 25	H302				
Metansulfonska kislina	75-75-2	≥ 3 - < 5	H315	L	M N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,005 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	6.
			H318 H317 H341 H350 Ni nevarnosti za okolje				
POSTDIP SN			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S N1, N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	0,9
Natrijev karbonat	497-19-8	≥ 5 - < 10	H315 H319				
Dinatrijev metasilikat	6834-92-0	≥ 1 - < 2,5	Ni nevarnosti za okolje				
REFLECTALLOY ZNA 93 CARRIER			H290 H332 H314 H318 H317 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	30,125
3-Azapentan-1,5-diamin	111-40-0	≥ 10 - < 20					
Triethanolamine	102-71-6	≥ 2,5 - < 5					
REFLECTALLOY ZNA 94 CARRIER			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	16,9
1,1',1'',1'''- ethylenedinitrotetrapropan-2-ol	102-60-3	≥ 40 - < 60	H319 Ni nevarnosti za okolje				
UNICLEAN 547			Ni fizikalnih nevarnosti	L	M N1	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	7,9
2-Butoksietanol	111-76-2	≥ 10 - < 25	H315 H319				
sodium 2-ethylhexyl sulfate	126-92-1	≥ 3 - < 5	H317				
But-2-in-1,4-dio	110-65-6	≥ 3 - < 5	Ni nevarnosti za okolje				
UNICLEAN 501 PART 2			Ni fizikalnih nevarnosti	L	M N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	16,925
Natrijev 3-nitrobenzensulfonat	127-68-4	≥ 10 - < 25	H319 H317 Ni nevarnosti za okolje				
UNICLEAN 501 PART 1			Ni fizikalnih nevarnosti	L	M N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli avtomatski liniji	3,325
Alkoholi, etoksilirani, C9-11-izo-, bogati s C10	78330-20-8	≥ 40 - < 60	H302 H318				

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Ni nevarnosti za okolje					
REFLECTALLOY ZNA 96 N 2X			Ni fizikalnih nevarnosti H302 H332 H315 H319 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H400 H410	L	S N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	34,27	1 t IBC vsebnik/1 IBC vsebnik na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1
Nikljev sulfat	7786-81-4	>= 25 - < 40						
3-Azapentan-1,5-diamin	111-40-0	>= 5 - < 10						
Triethanolamine	102-71-6	>= 2,5 - < 5						
REFLECTALLOY ZNA 95 BRIGHTENER 3X			Ni fizikalnih nevarnosti Ni nevarnosti za zdravje ljudi H412	L	S N3, N10	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	5,025	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine polymer with (chloromethyl)oxirane	27029-41-0	>= 5 - < 10						
MSA SPECIAL ACID HS			H290 H302 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	2,25	0,025 t ročka/6 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Metansulfonska kislina	75-75-2	>= 60 - < 80						
MSA TIN SOLUTION HS 15			H290 H302 H314 H318 H317 H411	L	S N2	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,05	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Kositrov(II) metansulfona	53408-94-9	>= 40 - < 60						
Metansulfonska kislina	75-75-2	>= 5 - < 10						
DEGALVAN 6 EL			H290	L	S		0,1	

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
Tetrafluoroborova kislina	16872-11-0	>= 10 - < 25	H315 H319 H317 H371 Ni nevarnosti za okolje		N1, N2	osnovna nastavev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/5 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijev 3-nitrobenzensulfonat	127-68-4	>= 10 - < 25					
1,3-Dihidroksibenzen	108-46-3	>= 1 - < 2,5					
Tiosecnina	62-56-6	>= 0,25 - < 1					
DEGALVAN 2 DEL 2			Ni fizikalnih nevarnosti H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M ?	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025
solni tiocianove kisline	333-20-0	>= 10 - < 25					
TOP OIL B			Ni fizikalnih nevarnosti H315 H318 H317 H341 H350 Ni nevarnosti za okolje	L	S N1, N4	osnovna nastavev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,16
mazalna olja(nafta), C18-40, hidrokrekirana,deparafinirana s topilom, bazirana na destilatu	94733-15-0	>= 40 - < 60					
N,N'-metilendimorfolin	5625-90-1	>= 3 - < 5					
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine	68153-57-1	>= 2,5 - < 5					
Diethylene glycol	111-46-6	>= 1 - < 2,5					
Propan-2-ol	67-63-0	>= 1 - < 2,5					
Tall oil	8002-26-4	>= 1 - < 2,5					
Benzenesulfonic acid, C10-13- alkyl derivatives sodium salt	68411-30-3	>= 1 - < 2,5					
UNICLEAN 280			H290 H314 H318	S	M N1, N3,	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	11,1
Natrijev hidroksid	1310-73-2	>= 40 - < 60					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
sodium metasilicate pentahydrate	10213-79-3	>= 20 - < 25	H335 Ni nevarnosti za okolje		N4, N10			
Natrijev karbonat	497-19-8	>= 10 - < 25						
Tribasic sodium phosphate dodecahydrate	10101-89-0	>= 2,5 - < 5						
Trinatrijev fosfat	7601-54-9	>= 2,5 - < 5						
Tetrasodium pyrophosphate	7722-88-5	>= 1 - < 2,5						
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl and sodium hydroxide	Ni uvrščeno	>= 1 - < 2,5						
TRIDUR INHIBITOR			Ni fizikalnih nevarnosti H351 H361d H412	L	S N3	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,775	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Tiosecnina	62-56-6	>= 5 - < 10						
TRIDUR ZN H1 A			H290 H302 H311 H318 H334 H317 H341 H350i H360F H411	L	S N3	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,125	0,025 t ročka/5 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
kromov(III) nitrat	13548-38-4	>= 10 - < 25						
natrijev nitrat	7631-99-4	>= 5 - < 10						
kobaltov nitrat	10141-05-6	>= 1 - < 2,5						
Fluorovodikova kislina	7664-39-3	>= 0,5 - < 1						
SEALER 300 W			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S		0,225	

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G ,L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
Silicic acid, lithium salt	12627-14-4	>= 5 - < 10	H318 Ni nevarnosti za okolje		N3	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji		0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
ECOTRI HC 2			H290 H302 H311 H314 H318 H334 H317 H341 H350i H360F H400 H410	L	S N3, N4	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	7,11	1 t IBC vsebnik/1 IBC vsebnik na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1 ali del P/2
kromov(III) nitrat	13548-38-4	>= 10 - < 25						
kobaltov nitrat	10141-05-6	>= 5 - < 10						
natrijev nitrat	7631-99-4	>= 2,5 - < 5						
amonijev nitrat#	6484-52-2	>= 1 - < 2,5						
amonijev bifluorid	1341-49-7	>= 1 - < 2,5						
Fluorovodikova kislina	7664-39-3	>= 0,5 - < 1						
TRIDUR FINISH 300			Ni fizikalnih nevarnosti H317 H411	L	S N4, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,475	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Phosphoric acid, chromium(3+) salt	28612-69-3	>= 10 - < 25						
Citric acid	77-92-9	>= 5 - < 10						
cinkov oksid	1314-13-2	>= 2,5 - < 5						
UNICLEAN 154 (EU)			H290 H314 H318 H335 Ni nevarnosti za okolje	S	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,4	0,025 t vreča/4 vreče na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijev karbonat	497-19-8	>= 40 - < 60						
sodium metasilicate pentahydrate	10213-79-3	>= 25 - < 40						
Natrijev hidroksid	1310-73-2	>= 5 - < 10						
Tribasic sodium phosphate dodecahydrate	10101-89-0	>= 5 - < 10						
Alcohols. C9-11. ethoxylated	68439-46-3	>= 3 - < 5						

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivatives	68584-22-5	>= 3 - < 5					
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts	90194-45-9	>= 1 - < 2,5					
9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts	68609-93-8	>= 0,1 - < 0,3					
TRIDUR ZN H1 B (DR)			H290 H302 H317 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,075
Ammonium mercaptoacetate	5421-46-5	>= 10 - < 25	Ni fizikalnih nevarnosti H302 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1, N2, N3, N4, N10	vzdrževanje opreme	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
urea hydrochloride	506-89-8	>= 25 - < 40					
ADDITIVE WA 2			Ni fizikalnih nevarnosti H318 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3, n10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,005 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated	78330-20-8	>= 1 - < 2,5					
α,α'-[1,4-Dimethyl-1,4-bis(3-methylbutyl)-2-butyne-1,4-diyl]bis[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediy)]	169117-72-0	>= 1 - < 2,5					
ECOTRI WF			H290 H301 H332 H311 H314 H318 H334	L	S N3	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
kromov (III) nitrat	13548-38-4	>= 10 - < 25					
kobaltov nitrat	10141-05-6	>= 3 - < 5					
Ocetna kislina	64-19-7	>= 3 - < 5					
Vodikov fluorid	7664-39-3	>= 1 - < 2,5					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
ammonium bifluoride	1341-49-7	>= 0,1 - < 1	H317 H341 H350i H360F H400 H410					
UNIPREP D 315 LL			H290 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N4, N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	12,755	1,1 t IBC vsebnik/ 1 IBC vsebnik na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Kalijev hidroksid	1310-58-3	>= 10 - < 25						
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyland sodium hydroxide	Registracijska številka: 01-2119565112-48	>= 3 - < 5						
Dinatrijev metasilikat	6834-92-0	>= 3 - < 5						
2-(2-Butoksietoksi)etanol	112-34-5	>= 2,5 - < 5						
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	>= 1 - < 2,5						
CORROSIL WF			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L	M N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	2,05	0,025 t ročka/3 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Silicic acid, lithium salt	12627-14-4	>= 1 - < 2,5						
Silica, amorphous	7631-86-9	>= 2,5 - < 5						
ZINNI AL UNIVERSAL LCD			H290 H315 H319	L	S N3, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	3,875	0,025 t ročka/8 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
chalcogen compound	/	>= 1 - < 2,5						

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
Natrijev hidroksid	1310-73-2	>= 0,5 - < 1	Ni nevarnosti za okolje				
SEALER 300 W 2.0			Ni fizikalnih nevarnosti H318	L	S N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/3 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Silicic acid, lithium salt	12627-14-4	>= 3 - < 5	Ni nevarnosti za okolje	L	M N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t/ ročka4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Silica, amorphous	7631-86-9	>= 5 - < 10					
UNICLEAN 521			Ni fizikalnih nevarnosti H317	L	M N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t/ ročka4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
metenamin	100-97-0	>= 25 - < 40	Ni nevarnosti za okolje				
HYFLOSUPERCEL FILTER AID			Ni fizikalnih nevarnosti H373 Ni nevarnosti za okolje	S (prah)	S N1	dodatek za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,020 t vreča/1 vreča na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1
Silica, amorphous, diatomaceous earth	68855-54-9	>= 60 - < 80					
Silica, cristobalite	14464-46-1	>= 25 - < 40					
Quartz	14808-60-7	>= 1 - < 2,5					
CORROTRIBLUE EXTREME			H290 H301 H332 H310 H314 H318 H317 H350i H360F H411	L	S N3	osnovna nastavitve in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/3 ročke na paletah v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
natrijev nitrat	7631-99-4	>= 10 - < 20					
Kromov klorid, bazični	50925-66-1	>= 5 - < 10					
amonijev nitrat#	6484-52-2	>= 5 - < 10					
Fluorovodikova kislina	7664-39-3	>= 2,5 - < 3					
kromov hidroksid sulfat	12336-95-7	>= 1 - < 2,5					
Kobaltov sulfat	10124-43-3	>= 0,3 - < 1					
Cinkov klorid	7646-85-7	>= 0,25 - < 1					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: SK1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
UNICLEAN DB ANTIFOAM			Ni fizikalnih nevarnosti H317 Ni nevarnosti za okolje	L	M N3, N4, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,005	0,005 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
2-metil-2H-izotiazolin-3-on	2682-20-4	>= 0,0025 - < 0,025						
UNICLEAN 252 (EU)			H290 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	S	M N3, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	7,75	0,025 t vreča/16 vreči na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijev hidroksid	1310-73-2	>= 40 - < 60						
sodium metasilicate pentahydrate	10213-79-3	>= 10 - < 20						
Natrijev karbonat	497-19-8	>= 10 - < 25						
Trinatrijev fosfat	7601-54-9	>= 2,5 - < 5						
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., sodium salts	90194-45-9	>= 3 - < 5						
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated	78330-20-8	>= 2,5 - < 3						
Borova kislina			Ni fizikalnih nevarnosti H360FD Ni nevarnosti za okolje	S	S N1, N2	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,35	0,025 t vreča/2 vreči na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
borova kislina	10043-35-3	99.90 - 100.20						
Dušikova kislina 25-60%			H290 H331 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N3, N4, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	6,66	0,030 t ročka/10 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
raztopina dušikove kisline	7697-37-2	25-60						
EKASIT 2030			Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318	S	M N2	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,35	25 kg vreča/2 vreči na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
natrijev hidroksid	1310-73-2	50-100						
natrijev glukonat	527-07-1	10-25						

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
dinatrijev metasilikat	6834-92-0	10-25	Ni nevarnosti za okolje				
natrijev kumensulfonat	15763-76-5	1-2,5					
natrijev dodecilbenszensulfonat, čisti	25155-30-0	≤1					
maščobni alkoholni etoksilat	/	≤1					
Emulgator BTU-20			Ni fizikalnih nevarnosti H318 H302 H315 Ni nevarnosti za okolje	L	M N2	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,05
maščobni alkohol poliglikoleter	/	10-25					
natrijev etasulfat, 20% raztopina	126-92-1 (vir GESTIS)	5-10					
natrijev dodecilbenszensulfonat, čisti	25155-30-0	5-10					
ENTHOL-ANTIPLEX			Ni fizikalnih nevarnosti Ni nevarnosti za zdravje ljudi H400	L	M N7	obarjalno sredstvo	0,475
sodium dimethyldithiocarbamate	128-04-1	≥25 - ≤50					
Solna (klorovodikova) kislina			H290 H314 H335 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1, N3, N4, N10, N7	uravnavanje PH, regeneracija ionskih izmenjevalcev	389,24
Klorovodikova (solna) kislina	7647-01-0	31 - 38					
TIN SULPHATE ali kositrov sulfat			Ni fizikalnih nevarnosti H315 H317 H318 H332 H335 H373 H412	S (prah)	S N1, N2	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,625
kositrov sulfat	7488-55-3	≤ 100					
Natrijev hipoklorit, razt. z 15-18% aktivnega klora			H314 H400 H411 H318	L	M N7	oksidant	200
Natrijev hipoklorit z aktivnim Cl	7681-52-9	15 - 18					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	6.
			H290 H335				
Natrijev sulfid hidrat			H290 H301 H311 H314 H400	S (prah, kristali, luske)	M N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,001
Natrijev sulfid hidrat	27610-45-3	60 (vsebnost Na ₂ S)					0,001 t plastenka/1 plastenka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijeva lužina 25-50% kemično čista			H314 H290 Ni nevarnosti za okolje	L	M N3, N4, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	90,84
Natrijev hidroksid	1310-73-2	25 - 50					0,06 t balon/8 balonov na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijeva lužina 25-50%			H314 H290 Ni nevarnosti za okolje	L	M N7	korekcija pH	280,7
Natrijev hidroksid	1310-73-2	25 - 50					1,2 t IBC vsebnik/1 IBC vsebnik na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Nickel chloride							
nikljev(II) klorid heksahidrat	7791-20-0	<= 100	Ni fizikalnih nevarnosti H301 H332 H315 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H400 H410	S	S N1, N2	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,775
Nickel Sulphate			Ni fizikalnih nevarnosti	S	S		0,8

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
Nikljev slufat heksahidrat	10101-97-0	<= 100	H302 H332 H315 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H400 H410		N1, N2	osnovno nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji		0,025 t vreča/12 vreč na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
OSYRIS DWY 6000			Ni fizikalnih nevarnosti H304 Ni nevarnosti za okolje	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,038	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics	Številka ES: 918-167-1	40-<50						
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Številka ES: 927-285-2	10-<20						
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics	Številka ES: 920-901-0	10-<20						
2-Butoksietanol	111-76-2	5-<10						
Reaction products of benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs.para-, calcium salts	Številka ES: 947-519-7	1-<3						
4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on	123-42-2	1-<3						
Dinonilnaftalen sulfonat iz kalcija	Številka ES: 939-717-7	1-<3						
Rostschutzmittel Ni-101			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,15	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
maščobne kisline, C6-C12, kalijeve soli	/	25-50						

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(9Z)-2-[(1-oxo-9-octadecen-1-yl)amino]ethyl]-ω-hydroxy	26027-37-2	5-10					
octanoic acid, compound with 2-aminoethanol(1:1)	28098-03-5	1-2,5					
SurTec 085			Ni fizikalnih nevarnosti H315 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,25
Modificiran maščobni alkohol – poliglikol eter	146340-16-1	10-<20					
Decan-1-ol, ethoxylated	26183-52-8	3-7					
Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated	78330-20-8	3-7					
SurTec 188			H290 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	S (prah)	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,725
Natrijev hidroksid	1310-73-2	50-80					
Dinatrijev metasilikat	6834-92-0	10-<20					
Natrijev karbonat	497-19-8	10-<20					
Tetra-natrijev-pirofosfat	7722-88-5	1-<3					
SurTec 427			Ni fizikalnih nevarnosti H317 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,1
Metenamin	100-97-0	25-50					
SurTec 533			Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318 H335 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,125
2-Aminoetanol	141-43-5	10-<20					
octanoic acid, compound with 2-aminoethano	28098-03-5	10-<20					
SurTec 590			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S		0,486

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
Alcohols, C11-C14-iso-, C13-rich	68526-86-3	5-10	H319 H317 Ni nevarnosti za okolje		N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Methylesters, barium salts	68603-10-1	5-10					
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	68608-26-4	5-10					
2-(2-Butoksietoksi)etanol	112-34-5	1-<3					
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	<0,05					
metilizotiazolinon	2682-20-4	0,0015-<0,1					
SurTec 610 V			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	S	M N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,05
Natrijev karbonat	497-19-8	25-50					
Disodium Dihydrogen Pyrophosphate	7758-16-9	10<20					
SurTec 612 S			H290 H302 H314 H318 H400	L	S N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,21
Natrijev nitrit	7632-00-0	25-50					
Natrijev hidroksid	1310-73-2	<1					
SurTec 612 Zn			H290 H302 H314 H318 H335 H400 H411	L	S N1	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,17
Cinknitrat-heksahidrat	10196-18-6	50-80					
Dušikova kislina	7697-37-2	<1					
SurTec 619			H290 H302 H314 H318 H317 H350i	L	S N1	osnovna nastavitve in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,65
Cinknitrat-heksahidrat	10196-18-6	25-50					
Cink(bis) (dihidrogenfosfat)	13598-37-3	25-50					
Fosforjeva kislina	7664-38-2	10<20					
nickel(II) nitrate	13478-00-7	<1					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
			H335 H373 H400 H411					
SurTec 696			H290	L	S N10	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,2	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1
Kromov(III)nitrat x 9 H2O	7789-02-8	10-<25	H314					
Dušikova kislina	7697-37-2	3-7	H318					
Kobaltov-(II)-nitrat . 6 H2O	10026-22-9	3-7	H317					
Chrom(III)fluorid tetrahidrat	123333-98-2	1-<3	H350i					
ammonium nitrate	6484-52-2	1-<3	H360F H411					
Corrector ZA 11			H290	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Natrijev hidroksid	1310-73-2	≥ 2 – < 5	H314 H318					
			Ni nevarnosti za okolje					
Starter ZINCASLOT 51			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S N4	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,525	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Polyquaternium-2	68555-36-2	≥ 2,5 – < 7	H360D					
Etilen tiiosečnina	96-45-7	≥ 0,3 – < 0,5	H411					
Replenisher ZINCASLOT 52			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S N4	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,6	0,025 t ročka na paletah v regalnem skladišču Sk1 – del P/1 0,2 t sod na paletah v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Polyquaternium-2	68555-36-2	5 – < 10	H360D					
benzyl nicotinate	94-44-0	< 2	H411					
Etilen tiiosečnina	96-45-7	≥ 0,3 – < 0,5						
Additive ZINCASLOT 53			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S N4	osnovna nastavitvev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	2,225	0,025 t ročka na paletah v regalnem skladišču Sk1 – del P/1 0,2 t sod na paletah v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Polyquaternium-2	68555-36-2	≥ 0,25 – < 1	H360D					
Etilen tiiosečnina	96-45-7	≥ 0,3 – < 0,5	H412					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka: Sk1								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
Passivation Concentrate SLOTOPAS HK 11			H290 H314 H318 H334 H317 H341 H350i H360F H411	L	S N4	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,63	0,03 t ročka/3 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
sodium nitrate	7631-99-4	15 – < 25						
chromium trichloride hexahydrate	10060-12-5	5 – < 15						
Natrijev fluorid	7681-49-4	< 5						
Kobaltov sulfat	10124-43-3	≥ 1 – < 2						
Solna kislina	7647-01-0	≥ 1 – < 2						
Etilen tiosečnina	96-45-7	≥ 0,1 – < 0,25						
Passivation Concentrate SLOTOPAS ZNT 81			Ni fizikalnih nevarnosti H315 H319 H334 H317 H341 H350i H360F H400 H410	L	S N3, N10	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	12,03	1 t IBC vsebnik/1 IBC na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1
chromium potassium sulfate dodecahydrate	7788-99-0	10 – < 20						
sodium nitrate	7631-99-4	< 7						
Kobaltov sulfat	10124-43-3	≥ 2,5 – < 5						
Natrijev fluorid	7681-49-4	< 2						
Additive SLOTOPAS ZN 302			Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,625	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Dušikova kislina	7697-37-2	5 – < 10						
Additive SLOTOPAS ZN 303			Ni fizikalnih nevarnosti H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	1,2	0,025 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
chromium potassium sulfate dodecahydrate	7788-99-0	25 – < 50						
Natrijev fluorid	7681-49-4	< 2						
Additive SLOTOPAS PA 1971			Ni fizikalnih nevarnosti	L	S		0,21	

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	6.
Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate	Število ES: 914-129-3	5 – < 15	H318 H412		N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/4 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
manganese sulphate monohydrate	10034-96-5	≥ 3 – < 5					
sodium nitrate	7631-99-4	< 5					
cinkov oksid	1314-13-2	≥ 0,25 – < 2					
Starter CULMO 1			Ni fizikalnih nevarnosti				
Polyethylenglycol-decylether	166736-08-9	15 – < 25	H302				
2-(Propiloksi)etanol	2807-30-9	15 – < 25	H312				
Cocoamphodipropionic acid	68919-40-4	≥ 3 – < 5	H314	L	S N1, N2	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Žveplova kislina	7664-93-9	< 3	H318				
1,2-dihidroksibenzen	120-80-9	≥ 1 – < 2	H341				
Akrilna kislina	79-10-7	≥ 0,25 – < 1	H350 H412				
Brightener CULMO 2			Ni fizikalnih nevarnosti				
2-(Propiloksi)etanol	2807-30-9	25 – < 50	H314				
Polyethylenglycol-decylether	166736-08-9	5 – < 15	H318	L	S N1, N2	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
4-Phenyl-3-buten-2-one	122-57-6	≥ 2,5 – < 5	H317				
Žveplova kislina	7664-93-9	< 2,5	H350				
Cocoamphodipropionic acid	68919-40-4	≥ 1 – < 2	Ni nevarnosti za okolje				
1,2-dihidroksibenzen	120-80-9	≥ 0,1 – < 1					
Additive CULMO AN 11 1			Ni fizikalnih nevarnosti				
Polyethylenglycol-decylether	166736-08-9	15 – < 25	H302 H318	L	S N1, N2	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
			Ni nevarnosti za okolje				
Additive CULMO IRA 1			Ni fizikalnih nevarnosti				
2-(Propiloksi)etanol	2807-30-9	25 – < 50	H314	L	S N1, N2	osnovna nastavitev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,025 t ročka/1 ročka na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/1
Cocoamphodipropionic acid	68919-40-4	25 – < 50	H318				

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
Akrilna kislina	79-10-7	≥ 5 – < 7	H335 H411				
Acid Concentrate FF			Ni fizikalnih nevarnosti H302 H312 H314 H318 H335 Ni nevarnosti za okolje	L	S N4	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,93
Metansulfonska kislina	75-75-2	50 – < 70					
PRIMAKOR EL			Ni fizikalnih nevarnosti Ni nevarnosti za zdravje ljudi H412	L	S N4	osnovna nastavev delovne kopeli na avtomatski liniji	0,06
Destilati (nafta) deparafinirani lahko parafinski, hidro-obdelani IP 346 <3%; > 20,5 mm2/s @ 50° C	91995-40-3	50 - 100					
Alkohol C16-18 in C18 nenasičen Etoksiliran 1 – 2,5 EO	68920-66-1	< 5					
Etanol amid maščobnih kislin etoksiliran	68603-39-4	< 2					
Concentrate SLOTOPAS Z 21 blue			H290 H314 H318 H334 H317 H341 H350i H360F H411	L	S N4	osnovna nastavev in za vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,27
sodium nitrate	7631-99-4	15 – < 25					
chromium trichloride hexahydrate	10060-12-5	5 – < 15					
Natrijev fluorid	7681-49-4	< 5					
Kobaltov sulfat	10124-43-3	≥ 1 – < 2					
Solna kislina	7647-01-0	≥ 1 – < 2					
Etilen tiocelnina	96-45-7	≥ 0,1 – < 0,25					
ZINKOR RGV-PG, Brighther 4-fold			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L	S N3	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	0,375
BENZYL PYRIDINIUM CARBOXYLATE	68133-60-8	> 1 < 5					
SODIUM METABISULPHITE	7681-57-4	> 1 - < 3					

2. Podatki o skladiščeni vsebini (materialu): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)							
Oznaka: Sk1							
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]					
1.			2.	3.	4.	5.	7.
ETANOL	64-17-5	≥ 1 - < 5					
PIPERONAL	120-57-0	≥ 0,5 - < 1					
Železov triklorid 40 %			H290 H302 H314 H318 Ni nevarnosti za okolje	L	M N7	obarjalno sredstvo	1,98 0,06 t ročka/2 ročki na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Žveplena kislina 15 - 50%			H290 H314 Ni nevarnosti za okolje	L	M N7	uravnavanje pH	177,1 1,1t IBC vsebnik/1 IBC na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Žveplena kislina	7664-93-9	15 - 50					
Žveplena kislina 51 - 98%			H290 H314 Ni nevarnosti za okolje	L	M N3, N4, N10	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	3,42 0,06 t ročka/8 ročk na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Žveplena kislina	7664-93-9	51 - 98					
Žveplova kislina 96%			H290 H314 Ni nevarnosti za okolje	L	M N1, N2	vzdrževanje delovne kopeli na avtomatski liniji	6,42 0,06 t ročka/3 ročke na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
Žveplova kislina	7664-93-9	96					
TIN-LEAD ALLOYS			Ni fizikalnih nevarnosti				
kositer	7440-31-5	≤50	H360 H362 H372 Ni nevarnosti za okolje	S	S N2	anode, ki se uporabljajo na avtomatski liniji	2,63 0,025 t kartonska škatla/1 kartonska škatla na paleti v regalnem skladišču Sk1 – del P/2
svinec	7439-92-1	≤50					

Tabela 34-3: Skladišče silosov

1. Podatki o skladišču silosov								
Ime		Silosi v skladišču						
Oznaka skladišča:								
		Skupni volumen [m³]:						
		Oprema skladišča:						
		Parcelna številka:						
		Opis lokacije skladiščenja:						
		Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča:						
2. Podatki o silosu in skladiščenem materialu (vsebin): surovina (S), pomožni material (M), polizdelek (P), izdelek (I) ali energent (E)								
Oznaka skladišča:								
Oznaka / Interna oznaka	Volumen [m³]	Podatki o silosu	Oprema silosa	Vrsta vsebine Tehn. enota (Nx)	H stavki materiala (vsebine)	Trgovsko ime skladiščene vsebine		
						Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		

Tabela 34-4: Skladišče rezervoarjev z odpadki

1. Podatki o skladišču rezervoarjev odpadkov							
Ime Oznaka		Rezervoarji v skladišču:					
		Skupni volumen [m ³]:					
		Volumen zadrževalnega sistema [m ³]:					
		Oprema skladišča:					
		Parcelna številka:					
		Opis lokacije skladiščenja:					
		Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča:					
2. Podatki o rezervoarjih in odpadkih:							
Oznaka:							
Oznaka / Interna oznaka	Številka odpadka	Naziv odpadka	HP stavki za odpadek	Volumen [m ³]	Uporaba: E/S/-	Tip rezervoarja Leto pričetka obratovanja	Oprema rezervoarja
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Tabela 34–5: Druga skladišča odpadkov

1. Podatki o skladišču odpadkov				
Ime Oznaka	Zmogljivost skladiščenja (t)			
	Oprema skladišča:			
	Parcelna številka:			
	Opis lokacije skladiščenja:			
	Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladišča:			
2. Podatki o skladiščenju in odpadkih				
Oznaka:				
Številka odpadka	Naziv odpadka	Skladiščena količina v tonah	Način skladiščenja/ št. skladiščnih enot	Uporaba: E/S/-
1.	2.	3.	4.	5.

Tabela 34–6: Seznam materialov brez predhodnega skladiščenja

Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G ,L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Mesto uporabe v proizvodnji
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
Benzinum 40 – 65 oC			H290 H315 H361 H336 H373 H304 H411	L	M	vzdrževanje	1 l / 1 kos	vzdrževanje
Ogljikovodiki, C6, izaalkani, < 5 % n-heksan	64742-49-0	95 - 100						
n-heksan	110-54-3	≤ 2						
COLORWORKS COLORSPRAY VARIOUS COLOURS 400 ML			H222-H229 H319 H336 H412	AEROSOL	M	vzdrževanje	1600 ml / 4 kosi	vzdrževanje
Aceton	67-64-1	25-50						
Propan	74-98-6	12,5-20						
Butan	106-97-8	10-12,5						
Izobutan	75-28-5	10-12,5						
Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom	Število ES: 919-446-0	10-12,5						
Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo aromatskih frakcij. Sestoji pretežno iz aromatskih ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C8 do C10 ter z vreliščem v območju od približno 135 °C do 210 °C.)	Število ES: 918-668-5	1-2,5						
Ksilen	1330-20-7	1-2,5						
TESSAROL EGALIN hitrosušeča pokrivna barva RAL			H226	L	M	vzdrževanje		vzdrževanje

Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Mesto uporabe v proizvodnji
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
n-butil acetat	123-86-4	>= 20 - < 30	H315					
reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena	Indeks-št.: 905-562-9	>= 20 - < 30	H319					
titanov dioksid	13463-67-7	>= 1 - < 10	H335					
cirkonijeva sol 2-etilheksanojske kisline	22464-99-9	>= 0,1 - < 1	H336					
kalcijev bis(2-etilheksanoat)	136-51-6	>= 0,1 - < 1	H373					
kobaltov bis(2-etilheksanoat)	136-52-7	>= 0,025 - < 0,1	Ni nevarnosti za okolje				1,5 kg / 2 kosa	
MQ Alkohol etilni denaturiran 96%			H225					
etanol	64-17-5	90-100	Ni nevarnosti za zdravje ljudi	L	M	vzdrževanje	1 l / 1 kos	vzdrževanje
2-metilpropan-2-ol	75-65-0	0,1-≤2,5	Ni nevarnosti za okolje					
izopropil alkohol	67-63-0	0,1-≤2,5						
FERROSAN			H226					
fosforjeva kislina	7664-38-2	25-50	H302	L	M	vzdrževanje	1 l / 1 kos	vzdrževanje
metanol	67-56-1	2,5-10	H314					
etanol	64-17-5	2,5-10	H371					
NEOSTIK UNIVERSAL 50 / 120 / 450 / 800 ml			Ni nevarnosti za okolje					
ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan	EINECS: 921-024-6	20-29,99	H225					
etil acetat	141-78-6	20-29,99	H315	L	M	vzdrževanje	850 ml / 2 kosa	vzdrževanje
aceton	67-64-1	20-29,99	H319					
kolofonija	8050-09-7	0,5-0,99	H336					
NITRO RAZREDČILO 5030			H411					
n-butil acetat	123-86-4	20 - 60	H225					
Ksilen [C]	1330-20-7	15 - 45	H304					
aceton	67-64-1	10 - 25	H315	L	M	vzdrževanje	5 l / 1 kos	vzdrževanje
toluen	108-88-3	2,5 - 10	H319					
etil acetat	141-78-6	2,5 - 10	H336					
			H361d					

Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Mesto uporabe v proizvodnji
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska [P]	64742-95-6	2,5 - 10	H373 H412					
etanol	64-17-5	2,5 - 10						
Propan-2-ol	67-63-0	2,5 - 10						
butanon	78-93-3	2,5 - 10						
butan-1-ol	71-36-3	< 2,5						
izobutil metil keton	108-10-1	< 2,5						
PROPAN - BUTAN (odorirani)			H220 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	G	M	vzdrževanje	570 ml /3 kosi	vzdrževanje
Butan [C]	106-97-8	65						
Propan	74-98-6	35						
PURPEN			H222-H229 H332 H315 H319 H334 H317 H351 H362 H335 H373 H413	AEROSOL	M	vzdrževanje	800 ml /1 kos	vzdrževanje
Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi	9016-87-9	25-30						
Isobutan (< 0,1% butadiena)	75-28-5	10-15						
Dimetil eter	115-10-6	1-10						
alkani, C14-17, kloro	85535-85-9	10-20						
Propan	74-98-6	1-10						
SATACOLOR AKRILNA VEČNAMENSKA BARVA V SPREJU (VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY)			H222+H229 H319 H336 Ni nevarnosti za okolje	AEROSOL	M	vzdrževanje	400 ml /1 kos	vzdrževanje
metil acetat	79-20-9	>= 25 - < 30						
n-butil acetat	123-86-4	>= 15 - < 20						
propan	74-98-6	>= 15 - < 20						
butan	106-97-8	>= 7 - < 10						
izobutan	75-28-5	>= 5 - <						

Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Mesto uporabe v proizvodnji
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
		7						
ksilen	1330-20-7	>= 2.5 - < 5						
metanol	67-56-1	>= 1 - < 2.5						
2-butoksietanol; butil glikol	111-76-2	>= 1 - < 2.5						
SIGNO E redčilo			H226 H302 H315 H318 H335 H336 Ni nevarnosti za okolje	L	M	vzdrževanje	3 l / 1 kos	vzdrževanje
n-butilacetat	123-86-4	50-100						
butanol	71-36-3	30-49,99						
SIGNOCRYL E			H225 Ni nevarnosti za zdravje ljudi Ni nevarnosti za okolje	L	M	vzdrževanje	3,5 kg / 1 kos	vzdrževanje
n-butilacetat	123-86-4	10-25						
butanon	78-93-3	2,5-10						
RIMAZ 2-LPD			Ni fizikalnih nevarnosti H319 Ni nevarnosti za okolje	L pasta	M	vzdrževanje	1 kg /1 kos	vzdrževanje
DI-TERT-DODECYL POLYSULFIDE	68425-15-0	1 - < 10						
2-ETHYLHEXYL-ZINK-DITHIOPHOSPHAT	4259-15-8	1 - < 2,5						
ZINKDIALKYLDITHIOPHOSPHAT	68457-79-4	0 - < 1						
OKS 451			H222 H229 H319 Ni nevarnosti za okolje	AEROSOL	M	vzdrževanje	3500 ml /7 kosov	vzdrževanje
Sulfonic acids, petro-leum, calcium salts	61789-86-4	>= 0,1 - < 1						
butan	106-97-8	>= 30 - < 50						
propan	74-98-6	>= 10 - < 20						
Vodikov peroksid, 35 %			Ni fizikalnih nevarnosti H318 H335 H315	L	M N7	oksidant	26,4	1,1 t IBC vsebnik, ki se hrani na čistilni napravi galvanike (N6)
Vodikov peroksid (H ₂ O ₂)	7722-84-1	35						
Voda, H ₂ O	7732-18-5	65						

Podatki o materialih [surovini (S) in pomožni material (M)], ki se brez predhodnega skladiščenja dostavijo na mesto uporabe								
Trgovsko ime skladiščene vsebine			H stavki materiala (vsebine)	Agregatno stanje [G, L, S]	Vrsta vsebine Tehn. enota (N _x)	Namen uporabe	Največja količina [t]	Mesto uporabe v proizvodnji
Kemijsko ime	CAS št.	Vsebnost [%]						
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
			H302 Ni nevarnosti za okolje					