

## PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,  
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH  
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta  
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

## STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

## OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| imenovanje objekta  | HLEV S SHRAMBO IN KRMILNICO                     |
| kratek opis objekta | Hlev za vzrejo piščancev s shrambo in krmilnico |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12712

## KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

| del   | klasifikacija po CC-SI      | delež % |
|-------|-----------------------------|---------|
| del 1 | 12712 Stavbe za rejo živali | 100%    |
| del 2 |                             |         |
| del 3 |                             |         |
| del 4 |                             |         |
| del 5 |                             |         |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | glavni objekt                    |
| vrsta gradnje                                              | novogradnja - novozgrajen objekt |
| zahtevnost objekta                                         | manj zahteven                    |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno manj zahteven objekt     |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |                                  |

## VELIKOST STAVBE

## GABARITI

|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)          | 18,4 m × 99,4 m + 7.2m x 6m |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                   | 361,1 m                     |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                  | 355,4 m                     |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                       | 355,4 m                     |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 5,7 m                       |

## POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 1873,4 m <sup>2</sup> |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti | 1788,0 m <sup>2</sup> |
| bruto tlorisna površina                                | 1873,4 m <sup>2</sup> |
| bruto prostornina                                      | 8259,4 m <sup>3</sup> |

## ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                        |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                        |
| etažnost                                                              | P                        |
| fasada                                                                | izolirani fasadni paneli |
| oblika strehe                                                         | simetrična dvokapnica    |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 17,0 °                   |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | /                        |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | /                        |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           |                          |

## NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju | uporaba evrokodov                          |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         | TSG požarna varnost v stavbah              |
| nizkonapetostne električne inštalacije                                                                            | TSG nizkonapetostne električne inštalacije |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    | TSG zaščita pred delovanjem strele         |
| učinkovita raba energije                                                                                          | TSG učinkovita raba energije               |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     | TSG zaščita pred hrupom v stavbah          |
| druge tehnične smernice                                                                                           |                                            |

## GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup> | 7471,0 m2 |
|------------------------------------------|-----------|

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.   | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| Lahovče | 289/2     | 923,0 m2               | 923,0 m2                                |
| Lahovče | 290/5     | 4965,0 m2              | 4965,0 m2                               |
| Lahovče | 296       | 1583,0 m2              | 1583,0 m2                               |
|         |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

7471,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

## ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.   | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|---------|-----------|-----------------|
| Lahovče | 289/1     | 4,0 m           |
| Lahovče | 290/3     | 4,0 m           |
| Lahovče | 290/2     | 4,0 m           |
| Lahovče | 1178      | 4,5 m           |

po potrebi dodati vrstico

## STAVBA 2

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

### OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| imenovanje objekta  | KOTLOVNICA Z LOPO |
| kratek opis objekta | Lopa s kotlovnico |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| klasifikacija po CC-SI                                               | 12714 |
| KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH |       |

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

|       |                                             |         |
|-------|---------------------------------------------|---------|
| del   | klasifikacija po CC-SI                      | delež % |
| del 1 | 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | 100%    |
| del 2 |                                             |         |
| del 3 |                                             |         |
| del 4 |                                             |         |
| del 5 |                                             |         |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | pripadajoči objekt               |
| vrsta gradnje                                              | novogradnja - novozgrajen objekt |
| zahtevnost objekta                                         | manj zahteven                    |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno manj zahteven objekt     |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |                                  |

### VELIKOST STAVBE

#### GABARITI

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)             | 6,6 m × 24,4 |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                      | 360,8 m      |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                     | 355,4 m      |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                          | 355,4 m      |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže<br>do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 5,4 m        |

#### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 158,2 m2 |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti | 134,1 m2 |
| bruto tlorisna površina                                | 158,2 m2 |
| bruto prostornina                                      | 724,4 m3 |

#### ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                        |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                        |
| etažnost                                                              | P                        |
| fasada                                                                | izolirani fasadni paneli |
| oblika strehe                                                         | simetrična dvokapnica    |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 17,0 °                   |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | /                        |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | /                        |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           |                          |

#### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju | uporaba evrokodov                          |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         | TSG požarna varnost v stavbah              |
| niskonapetostne električne inštalacije                                                                            | TSG niskonapetostne električne inštalacije |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    | TSG zaščita pred delovanjem strele         |
| učinkovita raba energije                                                                                          | TSG učinkovita raba energije               |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     | TSG zaščita pred hrupom v stavbah          |
| druge tehnične smernice                                                                                           |                                            |

## GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup> | 7471,0 m2 |
|------------------------------------------|-----------|

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.   | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| Lahovče | 289/2     | 923,0 m2               | 923,0 m2                                |
| Lahovče | 290/5     | 4965,0 m2              | 4965,0 m2                               |
| Lahovče | 296       | 1583,0 m2              | 1583,0 m2                               |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

7471,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

## ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.   | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|---------|-----------|-----------------|
| Lahovče | 1178      | 59,1 m          |
| Lahovče | 290/4     | 24,0 m          |
| Lahovče | 1178      | 22,4 m          |

po potrebi dodati vrstico

## STAVBA 3

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

### OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| imenovanje objekta  | SILOSI ZA ŽITARICE S TEHTNICO                                         |
| kratek opis objekta | Okrogli silos za žitarice s pripadajočo tehnološko opremo in tehtnico |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                        |       |
|------------------------|-------|
| klasifikacija po CC-SI | 12713 |
|------------------------|-------|

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

| del          | klasifikacija po CC-SI                       | delež %     |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>del 1</b> | <b>12713 Stavbe za skladiščenje pridelka</b> | <b>100%</b> |
| <b>del 2</b> |                                              |             |
| <b>del 3</b> |                                              |             |
| <b>del 4</b> |                                              |             |
| <b>del 5</b> |                                              |             |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | pripadajoči objekt               |
| vrsta gradnje                                              | novogradnja - novozgrajen objekt |
| zahtevnost objekta                                         | manj zahteven                    |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno manj zahteven objekt     |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |                                  |

## VELIKOST STAVBE

### GABARITI

|                                                                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)          | 1 × 5,4m, 2 × 8,4 m premer silosa,<br>18,0 x3.0m tehcnica |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                   | 365,4 m                                                   |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                  | 355,4 m                                                   |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                       | 355,4 m                                                   |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 10,0 m                                                    |

### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 489,8 m <sup>2</sup>  |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti |                       |
| bruto tlorisna površina                                | 489,8 m <sup>2</sup>  |
| bruto prostornina                                      | 1336,7 m <sup>3</sup> |

### ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                   |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                   |
| etažnost                                                              | P                   |
| fasada                                                                | pocinkana pločevina |
| oblika strehe                                                         | v obliki stožca     |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 0,0 °               |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | /                   |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | /                   |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           |                     |

### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju | uporaba drugih pravil |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         |                       |
| niskonapetostne električne inštalacije                                                                            |                       |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    |                       |
| učinkovita raba energije                                                                                          |                       |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     |                       |
| druge tehnične smernice                                                                                           |                       |

### GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                 |           |                        |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup>        |           | 7471,0 m2              |                                         |
| seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)       |           |                        |                                         |
| GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL           |           |                        |                                         |
| k. o.                                           | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
| Lahovče                                         | 289/2     | 923,0 m2               | 923,0 m2                                |
| Lahovče                                         | 290/5     | 4965,0 m2              | 4965,0 m2                               |
| Lahovče                                         | 296       | 1583,0 m2              | 1583,0 m2                               |
|                                                 |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek |           |                        | 7471,0 m2                               |

|                                                 |           |                        |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI    |           |                        |                                         |
| k. o.                                           | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek |           |                        | 0,0 m2                                  |

|                                                 |           |                        |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC      |           |                        |                                         |
| k. o.                                           | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
|                                                 |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek |           |                        | 0,0 m2                                  |

|                              |           |                 |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ |           |                 |
| samo v DGD in PZI            |           |                 |
| k. o.                        | parc. št. | odmik v m (0,0) |
| Lahovče                      | 290/4     | 23,8 m          |
| Lahovče                      | 1179      | 63,2 m          |
|                              |           |                 |
| po potrebi dodati vrstico    |           |                 |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>STAVBA 4</b>                        | <b>nezahteven objekt</b> |
| rubriko dodati za vsako stavbo posebej |                          |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>OSNOVNI PODATKI O STAVBI</b> |                           |
| imenovanje objekta              | SILOSA ZA KRMO            |
| kratek opis objekta             | Dva okrogla silos za krmo |

|                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa                                                                                                          |       |
| klasifikacija po CC-SI                                                                                                                                                                              | 12713 |
| KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH                                                                                                                                |       |
| v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI |       |

|       |                                       |         |
|-------|---------------------------------------|---------|
| del   | klasifikacija po CC-SI                | delež % |
| del 1 | 12713 Stavbe za skladiščenje pridelka | 100%    |
| del 2 |                                       |         |
| del 3 |                                       |         |
| del 4 |                                       |         |
| del 5 |                                       |         |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| po potrebi dodati vrstice     |                                  |
| glavni ali pripadajoči objekt | pripadajoči objekt               |
| vrsta gradnje                 | novogradnja - novozgrajen objekt |

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| zahtevnost objekta                                         | nezahteven                   |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno manj zahteven objekt |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |                              |

## VELIKOST STAVBE

### GABARITI

|                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)          | 2 x 2,5 m premer silosa |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                   | 362,6 m                 |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                  | 354,6 m                 |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                       | 354,6 m                 |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 8,0 m                   |

### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 12,5 m <sup>2</sup> |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti |                     |
| bruto tlorisna površina                                |                     |
| bruto prostornina                                      |                     |

### ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                   |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                   |
| etažnost                                                              | P                   |
| fasada                                                                | pocinkana pločevina |
| oblika strehe                                                         | v obliki stožca     |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 0,0 °               |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | /                   |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | /                   |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           |                     |

### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju | uporaba drugih pravil |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         |                       |
| nizkonapetostne električne inštalacije                                                                            |                       |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    |                       |
| učinkovita raba energije                                                                                          |                       |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     |                       |
| druge tehnične smernice                                                                                           |                       |

### GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup> | 7471,0 m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|-----------------------|

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.   | parc. št. | parc. m <sup>2</sup>  | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Lahovče | 289/2     | 923,0 m <sup>2</sup>  | 923,0 m <sup>2</sup>                    |
| Lahovče | 290/5     | 4965,0 m <sup>2</sup> | 4965,0 m <sup>2</sup>                   |
| Lahovče | 296       | 1583,0 m <sup>2</sup> | 1583,0 m <sup>2</sup>                   |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

7471,0 m<sup>2</sup>

### GRADBENA PARCELA - OMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parc. m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|
|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevke

0,0 m2

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevke

0,0 m2

#### ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.   | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|---------|-----------|-----------------|
| Lahovče | 290/4     | 27,8 m          |
| Lahovče | 1178      | 14,9 m          |
|         |           |                 |

po potrebi dodati vrstico

#### ZUNANJA UREDITEV STAVB

#### OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utrdene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine) | <p>Dostop na predmetno gradbeno parcelo je neposredno z javne deloma kategorizirane ceste.</p> <p>Parkiranje je urejeno znotraj obstoječega utrjenega dvorišča. Znotraj slednjega je tudi prostor za zbiranje komunalnih odpadkov.</p> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov,

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| utrdene zunanje površine (bivanje na prostem) | / |
|-----------------------------------------------|---|

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| površine raččenega dela | <p>Površine ki niso zazidane in niso namenjene utrjenemu dvorišču ostajajo zelene površine. Zasajene z avtohtono vegetacijo.</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

|                 |   |
|-----------------|---|
| ostale ureditve | / |
|-----------------|---|

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico