



Ministrstvo za naravne vire in prostor

Dunajska 48

1000 Ljubljana

Številka: 35432-55/2023-2570-24

Datum: 8. 1. 2026

Zadeva: Zaposilo za informacijo glede skladiščenja nevarnih snovi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 18. 10. 2023 prejelo vlogo upravljavca KOVIS-LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore (v nadaljevanju: stranka) za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-90/2006-11 z dne 19. 10. 2007, spremenjenega z odločbami št. 35407-14/2009-9 z dne 12. 8. 2011, št. 35406-74/2015-10 z dne 12. 7. 2016 in št. 35406-3/2020-11 z dne 6. 10. 2020 (v nadaljevanju: vloga). Navedeno okoljevarstveno dovoljenje je izdano za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer za napravo za taljenje nodularne in sive litine s proizvodno zmogljivostjo taljenja 90 ton na dan (v nadaljevanju: naprava).

Vloga se nanaša na povečanje proizvodne zmogljivosti na 150 ton na dan. Iz vloge nadalje izhaja, da se bodo na napravi izvedle naslednje spremembe:

- postavitve nove šaržne naprave,
- odstranitev dveh kupolnih peči za taljenje in treh indukcijskih peči za dogrevanje,
- namestitev dveh novih indukcijskih talilnih peči s proizvodno zmogljivostjo taljenja in litja 150 ton na dan,
- posodobitev posnemanja žlindre,
- posodobitev čiščenja in obdelave ulitkov z namestitvijo pretočnih peskalnih strojev in CNC brusilnih strojev,
- ureditev odvajanja odpadnih plinov iz novih tehnoloških enot preko centralnega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih plinov,
- ureditev novega skladišča za legure in
- razširitev območja naprave.

Stranka je k vlogi priložila integralno gradbeno dovoljenje št. 35105-118/2020-2550-43 z dne 16. 6. 2023 (v nadaljevanju: INT GD), izdano z vaše strani. Iz INT GD izhaja, da je stranka pridobila gradbeno dovoljenje za umestitev električnih peči v obstoječo halo (točka I. izreka INT GD) ter okoljevarstveno soglasje za poseg »povečanje proizvodnje taline na zemljiščih ... » (točka V. izreka INT GD). V točki V., podtočka 2. izreka INT GD, ki se nanaša na varstvo voda v času obratovanja, je zapisano, citiramo: »V objektu, ki se nahaja na območju poplav, je prepovedano shranjevanje nevarnih snovi«.

Ministrstvo pojasnjuje, da je integralno gradbeno dovoljenje obvezna sestavina vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja skladno z devetim odstavkom 119. člena ZVO-2, ki ga je treba skladno z drugim odstavkom 115. člena ZVO-2 v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tudi upoštevati. V tem odstavku je namreč izrecno zapisano, da je treba v postopku

izdaje oz. spremembe okoljevarstvenega dovoljenja upoštevati pogoje, določene v okoljevarstvenem soglasju ali integralnem gradbenem dovoljenju. Ministrstvo je zato zgoraj izpostavljeni ukrep proučilo v luči dolžnosti, da ga ustrezno upošteva. Kot razlagamo v nadaljevanju, pa predmetnega ukrepa ne razumemo. Ni namreč jasno, na kateri objekt se ukrep nanaša.

Ministrstvo uvodoma ugotavlja, da iz Atlasa okolja izhaja, da se praktično celotno območje posega oz. naprave (torej livarne) nahaja na poplavnem območju. Ter nadalje, da je uporaba (transport, skladiščenje, pretakanje ipd.) nevarnih snovi inherenten del livarske dejavnosti. Z drugimi besedami – livarna brez nevarnih snovi tako rekoč ne obstaja.

Glede na to, da se je gradbeno dovoljenje izdalo za gradnjo objekta za umestitev električnih peči v obstoječi hali ter nekatere preboje fasade ter sanacijo talne plošče, prilagoditev internega vodovoda in obstoječe meteorne kanalizacije, s priključitvijo na obstoječo interno transformatorsko postajo in interno komunikacijsko omarico, ministrstvo sklepa, da se ukrep ne nanaša na objekt, kot je definiran za potrebe gradbenega dovoljenja. Kot ministrstvo (poenostavljeno) razume, gre pri tem objektu za temelje in instalacije za novo peč, zato ukrep prepovedi skladiščenja nevarnih snovi v tem objektu (torej temelju ali peči) ni smiselno. Nadalje predpostavljamo, da je ravno ta novogradnja (torej temelj za peč) na poplavno varni koti, zato tudi iz tega vidika ukrepa ne gre razumeti v smislu objekta, kot je definiran za potrebe gradbenega dovoljenja.

Prav tako ministrstvo ne more upoštevati ukrepa na način, da velja za splošen, sleherni objekt (torej katerikoli), saj je tako iz obrazložitve INT GD (npr. točka 9.2.a in 9.4 obrazložitve), kot tudi iz poročila o vplivih na okolje, jasno, da se pri obratovanju posega (torej livarne) skladiščijo (in uporabljajo itd.) nevarne snovi. Glede na razlog za uvedbo presoje vplivov na okolje (povečanje zmogljivosti), pa je logično tudi, da to pomeni hkrati tudi povečanje količin nevarnih snovi. MNVP je tako bil seznanjen s tem, da dejavnost vključuje nevarne snovi, zato tako splošen ukrep za predmetno dejavnost na celotnem območju po mnenju ministrstva ni izvršljiv.

Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju: ZUP) med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. V skladu s tretjim odstavkom 33. člena ZUP organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe.

Glede na to, da ministrstvo potrebuje podatke za ugotovitev vseh dejstev, pomembnih za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja vas zaprošamo za vsebinska pojasnila oz. detaljne informacije v povezavi z ukrepom, ki ste ga zapisali v INT GD in ki se glasi: »V objektu, ki se nahaja na območju poplav, je prepovedano shranjevanje nevarnih snovi«. Predvsem je treba povsem jasno in nedvoumno pojasniti, za kateri objekt je bil citirani ukrep v izreku INT GD določen.

Prosimo vas, da ministrstvu glede na drugi odstavek 34. člena ZUP najkasneje v 15 dneh od prejema zaprosila posredujete zahtevano informacijo.

Vaš odgovor posredujete na elektronski naslov ministrstva gp.mope@gov.si, pri čemer se sklicujete na številko upravne zadeve 35432-55/2023-2570.

S spoštovanjem,

Igor Pšeničnik
Podsekretar

Vročiti:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko (gp.mnvp@gov.si)