




REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Nariborska cesta 86, 3000 Celje



T: 03 428 88 00  
E: gp.drsv-ce@gov.si  
www.dv.gov.si

Štev.: 35507-4019 /2025-3

Datum: 03.11.2025

Datoteka: RGP\_Kam-Paka-izk-teh-kamna-Rudarski-proj\_VS.doc

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), v upravni zadevi izdaje vodnega soglasja na zahtevo stranke - investitorja, RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, naslednje,

## VODNO SOGLASJE

### I.

Stranki, RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, se daje vodno soglasje k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za: izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna v kamnolomu Paka – širitev, na zemljiščih s parc. št. št. 169/5, 169/7, 169/13, 169/14, 169/15, 169/18, 169/19, 169/22, 169/23, 169/24, 169/37, 183/8, 183/20, 195/12, 195/15, 195/16, 195/20, 195/21, 195/24, 195/26, 195/27, 195/28, 195/31, 195/37, 195/42, 195/43, 195/2, 665/2 k.o. Paka, na območju Mestne občine Velenje, na podlagi:

projektne dokumentacije: »Rudarski projekt za pridobitev koncesije za: izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna v kamnolomu Paka – širitev« (št. proj. 001/2025 RP/JŠ, december 2024, projektant: GeoSolut Jurij Šporin s.p., Zgornje Škofije 52c, 6281 Škofije),

pod naslednjimi pogoji:

1. Izkoriščanje tehničnega kamna v kamnolomu se mora izvajati po navedeni projektni dokumentaciji.
2. Ob izkoriščanju tehničnega kamna morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni in zaščitni ukrepi ter taka organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda območja.
3. Po končanih delih rudarjenja bo potrebno odstraniti vse, za potrebe izkoriščanja tehničnega kamnoloma postavljene objekte, naprave in provizorije ter odstraniti vse ostanke deponij. Vse z izkoriščanjem tehničnega kamna prizadete površine kamnoloma bo potrebno po končanih delih rudarjenja protierozijsko in krajinsko sonaravno urediti - renaturirati.

### II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila začeta gradnja oziroma ureditev, ki je predmet tega soglasja.

### III.

V tem postopku stroški niso nastali.

#### **O b r a z l o ž i t e v:**

Stranka, RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, je po e-pošti dne 17.09.2025 na DRSV zahtevo za izdajo vodnega soglasja k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za: izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna v kamnolomu Paka – širitev.

V upravnem postopku je bila pridobljena v izreku navedena projektna dokumentacija. Obravnavana projektna dokumentacija rudarskega projekta je namenjena pridobitvi koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna za razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah ZV-1 in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US in spremembe), v povezavi s prvim odstavkom 106. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju: GZ-1).

ZV-1 v prvem odstavku 151.a člena določa, da mora investitor za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa vodno soglasje.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije, v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik). V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in Pravilnika ter, da je nameravan poseg v prostor v skladu s predpisanimi pogoji.

Kamnolom Paka se nahaja na vznožju pobočja Paškega Kozjaka na levem bregu reke Pake in ob regionalni cesti Velenje – Slovenj Gradec, med Pušnikovim vrhom in Bizjakovim hribom s Špihom. Na SV meji kamnoloma poteka lokalna cesta na Paški Kozjak, na JZ Pušnikov potok. Območje je namenjeno izkoriščanju mineralne surovine (tehničnega kamna dolomita in apnenca) ter sanaciji po zaključevanju pridobivanja.

Za nadaljnje obratovanje kamnoloma Paka je predvideno povečanje pridobivalnega prostora oziroma širjenje izkoriščanja tehničnega kamna. Za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju je Mestna občina Velenje v juliju 2025 sprejet Odlok o OPPN, ID števil. 2840 (Uradni vestnik mestne občine Velenje št. 13/2025). Širitev območja kamnoloma, opredeljenega v navedenem OPPN, se nanaša na območje PL6/034 LN – nadzemni pridobivalni prostor (predvideni pridobivalni prostor 3). Območje za širitev je v naravi gozd ob JV robu kamnoloma.

Na vznožju pobočja hriba s kamnolomom, v ozki grapi, teče Pušnikov potok, ki se izliva v Pako. Na območju obstoječega delovnega platoja kamnoloma je potok kanaliziran, gorvodno in dolvodno platoja je v naravni strugi. Dolvodno delovnega platoja, do izliva v Pako, je vodno korito sanirano in dodatno stabilizirano z obrežnimi zavarovanji in talnimi pragovi. Vodna struga in kanaliziran del potoka prevajata tudi pričakovane visoke vode potoka. Območje kamnoloma ni poplavno ogroženo.

Po seznamu ZV-1 je Pušnikov potok, ki je pritok Pake, uvrščen med vode 2. reda. Potok nima svoje parcelne številke. Na vodotokih 2. reda sega po 2. odstavku 14. člena ZV-1 zunanja meja varovanih priobalnih zemljišč 5 metrov od vodnega zemljišča. Z rudarskimi deli širitve kamnoloma pri pridobivanju dolomitne kamnine se v varovani pas ob strugi vodotoka ne bo posegalo.

Padavinske odpadne vode z območja obstoječega kamnoloma se preko objektov odvodnjavanja (vodnih jarkov, jaškov in kanalov, skupnega vodnega zadrževalnika-usedalnika) odvajajo v Pušnikov potok. Onesnažene odpadne vode z delovne ploščadi, delavnic, pralnice mobilne mehanizacije ter skladišča goriva in maziv se predhodno očistijo preko lovilcev olj in maščob. Komunalne odpadne vode iz poslovnih objektov kamnoloma se iztekajo v malo čistilno napravo.

Širitev kamnoloma s povečanjem pridobivalnega in renaturacijo že izkoriščenega prostora ne pomeni povečanja proizvodnje, izgradnja oziroma postavitev novih proizvodnih obratov in dodatne strojne opreme ni predvidena. Predvidena je ustrezna ureditev obstoječih objektov odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. S širitvijo pridobivalnega prostora kot takega ni pričakovati vplivov na podtalnico in vodotoke ter vodne vire območja.

V bližini kamnoloma, severno od obstoječega pridobivalnega prostora, je vodovarstveno območje (VVO zajetje Lampret, ID VVO: 62883) z režimi varovanja vodnih virov. Vzhodni vogal območja predvidene širitve kamnoloma se dotika območja z režimom varovanja 3.

Iz spletne aplikacije DRSV Atlas voda, opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribovskih plazov, je razvidno, da se lokacija predvidene širitve kamnoloma nahaja na območju večinske majhne stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribovskih plazov. Po opozorilni karti erozijskih območij je lokacija na območju, za katerega glede gradenj veljajo običajni zaščitni ukrepi.

V rudarskem projektu izkoriščanja in izvajanja del so opredeljeni možni viri onesnaženja v času izvajanja rudarskih del in podani širši, celoviti ukrepi za zaščito pred onesnaževanjem površinskih in podzemnih voda območja, narave in okolja. Ob celovitih zaščitnih ukrepih širitev kamnoloma Paka predvidoma ne bo imela negativnega vpliva na obstoječ vodni režim ali stanje voda obravnavanega območja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila dokumentacijo v skladu z določili zakona o vodah in strokovnega navodila o tem, kakšna tehnična dokumentacija je potrebna za pridobitev vodnega soglasja in vodnega dovoljenja in kaj morajo vsebovati vodna soglasja in vodna dovoljenja, ter da je nameravani poseg v skladu s predpisanimi pogoji.

S pogoji, navedenimi v izreku tega vodnega soglasja, so opredeljeni načini, katerih namen je preprečiti ali omejiti na najmanjšo možno mero škodo, ki jo lahko predvidena dela, gradnja in ureditve same po sebi ali z uporabo povzročijo vodnemu režimu in okolju. S tem so vodni interesi zaščiteni in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Projektno dokumentacijo, priloženo vlogi za vodno soglasje, smo zadržali v arhivu.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

Po petem odstavku 213. člena, v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) je bilo treba odločiti tudi o stroških tega upravnega postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.


Vloga in odločba sta na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in spremembe; v nadaljevanju: ZUT) oproščeni upravne takse.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu z določili 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodil:  
Borut Šalej  
Višji svetovalec I



Nataša Kovač  
Vodja sektorja območja Savinje



Vročiti:

- stranki - vlagatelju: RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje - osebno.

Vložiti: Vodna knjiga