



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20

E: gp.drsv-nm@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35507-997/2025-11

Datum: 7. 11. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo, ki jo je po pooblastilu AGM PUNGERČAR, d.o.o., Malkovec 1B, 8295 Tržišče, vložilo podjetje Geostern, Projektiranje in inženiring d.o.o, Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični, naslednje

VODNO SOGLASJE

I.

Investitor AGM PUNGERČAR, d.o.o., Malkovec 1B, 8295 Tržišče, dobi vodno soglasje za pridobivanje tehničnega kamna dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma TRŽIŠČE 2, na zemljiščih s parc. št. 2003, 2863, 2008/4, 2008/6, 2238/12, 2238/13, 2238/25, 2238/32, 2238/33, 2238/34, 2238/4, 2238/5, 2238/8, 2238/9, 2864/4, 2864/6, 2008/7, k. o. 1397-Tržišče, v občini Sevnica k projektnim rešitvam, ki so prikazane v dokumentaciji:

- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje: Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma TRŽIŠČE 2, št. RP-02/25-ZS, datiran: april 2025, ki ga je izdelal GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: Rudarski projekt),
- Okoljsko poročilo za OPPN izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas, št. DP-VŠVO-302-01/22, datum: marec 2022, izdelovalec: Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje in Geostern d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični,
- Elaborat eksplozivne ogroženosti z oceno tveganja za interni servis za točenje dizelskega goriva v sklopu peskokopa Tržišče, št. CPV-30871/2023, datum: 5. 6. 2023, izdelovalec: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
- Analiza tveganja vpliva razširitve kamnoloma Tržišče 2 na vodni vir 35526-230/2010 (Lastna oskrba s pitno vodo), št. H/GV- 59/2025, datum: 5. 10. 2025, izdelovalec: HGEM, d.o.o., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana
- Revizijsko poročilo: Analiza tveganja vpliva razširitve kamnoloma Tržišče 2 na vodni vir 35526-230/2010 (Lastna oskrba s pitno vodo), št. H/GV-59/2025R, datum: 27. 10. 2025, izdelovalec: GEOFORMA, d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljubljana,

pod naslednjimi **p o g o j i**:

1. Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.
2. Upoštevati je potrebno vse pogoje, ki izhajajo iz 12. poglavja priložene Analize tveganja vpliva razširitve kamnoloma Tržišče 2 na vodni vir 35526-230/2010 (Lastna oskrba s pitno vodo)
3. V času izvajanja posegov je stranka dolžna zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo del, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto.

4. Po končanju posegov je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati v skladu z načrtom sanacije in rekultivacije, ki je opisana v Rudarskem projektu.
5. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.
6. S predvidenimi posegi se ne sme povečevati erozijska in plazljiva ogroženost obstoječega območja. V kolikor se ob gradnji/izvajanju del izkaže, da je obstoječa zemljina labilna, je potrebno z dodatnimi ukrepi, ki jih določi geomehanik, zagotoviti ustrezno stabilnost.
7. Nevarnih snovi na lokacije posega se skladišči na način in v količinah, ki so predvidene v projektni dokumentaciji.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bil začel poseg iz I. točke izreka.

III.

Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev

Investitor AGM PUNGERČAR, d.o.o., Malkovec 1B, 8295 Tržišče, je dne 12. 6. 2025, po pooblaščenju, Geostern, Projektiranje in inženiring d.o.o, Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični, podal pri upravnem organu zahtevo za izdajo vodnega soglasja za pridobivanje tehničnega kamna dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma TRŽIŠČE 2, na zemljiščih s parc. št. 2003, 2863, 2008/4, 2008/6, 2238/12, 2238/13, 2238/25, 2238/32, 2238/33, 2238/34, 2238/4, 2238/5, 2238/8, 2238/9, 2864/4, 2864/6, 2008/7, k. o. 1397 Tržišče, v občini Sevnica.

Dne 18. 8. 2025, 19. 8. 2025, 20. 8. 2025, 6. 10. 2025 in 29. 10. 2025 so bile podane dopolnitev oz. pojasnila vloge, v zvezi z vplivom na vodna vira, ki sta v neposredni bližini.

Vlogi je bila priložena v izreku navedena projektna dokumentacija.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je investitor predložil vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Predmet posega je pridobivanje tehničnega kamna dolomita v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma TRŽIŠČE 2, na zemljiščih s parc. št. 2003, 2863, 2008/4, 2008/6, 2238/12, 2238/13, 2238/25, 2238/32, 2238/33, 2238/34, 2238/4, 2238/5, 2238/8, 2238/9, 2864/4, 2864/6, 2008/7, k. o. 1397 Tržišče, v občini Sevnica.

Iz priloženega elaborata, Rudarskega projekta izhaja, da ob padavinah praktično vsa vadozna voda s tega območja, tudi iz najnižjih etaž, pronica vertikalno v podzemlje. Ob obilnejših padavinah se lahko na posameznih predelih pojavi stoječa voda, ki pa že po nekaj urah izgine. Vode v kamnolomu ni pričakovati, saj je širše območje tektonsko pretrto in zakraselo.

Z upoštevanjem prej navedenega pri odkopavanju in po sanaciji ni pričakovati posebnosti glede odvodnjavanja vode in zato tudi niso potrebni posebni ukrepi za odvodnjavanje. Meteorna voda po padavinah hitro ponikne v tla.

Vročiti:

- GEOSTERN, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Boga vas 2, 1296 Šentvid pri Stični
– osebno

Vložiti:

- Vodna knjiga

DRSV, Sektor območja spodnje Save k predmetni gradnji predhodno ni izdal projektnih pogojev.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se območje posega ne nahaja na vodovarstvenem območju, ne na vodnem niti na priobalnem zemljišču, prav tako se ne nahaja na evidentiranem poplavnem območju.

Ob predvidenem posegu se nahaja zajetje vode za tehnološke namene (VD: 35536-35/2011, 0,4 l/s oz. 60 m³/leto, do 30. 4. 2042), v najmanjši oddaljenosti cca. 100 m, ki je v upravljanju investitorja in zajetje za lastna oskrbo s pitno vodo (Vodno dovoljenje: 35526-599/2020, do 7,45 m³/dan, do 30. 8. 2041), v najmanjši oddaljenosti cca. 190m. Iz priloženega elaborata, Rudarskega projekta izhaja, da so ob upoštevanju zaščitnih ukrepov ni negativnega vpliva na onesnaženje voda oz. vodne vire. Prav tako iz priložene analize tveganja izhaja, da glede na opisane ukrepe in možne scenarije izrednih dogodkov vodni vir lastne oskrbe (35526-230/2010) ni ogrožen. K analizi tveganja je priloženo revizijsko poročilo, iz katerega izhaja, da je ta izdelana strokovno in korektno in da se ob upoštevanju pogojev, v zvezi z tveganjem za vodni vir, lahko odobri.

Predvidena gradnja se bo izvedla na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi in na plazljivem območju z različnimi stopnjami verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, od zanemarljive do zelo velike. Iz priloženega elaborata, Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, izhaja, da širše območje ni erozijsko ogroženo ter da ne obstaja nevarnost pojavljanja plazov. Stabilnost brežin v kamnolomu je zagotovljena z ustreznimi izračuni in projektiranjem v okviru izvedbe tega projekta, ter se bo preverjala tekom pridobivalnih del.

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzeIP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodil:

Andrej Umek, univ. dipl. inž. v. k. i.

Podsekretar



Vodja sektorja:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.

