

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Mnenje s področja gozdarstva in lovstva

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje
naslov	Ljubljanska 13, 3000 Celje
št. mnenja	3407-1003/2026-2
datum	15. 04. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Zakon o gozdovih (Ur. l. Rs št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16, 78/23 – ZUNPEOVE in 85/25)
postopek vodil	Mag. Matej Tajnikar
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ZREČE
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	GINS d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Preložnikova ulica 4, 3212 Vojnik

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Dobrovlje - Občina Zreče, sklop Dobrava 1
kratek opis gradnje	Investitor Občina Zreče, zaradi potreb varovanja okolja ter ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, namerava pristopiti k izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije, v okviru aglomeracije Zreče, številka 10345

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	120.1/25-DGD
datum izdelave	Januar 2026
projektant (naziv družbe)	GINS d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Projektant GINS d.o.o. je z vlogo z dne 02. 04. 2026 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za gradnjo manj zahtevnega objekta – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Dobrovlje - Občina Zreče, sklop Dobrava 1 na parcelah številka 271, 274/1, 272, 267/1, 269/4, 270/1, 269/2, 267/4, 265/1, 264, 1579/21, 262/2, 1610/1, 1578/1, 1602/1, 256/1, 253/1 v k. o. Škalce, na parcelah številka 1374/3, 93/3, 87, 85/1, 84 v k. o. Zreče in na parcelah številka 738/1, 29/8, 29/12, 26/1, 24/4, 24/6, 798, 21/3, 19, 16/6, 13/2, 12/20, 12/5 v k. o. Radana vas. Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (DGD), št. 120.1/25-DGD, izdelano januarja 2026, ki jo je izdelal projektant GINS d.o.o. in vsebuje: · Priloga 1A: Naslovna stran projektne dokumentacije; · Priloga 1B: Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju; · Priloga 2A: Izjava projektanta in vodje projektiranja v DGD; · Priloga 4A: Splošni podatki o gradnji; · Priloga 4B: Podatki o objektih; · Priloga 4C: Podatki o zemljiščih; · Priloga 4D: Podatki za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča; · Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja; · Tehnično poročilo; · Lokacijski prikazi;
---	---

· Pooblastilo investitorja za pridobitev projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja.

K predmetnemu posegu v prostor Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje ne izdaja posebnih projektnih pogojev. Iz dostavljene dokumentacije je razvidno, da je nameravana gradnja sprejemljiva in da posebni projektni pogoji niso potrebni, zato skladno z določili 42. člena Gradbenega zakona izdajamo mnenje.

Rešitve so ustrezne.

Pri izvedbi posega je s področja gozdarstva potrebno upoštevati naslednje splošne pogoje in priporočila:

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. V kolikor se z izvedbo posega omrežje poti prekine, je potrebno glede na obstoječe pravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po posegu.
- Vkop fekalne kanalizacije ob prometnicah naj se izdela praviloma ob odkopni brežini ali sredi prometnice. Vkop v nasipno brežino je zaradi same stabilnosti prometnice manj primeren.
- Na prehodih preko raščenih gozdnih tal (izven obstoječih prometnic) naj se praviloma izdela prekop z manjšim strojem, transport materiala za potrebe izgradnje vodov pa naj se izvede vzdolž trase.
- Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne površine ni dovoljeno. V primeru prehoda preko pomlajenih površin je potreben vzdolžni transport izkopanega materiala do začasne deponije na primernem mestu.
- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne brežine oziroma v celotnem obsegu nasipne brežine.
- Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega ni sprejemljiva.
- Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zaščite (odvod meteornih vod). V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in dražnike, namenjene odvodu meteornih vod.
- Komunalno opremo objekta naj se izdela preko negozdnih površin.
- Vodniki fekalne kanalizacije, ki prečkajo gozdne prometnice ali potekajo vzdolž njih, naj bodo praviloma položeni (položene) v zaščitne cevi.
- Trasa fekalne kanalizacije mora biti izdelana vsaj dva metra od koreninika stoječega gozdnega drevja. V kolikor poteka bližje, se takšno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka.
- Spremljajoče elemente fekalne kanalizacije je potrebno locirati na takšne točke, kjer ne bo možnosti poškodb zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehničnih zahtev postavitve na takšne lokacije ni možna, je potrebno elemente zavarovati pred možnostjo poškodb ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Če so elementi locirani na prometnicah, je pri njihovi zaščiti potrebno upoštevati tudi obseg posegov v planum ob vzdrževanju takšne prometnice.
- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstoječih dostopnih prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po končanih gradbenih delih je potrebno vse uporabljene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji za gozdno proizvodnjo se po končanih gradbenih delih ne smejo poslabšati.
- Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitve objektov za potrebe gradnje.
- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.
- Panje ter morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne

sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

- Po končanih gradbenih delih je potrebno traso fekalne kanalizacije, ki prečka površine, poraščene z gozdnim drevjem ali poteka ob gozdnem robu, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.

- Vse razgaljene površine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).

- Glede na idejni projekt menimo, da posek gozdnega drevja ne bo potreben. V kolikor pa se bo pri umeščanju objekta v prostor izkazalo, da bo potreben posek drevja v gozdnem sestoju, je pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).

- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani ugotovitveni odločbi. Vlogo za ugotovitveno odločbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Slovenske Konjice (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Slovenske Konjice, Šolska 19 v Slovenskih Konjicah ali na telefon (03) 57 55 263.

- Zaradi umestitve objekta v prostor in ureditve njegovih funkcionalnih površin poseka gozdnega drevja ne predvidevamo. Morebiten posek na sosednjih parcelah zaradi zagotavljanja varnega odmika novega gozdnega roba v skladu s predhodnim dogovorom z lastnikom parcele bo obravnavan kot redna sečnja.

V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva. Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasjedajalci ni predmet tega mnenja.

V primeru morebitne spremembe projekta od izdaje tega mnenja do same izvedbe posega je potrebna ponovna presoja s področja gozdarstva!

Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju splošnih pogojev s področja gozdarstva.



obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA



Obrazložitev