

From: Tina Hostinger
Sent: Fri, 28 Apr 2023 10:55:51 +0200
To: gp.mope@gov.si
Subject: Dopolnitev vloge, kanalizacija Nevlje, št. zadeve: 35431-15/2023-2570

Spoštovani

V povezavi z zadevo, ki jo vodite pod št. 35431-15/2023-2570, vam v priponki pošiljam dopolnitev s prilogami.

Lep pozdrav,
Tina Hostinger, 031260413

--

Standard d.o.o.
Barjanska 58
1000 Ljubljana

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana



ZADEVA: Dopolnitev vloge št. 35431-15/2023-2570

Spoštovani,

Skladno s telefonskim razgovorom z gospo Ireno Nartnik dopolnjujemo vlogo za predhodni postopek za izvedbo sekundarne kanalizacije v naselju Nevlje, projektna dokumentacija DGD št. 29/2020, izdelovalca standard d.o.o., Barjanska c. 58, 1000 Ljubljana, za investitorja Občino Kamnik.

Predvidena kanalizacija v naselju Nevlje, občina Kamnik, se bo po izgradnji deloma priključevala na obstoječi povezovalni kanal Tuhinjske doline, izveden in dan v uporabo leta 2017. Skladno s klasifikacijo po Prilogi 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) se za objekte za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinski vodami (kanalizacija), razen priključkov, opravi predhodni postopek:

- če je skupna dolžina vodov 15.000 m ali več ali
- če je dolžina vodov na območjih s posebnim statusom 2.000 m ali več

Po ponovnem pregledu dokumentacije omenjenega povezovalnega kanala, na katerega se bo projektirana kanalizacija v Nevljah navezovala, smo ugotovili, da **(1) skupna dolžina predmetnih vodov ni večja od 15.000 m, in (2) da je dolžina povezovalnega kanala, ki poteka po območjih s posebnim statusom** (zavarovana ali varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, poplavna, erozijska ali plazljiva območja, vodovarstvena območja, kopalna območja, varstvena območja kopalnih voda ali varstvena območja površinskih voda v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, varovana območja v skladu s predpisi o ohranjanju narave) **večja od 2.000 m.**

Skladno z dogovorom prilagam kopijo uporabnega dovoljenja za povezovalni kanal od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju iz leta 2017, sklep o PVO za poseg povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – sprememba kanala TD iz leta 2016 in sklep o PVO za kanalizacijska omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda iz leta 2015.

Lep pozdrav

Tina Hostinger, d.i.o.g.

Ljubljana, 28.4.2023

Priloge:

- Uporabno dovoljenje za javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode (povezovalni kanal) od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju, št. 351-146/2017/10 (12.7.2017)
- Sklep o PVO za poseg povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – sprememba kanala TD, št. 35405-382/2016-5 (10.1.2016)
- Sklep o PVO za kanalizacijska omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda, št. 35405-183/2015-3 (29.6.2015)



REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Glavni trg 24, 1240 Kamnik

T: 01 831 81 00

F: 01 831 82 45

E: ue.kamnik@gov.si

www.upravneenote.gov.si/kamnik/

Številka: 351-146/2017/10

Datum: 12. 7. 2017

U.p.: MOP-UE0024-P2

Upravna enota Kamnik izdaja na zahtevo Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec, v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja, na podlagi 25. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, uradno prečiščeno besedilo, ZGO-1B 126/2007, 108/2009, 57/2012, 110/2013, v nadaljevanju: ZGO), naslednje

UPORABNO DOVOLJENJE

1. Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, se izdaja uporabno dovoljenje za javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode (povezovalni kanal) od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju, za katero je upravni organ izdal pravnomočni gradbeni dovoljenji št. 351-172/2013/8 z dne 12. 7. 2013 in št. 351-262/2016/14 z dne 30. 1. 2017, in sicer:
 - po zemljiščih k. o. Nevlje, parc. št.: 13, 936/14, 936/15, 936/27, 936/20, 936/21, 272/4, 271/2, 271/1, 905, 260/3, 900, 235, 899, 897/1, 919, 869/7, 495/2, 218/9, 218/8, 218/6, 217/2, 833, 837/1, 503/2, 660/4, 660/2, 660/1, 660/5, 659/8, 659/9, 941/2, 658/3, 658/4, 658/6, 656/1, 930, 652/2, 652/9, 611/2, 611/3, 611/4, 615/3, 614/1, 613/1, 613/7, 1090, 613/2, 616/1, 634, 637/1, 640/2, 970;
 - po zemljiščih k. o. Tučna, parc. št.: 733/1, 437, 435/6, 431/2;
 - po zemljiščih k. o. Podhruška, parc. št.: 859/7, 859/1, 432/1, 432/2, 299/2, 316/1, 846, 319, 331/1, 330, 868, 848, 329, 849, 343/1, 850/1, 344, 347, 348, 256/4, 256/5, 851, 165, 167, 168/1, 179/1, 180/6, 184/3, 185/2, 860, 143, 862, 74/2, 75, 76/1, 77/1, 78, 80, 81, 82/3, 82/4, 83/2, 85, 132, 106/1, 866/4, 89/5, 866/11, 866/10, 866/9, 100/2, 100/3, 99/2;
 - po zemljiščih k. o. Loke, parc. št.: 1484/13, 31, 33/8, 33/6, 33/7, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 1484/1, 1484/4, 79/1, 78, 1484/5, 72, 1484/7, 69, 64/1, 63/3, 63/4, 63/1, 683/2, 680/1, 1464, 681, 686, 687, 1484/11, 1453/1, 650/2, 650/1, 645/1, 644/1, 644/2, 640, 536/1, 542, 1458, 550, 545, 543, 522/2, 522/1, 1484/2, 521, 523, 525;
 - po zemljiščih k. o. Šmartno v Tuhinju, parc. št.: 589, 1137, 601/1, 600, 626, 1133/5, 811/2, 811/1, 1101, 810, 613/1, 1133/1, 613/2, 720/1, 721, 722, 724, 718, 717, 715, 714/1, 727/9, 727/4, 1140, 699/1, 696/1, 699/2, 693/4, 694/1, 693/1, 1081, 746/4, 746/3, 742, 72/1, 71, 70/1, 1104/5, 1129, 1106/3, 52/6, 1104/4, 53/2, 53/1, 52/5, 54, 55/1, 1116/2, 34/3, 1104/2;

- izvedbo petih črpališč z elektro priključki:
- črpališče Č9 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 833, 837/1, 919, 897/1 k.o. Nevlje;
 - črpališče Č10 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 432/1, 432/2, 859/1, 859/7, 438/3, 438/1 k. o. Podhruška;
 - črpališče Č11 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 319, 846, 323/1 k. o. Podhruška;
 - črpališče Č12 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 1453/1, 650/1, 645/1 k. o. Loke;
 - črpališče Č13 z elektro priključkom na zemljišču parc. št. 1484/4 k. o. Loke.
2. Po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011) spada navedeni objekt po CC-SI klasifikaciji med gradbeno inženirske objekte, ki je uvrščen v klasifikacijski številko:
- 22231 Cevovodi za odpadno vodo
 - 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
3. Sestavni del uporabnega dovoljenja so:
- Vodilna mapa – 0, projekt št. 24/2016, ki ga je februarja 2017 izdelala družba Standard, d. o. o., Pot v Smrečje 28a, 1231 Ljubljana;
 - Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji št. GeoPOL-2017/GN07, ki ga je februarja 2017 izdelala družba GeoPOL, d. o. o., Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda, št. GEO 0237-2016, ki ga je 3. 2. 2017 izdelala družba GEOTRIM, geodetske storitve, d. o. o., Delavska cesta 26, 4208 Šenčur in št. GBEH-109-2017, ki ga je junija 2017 izdelala družba Geodetski biro Ema Huth, d. o. o., Šmartnogorska pot 17, 1211 Ljubljana-Šmartno;
 - Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta št. 2/2017 JR, ki ga je junija 2017 izdelal izvajalec del družba Gorenjska gradbena družba, d.o.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
4. Stroški postopka (stroški izvedencev) znašajo 550,00 EUR. O založitvi potrebnega zneska za stroške je upravni organ odločil s sklepom št. 351-146/2017/3 z dne 27. 6. 2017 in so bili v teku postopka plačani, drugi stroški upravnemu organu niso nastali.

Obrazložitev

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec, je 22. 6. 2017 vložila vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode (povezovalni kanal) od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju, za katero je upravni organ izdal pravnomočni gradbeni dovoljenji št. 351-172/2013/8 z dne 12. 7. 2013 in št. 351-262/2016/14 z dne 30. 1. 2017, in sicer:

- po zemljiščih k. o. Nevlje, parc. št.: 13, 936/14, 936/15, 936/27, 936/20, 936/21, 272/4, 271/2, 271/1, 905, 260/3, 900, 235, 899, 897/1, 919, 869/7, 495/2, 218/9, 218/8, 218/6, 217/2, 833, 837/1, 503/2, 660/4, 660/2, 660/1, 660/5, 659/1 (po prenumeraciji 659/8, 659/9), 941/2, 658/3, 658/4, 658/6, 656/1, 930, 652/2, 652/9, 611/2, 611/1, 615/1 (po prenumeraciji 615/3, 614/1, 613/1, 613/7, 1090, 613/2, 616/1, 634, 637/1, 640/2, 970);
- po zemljiščih k. o. Tučna, parc. št.: 733/1, 437, 435/6, 431/2;
- po zemljiščih k. o. Podhruška, parc. št.: 859/7, 859/1, 432/1, 432/2, 299/2, 316/1, 846, 319, 331/1, 330, 868, 848, 329, 849, 343/1, 850/1, 344, 347, 348, 256/1 (po prenumeraciji 256/4, 256/5), 851, 165, 167, 168/1, 179/1, 180/6, 184/3, 185/2, 860, 143, 862, 74/2, 75, 76/1, 77/1, 78, 80, 81, 82/1 (po prenumeraciji 82/3, 82/4), 83/2, 85, 132, 106/1, 866/4, 89/5, 866/11, 866/10, 866/9, 100/2, 100/3, 99/2;
- po zemljiščih k. o. Loke, parc. št.: 1484/13, 31, 33/8, 33/6, 33/7, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 1484/1, 1484/4, 79/1, 78, 1484/5, 72, 1484/7, 69, 64/1, 63/3, 63/4, 63/1, 683/2, 680/1, 1464, 681, 686, 687, 1484/11, 1453/1, 650/2, 650/1, 645/1, 644/1, 644/2, 640, 536/1, 542, 1458, 550, 545, 543, 522/2, 522/1, 1484/2, 521, 523, 525;
- po zemljiščih k. o. Šmartno v Tuhinju, parc. št.: 589, 1137, 601/1, 600, 626, 1133/5, 811/2, 811/1, 1101, 810, 613/1, 1133/1, 613/2, 720/1, 721, 722, 724, 718, 717, 715,

714/1, 727/9, 727/4, 1140, 699/1, 696/1, 699/2, 693/4, 694/1, 693/1, 1081, 746/4, 746/3, 742, 72/1, 71, 70/1, 1104/5, 1129, 1106/3, 52/6, 1104/4, 53/2, 53/1, 52/5, 54, 55/1, 1116/2, 34/3, 1104/2;

izvedbo petih črpališč z elektro priključki:

- črpališče Č9 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 833, 837/1, 919, 897/1 k.o. Nevlje;
- črpališče Č10 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 432/1, 432/2, 859/1, 859/7, 438/3, 438/1 k. o. Podhruška;
- črpališče Č11 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 319, 846, 323/1 k. o. Podhruška;
- črpališče Č12 z elektro priključkom na zemljiščih parc. št. 1453/1, 650/1, 645/1 k. o. Loke;
- črpališče Č13 z elektro priključkom na zemljišču parc. št. 1484/4 k. o. Loke.

Skladno z določilom petega odstavka 89. člena ZGO je investitor zahtevku priložil vso potrebno tehnično dokumentacijo, in sicer:

- Vodična mapa – 0, projekt št. 24/2016, ki ga je februarja 2017 izdelala družba Standard, d. o. o., Pot v Smrečje 28a, 1231 Ljubljana;
- Mapa – 3.1, Drugi gradbeni načrti – Načrt kanalizacije za odpadne komunalne vode št. 24/2016-1, ki ga je februarja 2017 izdelala družba Standard, d. o. o., Pot v Smrečje 28a, 1231 Ljubljana;
- Mapa – 4, Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Načrt črpališč in priključnih vodov št. 17-021, ki ga je maja 2017 izdelal ELGOM, Marko Golob, s.p., Maistrova 16, 1240 Kamnik;
- Mapa – 5, Načrt strojnih instalacij št. 16-11-05, ki ga je novembra 2016 izdelal Gregor S. Tavčar, s.p., Pleteršnikova 25, 1000 Ljubljana;
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji št. GeoPOL-2017/GN07, ki ga je februarja 2017 izdelala družba GeoPOL, d. o. o., Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda, št. GEO 0237-2016, ki ga je 3. 2. 2017 izdelala družba GEOTRIM, geodetske storitve, d. o. o., Delavska cesta 26, 4208 Šenčur in št. GBEH-109-2017, ki ga je junija 2017 izdelala družba Geodetski biro Ema Huth, d. o. o., Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana-Šmartno;
- Vodična mapa dokazila o zanesljivosti objekta št. 2/2017 JR, ki ga je junija 2017 izdelal izvajalec del družba Gorenjska gradbena družba, d.o.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
- Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanje z njimi št. 005/2017, ki ga je junija 2017 izdelala družba SGP Graditelj, d. d., Maistrova 7, 1240 Kamnik.

Upravni organ je skladno z 90. členom ZGO dne 27. 6. 2017 s sklepom št. 351-146/2017/4 imenoval komisijo za tehnični pregled navedenega objekta.

Komisija je dne 4. 7. 2017 opravila tehnični pregled in z zapisnikom št. 351-146/2017/7 ugotovila, da je objekt zgrajen skladno z gradbenima dovoljenjema št. 351-172/2013/8 z dne 12. 7. 2013 in št. 351-262/2016/14 z dne 30. 1. 2017 ter v skladu z gradbenimi predpisi in pogoji, določenimi za gradnjo objektov.

Investitor je z dopisom 11. 7. 2017 obvestilo upravni organ o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti in predložil vsa zahtevana dokazila, kot je bilo navedeno v zapisniku o tehničnem pregledu št. 351-146/2017/7 z dne 4. 7. 2017. Člani komisije za tehnični pregled so do 12. 7. 2017 ugotovili, da ni več zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja za omenjeni objekt.

Upravni organ ugotavlja, da je bila v postopku predložena zahtevana dokumentacija, predpisana v petem odstavku 89. člena ZGO, zato je bilo po opravljenem tehničnem pregledu in na predlog komisije odločeno, kot je navedeno v izreku odločbe.

Upravni organ je na podlagi 115. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB-2, Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 65/2008, 8/2010, 82/2013) s sklepom št. 351-146/2016/7 z dne 4. 7. 2017 stranki naložil, da založi znesek 550,00


EUR za predvidene stroške izvedencev, ki ga je plačala dne 30. 6. 2017. Drugi stroški v postopku niso nastali.

S tem je odločba utemeljena.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper odločbo je dovoljena pritožba na Republiko Slovenijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku petnajstih dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno neposredno ali pošlje po pošti priporočeno ali v elektronski obliki (varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom) ali se poda ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal, t.j. Upravna enota Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Pritožbi je treba priložiti potrdilo o plačilu upravne takse po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodil:
mag. Karol Svetic
višji svetovalec I



Matjaša Pinter
vodja Oddelka za prostor, gospodarstvo
in kmetijstvo



Vročiti:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, irsop.oe-lj@gov.si – po e-pošti



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-382/2016-5

Datum: 10. 1. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za poseg: povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, nosilki posega Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo po pooblastilu župana Marjana Šarca zastopa podjetje STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče, naslednji

SKLEP

1. Za poseg: povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD na zemljiščih v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 271/2, 271/1, 905, 897/1, 919, 869/7 in 495/2, nosilki posega Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 8. 12. 2016 s strani nosilke posega Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (v nadaljevanju nosilka posega), ki jo po pooblastilu župana Marjana Šarca zastopa podjetje STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za poseg: povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je bil priložen:

- PGD, Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, 0 – Vodilna mapa, Pregledna situacija, št. projekta: 20/2016, merilo 1 : 5000, št. lista: 0.8.2.0, oktober 2016, STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Zadeva je bila dne 12. 12. 2016, 4. 1. in 5. 1. 2017 in dopolnjena:

- s PGD, Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, 3/1.1 – Drugi gradbeni načrti – Načrt kanalizacije, št. načrta: 20/2016, oktober 2016, STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče;
- s Sklepom št. 35405-183/2015-3, ki ga je dne 29. 6. 2015 izdal naslovni organ;
- s pooblastilom za zastopanje št. 354-84/2016 z dne 10. 10. 2016 (ki se ne nanaša na predhodni postopek);
- s Kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35101-1035/2016-2 dne 19. 10. 2016 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- z Vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35506-8558/2016-5 dne 13. 12. 2016 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- z ustreznim pooblastilom za zastopanje št. 354-54/2014 z dne 4. 1. 2017 (ki se nanaša na predhodni postopek);
- s PGD, Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, 0 – Vodilna mapa št. projekta: 20/2016, oktober 2016, STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče;
- s potrdiloma o oddaji pošiljke;
- z Naravovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35620-3405/2012-5 dne 25. 9. 2012 izdal naslovni organ;
- s Soglasjem, ki ga je pod št. 3407-256/2011 dne 10. 9. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
- z Vlogama za pridobitev soglasja k PGD projektu Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju – spremembe kanala TD, poslanima naslovnemu organu in Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000 m, razen priključkov.

Četrty odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje pa določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Iz zahteve nosilke posega izhaja, da poseg, zaradi nepredvidljivih razmer na terenu, obsega štiri spremembe kanalizacije kolektor TD v skupni dolžini 309 m. Poseg je prostorsko in funkcionalno povezan s posegom, za katerega je bil predhodno s strani naslovnega organa izdan sklep št. 35405-183/2015-3, in sicer za poseg Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na prispevnem območju CČN Domžale – Kamnik skupne dolžine 47.167 m. V takratnem predhodnem postopku je bilo odločeno, da za poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Kolektor TD ima sicer skupno dolžino 4.861,0 m.

Upoštevajoč navedeno in v povezavi s točko E.I.11 in četrtni odstavkom 3. člena Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je za poseg treba izvesti predhodni postopek.

Z izgradnjo povezovalnih kolektorjev se bo odvajal obstoječi del zgrajenega kolektorja S v Šmartnem v Tuhinju na sistem obstoječe kanalizacije Občine Kamnik, ki se odvaja na centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik. Kanalizacijski sistem v Tuhinjski dolini je v celoti predviden za odvod izključno komunalnih odpadnih voda. Vse odpadne vode se bo odvajalo po novo projektiranih kanalih do obstoječih kanalov, ki so sestavni del kanalizacijskega sistema Kamnik ter vzročno temu predstavljajo del dotoka na CČN Domžale.

Nosilka posega je v predloženi dokumentaciji navedla, da bodo za poseg uporabljene PVC kanalizacijske cevi SN 8, ki se bodo spajale z gumi tesnili in bodo vgrajene v pesek. Na območjih, kjer se pričakuje talno vodo in zato dreniranje po peščenem obsipu, bo izvedeno polno obbetoniranje cevi ali izvedba glinenih nabojev, ki preprečujejo vzdolžno izpiranje obsipa cevi. Izvajanje na teh območjih, se bo izvajalo skladno z rešitvami, ki jih bo potrdil geomehanski nadzor. Tipski polietilenski revizijski jaški bodo dimenzij DN1000. Litoželezni pokrovi revizijskih jaškov v cestnem telesu bodo imeli premer 600 mm in nosilnost 400 kN. Pokrovi bodo vgrajeni tako, da se bodo odpirali proti smeri vožnje. Na kanalih z večjim padcem (nad 6 %) bodo izvedeni umirjevalni centrifugalni jaški dimenzij DN1000 za umirjanje hitrosti toka vode po kanalizaciji. Na odsekih kanalov, ki bodo deloma potekali ob poplavnih območjih redkih poplav bodo uporabljeni vodotesni pokrovi, za preprečevanje vdora morebitnih visokih voda. Križanje vodotoka je predvideno z obešanjem kanalizacije na mostovno konstrukcijo. Kjer se bo prečkanje vodotoka izvedlo z obešanjem na mostovno konstrukcijo, se bo kanalizacijska cev ustrezno zaščitila z izolacijskim materialom proti zmrzovanju. Prečkanje Nevljice bo izvedeno gorvodno po vencu mostu, saj na dolvodni strani prečkanje, zaradi prostorskih omejitev ni izvedljivo. Cev ne bo posegala v prosti profil mostu in ne bo zmanjševala pretočnosti. Vse spremembe kanala TD bodo potekale izven minimalnega 5 m odmika od vrha roba brežine. Na področjih, kjer se kanalizacija zelo približa strugi vodotokov in obstaja možnost poplavljanja, se bodo predvideli revizijski jaški, ki bodo opremljeni z vodotesnimi LTŽ pokrovi.

Predmet posega so štiri spremembe kanala TD, ki so nastale zaradi nepredvidenih razmer na terenu:

- sprememba 1: Kanal TD je med revizijskima jaškoma 5 in 7, prvotno potekal v lokalni dovozni cesti, v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 271/2, ki poteka tik ob pokopališču Nevlje. Zaradi nepredvidenih razmer na terenu se je kanal TD na obravnavanem območju prestavil proti vzhodu v zelenico v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 271/1. Dolžina spremenjenega kanala znaša približno 82 m.

- sprememba 2 : Tlačni kanal TD je med lomom tlačnega voda 1 in črpališčem Č9, prvotno potekal v severnem robu regionalne ceste R2-414/1349 in dolvodno preko mostovne konstrukcije prečkal vodotok Nevljica. Zaradi nepredvidenih razmer na terenu in prostorskih omejitev se je kanal TD na obravnavanem območju prestavil v južni rob regionalne ceste, vodotok Nevljica pa kanal prečka gorvodno preko mostovne konstrukcije. Kanal po prečkanju vodotoka približno 27 m poteka v južnem robu regionalne ceste in se v lomu 1 naveže na prvotno traso tlačnega kanala TD. Dolžina spremenjenega kanala znaša približno 55 m.
- sprememba 3: Kanal TD je med revizijskima jaškoma 49 in 52, prvotno potekal v celoti v regionalni cesti R2-414/1349, v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 897/1. Zaradi nepredvidenih razmer na terenu in možnosti, da se revizijska jaška 50 in 51 prestavita na sredino voznega pasu, se je kanal TD na obravnavanem območju prestavil proti severnemu robu regionalne ceste, v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 869/7. Dolžina spremenjenega kanala znaša približno 92 m.
- sprememba 4: Kanal TD je med revizijskima jaškoma 59 in 63, prvotno potekal v celoti v regionalni cesti R2-414/1349, v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 897/1. Zaradi nepredvidenih razmer na terenu in možnosti, da se revizijska jaška 59 in 60 prestavita na sredino voznega pasu, se je kanal TD na obravnavanem območju prestavil proti severnemu robu regionalne ceste, v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 495/2. Dolžina spremenjenega kanala znaša približno 80 m.

Nosilka posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da je izvajalec poseg že izvedel ter nadalje, da bo imel poseg v času obratovanja naslednje vplive na okolje: emisije snovi v vode in izpusti snovi v tla.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil, da:

1. da se poseg nahaja v katastrski občini 1897 Nevlje s parc. št. 271/2, 271/1, 905, 897/1, 919, 869/7 in 495/2, v Tuhinjski dolini, ob potoku Nevljica. Območje je redko poseljeno in obdano s kmetijskimi površinami;
2. da je poseg zgrajen vodotesno, zato ne bo vir emisij snovi v podzemne vode. V času obratovanja lahko pride do poškodbe kanalizacijskih cevi in s tem posledično do iztekanja odpadnih vod kanalizacije v tla, s čimer se poveča obremenitev podtalnice, vendar je verjetnost takega dogodka majhna. Obratovanje posega pomeni izboljšanje stanja oz. zmanjšanje emisij snovi v podzemne in površinske vode;
3. da poseg ni vir emisij snovi v tla, saj je kanalizacija zgrajena vodotesno. Obratovanje kanalizacijskega sistema predstavlja izboljšanje stanja oz. zmanjšanje emisij snovi v tla;
4. da se na obravnavanem območju nahajata naslednji enoti nepremične kulturne dediščine, vpisani v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 332/16):
 - Nevlje – Vas (EŠD 15279);
 - Vrhpolje pri Kamniku – Znamenje (EŠD 11640).

Za poseg je bilo dne 19. 10. 2016 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, izdano kulturnovarstveno soglasje št. 35101-1035/2016-2;

5. da trasa posega enkrat križa vodotok 2. reda (Nevljica). Lokacija posega ni evidentirana kot vodovarstveno območje, gre pa za poplavno ogroženo območje (območje dosega 100- in 500-letnih poplav; območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti; območje globin manjših od 0,5 m pri 100-letnih poplavah; redke poplave glede na opozorilno karto poplav).

Za poseg je bilo dne 13. 12. 2016 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana, izdano vodno soglasje št. 35506-8558/2016-5;

6. da je del posega načrtovan na zemljišču, ki je v neposredni bližini oz. na območju naravnih vrednot:
 - naravna vrednota lokalnega pomena: Nevljica, ev. št. 4568 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
 - naravna vrednota državnega pomena: Jama med tesnicami, ev. št. 40340 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15).

Nosilec posega je naslovnemu organu dne 39. 12. 2016 poslal vlogo za pridobitev naravovarstvenega soglasja. Za prvotni PGD projekt št. 6C11300-20, IEI d.o.o., maj 2013, je bilo dne 25. 9. 2012 izdano naravovarstveno soglasje 35620-3405/2012-5;

7. da se v oddaljenosti 2 m nahaja varovalni gozd št. 04326. Nosilec posega je Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana dne 29. 12. 2016 poslal vlogo za pridobitev gozdnega soglasja. Za prvotni PGD projekt št. 6C11300-20, IEI d.o.o., maj 2013, je bilo dne 10. 9. 2012 izdano soglasje št. 3407-256/2011;
8. Drugi vplivi posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenec nosilke posega STANDARD, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o., Pot v Smrečje 28A, 1231 Ljubljana – Črnuče (za: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik – po elektronski pošti (obcina@kamnik.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
 Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Prejeto: 30. 06. 2015	Sign. Zl. 3/13
Številka zadeve: 354-40/2010	Priloge: /
	Vred: /

T: 01 478 40 00
 F: 01 478 40 52
 E: gp.arso@gov.si
 www.arso.gov.si

Številka: 354/05-183/2015-3

Datum: 29. 6. 2015

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja kanalizacijskega omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda – v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na prispevnem območju CCN Domžale - Kamnik«, nosilkam nameravanega posega Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, in Občini Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ki jih po pooblastilu vseh treh županov zastopa podjetje E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izgradnja kanalizacijskega omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda – v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na prispevnem območju CCN Domžale - Kamnik«, na zemljiščih v k.o. 1893 Stranje s parc. št. 3/1, 13/1, 14/4, 15/1, 21/2, 21/4, 21/6, 26/1, 26/6, 26/7, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 31/3, 32/2, 32/3, 32/6, 36/1, 36/2, 36/3, 50/1, 56/1, 63/2, 95/1, 95/4, 97/3, 99/1, 99/3, 106, 107/1, 121/4, 121/5, 121/6, 121/9, 121/12, 121/15, 128/1, 131/9, 132/8, 132/16, 137/2, 137/6, 138/4, 139/15, 139/18, 139/25, 140/6, 140/7, 140/25, 140/26, 141/4, 142/4, 143/4, 143/6, 143/7, 143/11, 143/12, 145/1, 145/2, 145/14, 145/20, 146, 147, 148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 152/1, 153, 155, 156, 157/5, 169/1, 184/4, 393/1, 394/1, 397/1, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 399, 402/1, 403, 406/1, 406/2, 409/5, 409/6, 409/7, 410/2, 411, 412, 418/1, 418/3, 418/4, 423, 424/21, 430/3, 448, 449, 451/1, 451/2, 457/1, 457/2, 467/1, 469/2, 469/3, 469/4, 469/12, 469/15, 469/18, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 918/3, 920/1, 920/3, 921, 925, 927/1, 927/3, 929/1, 929/2, 947/1, 947/13, 947/30, 947/55; v k.o. 1891 Županje Njive s parc. št. 54, 56/1, 58/6, 62/2, 63/9, 63/11, 63/13, 63/14, 65/5, 65/6, 66/1, 66/6, 66/8, 66/12, 66/13, 66/14, 66/19, 66/20, 66/23, 70/1, 74/8, 75/3, 75/10, 102/3, 102/10, 103/6, 103/7, 104/5, 104/6, 104/7, 109/4, 109/10, 112/1, 113/1, 115/1, 115/15, 115/16, 115/17, 115/22, 115/26, 115/28, 123, 124/3, 124/5, 124/8, 125/2, 125/5, 126/1, 126/2, 126/4, 127/1, 127/2, 127/5, 134, 162/2, 177, 219, 395/3, 402/1, 874/8, 874/9, 874/11, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 901/1, 902/2, 902/9, 902/10, 902/13, 902/15; v k.o. 1892 Bistričica s parc. št. 168/2, 170/2, 173/1, 185/5, 185/6, 205/3, 205/5, 220/2, 220/5, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 728/5, 745/1, 745/3, 746/20, 752/1; v k.o. 1894 Godič s parc. št. 1039/1; v k.o. 1911 Kamnik s parc. št. 368/42, 376/1, 1449/5, 1450/1, 1450/3; v k.o. 1899 Košišče s parc. št. 346/4, 361/1, 367/3, 367/4, 378/49, 378/55, 378/61, 378/62, 378/67, 378/70, 378/72, 378/74, 415, 417/2, 418, 474, 475/1, 475/3, 475/4, 475/6; v k.o. 1900 Tunjice s parc. št. 238, 239/1, 239/2, 239/3, 239/7, 239/8, 240/5, 240/10, 241/1, 241/6, 241/12, 242/2, 242/3, 254/4, 254/7, 254/9, 254/10, 308/3, 309/1, 309/2, 309/8, 309/13, 310/1, 310/2, 310/3, 318/5, 318/8, 318/9, 319/1, 319/2, 319/3, 319/11, 319/13, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/7, 330, 335/4,

335/6, 366, 374/1, 374/2, 374/3, 379/1, 380/1, 384/1, 387/1, 387/4, 387/7, 393/1, 393/3, 395, 397/1, 403/1, 412, 414, 417/1, 417/2, 420/1, 421/1, 422, 423, 465, 467, 468, 469, 470, 475/1, 557/1, 595/1, 604/5, 610/6, 611, 613, 974, 979/1, 979/5, 980/1, 980/6, 980/12, 981/1, 987/1, 1009, 1269/7; v k.o. 1897 Nevlje s parc. št. 13, 217/2, 218/6, 218/8, 218/9, 235, 260/3, 271/2, 272/4, 503/2, 611/1, 611/2, 613/1, 613/2, 613/7, 614/1, 615/1, 616/1, 634, 637/1, 640/2, 652/2, 652/9, 656/1, 658/3, 658/4, 658/6, 659/1, 660/1, 660/2, 660/4, 660/5, 833, 837/1, 897/1, 899, 900, 905, 919, 930, 936/14, 936/15, 936/20, 936/21, 936/27, 941/2, 970, 1090; v k.o. 1913 Podhruška s parc. št. 74/2, 75, 76/1, 77/1, 78, 80, 81, 82/1, 83/2, 85, 89/5, 99/2, 100/2, 100/3, 106/1, 132, 143, 165, 167, 168/1, 179/1, 180/6, 184/3, 185/2, 256/1, 299/2, 316/1, 319, 323/1, 329, 330, 331/1, 343/1, 344, 347, 348, 432/1, 432/2, 438/1, 438/3, 846, 848, 849, 850/1, 851, 859/1, 859/7, 860, 862, 866/4, 866/9, 866/10, 866/11, 868; v k.o. 1896 Tučna s parc. št. 431/2, 435/6, 437, 733/1; v k.o. 1916 Loke s parc. št. 31, 33/6, 33/7, 33/8, 37, 38/1, 38/3, 39/1, 63/1, 63/3, 63/4, 64/1, 69, 72, 78, 79/1, 521, 522/1, 522/2, 523, 525, 536/1, 542, 543, 545, 550, 640, 644/1, 644/2, 645/1, 650/1, 650/2, 680/1, 681, 683/2, 686, 687, 1453/1, 1458, 1464, 1484/1, 1484/2, 1484/4, 1484/5, 1484/7, 1484/11, 1484/13; v k.o. 1917 Šmartno v Tuhinju s parc. št. 34/3, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 70/1, 71, 72/1, 589, 600, 601/1, 613/1, 613/2, 626, 693/1, 693/4, 694/1, 696/1, 699/1, 699/2, 714/1, 715, 717, 718, 720/1, 721, 722, 724, 727/4, 727/9, 742, 746/3, 746/4, 810, 811/1, 811/2, 1081, 1101, 1104/2, 1104/4, 1104/5, 1106/3, 1116/2, 1129, 1133/1, 1133/5, 1137, 1140; v k.o. 1938 Mengeš s parc. št. 12/68, 707, 712/5, 712/7, 712/8, 712/10, 712/17, 712/18, 712/19, 712/23, 712/24, 712/28, 712/47, 712/48, 712/62, 712/63, 712/64, 712/69, 712/70, 712/72, 712/74, 712/78, 712/83, 712/95, 714/7, 714/8, 714/9, 714/10, 714/12, 715/8, 715/9, 716/1, 761/2, 865/7, 870/7, 872/8, 878/3, 878/5, 879/2, 880/10, 885/4, 886/5, 887/3, 887/4, 887/6, 893/4, 893/5, 893/6, 893/26, 893/27, 901/4, 901/6, 901/7, 901/8, 901/9, 901/10, 903/4, 903/7, 903/8, 904/1, 904/2, 906/3, 906/7, 906/11, 906/12, 910/9, 910/10, 915/5, 919/10, 919/12, 1013/6, 1013/8, 1014/5, 1014/6, 1014/8, 1014/16, 1014/21, 1016/4, 1020/1, 1020/4, 1484/23, 2830/14, 2861/2, 2861/3, 2862, 2869/4, 2869/5, 2872/5, 2872/6, 2872/7, 2891/3, 2891/5, 2938/4, 2938/6, 2938/8, 2938/9, 2955/1; v k.o. 1905 Moste s parc. št. 14, 15, 17/5, 17/12, 32/3, 99, 106/1, 106/2, 107, 108/2, 109, 125, 126/2, 127/1, 129/1, 132, 135, 136, 137, 140, 159/1, 159/3, 159/5, 159/10, 164/2, 165, 207/1, 208/2, 248/3, 258/1, 258/3, 258/4, 266/2, 266/4, 278/2, 282/5, 283/2, 283/3, 285/2, 287/4, 291/2, 299/1, 299/2, 299/3, 468/6, 468/7, 571/2, 571/3, 683/2, 688/2, 691/1, 693/3, 694/1, 696, 708/4, 708/7, 709/2, 709/7, 1391/1, 1393/2, 1399, 1411, 1412/3, 1413/1, 1414/1, 1416/2, 1416/7, 1416/8, 1418/1, 1418/2, 1418/4, 1418/11, 1419, 1420/1, 1424, 1440/5, 1440/6, 1446, 1447, 1448, 1471/1, 1471/2, 1471/3; v k.o. 1903 Nasovče s parc. št. 325/2, 813, 814, 833, 834/1; v k.o. 1902 Klanec s parc. št. 160, 276/2, 856/4, 860/3, 861, 867, 870, 871/1, 871/2, 871/3; v k.o. 1904 Kaplja vas s parc. št. 13/40, 15/6, 53/19, 112/3, 112/4, 121/11, 378/10, 439/4, 439/5, 439/6, 439/8, 440/1, 440/3, 444/3, 444/5, 449/3, 451, 486/3, 487/2, 488/2, 489/3, 496/1, 497/2, 507/10, 509/2, 509/3, 509/4, 509/6, 509/10, 509/16, 509/20, 510/1, 510/4, 510/5, 510/7, 523, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/10, 524/11, 545, 548/1, 548/3, 574/1, 586/8, 588/1, 591/2, 591/5, 594/1, 595/1, 596, 626, 627, 628; v k.o. 1901 Mlaka s parc. št. 1/6, 34/3, 35/3, 47/2, 47/3, 54/4, 103/4, 157/13, 162/4, 193/9, 193/14, 193/23, 200/14, 200/19, 200/21, 200/23, 200/25, 200/29, 200/35, 202/4, 202/5, 202/11, 271/4, 275/2, 275/4, 277, 279/4, 285/3, 302/2, 337/3, 441/1, 441/2, 444, 445, 446, 447/1, 539/4, 453/1, 453/5, 454/1, 455/9, 456, 457/1, 458, 539/5, 590/2, 881/1; v k.o. 1907 Križ s parc. št. 608/2, 608/3, 608/7, 608/10, 611/1, 611/3, 613/1, 613/4, 614/2, 615/2, 616, 623/2, 623/3, 628/2, 634, 636/1, 636/2, 637/3, 637/4, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 654/4, 659/1, 659/3, 662/3, 679, 875/1, 875/4, 876/1, 881/2, 882; v k.o. 1906 Suhadole s parc. št. 8/5, 8/6, 15/2, 18, 20/4, 21/2, 35/3, 37/2, 37/3, 37/4, 38/2, 39/3, 39/4, 43/5, 45/3, 49/1, 50/1, 70, 100/5, 100/8, 101/2, 121/3, 121/8, 128/2, 134/7, 178/6, 178/10, 178/17, 178/22, 179/9, 179/18, 179/22, 782, 783.

791, 821/3, 822/1, 823/1, 892/2, 892/5, 905/5, 910/2, 945, 948, 1131/1, 1131/3, 1134/1, 1135/6, 1135/10, 1139/1, 1155/1, 1156, 1157/1, 1159/1, 1172/8, 1172/14, 1172/32 in 1172/35, nosilkam nameravanega posega Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, in Občini Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 8. 5. 2015 s strani nosilk nameravanega posega Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Občine Komenda, Zrjčeva cesta 23, 1218 Komenda, in Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš (v nadaljevanju nosilke nameravanega posega), ki jih po pooblastilu vseh treh županov zastopa podjetje E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja kanalizacijskega omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda – v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na prispevnem območju CČN Domžale - Kamnik«, v skladu s 51. čl. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/03-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi so nosilke nameravanega posega priložile:

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: izgradnja kanalizacijskega omrežja v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda v okviru projekta »odvajanje in čiščenje odpadnih voda na prispevnem območju CCN Domžale - Kamnik«, št.: 201515-pb, 6. 5. 2015, E-IJET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in
- pooblasti o Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, št. 354-0043/2015 z dne 6. 5. 2015.

Zahteva je bila dne 8. 6. 2015 dopolnjena:

- s kulturnovarstvenim soglasjem št. I-748/6-12, ki ga je dne 21. 11. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem št. I-157/3-2012, ki ga je dne 16. 1. 2013 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z obvestilom, ki ga je pod št. 35620-831/2012-2 dne 6. 3. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- z obvestilom, ki ga je pod št. 35620-828/2012-2 dne 6. 3. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- z naravovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35620-4465/2012-4 dne 21. 12. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- z dopisom z zadevo: dopolnitev vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja k projektu Odvajanje odpadnih vod s področja občine Komerda – območje naselja Suhadole (št. projekta 6C11150-40), ki ga je pod št. I-748/4-12 dne 6. 11. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;

- s projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-2016/2012-3 dne 31. 8. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2822/2012 dne 24. 10. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-702/8-2012 dne 19. 12. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-71/1-09 dne 6. 2. 2009 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z informacijo o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, ki jo je pod št. 35506-541-2008-3 dne 2. 6. 2008 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-252/2009 dne 27. 10. 2009 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1279/2-2011 dne 6. 9. 2011 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2703/2011-10 dne 16. 4. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-882/2-12 dne 13. 12. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-3507/2011-2 dne 4. 1. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2539/2012 dne 15. 11. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1434/4-11 dne 28. 9. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1435/5-11 dne 1. 10. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2538/2012-5 dne 12. 2. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s sklepom, ki ga je pod št. 35507-1354/2013-2 dne 10. 4. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z naravovarstvenimi pogoji, ki jih je pod št. 35620-3084/2011-4 dne 14. 9. 2011 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- z naravovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35620-3405/2012-5 dne 25. 9. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za varstvo okolja in narave, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- s projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-1775/2011-3 dne 6. 6. 2011 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-278/2011 dne 10. 10. 2011 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;

- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-663/2013-3 dne 14. 6. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-667/2013-4 dne 14. 6. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-668/2013-4 dne 14. 6. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-669/2013-4 dne 10. 6. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-492/4-2010 dne 31. 1. 2011 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1543/5-11 dne 24. 10. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-4168/2011-2 dne 24. 2. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2917/2012-2 dne 11. 12. 2012 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2903/2012-5 dne 18. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3111/2012-3 dne 22. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3518/2012-3 dne 22. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3783/2012-5 dne 21. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3778/2012-5 dne 21. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- z vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3303/2012-3 dne 22. 1. 2013 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-789/2-2012 dne 11. 10. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-748/2-12 dne 28. 9. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1611/6-11 dne 4. 10. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- s kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. I-1610/8-11 dne 4. 10. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z dopisom z zadevo: dopolnitev vloge za izdajo kulturnovarstvenega soglasja k objektu Odvajanje odpadnih vod s področja občine Komenda – Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka –

- II. del, ki ga je pod št. I-1610/6-11 dne 12. 9. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- z medobčinsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik«;
 - s pismom o nameri za sodelovanje pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik«;
 - z aneksom št. 1 k medobčinski pogodbi o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik« z dne 4. 1. 2013.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija), je izvedba predhodnega postopka obvezna, če je dolžina vodov nad 500 m.

V obravnavanem primeru načrtujejo nosilke nameravanega posega izvesti kanalizacijo v dolžini 47.166,63 m. Glede na dolžino kanalizacijskega sistema, ki presega zgoraj navedeni prag, določen v točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izgradnja kanalizacije v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš skupne dolžine 47.167 m. Skupaj s kanalizacijo bodo izvedeni tudi pripadajoči objekti – 21 črpališč. Komunalne vode iz predvidene kanalizacije se bodo odvajale na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. V občini Kamnik bo izvedeno 28.910 m kanalizacije in 13 črpališč, v občini Komenda 14.502 m kanalizacije in 6 črpališč ter v občini Mengeš 3.755 m kanalizacije in 2 črpališči.

V občini Kamnik bo kanalizacija zgrajena na treh območjih.

Na območju Tunjic bo odvajanje pretežno gravitacijsko, delno pa tudi tlačno. Dolžina kanalizacijskega sistema znaša 8.576,0 m in vključuje 3 črpališča z elektro priključki Č1, Č2 in Č3, nazivne napetosti 400 V in skupne dolžine 125 m. Za gravitacijske vode bodo uporabljene polipropilenske kanalizacijske cevi DN 250 z obodno trdnostjo SN 8 kN/m². Za tlačne vode bodo uporabljene cevi dimenzij DN 180, DN 160 in DN 90, za revizijske jaške pa se bodo uporabile polipropilenske cevi premera DN 1.000 mm. Fekalna voda iz vseh kanalov se bo odvajala do

kanala TM, ki se priključi na obstoječi fekalni sistem in nato na centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik.

Na območju Tuhinjske doline bo izveden povezovalni kanal od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju. Kolektor TD ima skupno dolžino 4.861,0 m, kolektor S pa 6.207,0 m. Z izgradnjo povezovalnih kolektorjev se bo odvajal obstoječi del zgrajenega kolektorja S v Šmartnem v Tuhinju na sistem obstoječe kanalizacije Občine Kamnik, ki se odvaja na centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik. Gradnja obsega gradnjo novih in povezavo obstoječih odcepih sekundarnih kanalov in hišnih priključkov v območju istih parcel kot gradnjo glavnih projektiranih povezovalnih kanalov TD in S, vključno z gradnjo 5 črpališč z NN dovodom za črpališče. V rabi bodo kanalizacijske cevi iz PVC - polivinil klorida premera DN 250 mm – 300 mm z obodno trdnostjo SN 3 kN/m² za gravitacijske kanale, tlačne cevi iz PE - polietilena SDR 11 PE 100 – PN 10 – 10 bar – d 110 mm – 280 mm za tlačne kanale - cevovode, modulni revizijski jaški iz PE cevi, notranjega premera DN 1.000 mm z obodno trdnostjo SN 8 kN/m², vodotesni kanalizacijski pokrovi z okriljem iz jeklo zlitine z zaklepom in notranjim premerom DN 600 mm vgrajenim v armirano betonski venec ter jeklene cevi notranjega premera DN 400 – DN 600, ki mora biti za minimalno 150 mm kanalizacijske cevi.

Na območju Štranja bo odvajanje fekalnih vod pretežno gravitacijsko, delno pa tlačno. Skupna dolžina kanalov je predvidena v dolžini 9.318,50 m, 5 črpališč bo nazivne napetosti 400 V, dolžina elekto NN priključkov za vsa črpališča pa bo 132,50 m. Gravitacijski kanali bodo izvedeni iz kanalizacijskih cevi DN 250 mm in DN 200 mm, tlačni vodi pa iz cevi premera DN 200, DN 180, DN 125, DN 90 in DN 63. Premer revizijskega jaška bo znašal 1.000 mm.

V občini Komenda bo na območju naselij Gora, Gmajnica, Podboršt in Mlaka kanalizacijsko omrežje izgrajeno v dveh delih. Skupna dolžina kanalov 1. Dela znaša 7.300 m in vključuje 3 črpališča, 2. Dela pa 873 m in vključuje 2 črpališča. V sklopu obeh delov bodo gravitacijski kanali izvedeni iz kanalizacijskih cevi DN 250 mm, z obodno trdnostjo SN 8 kN/m² – za glavne kanale, tlačni vodi pa PE 100 mm. Na gravitacijskem kanalu bodo revizijski jaški iz rebrastih polipropilenskih kanalizacijskih cevi (PP-B) standardiziranih na notranji premer DN 1000 mm z obodno trdnostjo SN 8 kN/m², jaški na tlačnem cevovodu pa iz navitih poliesterskih kanalizacijskih cevi standardiziranih na notranji premer DN 1000 mm z obodno trdnostjo SN 8 kN/m².

Za izgradnjo kanalizacije na območju Suhadol bodo gravitacijski kanali izvedeni iz kanalizacijskih cevi DN 250 mm, revizijski jaški pa premera DN 1.000 mm. Skupna dolžina gradnje je 1.272,0 m.

Odvajanje odpadnih voda na območju Žej bo pretežno gravitacijsko, delno pa tlačne izvedbe. Skupna dolžina predvidene gradnje je 1219,0 m. Za gradnjo se uporabi kanalizacijske cevi DN 250 mm za gravitacijske kanale, tlačne vode PE 110 mm in revizijske jaške premera DN 1000 mm.

Na celotnem območju Most bo odvajanje odpadne vode izvedeno gravitacijsko. Skupna dolžina vodov znaša 2381,40 m. Za gradnjo se uporabi kanalizacijske cevi DN 250 mm za gravitacijske kanale in revizijske jaške premera DN 1000 mm.

Na območju naselij Nasovče – Breg – Potok – Klanec sta predvidena Kolektor 1 in Kolektor 2 s priključnimi kanali. Kolektor 1 bo izveden iz cevi DN 400, Kolektor 2 pa iz tlačne cevi DN 200. Odvajanje komunalnih vod bo potekalo gravitacijsko in tlačno. Dolžina Kolektorja 1 je 2.970 m, Kolektorja 2 pa 2.590 m. Skupna dolžina predvidene gradnje znaša 8.448,0 m. Za gradnjo se uporabi kanalizacijske cevi DN 400 mm, DN 300 mm, DN 250 mm, DN 200 mm, DN 75 mm in DN 65 mm za gravitacijske kanale, tlačni kanal PP SN 16 PE 10 bar.

V načrtu je tudi izgradnja povezovalnega S kanala od obstoječe čistilne naprave v Komendi do obstoječega kanala PC v Mostah s pripadajočimi sekundarnimi kanali. Odvajanje odpadnih vod bo gravitacijsko. Skupna dolžina S kanala je 1.108,80 m, dolžina sekundarnih kanalov pa

368,50 m. S kanal bo izveden iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi DN 400 mm, gravitacijski sekundarni kanali bodo izvedeni iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi DN 2500 mm, revizijski jaški pa bodo premera DN 1000 mm, z vodonepropustnimi pokrovi.

V občini Mengeš je predvidena izgradnja novega fekalnega kanalizacijskega omrežja. Odvajanje komunalnih vod bo večinoma potekalo gravitacijsko, delno pa tlačno. Gravitacijski kanali bodo izvedeni iz cevi premera 250 mm, tlačni vodi iz cevi DN 80 mm oziroma DN 100 mm, revizijski jaški pa bodo premera DN 1.000 mm. Skupna dolžina predvidene gradnje Območja A je 1.451,0 m in vključuje 1 črpališče. Skupna dolžina predvidene gradnje Območja B je 1.118,0 m in vključuje 1 črpališče.

Na območju Grobeljske ceste bodo urejeni gravitacijski kanali, ki bodo izvedeni iz cevi DN 300 mm, DN 250 mm in DN 200 mm. Revizijski jaški bodo premera DN 1000 mm. Skupna dolžina predvidene gradnje je 1.178,0 m.

Nosilke nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navajajo, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje / izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije, fizična sprememba / preoblikovanje površine, raba vode;
- v času obratovanja: emisije snovi v vode, odlaganje / izpusti snovi v tla, hrup, vidna izpostavljenost, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije, fizična sprememba / preoblikovanje površine.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil naslednje:

1. da bo gradnja nameravanega posega izvedena na območju treh občin: Kamnik, Komenda in Mengeš. Gre za območje porečja Kamniške Bistrice, ki ga sestavljajo tri večja porečja (Nevljica, Rača z Radomljo in Pšata) in več manjših porečij njenih pritokov. Občina Kamnik se nahaja na prehodu med Gorenjsko ravnijo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja oziroma v neposredni bližini potekajo najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukture povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije. Največja gostota naselitve je na območju Kamnika, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Občina Komenda leži na območju Mengeškega polja. Vzhodno od občine se nahajajo Kamniško-Savinjske Alpe. Gre za kmetijsko območje. Občino sestavlja 14 naselij. Občina Mengeš je delno hribovita, delno pa ravninska. Sestavljajo jo naslednja naselja: Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole in Dobeno. Čez občino poteka potok Pšata;
2. da bo raba naravnih virov pri nameravanem posegu v času gradnje omejena na rabo mineralnih surovin (pesek ...) in vode za potrebe gradnje;
3. da bodo pri nameravanem posegu v času gradnje nastali gradbeni odpadki. Med izkopom jarka za kanalizacijo bodo nastajali odpadki iz 17. skupine klasifikacijskega seznama odpadkov (zemlja, kamenje), pri prečkanju cest in ostalih pozidanih površin bodo nastajali ostanki asfalta, betona in peska, pri pripravi koridorja pa določena količina zelenega odreza. V manjši meri so pričakovani tudi drugi gradbeni odpadki. Vsi odpadki se bodo ločeno zbirali

na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Odpadki bodo nastajali na različnih gradbiščih oz. delih trase kanalizacije po posameznih fazah gradnje, zato odvoz ne bo pomenil večjih hkratnih obremenitev cest zaradi tovornega prometa. Vpliv nameravane posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja kanalizacije odpadki ne bodo nastajali.

4. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za drvoze in odvoze z gradbišča. Nastajale bodo predvsem emisije delcev PM_{10} in $PM_{2.5}$. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izraziteše v suhem in vetrovnem vremenu. Obseg del pri gradnji kanalizacije na obravnavanem območju je sicer velik, vendar izgradnja ne bo potekala istočasno na vseh odsekih. Poleg tega gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi kanalizacije, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Predvidena komunalna infrastruktura je prav tako predvidena v takšni izvedbi, da ne bo povzročala uhajanja smradu v okolico. Ob upoštevanju pravil ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahtev za gradbeno mehanizacijo in organizacijskih ukrepov predpisanih z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), se vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben. Kanalizacija v času obratovanja ne bo vir emisij onesnaževal v zrak.
5. da je v času gradbenih del možno pričakovati manjše, vendar nepomembne emisije snovi v podzemne vode kot posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Do emisij v površinske in podzemne vode lahko pride tudi zaradi morebitnega izliva olj ali pogonskih goriv, vendar ta možnost obstaja le v primeru izrednih situacij. Križanja vodotokov so predvidena z obežanjem kanalizacije na mostovno konstrukcijo. V tem primeru lahko pride do lokalnega vpliva na vodotok v smislu povečanja emisij onesnaževal oz. suspendiranih snovi, ali podbijanjem pod strugo vodotoka. Podbijanje se izvaja na takšni globini, da je od temena zaščitne cevi pa do dna vodotoka vsaj 120 cm. Z gradnjo mora biti zagotovljena vodotesnost in trdnost kanalizacijskega omrežja, revizijski jaški morajo imeti vodonepropustne pokrove. Vpliv posega na emisije snovi v vode v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.
Kanalizacija bo zgrajena vodotesno, zato ne bo vir emisij snovi v podzemne vode. V času obratovanja lahko pride do poškodbe kanalizacijskih cevi in s tem posledično do iztekanja odpadnih vod kanalizacije v tla, s čimer se poveča obremenitev podtalnice, vendar je verjetnost takega dogodka majhna. Obratovanje načrtovanega kanalizacijskega sistema bo pomenilo izboljšanje stanja oz. zmanjšanje emisij snovi v podzemne in površinske vode.
6. da je v času gradbenih del možno pričakovati manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, kot posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Do emisij v tla lahko pride tudi zaradi morebitnega izliva olj ali pogonskih goriv, vendar le v primeru izrednih situacij. Ob izkopih in premeščanju izkopanega materiala se lahko v tla sproščajo in izlučujejo snovi, ki so bile do tedaj v inertni obliki. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti tal na zemljiščih, namenjenih pridelavi hrane ali kme. Vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla v času gradnje se ocenjuje kot nepomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij snovi v tla, saj bo kanalizacija zgrajena vodotesno. Obratovanje načrtovanega kanalizacijskega sistema bo pomenilo izboljšanje stanja oz. zmanjšanje emisij snovi v tla.

7. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del, in sicer v dnevnem času, nastajale emisije hrupa gradbenih strojev (vibrator za beton, krožna žaga, bager s hidravličnim kladivom in mehanizacija za utrjevanje tal) in tovornega prometa. Gradnja kanalizacijskega omrežja bo potekala skozi naselja oz. urbane površine, čez travnike in kmetijska zemljišča ter deloma gozdnata področja. Zaradi občutljivosti nekaterih območij za hrup (II. stopnja varstva pred hrupo, bodo med gradnjo upoštevani zaščitni ukrepi (časovna dnevna omejitev obratovanja najbolj hrupnih strojev, uporaba strojev novejše izdelave, ki ustrezajo pogojem po predpisih o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, ustrezno vzdrževanje strojev, uporaba kamionov „L“ izvedbe (manj hrupnih) in omejitev izvajanja del na dnevni čas ob delavnikih). Obseg del pri gradnji predvidene kanalizacije bo sicer velik, vendar bo gradnja potekala po več naseljih in ločenih odsekih. Izgradnja ne bo potekala istočasno na vseh odsekih. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene, vpliv bo začasen in reverzibilen. Zaradi gradnje kanalizacije, tudi zaradi predvidenih zaščitnih ukrepov, tako ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja bivalnih kakovosti ali zdravja ljudi ob trasi kanalizacije in še manj na širšem območju. Vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom se ocenjuje kot manj pomemben. Kanalizacija v času obratovanja ne bo vir hrupa. Črpališča bodo vkopana v zemljo in bodo predstavljala zanemarljiv vir hrupa.
8. da bodo v času gradnje nameravanega posega občasno prisotne vibracije, ki bodo nastajale pri izvajanju nekaterih del kot npr. utrjevanje zasipov in terena z vibracijskimi stroji in valjarji in pri tovornem prometu, povezanim z gradnjo. Kanalizacija na pozidanih območjih se bo gradila pretežno na območju obstoječih cest in poti (v cestnem telesu), po katerih bo potekal tudi tovorni promet z omejeno hitrostjo vožnje. Glede na to, da bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker gre za gradnjo linijskega objekta, ki poteka po odsekih in relativno hitro, gre le za začasen vpliv, ki se ocenjuje kot manj pomemben;
9. da bo gradnja potekala v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišč ne bo potrebna. Prav tako kanalizacija s spremljajočimi objekti v času obratovanja ne bo opremljena z razsvetljavo;
10. da je del nameravanega posega načrtovan na zemljišču, ki je v neposredni bližini oz. na območju naravne vrednote:
 - naravna vrednota lokalnega pomena: Nevljica, ev. št. 4568 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
 - naravna vrednota državnega pomena: Jama med tesnicami, ev. št. 40340 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15).

Obe naravni vrednoti se nahajata v Občini Kamnik. Na širšem območju nameravanega posega se nahajajo še naslednja območja, ki imajo s področja ohranjanja narave poseben status, in sicer:

 - naravna vrednota državnega pomena: Tunjščica – dolina, ev. št. 4447 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),

- naravna vrednota lokalnega pomena: Potok Oševak, ev. št. 2927 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- naravna vrednota državnega pomena: Tunjiško gričevje, ev. št. 5025 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- naravna vrednota lokalnega pomena: Rašica – Dobeno – Gobavica – osamel kras, ev. št. 5032 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- naravna vrednota lokalnega pomena: Suhadole – mokrišče, ev. št. 5393 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- naravna vrednota lokalnega pomena: Stahovica – rastišče bodičnika, ev. št. 1130 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- naravna vrednota lokalnega pomena: Pšata s priloki v povirnem delu, ev. št. 5423 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15),
- ekološko pomembno območje: Tunjščica (ID 26300), Zadnje struge pri Suhadolah (ID 28200), Rašica, Dobeno, Gobavica (ID 34300), Melišča pri Stahovici (ID 29200), (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13),
- posebej varstveno območje – območje Natura 2000: Zadnje Struge pri Suhadolah (ID SI3000011, SAC), Rašica (ID SI3000275, pSCI SAC), Stahovica – melišča (ID SI3000043, SAC), Grintovci (ID SI5000024, SPA) (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14).

Za nameravani poseg sta bili s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za varstvo okolja in narave, Sektorja za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, izdani obvestili o tem, da pridobitev naravovarstvenega soglasja ni potrebna (št. 35620-831/2012-2 z dne 6. 3. 2012 - za naselje Žeje v občini Komenda in št. 35620-828/2012-2 z dne 6. 3. 2012 - za naselje Suhadole v občini Komenda) ter dve naravovarstveni soglasji, in sicer št. 35620-4435/2012-4 z dne 21. 12. 2012 za izvedbo odvajanja odpadnih vod iz področja Tunjiv v Mostah in št. 35620-3405/2012-5 z dne 25. 9. 2012 za gradnjo povezovalnih kanalov od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju.

11. da se na obravnavanem območju nahajajo enote nepramične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13), in sicer:

- Kregarjevo – Prazgodovinska naselbina Gradišče (EŠD 11339),
- Kamnik – Zahodni del Medvedove ulice (EŠD 8841)
- Kamnik – Znamenje ob cesti proti Tunjicam (EŠD 12532),
- Gmajrica – Znamenje (EŠD 15119),
- Gmajrica – Naselbina na Krtini (EŠD 20638),
- Gora pri Komendi – Antična naselbina (EŠD 9023),
- Gora pri Komendi – Hiša Gora pri Komendi 28 (EŠD 15121),
- Gora pri Komendi – Hiša Gora pri Komendi 7 (EŠD 15120),
- Zgornje Stranje – Cerkev sv. Benedikta (EŠD 925) – vplivno območje,
- Zgornje Stranje – Kapelica 8 (EŠD 116469),
- Zgornje Stranje – Marijina kapelica (EŠD 2385),
- Zgornje Stranje – Most čez Kamniško Bistrico (EŠD 29017),
- Buč – Vaško jedro (EŠD 11271) – vplivno območje,
- Bistričica – Gospodarsko poslopje pri hiši Bistričica 1 (EŠD 12889),

- Bistričica – Domačija Bistričica 2 (EŠD 12534),
- Nevlje – Vas (EŠD 15279),
- Nevlje – Paleolitska postojanka (EŠD 19665),
- Mengeš – Trško jedro Veliki Mengeš (EŠD 29931),
- Mengeš – Arheološko najdišče Drnovo (EŠD 10624),
- Mengeš – Rimskodobno grobišče (EŠD 24099),
- Mlaka pri Komendi – Znamenje (EŠD 15139),
- Moste pri Komendi – Vas (EŠD 10762),
- Moste pri Komendi – Spomenik NOB (EŠD 10711),
- Moste pri Komendi – Domačija Moste 63 (EŠD 15140),
- Moste pri Komendi – Domačija Moste 69 (EŠD 10760),
- Moste pri Komendi – Razpelo (EŠD 14204),
- Moste pri Komendi – Cerkev sv. Boštjana (EŠD 1902),
- Moste pri Komendi – Mežnarija (EŠD 10761),
- Moste pri Komendi – Kapelica v jedru vasi (EŠD 10637),
- Komenda – Malteška Komenda (EŠD 14627) – vplivno območje,
- Podboršt pri Komeni – Spomenik NOB (EŠD 15147),
- Podboršt pri Komeni – Znamenje pred hišo Podboršt pri Komendi (EŠD 15148),
- Strahovica – Vas (EŠD 15281),
- Suhadole – Kapelica v križišču (EŠD 10646),
- Suhadole – Kapelica ob cesti proti Topolam (EŠD 10647),
- Suhadole – Arheološko najdišče Dolge njive (EŠD 15149),
- Suhadole – Vas (EŠD 10771),
- Tunjice – Znamenje nasproti hiše Tunjice 4 (EŠD 11720),
- Tunjice – Spomenik Francetu Steletu (EŠD 21113),
- Tunjiška Mlaka – Znamenje (EŠD 11625),
- Tunjiška Mlaka – Znamenje (EŠD 11721),
- Zagorica nad Kamnikom – kapelica (EŠD 11641),
- Zagorica nad Kamnikom – Lokacija Vodnikovega kmečkega doma (EŠD 8840),
- Zagorica nad Kamnikom – Domačija Zagorica nad Kamnikom (EŠD 25352),
- Žeje pri Komendi – Kapelica sv. Družine (EŠD 15150),

Za nameravani poseg so bila s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj, izdana kulturnovarstvena soglasja: št. I-748/6-12 z dne 21. 11. 2012, št. I-157/3-2012 z dne 16. 1. 2013, št. I-702/8-2012 z dne 19. 12. 2012, št. I-71/1-09 z dne 6. 2. 2009, št. I-1279/2-2011 z dne 6. 9. 2011, št. I-882/2-12 z dne 13. 12. 2012, št. I-1434/4-11 z dne 28. 9. 2012, št. I-1435/5-11 z dne 1. 10. 2012, št. I-492/4-2010 z dne 31. 1. 2011, št. I-1543/5-11 z dne 24. 10. 2012, št. I-789/2-2012 z dne 11. 10. 2012, št. I-748/2-12 z dne 28. 9. 2012, št. I-1611/6-11 z dne 4. 10. 2012, št. I-1610/8-11 z dne 4. 10. 2012;

12. da se območje nameravanega posega v Občini Kamnik v celoti nahaja izven vodovarstvenih zajetij pitne vode, v Občinah Komenda (delno) in Mengeš (v celoti) pa znotraj vplivnega varstvenega pasu z blagim režimom zavarovanja (3. varstveni pas, občinski nivo). Gre tudi za erozijsko ter poplavno, kot tudi vodno oziroma priobalno zemljišče. Trasa predvidene kanalizacije prečka več vodotokov ali poteka v njihovi neposredni bližini. Za nameravani poseg so bila s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Oddelka območja Srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, izdana vodna soglasja (št. 35507-2822/2012 z dne 24. 10. 2012, št. 35507-252/2009 z dne 27. 10. 2009, št. 35507-2703/2011-10 z dne 16. 4. 2012, št. 35507-2539/2012 z dne 15. 11. 2012, št. 35507-2538/2012-5 z dne 12. 2. 2013, sklep o popravni pisni pomote št. 35507-1354/2013-2

z dne 10. 4. 2013, št. 35507-278/2011 z dne 10. 10. 2011, št. 35507-663/2013-6 z dne 14. 6. 2013, št. 35507-667/2013-4 z dne 14. 6. 2013, št. 35507-668/2013-4 z dne 14. 6. 2013, št. 35507-669/2013-4 z dne 10. 6. 2013, vodno soglasje št. 35507-2917/2012 z dne 11. 12. 2012). Za nameravani poseg so bila prav tako izdana vodna soglasja s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, Oddelka porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota (št. 35507-2903/2012-5 z dne 18. 1. 2013, št. 35507-3111/2012-3 z dne 22. 1. 2013, št. 35507-3518/2012-3 z dne 22. 1. 2013, št. 35507-3783/2012-5 z dne 21. 1. 2013, št. 35507-3303/2012-3 z dne 22. 1. 2013; št. 35507-3778/2012-5 z dne 21. 1. 2013);

13. da nameravani poseg ne leži na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov;


14. da bo med gradnjo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine;

15. drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.


Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435415.


Ana Kezele Abramović
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca: E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za nosilke nameravanega posega: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, in Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik– po elektronski pošti (obcina@kamnik.si);
- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda– po elektronski pošti (obcina.komenda@siol.net);
- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš– po elektronski pošti (obcina.menges@menges.si).