

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN
ENERGIJO
LANGUSOVA ULICA 4

1000 LJUBLJANA

Naš znak: 120588
Maribor, 19. 5. 2023

t +386 2 42 92 700
e info@lineal.si
w www.lineal.si

Zadeva: Dopolnitev zahteve za izvedbo predhodnega postopka (št. zadeve: 35431-265/2022-2550-17 z dne 5.4.2023)

Spoštovani,

Skladno s prejetim Pozivom k predložitvi dokazov v predhodnem postopku za nameravan poseg: Izgradnja komunalne infrastrukture za naselje Zbilje ter izgradnja fekalne kanalizacije in obnove vodovoda za naselji Valburga in Hraše – 1. faza (št. 35431-265/2022-2550-17 z dne 5.4.2023) ter sklepom o podaljšanju roka za predložitev dokazov v predhodnem postopku (št. 35431-265/2022-2550-21 z dne 4.5.2023) vam podajamo sledeča pojasnila oz. dokazila.

Dopolnitev zahteve za predhodni postopek v sklopu tega projekta je dopolnjena na način, da se navezuje na vse spodaj omenjene projekte, saj se vloga obravnava kot celovit projekt. Zato smo v zadevi obrazca Zahteva za začetek predhodnega postopka preimenovali poseg na »Izgradnja komunalne infrastrukture naselij Zbilje, Smlednik, Hraše in Valburga«.

Zahteve za izvedbo predhodnega postopka, ki jih v tej vlogi združujemo, so bile posredovane na MOP:

- projekt 1604/1: avgust 2022
- projekt 1633/1: november 2022
- projekt 1633/2: marec 2023
- projekt 1604/2: april 2023

V nadaljevanju povzemamo izseke iz prejetega dopisa in podajamo odgovore.

1. Značilnosti nameravanega posega

1.1 Iz obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda za naselji Valburga in Hraše – FAZA 1 izhaja, da se v bližini načrtuje istovrstni poseg, in sicer FAZA 2 tega projekta. FAZA 2 obravnava vse sekundarne nize komunalne kanalizacije, črpališče in vodovoda, ki se navezujejo na posege v sklopu FAZE 1 ter meteorno kanalizacijo. Navedeno je, da gre za projekt Izgradnja komunalne infrastrukture za naselji Zbilje in Smlednik, št. projekta 1604. Ministrstvo sklepa, da FAZA 2 vključuje izgradnjo komunalne infrastrukture za naselje Zbilje in vas prosi za potrditev navedenega. Iz napisanega pa ni jasno, ali FAZA 2 obsega tudi gradnjo meteorne kanalizacije oziroma dejstvo, ali se posegi, načrtovani s projektom št. 1604, navezujejo na meteorno kanalizacijo. Ministrstvo vas zato poziva, da se opredelite do nejasnosti oz. do tega, ali je meteorna kanalizacija del nameravanega posega. Prav tako navedite, kdaj je načrtovana izvedba FAZE 2.

1.1 Odgovor:

Na območju naselij Zbilje, Smlednik, Hraše in Valburga so predvideni 4 projekti, ki jih pripravlja Lineal d.o.o.:

- Projekt 1604/1: Izgradnja komunalne infrastrukture za naselje Zbilje, ki vključuje predvideno izgradnjo komunalne kanalizacije s črpališči ČRP-Z1 in ČRP-Z2 in vodovod,
- Projekt 1604/2: Izgradnja komunalne infrastrukture za naselje Smlednik, ki vključuje predvideno izgradnjo komunalne kanalizacije s črpališčem ČRP-S1, izgradnjo meteorne kanalizacije in vodovoda
- Projekt 1633/1: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda za naselji Valburga in Hraše – FAZA 1, ki vključuje predvideno izgradnjo komunalne kanalizacije s črpališčem ČRP-H1 in vodovod,
- Projekt 1633/2: Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda za naselji Valburga in Hraše - FAZA 2, ki vključuje predvideno izgradnjo komunalne kanalizacije s črpališčem ČRP-H2, izgradnjo meteorne kanalizacije in vodovoda.

Vsi zgornji projekti tvorijo kumulativni vpliv.

Za lažji pregled vseh projektov smo pripravili **pregledno situacijo**, ki je priložena k tej dopolnitvi.

Vzporedno se z našimi projekti izvaja tudi spodnji projekt drugega projektanta, ki je v fazi pridobivanja mnenj:

- Rekonstrukcija regionalne ceste z dograditvijo hodnika za pešce, cesta R2-413/1079 Zbilje – Vodice, na odseku od km 2+990 do km 4+150 (Hraše), št. projekta 377/22, PZI, avgust 2022, izdelal BOSON d.o.o.

Kratek povzetek posegov:

Zgoraj navedeni projekti zajemajo izgradnjo komunalne kanalizacije v regionalni cesti (projekt 1633/1) in lokalnih cestah, ki se priključujejo na regionalno cesto (1633/2). Vsa komunalna kanalizacija v sklopu 1. in 2. faze naselij Hraše in Valburga (1633/1 in 1633/2) se navezuje na komunalno kanalizacijo naselja Smlednik (1604/2) do črpališča ČRP-Z2, od tam pa na komunalno kanalizacijo naselja Zbilje (1604/1). Iz naselja Zbilje se predvidena komunalna kanalizacija priključi na obstoječo komunalno kanalizacijo, ki ima končno dispozicijo v CČN Ljubljana.

V sklopu projekta 1633/1 ni predvidene meteorne kanalizacije, saj se le-ta izvaja v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste (št. projekta 377/22, izdelal BOSON d.o.o.) in se zaključi z iztokom v zadrževalnik s funkcijo ponikanja na zemljišču 355/1, k.o. Hraše – PREDMET DRUGEGA PROJEKTA.

V 2. fazi projekta Hraše – Valburga (1633/2) pa je predvidena tudi rekonstrukcija meteorne kanalizacije. Le-ta se navezuje na meteorno kanalizacijo v sklopu projekta 377/22, izdelovalca BOSON.

Meteor na kanalizacija, ki je obravnavana v sklopu projekta 1604/2 predstavlja ločen, od drugih sistemov odvodnje padavinskih voda, neodvisen sistem. Iztok ima urejen v reko Savo in predstavlja rekonstrukcijo obstoječe meteorne kanalizacije.

Predmetni sistem meteorne odvodnje predstavlja rekonstrukcijo obstoječega sistema in s tem ne povečujemo odtoka padavinske vode v reko Savo.

Izgradnja projektov je predvidena do leta 2035.

Redosled gradnje posamezne faze je prikazan v zahtevi za predhodni postopek.

1.2 Pri opisu obeh projektov je navedeno, da sta na celotnem kanalizacijskem sistemu predvidena dva tipska črpališča. Pri projektu za FAZO 1 je obrazloženo, da je črpališče ČRP-H1 predmet FAZE 1, črpališče ČRP-H2 pa predmet FAZE 2. Ministrstvo vas poziva, da se izjasnite glede števila in lokacije črpališč, ki so načrtovani za kanalizacijski sistem na območju naselja Zbilje, saj v predloženih preglednih situacijah za to območje ni prikazanih črpališč.

1.2 Odgovor:

Na območju naselij Hraše – Valburga sta predvideni dve črpališči – eno v fazi 1 (ČRP-H1) in drugo v fazi 2 (ČRP-H2).

Na območju naselja Zbilje (projekt št. 1604/1) sta predvideni 2 črpališči, ki sta locirani na sledečih zemljiščih:

- ČRP-Z1: 96/1, k.o. Zbilje in
- ČRP-Z2: 223/13, k.o. Zbilje

ter črpališče v naselju Smlednik (projekt št. 1604/2):

- ČRP-S1: 49/6, k.o. Smlednik.

Omenjena črpališča so del projektov 1604/1 in 1604/2, kjer so tudi prikazana. Oba projekta sta bila posredovana tudi na MOP (glej uvod).

V pregledni situaciji, ki je priložena v prilogi te dopolnitve so **prikazana vsa območja z vsemi pripadajočimi objekti** oz. črpališči.

1.3 Iz predložene dokumentacije izhaja, da se kanalizacijski sistem FAZE 1 (kanalizacija v naseljih Valburga in Hraše) v celoti navezuje na kanalizacijski sistem, ki se izvaja v sklopu drugega projekta (projekt Izgradnja komunalne infrastrukture za naselji Zbilje in Smlednik, št. projekta 1604). Ministrstvo ugotavlja, da vloga za predhodni postopek ne zajema del projekta št. 1604, ki se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture naselja Smlednik ter dalje, da bo glede na zgoraj navedena dejstva funkcionalno povezan s posegi, ki so predmet predmetnega predhodnega postopka, saj predstavlja vmesen odsek kanalizacijskega sistema. Zaradi tega se je treba opredeliti, ali se bo gradnja izvajala sočasno z ostalima projektoma. V kolikor se bo gradnja izvajala hkrati s posegi, ki so predmet te vloge, je treba navesti, kaj obsega ta del projekta (definirati katere gradbeno inženirske objekte zajema, dolžina načrtovanih gradbeno inženirskih objektov, poleg tega opredeliti tudi dolžino načrtovanih na posebnih območjih, kot jih določa Priloga 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) ter to upoštevati pri ocenjevanju vplivov na okolje, kjer je treba kumulativno oceniti vplive vseh načrtovanih posegov v času gradnje ter obratovanja.

1.3 Odgovor:

Kanalizacijski sistem 1. faze Hraše – Valburga (1633/1), na katerega se naveže 2. faza (1633/2), se bo priključil na kanalizacijski sistem naselja Smlednik (1604/2) in nadalje na kanalizacijski sistem naselja Zbilje (1604/1), od koder na obstoječ sistem oz. na CČN Ljubljana.

V skladu s predvidenim zaporedjem gradnje je dopolnjena vloga za predhodni postopek, kjer navajamo spodnje zaporedje gradnje kanalizacijskega sistema:

1. Izgradnja kanalizacijskega sistema Zbilje
2. Izgradnja kanalizacijskega sistema Smlednik
3. Izgradnja kanalizacijskega sistema Hraše-Valburga (1. faza)
4. Izgradnja kanalizacijskega sistema Hraše-Valburga (2. faza)

Vrstni red je enoznačno določen in kot takšnega ga ni mogoče spreminjati.

1.4 Iz vloge izhaja, da je s projektom predvidena končna dispozicija odpadnih vod načrtovane kanalizacije na obstoječo Centralno čistilno napravo Ljubljana (v nadaljevanju CČN Ljubljana). V dopolnitvi vloge (elektronsko sporočilo z dne 21. 10. 2022 ter dne 2. 12. 2022) pa navajate, da se bo načrtovana kanalizacija v celoti priključila na obstoječ javni kanalizacijski sistem vzdolž ceste R2-413 Medvode – Zbilje, ki se zaključi v komunalni čistilni napravi Ljubljana – Brod (v nadaljevanju KČN Brod). Skladno s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se mora v predhodnem postopku preveriti kumulativne učinke na okolje z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi. Nameravani poseg je, upoštevajoč obstoječe stanje, funkcionalno povezan s KČN Brod, saj se nanjo navezuje obstoječ kanalizacijski sistem.

Po podatkih Atlasa okolja ima KČN Brod, na kateri se zagotavlja sekundarna stopnja čiščenja odpadnih vod, prečiščene vode pa se odvajajo v reko Savo, zmogljivost 5.800 PE, dejanska obremenitev za leto 2021 pa je znašala 7.215 PE, kar presega zmogljivost čistilne naprave.

Zaradi tega je ministrstvo zaprosilo Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) za mnenje v tem predhodnem postopku, in sicer z namenom, da kot pristojni organ na osnovi rezultatov obratovalnega monitoringa poda mnenje o obremenjenosti okolja zaradi obratovanja KČN Brod. Ministrstvo je s strani ARSO prejelo mnenje št. 35400-6/2023-29 z dne 2. 2. 2023, ki je priloženo temu dopisu. Kot izhaja iz mnenja ARSO, je bilo na podlagi pregleda obratovalnih monitoringov odpadnih voda za KČN Brod za leto 2019, 2020 in 2021 ugotovljeno, da je bilo v zadnjih treh letih je bilo le v letu 2019 zaznано preseganje mejne vrednosti s parametri KPK, BPK5, neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor. Naprava je v letu 2019 obremenjevala okolje čezmerno zaradi parametrov neraztopljene snovi, KPK, BPK5, celotni dušik, amonijev dušik in celotni fosfor. V letu 2020 je bilo zaznано preseganje mejne vrednosti s parametri KPK BPK5, neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor. Naprava je v letu 2020 obremenjevala okolje čezmerno zaradi parametrov zaradi parametrov neraztopljene snovi, KPK, BPK5, celotni dušik, amonijev dušik in celotni fosfor. V letu 2021 je bilo zaznано preseganje mejne vrednosti s parametri KPK BPK5, neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor. Naprava je v letu 2021 obremenjevala okolje čezmerno zaradi parametrov neraztopljene snovi, BPK5, celotni dušik, amonijev dušik in celotni fosfor. Na osnovi navedenega ARSO zaključuje, da KČN Brod čezmerno obremenjuje okolje glede emisij v vode.

Upoštevajoč obstoječe stanje, se bo z nameravanim posegom obremenitev KČN Brod še povečala. V zvezi z navedenimi ugotovitvami, je treba opisati, na kakšen način bo zagotovljeno ustrezno čiščenje odpadnih vod, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja. Prav tako je treba priložiti izjavo upravljavca CČN Ljubljana, da bo čistilna naprava zmožna sprejeti in ustrezno prečistiti odpadne vode kanalizacije, ki so predmet predhodnega postopka.

1.4 Odgovor:

Kot zapisano v projektni dokumentaciji, je končna dispozicija komunalnih odpadnih voda na obstoječo CČN Ljubljana. Po izgradnji povezovalnega kanala C0 (med ČN Brod in CČN Ljubljana) bo čistilna naprava Brod ukinjena. Zato naselja Hraše, Valburga, Smlednik in Zbilje na ČN Brod ne bodo povzročala dodatnih obremenitev.

V sklepu ARSO (št. 35405-28/2016-2 z dne 28.1.2016) je navedeno, da so pri dimenzioniranju CČN Ljubljana upoštevana naselja obravnavana v predmetni projektni dokumentaciji. V sklopu povezovalnega kanala C0 je predvidena tudi nadgradnja CČN Ljubljana z dodatno kapaciteto priključnih enot – skupno 550.000 PE.

Priložena je tudi **izjava upravitelja CČN Ljubljana**, da bo čistilna naprava zmožna sprejeti in ustrezno očistiti odpadne vode kanalizacije, ki so predmet predhodnega postopka.

2. Značilnosti gradnje

Ministrstvo ugotavlja, da so v vlogi za predhodni postopek premalo opisane značilnosti gradnje. V obrazcih zahtev za začetek predhodnega postopka namreč navajate le, da se bodo hrupna dela izvajala le v dnevnem času od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure ter ob sobotah med 8. in 14. uro. Ministrstvo vas poziva, da pojasnite, ali se bodo v tem terminu izvajala le hrupna dela ali je to hkrati tudi obratovalni čas gradbišča. V primeru, da se razlikuje, morate navesti ob katerih dnevih in urah tedna bo gradbišče obratovalo. Prva tako je treba določiti čas gradnje in navesti, ali bo gradnja potekala po fazah (npr. ločeno za fazo 1 in za območje naselja Zbilje).

2. Odgovor:

V Elaboratu ureditve gradbišča, ki je sestavni del višje faze projektne dokumentacije bo naveden čas obratovanja gradbišča, in sicer:

a) od pon.-pet.: od 6h do 18h

b) v soboto: od 8h do 16h

V tem času se bodo predvidoma izvajala tudi hrupna dela (izkopi, prevozi materialov, utrjevanje podlage,...).

V tej fazi priprave projektne dokumentacije je mogoče definirati čas trajanja izgradnje posamezne faze, ni pa mogoče definirati časa začetka gradnje posamezne faze, saj je le ta odvisen od vira financiranja, ki pa v tem trenutku še ni poznan.

V Elaboratu ureditve gradbišča, ki je sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo in Projektu kanalskega sistema bomo navedli nujen redosled oz. zaporedje gradnje posameznih faz.

Čas trajanja posamezne faze znaša (ocena):

Komunalna kanalizacija Zbilje	275	dni
Komunalna kanalizacija Smlednik	305	dni
Komunalna kanalizacija Hraše-Valburga (1. faza)	195	dni
Komunalna kanalizacija Hraše-Valburga (2. faza)	320	dni
SKUPAJ	1095	dni

Celoten projekt bo predvidoma trajal 1.095 delovnih dni. Vsekakor pa čas trajanja gradnje zavisi od organizacije gradbišča oz. števila delovnih ekip, na kar pa kot projektant nimamo bistvenega vpliva.

V skladu z zgoraj navedenim je **dopolnjena tudi vloga za predhodni postopek**.

3. Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

3.1 Emisije snovi v tla in vode

V času gradnje nameravanega posega obstaja možnost onesnaževanja tal ter vode zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V obrazcu zahteve navajate, da bo ploščad za pretakanje goriva in za pranje vozil ali mehanizacije izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva. Pojasnite, kje bo locirana ploščad za pretakanje goriva in za pranje vozil ter kam se bodo odvajale odpadne vode, ki bodo nastale pri pranju vozil. V nadaljevanju ste pri opisovanju vplivov na okolje zaradi emisij snovi v vode navedli, da se bodo pri začasnem skladiščenju goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi izvajali dodatni ukrepi. Ministrstvo vas poziva, da določite, kateri dodatni ukrepi se bodo izvajali pri začasnem skladiščenju nevarnih snovi.

3.1 Odgovor:

Lokacije ploščadi za pretakanje goriva in za pranje vozil ali mehanizacije bodo določena v Načrtu ureditve gradbišča, ki jo izdelava izvajalec del. V tej fazi lahko podamo le pogoje pod katerimi mora biti ploščad izvedena oz. pogoje vzdrževanja ploščadi in upravljanja z njo. Sistem odvodnje voda iz ploščadi mora biti opremljen z zadrževalnikom in lovilcem olj.

Način skladiščenja goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi bo natančno določeno v Elaboratu ureditve gradbišča, ki predmet kasnejših faz priprave projektne dokumentacije.

V skladu z zgoraj navedenim je **dopolnjena tudi vloga za predhodni postopek.**

3.2 Vpliv na območja s posebnim statusom

Trasa predvidene kanalizacije je v celoti načrtovana po plazljivih območjih (zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov) ter v manjšem obsegu na poplavno ogroženih območjih (srednja, majhna, preostala poplavna nevarnost). Ne nahaja se na erozijskih območjih. Na območju naselja Hraše trasa kanalizacije prečka dva neimenovana vodotoka.

Ministrstvo ugotavlja, da iz predložene dokumentacije ne izhaja, da je kanalizacijski sistem zasnovan na način, da bo odporen na poplavne dogodke, kot tudi ne, da v primeru poplavnih dogodkov nameravani poseg ne bo škodljivo vplival na poslabšanje stanja okolja (emisije v tla in vode). V primeru vdora padavinske vode v fekalno kanalizacijo bi zaradi preobremenitve potencialno lahko prišlo do izbruha onesnažene vode (padavinske in fekalne) skozi jaške. Ministrstvo vas poziva, da pojasnite, ali so z nameravanim posegom predvideni ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti ter jih navedete. Prav tako je treba pojasniti, na kakšen način bo izvedeno prečkanje vodotokov.

Trasa predvidenih posegov poteka po plazljivem območju in v manjšem obsegu na poplavna območja. Trasa prav tako prečka neimenovane vodotoke.

Za namen zaščite v času gradnje so predvidena točkovna obeležja, namesto razkopavanja se prečkanja z obstoječimi prepusti izvedejo s podvrtavanjem, predvideni so jaški z vodotesnimi pokrovi in stiki izvedeni v vodotesni izvedbi, predvidena kanalizacija bo grajena s protivzgonskim zavarovanjem, začasne deponije gradbenega materiala bodo urejene tako, da se ne bo pojavljala erozija... V času obratovanja ni pričakovati vplivov na hidrološki režim, retencijski volumen ali na spremembo poplavne ogroženosti.

V sklopu projekta 1633/1 in 1633/2 so predvidena sledeča prečkanja obstoječih vodotokov oz. prepustov:

- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN800) v bližini objekta s hišno številko Hraše 49: teme kanalizacijske cevi je na globini 1,8 m (gravitacijski vod) in 0,5 m (tlačni vod) pod dnom obstoječega prepusta;

- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN500) v bližini objekta s hišno številko Hraše 9: teme kanalizacijske cevi je na globini 0,7 m (gravitacijski vod) in 0,3 m (tlačni vod) pod dnom obstoječega prepusta;
- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN600) v bližini objekta s hišno številko Hraše 14C: teme kanalizacijske cevi je na globini 1,0 m (gravitacijski vod) pod dnom obstoječega prepusta.
- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN600) v bližini objekta s hišno številko Hraše 14C: teme vodovodne cevi je na globini 0,5 m pod dnom obstoječega prepusta.
- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN800) v bližini objekta s hišno številko Hraše 49: teme vodovodne cevi je na globini 0,3 m pod dnom obstoječega prepusta;
- prečkanje neimenovanega zacevljenega vodotoka 2. reda (podvrtavanje prepusta BC DN500) v bližini objekta s hišno številko Hraše 9: teme vodovodne cevi je na globini 0,5 m pod dnom obstoječega prepusta.

4. Mnenja

Ministrstvo je za mnenje v predhodnem postopku, skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZUP, kjer je določeno, da organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo odločbe, pridobilo naslednja mnenja:

- mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, št. 350-0048/2022-2 z dne 18. 11. 2022 in mnenje št. 35102-0214/2022-7 z dne 9. 1. 2023;
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3562-0904/2022-4 z dne 28. 11. 2022;
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, št. 35019-68/2022-4 z dne 27. 12. 2022;
- mnenje Agencije Republike Slovenije za okolje, št. 35400-6/2023-29 z dne 2. 2. 2023.

Skladno s prejetimi mnenji v predhodnem postopku povzemamo:

- ZRSVN: presoja vplivov na okolje ni potrebna
- ZVKDS: presoja vplivov na okolje ni potrebna
- DRSV: zaradi posega v poplavno območje je potrebna presoja vplivov na okolje, razen če vplivi v okviru predhodnega postopka niso ocenjeni kot uničujoči ali bistveni in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Na podlagi zgoraj navedenih pojasnil in priloženih dokazil vas prosimo za upoštevanje teh dopolnitev v postopku za izvedbo predhodnega postopka.

Za kakršna koli dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate (Ines Levačič, tel. št. 02/42 92 700, ines.levacic@lineal.si).

S spoštovanjem,

Pripravil/a: Ines Levačič

Direktor: mag. Dušan Ogrizek

lineal
Lineal d.o.o.
Vozdarska ul. 3
2000 maribor

Priloge:

- Dopolnjena Zahteva za predhodni postopek
- Izjava upravljavca CČN Ljubljana (VOKA)
- Pregledna situacija z vrisanimi posegi po projektih
- Skupne pregledne situacije s prikazi varstvenih območij narave, kulture, poplav in plazljivih območij