



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva: Izgradnja komunalne infrastrukture naselij Zbilje, Smlednik, Hraše in Valburga

Datum: 19.05.2023

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	Občina Medvode
Naslov:	
ulica:	Cesta komandanta Staneta
hišna številka:	12
ime pošte:	Medvode
poštna številka:	1215
Matična številka:	5874564000
Odgovorna oseba:	/
e-naslov:	obcina@medvode.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	01/ 361 95 10
Pooblaščenec po ZUP:	Lineal d.o.o.
Naslov:	
ulica:	Jezdarska ulica
hišna številka:	3
ime pošte:	Maribor
poštna številka:	2000
Matična številka:	5444098000
Odgovorna oseba:	Jani Trojner
e-naslov:	jani.trojner@lineal.si
Ali imate varen e poštni predal?	DA
telefon:	02 429 27 80

Pooblastilo priloženo? ☒ DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:

račun št.: 0110 0100 0315 637,

sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2022 navedete v št. sklica na koncu 22

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:

Mateja Pernek

podpis pooblaščenca


lineal
Lineal d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 maribor

V/Na Maribor, dne 19.05.2023

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
--	-----------

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	22231
Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo	22221
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	24205

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
---	-----------

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	NE
---	-----------

Št. Razpisa	Naziv razpisa

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	DA
---	-----------

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel
Odlok o OPN Občine Medvode	2018	Občina Medvode

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Soglasja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	-----------

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
---	-----------

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
Kulturnovarstveno mnenje (HRAŠE-VALBURGA, FAZA I)	35102-0214/2022-4	13.10.2022	ZVKDS, OE Ljubljana
Strokovno mnenje (HRAŠE-VALBURGA, FAZA I)	3562-0271/2022-5	19.10.2022	ZRSVN, OE Ljubljana

DRSV, SO zgornje Save (HRAŠE-	v pridobivanju		
Kulturnovarstveno mnenje (HRAŠE- VALBURGA, FAZA II)	35102-0214/2022-9	9.03.2023	ZVKDS, OE Ljubljana
Strokovno mnenje (HRAŠE- VALBURGA, FAZA II)	3562-1141/2023-2	17.03.2023	ZRSVN, OE Ljubljana
DRSV, SO zgornje Save (HRAŠE-	v pridobivanju		
Kulturnovarstveno mnenje (ZBILJE)	35102-0657/2021-4	30.08.2022	ZVKDS, OE Ljubljana
Strokovno mnenje (ZBILJE)	3562-0904/2022-2	24.08.2022	ZRSVN, OE Ljubljana
DRSV, SO zgornje Save (ZBILJE)	35508-5763/2022-2	2.09.2022	DRSV, SO Zgornje Save
Zavod za ribištvo (ZBILJE)	4202-97/2021-4	9.09.2022	Zavod za ribištvo Slovenije
Zavod za gozdove (ZBILJE)	3407-268/2021-4	24.08.2022	Zavod za gozdove, OE Ljubljana
Zavod za ribištvo (SMLEDNIK)	4202-97/2021-6	13.04.2023	Zavod za ribištvo Slovenije
Zavod za gozdove (SMLEDNIK)	3407-117/2023-2	18.04.2023	Zavod za gozdove, OE Ljubljana
Kulturnovarstveno mnenje (SMLEDNIK)	35102-0657/2021-6	17.04.2023	ZVKDS, OE Ljubljana
Strokovno mnenje (SMLEDNIK)	3562-0328/2021-5	13.04.2023	ZRSVN, OE Ljubljana

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

NE

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

V naseljih Hraše in Valburga je predviden gravitacijsko-tlačni kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih voda. V sklopu FAZE I primarni kanalski niz poteka pretežno vzdolž regionalne ceste R2-413, Zbilje – Vodice, na katerega se navezujejo sekundarni kanalizacijski nizi, ki so predmet FAZE II. Na celotnem kanalizacijskem sistemu sta predvidena dva tipska črpališča (ČRP-H1 in ČRP-H2). V sklopu FAZE II je predvidena tudi izgradnja meteorne odvodnje, ki se zaradi izgradnje komunalne kanalizacije deloma rekonstruira. Meteorna kanalizacija se naveže na meteorno kanalizacijo v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste (št. projekta 377/22, PZI, avgust 2022, izdelal BOSON d.o.o.) s končno dispozicijo v obstoječ zadrževalno-ponikovalni jarek.

V obeh naseljih je predvidena tudi rekonstrukcija in novogradnja vodovoda v regionalni cesti (FAZA I) in ostalih lokalnih cestah, ki se navežejo na regionalno cesto (FAZA II). Vključuje izvedbo priključkov in prevezav obstoječih vodovodov na novo zgrajen vodovod.

Dolžina KOM kanalizacije (F1 in F2): $3.145 + 6.752 = 9.897$ m

Dolžina MET kanalizacije (F2): 2.884 m

Dolžina VODOVODA (F1 in F2): $1.453 + 4.414 = 5.867$ m.

V naselju Smlednik je prav tako predviden gravitacijsko-tlačni kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih voda, ki zajema 1 črpališče (ČRP-S1), vzporedno s predvideno komunalno kanalizacijo pa je predvidena tudi novogradnja in rekonstrukcija meteorne kanalizacije in vodovoda. Meteorna kanalizacija ima urejen iztok v reko Savo.

Dolžina KOM kanalizacije (Smlednik): 6.160 m

Dolžina MET kanalizacije (Smlednik): 3.525 m

Dolžina VODOVODA (Smlednik): 3.911 m

Tudi v naselju Zbilje je predviden gravitacijsko-tlačni kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih voda, ki zajema tudi 2 črpališči (ČRP-Z1 in ČRP-Z2), vzporedno s predvideno kanalizacijo pa je predvidena tudi rekonstrukcija in novogradnja vodovoda.

Dolžina KOM kanalizacije (Zbilje): 5.252 m

Dolžina VODOVODA (Zbilje): 5.690 m

Vse odpadne komunalne vode se zberejo v primarnem kanalu v Zbilju, kjer je predvidena priključitev na obstoječo komunalno kanalizacijo. Od tam se odpadne vode vodijo do CČN Ljubljana.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

Predvidena izgradnja kanalizacije in vodovoda bo predstavljala v fazi gradnje krajinski poseg, ki pa v končni fazi ne bo vplival na fizične karakteristike okolja.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Ker so vsi posegi podzemne izvedbe, v času obratovanja ni predvidenih vplivov na karakteristike ali dodatne obremenitve okolja.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

25000 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

Podrobnejši podatki o nameravanim posegu			
Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
LINIJSKI OBJEKTI			

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
m2	m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
ODGOVOR UTEMELJITE!	

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	DA
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?				DA
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj	
(kanalizacija izvedena v letu 2014)	/	/	/	
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.				
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let				

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega
Objekti za zbiranje in odvajanje odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadn	E.I.11
	E.I.11

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

črpališče odpadnih voda (klasifikacija 24205)

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo zaradi zemeljskih in gradbenih del povečalo onesnaževanje zraka s prašnimi delci z območja gradbišč in s transportnih sredstev ter z izpušnimi plini transportne in gradbene mehanizacije. Povečale se bode emisije prašnih delcev in izpušnih plinov na območju gradbišča in njegovi okolici, kot tudi na transportnih poteh, vendar bo povečanje časovno in lokalno omejeno. Nosilke nameravanega posega bodo, v skladu z veljavno zakonodajo, ves čas izvajanja posega, skrbale, da onesnaževanja zraka, ne bo presegalo vsakodnevne dovoljene emisije zraka. Prašenje se bo povečalo predvsem v obdobju suhih in vetrovnih dni, zato se bode izvajali tudi omilitveni ukrepi. Za omilitve emisij onesnaževanja zraka bode v času gradnje uporabljene brezhibne delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami in opremljeni z napravami za odstranjevanje prahu. Pri prevozih se bode uporabljala brezhibna prevozna sredstva, sipke tovore se bo redno prekrivalo, hitrost na gradbiščih pa bo omejena. Predvidena je protiprašna zaščita, varovalne ograje in redno vlaženje na območju gradbišča. Intenzivnost odlaganja se bo regulirala v obdobju izrazito neugodnih vremenskih razmer. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro ter je časovno omejen. Vpliv bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov majhen.		Vpliv nameravanega posega na emisije na onesnaževanje zraka v času obratovanja ne bo.	

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Nameravani poseg je časovno omejen, zato na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ne bode imele bistvenega vpliva. Ker bode gradbeni stroji redno vzdrževani in servisirani, se bo preprečilo izpust toplogrednih plinov med njihovim obratovanjem. Naslovni organ na podlagi navedenega vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.		Vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov v času obratovanja ne bo.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času nameravanega posega obstaja možnost potencialne nevarnost onesnaževanja tal ter vode zaradi transporta, skladiščenja, uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru ocenjene nevarnosti za odtekanje nevarnih snovi na gradbišču se površine uredijo tako, da ne bo mogoče odtekanje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla. Ploščad za pretakanje goriva in za pranje vozil ali mehanizacije bo izvedena kot neprepustna skleda, tako da se ulovi celotna morebitno izlita količina goriva. Postavitev in lokacija čistilne ploščadi bo podrobnejše obravnavana v Načrtu ureditve gradbišča, ki bo izveden v nadaljnji fazi priprave projektne dokumentacije. V primeru nezgode bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje s strani strokovno usposobljenih delavcev. Dodatni ukrepi se bodo izvajali pri začasnem skladiščenju goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi. Sistem odvodnje ploščadi za pretakanje goriv in pranje vozil, kakor tudi skladišče za goriva, maziva... bo opremljen z lovilci olj - separatorji ogljikovodikov. Območja predvidene gradnje se ne nahajajo na vodovarstvenem območju. Vplivov ne bo.		Predvidena je izgradnja vodotesne kanalizacije, preko katere se bo vsa odpadna voda odvajala v obstoječ kanalizacijski sistem, zato teh vplivov ne bo.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega ne bo prihajalo do izpustov snovi v tla. Trajno odlaganje in izpusti v tla niso predvideni. V času gradnje bo izvajanje del imelo vpliv na tla zaradi odstranjevanja vrhnje plasti tal in izkopov, zaradi izvedbe novih cevovodov ter ostalih ureditev na območjih, kjer bodo začasno skladiščile deponije izkopenega materiala. Zaradi povečanja emisij prašnih delcev bo vpliv na tla in rastline v bližini transportnih poti, prav tako pa tudi na območjih pretakališč in parkirišč gradbene mehanizacije. Z namenom zmanjšanja teh vplivov bo pri gradnji uporabljena brezhibna mehanizacija in transportna vozila, ki ne smejo puščati olj, maziv ter drugih nevarnih ali strupenih snovi. V primeru nesreče, bodo tla nemudoma sanirana, odpadki pa predani pooblaščen organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov. Izkopani materiali bodo odpeljani in primerno skladiščeni na ustreznih deponijah. Območja, kjer se bo izvajal nameravan poseg, bodo ustrezno zaščitena pred erozijo, po gradnji pa bo ves odvečen in odpaden material odstranjen, prizadeta zemljišča pa bodo povrnjena v prvotno stanje. Vpliv bo majhen.		V času obratovanja ne bo prihajalo do odlaganja ali izpustov v tla, zato teh vplivov ne bo.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega bo nastal pretežno material iz izkopov (cca 40.000 m³), ki se odlaga ob rob gradbene jame, večina (cca 60%) se ponovno vgradi del (40%) pa odvaža na trajno deponijo. Ostali odpadki bodo predani v predelavo pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 44/22 - ZVO-2). Na območju gradnje ni predvidenih nevarnih odpadkov. Če se pri delih na gradbišču pojavi kakšen odpadek, ki spada v skupino nevarnih odpadkov, mora izvajalec dela prekiniti, zavarovati mesto kjer se nahaja nevarni odpadek in o tem takoj obvestiti investitorja. Investitor skupaj z odgovornim nadzornikom in izdelovalcem elaborata ravnanja z gradbenimi odpadki predpiše potrebne ukrepe za ravnanje z nevarnim odpadkom v skladu z veljavno zakonodajo. Predvideni so odpadki, ki so navedeni v prilogi uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre; Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov, Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki, Les, steklo, plastika; Bitumenske mešanice, katran in katranirani izdelki; Kovine, Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, Izolirni materiali). Vpliv bo majhen.		V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali zato vpliva ne bo.	

Hrup			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo obremenitev s hrupom povečala predvsem v okolici poteka trase cevovodov in ob transportnih poteh, povečanje obremenitve pa bo časovno omejeno. Povečanje obremenitve s hrupom bo praviloma lokalno omejeno na območjih neposredno ob trasi cevovodov, dodatno se bo obremenitev s hrupom povečala tudi ob cestnem omrežju, po katerem bo potekal transport gradbenega materiala. Omilitveni ukrepi so časovna omejitev gradnje (hrupna dela le v dnevnem času od 6 do 18 ure od ponedeljka do petka ter ob sobotah med 8 in 16 uro.) Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev morajo biti izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, transportne poti pa morajo potekati v čim večji meri izven stanovanjske pozidave. Glede na značilnost posega prekomerne obremenitve okolja med gradnjo ob izvajanju omilitvenih ukrepov ne bo. Protihrupne ograje niso predvidene, prav tako ni predviden monitoring hrupa. Vpliv je ocenjen kot majhen.		Med obratovanjem je pričakovan minimalen hrup v območju delovanja črpalk, vendar ne bo bistveno vplival na okolico. Vpliv bo majhen.	

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje virov radioaktivnega sevanja ne bo.		V času obratovanja virov radioaktivnega sevanja ne bo.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Gradbena dela bodo potekala izključno v dnevnem obdobju, zato umetno osvetljevanje območja gradišč ne bo potrebno. Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Smrad			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
V času gradnje se bo pojavljal začasno na območju gradbišča in sicer v obliki izpušnih plinov od gradbenih strojev in asfaltnih mešanic. V času obratovanja se smrad lahko pojavi na občutljivih mestih, zato se bo po potrebi v pokrove revizijskih jaškov dodatno vgradilo protismradne vložke (biofiltre, aktivno oglje, itd.). Vpliv je ocenjen kot majhen.		Pričakovan je minimalni smrad iz odprtin na pokrovi komunalne kanalizacije oziroma skoraj nič pri upoštevanju omilitvenih ukrepov. Pokrovi z odprtinami se bodo locirali izven poseljenih območij. Vpliv nameravanega posega v času obratovanja je ocenjen kot majhen.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	DA
V času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov, prišlo do spremembe vidne zaznave prostora in poselitvenega območja. Vpliv bo začasen in omejen na čas gradnje. Vpliv bo majhen.		Po izvedbi nameravanih posegov vidne izpostavljenosti ne bo, objekti bodo vkopani pod teren, okolica bo zasajena z avtohtono zasaditvijo in povrnjena v prvotno stanje. (Vidna izpostavljenost je v smislu pokrovov jaškov in el. omarice ob črpališčih.) Bistvenih vplivov na vidno izpostavljenost posega ne bo.	

Vibracije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Ker je gradnja predvidena neposredno ob stanovanjskih objektih, lahko pride do povečanih vibracij zaradi utrjevanja terena pod kanalom ter prevoza gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Povečanje vibracij bo omejeno na območje gradbišč in transportnih poti z neposredno okolico. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Z namenom zmanjšanja vpliva bodo uporabljene tehnično brezhibne delovne naprave, gradbeni stroji in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih. Transportne poti bodo, kolikor bo to mogoče, potekale po obstoječih prometnicah in po možnosti v večji oddaljenosti od stanovanjske pozidave. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med 6. uro in 18. uro (sob. 8 - 16 uro), v občutljivih obdobjih dneva pa se dela, ki povzročajo večje vibracije, ne bodo izvajala. Glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki poteka po utečenih postopkih, bo gradnja po posameznih odsekih potekala hitro, vpliv vibracij pa bo časovno in krajevno omejen. Izvajal se bo monitoring objektov v vplivnem območju gradnje, ki bo vključeval obseg objektov, geodetske meritve, detajlni vizualni pregled objektov in spremljanje morebitnih razpok. Vpliv bo začasen in omejen na čas gradnje a bo vpliv majhen.		V času obratovanja vplivov nameravanega posega na vibracije ne bo.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Po dejanski rabi gre na območju izgradnje cevovoda večinoma za pozidana in sorodna zemljišča v manjši meri pa gozdne površine, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, ter površine trajnega travnika. V času gradnje bo v fazi pripravljalnih del prišlo do začasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih cest in lokacij začasnih deponij materiala. Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila ter povrnila v prvotno stanje. Vpliv bo majhen.		Po izvedbi posega sprememb rabe tal ne bo.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	DA	V času obratovanja	NE
Vpliv nameravanega posega na vegetacijo bo v času gradnje predvsem na odsekih, kjer so cevovodi predvideni izven pozidanih stavbnih zemljišč, obstoječih prometnic ter zaradi vzpostavitve gradbiščnih cest. Za zmanjšanje vpliva so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: organizacija gradbišča in izvajanja del bo načrtovana tako, da bodo posegi izven obstoječih pozidanih zemljišč in prometnic zmanjšani na najmanjšo možno mero, vitalno obstoječo vegetacijo se bo v maksimalni možni meri ohranjalo s čim manjšimi posegi, po izvedbi del se bodo prizadeta območja prekrila s humusom in zatravila oziroma vzpostavila v prvotno stanje. Glede na to, da se bo vitalno obstoječo vegetacijo ohranjalo, kolikor bo to mogoče, da se bodo prizadeta območja po izvedbi del prekrila s humusom in zatravila. Vpliv bo majhen.		Trajnih sprememb vegetacije ne bo.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Zaradi izvajanja del, ureditve gradbišč in transportnih poti, začasnih skladišč materiala in odpadkov bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje vplivov ne bo.		V času obratovanja vpliva na preoblikovanje površine ne bo.	

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Med izvedbo posega se bo beton dovažal iz bližnjih betonarn, na sami lokaciji posega poraba vode ni predvidena.		Obratovanje kanalizacije in vodovoda ne bo vplivalo na poplavno varnost območja.	

Drugo			
/			
V času gradnje		V času obratovanja	
/		/	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
Vplivov ne bo.		Vplivov ne bo.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

MEDVODE

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Geografski opis lege v prostoru:

Naselja Zbilje, Smlednik, Valburga in Hraše ležijo v občini Medvode, severno in severovzhodno od mesta Medvode. Območje je pretežno ravninsko, mestoma gričevnato. Reka Sava loči naselji Zbilje in Smlednik na zahodu in Hraše z Valburgo na vzhodu.

Naselja znotraj obravnavanega območja predstavljajo gručasto poseljena območja ter imajo urejeno prometno in vodooskrbno infrastrukturo. Večina hiš ima svoje greznice, ki so locirane poleg objektov, nekateri objekti pa imajo zgrajene male komunalne čistilne naprave. Odpadne vode kmetijskih obratov se večinoma stekajo v gnojnične jame.

Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:

Predmetno območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju. Prav tako se ne nahaja na erozijskem območju.

Predvideno območje se nahaja na plazljivem območju - zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov.

Predvideni posegi se nahajajo znotraj razredov srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.

V bližini predvidenih ureditev se nahaja območje Nature 2000 Šmarna Gora, vendar s predvideni posegi, ki se bodo izvajali v sklopu izvedbe komunalne infrastrukture po tem projektu, se ne posegamo v to območje.

Predviden poseg deloma poteka po ekološko pomembnem območju reke Save (Sava od Mavčič do Save).

Predviden poseg deloma poteka po območju naravnih vrednot državnega pomena (Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč).

Predviden poseg poteka po območju arheološke dediščine Smlednik - Arheološko najdišče Stari grad (EŠD 22065), arheološke dediščine Zapoge - Arheološko območje Na Gmajnah (EŠD 19335), arheološko najdišče Hraše - Arheološko najdišče Pod staro cesto (EŠD 29318), profane stavbne dediščine Smlednik - Dvorec Valburga (EŠD 666) ter profane stavbne dediščine Hraše - Domačija Hraše 38 (EŠD 16296), Zbilje - Arheološko območje Groblje (EŠD 22864), naselbinske dediščine Zbilje - Vaško jedro (EŠD 16317), naselbinske dediščine Smlednik - Vas (EŠD 16316) ter se približa profani stavbni dediščini Zbilje - Domačija Zbilje 41 (EŠD 16337), Smlednik - Arheološko najdišče Stari grad (EŠD 22065), naselbinska dediščina Smlednik - Vas (EŠD 16316), v bližini profane stavbne dediščine Smlednik - Hiša Smlednik 52 (EŠD 16313) in sakralne stavbne dediščine Smlednik - Kapelica sv. Urha (EŠD 16315).

Spodaj prikazujemo dolžine komunalne kanalizacije po varovanih območjih:

- kulturna dediščina: 4.867 m
- EPO: 394 m
- naravne vrednote: 316 m
- Natura 2000: 0 m
- poplave: 1.032 m
- plazljivo območje: 22.815 m

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.

DA

