

P43 – EMISIJA HRUPA

CRO SSG KOSTAK KRŠKO

september 2023

1. EMISIJE HRUPA	3
1.1. OBRATOVALNE ZNAČILNOSTI VIRA HRUPA.....	3
1.2. ZNAČILNOSTI OBMOČJA VIRA HRUPA	3
1.3. PREDLOG UKREPOV VARSTVA PRED HRUPOM	3
1.4. PREDLOG ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA HRUPA:	4

1. EMISIJE HRUPA

Vrsta vira hrupa glede na 17. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/ 18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2):

- naprava, katere obratovanje bo zaradi izvajanja industrijske dejavnosti povzročala v okolju stalen hrup.

Vrsta procesa, katerega sprememba je predmet te vloge in zaradi katerega nastaja emisija hrupa v okolje, ter zmogljivost vira hrupa: podano v točki 1.2.3 te vloge.

1.1. OBRATOVALNE ZNAČILNOSTI VIRA HRUPA

Vir hrupa bo obratoval:

Vir hrupa	Obratovalni čas	
	Ure na dan	Dni na leto
A1, A2 – naprava za mehansko obdelavo MKO in predelavo trdnih odpadkov v gorivo	24	365
B1 - kompostarna	24	365
B2 – naprava za sortiranje papirja	16	300
B3 – naprava za predelavo gradbenih odpadkov	8	300
B4 - naprava za sortiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in drugih nenevarnih odpadkov	24	200
B5 – naprava za stiskanje in baliranje nenevarnih odpadkov	16	300
Betonarna	12	300

1.2. ZNAČILNOSTI OBMOČJA VIRA HRUPA

Vir hrupa se nahaja na IV. območju varstva pred hrupom, najbližji stanovanjski objekti pa spadajo v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Podrobnejši podatki so podani priloženi Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, št. 2920-23/108397-23, z dne 28.9.2023, NLZOH Maribor. Območje ne predstavlja s hrupom prekomerno obremenjenega ali degradiranega območja.

1.3. PREDLOG UKREPOV VARSTVA PRED HRUPOM

Tehnični ukrepi: ni predvidenih oz. predlaganih ukrepov, ker le-ti niso potrebni.

Organizacijski ukrepi: ni predvidenih oz. predlaganih ukrepov, ker le-ti niso potrebni.

- Ukrepi za preprečevanje hrupa in nadzor nad obratovanjem naprave ob zagonu, puščanju, okvari ali trenutni zaustavitvi ter za zmanjševanje hrupa in omejitve glede časovnega trajanja in največjih dovoljenih emisij hrupa:
Ne gre za vrsto dejavnosti, ki bi ob zagonu ali zaustavitvi ali trenutni zaustavitvi povzročala večje emisije hrupa kot pri polnem obratovanju, zato posebni ukrepi niso predvideni. Ob zaustavitvi naprave se s tem zaustavijo tudi vsi izvori hrupa.
- Ukrepi za preprečevanje hrupa in nadzor nad obratovanjem naprave ob puščanju ali okvari:
V primeru okvare, ki lahko povzroča nek dodatni hrup, se takoj izvede popravilo (npr. popravilo ventilatorja). Primeri puščanja niso predvideni ali znani (do puščanja zraka, ki bi lahko povzročilo dodaten hrup, pride lahko kvečjemu znotraj proizvodnih prostorov, kar pa v zunanjem hrupu ni zaznano).
- Ukrepi za zmanjševanje hrupa in omejitve glede časovnega trajanja in največjih dovoljenih emisij hrupa:
Tehnični ukrepi: ni predvidenih oz. predlaganih ukrepov, ker le-ti niso potrebni.
Organizacijski ukrepi: ni predvidenih oz. predlaganih ukrepov, ker le-ti niso potrebni.

1.4. PREDLOG ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA HRUPA:

	HRUP	
Načini spremljanja	Prvo ocenjevanje emisije vira hrupa po izvedeni spremembi naprave	Obratovalni monitoring emisije vira hrupa
Metode spremljanja	Meritve s strani akreditiranega izvajalca s pooblastilom ministrstva za okolje in prostor, skladno s standardi in merili iz Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 105/08 in 44/22-ZVO-2)	Meritve s strani akreditiranega izvajalca s pooblastilom ministrstva za okolje in prostor, skladno s standardi in merili iz Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 105/08 in 44/22-ZVO-2)
Časovnica izvajanja spremljanja	po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu	občasne meritve na tri leta ⁽¹⁾
Poročanje	Kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije virov hrupa je treba predložiti ministrstvu za okolje in prostor najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.	

⁽¹⁾ Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za ravnanje z odpadki (2018/1147/EU) ne določajo frekvence monitoringa hrupa, zato se predlog monitoringa naslanja na slovenski predpis.

Seznam Prilog
Priloga hrup 1 - Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, št. 2920-23/108397-23, z dne 28.9.2023, NLZOH Maribor