

PRILOGA 2

Matrike za ugotavljanje vpliva izvedbe posegov na varovana območja

Pri ocenjevanju vplivov plana smo uporabljali naslednje ocene v skladu Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja:

- A – ni vpliva oz. je lahko vpliv pozitiven
- B – nebistven vpliv
- C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
- D – bistven vpliv
- E – uničujoč vpliv

Tabela 1: Matrika za ugotavljanje vpliva izvedbe posega na Natura 2000 SAC SI3000309 Savinja Grušavlje – Petrovče

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
1. Delež ali velikostni razred trajne (po zaključku projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi neposrednega vpliva	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A A A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana) Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodnosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A
2. Delež ali velikostni razred začasne (v času izvajanja projekta) izgube območja habitata vrste oz. habitatnega tipa zaradi učinka neposrednega vpliva, v času izvajanja projekta	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodnosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
		A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana)	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)				b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	
3. Velikostni razred spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana) Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A
4. Velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (tudi kot posledice onesnaženja), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**) Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A A
	1093* navadni koščak (<i>Austroptamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
5. Velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem)	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	
					Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A
6. Velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi fragmentacije habitata v pokrajini	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnost in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A
7. Velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz. sprememba v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	
8. Velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali habitatnega tipa	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata:	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A
9. Odstotek ali velikostni razred trajnega upada velikosti populacije vrste	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezer in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	A
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
10. Odstotek ali velikostni velikosti razred ali odstotek začasnega upada velikosti populacije	HT 3240: Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (<i>Salix eleagnos</i>) vzdolž njihovih bregov	A	A	A	Velikost habitata: se ohrani (150 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) ohrani se karbonatno prodišče vsaj 0,5m nad povprečno višino voda b) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč c) ohrani se naravna hidromorfologija voda	A
	HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>))	A	A	A	Velikost habitata: se določi (122,6 ha**)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa: a) obnovi se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se primeren nivo podtalnice ekološkim zahtevam habitatnega tipa c) obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov d) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst e) obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst	A
	1093* navadni koščak (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	A	A	A	Velikost populacije: a) se določi (ni znana) b) ohrani se prisotnost osebkov vseh velikostnih razredov na lokaciji	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka b) ohrani se prodnato in skalnato dno c) ohrani se stalna omočenost vodotoka d) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka e) ohrani se naravna hidromorfologija voda f) ohrani se naravna hidromorfologija potokov v gozdu g) obnovi se obrežna vegetacija h) obnovi se naravna biocenoza vodotoka i) obnovi se habitat na nefragmentiranega, brez daljših reguliranih odsekov j) ohrani se nizka vsebnost hranil v vodotoku k) ohrani se prehodnost jezov in pregrad	A
	1138 mrenič, pohra (<i>Barbus meridionalis</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se ohrani (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se naravna hidromorfologija voda c) ohrani se obrežna vegetacija d) ohrani se strukturirana struga in brežine vodotoka e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna prodonosnost in naravna dinamika prodišč	A
	1105 sulec (<i>Hucho hucho</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana, namen doseganja naravne drsti)	A
					Velikost habitata: se ohrani (140 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka b) ohrani se zadosten pretok vode c) ohrani se zadosten pretok vode d) ohrani se obrežna vegetacija	A

Presoja sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja narave in biotsko raznovrstnost

Kategorija učinka	Kvalifikacijska /vrsta	Pomembnost učinka	Vpliv na celovitost varovanega območja	Vpliv na povezanost varovanega območja	Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst v območju vpliva posega na varovana območja	Kategorija učinka
		Podocena	Podocena	Podocena	Varstveni cilji	Podocena
	1078* črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	A	A	A	e) ohrani se zveznost vodotokov f) ohrani se zadostna količina plena	
					Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste	A
					Velikost habitata: se ohrani (125,01 ha*)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se presvetljene gozdove, gozdne jase, strukturirane gozdne robove, površine v obnovi	A
	1355 vidra (<i>Lutra lutra</i>)	A	A	A	Velikost populacije: se določi (vrednost ni znana)	A
					Velikost habitata: se ohrani (317 ha)	A
					Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata: a) ohrani se naravna hidromorfologija voda b) obnovi se prehode ob jezovih in pregradah c) obnovi se podhode pod cesto z usmerjevalnimi ograjami in suhe brežine ob strugi pod mostom d) ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod e) ohrani se obrežna vegetacija	A